県土整備局建築資材規格表

令和７年４月版

問合せ先
都市部技術管理課積算システムグループ
電話　045-210-1111　内線 6114,6116

１．建築資材規格表について

本規格表は、神奈川県県土整備局が発注する建築工事積算に用いる材料価格、複合単価及び市場単価の算定に用いる材料単価等の規格を一覧にまとめたものです。

価格及び単価については掲載しておりませんので、閲覧公表機関において公表している「建築資材単価表」及び物価資料（＊）を参照してください。

（＊）「月刊積算資料」、「積算資料（別冊もしくは電子版）」、「季刊建築施工単価」（（一財）経済調査会刊行）及び「月刊建設物価」、「web建設物価」、「季刊建築コスト情報」（（一財）建設物価調査会刊行）

２．価格及び単価の構成について

本規格表記載の価格及び単価は、次の（１）～（３）より構成されています。これらの価格及び単価を県土整備局建築工事積算要領 第３編 １ により取り扱います。

（１）物価資料から設定した価格

※ 当該価格は、（一財）経済調査会及び（一財）建設物価査会が著作権を保有しています。

※ 各物価資料に同一都市内で複数単価の掲載がある場合は、安値を採用しています。なお、物価資料に「－」表示がされているものは、当該調査会の物価資料に掲載がありません。

（２）物価資料に掲載のない価格について、物価資料の採用号の価格調査期間と同時期に（一財）経済調査会及び（一財）建設物価調査会がそれぞれ独自に調査し設定した価格

※県土整備局建築工事積算要領第３編１により単価を算定する際には、当該価格も物価資料掲載価格と同様に扱います。当該価格については、「建築資材単価表」を参照してください。

（３）物価資料に掲載のない価格について、県が指定した資材等について物価資料の採用号の価格調査期間と同時期に実施した市場調査から設定した価格

※県土整備局建築工事積算要領第３編１により単価を算定する際には、当該価格も物価資料掲載価格と同様に扱います。当該価格については、「建築資材単価表」を参照してください。

３．取扱い

（１）この規格表の著作権は、神奈川県、（一財）経済調査会及び（一財）建設物価調査会が保有しています。

（２）この規格表の一部又は全部を、電子媒体又は印刷物により、第三者に販売、貸与、及び譲渡等することを禁じます。

（３）この規格表に訂正等があった場合は、技術管理課ホームページに掲載します。

４．目次

（１）建築工事編	Ａ－１ ～ Ａ－６１	市場単価（建築工事編）	Ａ（市場）－１ ～ Ａ（市場）－７
（２）電気設備工事編	Ｅ－１ ～ Ｅ－１４４	市場単価（電気設備工事編）	Ｅ（市場）－１ ～ Ｅ（市場）－１１
（３）機械設備工事編	Ｍ－１ ～ Ｍ－１５０	市場単価（機械設備工事編）	Ｍ（市場）－１ ～ Ｍ（市場）－１７
（４）土木工事資材等単価表編	Ｄ－１ ～ Ｄ－１０		

５．規格表の見方

●単価
・県土整備局で使用している積算システムにおける材料価格及び複合単価の算定に用いる材料単価等

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
A資材	B種　ﾎﾞﾘ合板 W=800程度	枚											
B資材	L=2000	か所											
C資材	H=1.0 W=0.5	本		C資材　○○○○	高さ1.0m　幅0.5m	本	東京		C資材	H1.0×W0.5	本	東京	
D資材	厚12	m2		D資材（ＪＩＳ　Ａ　●●●●）	厚12×幅910×長1820mm	枚	全国	/1.6562					
E資材	4＊35	t		E資材	厚4×幅35mm　１．３４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	E資材	4.5×32～38mm	t	東京	
F資材	厚さ100mm	個				個	東京		F資材　Ａ種	１００×１９０×３９０mm	個	東京	
G資材	厚さ200mm	個				個	東京				個	関東	
H資材		m2		－	－	－	－				m2	全国	
I資材	M10又は呼び径9,L-25×25×3	ｋｇ	「異形棒鋼」「等辺山形鋼」の平均	異形棒鋼　○○ 等辺山形鋼	Ｄ１０ ３×２５×２５	ｋｇ	横浜	平均	異形棒鋼　○○ 等辺山形鋼	Ｄ１０ ３×２５×２５	t	横浜	平均 /1000
バックホウ	排出ガス対策型　油圧型　ｸﾛｰﾗ型 山積○㎥	供用日	建設機械等損料表 第○次基準値										

●単価等
・各調査会の掲載欄を網掛けしている資材は、県が指定し、市場調査による価格等から設定した単価です。（参照２．（３））
※この単価は、「建築資材単価表」を参照してください。

●規格等
・この資材の各調査会の物価資料に掲載されている規格等となります。各資材の価格は、物価資料を参照してください。

●備考（単位換算）
・各調査会の掲載価格の単位と単価の単位が異なる場合は、単位換算を実施しています。備考欄に単位換算計算式を掲載しています。
※単位換算する際に、積算基準類に基づき端数処理を適用していますので、留意してください。

●適用都市
・この資材について各調査会の物価資料に掲載されている適用都市を記載しています。

・「－（ハイフン）」は、当調査会の物価資料に掲載がない資材となります。

・各調査会の規格等が空欄となっている資材は、物価資料に掲載のない資材について各調査会が独自に調査したものです。（参照２．（２））
各資材の価格は、「建築資材単価表」を参照してください。

●建設機械等損料表
・各調査会の掲載欄を網掛けしている建設機械の損料は、「建設機械等損料表」を参照してください。

・各調査会の「平均」は、両資材の平均を行なうことを指し、端数処理は県土整備局建築工事積算要領第４編２（２）２）を参照してください。

６．地区割について

地区名	対象市町村
横浜	横浜市全域
川崎Ａ	川崎市の川崎区、幸区
川崎Ｂ	川崎市の中原区、高津区、宮前区、多摩区及び麻生区
横須賀	横須賀市、三浦市、葉山町
逗子	逗子市
平塚	平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町
藤沢	鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町
小田原	小田原市
箱根	箱根町、真鶴町、湯河原町
相模原	相模原市の緑区の橋本地区及び大沢地区並びに中央区並びに南区※１、大和市、座間市
厚木	厚木市、海老名市、綾瀬市、愛川町、清川村
松田	南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町
津久井	相模原市の緑区の城山地区、津久井地区（青根地区を除く）、相模湖地区及び藤野地区※２

※１　平成18年３月20日に行われた市町合併以前の相模原市の地域をいう。

※２　平成18年３月20日に行われた市町合併以前の津久井町及び相模湖町並びに平成19年３月11日行われた市町合併以前の城山町及び藤野町の地域をいう。

＜建築工事編＞

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
室内空気中化学物質測定費	測定パッシ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ測定用	か所	試験費、報告書作成費含む										
室内空気中化学物質測定費	測定パッシ VOC用	か所	試験費、報告書作成費含む										
室内空気中化学物質測定費	測定パッシ VOC用 (ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝを除く)	か所	試験費、報告書作成費含む										
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉塵濃度測定費	位相差顕微鏡	検体	ｱｽﾍﾞｽﾄ計測費、報告書作成費含む										
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉塵濃度測定費	位相差分散顕微鏡	検体	ｱｽﾍﾞｽﾄ計測費、報告書作成費含む										
あと施工アンカー引張試験費	3本／1ロット	か所	報告書作成費含む										
ステンレス上框	W=100程度 身障住戸	m											
木製片引きﾌﾗｯｼｭ戸	B種 ﾎﾟﾘ合板 W=800程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製片引きﾌﾗｯｼｭ戸	B種 ﾎﾟﾘ合板 (洗面用)小窓・換気ガラリ付 W=800程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製片引きﾌﾗｯｼｭ戸	B種 ﾎﾟﾘ合板 (台所用)小窓付 W=800程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製片引きﾌﾗｯｼｭ戸	B種 ﾎﾟﾘ合板 戸2枚小窓付 W=2400程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製引き違いﾌﾗｯｼｭ戸	B種 ﾎﾟﾘ合板 W=1700以下 注文品 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製引き違いﾌﾗｯｼｭ戸	B種 ﾎﾟﾘ合板 戸4枚 W=3200程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製片開き中折れﾌﾗｯｼｭ戸	B種 ﾎﾟﾘ合板 W=800程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製両開き中折れﾌﾗｯｼｭ戸	B種 ﾎﾟﾘ合板 W=1600程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製両開き中折れﾌﾗｯｼｭ戸	B種 ﾎﾟﾘ合板 W=1200程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製両開き中折れﾌﾗｯｼｭ戸	B種 ﾎﾟﾘ合板 W=2500程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製片開きﾌﾗｯｼｭ戸	B種 ﾎﾟﾘ合板 W=900程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製片開きﾌﾗｯｼｭ戸	B種 ﾎﾟﾘ合板 小窓付 W=900程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製両引きﾌﾗｯｼｭ戸	B種 ﾎﾟﾘ合板 戸2枚小窓付 W=3200程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製引違い戸襖	B種 ﾎﾟﾘ合板 新鳥の子紙 W=1700程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製引違い戸襖	B種 ﾎﾟﾘ合板 新鳥の子紙 W=3500程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製引違い戸襖	B種 ﾎﾟﾘ合板 戸3枚 新鳥の子紙 W=2500程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製引違い襖(天袋付)	新鳥の子紙 W=1600程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製両開き襖(天袋付)	新鳥の子紙 W=800程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製引違い襖	新鳥の子紙 W=1700程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
木製両開き襖	新鳥の子紙 W=800程度 付属品共 注文品	か所	材工共										
ﾋﾞﾆｰﾙｶｰﾃﾝ	L=2500 H=1800 1.5倍ﾋﾀﾞ	か所											
室名札	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 W=250 H=125	個											

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
階数表示板	130*225　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	か所											
樹名板	立看式　樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ170×120程度	か所	材工共										
樹名板	幹装着式　　樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ170×120程度	か所	材工共										
仮囲い	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1800 設置費	m	手間のみ										
仮囲い	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1800 撤去費	m	手間のみ										
梁貫通孔補強	既製品　φ100　かぶり厚40	か所	材工共										
梁貫通孔補強	既製品　φ125　かぶり厚40	か所	材工共										
梁貫通孔補強	既製品　φ150　かぶり厚40	か所	材工共										
梁貫通孔補強	既製品　φ175　かぶり厚40	か所	材工共										
梁貫通孔補強	既製品　φ200　かぶり厚40	か所	材工共										
梁貫通孔補強	既製品　φ225　かぶり厚40	か所	材工共										
梁貫通孔補強	既製品　φ250　かぶり厚40	か所	材工共										
ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ葺き（一般部）	下地RC造	㎡	材工共										
ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ葺き（一般部）	下地RC造 断熱材 t=30mm程度	㎡	材工共										
棟用ｼﾝｸﾞﾙ 葺き下地RC･PC造共通(一般部)	ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ	m	材工共										
立上りｼﾝｸﾞﾙ葺き 下地RC･PC造共通(一般部)	ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ	m	H=250程度 材工共										
軒先ｱﾙﾐ金物(一　般部)	下地RC造	m	材工共										
ｹﾗﾊﾞ水切り金物(一般部)	下地RC造	m	材工共										
立上り壁用ｱﾙﾐ金　物(一般部)	下地RC･PC造共通	m	材工共										
壁点検口	300*450mm 各住戸PSﾊﾟﾈﾙ壁部	か所	材工共										
落下防止窓手摺	SUS304φ25HL L=600mm 2段1組	か所	材工共										
落下防止窓手摺	SUS304φ25HL L=1400mm 1段	か所	材工共										
落下防止窓手摺	SUS304φ25HL L=1400mm 2段1組	か所	材工共										
補助手摺	SUS304 φ38 HL BL	m	材工共										
L型安全手摺	600×700 BL SUS塩ﾋﾞ被覆　各戸便所	か所	材工共										
I型安全手摺	L= 400 BL SUS塩ﾋﾞ被覆　身障住戸浴室	か所	材工共										
I型安全手摺	L= 600 BL SUS塩ﾋﾞ被覆　各戸玄関　　一般住戸洗面脱衣室　各戸掃き出し内部	か所	材工共										
I型安全手摺	L= 600 BL SUS　　掃き出し外部	か所	材工共										
I型安全手摺	L= 800 BL SUS塩ﾋﾞ被覆　身障住戸浴室	か所	材工共										

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
I型安全手摺	L=1200 BL SUS塩ﾋﾞ被覆　身障住戸浴室	か所	材工共										
固定式安全手摺	L=700 BL SUS塩ﾋﾞ被覆　身障住戸便所	か所	材工共										
洗面器用安全手摺	L=800 BL SUS塩ﾋﾞ被覆　身障住戸洗面所	か所	材工共										
ｱﾙﾐ製 物干金物	H=640　　可動型	組	材工共										
ｱﾙﾐ製 物干金物	W=450　　壁付型	組	材工共										
ｱﾙﾐ製 物干金物	H=780　　可動型	組	材工共										
ｸｰﾗｰ用ｲﾝｻｰﾄ	壁2個	か所	材工共										
ｸｰﾗｰ用ｲﾝｻｰﾄ	天井4個	か所	材工共										
ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔て板枠	H1800*W700～900 ｱﾙﾐ枠 ｹｲｶﾙ板 t=5.0	か所	材工共										
棟 番 号	h700程度 SUS製	か所	材工共										
県 章	600角程度 硬質塩ﾋﾞ製	か所	材工共										
給気ｶﾞﾗﾘ(ｽﾃﾝﾚｽ)	100φ SUSﾌｰﾄﾞ付 水返し付　防虫網付	か所	材工共										
給気ｶﾞﾗﾘ(ｽﾃﾝﾚｽ)	150φ FD付　　水返し付　防虫網付	か所	材工共										
給気ｶﾞﾗﾘ　　(ABS樹脂)	150φ 水返し付 防虫網付　内部100型ﾚｼﾞｽﾀｰ付き	か所	材工共										
防熱板	660*500 t=0.8 SUS304 ｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽ止め	枚	材工共										
スチール片開きフラッシュ戸	850×1900（長寿対応BL認定品）常時閉鎖式特定防火設備	か所	材工共										
窓ｶﾞﾗｽ飛散防止用ﾌｨﾙﾑ	透明　内貼	㎡	材工共										
壁　　断熱材裏打石膏　ﾎﾞｰﾄﾞ張り	t=34.5　　(断熱材25+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5)	㎡	Ｓ－１工法 材工共										
壁　　断熱材裏打石膏　ﾎﾞｰﾄﾞ張り	t=34.5　　(断熱材25+耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5)	㎡	Ｓ－１工法 材工共										
壁　　断熱材裏打合板　張り	t=27.5(断熱材25+合板2.5)	㎡	Ｓ－１工法 材工共										
乾式遮音二重床	床高100～180mm程度　ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20　普通合板t12共 LL-50,LH-55等級相当以上　BL	m2	材工共										
乾式遮音二重床（水がかり用）	床高100～180mm程度　ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20　耐水合板t12共 LL-50,LH-55等級相当以上　BL	m2	材工共										
梁　　断熱材裏打石膏　ﾎﾞｰﾄﾞ張り	t=34.5　　(断熱材25+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5)	㎡	Ｓ－１工法 材工共										
梁　　断熱材裏打石膏　ﾎﾞｰﾄﾞ張り	t=34.5　　(断熱材25+耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5)	㎡	Ｓ－１工法 材工共										
梁　　断熱材裏打合板　張り	t=27.5（断熱材25+合板2.5）	㎡	Ｓ－１工法 材工共										
消火器	粉末10型 蓄圧式 県ﾏｰｸ付表示板ﾊﾞﾝﾄﾞ固定式	か所	材工共										
避難ﾊｯﾁ	600角 SUS H=2560～2900	か所	材工共										
避難ﾊｯﾁ	700角 SUS H=2560～2900	か所	材工共										
各戸玄関ﾍﾟﾝﾁ	壁付き折りたたみ式	か所	材工共										

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
流し前水切	W=150mm程度 L=1800 SUS厚0.6mm	か所	材工共										
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ	1216 BL-KⅡ型浴槽含手摺共　高齢者対応FRP Aﾀｲﾌﾟ BL	か所	材工共										
身障者用流し・ｺﾝﾛ台	L=1800 D=660程度 下地支持金物共	か所	材工共										
吊戸	L=1500 下地支持金物共	か所	材工共										
流し台	BL M型 幅1200 下地支持金物共	か所	材工共										
ｺﾝﾛ台	BL M型 幅600 下地支持金物共	か所	材工共										
ﾀｵﾙ掛	SUS L=450程度	か所	材工共										
ﾀｵﾙ掛	SUS ﾘﾝｸﾞ型	か所	材工共										
ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ	SUS　φ32 L=1300程度	か所	材工共										
ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ	SUS　φ32 L=1700程度	か所	材工共										
掲示板	W1500*H1200 SUS	か所	材工共										
掲示板	W1800*H1200 SUS	か所	材工共										
施工銘板	御影石 300×500×25	か所	材工共										
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	ﾀｲﾙ張り仕上げ外壁　一般部分	㎡	材工共										
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	ﾀｲﾙ張り仕上げ外壁　指定部分	㎡	材工共										
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	ﾓﾙﾀﾙ塗り仕上げ外壁　一般部分	㎡	材工共										
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	ﾓﾙﾀﾙ塗り仕上げ外壁　指定部分	㎡	材工共										
Ｕカットシール材充填工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げ外壁 幅10　深さ10～15ﾎﾞﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材 ﾎﾞﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ仕上	m	材工共										
Ｕカットシール材充填工法	ﾓﾙﾀﾙ塗り仕上げ外壁 幅10　深さ10～15ﾎﾞﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材 ﾎﾞﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ仕上	m	材工共										
欠損部ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げ外壁 100*100*30	か所	材工共										
欠損部ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法	ﾓﾙﾀﾙ塗り仕上げ外壁 100*100*30	か所	材工共										
自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げ外壁 ｸﾗｯｸ幅1mm以下	m	材工共										
自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	ﾓﾙﾀﾙ塗り仕上げ外壁 ｸﾗｯｸ幅1mm以下	m	材工共										
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	ﾀｲﾙ張り仕上げ外壁　一般部分	㎡	材工共										
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	ﾓﾙﾀﾙ塗り仕上げ外壁　一般部分	㎡	材工共										
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	ﾀｲﾙ張り仕上げ外壁 狭幅部分	m	材工共										
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	ﾓﾙﾀﾙ塗り仕上げ外壁　狭幅部	m	材工共										
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	ﾀｲﾙ張り仕上げ外壁 狭幅部分	m	材工共										
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	ﾓﾙﾀﾙ塗り仕上げ外壁　狭幅部	m	材工共										

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	埋込長 8d 定着長30d 異形鉄筋 SD295 D13 下、横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	埋込長 8d 定着長30d 異形鉄筋 SD295 D13 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	埋込長 8d 定着長30d 異形鉄筋 SD295 D16 下、横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	埋込長 8d 定着長30d 異形鉄筋 SD295 D16 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	埋込長 8d 定着長30d 異形鉄筋 SD345 D19 下、横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	埋込長 8d 定着長30d 異形鉄筋 SD345 D19 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	埋込長 8d 定着長30d 異形鉄筋 SD345 D22 下、横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	埋込長 8d 定着長30d 異形鉄筋 SD345 D22 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	埋込長10d 定着長30d 異形鉄筋 SD295 D13 下、横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	埋込長10d 定着長30d 異形鉄筋 SD295 D13 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	埋込長10d 定着長30d 異形鉄筋 SD295 D16 下、横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	埋込長10d 定着長30d 異形鉄筋 SD295 D16 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	埋込長10d 定着長30d 異形鉄筋 SD345 D19 下、横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	埋込長10d 定着長30d 異形鉄筋 SD345 D19 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	埋込長10d 定着長30d 異形鉄筋 SD345 D22 下、横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	埋込長10d 定着長30d 異形鉄筋 SD345 D22 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	低振動･低騒音工法 埋込長 8d 定着長30d 異形鉄筋 SD295 D13 下、横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	低振動･低騒音工法 埋込長 8d 定着長30d 異形鉄筋 SD295 D13 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	低振動･低騒音工法 埋込長 8d 定着長30d 異形鉄筋 SD295 D16 下、横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	低振動･低騒音工法 埋込長 8d 定着長30d 異形鉄筋 SD295 D16 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	低振動･低騒音工法 埋込長 8d 定着長30d 異形鉄筋 SD345 D19 下、横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	低振動･低騒音工法 埋込長 8d 定着長30d 異形鉄筋 SD345 D19 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	低振動･低騒音工法 埋込長 8d 定着長30d 異形鉄筋 SD345 D22 下、横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	低振動･低騒音工法 埋込長 8d 定着長30d 異形鉄筋 SD345 D22 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	低振動･低騒音工法 埋込長10d 定着長30d 異形鉄筋 SD295 D13 下、横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	低振動･低騒音工法 埋込長10d 定着長30d 異形鉄筋 SD295 D13 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	低振動･低騒音工法 埋込長10d 定着長30d 異形鉄筋 SD295 D16 下、横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	低振動･低騒音工法 埋込長10d 定着長30d 異形鉄筋 SD295 D16 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	低振動･低騒音工法 埋込長10d 定着長30d 異形鉄筋 SD345 D19 下、横向き	か所	材工共										

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	低振動･低騒音工法 埋込長10d 定着長30d 異形鉄筋 SD345 D19 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	低振動･低騒音工法 埋込長10d 定着長30d 異形鉄筋 SD345 D22 下､横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型)	低振動･低騒音工法 埋込長10d 定着長30d 異形鉄筋 SD345 D22 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	埋込長 8d 定着長20d 異形鉄筋 SD295 D13 下､横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	埋込長 8d 定着長20d 異形鉄筋 SD295 D13 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	埋込長 8d 定着長20d 異形鉄筋 SD295 D16 下､横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	埋込長 8d 定着長20d 異形鉄筋 SD295 D16 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	埋込長 8d 定着長20d 異形鉄筋 SD345 D19 下､横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	埋込長 8d 定着長20d 異形鉄筋 SD345 D19 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	埋込長 8d 定着長20d 異形鉄筋 SD345 D22 下､横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	埋込長 8d 定着長20d 異形鉄筋 SD345 D22 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	埋込長10d 定着長20d 異形鉄筋 SD295 D13 下､横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	埋込長10d 定着長20d 異形鉄筋 SD295 D13 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	埋込長10d 定着長20d 異形鉄筋 SD295 D16 下､横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	埋込長10d 定着長20d 異形鉄筋 SD295 D16 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	埋込長10d 定着長20d 異形鉄筋 SD345 D19 下､横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	埋込長10d 定着長20d 異形鉄筋 SD345 D19 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	埋込長10d 定着長20d 異形鉄筋 SD345 D22 下､横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	埋込長10d 定着長20d 異形鉄筋 SD345 D22 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	低振動･低騒音工法 埋込長 8d 定着長20d 異形鉄筋 SD295 D13 下､横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	低振動･低騒音工法 埋込長 8d 定着長20d 異形鉄筋 SD295 D13 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	低振動･低騒音工法 埋込長 8d 定着長20d 異形鉄筋 SD295 D16 下､横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	低振動･低騒音工法 埋込長 8d 定着長20d 異形鉄筋 SD295 D16 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	低振動･低騒音工法 埋込長 8d 定着長20d 異形鉄筋 SD345 D19 下､横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	低振動･低騒音工法 埋込長 8d 定着長20d 異形鉄筋 SD345 D19 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	低振動･低騒音工法 埋込長 8d 定着長20d 異形鉄筋 SD345 D22 下､横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	低振動･低騒音工法 埋込長 8d 定着長20d 異形鉄筋 SD345 D22 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	低振動･低騒音工法 埋込長10d 定着長20d 異形鉄筋 SD295 D13 下､横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	低振動･低騒音工法 埋込長10d 定着長20d 異形鉄筋 SD295 D13 上向き	か所	材工共										

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	低振動･低騒音工法 埋込長10d 定着長20d 異形鉄筋 SD295 D16 下､横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	低振動･低騒音工法 埋込長10d 定着長20d 異形鉄筋 SD295 D16 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	低振動･低騒音工法 埋込長10d 定着長20d 異形鉄筋 SD345 D19 下､横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	低振動･低騒音工法 埋込長10d 定着長20d 異形鉄筋 SD345 D19 上向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	低振動･低騒音工法 埋込長10d 定着長20d 異形鉄筋 SD345 D22 下､横向き	か所	材工共										
あと施工ｱﾝｶｰ接着系ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ型 頭部ﾅｯﾄ付)	低振動･低騒音工法 埋込長10d 定着長20d 異形鉄筋 SD345 D22 上向き	か所	材工共										
廃材処分費	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(解体系)	m3	処分費										
廃材処分費	仕上げ類(木材以外)	m3	処分費										
アスベスト含有建材　石綿含有率測定費	定性分析	検体	試験費、報告書作成費含む	建材製品中のアスベスト含有量試験	アスベスト分析（定性）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－１	検体	全国Ⅱ(除沖縄)		土壌・底質・産業廃棄物分析	含有アスベスト定性１４８１－２	検体	全国	
アスベスト含有建材　石綿含有率測定費	定量分析(エックス線回析法)	検体	試験費、報告書作成費含む	建材製品中のアスベスト含有量試験	アスベスト分析（定量）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－３	検体	全国Ⅱ(除沖縄)		土壌・底質・産業廃棄物分析	含有アスベスト定量１４８１－３	検体	全国	
ｺﾝｸﾘｰﾄ目地材	れき青質 厚10mm　伸縮目地用ｴﾗｽﾀｲﾄ	㎡		目地板　瀝青質板	厚１０mm	ｍ２	全国Ⅰ(除北沖)		目地板　瀝青質板	Ｔ１０mm	ｍ２	関東	
床ﾀｲﾙ	磁器質　無ゆう(ｸﾞﾘｰﾝ調達品)　100mm角　厚物	枚		床タイル　１００角　平	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　１０２枚／ｍ２	ｍ２	全国Ⅱ(除沖縄)	/102	－	－	－	－	
床ﾀｲﾙ	磁器質　無ゆう(ｸﾞﾘｰﾝ調達品)　150mm角　厚物	枚		床タイル　１５０角　平	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　４５枚／ｍ２	ｍ２	全国Ⅱ(除沖縄)	/45	－	－	－	－	
床ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ	磁器質　無ゆう(ｸﾞﾘｰﾝ調達品)　100mm角　厚物	ｼｰﾄ		床タイル　１００角　ユニット	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　１１．５シート／ｍ２	ｍ２	全国Ⅱ(除沖縄)	/11.5	－	－	－	－	
床階段用ﾀｲﾙ	垂れ付き段鼻 磁器質　無ゆう(ｸﾞﾘｰﾝ調達品) 100角　厚物	枚		床タイル　１００角　垂れ付き段鼻	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　１０枚／ｍ	ｍ	全国Ⅱ(除沖縄)	/10	－	－	－	－	
床階段用ﾀｲﾙ	垂れ付き段鼻 磁器質　無ゆう(ｸﾞﾘｰﾝ調達品) 150角　厚物	枚		床タイル　１５０角　垂れ付き段鼻	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　７枚／ｍ	ｍ	全国Ⅱ(除沖縄)	/7	－	－	－	－	
ﾓｻﾞｲｸﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ	磁器質　施ゆう(ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品)　50角　平　45×45	ｼｰﾄ		外装モザイクタイル　５０mm角　平	Ⅰ類施釉　１１．５シート／ｍ２	ｍ２	全国Ⅱ(除沖縄)	/11.5	外装壁モザイク１類　磁器質相当	５０角　平　目地共　施釉	シート	全国（北海沖縄除	
ﾓｻﾞｲｸﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ	磁器質　施ゆう(ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品)　50二丁　平　95×45	ｼｰﾄ		外装モザイクタイル　５０mm角二丁　平	Ⅰ類施釉　１１．５シート／ｍ２	ｍ２	全国Ⅱ(除沖縄)	/11.5	外装壁モザイク１類　磁器質相当	５０角　二丁　目地共　施釉	シート	全国（北海沖縄除	
ﾓｻﾞｲｸﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ	磁器質　施ゆう(ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品)　50角　曲がり(45+45)×45	ｼｰﾄ		外装モザイクタイル　５０mm角　９０°曲	Ⅰ類施釉　３．５シート／ｍ	ｍ	全国Ⅱ(除沖縄)	/3.5	外装壁モザイク１類　磁器質相当	５０角　曲　目地共　施釉	シート	全国（北海沖縄除	
ﾓｻﾞｲｸﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ	磁器質　施ゆう(ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品)　50二丁　曲がり(95+45)×45	ｼｰﾄ		外装モザイクタイル　５０mm角二丁　９０°曲	Ⅰ類施釉　３．５シート／ｍ	ｍ	全国Ⅱ(除沖縄)	/3.5	外装壁モザイク１類　磁器質相当	５０角　二丁曲　施釉	シート	全国（北海沖縄除	
ﾓｻﾞｲｸﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ	磁器質　施ゆう(ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品)　50二丁　屏風曲95×(45+45)	ｼｰﾄ		外装モザイクタイル　５０mm角二丁　９０°屏風曲	Ⅰ類施釉　３．５シート／ｍ	ｍ	全国Ⅱ(除沖縄)	/3.5	外装壁モザイク１類　磁器質相当	５０角　二丁屏風曲　施釉	シート	全国（北海沖縄除	
ﾓｻﾞｲｸﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ	磁器質　施ゆう(ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品)　50mm角	ｼｰﾄ		外装モザイクタイル　５０mm角　平	Ⅰ類施釉　１１．５シート／ｍ２	ｍ２	全国Ⅱ(除沖縄)	/11.5	外装壁モザイク１類　磁器質相当	５０角　平　目地共　施釉	シート	全国（北海沖縄除	
内装ﾀｲﾙ	陶器質　施ゆう(ｸﾞﾘｰﾝ調達品)　100mm角	枚		内装タイル　１００角　平	Ⅲ類施釉　ブライト釉　１０５枚／ｍ２	ｍ２	全国Ⅱ(除沖縄)	/105	内装壁タイル３類　陶器質相当	１００角　平　目地共　施釉	枚	全国（北海沖縄除	
内装ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ	陶器質　施ゆう(ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品)　100mm角	ｼｰﾄ		内装タイル　１００角　ユニット	Ⅲ類施釉　ブライト釉　１１．５シート／ｍ２	ｍ２	全国Ⅱ(除沖縄)	/11.5	－	－	－	－	
外装ﾀｲﾙ	磁器質　施ゆう(ｸﾞﾘｰﾝ調達品)　二丁掛　平　227×60	枚		外装タイル　二丁掛　平	Ⅰ類施釉　ブレーン系（平面）　６７枚／ｍ２	ｍ２	全国Ⅱ(除沖縄)	/67	外装壁タイル１類　磁器質相当	二丁掛　平　施釉	枚	全国（北海沖縄除	
外装ﾀｲﾙ	磁器質　施ゆう(ｸﾞﾘｰﾝ調達品)　標準　曲がり(168+50)×60	枚		外装タイル　二丁掛　標準曲	Ⅰ類施釉　ブレーン系（平面）　１５枚／ｍ	ｍ	全国Ⅱ(除沖縄)	/15	外装壁タイル１類　磁器質相当	二丁掛　標準曲　施釉	枚	全国（北海沖縄除	
外装ﾀｲﾙ	磁器質　施ゆう(ｸﾞﾘｰﾝ調達品)　二丁掛　屏風曲227×(60+50	枚		外装タイル　二丁掛　屏風曲	Ⅰ類施釉　ブレーン系（平面）　４．５枚／ｍ	ｍ	全国Ⅱ(除沖縄)	/4.5	外装壁タイル１類　磁器質相当	二丁掛　屏風曲　施釉	枚	全国（北海沖縄除	
木毛ｾﾒﾝﾄ板	ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品 厚15	㎡		木毛セメント板（ＪＩＳ　Ａ　５４０４）	厚１５×幅９１０×長１８２０mm	枚	東京	/1.6562	木毛セメント板	１５×９１０×１８２０　準不燃	枚	全国（沖縄除	/1.6562
木毛ｾﾒﾝﾄ板	ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品 厚20	㎡		木毛セメント板（ＪＩＳ　Ａ　５４０４）	厚２０×幅９１０×長１８２０mm	枚	東京	/1.6562	木毛セメント板	２０×９１０×１８２０　準不燃	枚	全国（沖縄除	/1.6562

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
木毛ｾﾒﾝﾄ板	ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品 厚25	㎡		木毛セメント板（ＪＩＳ　Ａ　５４０４）	厚２５×幅９１０×長１８２０mm	枚	東京	/1.6562	木毛セメント板	２５×９１０×１８２０　準不燃	枚	全国（沖縄除	/1.6562
木毛ｾﾒﾝﾄ板	ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品 厚30	㎡		木毛セメント板（ＪＩＳ　Ａ　５４０４）	厚３０×幅９１０×長１８２０mm	枚	東京	/1.6562	木毛セメント板	３０×９１０×１８２０　準不燃	枚	全国（沖縄除	/1.6562
木毛ｾﾒﾝﾄ板	ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品 厚40	㎡		木毛セメント板（ＪＩＳ　Ａ　５４０４）	厚４０×幅９１０×長１８２０mm	枚	東京	/1.6562	－	－	－	－	
木毛ｾﾒﾝﾄ板	ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品 厚50	㎡		木毛セメント板（ＪＩＳ　Ａ　５４０４）	厚５０×幅９１０×長１８２０mm	枚	東京	/1.6562	－	－	－	－	
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ	M-18ﾀｲﾌﾟ 厚12　F☆☆☆☆　ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品	㎡		パーティクルボード　Ｍ－１８タイプ　Ｆ☆☆☆☆	１２×９１０×１８２０mm　建築下地用・構造用	枚	全国	/1.6562	パーティクルボードＭ－１８構造	１２×９１０×１８２０mm	枚	全国（沖縄除	/1.6562
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ	M-18ﾀｲﾌﾟ 厚15　F☆☆☆☆　ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品	㎡		パーティクルボード　Ｍ－１８タイプ　Ｆ☆☆☆☆	１５×９１０×１８２０mm　建築下地用・構造用	枚	全国	/1.6562	パーティクルボードＭ－１８構造	１５×９１０×１８２０mm	枚	全国（沖縄除	/1.6562
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ	M-18ﾀｲﾌﾟ 厚20　F☆☆☆☆　ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品	㎡		パーティクルボード　Ｍ－１８タイプ　Ｆ☆☆☆☆	２０×９１０×１８２０mm建築下地用・二重床用	枚	全国	/1.6562	パーティクルボードＭ－１８構造	２０×９１０×１８２０mm	枚	全国（沖縄除	/1.6562
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ	P-18ﾀｲﾌﾟ 厚12　F☆☆☆☆　ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品	㎡		パーティクルボード　Ｐ－１８タイプ　Ｆ☆☆☆☆	１２×９１０×１８２０mm　建築下地用・構造用	枚	全国	/1.6562	－	－	－	－	
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ	P-18ﾀｲﾌﾟ 厚15　F☆☆☆☆　ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品	㎡		パーティクルボード　Ｐ－１８タイプ　Ｆ☆☆☆☆	１５×９１０×１８２０mm　建築下地用・構造用	枚	全国	/1.6562	－	－	－	－	
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ	P-18ﾀｲﾌﾟ 厚20　F☆☆☆☆　ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品	㎡		パーティクルボード　Ｐ－１８タイプ　Ｆ☆☆☆☆	２０×９１０×１８２０mm建築下地用・二重床用	枚	全国	/1.6562	－	－	－	－	
木毛ﾊﾟｰﾗｲﾄｾﾒﾝﾄ板	ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品 厚25	㎡		木毛パーライトセメント板	厚２５×幅９１０×長１８２０mm　屋根耐火３０分	枚	東京	/1.6562	－	－	－	－	
木毛ﾊﾟｰﾗｲﾄｾﾒﾝﾄ板	ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品 厚50	㎡		木毛パーライトセメント板	厚５０×幅９１０×長１８２０mm　屋根耐火３０分	枚	東京	/1.6562	－	－	－	－	
ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞ	A級ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞ 厚9　ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品	㎡		木質系繊維板　ビルボード	厚９×幅９１０×長１８２０mm断熱用屋根下地材	枚	全国	/1.6562	Ａ級インシュレーションボード	９×９１０×１８２０mm	枚	全国（沖縄除	/1.6562
ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞ	A級ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞ 厚12　ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品	㎡		木質系繊維板　ビルボード	厚１２×幅９１０×長１８２０mm断熱用屋根下地材	枚	全国	/1.6562	Ａ級インシュレーションボード	１２×９１０×１８２０mm	枚	全国（沖縄除	/1.6562
ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞ	ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ　厚9　ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品	㎡		木質系繊維板　床コンビボード	厚９×幅９１０×長１８２０mm　床下地材	枚	全国	/1.6562	－	－	－	－	
ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞ	ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ　厚12　ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品	㎡		木質系繊維板　ダイケンシージングボードＩＣ	厚１２×幅９１０×長１８２０mm　外壁下地材	枚	全国	/1.6562	シージングボード	１２×９１０×１８２０mm	枚	全国（沖縄除	/1.6562
ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ	標準板　　厚2.5　ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品	㎡		木質系繊維板　ハードボード（硬質）　標準板（Ｓ）	厚２．５×幅９１０×長１８２０mm　建築養生板	枚	全国	/1.6562	標準（Ｓ）　建築養生板	２．５×９１０×１８２０mm	枚	全国（沖縄除	/1.6562
あおき	常緑中低木 H=1.0 W=0.7	本		常緑樹（低木）　アオキ	高１．０ｍ　枝張０．７ｍ　（国交省）	本	東京		アオキ	Ｈ１×Ｗ０．７	本	東京	
あおき	常緑中低木 H=1.5 W=1.0	本		常緑樹（低木）　アオキ	高１．５ｍ　枝張１．０ｍ　（国交省）	本	東京		アオキ	Ｈ１．５×Ｗ１	本	東京	
あせび	常緑中低木 H=0.8 W=0.5	本		常緑樹（低木）　アセビ	高０．８ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	東京		アセビ	Ｈ０．８×Ｗ０．５	本	東京	
あべりあ	常緑中低木 H=0.5 W=0.3	本		常緑樹（低木）アベリア（ハナゾノツクバネウツギ）	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	東京		アベリア　ハナゾノツクバネウツ	Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５	本	東京	
あらかし	常緑中低木 H=2.0 W=0.5	本		常緑広葉樹（高木）　アラカシ	高２．０ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	東京		アラカシ	Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２４	本	東京	
あらかし	常緑中低木 H=2.5 W=0.7	本		常緑広葉樹（高木）　アラカシ	高２．５ｍ　枝張０．７ｍ　（国交省）	本	東京		アラカシ	Ｈ２．５×Ｗ０．７	本	東京	
いすのき	常緑中低木 H=1.5 W=0.3	本		常緑広葉樹（高木）　イスノキ	高１．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	東京		イスノキ	Ｈ１．５×Ｗ０．３	本	東京	
いちい(ｵﾝｺｳﾗｲﾎﾞ)	常緑中低木 H=1.2 W=0.4	本		針葉樹（高木）　イチイ（オンコ）	高１．２ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	東京		イチイ（オンコ）	Ｈ１．２×Ｗ０．４	本	東京	
いちい(ｵﾝｺｳﾗｲﾎﾞ)	常緑中低木 H=1.8 W=0.6	本		針葉樹（高木）　イチイ（オンコ）	高１．８ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	東京		イチイ（オンコ）	Ｈ１．８×Ｗ０．６	本	東京	
いぬつげ	常緑中低木 H=1.0 W=0.3	本		常緑樹（低木）　イヌツゲ	高１．０ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	東京		イヌツゲ	Ｈ１×Ｗ０．３　コン径１８	本	東京	
いぬつげ	常緑中低木 H=1.5 W=0.5	本		常緑樹（低木）　イヌツゲ	高１．５ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	東京		イヌツゲ	Ｈ１．５×Ｗ０．５	本	東京	
いぬまき	常緑中低木 H=1.5 W=0.3	本		針葉樹（高木）　イヌマキ	高１．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	東京		イヌマキ	Ｈ１．５×Ｗ０．３　コン径２１	本	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
いぬまき	常緑中低木 H=2.0 W=0.5	本		針葉樹（高木） イヌマキ	高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省）	本	東京		イヌマキ	Ｈ２×Ｗ０．５	本	東京	
いぬまき	常緑中低木 H=2.5 C=0.12 W=0.7	本		針葉樹（高木） イヌマキ	高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省）	本	東京		イヌマキ	Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ０．７	本	東京	
うばめがし	常緑高木 H=3.0 C=0.15 W=1.0	本		常緑広葉樹（高木） ウバメガシ	高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	東京		ウバメガシ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１	本	東京	
うばめがし	常緑中低木 H=1.8 W=0.5	本		常緑広葉樹（高木） ウバメガシ	高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省）	本	東京		ウバメガシ	Ｈ１．８×Ｗ０．５	本	東京	
うばめがし	常緑中低木 H=2.5 W=0.8	本		常緑広葉樹（高木） ウバメガシ	高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省）	本	東京		ウバメガシ	Ｈ２．５×Ｗ０．８	本	東京	
おおむらさきつつじ	常緑中低木 H=0.3 W=0.3	本		常緑樹（低木） オオムラサキツツジ	高０．３ｍ 枝張０．３ｍ （国交省）	本	東京		オオムラサキツツジ	Ｈ０．３×Ｗ０．３ コン径１２	本	東京	
おおむらさきつつじ	常緑中低木 H=0.5 W=0.5	本		常緑樹（低木） オオムラサキツツジ	高０．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省）	本	東京		オオムラサキツツジ	Ｈ０．５×Ｗ０．５	本	東京	
おおむらさきつつじ	常緑中低木 H=0.8 W=0.8	本		常緑樹（低木） オオムラサキツツジ	高０．８ｍ 枝張０．８ｍ （国交省）	本	東京		オオムラサキツツジ	Ｈ０．８×Ｗ０．８	本	東京	
おとめつばき	常緑中低木 H=1.5 W=0.4	本		常緑広葉樹（高木） オトメツバキ	高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省）	本	東京		オトメツバキ	Ｈ１．５×Ｗ０．４	本	東京	
おとめつばき	常緑中低木 H=2.0 W=0.7	本		常緑広葉樹（高木） オトメツバキ	高２．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省）	本	東京		オトメツバキ	Ｈ２×Ｗ０．７	本	東京	
おとめつばき	常緑中低木 H=2.5 W=0.7	本		常緑広葉樹（高木） オトメツバキ	高２．５ｍ 枝張０．８ｍ	本	東京		－	－	－	－	
かいずかいぶき	常緑高木 H=3.0 W=0.5	本		針葉樹（高木） カイヅカイブキ	高３．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省）	本	東京		カイズカイブキ	Ｈ３×Ｗ０．５	本	東京	
かいずかいぶき	常緑中低木 H=1.5 W=0.2	本		針葉樹（高木） カイヅカイブキ	高１．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省）	本	東京		カイズカイブキ	Ｈ１．５×Ｗ０．２	本	東京	
かいずかいぶき	常緑中低木 H=2.0 W=0.3	本		針葉樹（高木） カイヅカイブキ	高２．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省）	本	東京		カイズカイブキ	Ｈ２×Ｗ０．３	本	東京	
かいずかいぶき	常緑中低木 H=2.5 W=0.4	本		針葉樹（高木） カイヅカイブキ	高２．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省）	本	東京		カイズカイブキ	Ｈ２．５×Ｗ０．４	本	東京	
かくれみの	常緑高木 H=3.0 W=0.8	本		常緑広葉樹（高木） カクレミノ	高３．０ｍ 枝張０．８ｍ （国交省）	本	東京		カクレミノ	Ｈ３×Ｗ０．８	本	東京	
かくれみの	常緑中低木 H=1.5 W=0.5	本		常緑広葉樹（高木） カクレミノ	高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省）	本	東京		カクレミノ	Ｈ１．５×Ｗ０．５	本	東京	
かくれみの	常緑中低木 H=2.0 W=0.6	本		常緑広葉樹（高木） カクレミノ	高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省）	本	東京		カクレミノ	Ｈ２×Ｗ０．６	本	東京	
かくれみの	常緑中低木 H=2.5 W=0.7	本		常緑広葉樹（高木） カクレミノ	高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省）	本	東京		カクレミノ	Ｈ２．５×Ｗ０．７	本	東京	
かんつばき	常緑中低木 H=0.4 W=0.4	本		常緑樹（低木） カンツバキ	高０．４ｍ 枝張０．４ｍ （国交省）	本	東京		カンツバキ	Ｈ０．４×Ｗ０．４ コン径１８	本	東京	
きょうちくとう	常緑中低木 H=0.5 2本立以上	本		常緑樹（低木） キョウチクトウ	高０．５ｍ ２本立 （国交省）	本	東京		キョウチクトウ	Ｈ０．５ ２本立 コン径１５	本	東京	
きょうちくとう	常緑中低木 H=1.0 3本立以上	本		常緑樹（低木） キョウチクトウ	高１．０ｍ ３本立 （国交省）	本	東京		キョウチクトウ	Ｈ１ ３本立 コン径１８	本	東京	
きりしまつつじ	常緑中低木 H=0.3 W=0.25	本		常緑樹（低木） キリシマツツジ	高０．３ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省）	本	東京		キリシマツツジ	Ｈ０．３×Ｗ０．２５コン径１２	本	東京	
きりしまつつじ	常緑中低木 H=0.6 W=0.50	本		常緑樹（低木） キリシマツツジ	高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省）	本	東京		キリシマツツジ	Ｈ０．６×Ｗ０．５	本	東京	
きんもくせい	常緑中低木 H=1.5 W=0.4	本		常緑広葉樹（高木） キンモクセイ	高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省）	本	東京		キンモクセイ	Ｈ１．５×Ｗ０．４ コン径２１	本	東京	
きんもくせい	常緑中低木 H=2.5 W=0.8	本		常緑広葉樹（高木） キンモクセイ	高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省）	本	東京		キンモクセイ	Ｈ２．５×Ｗ０．８	本	東京	
くすのき	常緑高木 H=3.0 C=0.15 W=0.8	本		常緑広葉樹（高木） クスノキ	高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	東京		クスノキ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	東京	
くすのき	常緑高木 H=4.0 C=0.40 W=1.8	本		常緑広葉樹（高木） クスノキ	高４．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	東京		クスノキ	Ｈ４×Ｃ０．４×Ｗ１．８	本	東京	
くすのき	常緑高木 H=6.0 C=0.70 W=2.5	本		常緑広葉樹（高木） クスノキ	高６．０ｍ 周０．７０ｍ 枝張２．５ｍ（国交省）	本	東京		クスノキ	Ｈ６×Ｃ０．７×Ｗ２．５	本	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
くすのき	常緑高木　H=7.0　C=0.80　W=3.0	本		常緑広葉樹（高木）　クスノキ	高７．０ｍ　周０．８０ｍ　枝張３．０ｍ（国交省）	本	東京		クスノキ	Ｈ７×Ｃ０．８×Ｗ３	本	東京	
くすのき	常緑中低木 H=2.5　W=0.6	本		常緑広葉樹（高木）　クスノキ	高２．５ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	東京		クスノキ	Ｈ２．５×Ｗ０．６	本	東京	
くろがねもち	常緑高木　H=2.5 C=0.12 W=0.7	本		常緑広葉樹（高木）　クロガネモチ	高２．５ｍ　枝張０．７ｍ　（国交省）	本	東京		クロガネモチ	Ｈ２．５×Ｗ０．７　コン径－	本	東京	
くろがねもち	常緑高木　H=3.0 C=0.15 W=0.8	本		常緑広葉樹（高木）　クロガネモチ	高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張０．８ｍ（国交省）	本	東京		クロガネモチ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	東京	
くろがねもち	常緑高木　H=3.5 C=0.21 W=1.0	本		常緑広葉樹（高木）　クロガネモチ	高３．５ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．０ｍ（国交省）	本	東京		クロガネモチ	Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１	本	東京	
くろがねもち	常緑中低木 H=2.0 W=0.6	本		常緑広葉樹（高木）　クロガネモチ	高２．０ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	東京		クロガネモチ	Ｈ２×Ｗ０．６　コン径２４	本	東京	
くろまつ	常緑高木　H=4.0 C=0.30 W=2.0	本		針葉樹（高木）　クロマツ	高４．０ｍ　周０．３０ｍ　枝張２．０ｍ（国交省）	本	東京		クロマツ	Ｈ４×Ｃ０．３×Ｗ２	本	東京	
くろまつ	常緑中低木 H=2.0 W=0.6	本		針葉樹（高木）　クロマツ	高２．０ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	東京		クロマツ	Ｈ２×Ｗ０．６	本	東京	
くろまつ	常緑中低木 H=2.5 C=0.15 W=1.2	本		針葉樹（高木）　クロマツ	高２．５ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．２ｍ（国交省）	本	東京		クロマツ	Ｈ２．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	東京	
げっけいじゅ	常緑中低木 H=1.5 W=0.2	本		常緑広葉樹（高木）　ゲッケイジュ	高１．５ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	東京		ゲッケイジュ	Ｈ１．５×Ｗ０．２　コン径２１	本	東京	
げっけいじゅ	常緑中低木 H=2.5 W=0.5	本		常緑広葉樹（高木）　ゲッケイジュ	高２．５ｍ　枝張０．５ｍ	本	東京		－	－	－	－	
こくちなし	常緑中低木 H=0.2 W=0.3	本		常緑樹（低木）　コクチナシ（ヒメクチナシ）	高０．２ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	東京		コクチナシ（ヒメクチナシ）	Ｈ０．２×Ｗ０．３　コン径１２	本	東京	
さざんか	常緑中低木 H=1.5 W=0.3	本		常緑広葉樹（高木）　サザンカ	高１．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	東京		サザンカ	Ｈ１．５×Ｗ０．３　コン径２１	本	東京	
さざんか	常緑中低木 H=2.0 W=0.5	本		常緑広葉樹（高木）　サザンカ	高２．０ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	東京		サザンカ	Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２４	本	東京	
さざんか	常緑中低木 H=2.5 W=0.7	本		常緑広葉樹（高木）　サザンカ	高２．５ｍ　枝張０．７ｍ　（国交省）	本	東京		サザンカ	Ｈ２．５×Ｗ０．７　コン径－	本	東京	
さつきつつじ	常緑中低木 H=0.3 W=0.4	本		常緑樹（低木）　サツキツツジ	高０．３ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	東京		サツキツツジ	Ｈ０．３×Ｗ０．４　コン径１２	本	東京	
さわら	常緑中低木 H=1.8 W=0.4	本		針葉樹（高木）　サワラ	高１．８ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	東京		サワラ	Ｈ１．８×Ｗ０．４	本	東京	
さんごじゅ	常緑中低木 H=1.5 W=0.4	本		常緑広葉樹（高木）　サンゴジュ	高１．５ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	東京		サンゴジュ	Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径２１	本	東京	
さんごじゅ	常緑中低木 H=2.0 W=0.6	本		常緑広葉樹（高木）　サンゴジュ	高２．０ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	東京		サンゴジュ	Ｈ２×Ｗ０．６	本	東京	
さんごじゅ	常緑中低木 H=2.5 W=0.8	本		常緑広葉樹（高木）　サンゴジュ	高２．５ｍ　枝張０．８ｍ　（国交省）	本	東京		サンゴジュ	Ｈ２．５×Ｗ０．８	本	東京	
しゃりんばい	常緑中低木 H=0.5 W=0.4	本		常緑樹（低木）　シャリンバイ	高０．５ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	東京		シャリンバイ	Ｈ０．５×Ｗ０．４　コン径１８	本	東京	
しらかし	常緑高木　H=3.0 C=0.12 W=0.7	本		常緑広葉樹（高木）　シラカシ	高３．０ｍ　周０．１２ｍ　枝張０．７ｍ（国交省）	本	東京		シラカシ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７	本	東京	
しらかし	常緑高木　H=4.5 C=0.25 W=1.2	本		常緑広葉樹（高木）　シラカシ	高４．５ｍ　周０．２５ｍ　枝張１．２ｍ（国交省）	本	東京		シラカシ	Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．２	本	東京	
しらかし	常緑中低木 H=2.5 W=0.6	本		常緑広葉樹（高木）　シラカシ	高２．５ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	東京		シラカシ	Ｈ２．５×Ｗ０．６　コン径－	本	東京	
じんちょうげ	常緑中低木 H=0.3 W=0.2	本		常緑樹（低木）　ジンチョウゲ	高０．３ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	東京		ジンチョウゲ	Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２	本	東京	
じんちょうげ	常緑中低木 H=0.5 W=0.4	本		常緑樹（低木）　ジンチョウゲ	高０．５ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	東京		ジンチョウゲ	Ｈ０．５×Ｗ０．４　コン径１８	本	東京	
すだじい(しいの き)	常緑高木 H=3.0 C=0.12 W=0.7	本		常緑広葉樹（高木）　スダジイ	高３．０ｍ　周０．１２ｍ　枝張０．７ｍ（国交省）	本	東京		スダジイ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７	本	東京	
すだじい(しいの き)	常緑高木 H=4.5 C=0.25 W=1.2	本		常緑広葉樹（高木）　スダジイ	高４．５ｍ　周０．２５ｍ　枝張１．２ｍ（国交省）	本	東京		スダジイ	Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．２	本	東京	
すだじい(しいの き)	常緑中低木 H=2.5 W=0.5	本		常緑広葉樹（高木）　スダジイ	高２．５ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	東京		スダジイ	Ｈ２．５×Ｗ０．５　コン径－	本	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
たいさんぼく	常緑高木　H=3.0 C=0.12 W=1.0	本		常緑広葉樹（高木）　ホソバタイサンボク	高３．０ｍ　周０．１２ｍ　枝張１．０ｍ（国交省）	本	東京		ホソバタイサンボク	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	東京	
たいさんぼく	常緑中低木 H=2.0 W=0.6	本		常緑広葉樹（高木）　ホソバタイサンボク	高２．０ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	東京		ホソバタイサンボク	Ｈ２×Ｗ０．６	本	東京	
たいさんぼく	常緑中低木 H=2.5 W=0.8	本		常緑広葉樹（高木）　ホソバタイサンボク	高２．５ｍ　枝張０．８ｍ　（国交省）	本	東京		ホソバタイサンボク	Ｈ２．５×Ｗ０．８	本	東京	
たぶのき	常緑高木　H=3.0 C=0.15 W=0.8	本		常緑広葉樹（高木）　タブノキ	高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張０．８ｍ（国交省）	本	東京		タブノキ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	東京	
たぶのき	常緑高木　H=4.5 C=0.40 W=1.5	本		常緑広葉樹（高木）　タブノキ	高４．５ｍ　周０．４０ｍ　枝張１．５ｍ（国交省）	本	東京		タブノキ	Ｈ４．５×Ｃ０．４×Ｗ１．５	本	東京	
たぶのき	常緑中低木 H=2.5 W=0.5	本		常緑広葉樹（高木）　タブノキ	高２．５ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	東京		タブノキ	Ｈ２．５×Ｗ０．５　コン径－	本	東京	
ちゃぼひば	常緑中低木 H=1.5 W=0.3	本		針葉樹（高木）　チャボヒバ	高１．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	東京		チャボヒバ	Ｈ１．５×Ｗ０．３	本	東京	
ちゃぼひば	常緑中低木 H=2.0 W=0.4	本		針葉樹（高木）　チャボヒバ	高２．０ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	東京		チャボヒバ	Ｈ２×Ｗ０．４	本	東京	
つばき（こうおと めつばき）	常緑中低木 H=1.5 W=0.4	本		常緑広葉樹（高木）　コウオトメツバキ	高１．５ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	東京		コウオトメツバキ	Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径２１	本	東京	
つばき（こうおと めつばき）	常緑中低木 H=2.0 W=0.5	本		常緑広葉樹（高木）　コウオトメツバキ	高２．０ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	東京		コウオトメツバキ	Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２４	本	東京	
とべら	常緑中低木 H=0.4 W=0.3	本		常緑樹（低木）　トベラ	高０．４ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	東京		トベラ	Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５	本	東京	
なんてん	常緑中低木 H=0.5 W=0.3	本		常緑樹（低木）　ナンテン	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ	本	東京		－	－	－	－	
なんてん	常緑中低木 H=1.2 3本立以上	本		常緑樹（低木）　ナンテン	高１．２ｍ　３本立	本	東京		－	－	－	－	
においひば	常緑中低木 H=1.2 W=0.3	本		針葉樹（高木）　ニオイヒバ	高１．２ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	東京		ニオイヒバ	Ｈ１．２×０．３	本	東京	
においひば	常緑中低木 H=2.0 W=0.6	本		針葉樹（高木）　ニオイヒバ	高２．０ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	東京		ニオイヒバ	Ｈ２×Ｗ０．６	本	東京	
においひば	常緑中低木 H=2.5 W=0.7	本		針葉樹（高木）　ニオイヒバ	高２．５ｍ　枝張０．７ｍ　（国交省）	本	東京		ニオイヒバ	Ｈ２．５×Ｗ０．７	本	東京	
ねずみもち	常緑中低木 H=1.5 W=0.4	本		常緑広葉樹（高木）　ネズミモチ	高１．５ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	東京		ネズミモチ	Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径２１	本	東京	
ねずみもち	常緑中低木 H=2.0 W=0.6	本		常緑広葉樹（高木）　ネズミモチ	高２．０ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	東京		ネズミモチ	Ｈ２×Ｗ０．６　コン径２４	本	東京	
ひいらぎ（ひらぎ）	常緑中低木 H=1.2 W=0.3	本		常緑広葉樹（高木）　ヒイラギ	高１．２ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	東京		ヒイラギ	Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８	本	東京	
ひいらぎ（ひらぎ）	常緑中低木 H=1.5 W=0.4	本		常緑広葉樹（高木）　ヒイラギ	高１．５ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	東京		ヒイラギ	Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径２１	本	東京	
ひいらぎもくせい	常緑中低木 H=1.0 W=0.3	本		常緑広葉樹（高木）　ヒイラギモクセイ	高１．０ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	東京		ヒイラギモクセイ	Ｈ１×Ｗ０．３　コン径１５	本	東京	
ひいらぎもくせい	常緑中低木 H=1.5 W=0.5	本		常緑広葉樹（高木）　ヒイラギモクセイ	高１．５ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	東京		ヒイラギモクセイ	Ｈ１．５×Ｗ０．５　コン径２１	本	東京	
ひいらぎもくせい	常緑中低木 H=2.0 W=0.7	本		常緑広葉樹（高木）　ヒイラギモクセイ	高２．０ｍ　枝張０．７ｍ　（国交省）	本	東京		ヒイラギモクセイ	Ｈ２×Ｗ０．７	本	東京	
ひいらぎもくせい	常緑中低木 H=2.5 W=0.8	本		常緑広葉樹（高木）　ヒイラギモクセイ	高２．５ｍ　枝張０．８ｍ　（国交省）	本	東京		ヒイラギモクセイ	Ｈ２．５×Ｗ０．８	本	東京	
ひいらぎなんてん	常緑中低木 H=0.4 2本立以上	本		常緑樹（低木）　ヒイラギナンテン	高０．４ｍ　２本立　（国交省）	本	東京		ヒイラギナンテン	Ｈ０．４　２本立　コン径１８	本	東京	
ひいらぎなんてん	常緑中低木 H=0.8 3本立以上	本		常緑樹（低木）　ヒイラギナンテン	高０．８ｍ　３本立　（国交省）	本	東京		ヒイラギナンテン	Ｈ０．８　３本立	本	東京	
ひさかき	常緑中低木 H=0.5 W=0.3	本		常緑樹（低木）　ヒサカキ	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	東京		ヒサカキ	Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５	本	東京	
ひらどつつじ	常緑中低木 H=0.4 W=0.4	本		常緑樹（低木）　ヒラドツツジ	高０．４ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	東京		ヒラドツツジ	Ｈ０．４×Ｗ０．４　コン径１８	本	東京	
ひらどつつじ	常緑中低木 H=0.8 W=0.8	本		常緑樹（低木）　ヒラドツツジ	高０．８ｍ　枝張０．８ｍ　（国交省）	本	東京		ヒラドツツジ	Ｈ０．８×Ｗ０．８	本	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ひのき	常緑中低木 H=1.5 W=0.3	本		針葉樹（高木） ヒノキ	高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省）	本	東京		ヒノキ	Ｈ１．５×Ｗ０．３	本	東京	
ひのき	常緑中低木 H=2.0 W=0.4	本		針葉樹（高木） ヒノキ	高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省）	本	東京		ヒノキ	Ｈ２×Ｗ０．４	本	東京	
ヒマラヤすぎ	常緑高木 H=3.0 W=1.2	本		針葉樹（高木） ヒマラヤスギ	高３．０ｍ 枝張１．２ｍ （国交省）	本	東京		ヒマラヤスギ	Ｈ３×Ｗ１．２	本	東京	
ヒマラヤすぎ	常緑高木 H=4.0 C=0.21 W=1.8	本		針葉樹（高木） ヒマラヤスギ	高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	東京		ヒマラヤスギ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．８	本	東京	
ヒマラヤすぎ	常緑中低木 H=1.5 W=0.5	本		針葉樹（高木） ヒマラヤスギ	高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省）	本	東京		ヒマラヤスギ	Ｈ１．５×Ｗ０．５	本	東京	
ヒマラヤすぎ	常緑中低木 H=2.0 W=0.7	本		針葉樹（高木） ヒマラヤスギ	高２．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省）	本	東京		ヒマラヤスギ	Ｈ２×Ｗ０．７	本	東京	
びょうやなぎ	常緑中低木 H=0.3 W=0.2	本		常緑樹（低木） ビョウヤナギ	高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省）	本	東京		ビヨウヤナギ	Ｈ０．３×Ｗ０．２ コン径１２	本	東京	
びょうやなぎ	常緑中低木 H=0.5 W=0.4	本		常緑樹（低木） ビョウヤナギ	高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省）	本	東京		ビヨウヤナギ	Ｈ０．５×Ｗ０．４ コン径１５	本	東京	
べにかなめもち	常緑中低木 H=0.5	本		常緑樹（低木） ベニカナメモチ	高０．５ｍ （国交省）	本	東京		ベニカナメモチ	Ｈ０．５ コン径１０．５	本	東京	
べにかなめもち	常緑中低木 H=1.0 W=0.2	本		常緑樹（低木） ベニカナメモチ	高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省）	本	東京		ベニカナメモチ	Ｈ１×Ｗ０．２ コン径１５	本	東京	
べにかなめもち	常緑中低木 H=1.5 W=0.4	本		常緑樹（低木） ベニカナメモチ	高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省）	本	東京		ベニカナメモチ	Ｈ１．５×Ｗ０．４ コン径２１	本	東京	
ボックスウッド	常緑中低木 H=0.4 W=0.2	本		常緑樹（低木） ボックスウッド	高０．４ｍ 枝張０．２ｍ （国交省）	本	東京		ボックスウッド	Ｈ０．４×Ｗ０．２ コン径１５	本	東京	
まさき	常緑中低木 H=0.8	本		常緑樹（低木） マサキ	高０．８ｍ （国交省）	本	東京		マサキ	Ｈ０．８ コン径１５	本	東京	
まさき	常緑中低木 H=1.2 W=0.3	本		常緑樹（低木） マサキ	高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省）	本	東京		マサキ	Ｈ１．２×Ｗ０．３ コン径１８	本	東京	
まさき	常緑中低木 H=1.8 W=0.5	本		常緑樹（低木） マサキ	高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省）	本	東京		マサキ	Ｈ１．８×Ｗ０．５	本	東京	
まてばしい	常緑高木 H=3.0 C=0.12 W=0.8	本		常緑広葉樹（高木） マテバシイ	高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	東京		マテバシイ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	東京	
まてばしい	常緑高木 H=4.5 C=0.25 W=1.5	本		常緑広葉樹（高木） マテバシイ	高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	東京		マテバシイ	Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．５	本	東京	
まてばしい	常緑中低木 H=2.5 W=0.5	本		常緑広葉樹（高木） マテバシイ	高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省）	本	東京		マテバシイ	Ｈ２．５×Ｗ０．５	本	東京	
まめつげ	常緑中低木 H=0.4 W=0.3	本		常緑樹（低木） マメツゲ	高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省）	本	東京		マメツゲ	Ｈ０．４×Ｗ０．３ コン径１２	本	東京	
メタセコイヤ （あけぼのすぎ）	常緑高木 H=3.0 C=0.12 W=1.0	本		針葉樹（高木） メタセコイア（アケボノスギ）	高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	東京		メタセコイヤ（アケボノスギ）	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	東京	
メタセコイヤ （あけぼのすぎ）	常緑高木 H=4.5 C=0.21 W=1.5	本		針葉樹（高木） メタセコイア（アケボノスギ）	高４．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	東京		メタセコイヤ（アケボノスギ）	Ｈ４．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	東京	
メタセコイヤ （あけぼのすぎ）	常緑高木 H=6.0 C=0.40 W=2.5	本		針葉樹（高木） メタセコイア（アケボノスギ）	高６．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張２．５ｍ（国交省）	本	東京		メタセコイヤ（アケボノスギ）	Ｈ６×Ｃ０．４×Ｗ２．５	本	東京	
メタセコイヤ （あけぼのすぎ）	常緑中低木 H=2.0 W=0.5	本		針葉樹（高木） メタセコイア（アケボノスギ）	高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省）	本	東京		メタセコイヤ（アケボノスギ）	Ｈ２×Ｗ０．５	本	東京	
メタセコイヤ （あけぼのすぎ）	常緑中低木 H=2.5 W=0.8	本		針葉樹（高木） メタセコイア（アケボノスギ）	高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省）	本	東京		メタセコイヤ（アケボノスギ）	Ｈ２．５×Ｗ０．８	本	東京	
もちのき	常緑高木 H=3.0 C=0.15 W=0.8	本		常緑広葉樹（高木） モチノキ	高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	東京		モチノキ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	東京	
もちのき	常緑中低木 H=2.0 W=0.5	本		常緑広葉樹（高木） モチノキ	高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省）	本	東京		モチノキ	Ｈ２×Ｗ０．５ コン径２４	本	東京	
もちのき	常緑中低木 H=2.5 W=0.7	本		常緑広葉樹（高木） モチノキ	高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省）	本	東京		モチノキ	Ｈ２．５×Ｗ０．７	本	東京	
もっこく	常緑高木 H=3.0 W=1.0	本		常緑広葉樹（高木） モッコク	高３．０ｍ 枝張１．０ｍ （国交省）	本	東京		モッコク	Ｈ３×Ｗ１	本	東京	
もっこく	常緑中低木 H=1.5 W=0.4	本		常緑広葉樹（高木） モッコク	高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省）	本	東京		モッコク	Ｈ１．５×Ｗ０．４ コン径２１	本	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
もっこく	常緑中低木 H=2.0 W=0.6	本		常緑広葉樹（高木） モッコク	高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省）	本	東京		モッコク	Ｈ２×Ｗ０．６ コン径２４	本	東京	
もっこく	常緑中低木 H=2.5 W=0.8	本		常緑広葉樹（高木） モッコク	高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省）	本	東京		モッコク	Ｈ２．５×Ｗ０．８ コン径３０	本	東京	
やえくちなし	常緑中低木 H=0.4 W=0.25	本		常緑樹（低木） ヤエクチナシ	高０．４ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省）	本	東京		ヤエクチナシ含オオヤエクチナシ	Ｈ０．４×Ｗ０．２５コン径１５	本	東京	
やえくちなし	常緑中低木 H=0.8 W=0.50	本		常緑樹（低木） ヤエクチナシ	高０．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省）	本	東京		ヤエクチナシ含オオヤエクチナシ	Ｈ０．８×Ｗ０．５	本	東京	
やぶつばき(やま つばき)	常緑高木 H=3.0 W=0.9	本		常緑広葉樹（高木） ヤブツバキ（ヤマツバキ）	高３．０ｍ 枝張０．９ｍ （国交省）	本	東京		ヤブツバキ（ヤマツバキ）	Ｈ３×Ｗ０．９	本	東京	
やぶつばき(やま つばき)	常緑中低木 H=1.5 W=0.4	本		常緑広葉樹（高木） ヤブツバキ（ヤマツバキ）	高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省）	本	東京		ヤブツバキ（ヤマツバキ）	Ｈ１．５×Ｗ０．４ コン径２１	本	東京	
やぶつばき(やま つばき)	常緑中低木 H=2.0 W=0.6	本		常緑広葉樹（高木） ヤブツバキ（ヤマツバキ）	高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省）	本	東京		ヤブツバキ（ヤマツバキ）	Ｈ２×Ｗ０．６ コン径２４	本	東京	
やぶつばき(やま つばき)	常緑中低木 H=2.5 W=0.8	本		常緑広葉樹（高木） ヤブツバキ（ヤマツバキ）	高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省）	本	東京		ヤブツバキ（ヤマツバキ）	Ｈ２．５×Ｗ０．８	本	東京	
やまもも	常緑高木 H=3.0 C=0.15 W=0.8	本		常緑広葉樹（高木） ヤマモモ	高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	東京		ヤマモモ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８	本	東京	
やまもも	常緑高木 H=4.0 C=0.40 W=1.2	本		常緑広葉樹（高木） ヤマモモ	高４．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	東京		ヤマモモ	Ｈ４×Ｃ０．４×Ｗ１．２	本	東京	
やまもも	常緑中低木 H=2.0 W=0.5	本		常緑広葉樹（高木） ヤマモモ	高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省）	本	東京		ヤマモモ	Ｈ２×Ｗ０．５ コン径２４	本	東京	
やまもも	常緑中低木 H=2.5 C=0.12 W=0.6	本		常緑広葉樹（高木） ヤマモモ	高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．６ｍ（国交省）	本	東京		ヤマモモ	Ｈ２．５×０．１２ コン径－	本	東京	
ゆずりは	常緑中低木 H=1.5 W=0.6	本		常緑広葉樹（高木） ユズリハ	高１．５ｍ 枝張０．６ｍ	本	東京		－	－	－	－	
ゆずりは	常緑中低木 H=2.5 C=0.12 W=1.0	本		常緑広葉樹（高木） ユズリハ	高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	東京		ユズリハ	Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	東京	
あきにれ	落葉高木 H=3.0 C=0.12 W=1.0	本		落葉広葉樹（高木） アキニレ	高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	東京		アキニレ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	東京	
あきにれ	落葉高木 H=4.5 C=0.25 W=1.8	本		落葉広葉樹（高木） アキニレ	高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	東京		アキニレ	Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．８	本	東京	
あじさい	落葉中低木 H=0.5 3本立以上	本		落葉樹（低木） アジサイ	高０．５ｍ ３本立 （国交省）	本	東京		アジサイ	Ｈ０．５ ３本立 コン径１５	本	東京	
あじさい	落葉中低木 H=0.8 3本立以上	本		落葉樹（低木） アジサイ	高０．８ｍ ３本立 （国交省）	本	東京		アジサイ	Ｈ０．８ ３本立 コン径１５	本	東京	
いちょう	落葉高木 H=3.0 C=0.12 W=0.8	本		落葉広葉樹（高木） イチョウ	高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	東京		イチョウ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	東京	
いちょう	落葉高木 H=4.5 C=0.25 W=1.8	本		落葉広葉樹（高木） イチョウ	高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	東京		イチョウ	Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．８	本	東京	
いちょう	落葉高木 H=6.0 C=0.40 W=2.0	本		落葉広葉樹（高木） イチョウ	高６．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省）	本	東京		イチョウ	Ｈ６×Ｃ０．４×Ｗ２	本	東京	
いちょう	落葉中低木 H=2.5 C=0.10 W=0.6	本		落葉広葉樹（高木） イチョウ	高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省）	本	東京		イチョウ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６	本	東京	
いぬしで	落葉高木 H=3.0 C=0.12 W=0.8	本		落葉広葉樹（高木） イヌシデ	高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	東京		イヌシデ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	東京	
いぬしで	落葉高木 H=4.0 C=0.21 W=1.5	本		落葉広葉樹（高木） イヌシデ	高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	東京		イヌシデ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	東京	
いぶき玉	落葉低木 W=0.4	本		玉物用樹 イブキ玉	枝張０．４ｍ	本	東京		イブキ玉	Ｗ０．４	本	東京	
いろはもみじ	落葉高木 H=3.0 C=0.15 W=1.2	本		落葉広葉樹（高木）イロハモミジ（ヤマモミジ含む）	高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	東京		イロハモミジ（含ヤマモミジ）	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	東京	
いろはもみじ	落葉高木 H=4.0 C=0.25 W=2.0	本		落葉広葉樹（高木）イロハモミジ（ヤマモミジ含む）	高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ	本	東京		－	－	－	－	
いろはもみじ	落葉中低木 H=2.5 C=0.12 W=1.0	本		落葉広葉樹（高木）イロハモミジ（ヤマモミジ含む）	高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	東京		イロハモミジ（含ヤマモミジ）	Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	東京	
うめ(赤)	落葉中低木 H=2.5 C=0.15 W=1.0	本		落葉広葉樹（高木） ウメ（赤）	高２．５ 根元周０．１５ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	東京		ウメ 赤	Ｈ２．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
うめ(白)	落葉高木　H=3.0　C=0.21　W=1.2	本		落葉広葉樹（高木）　ウメ（白）	高３．０　根元周０．２１　枝張１．２ｍ（国交省）	本	東京		ウメ　白	Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１．２	本	東京	
うめ(白)	落葉中低木 H=2.0　C=0.10　W=1.0	本		落葉広葉樹（高木）　ウメ（白）	高２．０　根元周０．１０　枝張１．０ｍ（国交省）	本	東京		ウメ　白	Ｈ２×Ｃ０．１×Ｗ１	本	東京	
うめ(白)	落葉中低木 H=2.5　C=0.15　W=1.2	本		落葉広葉樹（高木）　ウメ（白）	高２．５　根元周０．１５　枝張１．２ｍ（国交省）	本	東京		ウメ　白	Ｈ２．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	東京	
うめもどき	落葉中低木 H=0.5 W=0.2	本		落葉広葉樹（高木）　ウメモドキ	高０．５ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	東京		ウメモドキ	Ｈ０．５×Ｗ０．２ｍコン径１５	本	東京	
うめもどき	落葉中低木 H=1.0 W=0.4	本		落葉広葉樹（高木）　ウメモドキ	高１．０ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	東京		ウメモドキ	Ｈ１×Ｗ０．４ｍ　コン径１５	本	東京	
えにしだ	落葉中低木 H=0.5	本		落葉樹（低木）　エニシダ	高０．５ｍ　（国交省）	本	東京		エニシダ	Ｈ０．５　コン径１０．５	本	東京	
えんじゅ	落葉高木 H=3.0 C=0.12 W=1.0	本		落葉広葉樹（高木）　エンジュ	高３．０ｍ　周０．１２ｍ　枝張１．０ｍ（国交省）	本	東京		エンジュ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	東京	
えんじゅ	落葉高木 H=4.0 C=0.21 W=1.8	本		落葉広葉樹（高木）　エンジュ	高４．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．８ｍ（国交省）	本	東京		エンジュ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．８	本	東京	
おおしまざくら	落葉高木　H=3.0 C=0.12　W=1.0	本		落葉広葉樹（高木）　オオシマザクラ	高３．０ｍ　周０．１２ｍ　枝張１．０ｍ（国交省）	本	東京		オオシマザクラ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	東京	
おおしまざくら	落葉高木　H=4.0 C=0.21　W=1.8	本		落葉広葉樹（高木）　オオシマザクラ	高４．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．８ｍ（国交省）	本	東京		オオシマザクラ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．８	本	東京	
おおしまざくら	落葉中低木 H=2.5 C=0.10　W=0.8	本		落葉広葉樹（高木）　オオシマザクラ	高２．５ｍ　周０．１０ｍ　枝張０．８ｍ（国交省）	本	東京		オオシマザクラ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．８	本	東京	
がくあじさい	落葉低木 H=0.5 3本立以上	本		落葉樹（低木）　ガクアジサイ	高０．５ｍ　３本立　（国交省）	本	東京		ガクアジサイ	Ｈ０．５　３本立　コン径１５	本	東京	
かつら	落葉高木 H=3.0　C=0.10 W=0.8	本		落葉広葉樹（高木）　カツラ	高３．０ｍ　周０．１０ｍ　枝張０．８ｍ（国交省）	本	東京		カツラ	Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．８	本	東京	
かつら	落葉高木 H=4.0　C=0.21 W=1.5	本		落葉広葉樹（高木）　カツラ	高４．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．５ｍ（国交省）	本	東京		カツラ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	東京	
きんしばい	落葉中低木 H=0.5 3本立以上	本		常緑樹（低木）　キンシバイ	高０．５ｍ　３本立　（国交省）	本	東京		キンシバイ	Ｈ０．５　３本立　コン径１５	本	東京	
けやき	落葉高木 H=3.0 C=0.10 W=1.0	本		落葉広葉樹（高木）　ケヤキ	高３．０ｍ　周０．１０ｍ　枝張１．０ｍ（国交省）	本	東京		ケヤキ	Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ１	本	東京	
けやき	落葉高木 H=4.5 C=0.18 W=1.5	本		落葉広葉樹（高木）　ケヤキ	高４．５ｍ　周０．１８ｍ　枝張１．５ｍ（国交省）	本	東京		ケヤキ	Ｈ４．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．５	本	東京	
けやき	落葉高木 H=6.0 C=0.40 W=3.0	本		落葉広葉樹（高木）　ケヤキ	高６．０ｍ　周０．４０ｍ　枝張３．０ｍ（国交省）	本	東京		ケヤキ	Ｈ６×Ｃ０．４×Ｗ３	本	東京	
こてまり	落葉中低木 H=0.5 W=0.3	本		落葉樹（低木）　コデマリ	高０．５ｍ　３本立　（国交省）	本	東京		コデマリ	Ｈ０．５　３本立　コン径１５	本	東京	
こなら	落葉高木 H=3.5 C=0.15 W=1.2	本		落葉広葉樹（高木）　コナラ	高３．５ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．２ｍ（国交省）	本	東京		コナラ	Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	東京	
こぶし	落葉高木　H=3.0 C=0.12 W=1.0	本		落葉広葉樹（高木）　コブシ	高３．０ｍ　周０．１２ｍ　枝張１．０ｍ（国交省）	本	東京		コブシ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	東京	
こぶし	落葉高木　H=4.0 C=0.21 W=1.5	本		落葉広葉樹（高木）　コブシ	高４．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．５ｍ（国交省）	本	東京		コブシ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	東京	
こぶし	落葉中低木 H=2.5 C=0.10 W=0.8	本		落葉広葉樹（高木）　コブシ	高２．５ｍ　周０．１０ｍ　枝張０．８ｍ（国交省）	本	東京		コブシ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．８	本	東京	
さつき玉	落葉中低木 W=0.5	本		玉物用樹　サツキ玉	枝張０．５ｍ	本	東京		サツキ玉	Ｗ０．５	本	東京	
さるすべり	落葉高木　H=3.0 C=0.15 W=1.2	本		落葉広葉樹（高木）　サルスベリ	高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．２ｍ（国交省）	本	東京		サルスベリ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２	本	東京	
さるすべり	落葉中低木 H=2.5 C=0.12 W=1.0	本		落葉広葉樹（高木）　サルスベリ	高２．５ｍ　周０．１２ｍ　枝張１．０ｍ（国交省）	本	東京		サルスベリ	Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	東京	
しだれやなぎ	落葉高木　H=3.0 C=0.15	本		落葉広葉樹（高木）　シダレヤナギ	高３．０ｍ　周０．１５ｍ　（国交省）	本	東京		シダレヤナギ	Ｈ３×Ｃ０．１５	本	東京	
しだれやなぎ	落葉高木　H=4.5 C=0.21	本		落葉広葉樹（高木）　シダレヤナギ	高４．５ｍ　周０．２１ｍ　（国交省）	本	東京		シダレヤナギ	Ｈ４．５×Ｃ０．２１	本	東京	
しだれやなぎ	落葉中低木 H=2.5 C=0.10	本		落葉広葉樹（高木）　シダレヤナギ	高２．５ｍ　周０．１０ｍ　（国交省）	本	東京		シダレヤナギ	Ｈ２．５×Ｃ０．１	本	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
しもくれん	落葉中低木 H=1.5 W=0.4	本		落葉広葉樹（高木） シモクレン	高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省）	本	東京		シモクレン	Ｈ１．５×Ｗ０．４	本	東京	
しもくれん	落葉中低木 H=2.0 W=0.6	本		落葉広葉樹（高木） シモクレン	高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省）	本	東京		シモクレン	Ｈ２×Ｗ０．６	本	東京	
すずかけのき(ﾌﾟﾗﾀﾅｽ)	落葉高木 H=3.0 C=0.12 W=1.0	本		落葉広葉樹（高木） スズカケノキ（プラタナス）	高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	東京		スズカケノキ（プラタナス）	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	東京	
すずかけのき(ﾌﾟﾗﾀﾅｽ)	落葉高木 H=4.5 C=0.21 W=1.5	本		落葉広葉樹（高木） スズカケノキ（プラタナス）	高４．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	東京		スズカケノキ（プラタナス）	Ｈ４．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	東京	
そめいよしの	落葉高木 H=3.0 C=0.12 W=1.0	本		落葉広葉樹（高木） ソメイヨシノ	高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	東京		ソメイヨシノ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	東京	
そめいよしの	落葉高木 H=4.0 C=0.21 W=1.8	本		落葉広葉樹（高木） ソメイヨシノ	高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	東京		ソメイヨシノ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．８	本	東京	
そめいよしの	落葉中低木 H=2.5 C=0.10 W=0.8	本		落葉広葉樹（高木） ソメイヨシノ	高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	東京		ソメイヨシノ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．８	本	東京	
たにうつぎ	落葉中低木 H=0.5 3本立以上	本		落葉樹（低木） タニウツギ	高０．５ｍ ３本立 （国交省）	本	東京		タニウツギ（ベニウツギ）	Ｈ０．５ ３本立 コン径１５	本	東京	
たにうつぎ	落葉中低木 H=1.0 3本立以上	本		落葉樹（低木） タニウツギ	高１．０ｍ ３本立 （国交省）	本	東京		タニウツギ（ベニウツギ）	Ｈ１ ３本立 コン径１５	本	東京	
とうかえで	落葉高木 H=3.0 C=0.10 W=0.8	本		落葉広葉樹（高木） トウカエデ	高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	東京		トウカエデ	Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．８	本	東京	
とうかえで	落葉高木 H=4.0 C=0.21 W=2.0	本		落葉広葉樹（高木） トウカエデ	高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	東京		トウカエデ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．８	本	東京	
とうかえで	落葉中低木 H=2.5 W=0.5	本		落葉広葉樹（高木） トウカエデ	高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省）	本	東京		トウカエデ	Ｈ２．５×Ｗ０．５	本	東京	
どうだんつつじ	落葉中低木 H=0.4 W=0.2	本		落葉樹（低木） ドウダンツツジ	高０．４ｍ 枝張０．２ｍ （国交省）	本	東京		ドウダンツツジ	Ｈ０．４×Ｗ０．２ コン径１２	本	東京	
どうだんつつじ	落葉中低木 H=0.8 W=0.4	本		落葉樹（低木） ドウダンツツジ	高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省）	本	東京		ドウダンツツジ	Ｈ０．８×Ｗ０．４ コン径１５	本	東京	
なつつばき(ｼｬﾗﾉｷ)	落葉高木 H=3.0 C=0.12 W=0.8	本		落葉広葉樹（高木） ナツツバキ	高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	東京		ナツツバキ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	東京	
なつつばき(ｼｬﾗﾉｷ)	落葉中低木 H=2.5 C=0.10 W=0.6	本		落葉広葉樹（高木） ナツツバキ	高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省）	本	東京		ナツツバキ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６	本	東京	
ななかまど	落葉中低木 H=2.0 W=0.5	本		落葉広葉樹（高木） ナナカマド	高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省）	本	東京		ナナカマド	Ｈ２×Ｗ０．５	本	東京	
ななかまど	落葉中低木 H=2.5 C=0.1 W=0.6	本		落葉広葉樹（高木） ナナカマド	高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省）	本	東京		ナナカマド	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６	本	東京	
にししぎ	落葉中低木 H=0.6 W=0.4	本		落葉樹（低木） ニシキギ	高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省）	本	東京		ニシキギ	Ｈ０．６×Ｗ０．４	本	東京	
にししぎ	落葉中低木 H=1.2 W=0.7	本		落葉樹（低木） ニシキギ	高１．２ｍ 枝張０．７ｍ （国交省）	本	東京		ニシキギ	Ｈ１．２×Ｗ０．７	本	東京	
ねむのき	落葉中低木 H=2.5 C=0.12 W=0.8	本		落葉広葉樹（高木） ネムノキ	高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	東京		ネムノキ	Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	東京	
はくもくれん	落葉中低木 H=2.5 W=0.8	本		落葉広葉樹（高木） ハクモクレン	高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省）	本	東京		ハクモクレン	Ｈ２．５×Ｗ０．８	本	東京	
はなみずき(赤)	落葉高木 H=3.0 C=0.15 W=1.0	本		落葉広葉樹（高木） ハナミズキ（赤）	高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	東京		ハナミズキ アメリカヤマボウシ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１ 赤	本	東京	
はなみずき(白)	落葉高木 H=3.0 C=0.15 W=1.0	本		落葉広葉樹（高木） ハナミズキ（白）	高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	東京		ハナミズキ アメリカヤマボウシ	Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１ 白	本	東京	
はなみずき(白)	落葉中低木 H=2.0 W=0.5	本		落葉広葉樹（高木） ハナミズキ（白）	高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省）	本	東京		ハナミズキ アメリカヤマボウシ	Ｈ２×Ｗ０．５ コン径２１ 白	本	東京	
はなみずき(白)	落葉中低木 H=2.5 C=0.10 W=0.6	本		落葉広葉樹（高木） ハナミズキ（白）	高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省）	本	東京		ハナミズキ アメリカヤマボウシ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６白	本	東京	
はくもくれん	落葉高木 H=3.0 C=0.12 W=1.0	本		落葉広葉樹（高木） ハクモクレン	高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	東京		ハクモクレン	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１	本	東京	
はるにれ	落葉高木 H=3.0 C=0.12 W=0.7	本		落葉広葉樹（高木） ハルニレ	高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省）	本	東京		ハルニレ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７	本	東京	
はるにれ	落葉高木 H=4.0 C=0.25 W=1.0	本		落葉広葉樹（高木） ハルニレ	高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	東京		ハルニレ	Ｈ４×Ｃ０．２５×Ｗ１	本	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ぼけ	落葉中低木 H=0.5 W=0.3	本		落葉樹（低木） ボケ	高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省）	本	東京		ボケ	Ｈ０．５×Ｗ０．３	本	東京	
みつばつつじ	落葉中低木 H=0.8 W=0.3	本		落葉樹（低木） ミツバツツジ	高０．８ｍ 枝張０．３ｍ （国交省）	本	東京		ミツバツツジ	Ｈ０．８×Ｗ０．３ コン径１５	本	東京	
むくげ	落葉中低木 H=1.5 W=0.4	本		落葉広葉樹（高木） ムクゲ	高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省）	本	東京		ムクゲ	Ｈ１．５×Ｗ０．４ コン径１８	本	東京	
むくげ	落葉中低木 H=1.8 W=0.5	本		落葉広葉樹（高木） ムクゲ	高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省）	本	東京		ムクゲ	Ｈ１．８×Ｗ０．５	本	東京	
やえざくら	落葉高木 H=3.0 C=0.12 W=0.8	本		落葉広葉樹（高木） サトザクラ（ヤエザクラ含む）	高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	東京		サトザクラ（含ヤエザクラ）	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	東京	
やえざくら	落葉高木 H=4.0 C=0.21 W=1.5	本		落葉広葉樹（高木） サトザクラ（ヤエザクラ含む）	高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	東京		サトザクラ（含ヤエザクラ）	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	東京	
やまざくら	落葉高木 H=3.0 C=0.12 W=0.8	本		落葉広葉樹（高木） ヤマザクラ	高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	東京		ヤマザクラ	Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８	本	東京	
やまざくら	落葉高木 H=4.0 C=0.21 W=1.5	本		落葉広葉樹（高木） ヤマザクラ	高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	東京		ヤマザクラ	Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	東京	
やまざくら	落葉中低木 H=2.5 C=0.10 W=0.7	本		落葉広葉樹（高木） ヤマザクラ	高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．７ｍ（国交省）	本	東京		ヤマザクラ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．７	本	東京	
やまぶき	落葉中低木 H=0.5 3本立以上	本		落葉樹（低木） ヤマブキ	高０．５ｍ ３本立 （国交省）	本	東京		ヤマブキ（含ヤエヤマブキ）	Ｈ０．５ ３本立 コン径１５	本	東京	
やまぶき	落葉中低木 H=1.0 3本立以上	本		落葉樹（低木） ヤマブキ	高１．０ｍ ３本立 （国交省）	本	東京		ヤマブキ（含ヤエヤマブキ）	Ｈ１ ３本立 コン径１５	本	東京	
やまぼうし	落葉中低木 H=2.5 C=0.10 W=1.0	本		落葉広葉樹（高木） ヤマボウシ	高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	東京		ヤマボウシ	Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ１	本	東京	
ゆきやなぎ	落葉中低木 H=0.5 3本立以上	本		落葉樹（低木） ユキヤナギ	高０．５ｍ ３本立 （国交省）	本	東京		ユキヤナギ	Ｈ０．５ ３本立 コン径１５	本	東京	
ゆきやなぎ	落葉中低木 H=1.0 3本立以上	本		落葉樹（低木） ユキヤナギ	高１．０ｍ ３本立 （国交省）	本	東京		ユキヤナギ	Ｈ１ ３本立 コン径１５	本	東京	
ゆりのき	落葉高木 H=3.0 C=0.10 W=0.8	本		落葉広葉樹（高木） ユリノキ	高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	東京		ユリノキ	Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．８	本	東京	
ゆりのき	落葉高木 H=4.5 C=0.21 W=1.5	本		落葉広葉樹（高木） ユリノキ	高４．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	東京		ユリノキ	Ｈ４．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．５	本	東京	
ライラック	落葉中低木 H=0.5 W=0.2	本		落葉樹（低木） ライラック（ムラサキハシドイ）	高０．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省）	本	東京		ライラック（ムラサキハシドイ）	Ｈ０．５×Ｗ０．２	本	東京	
ライラック	落葉中低木 H=1.0 W=0.3	本		落葉樹（低木） ライラック（ムラサキハシドイ）	高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省）	本	東京		ライラック（ムラサキハシドイ）	Ｈ１×Ｗ０．３ コン径１５	本	東京	
ライラック	落葉中低木 H=1.5 W=0.5	本		落葉樹（低木） ライラック（ムラサキハシドイ）	高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省）	本	東京		ライラック（ムラサキハシドイ）	Ｈ１．５×Ｗ０．５	本	東京	
れんぎょう	落葉中低木 H=0.5 2本立以上	本		落葉樹（低木） レンギョウ	高０．５ｍ ２本立 （国交省）	本	東京		レンギョウ	Ｈ０．５ ２本立 コン径１５	本	東京	
れんぎょう	落葉中低木 H=1.0 3本立以上	本		落葉樹（低木） レンギョウ	高１．０ｍ ３本立 （国交省）	本	東京		レンギョウ	Ｈ１ ３本立	本	東京	
れんげつつじ	落葉中低木 H=0.4 W=0.20	本		落葉樹（低木） レンゲツツジ	高０．４ｍ 枝張０．２ｍ （国交省）	本	東京		レンゲツツジ	Ｈ０．４×Ｗ０．２ コン径１５	本	東京	
れんげつつじ	落葉中低木 H=0.8 W=0.50	本		落葉樹（低木） レンゲツツジ	高０．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省）	本	東京		レンゲツツジ	Ｈ０．８×Ｗ０．５	本	東京	
おかめざさ	地被類 ｺﾝﾃﾅ径12cm 3芽立ち	鉢		笹類 オカメザサ	コンテナ径１２．０ｃｍ ３芽立	鉢	東京		オカメザサ	コン径１２ ３芽立	鉢	東京	
くまざさ	地被類 ｺﾝﾃﾅ径12cm 3芽立ち	鉢		笹類 クマザサ	コンテナ径１２．０ｃｍ ３芽立	鉢	東京		クマザサ	コン径１２ ３芽立	鉢	東京	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	200A	ｍ		硬質ポリ塩化ビニル管 一般管（ＶＰ）	呼び径２００ｍｍ ２１６×１０．３ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ	呼び径２００ 定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	250A	ｍ		硬質ポリ塩化ビニル管 一般管（ＶＰ）	呼び径２５０ｍｍ ２６７×１２．７ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管 ＶＰ	呼び径２５０ 定尺４ｍ	本	関東	/4
切丸太	長さ1.8m 末口7.5cm	本				本	東京		切丸太 杉	Ｌ１．８ｍ×末口径７．５ｃｍ	本	横浜	
小幅板	1 等	ｍ３		一般建築用木材 板材 杉	３．６５、３．８、４ｍ×１．５×９ｃｍ １等	ｍ３	横浜		－	－	－	－	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
普通鉄線	#8　径4.0	ｋｇ		普通鉄線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３２）	＃８　４．０ｍｍ　１０．１ｍ／ｋｇ	ｋｇ	関東		普通鉄線　＃８	径４ｍｍ	ｔ	関東	/1000
なまし鉄線	#10 径3.2mm	ｋｇ		なまし鉄線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３２）	＃１０　３．２ｍｍ　１５．８ｍ／ｋｇ	ｋｇ	関東		なまし鉄線　＃１０	径３．２ｍｍ	ｔ	関東	/1000
結束線	#21 径0.8mm	ｋｇ		結束線	＃２１　０．８×３５０ｍｍ	ｋｇ	関東		Ｕ字結束線　＃２１	Ｌ３５０ｍｍ	ｋｇ	関東	
ｼｰﾄ･ｹﾞｰﾄ　（運搬共）	防災・防水シート W6.0m*H4.5m　存置期間 6ヶ月以内	か所		－	－	－	－		シートゲート（材工）	Ｗ６．０×Ｈ４．５ｍ　６カ月	箇所	東京	
ｼｰﾄ･ｹﾞｰﾄ　（運搬共）	防災・防水シート W6.0m*H4.5m　存置期間 9ヶ月以内	か所		－	－	－	－		シートゲート（材工）	Ｗ６．０×Ｈ４．５ｍ　９カ月	箇所	東京	
ｼｰﾄ･ｹﾞｰﾄ　（運搬共）	防災・防水シート W6.0m*H4.5m　存置期間12ヶ月以内	か所		－	－	－	－		シートゲート（材工）	Ｗ６．０×Ｈ４．５ｍ　１２カ月	箇所	東京	
ﾊﾟﾈﾙ･ｹﾞｰﾄ　（運搬共）	鋼製複層板　W7.2m*H4.5m　存置期間 6ヶ月以内	か所		－	－	－	－		パネルゲート（材工）鋼製複層板	Ｗ７．２×Ｈ４．５ｍ　６カ月	箇所	東京	
ﾊﾟﾈﾙ･ｹﾞｰﾄ　（運搬共）	鋼製複層板　W7.2m*H4.5m　存置期間 9ヶ月以内	か所		－	－	－	－		パネルゲート（材工）鋼製複層板	Ｗ７．２×Ｈ４．５ｍ　９カ月	箇所	東京	
ﾊﾟﾈﾙ･ｹﾞｰﾄ　（運搬共）	鋼製複層板　W7.2m*H4.5m　存置期間12ヶ月以内	か所		－	－	－	－		パネルゲート（材工）鋼製複層板	Ｗ７．２×Ｈ４．５ｍ　１２カ月	箇所	東京	
ｸﾗﾝﾌﾟ	自在.直交 先めっき ﾊﾟｲﾌﾟ径48.6用 基礎価格	個		単管足場類　緊結金具　自在クランプ	φ４８．６ｍｍ用　電気めっき	個	全国Ⅰ（除北沖）		足場付属金物　クランプ	パイプ径４８．６用　電気めっき	個	全国	
ｸﾗﾝﾌﾟ	自在.直交 先めっき ﾊﾟｲﾌﾟ径48.6用 基本料	個		単管足場賃貸料金　クランプ　基本料	φ４８．６ｍｍ用　自在	個	全国		自在クランプ（賃貸）基本料	径４８．６ｍｍ用	個	全国（沖縄除	
ｸﾗﾝﾌﾟ	自在.直交 先めっき ﾊﾟｲﾌﾟ径48.6用 供用1日賃料	個		単管足場賃貸料金　クランプ　３０日以上	φ４８．６ｍｍ用　自在	個・日	全国Ⅰ（除北沖）		自在クランプ（賃貸）	径４８．６ｍｍ用	個・日	全国（北海沖縄除	
ｸﾗﾝﾌﾟ	三連.直交 先めっき ﾊﾟｲﾌﾟ径48.6用 基本料	個		単管足場賃貸料金　三連クランプ　基本料	φ４８．６ｍｍ用　自在	個	全国		三連直交クランプ（賃貸）基本料	径４８．６ｍｍ用	個	全国（沖縄除	
ｸﾗﾝﾌﾟ	三連.直交 先めっき ﾊﾟｲﾌﾟ径48.6用 供用1日賃料	個		単管足場賃貸料金　三連クランプ　３０日以上	φ４８．６ｍｍ用　自在	個・日	全国Ⅰ（除北沖）		三連直交クランプ（賃貸）	径４８．６ｍｍ用	個・日	全国（北海沖縄除	
壁つなぎ	450～600 先めっき 基本料	個		枠組足場賃貸料金　壁つなぎ　基本料	調節範囲４８０～６７０ｍｍ	本	全国		壁つなぎ（賃貸）基本料	３８０～７６０ｍｍ	個	全国（沖縄除	
壁つなぎ	450～600 先めっき 供用1日賃料	個		枠組足場賃貸料金　壁つなぎ　３０日以上	調節範囲４８０～６７０ｍｍ	本・日	全国Ⅰ（除北沖）		壁つなぎ（賃貸）	３８０～７６０ｍｍ	個・日	全国（北海沖縄除	
固定ﾍﾞｰｽ	先めっき 基礎価格	個		単管足場類　緊結金具　単管ベース	φ４８．６ｍｍ用　電気めっき	個	全国Ⅰ（除北沖）		足場付属金物　固定ベース	パイプ径４８．６用　電気めっき	個	全国	
固定ﾍﾞｰｽ	先めっき 基本料	個		単管足場賃貸料金　単管ベース　基本料	φ４８．６ｍｍ用	個	全国		固定ベース（賃貸）基本料		個	全国（沖縄除	
固定ﾍﾞｰｽ	先めっき 供用1日賃料	個		単管足場賃貸料金　単管ベース　３０日以上	φ４８．６ｍｍ用	個・日	全国Ⅰ（除北沖）		固定ベース（賃貸）		個・日	全国（北海沖縄除	
ｼﾞｮｲﾝﾄ	先めっき ﾊﾟｲﾌﾟ径48.6用 基本料	個		単管足場賃貸料金　直線ジョイント　基本料	φ４８．６ｍｍ用	個	全国		パイプジョイント（賃貸）基本料		個	全国（沖縄除	
ｼﾞｮｲﾝﾄ	先めっき ﾊﾟｲﾌﾟ径48.6用 供用1日賃料	個		単管足場賃貸料金　直線ジョイント　３０日以上	φ４８．６ｍｍ用	個・日	全国Ⅰ（除北沖）		パイプジョイント（賃貸）		個・日	全国（北海沖縄除	
ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	ｽﾄﾛｰｸ250mm　基本料	本		枠組足場賃貸料金　ジャッキベース　基本料	調節長２５０ｍｍ	本	全国		ジャッキベース（賃貸）基本料	調節長２５０ｍｍ	本	全国（沖縄除	
ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	ｽﾄﾛｰｸ250mm　供用1日賃料	本		枠組足場賃貸料金　ジャッキベース　３０日以上	調節長２５０ｍｍ	本・日	全国Ⅰ（除北沖）		ジャッキベース（賃貸）	調節長２５０ｍｍ	本・日	全国（北海沖縄除	
道板受台	基礎価格	個		脚立・はしご　鋼製脚立	６型　高１７３５ｍｍ　踏板付　１５．０ｋｇ	台	全国		鋼製脚立	６型　１７３５ｍｍ	台	全国	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	500mm級 基本料	本		枠組足場賃貸料金　伸縮ブラケット　基本料	調節範囲３００～５００ｍｍ	本	全国		伸縮ブラケット（賃貸）基本料	３３０～５１０ｍｍ	個	全国（沖縄除	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	500mm級 供用1日賃料	本		枠組足場賃貸料金　伸縮ブラケット　３０日以上	調節範囲３００～５００ｍｍ	本・日	全国Ⅰ（除北沖）		伸縮ブラケット（賃貸）	３３０～５１０ｍｍ	個・日	全国（北海沖縄除	
足場ﾁｪｰﾝ	径6 L=4,000mm 基礎価格	本		足場チェーン	φ６．０ｍｍ×長４．０ｍ　両フック付　電気めっき	本	全国Ⅰ（除北沖）		足場チェーン	径６ｍｍ×Ｌ４ｍ	本	全国（北海沖縄除	
建築工事用ｼｰﾄ	防炎性能　JS A 8952 1類 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 基礎価格	ｍ２		シート　防炎養生シート	幅１．８×長５．１ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　１類）	枚	全国Ⅰ（除北沖）	/9.18	建築工事用シート　ポリエステル	１．８×５．１ｍ×０．４ｍｍ	枚	全国（北海沖縄除	/9.18
建築工事用ｼｰﾄ	防炎性能　JS A 8952 1類 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 基本料	ｍ２		建築工事用シート賃料　防炎養生シート　基本料	幅１．８×長５．１ｍ　ＪＩＳ１類	枚	全国	/9.18	建築工事用シート（賃貸）基本料	１類　１．８ｍ×０．４ｍｍ	枚	全国（沖縄除	/9.18

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
建築工事用ｼｰﾄ	防炎性能　JS A 8952 1類 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 供用1日賃料	ｍ２		建築工事用シート賃料　防炎養生シート　３０日以上	幅１．８×長５．１ｍ　ＪＩＳ１類	枚・日	全国Ⅰ(除北沖)	/9.18	建築工事用シート（賃貸）	１類　１．８ｍ×０．４ｍｍ	枚・日	全国（北海沖縄除	/9.18
建築工事用ｼｰﾄ	防炎性能　JS A 8952 2類 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 基本料	ｍ２		建築工事用シート賃料　防炎養生シート　基本料	幅１．８×長５．１ｍ　ＪＩＳ２類	枚	全国	/9.18	建築工事用シート（賃貸）基本料	２類　１．８ｍ×０．３２ｍｍ	枚	全国（沖縄除	/9.18
建築工事用ｼｰﾄ	防炎性能　JS A 8952 2類 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 供用1日賃料	ｍ２		建築工事用シート賃料　防炎養生シート　３０日以上	幅１．８×長５．１ｍ　ＪＩＳ２類	枚・日	全国Ⅰ(除北沖)	/9.18	建築工事用シート（賃貸）	２類　１．８ｍ×０．３２ｍｍ	枚・日	全国（北海沖縄除	/9.18
ﾒｯｼｭｼｰﾄ	防炎性能　JS A 8952 1類 基本料	ｍ２		建築工事用シート賃料　メッシュシート　基本料	幅１．８×長５．１ｍ　仮設工業会認定品	枚	全国	/9.18	メッシュシート（賃貸）基本料	１類　引張強度２００ｋｇｆ以上	枚	全国（沖縄除	/9.18
ﾒｯｼｭｼｰﾄ	防炎性能　JS A 8952 1類 供用1日賃料	ｍ２		建築工事用シート賃料　メッシュシート　３０日以上	幅１．８×長５．１ｍ　仮設工業会認定品	枚・日	全国Ⅰ(除北沖)	/9.18	メッシュシート（賃貸）	１類　引張強度２００ｋｇｆ以上	枚・日	全国（北海沖縄除	/9.18
ﾒｯｼｭｼｰﾄ	防炎性能　JS A 8952 2類 基本料	ｍ２		建築工事用シート賃料　メッシュシート　基本料	幅１．８×長５．１ｍ　防炎２類	枚	全国	/9.18			ｍ２	全国（北海沖縄除	
ﾒｯｼｭｼｰﾄ	防炎性能　JS A 8952 2類 供用1日賃料	ｍ２		建築工事用シート賃料　メッシュシート　３０日以上	幅１．８×長５．１ｍ　防炎２類	枚・日	全国Ⅰ(除北沖)	/9.18			ｍ２	全国（北海沖縄除	
安全ﾈｯﾄ	15.0mm目 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 基本料	ｍ２		安全ネット賃貸料金　水平ネット　基本料	ラッセルネット　網目１５ｍｍ　仮設工業会認定品	ｍ２	全国		水平安全ネット（賃貸）基本料	目合１５ｍｍ　ポリエステル	ｍ２	全国（沖縄除	
安全ﾈｯﾄ	15.0mm目 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 供用1日賃料	ｍ２		安全ネット賃貸料金　水平ネット　３０日以上	ラッセルネット　網目１５ｍｍ　仮設工業会認定品	ｍ２・日	全国Ⅰ(除北沖)		水平安全ネット（賃貸）	目合１５ｍｍ　ポリエステル	ｍ２・日	全国（北海沖縄除	
建築工事用防音　ｼｰﾄ	1.8×3.4m 基本料	ｍ２		建築工事用シート賃料　防音シート　基本料	幅１．８×長３．４ｍ　仮設工業会認定品	枚	全国	/6.12			ｍ２	全国（北海沖縄除	
建築工事用防音　ｼｰﾄ	1.8×3.4m 供用1日賃料	ｍ２		建築工事用シート賃料　防音シート　３０日以上	幅１．８×長３．４ｍ　仮設工業会認定品	枚・日	全国Ⅰ(除北沖)	/6.12			ｍ２	全国（北海沖縄除	
足場用ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ	857×1,820 基本料	枚		パネル賃貸料金　アルミ製防音パネル　基本料	幅１８２０×高８６０×厚７０ｍｍ	枚	全国		足場用アルミ防音パネル（賃貸）	１８２０×８５７ｍｍ　基本料	枚	全国（沖縄除	
足場用ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ	857×1,820 共用1日賃料	枚		パネル賃貸料金　アルミ製防音パネル　３０日以上	幅１８２０×高８６０×厚７０ｍｍ	枚・日	全国Ⅰ(除北沖)		足場用アルミ防音パネル（賃貸）	１８２０×８５７ｍｍ	枚・日	全国（北海沖縄除	
防音ﾊﾟﾈﾙｸﾗﾝﾌﾟ	φ42.7用 基本料	個		パネル賃貸料金　養生枠用クランプ　基本料	枠組用　φ４２．７ｍｍ用　防音パネル兼用	個	全国		防音パネルクランプ賃貸　基本料	径４２．７・４８．６ｍｍ兼用	個	全国（沖縄除	
防音ﾊﾟﾈﾙｸﾗﾝﾌﾟ	φ42.7用 共用1日賃料	個		パネル賃貸料金　養生枠用クランプ　３０日以上	枠組用　φ４２．７ｍｍ用　防音パネル兼用	個・日	全国Ⅰ(除北沖)		防音パネルクランプ（賃貸）	径４２．７・４８．６ｍｍ兼用	個・日	全国（北海沖縄除	
養生枠用ｸﾗﾝﾌﾟ	基本料	個		パネル賃貸料金　養生枠用クランプ　基本料	枠組用　φ４２．７ｍｍ用　防音パネル兼用	個	全国		養生クランプ（賃貸）基本料		個	全国（沖縄除	
養生枠用ｸﾗﾝﾌﾟ	供用1日賃料	個		パネル賃貸料金　養生枠用クランプ　３０日以上	枠組用　φ４２．７ｍｍ用　防音パネル兼用	個・日	全国Ⅰ(除北沖)		養生クランプ（賃貸）		個・日	全国（北海沖縄除	
朝顔主材	@1,829mm 基本料	組		朝顔賃貸料金　アルミ朝顔　基本料	折りたたみ式　直線用　標準スパン長用１８２９ｍｍ	セット	全国		アルミ製軽量アサガオ賃貸基本料	１８００～１８２９　１スパン	組	全国（沖縄除	
朝顔主材	@1,829mm 供用1日賃料	組		朝顔賃貸料金　アルミ朝顔　３０日以上	折りたたみ式　直線用　標準スパン長用１８２９ｍｍ	セット日	全国Ⅰ(除北沖)		アルミ製軽量アサガオ（賃貸）	１８００～１８２９　１スパン	組・日	全国（北海沖縄除	
朝顔主材	ｺｰﾅｰ部　基本料	組		朝顔賃貸料金　アルミ朝顔　基本料	折りたたみ式　コーナー用	セット	全国		アルミ軽量隅アサガオ賃貸基本料	コーナー部	組	全国（沖縄除	
朝顔主材	ｺｰﾅｰ部　供用1日賃料	組		朝顔賃貸料金　アルミ朝顔　３０日以上	折りたたみ式　コーナー用	セット日	全国Ⅰ(除北沖)		アルミ製軽量隅アサガオ（賃貸）	コーナー部	組・日	全国（北海沖縄除	
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	2段 基本料	台		ローリングタワー賃貸料金　基本料	作業床高３３００ｍｍ　２段　車輪付	台	全国		ローリングタワー（賃貸）基本料	２段型　Ｈ３３００ｍｍ	基	全国（沖縄除	
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	2段 供用1日賃料	台		ローリングタワー賃貸料金　３０日以上	作業床高３３００ｍｍ　２段　車輪付	台・日	全国Ⅰ(除北沖)		ローリングタワー（賃貸）	２段型　Ｈ３３００ｍｍ	基・日	全国（北海沖縄除	
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	3段 基本料	台		ローリングタワー賃貸料金　基本料	作業床高４９００ｍｍ　３段　車輪付	台	全国		ローリングタワー（賃貸）基本料	３段型　Ｈ４９００ｍｍ	基	全国（沖縄除	
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	3段 供用1日賃料	台		ローリングタワー賃貸料金　３０日以上	作業床高４９００ｍｍ　３段　車輪付	台・日	全国Ⅰ(除北沖)		ローリングタワー（賃貸）	３段型　Ｈ４９００ｍｍ	基・日	全国（北海沖縄除	
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	4段 基本料	台		ローリングタワー賃貸料金　基本料	作業床高６４００ｍｍ　４段　車輪付	台	全国		ローリングタワー（賃貸）基本料	４段型　Ｈ６４００ｍｍ	基	全国（沖縄除	
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	4段 供用1日賃料	台		ローリングタワー賃貸料金　３０日以上	作業床高６４００ｍｍ　４段　車輪付	台・日	全国Ⅰ(除北沖)		ローリングタワー（賃貸）	４段型　Ｈ６４００ｍｍ	基・日	全国（北海沖縄除	
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	5段 基本料	台		ローリングタワー賃貸料金　基本料	作業床高８０００ｍｍ　５段　車輪付	台	全国		ローリングタワー（賃貸）基本料	５段型　Ｈ８０００ｍｍ	基	全国（沖縄除	
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	5段 供用1日賃料	台		ローリングタワー賃貸料金　３０日以上	作業床高８０００ｍｍ　５段　車輪付	台・日	全国Ⅰ(除北沖)		ローリングタワー（賃貸）	５段型　Ｈ８０００ｍｍ	基・日	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
型枠目地材	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品 目地幅15 目地底幅10 目地深さ10	m				m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
型枠目地材	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品 目地幅20 目地底幅15 目地深さ10	m				m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
型枠目地材	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品 目地幅20 目地底幅15 目地深さ20	m				m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板	JAS規格 厚12 表面加工品	m２	F☆	コンクリート型枠用合板（塗装品）	ラワン 厚１２×幅９００×長１８００mm	枚	横浜	/1.62	コンクリート型枠用合板	塗装品 輸入品 １２×９００	枚	横浜	/1.62
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板	JAS規格 B-C 厚12 表面加工無し	m２	F☆	コンクリート型枠用合板（無塗装品）	ラワン 厚１２×幅９００×長１８００mm	枚	横浜	/1.62	コンクリート型枠用合板 Ｂ－Ｃ	無塗装品 輸入品 １２×９００	枚	横浜	/1.62
型枠剥離剤	木製型枠用	L				L	全国Ⅰ(除北沖)		型枠はく離剤・溶剤	エースワン 鋼・木・油・原液	リットル	全国（北海沖縄除	
丸ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ	C 型 長さ200 径 8	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		丸セパレーター	Ｃ型－８ ２００mm 建築用	本	全国（北海沖縄除	
ﾌｫｰﾑﾀｲ	C 型 径 8	本				本	全国Ⅰ(除北沖)		アイビーフォームタイ	８ ２１０mm 建築用	本	全国（北海沖縄除	
ｺｰﾝ	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂 ｾﾊﾟﾚｰﾄ用 基礎価格	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		Ｐコン	１２ ８ Ｗ５／１６	個	全国（北海沖縄除	
さん材	仮設用材 30×50×4,000mm程度	m３	さん木の最安値	仮設・土木用木材 さん木 エゾ松・トド松	３．６５m×２．４（２．５）×４．８（５）ｃｍ	本	横浜	/0.0046	桟木 エゾ松・トド松	Ｌ３．６５m×Ｗ４．８ｃｍ	m３	横浜	
ﾊﾞﾀ角	仮設用材	m３	バタ角の最安値	仮設・土木用木材 バタ角 杉	３．０m×９×９ｃｍ １・２等込	m３	横浜		バタ角 杉	Ｌ３m×Ｔ９×Ｗ９ｃｍ	m３	横浜	
滑り止め	仮設用材 桟木30×50mm程度	m３	さん木の最安値	仮設・土木用木材 さん木 エゾ松・トド松	３．６５m×２．４（２．５）×４．８（５）ｃｍ	本	横浜	/0.0046	桟木 エゾ松・トド松	Ｌ３．６５m×Ｗ４．８ｃｍ	m３	横浜	
木下地材	仮設用材	m３	さん木の最安値	仮設・土木用木材 さん木 エゾ松・トド松	３．６５m×２．４（２．５）×４．８（５）ｃｍ	本	横浜	/0.0046	桟木 エゾ松・トド松	Ｌ３．６５m×Ｗ４．８ｃｍ	m３	横浜	
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 基本料	枚				枚	全国Ⅰ(除北沖)				枚	全国	
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 共用1日賃料	枚				枚	全国Ⅰ(除北沖)				枚	全国	
柱脚固定具(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 基本料	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国	
柱脚固定具(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 共用1日賃料	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国	
購入良質土	砂 ｸｯｼｮﾝ用	m３		クッション用材	クッション用材	m３	横浜		砂	クッション用	m３	横浜	
丸ﾊﾟｲﾌﾟ	48.6φ×2.4 基礎価格	m		単管足場類 単管 丸パイプ（ＳＴＫ５００）	外径４８．６×肉厚２．４mm×長４．０m	本	全国Ⅰ(除北沖)	/4	単管パイプ	４０００×４８．６ 先めっき	本	全国（北海沖縄除	/4
丸ﾊﾟｲﾌﾟ	48.6φ×2.4 基本料	m		単管足場賃貸料金 単管類 丸パイプ 基本料	外径４８．６×肉厚２．４mm×長４．０m	本	全国	/4	足場パイプ（賃貸）基本料	４０００×４８．６×２．４mm	本	全国（沖縄除	/4
丸ﾊﾟｲﾌﾟ	48.6φ×2.4 供用1日賃料	m		単管足場賃貸料金 単管類 丸パイプ ３０日以上	外径４８．６×肉厚２．４mm×長４．０m	本・日	全国Ⅰ(除北沖)	/4	足場パイプ（賃貸）	４０００×４８．６×２．４mm	本・日	全国（北海沖縄除	/4
ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	長尺2,600～4,000 基礎価格 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本		鋼管支柱 パイプサポート 本体	調節範囲２６５２～３９５６mm 溶融亜鉛めっき	本	全国		パイプサポート 溶融めっき	２６５２～３９５６mm	本	全国	
枠組足場 建枠	600級×1,700級 基本料	枚		枠組足場賃貸料金 簡易建枠 基本料	幅６１０×高１７００mm	枚	全国		簡易建枠（賃貸）基本料	６１０×１７００mm	個	全国（沖縄除	
枠組足場 建枠	600級×1,700級 供用1日賃料	枚		枠組足場賃貸料金 簡易建枠 ３０日以上	幅６１０×高１７００mm	枚・日	全国Ⅰ(除北沖)		簡易建枠（賃貸）	６１０×１７００mm	個・日	全国（北海沖縄除	
枠組足場 建枠	900級×1,700級 基本料	枚		枠組足場賃貸料金 鳥居型建枠 基本料	幅９１４×高１７００mm	枚	全国		鳥居型建枠（賃貸）基本料	９１４×１７００mm	個	全国（沖縄除	
枠組足場 建枠	900級×1,700級 供用1日賃料	枚		枠組足場賃貸料金 鳥居型建枠 ３０日以上	幅９１４×高１７００mm	枚・日	全国Ⅰ(除北沖)		鳥居型建枠（賃貸）	９１４×１７００mm	個・日	全国（北海沖縄除	
枠組足場 建枠	1,200級×1,700級 基本料	枚		枠組足場賃貸料金 鳥居型建枠 基本料	幅１２１９×高１７００mm	枚	全国		鳥居型建枠（賃貸）基本料	１２１９×１７００mm	個	全国（沖縄除	
枠組足場 建枠	1,200級×1,700級 供用1日賃料	枚		枠組足場賃貸料金 鳥居型建枠 ３０日以上	幅１２１９×高１７００mm	枚・日	全国Ⅰ(除北沖)		鳥居型建枠（賃貸）	１２１９×１７００mm	個・日	全国（北海沖縄除	
枠組足場 建枠	900級×1,200級 基本料	枚		枠組足場賃貸料金 支保工ブラケット枠 基本料	幅９１４×高１２１９mm ３点支持	枚	全国		支保工ブラケット枠賃貸 基本料	９１４×１２１９mm	個	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
枠組足場　建枠	900級×1,200級 供用1日賃料	枚		枠組足場賃貸料金　支保エブラケット枠　３０日以上	幅９１４×高１２１９ｍｍ　３点支持	枚・日	全国Ⅰ（除北沖）		支保エブラケット枠（賃貸）	９１４×１２１９ｍｍ	個・日	全国（北海沖縄除	
枠組足場　筋違	1,200級×1,800級 基本料	本		枠組足場賃貸料金　筋違　基本料	枠間隔１８２９×ロック間隔１２１９ｍｍ	本	全国		筋かい（賃貸）基本料	１８２９×１２１９ｍｍ	本	全国（沖縄除	
枠組足場　筋違	1,200級×1,800級 供用1日賃料	本		枠組足場賃貸料金　筋違　３０日以上	枠間隔１８２９×ロック間隔１２１９ｍｍ	本・日	全国Ⅰ（除北沖）		筋かい（賃貸）	１８２９×１２１９ｍｍ	本・日	全国（北海沖縄除	
枠組足場　板付布枠	240級×1,800級 基本料	枚		枠組足場賃貸料金　鋼製布板　基本料	幅２４０×長１８２９ｍｍ	枚	全国		鋼製布板（賃貸）基本料	２４０×１８２９ｍｍ	枚	全国（沖縄除	
枠組足場　板付布枠	240級×1,800級 供用1日賃料	枚		枠組足場賃貸料金　鋼製布板　３０日以上	幅２４０×長１８２９ｍｍ	枚・日	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製布板（賃貸）	２４０×１８２９ｍｍ	枚・日	全国（北海沖縄除	
枠組足場　板付布枠	500級×1,800級 基本料	枚		枠組足場賃貸料金　鋼製布板　基本料	幅５００×長１８２９ｍｍ	枚	全国		鋼製布板（賃貸）基本料	５００×１８２９ｍｍ	枚	全国（沖縄除	
枠組足場　板付布枠	500級×1,800級 供用1日賃料	枚		枠組足場賃貸料金　鋼製布板　３０日以上	幅５００×長１８２９ｍｍ	枚・日	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製布板（賃貸）	５００×１８２９ｍｍ	枚・日	全国（北海沖縄除	
先行手すり枠	基本料　　2段手すり 1,829mm	枚		手すり先行足場賃貸料金　先行手すり枠　基本料	据置２段手すり　長１８２９ｍｍ	枚	全国		先行手すり枠（賃貸）　基本料	２段手すり　１８２９ｍｍ	枚	全国（沖縄除	
先行手すり枠	供用1日賃料 2段手すり 1,829mm	枚		手すり先行足場賃貸料金　先行手すり枠　３０日以上	据置２段手すり　長１８２９ｍｍ	枚・日	全国Ⅰ（除北沖）		先行手すり枠（賃貸）	２段手すり　１８２９ｍｍ	枚・日	全国（北海沖縄除	
つま先板(幅木)	基本料　　1,829mm	枚		手すり先行足場賃貸料金　つま先板（幅木）　基本料	長１８２９ｍｍ	枚	全国		つま先板（賃貸）　基本料	１８２９ｍｍ	枚	全国（沖縄除	
つま先板(幅木)	供用1日賃料 1,829mm	枚		手すり先行足場賃貸料金　つま先板幅木　３０日以上	長１８２９ｍｍ	枚・日	全国Ⅰ（除北沖）		つま先板（賃貸）	１８２９ｍｍ	枚・日	全国（北海沖縄除	
枠組足場　手すり	1,800級 基本料	本		枠組足場賃貸料金　手すり　基本料	φ２７．２×長１８２９ｍｍ	本	全国		手すり（賃貸）基本料	１８２９ｍｍ	本	全国（沖縄除	
枠組足場　手すり	1,800級 供用1日賃料	本		枠組足場賃貸料金　手すり　３０日以上	φ２７．２×長１８２９ｍｍ	本・日	全国Ⅰ（除北沖）		手すり（賃貸）	１８２９ｍｍ	本・日	全国（北海沖縄除	
枠組足場　金網養生枠	850×1,800 基本料	枚		パネル賃貸料金　養生枠　基本料	幅１８２０×高８６０×厚２５ｍｍ	枚	全国		養生枠（賃貸）基本料	８５８×１８１４ｍｍ	個	全国（沖縄除	
枠組足場　金網養生枠	850×1,800 供用1日賃料	枚		パネル賃貸料金　養生枠　３０日以上	幅１８２０×高８６０×厚２５ｍｍ	枚・日	全国Ⅰ（除北沖）		養生枠（賃貸）	８５８×１８１４ｍｍ	個・日	全国（北海沖縄除	
合板足場板	240×4,000 基礎価格	枚		仮設・土木用木材　足場板　合板	４．０ｍ×３．５×２４ｃｍ	枚	横浜		足場板合板　国産材	Ｌ４ｍ×Ｔ３．５×Ｗ２４ｃｍ	枚	横浜	
合板足場板	240×4,000 基本料	枚		足場板賃貸料金　合板足場板　基本料	幅２４０×長４０００×厚２８ｍｍ	枚	全国		合板足場板（賃貸）基本料	２４０×４０００ｍｍ	枚	全国（沖縄除	
合板足場板	240×4,000 供用1日賃料	枚		足場板賃貸料金　合板足場板　３０日以上	幅２４０×長４０００×厚２８ｍｍ	枚・日	全国Ⅰ（除北沖）		合板足場板（賃貸）	２４０×４０００ｍｍ	枚・日	全国（北海沖縄除	
鋼製脚立	1800mm 基礎価格	脚		脚立・はしご　鋼製脚立	６型　高１７３５ｍｍ　踏板付　１５．０ｋｇ	台	全国		鋼製脚立	６型　１７３５ｍｍ	台	全国	
鋼製脚立	1800mm 基本料	脚		脚立賃貸料金　鋼製脚立　基本料	高１７３５ｍｍ　踏板付	台	全国		脚立（賃貸）基本料	鋼製　Ｈ１７３５ｍｍ　踏板付き	脚	全国（沖縄除	
鋼製脚立	1800mm 供用1日賃料	脚		脚立賃貸料金　鋼製脚立　３０日以上	高１７３５ｍｍ　踏板付	台・日	全国Ⅰ（除北沖）		脚立（賃貸）	鋼製　Ｈ１７３５ｍｍ　踏板付き	脚・日	全国（北海沖縄除	
仮囲鉄板	厚1.2 H=2.0　W=500 基本料	枚		仮囲い賃貸料金　仮囲い安全鋼板　基本料	幅５００×長２０００×厚１．２ｍｍ	枚	全国				枚	全国（北海沖縄除	
仮囲鉄板	厚1.2 H=2.0　W=500 供用1日賃料	枚		仮囲い賃貸料金　仮囲い安全鋼板　３０日以上	幅５００×長２０００×厚１．２ｍｍ	枚・日	全国Ⅰ（除北沖）				枚	全国（北海沖縄除	
仮囲鉄板	厚1.2 H=3.0　W=500 基本料	枚		仮囲い賃貸料金　仮囲い安全鋼板　基本料	幅５００×長３０００×厚１．２ｍｍ	枚	全国		仮囲い鋼板（賃貸）基本料	５００×３０００ｍｍ	枚	全国（沖縄除	
仮囲鉄板	厚1.2 H=3.0　W=500 供用1日賃料	枚		仮囲い賃貸料金　仮囲い安全鋼板　３０日以上	幅５００×長３０００×厚１．２ｍｍ	枚・日	全国Ⅰ（除北沖）		仮囲い鋼板（賃貸）	５００×３０００ｍｍ	枚・日	全国（北海沖縄除	
敷鉄板	1,524×6,096 厚22mm 整備費	枚		敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費	厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６０４ｋｇ	枚	関東		鋼板（賃貸）整備費	２２×１５２４×６０９６	枚	関東	
敷鉄板	1,524×6,096 厚22mm 供用1日賃料　3ヶ月以下	枚		敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内	厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６０４ｋｇ	枚・日	関東		鋼板（賃貸）９０日以内	２２×１５２４×６０９６	枚・日	関東	
敷鉄板	1,524×6,096 厚22mm 供用1日賃料　6ヶ月以下	枚		敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内	厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６０４ｋｇ	枚・日	関東		鋼板（賃貸）１８０日以内	２２×１５２４×６０９６	枚・日	関東	
敷鉄板	1,524×6,096 厚22mm 供用1日賃料 12ヶ月以下	枚		敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内	厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６０４ｋｇ	枚・日	関東		鋼板（賃貸）３６０日以内	２２×１５２４×６０９６	枚・日	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
敷鉄板	1,524×6,096 厚22mm 供用1日賃料 24ヶ月以下	枚		敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内	厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６０４ｋｇ	枚・日	関東		鋼板（賃貸）７２０日以内	２２×１５２４×６０９６	枚・日	関東	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S 8 粗骨材20	ｍ３		レディーミクストコンクリート　普通	１８－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	１８－８－２５（２０）	ｍ３	横浜	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	ｍ３		レディーミクストコンクリート　普通	１８－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	横浜	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S18 粗骨材20	ｍ３		レディーミクストコンクリート　普通	１８－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	横浜	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S15 粗骨材20	ｍ３		レディーミクストコンクリート　普通	２１－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	横浜	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S18 粗骨材20	ｍ３		レディーミクストコンクリート　普通	２１－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	横浜	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度24 S 8 粗骨材20	ｍ３		レディーミクストコンクリート　普通	２４－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	２４－８－２５（２０）	ｍ３	横浜	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度24 S15 粗骨材20	ｍ３		レディーミクストコンクリート　普通	２４－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	２４－１５－２５（２０）	ｍ３	横浜	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度24 S18 粗骨材20	ｍ３		レディーミクストコンクリート　普通	２４－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	２４－１８－２５（２０）	ｍ３	横浜	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度27 S15 粗骨材20	ｍ３		レディーミクストコンクリート　普通	２７－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	２７－１５－２５（２０）	ｍ３	横浜	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度27 S18 粗骨材20	ｍ３		レディーミクストコンクリート　普通	２７－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	２７－１８－２５（２０）	ｍ３	横浜	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	ｍ３		レディーミクストコンクリート　普通	３０－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	３０－１５－２５（２０）	ｍ３	横浜	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度30 S18 粗骨材20	ｍ３		レディーミクストコンクリート　普通	３０－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	３０－１８－２５（２０）	ｍ３	横浜	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉 ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	ｍ３		レディーミクストコンクリート　高炉	１８－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	横浜		生コンクリート（高炉）	１８－１５－２５（２０）　Ｂ種	ｍ３	横浜	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉 ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308　呼び強度18 S18 粗骨材20	ｍ３		レディーミクストコンクリート　高炉	１８－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	横浜		生コンクリート（高炉）	１８－１８－２５（２０）　Ｂ種	ｍ３	横浜	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉 ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308　呼び強度21 S15 粗骨材20	ｍ３		レディーミクストコンクリート　高炉	２１－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	横浜		生コンクリート（高炉）	２１－１５－２５（２０）　Ｂ種	ｍ３	横浜	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉 ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308　呼び強度21 S18 粗骨材20	ｍ３		レディーミクストコンクリート　高炉	２１－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	横浜		生コンクリート（高炉）	２１－１８－２５（２０）　Ｂ種	ｍ３	横浜	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉 ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308　呼び強度24 S15 粗骨材20	ｍ３		レディーミクストコンクリート　高炉	２４－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	横浜		生コンクリート（高炉）	２４－１５－２５（２０）　Ｂ種	ｍ３	横浜	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉 ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308　呼び強度24 S18 粗骨材20	ｍ３		レディーミクストコンクリート　高炉	２４－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	横浜		生コンクリート（高炉）	２４－１８－２５（２０）　Ｂ種	ｍ３	横浜	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉 ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308　呼び強度27 S15 粗骨材20	ｍ３		レディーミクストコンクリート　高炉	２７－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	横浜		生コンクリート（高炉）	２７－１５－２５（２０）　Ｂ種	ｍ３	横浜	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉 ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308　呼び強度27 S18 粗骨材20	ｍ３		レディーミクストコンクリート　高炉	２７－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	横浜		生コンクリート（高炉）	２７－１８－２５（２０）　Ｂ種	ｍ３	横浜	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉 ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	ｍ３		レディーミクストコンクリート　高炉	３０－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	横浜		生コンクリート（高炉）	３０－１５－２５（２０）　Ｂ種	ｍ３	横浜	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉 ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308　呼び強度30 S18 粗骨材20	ｍ３		レディーミクストコンクリート　高炉	３０－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	横浜		生コンクリート（高炉）	３０－１８－２５（２０）　Ｂ種	ｍ３	横浜	
ﾓﾙﾀﾙ材料費		ｍ３		モルタル　普通	配合　１：３	ｍ３	横浜		モルタル（普通）	配合　１：３	ｍ３	横浜	
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ　ｾﾒﾝﾄ		ｋｇ		セメント　普通ポルトランド	２５ｋｇ袋	袋	横浜	/25	ポルトランドセメント　普通	２５ｋｇ入袋物	袋	横浜	/25
砂	埋戻し用	ｍ３		埋戻し用材	埋戻し用材	ｍ３	横浜		砂	埋め戻し用	ｍ３	横浜	
砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ再生材	ｍ３		再生砂	再生砂	ｍ３	横浜		再生砂	砂	ｍ３	横浜	
砂	荒目	ｍ３		コンクリート用砂	荒目（洗い）	ｍ３	横浜		洗い砂	粒径５～０mm　荒目	ｍ３	横浜	
砂	細目	ｍ３		コンクリート用砂	細目（洗い）	ｍ３	横浜		洗い砂	粒径５～０mm　細目	ｍ３	横浜	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	40～0mm	ｍ３		クラッシャラン	４０～０ｍｍ	ｍ３	横浜		クラッシャラン	Ｃ－４０	ｍ３	横浜	
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	40～0mm 再生材	ｍ３		再生クラッシャラン	４０～０ｍｍ	ｍ３	横浜		再生クラッシャラン	４０～０ｍｍ	ｍ３	横浜	
切込砕石		ｍ３		クラッシャラン	４０～０ｍｍ	ｍ３	横浜		クラッシャラン	Ｃ－４０	ｍ３	横浜	
切込砕石	再生材	ｍ３		再生クラッシャラン	４０～０ｍｍ	ｍ３	横浜		再生クラッシャラン	４０～０ｍｍ	ｍ３	横浜	
建築用　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	空洞ﾌﾞﾛｯｸ 8　厚さ100mm	個				個	東京		建築用コンクリートブロックＡ種	１００×１９０×３９０ｍｍ	個	東京	
建築用　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	空洞ﾌﾞﾛｯｸ 8　厚さ120mm	個		－	－	－	－		建築用コンクリートブロックＡ種	１２０×１９０×３９０ｍｍ	個	東京	
建築用　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	空洞ﾌﾞﾛｯｸ 8　厚さ150mm	個		－	－	－	－		建築用コンクリートブロックＡ種	１５０×１９０×３９０ｍｍ	個	東京	
建築用　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	空洞ﾌﾞﾛｯｸ16　厚さ100mm	個		建築用コンクリートブロック　Ｃ種	厚１００×高１９０×長３９０ｍｍ　１０．０ｋｇ	個	横浜		建築用コンクリートブロックＣ種	１００×１９０×３９０ｍｍ	個	東京	
建築用　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	空洞ﾌﾞﾛｯｸ16　厚さ120mm	個		建築用コンクリートブロック　Ｃ種	厚１２０×高１９０×長３９０ｍｍ　１１．５ｋｇ	個	横浜		建築用コンクリートブロックＣ種	１２０×１９０×３９０ｍｍ	個	東京	
建築用　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	空洞ﾌﾞﾛｯｸ16　厚さ150mm	個		建築用コンクリートブロック　Ｃ種	厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ　１４．０ｋｇ	個	横浜		建築用コンクリートブロックＣ種	１５０×１９０×３９０ｍｍ	個	東京	
建築用　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	空洞ﾌﾞﾛｯｸ16　厚さ190mm	個		建築用コンクリートブロック　Ｃ種	厚１９０×高１９０×長３９０ｍｍ　１７．０ｋｇ	個	横浜		建築用コンクリートブロックＣ種	１９０×１９０×３９０ｍｍ	個	東京	
普通れんが	4 種　JIS R1250	個		普通れんが（ＪＩＳ　Ｒ　１２５０）	４種　長２１０×幅１００×厚６０ｍｍ　２．４ｋｇ	個	東京				個	東京	
杭頭補強用底板	杭径300	個		杭頭閉塞材　パイルキャップ	径３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		杭頭閉塞材　プラスチック製底板	パイルキャップ　径３００	個	全国（北海沖縄除	
杭頭補強用底板	杭径350	個		杭頭閉塞材　パイルキャップ	径３５０ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		杭頭閉塞材　プラスチック製底板	パイルキャップ　径３５０	個	全国（北海沖縄除	
杭頭補強用底板	杭径400	個		杭頭閉塞材　パイルキャップ	径４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		杭頭閉塞材　プラスチック製底板	パイルキャップ　径４００	個	全国（北海沖縄除	
杭頭補強用底板	杭径450	個		杭頭閉塞材　パイルキャップ	径４５０ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		杭頭閉塞材　プラスチック製底板	パイルキャップ　径４５０	個	全国（北海沖縄除	
杭頭補強用底板	杭径500	個		杭頭閉塞材　パイルキャップ	径５００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		杭頭閉塞材　プラスチック製底板	パイルキャップ　径５００	個	全国（北海沖縄除	
杭頭補強用底板	杭径600	個		杭頭閉塞材　パイルキャップ	径６００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		杭頭閉塞材　プラスチック製底板	パイルキャップ　径６００	個	全国（北海沖縄除	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用　異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 少量	ｔ	小口	異形棒鋼　ＳＤ２９５	Ｄ１０　０．５６０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	異形棒鋼　ＳＤ２９５	Ｄ１０	ｔ	横浜	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用　異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 少量	ｔ	小口	異形棒鋼　ＳＤ２９５	Ｄ１３　０．９９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	異形棒鋼　ＳＤ２９５	Ｄ１３	ｔ	横浜	
溶接金網	径 4.0 ﾋﾟｯﾁ 100×100	ｍ２		溶接金網　丸鉄線溶接金網	４．０　１００×１００ｍｍ　１．９７ｋｇ／ｍ２	ｍ２	関東		溶接金網　丸鉄線	４×１００×１００ｍｍ	ｍ２	関東	
溶接金網	径 4.0 ﾋﾟｯﾁ 150×150	ｍ２		溶接金網　丸鉄線溶接金網	４．０　１５０×１５０ｍｍ　１．３８ｋｇ／ｍ２	ｍ２	関東		溶接金網　丸鉄線	４×１５０×１５０ｍｍ	ｍ２	関東	
溶接金網	径 5.0 ﾋﾟｯﾁ 100×100	ｍ２		溶接金網　丸鉄線溶接金網	５．０　１００×１００ｍｍ　３．０８ｋｇ／ｍ２	ｍ２	関東		溶接金網　丸鉄線	５×１００×１００ｍｍ	ｍ２	関東	
溶接金網	径 5.0 ﾋﾟｯﾁ 150×150	ｍ２		溶接金網　丸鉄線溶接金網	５．０　１５０×１５０ｍｍ　２．１６ｋｇ／ｍ２	ｍ２	関東		溶接金網　丸鉄線	５×１５０×１５０ｍｍ	ｍ２	関東	
溶接金網	径 6.0 ﾋﾟｯﾁ 100×100	ｍ２		溶接金網　丸鉄線溶接金網	６．０　１００×１００ｍｍ　４．４４ｋｇ／ｍ２	ｍ２	関東		溶接金網　丸鉄線	６×１００×１００ｍｍ	ｍ２	関東	
溶接金網	径 6.0 ﾋﾟｯﾁ 150×150	ｍ２		溶接金網　丸鉄線溶接金網	６．０　１５０×１５０ｍｍ　３．１１ｋｇ／ｍ２	ｍ２	関東		溶接金網　丸鉄線	６×１５０×１５０ｍｍ	ｍ２	関東	
ｽﾃﾝﾚｽ溶接金網	径 2.6 50×50	ｍ２				ｍ２	全国Ⅰ（除北沖）				ｍ２	関東	
亀甲金網	径0.7　網目16 基礎価格	ｍ２		きっ甲金網　亜鉛めっき鉄線　ＨＸ－Ｇ	線径０．７×網目１６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	全国Ⅰ（除北沖）	/27.3	きっ甲金網　亜鉛めっき	０．７×１６×９１０ｍｍ	巻	関東	/27.3
六角ﾎﾞﾙﾄ	中ﾎﾞﾙﾄ M22×長90mm	本		六角ボルト（中ボルト）黒皮	Ｍ２２×長９０ｍｍ　３４５．０ｇ／本	本	関東		六角ボルト　中	Ｍ２２×９０ｍｍ　黒皮	本	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
溶接棒	1.2mm	ｋｇ		溶接材料　溶接ワイヤ　ソリッドワイヤ	径１．２ｍｍ	ｋｇ	全国Ⅰ(除北沖)		ＣＯ２ワイヤ　高張力鋼用	径１．２ｍｍ　５０キロ級	ｋｇ	関東	
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り	存置3ヶ月以下 運搬費共	ｍ２	材工共	災害防止設備　遮音パネル　［材工］	防音パネル　アルミ製　存置３カ月	ｍ２	東京				ｍ２	東京	
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り	存置6ヶ月以下 運搬費共	ｍ２	材工共	災害防止設備　遮音パネル　［材工］	防音パネル　アルミ製　存置６カ月	ｍ２	東京		災害防止施設（材工）　垂直養生	外部　アルミ防音パネル張６カ月	架ｍ２	東京	
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り	存置9ヶ月以下 運搬費共	ｍ２	材工共	災害防止設備　遮音パネル　［材工］	防音パネル　アルミ製　存置９カ月	ｍ２	東京		災害防止施設（材工）　垂直養生	外部　アルミ防音パネル張９カ月	架ｍ２	東京	
円形型枠	50　紙製	ｍ		円形紙管　エーワンボイド	内径５０×管厚２．５×長４０００ｍｍ	本	全国Ⅰ(除北沖)	/4	円形型枠　フジボイド	内径５０×Ｔ２．２×Ｌ４ｍ	本	全国（北海沖縄除	/4
円形型枠	75　紙製	ｍ		円形紙管　エーワンボイド	内径７５×管厚２．５×長４０００ｍｍ	本	全国Ⅰ(除北沖)	/4	円形型枠　フジボイド	内径７５×Ｔ２．６×Ｌ４ｍ	本	全国（北海沖縄除	/4
円形型枠	100　紙製	ｍ		円形紙管　エーワンボイド	内径１００×管厚３．０×長４０００ｍｍ	本	全国Ⅰ(除北沖)	/4	円形型枠　フジボイド	内径１００×Ｔ２．７×Ｌ４ｍ	本	全国（北海沖縄除	/4
円形型枠	125　紙製	ｍ		円形紙管　エーワンボイド	内径１２５×管厚３．５×長４０００ｍｍ	本	全国Ⅰ(除北沖)	/4	円形型枠　フジボイド	内径１２５×Ｔ３．１×Ｌ４ｍ	本	全国（北海沖縄除	/4
円形型枠	150　紙製	ｍ		円形紙管　エーワンボイド	内径１５０×管厚４．０×長４０００ｍｍ	本	全国Ⅰ(除北沖)	/4	円形型枠　フジボイド	内径１５０×Ｔ３．５×Ｌ４ｍ	本	全国（北海沖縄除	/4
円形型枠	200　紙製	ｍ		円形紙管　エーワンボイド	内径２００×管厚４．５×長４０００ｍｍ	本	全国Ⅰ(除北沖)	/4	円形型枠　フジボイド	内径２００×Ｔ４×Ｌ４ｍ	本	全国（北海沖縄除	/4
ｽﾘｰﾌﾞ	50　溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板製　0.6t　つめ(固定用金具)共　L=200～300程度	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｰﾌﾞ	50　溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板製　0.6t　つめ(固定用金具)共　L=300～500程度	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｰﾌﾞ	50　溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板製　0.6t　つめ(固定用金具)共　L=400～700程度	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｰﾌﾞ	100　溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板製　0.6t　つめ(固定用金具)共　L=200～300程度	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｰﾌﾞ	100　溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板製　0.6t　つめ(固定用金具)共　L=300～500程度	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｰﾌﾞ	100　溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板製　0.6t　つめ(固定用金具)共　L=400～700程度	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｰﾌﾞ	200　溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板製　0.6t　つめ(固定用金具)共　L=200～300程度	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｰﾌﾞ	200　溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板製　0.6t　つめ(固定用金具)共　L=300～500程度	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｰﾌﾞ	200　溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板製　0.6t　つめ(固定用金具)共　L=400～700程度	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｰﾌﾞ	300　溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板製　0.8t　つめ(固定用金具)共　L=200～300程度	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｰﾌﾞ	300　溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板製　0.8t　つめ(固定用金具)共　L=300～500程度	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｰﾌﾞ	300　溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板製　0.8t　つめ(固定用金具)共　L=400～700程度	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｺﾝｸﾘｰﾄ用目地材	ｴﾗｽﾀｲﾄ 25×90	ｍ		目地板　瀝青質板	厚１０ｍｍ	ｍ２	全国Ⅰ(除北沖)	*2.5*0.09	目地板　瀝青質板	Ｔ１０ｍｍ	ｍ２	関東	*0.25*0.9
成形伸縮目地材	25×80 付着層ﾀｲﾌﾟ	ｍ		成形伸縮目地材	付着層タイプ　幅２５×高８０ｍｍ	ｍ	全国		成形伸縮目地材	２５×８０　付着層タイプ	ｍ	全国（北海沖縄除	
成形伸縮目地材	25×80 ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ	ｍ		成形伸縮目地材	アンカータイプ　幅２５×高８０ｍｍ	ｍ	全国		成形伸縮目地材	２５×８０　アンカータイプ	ｍ	全国（北海沖縄除	
成形緩衝材		ｍ		成形緩衝材	発泡ポリエチレン、片面のり付　２０×８０ｍｍ	ｍ	全国		成形緩衝材	２５×８０　片面のり付	ｍ	全国（北海沖縄除	
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 2種 bA ｽｷﾝ層無 厚25	ｍ２		建築用断熱材　押出法ポリスチレンフォーム断熱材	２種　厚２５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	全国Ⅱ(除沖縄)	/1.6562	押出ポリスチレン断熱材２種ｂＡ	２５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	全国	/1.6562
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 2種 bA ｽｷﾝ層無 厚30	ｍ２		建築用断熱材　押出法ポリスチレンフォーム断熱材	２種　厚３０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	全国Ⅱ(除沖縄)	/1.6562	押出ポリスチレン断熱材２種ｂＡ	３０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	全国	/1.6562
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 2種 bA ｽｷﾝ層無 厚40	ｍ２		建築用断熱材　押出法ポリスチレンフォーム断熱材	２種　厚４０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	全国Ⅱ(除沖縄)	/1.6562	押出ポリスチレン断熱材２種ｂＡ	４０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	全国	/1.6562

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 2種 bA ｽｷﾝ層無 厚50	ｍ２		建築用断熱材　押出法ポリスチレンフォーム断熱材	２種　厚５０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	全国Ⅱ（除沖縄）	/1.6562	押出ポリスチレン断熱材２種ｂＡ	５０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	全国	/1.6562
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 3種 bA 厚25	㎡		建築用断熱材　押出法ポリスチレンフォーム断熱材	３種　厚２５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	全国Ⅱ（除沖縄）	/1.6562	押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ	２５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	全国	/1.6562
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層無 厚25	ｍ２		建築用断熱材　押出法ポリスチレンフォーム断熱材	３種　厚２５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	全国Ⅱ（除沖縄）	/1.6562	押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ	２５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	全国	/1.6562
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層無 厚30	ｍ２		建築用断熱材　押出法ポリスチレンフォーム断熱材	３種　厚３０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	全国Ⅱ（除沖縄）	/1.6562	押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ	３０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	全国	/1.6562
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層無 厚40	ｍ２		建築用断熱材　押出法ポリスチレンフォーム断熱材	３種　厚４０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	全国Ⅱ（除沖縄）	/1.6562	押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ	４０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	全国	/1.6562
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層無 厚50	ｍ２		建築用断熱材　押出法ポリスチレンフォーム断熱材	３種　厚５０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	全国Ⅱ（除沖縄）	/1.6562	押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ	５０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	全国	/1.6562
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層付 厚25	ｍ２		建築用断熱材　押出法ポリスチレンフォーム断熱材	３種（成形スキン付）　厚２５×幅９１０×長９１０	枚	全国Ⅱ（除沖縄）	/0.8281	押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ	２５×９１０×９１０ｍｍ	枚	全国	/0.8281
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層付 厚30	ｍ２		建築用断熱材　押出法ポリスチレンフォーム断熱材	３種（成形スキン付）　厚３０×幅９１０×長９１０	枚	全国Ⅱ（除沖縄）	/0.8281	押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ	３０×９１０×９１０ｍｍ	枚	全国	/0.8281
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層付 厚40	ｍ２		建築用断熱材　押出法ポリスチレンフォーム断熱材	３種（成形スキン付）　厚４０×幅９１０×長９１０	枚	全国Ⅱ（除沖縄）	/0.8281	押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ	４０×９１０×９１０ｍｍ	枚	全国	/0.8281
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層付 厚50	ｍ２		建築用断熱材　押出法ポリスチレンフォーム断熱材	３種（成形スキン付）　厚５０×幅９１０×長９１０	枚	全国Ⅱ（除沖縄）	/0.8281	押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ	５０×９１０×９１０ｍｍ	枚	全国	/0.8281
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ	厚さ0.15	ｍ２		防水用ポリエチレンフィルム	厚０．１５ｍｍ	ｍ２	関東		防水用ポリエチレンフィルム	厚さ０．１５	ｍ２	東京	
耐震ｽﾘｯﾄ	垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型　防水　ｽﾘｯﾄ厚25	ｍ		耐震スリット材　垂直スリット（目地棒固定式）	厚２５×幅（壁厚）１５０ｍｍ　耐火　防水	ｍ	全国				ｍ	全国	
耐震ｽﾘｯﾄ	垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型　非防水 ｽﾘｯﾄ厚25	ｍ		耐震スリット材　垂直スリット（目地棒固定式）	厚２５×幅（壁厚）１５０ｍｍ　耐火　非防水	ｍ	全国				ｍ	全国	
耐震ｽﾘｯﾄ	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型　防水　ｽﾘｯﾄ厚25	ｍ		耐震スリット材　垂直スリット（目地棒固定式）	厚２５×幅（壁厚）１８０ｍｍ　耐火　防水	ｍ	全国				ｍ	全国	
耐震ｽﾘｯﾄ	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型　非防水 ｽﾘｯﾄ厚25	ｍ		耐震スリット材　垂直スリット（目地棒固定式）	厚２５×幅（壁厚）１８０ｍｍ　耐火　非防水	ｍ	全国				ｍ	全国	
耐震ｽﾘｯﾄ	垂直 全貫通型 壁厚200 耐火型　防水　ｽﾘｯﾄ厚25	ｍ		耐震スリット材　垂直スリット（目地棒固定式）	厚２５×幅（壁厚）２００ｍｍ　耐火　防水	ｍ	全国				ｍ	全国	
耐震ｽﾘｯﾄ	垂直 全貫通型 壁厚200 耐火型　非防水 ｽﾘｯﾄ厚25	ｍ		耐震スリット材　垂直スリット（目地棒固定式）	厚２５×幅（壁厚）２００ｍｍ　耐火　非防水	ｍ	全国				ｍ	全国	
耐震ｽﾘｯﾄ	垂直 全貫通型 壁厚250 耐火型　防水　ｽﾘｯﾄ厚25	ｍ		耐震スリット材　垂直スリット（目地棒固定式）	厚２５×幅（壁厚）２５０ｍｍ　耐火　防水	ｍ	全国				ｍ	全国	
耐震ｽﾘｯﾄ	垂直 全貫通型 壁厚250 耐火型　非防水 ｽﾘｯﾄ厚25	ｍ		耐震スリット材　垂直スリット（目地棒固定式）	厚２５×幅（壁厚）２５０ｍｍ　耐火　非防水	ｍ	全国				ｍ	全国	
耐震ｽﾘｯﾄ	水平 全貫通型 壁厚150 耐火型　防水　ｽﾘｯﾄ厚25	ｍ		耐震スリット材　水平スリット	厚２５×幅（本体幅）１５０ｍｍ　耐火　防水	ｍ	全国				ｍ	全国	
耐震ｽﾘｯﾄ	水平 全貫通型 壁厚150 耐火型　非防水 ｽﾘｯﾄ厚25	ｍ		耐震スリット材　水平スリット	厚２５×幅（本体幅）１５０ｍｍ　耐火　非防水	ｍ	全国				ｍ	全国	
耐震ｽﾘｯﾄ	水平 全貫通型 壁厚180 耐火型　防水　ｽﾘｯﾄ厚25	ｍ		耐震スリット材　水平スリット	厚２５×幅（本体幅）１８０ｍｍ　耐火　防水	ｍ	全国				ｍ	全国	
耐震ｽﾘｯﾄ	水平 全貫通型 壁厚180 耐火型　非防水 ｽﾘｯﾄ厚25	ｍ		耐震スリット材　水平スリット	厚２５×幅（本体幅）１８０ｍｍ　耐火　非防水	ｍ	全国				ｍ	全国	
耐震ｽﾘｯﾄ	水平 全貫通型 壁厚200 耐火型　防水　ｽﾘｯﾄ厚25	ｍ		耐震スリット材　水平スリット	厚２５×幅（本体幅）２００ｍｍ　耐火　防水	ｍ	全国				ｍ	全国	
耐震ｽﾘｯﾄ	水平 全貫通型 壁厚200 耐火型　非防水 ｽﾘｯﾄ厚25	ｍ		耐震スリット材　水平スリット	厚２５×幅（本体幅）２００ｍｍ　耐火　非防水	ｍ	全国				ｍ	全国	
耐震ｽﾘｯﾄ	水平 全貫通型 壁厚250 耐火型　防水　ｽﾘｯﾄ厚25	ｍ		耐震スリット材　水平スリット	厚２５×幅（本体幅）２５０ｍｍ　耐火　防水	ｍ	全国				ｍ	全国	
耐震ｽﾘｯﾄ	水平 全貫通型 壁厚250 耐火型　非防水 ｽﾘｯﾄ厚25	ｍ		耐震スリット材　水平スリット	厚２５×幅（本体幅）２５０ｍｍ　耐火　非防水	ｍ	全国				ｍ	全国	
防水押えｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ(材工共)	ｱﾙﾐ製 L-30×15×2.0 ｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽ@450含む	ｍ		防水工事　防水押えアングル	既製アルミアングル　Ｌ－３０×１５×２．０	ｍ	東京				ｍ	東京	
ｱｽﾌｧﾙﾄ	3 種	ｋｇ		防水工事用アスファルト　３種	針入度２０～４０　２５ｋｇ袋（ＪＩＳＫ２２０７）	ｔ	関東	/1000	防水工事用アスファルト	３種　２０～４０　２５ｋｇ	ｔ	東京	/1000

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｱｽﾌｧﾙﾄ ﾙｰﾌｨﾝｸﾞﾌｪﾙﾄ	1500	ｍ２		アスファルトルーフィング　１５００	幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６００５）	巻	関東	/16	アスファルトルーフィング	ＪＩＳ　Ａ　６００５　１５００	巻	東京	/16
砂付ｽﾄﾚｯﾁ ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ		ｍ２		砂付ストレッチルーフィング　８００	幅１×長８ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０２２）	巻	関東	/8	砂付ストレッチルーフィング	ＪＩＳ　Ａ　６０２２　８００	巻	東京	/8
砂付穴あき ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ		ｍ２		砂付あなあきルーフィング　２５００	幅１×長８ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０２３）	巻	関東	/8	砂付あなあきルーフィング	ＪＩＳ　Ａ　６０２３　２５００	巻	東京	/8
ｽﾄﾚｯﾁ ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	1000	ｍ２		ストレッチルーフィング　１０００	幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０２２）	巻	関東	/16	ストレッチルーフィング	ＪＩＳ　Ａ　６０２２　１０００	巻	東京	/16
網状ｱｽﾌｧﾙﾄ ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ		ｍ２		網状アスファルトルーフィング	合成繊維　幅１×長３３ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０１２）	巻	関東	/33	網状アスファルトルーフィング	ＪＩＳ　Ａ　６０１２	巻	東京	/33
合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 （材工共）	S-F1 接着工法 加硫ｺﾞﾑ系 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ ｰ ｼｰﾙ材共	ｍ２		防水工事　合成高分子系ルーフィングシート防水	Ｓ－Ｆ１　厚１．２ｍｍ　加硫ゴム系	ｍ２	東京		シート防水（材工）ＲＣ下地	合成高分子系　ＳＦ１　１．２	ｍ２	東京	
合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 （材工共）	S-F1 接着工法 加硫ｺﾞﾑ系 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ ALCﾊﾟﾈﾙ ｼｰﾙ材共	ｍ２		防水工事　合成高分子系ルーフィングシート防水	Ｓ－Ｆ１　厚１．２ｍｍ　加硫ゴム系　ＡＬＣ	ｍ２	東京		シート防水（材工）ＡＬＣ下地	合成高分子系　ＳＦ１　１．２	ｍ２	東京	
合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 （材工共）	S-F2 接着工法 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし ｰ ｼｰﾙ材共	ｍ２		防水工事　合成高分子系ルーフィングシート防水	Ｓ－Ｆ２　厚２．０ｍｍ　塩化ビニル樹脂系	ｍ２	東京		シート防水（材工）ＲＣ下地	合成高分子系　ＳＦ２　２ｍｍ	ｍ２	東京	
合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 （材工共）	S-F2 接着工法 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし ALCﾊﾟﾈﾙ ｼｰﾙ材共	ｍ２		防水工事　合成高分子系ルーフィングシート防水	Ｓ－Ｆ２　厚２．０ｍｍ　塩化ビニル樹脂系　ＡＬＣ	ｍ２	東京		シート防水（材工）ＡＬＣ下地	合成高分子系　ＳＦ２　２ｍｍ	ｍ２	東京	
合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 （材工共）	S-M1 機械固定工法 加硫ｺﾞﾑ系 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ ｰ ｼｰﾙ材共	ｍ２		防水工事　合成高分子系ルーフィングシート防水	Ｓ－Ｍ１　厚１．５ｍｍ　加硫ゴム系	ｍ２	東京		シート防水（材工）ＲＣ下地	合成高分子系　ＳＭ１　１．５	ｍ２	東京	
合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 （材工共）	S-M2 機械固定工法 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし ｰ ｼｰﾙ材共	ｍ２		防水工事　合成高分子系ルーフィングシート防水	Ｓ－Ｍ２　厚１．５ｍｍ　塩化ビニル樹脂系	ｍ２	東京		シート防水（材工）ＲＣ下地	合成高分子系　ＳＭ２　１．５	ｍ２	東京	
塗膜防水(材工共)	X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	ｍ２		防水工事　塗膜防水	Ｘ－１　緩衝工法　平部　表面塗料メーカー標準色	ｍ２	東京		ウレタンゴム系塗膜防水（材工）	Ｘ－１　緩衝　平面メーカ標準色	ｍ２	東京	
塗膜防水(材工共)	X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	ｍ２		防水工事　塗膜防水	Ｘ－１　緩衝工法　立上り　表面塗料メーカー標準色	ｍ２	東京		ウレタンゴム系塗膜防水（材工）	Ｘ－１　緩衝　立上メーカ標準色	ｍ２	東京	
塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	ｍ２		防水工事　塗膜防水	Ｘ－２　密着工法　平部　表面塗料メーカー標準色	ｍ２	東京		ウレタンゴム系塗膜防水（材工）	Ｘ－２　密着　平面メーカ標準色	ｍ２	東京	
塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	ｍ２		防水工事　塗膜防水	Ｘ－２　密着工法　立上り　表面塗料メーカー標準色	ｍ２	東京		ウレタンゴム系塗膜防水（材工）	Ｘ－２　密着　立上メーカ標準色	ｍ２	東京	
塗膜防水(材工共)	Y-1 緩衝工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 平面 表面塗装なし	ｍ２		防水工事　塗膜防水	Ｙ－１　緩衝工法　平部　表面塗料なし	ｍ２	東京		ゴムアス系塗膜防水（材工）	Ｙ－１　緩衝　平面　塗装無し	ｍ２	東京	
塗膜防水(材工共)	Y-1 緩衝工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 立上り 表面塗装なし	ｍ２		防水工事　塗膜防水	Ｙ－１　緩衝工法　立上り　表面塗料なし	ｍ２	東京		ゴムアス系塗膜防水（材工）	Ｙ－１　緩衝　立上　塗装無し	ｍ２	東京	
塗膜防水(材工共)	Y-2 密着工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 平面 表面塗装なし	ｍ２		防水工事　塗膜防水	Ｙ－２　密着工法　平部　表面塗料なし	ｍ２	東京		ゴムアス系塗膜防水（材工）	Ｙ－２　密着　平面　塗装無し	ｍ２	東京	
塗膜防水(材工共)	Y-2 密着工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 立上り 表面塗装なし	ｍ２		防水工事　塗膜防水	Ｙ－２　密着工法　立上り　表面塗料なし	ｍ２	東京		ゴムアス系塗膜防水（材工）	Ｙ－２　密着　立上　塗装無し	ｍ２	東京	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ		ｍ２		アスファルトフェルト　４３０	幅１×長４２ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６００５）	巻	関東	/42	アスファルトフェルト	ＪＩＳ　Ａ　６００５　４３０	巻	東京	/42
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系ｼｰﾙ材		Ｌ		ゴムアスファルト系シール材	１８Ｌ缶	缶	関東	/18	ゴムアスファルト系シール材	１８Ｌ缶	リットル	東京	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ		ｋｇ		アスファルトプライマー	１８Ｌ缶	缶	関東	/18/0.9	アスファルトプライマー	１８Ｌ缶	缶	東京	/18/0.9
ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ	70g/㎡程度	ｍ２		フラットヤーンクロス	７０ｇ／ｍ２程度	ｍ２	関東				ｍ２	東京	
ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ材	10030 2成分形	Ｌ		建築用シーリング材　シリコーン系	２成分形　耐久性１００３０	Ｌ	全国Ⅰ（除北沖）		シーリング材	シリコーン系　２成分形	リットル	全国（北海沖縄除	
ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ材	9030G 1成分形(高ﾓｼﾞｭﾗｽ)	Ｌ		建築用シーリング材　シリコーン系　高モジュラス	１成分形　耐久性９０３０Ｇ	Ｌ	全国Ⅰ（除北沖）		シーリング材	シリコーン系　１成分形	リットル	全国（北海沖縄除	
ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ材	防かびﾀｲﾌﾟ	Ｌ		建築用シーリング材　シリコーン系　防かびタイプ	１成分形　耐久性９０３０Ｇ	Ｌ	全国Ⅰ（除北沖）		シーリング材	シリコーン系　防かび　１成分形	リットル	全国（北海沖縄除	
変成ｼﾘｺｰﾝ ｼｰﾘﾝｸﾞ材	9030 2成分形	Ｌ		建築用シーリング材　変成シリコーン系	２成分形　耐久性９０３０	Ｌ	全国Ⅰ（除北沖）		シーリング材	変成シリコーン系　２成分形	リットル	全国（北海沖縄除	
ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ ｼｰﾘﾝｸﾞ材	9030･8020 2成分形	Ｌ		建築用シーリング材　ポリサルファイド系	２成分形　耐久性９０３０・８０２０	Ｌ	全国Ⅰ（除北沖）		シーリング材	ポリサルファイド系　２成分形	リットル	全国（北海沖縄除	
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ ｼｰﾘﾝｸﾞ材	8020 2成分形	Ｌ		建築用シーリング材　ポリウレタン系	２成分形　耐久性８０２０	Ｌ	全国Ⅰ（除北沖）		シーリング材	ポリウレタン系　２成分形	リットル	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
引き金物	径4.0	ｋｇ	ｽﾃﾝﾚｽ			ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）				ｋｇ	東京	
引き金物	径3.2	ｋｇ	ｽﾃﾝﾚｽ			ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）				ｋｇ	東京	
誘導用及び　注意喚起用床材	点字ﾌﾞﾛｯｸ ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 300×300 厚さ30	枚				枚	東京				枚	東京	
誘導用及び　注意喚起用床材	点字ﾌﾞﾛｯｸ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製　300×300	枚		ビニル床タイル　視覚障がい者用ビニル床タイル	警告型・誘導型　厚７×３００mm角程度	枚	全国		視覚障害者誘導用ビニル床タイル	ＳＧタイル　警告・誘導　各３色	枚	全国（沖縄除	
誘導用及び　注意喚起用床材	点字ﾀｲﾙ　Ⅰ類 無ゆう 300角	枚		視覚障害者用床タイル　３００角　平	Ⅰ類無釉　黄色	枚	全国Ⅱ（除沖縄）		視覚障害者用床１類　磁器質相当	３００角　誘導表示型　無釉	枚	全国（北海沖縄除	
床ﾀｲﾙ	Ⅰ類 無ゆう 100mm角 厚物	枚		床タイル　１００角　平	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　１０２枚／ｍ２	ｍ２	全国Ⅱ（除沖縄）	/102	外装床タイル１類磁器質相当厚物	１００角　平　目地共　無釉	枚	全国（北海沖縄除	
床ﾀｲﾙ	Ⅰ類 無ゆう 150mm角 厚物	枚		床タイル　１５０角　平	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　４５枚／ｍ２	ｍ２	全国Ⅱ（除沖縄）	/45	外装床タイル１類磁器質相当厚物	１５０角　平　目地共　無釉	枚	全国（北海沖縄除	
床ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ	Ⅰ類 無ゆう 100mm角 厚物	シート		床タイル　１００角　ユニット	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　１１．５シート／ｍ２	ｍ２	全国Ⅱ（除沖縄）	/11.5	外装床タイル１類磁器質相当厚物	１００角　シート　目地共　無釉	シート	全国（北海沖縄除	
床階段用ﾀｲﾙ	垂れ付き段鼻　Ⅰ類 無ゆう 100mm角 厚物	枚		床タイル　１００角　垂れ付き段鼻	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　１０枚／ｍ	ｍ	全国Ⅱ（除沖縄）	/10	外装床タイル１類磁器質相当厚物	１００角　垂付段鼻　目地共無釉	枚	全国（北海沖縄除	
床階段用ﾀｲﾙ	垂れ付き段鼻　Ⅰ類 無ゆう 150mm角 厚物	枚		床タイル　１５０角　垂れ付き段鼻	Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　７枚／ｍ	ｍ	全国Ⅱ（除沖縄）	/7	外装床タイル１類磁器質相当厚物	１５０角　垂付段鼻　目地共無釉	枚	全国（北海沖縄除	
外装ﾀｲﾙ	Ⅰ類 施ゆう 小口 平 108×60	枚		－	－	－	－		外装壁タイル１類　磁器質相当	小口　平　施釉	枚	全国（北海沖縄除	
外装ﾀｲﾙ	Ⅰ類 施ゆう 二丁掛 平 227×60	枚		外装タイル　二丁掛　平	Ⅰ類施釉　ブレーン系（平面）　６７枚／ｍ２	ｍ２	全国Ⅱ（除沖縄）	/67	外装壁タイル１類　磁器質相当	二丁掛　平　施釉	枚	全国（北海沖縄除	
外装ﾀｲﾙ	Ⅰ類 施ゆう 小口 曲がり(108+50)×60	枚		－	－	－	－		外装壁タイル１類　磁器質相当	小口　曲　施釉	枚	全国（北海沖縄除	
外装ﾀｲﾙ	Ⅰ類 施ゆう 標準 曲がり(168+50)×60	枚		外装タイル　二丁掛　標準曲	Ⅰ類施釉　ブレーン系（平面）　１５枚／ｍ	ｍ	全国Ⅱ（除沖縄）	/15	外装壁タイル１類　磁器質相当	二丁掛　標準曲　施釉	枚	全国（北海沖縄除	
外装ﾀｲﾙ	Ⅰ類 施ゆう 小口 屏風曲108×(60+50)	枚		－	－	－	－		外装壁タイル１類　磁器質相当	小口　屏風曲　施釉	枚	全国（北海沖縄除	
外装ﾀｲﾙ	Ⅰ類 施ゆう 二丁掛 屏風曲227×(60+50)	枚		外装タイル　二丁掛　屏風曲	Ⅰ類施釉　ブレーン系（平面）　４．５枚／ｍ	ｍ	全国Ⅱ（除沖縄）	/4.5	外装壁タイル１類　磁器質相当	二丁掛　屏風曲　施釉	枚	全国（北海沖縄除	
外装ﾀｲﾙ	Ⅱ類 無ゆう 二丁掛 平 227×60	枚		外装タイル　二丁掛　平	Ⅱ類無釉　土ものタイル（平面）　６７枚／ｍ２	ｍ２	全国Ⅱ（除沖縄）	/67	外装壁タイル２類　せっ器質相当	二丁掛　平　れんが調　無釉	枚	全国（北海沖縄除	
外装ﾀｲﾙ	Ⅱ類 無ゆう 標準 曲がり(168+50)×60	枚		外装タイル　二丁掛　標準曲	Ⅱ類無釉　土ものタイル（平面）　１５枚／ｍ	ｍ	全国Ⅱ（除沖縄）	/15	外装壁タイル２類　せっ器質相当	二丁掛　標準曲　れんが調　無釉	枚	全国（北海沖縄除	
外装ﾀｲﾙ	Ⅱ類 無ゆう 二丁掛 屏風曲227×(60+50)	枚		外装タイル　二丁掛　屏風曲	Ⅱ類無釉　土ものタイル（平面）　４．５枚／ｍ	ｍ	全国Ⅱ（除沖縄）	/4.5	外装壁タイル２類　せっ器質相当	二丁掛　屏風曲　れんが調　無釉	枚	全国（北海沖縄除	
内装ﾀｲﾙ	Ⅲ類 施ゆう 100mm角	枚		内装タイル　１００角　平	Ⅲ類施釉　ブライト釉　１０５枚／ｍ２	ｍ２	全国Ⅱ（除沖縄）	/105	内装壁タイル３類　陶器質相当	１００角　平　目地共　施釉	枚	全国（北海沖縄除	
内装ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ	Ⅲ類 施ゆう 100mm角	シート		内装タイル　１００角　ユニット	Ⅲ類施釉　ブライト釉　１１．５シート／ｍ２	ｍ２	全国Ⅱ（除沖縄）	/11.5	内装壁タイル３類　陶器質相当	１００角　シート　目地共　施釉	シート	全国（北海沖縄除	
ﾓｻﾞｲｸﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ	Ⅰ類 施ゆう 50角 平 45×45	シート		外装モザイクタイル　５０mm角　平	Ⅰ類施釉　１１．５シート／ｍ２	ｍ２	全国Ⅱ（除沖縄）	/11.5	外装壁モザイク１類　磁器質相当	５０角　平　目地共　施釉	シート	全国（北海沖縄除	
ﾓｻﾞｲｸﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ	Ⅰ類 施ゆう 50二丁 平 95×45	シート		外装モザイクタイル　５０mm角二丁　平	Ⅰ類施釉　１１．５シート／ｍ２	ｍ２	全国Ⅱ（除沖縄）	/11.5	外装壁モザイク１類　磁器質相当	５０角　二丁　目地共　施釉	シート	全国（北海沖縄除	
ﾓｻﾞｲｸﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ	Ⅰ類 施ゆう 50角 曲がり(45+45)×45	シート		外装モザイクタイル　５０mm角　９０°曲	Ⅰ類施釉　３．５シート／ｍ	ｍ	全国Ⅱ（除沖縄）	/3.5	外装壁モザイク１類　磁器質相当	５０角　曲　目地共　施釉	シート	全国（北海沖縄除	
ﾓｻﾞｲｸﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ	Ⅰ類 施ゆう 50二丁 曲がり (95+45)×45	シート		外装モザイクタイル　５０mm角二丁　９０°曲	Ⅰ類施釉　３．５シート／ｍ	ｍ	全国Ⅱ（除沖縄）	/3.5	外装壁モザイク１類　磁器質相当	５０角　二丁曲　施釉	シート	全国（北海沖縄除	
ﾓｻﾞｲｸﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ	Ⅰ類 施ゆう 50二丁 屏風曲95×(45+45)	シート		外装モザイクタイル　５０mm角二丁　９０°屏風曲	Ⅰ類施釉　３．５シート／ｍ	ｍ	全国Ⅱ（除沖縄）	/3.5	外装壁モザイク１類　磁器質相当	５０角　二丁屏風曲　施釉	シート	全国（北海沖縄除	
ｽﾃｰﾌﾞﾙ	4.19(#8)×50	ｋｇ		特殊くぎ　ステーブル	径４．１９（＃８）×５０mm　亜鉛めっき	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）		ステーブル	４．１９×５０mm　亜鉛めっき	ｋｇ	関東	
鉄丸くぎ	N45 #13 長さ45	ｋｇ		鉄丸くぎ（ＪＩＳ　Ａ　５５０８）	Ｎ－４５　＃１３×４５mm　５７２本／ｋｇ	ｋｇ	関東		鉄丸くぎ　Ｎ４５	＃１３　Ｌ４５mm	ｋｇ	関東	
鉄丸くぎ	N50 #12 長さ50	ｋｇ		鉄丸くぎ（ＪＩＳ　Ａ　５５０８）	Ｎ－５０　＃１２×５０mm　４１４本／ｋｇ	ｋｇ	関東		鉄丸くぎ　Ｎ５０	＃１２　Ｌ５０mm	ｋｇ	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
かすがい	径9 長さ150	ｋｇ		かすがい	径９×長１５０mm	本	関東	*13.3	かすがい	径９×Ｌ１５０mm	本	東京	/0.07
ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭｰねじ	#16×25mm ﾕﾆｸﾛ	ｋｇ		特殊くぎ　スクリューくぎ	径１．７０（＃１６）×２５mm　ユニクロめっき	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）		スクリューくぎ	１．６５×２５mm　ユニクロ	ｋｇ	関東	
ﾎﾞｰﾄﾞくぎ	#16×25mm ﾕﾆｸﾛ	ｋｇ		特殊くぎ　ボードくぎ	径１．７（＃１６）×２５mm　ユニクロめっき	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）		ボードくぎ	１．６×２５mm　ユニクロ	ｋｇ	関東	
ﾗﾜﾝ合板	2類 厚さ5.5mm　F☆☆☆☆	ｍ２		ラワン合板　２類（タイプⅡ）	厚５．５×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆	枚	横浜	/1.6562	ラワン合板　２類　F☆☆☆☆	５．５×９１０×１８２０mm	枚	横浜	/1.6562
ﾗﾜﾝ合板	2類 厚さ9.0mm　F☆☆☆☆	ｍ２		ラワン合板　２類（タイプⅡ）	厚９．０×幅９１０×長１８２０mm　F☆☆☆☆	枚	横浜	/1.6562	ラワン合板　２類　F☆☆☆☆	９×９１０×１８２０mm	枚	横浜	/1.6562
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　（保温筒３号）	厚さ20mm 径50	ｍ		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径５０Ａ×保温厚２０mm	ｍ	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径５０Ａ×Ｔ２０mm	ｍ	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　（保温筒３号）	厚さ20mm 径65	ｍ		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径６５Ａ×保温厚２０mm	ｍ	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径６５Ａ×Ｔ２０mm	ｍ	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　（保温筒３号）	厚さ20mm 径80	ｍ		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径８０Ａ×保温厚２０mm	ｍ	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径８０Ａ×Ｔ２０mm	ｍ	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　（保温筒３号）	厚さ20mm 径100	ｍ		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１００Ａ×保温厚２０mm	ｍ	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１００Ａ×Ｔ２０mm	ｍ	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　（保温筒３号）	厚さ20mm 径125	ｍ		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１２５Ａ×保温厚２０mm	ｍ	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１２５Ａ×Ｔ２０mm	ｍ	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　（保温筒３号）	厚さ20mm 径150	ｍ		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５０Ａ×保温厚２０mm	ｍ	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５０Ａ×Ｔ２０mm	ｍ	関東	
粘着ﾃｰﾌﾟ		ｍ		保温保冷用補助材　ビニル粘着テープ	厚０．２mm　幅５０mm×長２０m	ｍ	関東		ビニル粘着テープ	Ｔ０．２mm　Ｗ５０mm	ｍ	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ	巾100	ｍ		保温保冷用外装材　ビニルテープ（不粘着、絹）	厚０．２mm　幅１００mm×長１５m	ｍ	関東		ビニールテープ　不粘着　絹	Ｔ０．２mm　Ｗ１００mm	ｍ	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ	巾125	ｍ		保温保冷用外装材　ビニルテープ（不粘着、絹）	厚０．２mm　幅１２５mm×長１５m	ｍ	関東		ビニールテープ　不粘着　絹	Ｔ０．２mm　Ｗ１２５mm	ｍ	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ	巾150	ｍ		保温保冷用外装材　ビニルテープ（不粘着、絹）	厚０．２mm　幅１５０mm×長１５m	ｍ	関東		ビニールテープ　不粘着　絹	Ｔ０．２mm　Ｗ１５０mm	ｍ	全国（北海沖縄除	
ﾗｯｷﾝｸﾞｽﾃﾝﾚｽ鋼板	厚さ0.2	ｍ２				ｍ２	全国Ⅰ（除北沖）		－	－	－	－	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ	厚さ0.3mm	ｍ２		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	厚０．３mm　幅１０００mm×長５０m	ｍ２	関東		合成樹脂製カバー	Ｔ０．３×Ｗ１０００mm	ｍ２	全国（北海沖縄除	
ｶﾊﾞｰﾋﾟﾝ		個		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー用ピン	合成樹脂製カバー用ピン	箱	関東	/500	合成樹脂製カバー用ピン		本	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ取手		か所		ピット　ステンレス取手	ステンレス取手	個所	全国		ステンレス取手	１－２１	箇所	全国	
受枠	ｽﾃﾝﾚｽ製　1-21-1	ｍ		－	－	－	－		受枠　ステンレス３０４製	１－２１－１	ｍ	全国	
受枠	ｽﾃﾝﾚｽ製　1-21-2	ｍ		－	－	－	－		受枠　ステンレス３０４製	１－２１－２	ｍ	全国	
受枠	ｽﾃﾝﾚｽ製　1-21-7	ｍ		ピット　受枠　ステンレス	建築工事標準詳細図　１－２１－７	ｍ	全国		受枠　ステンレス３０４製	１－２１－７	ｍ	全国	
受枠	硬質ｱﾙﾐ製 1-21-3	ｍ		ピット　受枠　硬質アルミ	建築工事標準詳細図　１－２１－３	ｍ	全国		受枠　硬質アルミ製	１－２１－３	ｍ	全国	
受枠	硬質ｱﾙﾐ製 1-21-5	ｍ		ピット　受枠　硬質アルミ	建築工事標準詳細図　１－２１－５	ｍ	全国		受枠　硬質アルミ製	１－２１－５	ｍ	全国	
受枠ｺｰﾅｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製　1-21-1	か所				か所	全国		受枠コーナーステンレス３０４製	１－２１－１	箇所	全国	
受枠ｺｰﾅｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製　1-21-2	か所				か所	全国		受枠コーナーステンレス３０４製	１－２１－２	箇所	全国	
受枠ｺｰﾅｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製　1-21-7	か所		ピット　受枠コーナー　ステンレス	建築工事標準詳細図　１－２１－７	個所	全国		受枠コーナーステンレス３０４製	１－２１－７	箇所	全国	
受枠ｺｰﾅｰ	硬質ｱﾙﾐ製 1-21-3	か所		ピット　受枠コーナー　硬質アルミ	建築工事標準詳細図　１－２１－３	個所	全国		受枠コーナー　硬質アルミ製	１－２１－３	箇所	全国	
受枠ｺｰﾅｰ	硬質ｱﾙﾐ製 1-21-4	か所		ピット　受枠コーナー　硬質アルミ	建築工事標準詳細図　１－２１－４	個所	全国		受枠コーナー　硬質アルミ製	１－２１－４	箇所	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
受枠ｺｰﾅｰ	硬質ｱﾙﾐ製 1-21-5	か所		ピット　受枠コーナー　硬質アルミ	建築工事標準詳細図　１－２１－５	個所	全国		受枠コーナー　硬質アルミ製	１－２１－５	箇所	全国	
受枠ｺｰﾅｰ	硬質ｱﾙﾐ製 1-21-6	か所				か所	全国		受枠コーナー　硬質アルミ製	１－２１－６	箇所	全国	
ﾜｲﾔﾗｽ	ひし形 #18 線径1.2	ｍ２				ｍ２	東京		－	－	－	－	
力骨	径3.2mm	ｋｇ		なまし鉄線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３２）	＃１０　３．２ｍｍ　１５．８ｍ／ｋｇ	ｋｇ	関東		なまし鉄線　＃１０	径３．２ｍｍ	ｔ	関東	/1000
ﾒﾀﾙﾗｽ	JIS A 5505　平ﾗｽF500	ｍ２		メタルラス　平ラス	Ｆ５００　旧２号　６１０×１８２９　０．５０ｋｇ	ｍ２	関東		メタルラス	平ラスＦ５００（２号）	ｍ２	東京	
床目地棒	ｽﾃﾝﾚｽ製 3×9	m		床目地棒	幅３×高９ｍｍ　ステンレス	m	全国		－	－	－	－	
床目地棒	ｽﾃﾝﾚｽ製 3×12	m		床目地棒	幅３×高１２ｍｍ　ステンレス	m	全国		床目地棒　ステンレス製	３×１２	m	全国	
床目地棒	ｽﾃﾝﾚｽ製 4×12	m		床目地棒	幅４×高１２ｍｍ　ステンレス	m	全国		床目地棒　ステンレス製	４×１２	m	全国	
床目地棒	ｽﾃﾝﾚｽ製 5×12	m		床目地棒	幅５×高１２ｍｍ　ステンレス	m	全国		床目地棒　ステンレス製	５×１２	m	全国	
床目地棒	ｽﾃﾝﾚｽ製 6×15	m		床目地棒	幅６×高１５ｍｍ　ステンレス	m	全国		床目地棒　ステンレス製	６×１５	m	全国	
床目地棒	黄銅製　3×9	m		－	－	－	－		床目地棒　黄銅製	３×９	m	全国	
床目地棒	黄銅製　3×12	m		－	－	－	－		床目地棒　黄銅製	３×１２	m	全国	
床目地棒	黄銅製　4×12	m		－	－	－	－		床目地棒　黄銅製	４×１２	m	全国	
床目地棒	黄銅製　5×12	m		－	－	－	－		床目地棒　黄銅製	５×１２	m	全国	
床目地棒	黄銅製　6×15	m		－	－	－	－		床目地棒　黄銅製	６×１５	m	全国	
床くつずり	ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40	m				m	全国		床くつずり	ステンレス製　Ｔ２　Ｗ４０	m	全国	
階段滑り止め	ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し　幅35	m				m	全国		パルステップ	ＫＧＦ５１６　ゴム入り防縮糸入	m	全国	
階段滑り止め	ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し　幅40	m				m	全国		パルステップ	ＫＧＦ５１４　ゴム入り防縮糸入	m	全国	
屋上点検口	ｽﾃﾝﾚｽ製 径550	個		屋上点検口	ステンレス製　径５５０ｍｍ	個	全国		屋上点検口	ステンレス製　径５５０	台	全国	
屋上点検口	ｽﾃﾝﾚｽ製 径600	個		屋上点検口	ステンレス製　径６００ｍｍ	個	全国		屋上点検口	ステンレス製　径６００	台	全国	
屋上点検口	ｽﾃﾝﾚｽ製 500角	個		屋上点検口	ステンレス製　５００ｍｍ角	個	全国		屋上点検口	ステンレス製　５００角	台	全国	
屋上点検口	鋼 製　径550	個		屋上点検口	鋼製　径５５０ｍｍ	個	全国		－	－	－	－	
屋上点検口	鋼 製　500角	個		屋上点検口	鋼製　５００ｍｍ角	個	全国		屋上点検口	鋼製　５００角	台	全国	
目地ｼﾞｮｲﾅｰ	塩ビ製 ﾎﾞｰﾄﾞ用	m				m	全国		ボード用ジョイナー　塩ビ製	Ｈ型　Ｔ３．５×Ｌ１８２０ｍｍ	本	全国	/1.82
目地ｼﾞｮｲﾅｰ	塩ビ製 ﾓﾙﾀﾙ用	m				m	全国		定木　目地定木	塩ビ製　モルタル用	m	東京	
ﾄﾗﾌふた	CPL-4.5　幅100 －　1-21-1.3	m		ピット　トラフふた	ＣＰＬ－厚４．５×幅１００ｍｍ　１－２１－１、３	m	全国		トラフふた　ＣＰＬ－４．５	Ｗ１００	m	全国	
ﾄﾗﾌふた	CPL-4.5　幅200 －　1-21-1.3	m		ピット　トラフふた	ＣＰＬ－厚４．５×幅２００ｍｍ　１－２１－１、３	m	全国		トラフふた　ＣＰＬ－４．５	Ｗ２００	m	全国	
ﾄﾗﾌふた	CPL-4.5　幅300 －　1-21-1.3	m		ピット　トラフふた	ＣＰＬ－厚４．５×幅３００ｍｍ　１－２１－１、３	m	全国		トラフふた　ＣＰＬ－４．５	Ｗ３００	m	全国	
ﾄﾗﾌふた	CPL-4.5　幅400 －　1-21-1.3	m		ピット　トラフふた	ＣＰＬ－厚４．５×幅４００ｍｍ　１－２１－１、３	m	全国		トラフふた　ＣＰＬ－４．５	Ｗ４００	m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾄﾗﾌふた	CPL-4.5 幅500 ― 1-21-1.3	m		ピット トラフふた	ＣＰＬ－厚４．５×幅５００mm １－２１－１、３	m	全国		トラフふた ＣＰＬ－４．５	Ｗ５００	m	全国	
ﾄﾗﾌふた	CPL-4.5 幅600 ― 1-21-1.3	m		ピット トラフふた	ＣＰＬ－厚４．５×幅６００mm １－２１－１、３	m	全国		トラフふた ＣＰＬ－４．５	Ｗ６００	m	全国	
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 幅100 ― 1-21-2	m				m	全国		トラフふた ＰＬ－４．５	Ｗ１００	m	全国	
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 幅200 ― 1-21-2	m				m	全国		トラフふた ＰＬ－４．５	Ｗ２００	m	全国	
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 幅300 ― 1-21-2	m				m	全国		トラフふた ＰＬ－４．５	Ｗ３００	m	全国	
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 幅400 ― 1-21-2	m				m	全国		トラフふた ＰＬ－４．５	Ｗ４００	m	全国	
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 幅500 ― 1-21-2	m				m	全国		トラフふた ＰＬ－４．５	Ｗ５００	m	全国	
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 幅600 ― 1-21-2	m				m	全国		トラフふた ＰＬ－４．５	Ｗ６００	m	全国	
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 硬質ｱﾙﾐ内枠 幅100 ― 1-21-4	m		ピット トラフふた 硬質アルミ内枠	ＰＬ－厚４．５×幅１００mm １－２１－４	m	全国		トラフふた ＰＬ－４．５	硬質アルミ内枠 Ｗ１００	m	全国	
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 硬質ｱﾙﾐ内枠 幅200 ― 1-21-4	m		ピット トラフふた 硬質アルミ内枠	ＰＬ－厚４．５×幅２００mm １－２１－４	m	全国		トラフふた ＰＬ－４．５	硬質アルミ内枠 Ｗ２００	m	全国	
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 硬質ｱﾙﾐ内枠 幅300 ― 1-21-4	m		ピット トラフふた 硬質アルミ内枠	ＰＬ－厚４．５×幅３００mm １－２１－４	m	全国		トラフふた ＰＬ－４．５	硬質アルミ内枠 Ｗ３００	m	全国	
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 硬質ｱﾙﾐ内枠 幅400 ― 1-21-4	m		ピット トラフふた 硬質アルミ内枠	ＰＬ－厚４．５×幅４００mm １－２１－４	m	全国		トラフふた ＰＬ－４．５	硬質アルミ内枠 Ｗ４００	m	全国	
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 硬質ｱﾙﾐ内枠 幅500 ― 1-21-4	m		ピット トラフふた 硬質アルミ内枠	ＰＬ－厚４．５×幅５００mm １－２１－４	m	全国		トラフふた ＰＬ－４．５	硬質アルミ内枠 Ｗ５００	m	全国	
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 硬質ｱﾙﾐ内枠 幅600 ― 1-21-4	m		ピット トラフふた 硬質アルミ内枠	ＰＬ－厚４．５×幅６００mm １－２１－４	m	全国		トラフふた ＰＬ－４．５	硬質アルミ内枠 Ｗ６００	m	全国	
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 ｽﾃﾝﾚｽ内枠 幅100 ― 1-21-6	m		ピット トラフふた ステンレス内枠	ＰＬ－厚４．５×幅１００mm １－２１－６	m	全国		トラフふた ＰＬ－４．５	ステンレス３０４内枠 Ｗ１００	m	全国	
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 ｽﾃﾝﾚｽ内枠 幅200 ― 1-21-6	m		ピット トラフふた ステンレス内枠	ＰＬ－厚４．５×幅２００mm １－２１－６	m	全国		トラフふた ＰＬ－４．５	ステンレス３０４内枠 Ｗ２００	m	全国	
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 ｽﾃﾝﾚｽ内枠 幅300 ― 1-21-6	m		ピット トラフふた ステンレス内枠	ＰＬ－厚４．５×幅３００mm １－２１－６	m	全国		トラフふた ＰＬ－４．５	ステンレス３０４内枠 Ｗ３００	m	全国	
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 ｽﾃﾝﾚｽ内枠 幅400 ― 1-21-6	m		ピット トラフふた ステンレス内枠	ＰＬ－厚４．５×幅４００mm １－２１－６	m	全国		トラフふた ＰＬ－４．５	ステンレス３０４内枠 Ｗ４００	m	全国	
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 ｽﾃﾝﾚｽ内枠 幅500 ― 1-21-6	m		ピット トラフふた ステンレス内枠	ＰＬ－厚４．５×幅５００mm １－２１－６	m	全国		トラフふた ＰＬ－４．５	ステンレス３０４内枠 Ｗ５００	m	全国	
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 ｽﾃﾝﾚｽ内枠 幅600 ― 1-21-6	m		ピット トラフふた ステンレス内枠	ＰＬ－厚４．５×幅６００mm １－２１－６	m	全国		トラフふた ＰＬ－４．５	ステンレス３０４内枠 Ｗ６００	m	全国	
ﾄﾗﾌふた	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅100 歩行用 1-21-5	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ﾄﾗﾌふた	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅200 歩行用 1-21-5	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ﾄﾗﾌふた	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅300 歩行用 1-21-5	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ﾄﾗﾌふた	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅400 歩行用 1-21-5	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ﾄﾗﾌふた	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅500 歩行用 1-21-5	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅100 歩行用 1-21-7	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅150 歩行用 1-21-7	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅200 歩行用 1-21-7	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅250 歩行用 1-21-7	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　幅300 歩行用 1-21-7	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ（除北沖）				m	全国（北海沖縄除	
ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　幅350 歩行用 1-21-7	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ（除北沖）				m	全国（北海沖縄除	
ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　幅400 歩行用 1-21-7	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ（除北沖）				m	全国（北海沖縄除	
ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　幅450 歩行用 1-21-7	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ（除北沖）				m	全国（北海沖縄除	
床点検口	屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠　ｱﾙﾐ目地　鍵無 450角	個		床点検口　屋内用　一般型貼物用	アルミ目地　鍵無　４５０mm角	個	全国		床点検口　屋内用　一般型張物用	アルミ目地　鍵無　４５０角	個	全国	
床点検口	屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠　ｱﾙﾐ目地　鍵無 600角	個		床点検口　屋内用　一般型貼物用	アルミ目地　鍵無　６００mm角	個	全国		床点検口　屋内用　一般型張物用	アルミ目地　鍵無　６００角	個	全国	
床点検口	屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠　ｱﾙﾐ目地　鍵有 600角	個		床点検口　屋内用　一般型貼物用	アルミ目地　鍵付　６００mm角	個	全国		床点検口　屋内用　一般型張物用	アルミ目地　鍵有　６００角	個	全国	
床点検口	屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠　ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無 450角	個		床点検口　屋内用　一般型貼物用	ステンレス目地　鍵無　４５０mm角	個	全国		床点検口　屋内用　一般型張物用	ＳＵＳ目地　鍵無　４５０角	個	全国	
床点検口	屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠　ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無 600角	個		床点検口　屋内用　一般型貼物用	ステンレス目地　鍵無　６００mm角	個	全国		床点検口　屋内用　一般型張物用	ＳＵＳ目地　鍵無　６００角	個	全国	
床点検口	屋内用 一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠　ｱﾙﾐ目地　鍵無 450角	個		床点検口　屋内用　一般型充填用	アルミ目地　鍵無　４５０mm角	個	全国		床点検口　屋内用　一般型充填用	アルミ目地　鍵無　４５０角	個	全国	
床点検口	屋内用 一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠　ｱﾙﾐ目地　鍵無 600角	個		床点検口　屋内用　一般型充填用	アルミ目地　鍵無　６００mm角	個	全国		床点検口　屋内用　一般型充填用	アルミ目地　鍵無　６００角	個	全国	
床点検口	屋内用 一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠　ｱﾙﾐ目地　鍵有 600角	個		床点検口　屋内用　一般型充填用	アルミ目地　鍵付　６００mm角	個	全国		床点検口　屋内用　一般型充填用	アルミ目地　鍵有　６００角	個	全国	
床点検口	屋内用 一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠　ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無 450角	個		床点検口　屋内用　一般型充填用	ステンレス目地　鍵無　４５０mm角	個	全国		床点検口　屋内用　一般型充填用	ＳＵＳ目地　鍵無　４５０角	個	全国	
床点検口	屋内用 一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠　ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無 600角	個		床点検口　屋内用　一般型充填用	ステンレス目地　鍵無　６００mm角	個	全国		床点検口　屋内用　一般型充填用	ＳＵＳ目地　鍵無　６００角	個	全国	
ｽﾀｯﾄﾞ	WS-50	m		建築用鋼製下地材（壁）　スタッド	５０形　幅５０×高４５×板厚０．８mm	m	全国		壁下地　スタッドＷＳ－５０	５０×４５×０．８mm	m	全国（沖縄除	
ｽﾀｯﾄﾞ	WS-65	m		建築用鋼製下地材（壁）　スタッド	６５形　幅６５×高４５×板厚０．８mm	m	全国		壁下地　スタッドＷＳ－６５	６５×４５×０．８mm	m	全国（沖縄除	
ｽﾀｯﾄﾞ	WS-90	m		建築用鋼製下地材（壁）　スタッド	９０形　幅９０×高４５×板厚０．８mm	m	全国		壁下地　スタッドＷＳ－９０	９０×４５×０．８mm	m	全国（沖縄除	
ｽﾀｯﾄﾞ	WS-100	m		建築用鋼製下地材（壁）　スタッド	１００形　幅１００×高４５×板厚０．８mm	m	全国		壁下地　スタッドＷＳ－１００	１００×４５×０．８mm	m	全国（沖縄除	
ﾗﾝﾅ	WR-50	m		建築用鋼製下地材（壁）　ランナー	５０形　幅５２×高４０×板厚０．８mm	m	全国		壁下地　ランナＷＲ－５０	５２×４０×０．８mm	本	全国（沖縄除	/4
ﾗﾝﾅ	WR-65	m		建築用鋼製下地材（壁）　ランナー	６５形　幅６７×高４０×板厚０．８mm	m	全国		壁下地　ランナＷＲ－６５	６７×４０×０．８mm	本	全国（沖縄除	/4
ﾗﾝﾅ	WR-90	m		建築用鋼製下地材（壁）　ランナー	９０形　幅９２×高４０×板厚０．８mm	m	全国		壁下地　ランナＷＲ－９０	９２×４０×０．８mm	本	全国（沖縄除	/4
ﾗﾝﾅ	WR-100	m		建築用鋼製下地材（壁）　ランナー	１００形　幅１０２×高４０×板厚０．８mm	m	全国		壁下地　ランナＷＲ－１００	１０２×４０×０．８mm	本	全国（沖縄除	/4
ｽﾍﾟｰｻｰ	WS-50用	個		建築用鋼製下地材（壁）　スペーサー	５０形　板厚０．８mm	個	全国		壁下地　スペーサ	ＷＳ－５０用　Ｔ０．８mm	個	全国（沖縄除	
ｽﾍﾟｰｻｰ	WS-65用	個		建築用鋼製下地材（壁）　スペーサー	６５形　板厚０．８mm	個	全国		壁下地　スペーサ	ＷＳ－６５用　Ｔ０．８mm	個	全国（沖縄除	
ｽﾍﾟｰｻｰ	WS-90用	個		建築用鋼製下地材（壁）　スペーサー	９０形　板厚０．８mm	個	全国		壁下地　スペーサ	ＷＳ－９０用　Ｔ０．８mm	個	全国（沖縄除	
ｽﾍﾟｰｻｰ	WS-100用	個		建築用鋼製下地材（壁）　スペーサー	１００形　板厚０．８mm	個	全国		壁下地　スペーサ	ＷＳ－１００用　Ｔ０．８mm	個	全国（沖縄除	
打込みﾋﾟﾝ	頭径8 長40mm	個				個	全国				個	全国	
ﾘｯﾌﾟ付軽量溝形鋼	60×30×10×2.3 SSC400相当品	ｋｇ		軽量形鋼　リップみぞ形鋼（ＳＳＣ４００相当品）	６０×３０×１０×２．３mm　２．２５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜		リップ溝形鋼　ＳＳＣ４００	６０×３０×１０×２．３mm	t	東京	/1000
ﾘｯﾌﾟ付軽量溝形鋼	75×45×15×2.3 SSC400相当品	ｋｇ		軽量形鋼　リップみぞ形鋼（ＳＳＣ４００相当品）	７５×４５×１５×２．３mm　３．２５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜		リップ溝形鋼　ＳＳＣ４００	７５×４５×１５×２．３mm	t	東京	/1000

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
振止め	WB-19	m		建築用鋼製下地材（壁） 振れ止め	５０形用 幅１９×高１０×板厚１．２mm	m	全国		壁下地 振れ止めＷＢ－１９	１９×１０×１．２mm	m	全国（沖縄除	
振止め	WB-25	m		建築用鋼製下地材（壁） 振れ止め	６５形以上用 幅２５×高１０×板厚１．２mm	m	全国		壁下地 振れ止めＷＢ－２５	２５×１０×１．２mm	m	全国（沖縄除	
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ	塩ビ製 ﾓﾙﾀﾙ用	m				m	全国		定木 コーナー定木	塩ビ製 モルタル用	m	東京	
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ	ｱﾙﾐ製 ﾓﾙﾀﾙ用	m				m	全国		－	－	－	－	
壁見切縁	ｱﾙﾐ製 厚12	m		見切縁	コ型 アルミ １２．０mm	m	全国		壁見切縁 アルミ製	Ｔ１２ ３ｍ	本	全国	/3
壁見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製 厚12	m		見切縁	コ型 塩ビ １２．０mm	m	全国		壁見切縁 塩化ビニル製	Ｔ１２mm Ｌ１．８２ｍ	本	全国	/1.82
野縁受け	CC-19	m		建築用鋼製下地材（天井） 野縁受け	１９形 幅３８×高１２×板厚１．２mm	m	全国		天井下地 野縁受け ＣＣ－１９	ＪＩＳ１９ Ｔ１．２mm	m	全国（沖縄除	
野縁受け	CC-25	m		建築用鋼製下地材（天井） 野縁受け	２５形 幅３８×高１２×板厚１．６mm	m	全国		天井下地 野縁受け ＣＣ－２５	ＪＩＳ２５ Ｔ１．６mm	m	全国（沖縄除	
野縁受ﾊﾝｶﾞ	板厚2.0以上	個		建築用鋼製下地材（天井） ハンガ	幅２３×高１００×板厚２．０mm	個	全国		天井下地 ハンガ	Ｔ２mm	個	全国（沖縄除	
六角ﾅｯﾄ	W3/8 冷間ﾎｰﾏｰ	個	めっき	六角ナット 溶融亜鉛めっき	Ｗ３／８ 冷間ホーマー	個	関東		六角ナット	Ｗ３／８ めっき 冷間ホーマー	個	関東	
野縁受けｼﾞｮｲﾝﾄ	板厚1.0	個		建築用鋼製下地材（天井） チャンネルジョイント	幅１２×板厚１．０mm	個	全国		天井下地 野縁受けジョイント	Ｔ１mm	個	全国（沖縄除	
ｼﾝｸﾞﾙ野縁	CS-19	m		建築用鋼製下地材（天井） シングル野縁	１９形 幅２５×高１９×板厚０．５mm	m	全国		天井下地 シングル野縁ＣＳ１９	ＪＩＳ１９ Ｔ０．５mm	m	全国（沖縄除	
ｼﾝｸﾞﾙ野縁	CS-25	m		建築用鋼製下地材（天井） シングル野縁	２５形 幅２５×高２５×板厚０．５mm	m	全国		天井下地 シングル野縁ＣＳ２５	ＪＩＳ２５ Ｔ０．５mm	m	全国（沖縄除	
ﾀﾞﾌﾞﾙ野縁	CW-19	m		建築用鋼製下地材（天井） ダブル野縁	１９形 幅５０×高１９×板厚０．５mm	m	全国		天井下地 ダブル野縁ＣＷ－１９	ＪＩＳ１９ Ｔ０．５mm	m	全国（沖縄除	
ﾀﾞﾌﾞﾙ野縁	CW-25	m		建築用鋼製下地材（天井） ダブル野縁	２５形 幅５０×高２５×板厚０．５mm	m	全国		天井下地 ダブル野縁ＣＷ－２５	ＪＩＳ２５ Ｔ０．５mm	m	全国（沖縄除	
ｼﾝｸﾞﾙ野縁ｼﾞｮｲﾝﾄ	19形	個		建築用鋼製下地材（天井） シングルジョイント	１９形 幅２５×板厚０．５mm	個	全国		天井下地シングル野縁ジョイント	ＪＩＳ１９ Ｔ０．５mm	個	全国（沖縄除	
ｼﾝｸﾞﾙ野縁ｼﾞｮｲﾝﾄ	25形	個		建築用鋼製下地材（天井） シングルジョイント	２５形 幅２５×板厚０．５mm	個	全国		天井下地シングル野縁ジョイント	ＪＩＳ２５ Ｔ０．５mm	個	全国（沖縄除	
ﾀﾞﾌﾞﾙ野縁ｼﾞｮｲﾝﾄ	19形	個		建築用鋼製下地材（天井） ダブルジョイント	１９形 幅５０×板厚０．５mm	個	全国		天井下地 ダブル野縁ジョイント	ＪＩＳ１９ Ｔ０．５mm	個	全国（沖縄除	
ﾀﾞﾌﾞﾙ野縁ｼﾞｮｲﾝﾄ	25形	個		建築用鋼製下地材（天井） ダブルジョイント	２５形 幅５０×板厚０．５mm	個	全国		天井下地 ダブル野縁ジョイント	ＪＩＳ２５ Ｔ０．５mm	個	全国（沖縄除	
天井廻縁	ｱﾙﾐ製	m		見切縁	十手型 アルミ １２．０mm	m	全国		天井廻縁 アルミ製	３ｍ	本	全国	/3
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	m		見切縁	十手型 塩ビ １２．０mm	m	全国		天井廻縁 塩化ビニル製	１．８２ｍ	本	全国	/1.82
下り壁見切縁	ｱﾙﾐ製	m		見切縁	下り壁用 アルミ １２．０mm	m	全国		下り壁見切縁 アルミ製	３ｍ	本	全国	/3
下り壁見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	m		見切縁	下り壁用 塩ビ １２．０mm	m	全国		下り壁見切縁 塩化ビニル製	１．８２ｍ	本	全国	/1.82
ｼﾝｸﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ	板厚0.6	個		建築用鋼製下地材（天井） シングルクリップ	１９形 幅２５×板厚０．６mm	個	全国		天井下地 シングルクリップ野縁	Ｓ野縁用 ＪＩＳ１９ Ｔ０．６	個	全国（沖縄除	
ｼﾝｸﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ	板厚0.8	個		建築用鋼製下地材（天井） シングルクリップ	２５形 幅２５×板厚０．８mm	個	全国		天井下地 シングルクリップ	Ｓ野縁用 ＪＩＳ２５ Ｔ０．８	個	全国（沖縄除	
ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ	板厚0.6	個		建築用鋼製下地材（天井） ダブルクリップ	１９形 幅５０×板厚０．６mm	個	全国		天井下地 ダブルクリップ野縁	Ｗ野縁用 ＪＩＳ１９ Ｔ０．６	個	全国（沖縄除	
ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ	板厚0.8	個		建築用鋼製下地材（天井） ダブルクリップ	２５形 幅５０×板厚０．８mm	個	全国		天井下地 ダブルクリップ	Ｗ野縁用 ＪＩＳ２５ Ｔ０．８	個	全国（沖縄除	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	個		天井点検口 一般タイプ	額縁型 アルミ 鍵無 ４５４mm角	個	全国		天井点検口 一般 アルミ製	外枠額縁 内枠額縁 ４５４mm	個	全国	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 600角	個		天井点検口 一般タイプ	額縁型 アルミ 鍵無 ６０６mm角	個	全国		天井点検口 一般 アルミ製	外枠額縁 内枠額縁 ６０６mm	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 450角	個		天井点検口 一般タイプ	目地型 アルミ 鍵無 ４５４mm角	個	全国		天井点検口 一般 アルミ製	外枠目地 内枠目地 ４５４mm	個	全国	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 600角	個		天井点検口 一般タイプ	目地型 アルミ 鍵無 ６０６mm角	個	全国		天井点検口 一般 アルミ製	外枠目地 内枠目地 ６０６mm	個	全国	
ｲﾝｻｰﾄ	吊りﾎﾞﾙﾄ用	本		インサート ボパイ２	Ｗ３／８ Ｐ３０２０ 軽天専用 釘付	個	全国		軽天インサート	Ｐ－３０２０ Ｗ３／８	個	全国（沖縄除	
ｲﾝｻｰﾄ	ﾃﾞｯｷ用	本		インサート デッキパンチ	Ｗ３／８ ＤＰ３０２０ デッキ軽天専用	個	全国		デッキインサート	ＤＰ－３０２０ Ｗ３／８	個	全国（沖縄除	
つりﾎﾞﾙﾄ	転造ねじ ねじ山径 9.0	m		建築用鋼製下地材（天井） 吊りボルト	Ｎ付 ねじ山９．０ ブランク８．１mm亜鉛めっき	m	全国		天井下地 つりボルト	外径９mm有効径８．１mm以上	m	全国（沖縄除	
便所手すり	固定手すり(L型) 6-22-5,6-23,6-25-1,6-26 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ	か所				か所	全国Ⅰ(除北沖)				か所	全国	
便所手すり	固定手すり(L型) 6-22-5,6-23,6-25-1,6-26 ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)	か所				か所	全国Ⅰ(除北沖)				か所	全国	
便所手すり	小便器用手すり 6-28-1 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ	か所				か所	全国Ⅰ(除北沖)				か所	全国	
便所手すり	小便器用手すり 6-28-1 ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)	か所				か所	全国Ⅰ(除北沖)				か所	全国	
便所手すり	可動手すり(はねあげﾛｯｸ式) 6-23,6-25-1,6-26 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ	か所				か所	全国Ⅰ(除北沖)				か所	全国	
便所手すり	可動手すり(はねあげﾛｯｸ式) 6-23,6-25-1,6-26 ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)	か所				か所	全国Ⅰ(除北沖)				か所	全国	
便所手すり	(前室)洗面器手すり 6-28-2 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ	か所				か所	全国Ⅰ(除北沖)				か所	全国	
便所手すり	(前室)洗面器手すり 6-28-2 ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)	か所				か所	全国Ⅰ(除北沖)				か所	全国	
便所手すり	I型 6-22-6 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ	か所				か所	全国Ⅰ(除北沖)				か所	全国	
便所手すり	I型 6-22-6 ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)	か所				か所	全国Ⅰ(除北沖)				か所	全国	
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 ﾂﾊﾞ付ﾀｲﾌﾟ ｼﾙﾊﾞｰ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ ﾎﾞｰﾄﾞ厚 9.5	m				m	全国		ピクチャーレール アルミ製	シルバー ボード厚９．５ ３ｍ	本	全国	/3
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 ﾂﾊﾞ付ﾀｲﾌﾟ ｼﾙﾊﾞｰ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5	m				m	全国		ピクチャーレール アルミ製	シルバーボード厚１２．５ ３ｍ	本	全国	/3
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 ﾂﾊﾞ付ﾀｲﾌﾟ ｼﾙﾊﾞｰ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ ﾎﾞｰﾄﾞ二重張り	m				m	全国		ピクチャーレール アルミ製	シルバー ボード二重張り ３ｍ	本	全国	/3
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 ﾂﾊﾞ付ﾀｲﾌﾟ ﾎﾜｲﾄ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ ﾎﾞｰﾄﾞ厚 9.5	m				m	全国		ピクチャーレール アルミ製	ホワイト ボード厚９．５ ３ｍ	本	全国	/3
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 ﾂﾊﾞ付ﾀｲﾌﾟ ﾎﾜｲﾄ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5	m				m	全国		ピクチャーレール アルミ製	ホワイトボード厚１２．５ ３ｍ	本	全国	/3
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 ﾂﾊﾞ付ﾀｲﾌﾟ ﾎﾜｲﾄ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ ﾎﾞｰﾄﾞ二重張り	m				m	全国		ピクチャーレール アルミ製	ホワイト ボード二重張り ３ｍ	本	全国	/3
丸環	19φ 内径100 ｽﾃﾝﾚｽ	個				個	全国		丸環	１９φ 内径１００ ステンレス	個	全国	
旗竿受金物	彫込み用 SUS304	組				組	全国Ⅰ(除北沖)		旗竿受金物	彫込み用 ＳＵＳ３０４	組	全国	
旗竿受金物	ねじ止め用(鉄骨等) SUS304	組				組	全国Ⅰ(除北沖)		旗竿受金物	ねじ止め用 鉄骨等ＳＵＳ３０４	組	全国	
角樋受金物	120×120	個				個	全国		とい受金物 正面打ち	１２０×１２０鉄（亜鉛メッキ）	個	全国（北海沖縄除	
角樋受金物	150×150	個				個	全国		とい受金物 正面打ち	１５０×１５０鉄（亜鉛メッキ）	個	全国（北海沖縄除	
角樋受金物	200×165	個				個	全国		とい受金物 正面打ち	２００×１６５鉄（亜鉛メッキ）	個	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 300 50KN(T-20) 内径	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた 水封形 重荷重	有効径３００ 受枠角 ふたＦＣＤ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＤ 径３００ 角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 350 50KN(T-20) 内径	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた 水封形 重荷重	有効径３５０ 受枠角 ふたＦＣＤ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＤ 径３５０ 角	組	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 50KN(T-20) 内径 400	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　水封形　重荷重	有効径４００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＤ　径４００　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 50KN(T-20) 内径 450	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　水封形　重荷重	有効径４５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＤ　径４５０　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 50KN(T-20) 内径 500	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　水封形　重荷重	有効径５００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＤ　径５００　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 50KN(T-20) 内径 600	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　水封形　重荷重	有効径６００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＤ　径６００　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 15KN(T-6) 内径 300	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　水封形　中荷重	有効径３００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＡ　径３００　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 15KN(T-6) 内径 350	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　水封形　中荷重	有効径３５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＡ　径３５０　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 15KN(T-6) 内径 400	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　水封形　中荷重	有効径４００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＡ　径４００　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 15KN(T-6) 内径 450	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　水封形　中荷重	有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＡ　径４５０　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 15KN(T-6) 内径 500	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　水封形　中荷重	有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＡ　径５００　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 15KN(T-6) 内径 600	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　水封形　中荷重	有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＡ　径６００　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 5KN(T-2) 内径 300	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　水封形　軽荷重	有効径３００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＢ　径３００　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 5KN(T-2) 内径 350	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　水封形　軽荷重	有効径３５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＢ　径３５０　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 5KN(T-2) 内径 400	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　水封形　軽荷重	有効径４００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＢ　径４００　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 5KN(T-2) 内径 450	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　水封形　軽荷重	有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＢ　径４５０　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 5KN(T-2) 内径 500	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　水封形　軽荷重	有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＢ　径５００　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 5KN(T-2) 内径 600	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　水封形　軽荷重	有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＢ　径６００　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 50KN(T-20) 内径 300	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　重荷重	有効径３００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＤ－Ｐ　径３００　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 50KN(T-20) 内径 350	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　重荷重	有効径３５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＤ－Ｐ　径３５０　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 50KN(T-20) 内径 400	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　重荷重	有効径４００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＤ－Ｐ　径４００　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 50KN(T-20) 内径 450	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　重荷重	有効径４５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＤ－Ｐ　径４５０　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 50KN(T-20) 内径 500	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　重荷重	有効径５００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＤ－Ｐ　径５００　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 50KN(T-20) 内径 600	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　重荷重	有効径６００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＤ－Ｐ　径６００　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 15KN(T-6) 内径 300	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　中荷重	有効径３００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＡ－Ｐ　径３００　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 15KN(T-6) 内径 350	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　中荷重	有効径３５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＡ－Ｐ　径３５０　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 15KN(T-6) 内径 400	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　中荷重	有効径４００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＡ－Ｐ　径４００　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 15KN(T-6) 内径 450	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　中荷重	有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＡ－Ｐ　径４５０　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 15KN(T-6) 内径 500	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　中荷重	有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＡ－Ｐ　径５００　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 15KN(T-6) 内径 600	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　中荷重	有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＡ－Ｐ　径６００　角	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 5KN(T-2) 内径 300	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　軽荷重	有効径３００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	全国Ⅰ（除北沖）	+加算額(鎖付)	マンホール蓋　建築設備用	ＭＨＢ－Ｐ　径３００　角	組	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 5KN(T-2) 内径350	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた 簡易密閉形 軽荷重	有効径３５０ 受枠角 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＢ－Ｐ 径３５０ 角	組	全国(北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 5KN(T-2) 内径400	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた 簡易密閉形 軽荷重	有効径４００ 受枠角 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＢ－Ｐ 径４００ 角	組	全国(北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 5KN(T-2) 内径450	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた 簡易密閉形 軽荷重	有効径４５０ 受枠角 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＢ－Ｐ 径４５０ 角	組	全国(北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 5KN(T-2) 内径500	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた 簡易密閉形 軽荷重	有効径５００ 受枠角 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＢ－Ｐ 径５００ 角	組	全国(北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 5KN(T-2) 内径600	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた 簡易密閉形 軽荷重	有効径６００ 受枠角 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	ＭＨＢ－Ｐ 径６００ 角	組	全国(北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式) 50KN(T-20) 内径450	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた 密閉形 重荷重	有効径４５０ 受枠丸 ふたＦＣＤ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－Ｄ 径４５０ 丸	組	全国(北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式) 50KN(T-20) 内径500	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた 密閉形 重荷重	有効径５００ 受枠丸 ふたＦＣＤ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－Ｄ 径５００ 丸	組	全国(北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式) 50KN(T-20) 内径600	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた 密閉形 重荷重	有効径６００ 受枠丸 ふたＦＣＤ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－Ｄ 径６００ 丸	組	全国(北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式) 15KN(T-6) 内径450	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた 密閉形 中荷重	有効径４５０ 受枠丸 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－Ａ 径４５０ 丸	組	全国(北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式) 15KN(T-6) 内径500	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた 密閉形 中荷重	有効径５００ 受枠丸 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－Ａ 径５００ 丸	組	全国(北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式) 15KN(T-6) 内径600	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた 密閉形 中荷重	有効径６００ 受枠丸 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－Ａ 径６００ 丸	組	全国(北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式) 5KN(T-2) 内径450	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた 密閉形 軽荷重	有効径４５０ 受枠丸 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－Ｂ 径４５０ 丸	組	全国(北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式) 5KN(T-2) 内径500	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた 密閉形 軽荷重	有効径５００ 受枠丸 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－Ｂ 径５００ 丸	組	全国(北海沖縄除	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式) 5KN(T-2) 内径600	か所	受枠含む	鋳鉄製マンホールふた 密閉形 軽荷重	有効径６００ 受枠丸 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－Ｂ 径６００ 丸	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅300角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅350角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅400角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅450角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅500角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅550角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅600角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅300角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅350角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅400角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅450角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅500角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅550角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅600角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅300角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国(北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ますふた	枠付 普通目 平型　T-14　ます幅350角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ますふた	枠付 普通目 平型　T-14　ます幅400角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ますふた	枠付 普通目 平型　T-14　ます幅450角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ますふた	枠付 普通目 平型　T-14　ます幅500角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ますふた	枠付 普通目 平型　T-14　ます幅550角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ますふた	枠付 普通目 平型　T-14　ます幅600角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ますふた	枠付 普通目 平型　T-20　ます幅300角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ますふた	枠付 普通目 平型　T-20　ます幅350角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ますふた	枠付 普通目 平型　T-20　ます幅400角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ますふた	枠付 普通目 平型　T-20　ます幅450角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ますふた	枠付 普通目 平型　T-20　ます幅500角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ますふた	枠付 普通目 平型　T-20　ます幅550角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ますふた	枠付 普通目 平型　T-20　ます幅600角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-2(5KN)　ます幅300角	個	受枠含む	鋳鉄製グレーチング　桝蓋　建築・設備用	角形格子ふた　軽荷重　有効径３００	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□３００ｍｍ　５００Ｋ　鎖有	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-2(5KN)　ます幅350角	個	受枠含む	鋳鉄製グレーチング　桝蓋　建築・設備用	角形格子ふた　軽荷重　有効径３５０	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□３５０ｍｍ　５００Ｋ　鎖有	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-2(5KN)　ます幅400角	個	受枠含む	鋳鉄製グレーチング　桝蓋　建築・設備用	角形格子ふた　軽荷重　有効径４００	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□４００ｍｍ　５００Ｋ　鎖有	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-2(5KN)　ます幅450角	個	受枠含む	鋳鉄製グレーチング　桝蓋　建築・設備用	角形格子ふた　軽荷重　有効径４５０	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□４５０ｍｍ　５００Ｋ　鎖有	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-2(5KN)　ます幅500角	個	受枠含む	鋳鉄製グレーチング　桝蓋　建築・設備用	角形格子ふた　軽荷重　有効径５００	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□５００ｍｍ　５００Ｋ　鎖有	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-2(5KN)　ます幅600角	個	受枠含む	鋳鉄製グレーチング　桝蓋　建築・設備用	角形格子ふた　軽荷重　有効径６００	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□６００ｍｍ　５００Ｋ　鎖有	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-6(15KN)　ます幅300角	個	受枠含む	鋳鉄製グレーチング　桝蓋　建築・設備用	角形格子ふた　中荷重　有効径３００	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□３００ｍｍ　１５００Ｋ　鎖有	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-6(15KN)　ます幅350角	個	受枠含む	鋳鉄製グレーチング　桝蓋　建築・設備用	角形格子ふた　中荷重　有効径３５０	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□３５０ｍｍ　１５００Ｋ　鎖有	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-6(15KN)　ます幅400角	個	受枠含む	鋳鉄製グレーチング　桝蓋　建築・設備用	角形格子ふた　中荷重　有効径４００	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□４００ｍｍ　１５００Ｋ　鎖有	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-6(15KN)　ます幅450角	個	受枠含む	鋳鉄製グレーチング　桝蓋　建築・設備用	角形格子ふた　中荷重　有効径４５０	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□４５０ｍｍ　１５００Ｋ　鎖有	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-6(15KN)　ます幅500角	個	受枠含む	鋳鉄製グレーチング　桝蓋　建築・設備用	角形格子ふた　中荷重　有効径５００	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□５００ｍｍ　１５００Ｋ　鎖有	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-6(15KN)　ます幅600角	個	受枠含む	鋳鉄製グレーチング　桝蓋　建築・設備用	角形格子ふた　中荷重　有効径６００	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□６００ｍｍ　１５００Ｋ　鎖有	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-20(50KN) ます幅300角	個	受枠含む	鋳鉄製グレーチング　桝蓋　建築・設備用	角形格子ふた　重荷重　有効径３００	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□３００ｍｍ　５０００Ｋ　鎖有	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-20(50KN) ます幅350角	個	受枠含む	鋳鉄製グレーチング　桝蓋　建築・設備用	角形格子ふた　重荷重　有効径３５０	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□３５０ｍｍ　５０００Ｋ　鎖有	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-20(50KN) ます幅400角	個	受枠含む	鋳鉄製グレーチング　桝蓋　建築・設備用	角形格子ふた　重荷重　有効径４００	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□４００ｍｍ　５０００Ｋ　鎖有	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-20(50KN) ます幅450角	個	受枠含む	鋳鉄製グレーチング　桝蓋　建築・設備用	角形格子ふた　重荷重　有効径４５０	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□４５０ｍｍ　５０００Ｋ　鎖有	組	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-20(50KN) ます幅500角	個	受枠含む	鋳鉄製グレーチング　枡蓋　建築・設備用	角形格子ふた　重荷重　有効径５００	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□５００ｍｍ　５０００Ｋ　鎖有	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-20(50KN) ます幅600角	個	受枠含む	鋳鉄製グレーチング　枡蓋　建築・設備用	角形格子ふた　重荷重　有効径６００	組	全国Ⅰ(除北沖)	+加算額(鎖付)	枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□６００ｍｍ　５０００Ｋ　鎖有	組	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-2　ます幅300角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-2　ます幅350角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-2　ます幅400角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-2　ます幅450角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-2　ます幅500角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-2　ます幅550角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-2　ます幅600角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-6　ます幅300角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-6　ます幅350角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-6　ます幅400角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-6　ます幅450角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-6　ます幅500角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-6　ます幅550角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-6　ます幅600角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-14　ます幅300角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-14　ます幅350角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-14　ます幅400角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-14　ます幅450角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-14　ます幅500角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-14　ます幅550角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-14　ます幅600角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-20　ます幅300角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-20　ます幅350角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-20　ます幅400角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-20　ます幅450角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-20　ます幅500角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型　T-20　ます幅550角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ます幅600角	個	受枠含む			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 歩道用	２００ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×３００×１９	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋２００用	歩道用 ５ｋＮ／ｍ２	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 歩道用	２５０ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×３５０×１９	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋２５０用	歩道用 ５ｋＮ／ｍ２	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 歩道用	３００ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×４００×１９	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋３００用	歩道用 ５ｋＮ／ｍ２	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 歩道用	３５０ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×４５０×１９	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋３５０用	歩道用 ５ｋＮ／ｍ２	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 歩道用	４００ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×５００×１９	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋４００用	歩道用 ５ｋＮ／ｍ２	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 歩道用	４５０ ５．０ｋＮ／ｍ２ ９９５×５５０×１９	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋４５０用	歩道用 ５ｋＮ／ｍ２	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	２００ 横・側 Ｔ－２ ９９５×３００×２５	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋２００用	横断溝・側溝 Ｔ２ 滑止	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	２５０ 横・側 Ｔ－２ ９９５×３５０×２５	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋２５０用	横断溝・側溝 Ｔ２ 滑止	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	３００ 側 Ｔ－２ ９９５×４００×２５	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋３００用	側溝 Ｔ２ 滑止	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	３５０ 側 Ｔ－２ ９９５×４５０×２５	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋３５０用	側溝 Ｔ２ 滑止	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	４００ 側 Ｔ－２ ９９５×５００×３２	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋４００用	側溝 Ｔ２ 滑止	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	４５０ 側 Ｔ－２ ９９５×５５０×３２	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋４５０用	側溝 Ｔ２ 滑止	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	２００ 側 Ｔ－６ ９９５×３００×２５	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋２００用	側溝 Ｔ６ 滑止	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	２５０ 側 Ｔ－６ ９９５×３５０×３２	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋２５０用	側溝 Ｔ６ 滑止	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	３００ 側 Ｔ－６ ９９５×４００×３８	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋３００用	側溝 Ｔ６ 滑止	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	３５０ 横・側 Ｔ－６ ９９５×４５０×４４	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋３５０用	横断溝・側溝 Ｔ６ 滑止	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	４００ 側 Ｔ－６ ９９５×５００×４４	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋４００用	側溝 Ｔ６ 滑止	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	４５０ 横・側 Ｔ－６ ９９５×５５０×５０	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋４５０用	横断溝・側溝 Ｔ６ 滑止	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	２００ 横・側 Ｔ－１４ ９９５×３００×３２	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋２００用	横断溝・側溝 Ｔ１４ 滑止	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	２５０ 横・側 Ｔ－１４ ９９５×３５０×３８	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋２５０用	横断溝・側溝 Ｔ１４ 滑止	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	３００ 横・側 Ｔ－１４ ９９５×４００×４４	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋３００用	横断溝・側溝 Ｔ１４ 滑止	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	３５０ 横・側 Ｔ－１４ ９９５×４５０×５０	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋３５０用	横断溝・側溝 Ｔ１４ 滑止	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	４００ 横・側 Ｔ－１４ ９９５×５００×５０	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋４００用	横断溝・側溝 Ｔ１４ 滑止	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	４５０ 横・側 Ｔ－１４ ９９５×５５０×５５	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋４５０用	横断溝・側溝 Ｔ１４ 滑止	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	２００ 側 Ｔ－２０ ９９５×３００×４４	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋２００用	側溝 Ｔ２０ 滑止	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	２５０ 横・側 Ｔ－２０ ９９５×３５０×４４	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋２５０用	横断溝・側溝 Ｔ２０ 滑止	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	３００ 横・側 Ｔ－２０ ９９５×４００×５０	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋３００用	横断溝・側溝 Ｔ２０ 滑止	組	全国(北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 普通目 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	受枠含む	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用	３５０ 横・側 Ｔ－２０ ９９５×４５０×５５	組	全国Ⅰ(除北沖)		鋼製グレーチング 溝蓋３５０用	横断溝・側溝 Ｔ２０ 滑止	組	全国(北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	側溝用（枠付）　普通目　平型　T-20　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	４００　側　Ｔ－２０　９９５×５００×５５	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋４００用	側溝　Ｔ２０　滑止	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	側溝用（枠付）　普通目　平型　T-20　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	４５０　横・側　Ｔ－２０　９９５×５５０×６５	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋４５０用	横断溝・側溝　Ｔ２０　滑止	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　歩行用　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　歩道用	２００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×３００×１９	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋２００用	歩道用　５ｋＮ／ｍ２	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　歩行用　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　歩道用	２５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×３５０×１９	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋２５０用	歩道用　５ｋＮ／ｍ２	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　歩行用　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　歩道用	３００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４００×１９	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋３００用	歩道用　５ｋＮ／ｍ２	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　歩行用　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　歩道用	３５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４５０×１９	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋３５０用	歩道用　５ｋＮ／ｍ２	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　歩行用　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　歩道用	４００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×５００×１９	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋４００用	歩道用　５ｋＮ／ｍ２	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　歩行用　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　歩道用	４５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×５５０×１９	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋４５０用	歩道用　５ｋＮ／ｍ２	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	２００　横・側　Ｔ－２　９９５×３００×２５	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋２００用	横断溝・側溝　Ｔ２　滑止	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	２５０　横・側　Ｔ－２　９９５×３５０×２５	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋２５０用	横断溝・側溝　Ｔ２　滑止	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	３００　横　Ｔ－２　９９５×４００×３２	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋３００用	横断溝　Ｔ２　滑止	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	３５０　横　Ｔ－２　９９５×４５０×３２	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋３５０用	横断溝　Ｔ２　滑止	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	４００　横　Ｔ－２　９９５×５００×３８	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋４００用	横断溝　Ｔ２　滑止	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	４５０　横　Ｔ－２　９９５×５５０×３８	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋４５０用	横断溝　Ｔ２　滑止	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	２００　横　Ｔ－６　９９５×３００×３２	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋２００用	横断溝　Ｔ６　滑止	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	２５０　横　Ｔ－６　９９５×３５０×３８	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋２５０用	横断溝　Ｔ６　滑止	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	３００　横　Ｔ－６　９９５×４００×４４	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋３００用	横断溝　Ｔ６　滑止	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	３５０　横・側　Ｔ－６　９９５×４５０×４４	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋３５０用	横断溝・側溝　Ｔ６　滑止	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	４００　横　Ｔ－６　９９５×５００×５０	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋４００用	横断溝　Ｔ６　滑止	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	４５０　横・側　Ｔ－６　９９５×５５０×５０	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋４５０用	横断溝・側溝　Ｔ６　滑止	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	２００　横・側　Ｔ－１４　９９５×３００×３２	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋２００用	横断溝・側溝　Ｔ１４　滑止	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	２５０　横・側　Ｔ－１４　９９５×３５０×３８	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋２５０用	横断溝・側溝　Ｔ１４　滑止	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	３００　横・側　Ｔ－１４　９９５×４００×４４	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋３００用	横断溝・側溝　Ｔ１４　滑止	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	３５０　横・側　Ｔ－１４　９９５×４５０×５０	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋３５０用	横断溝・側溝　Ｔ１４　滑止	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	４００　横・側　Ｔ－１４　９９５×５００×５０	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋４００用	横断溝・側溝　Ｔ１４　滑止	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	４５０　横・側　Ｔ－１４　９９５×５５０×５５	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋４５０用	横断溝・側溝　Ｔ１４　滑止	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　T-20　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	２００　横　Ｔ－２０　９９５×３００×３８	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋２００用	横断溝　Ｔ２０　滑止	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　T-20　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	２５０　横・側　Ｔ－２０　９９５×３５０×４４	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋２５０用	横断溝・側溝　Ｔ２０　滑止	組	全国（北海 沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　T-20　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	３００　横・側　Ｔ－２０　９９５×４００×５０	組	全国Ⅰ (除北沖)		鋼製グレーチング　溝蓋３００用	横断溝・側溝　Ｔ２０　滑止	組	全国（北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　T-20　ﾎﾞﾙﾄ固定無　溝幅350	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	３５０　横・側　Ｔ－２０　９９５×４５０×５５	組	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製グレーチング　溝蓋３５０用	横断溝・側溝　Ｔ２０　滑止	組	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　T-20　ﾎﾞﾙﾄ固定無　溝幅400	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	４００　横　Ｔ－２０　９９５×５００×６０	組	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製グレーチング　溝蓋４００用	横断溝　Ｔ２０　滑止	組	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	横断用（枠付）　普通目　平型　T-20　ﾎﾞﾙﾄ固定無　溝幅450	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用	４５０　横・側　Ｔ－２０　９９５×５５０×６５	組	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製グレーチング　溝蓋４５０用	横断溝・側溝　Ｔ２０　滑止	組	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	U字溝用　普通目　平型　歩行用　ﾎﾞﾙﾄ固定無　180用	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止Ｕ字溝蓋　歩道用	１８０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×１６５×１９	枚	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋	歩道用　１８０用	枚	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	U字溝用　普通目　平型　歩行用　ﾎﾞﾙﾄ固定無　300用	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止Ｕ字溝蓋　歩道用	３００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×２８５×１９	枚	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋	歩道用　３００用	枚	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	U字溝用　普通目　平型　歩行用　ﾎﾞﾙﾄ固定無　450用	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止Ｕ字溝蓋　歩道用	４５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４３５×１９	枚	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋	歩道用　４５０用	枚	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	U字溝用　普通目　平型　T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無　180用	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止Ｕ字溝蓋　車道用	１８０　Ｔ－１４～２　９９５×１６０×２５	枚	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製グレーチングＵ字溝用車道用	１８０用　Ｔ１４・６・２　滑止	枚	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	U字溝用　普通目　平型　T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無　300用	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止Ｕ字溝蓋　車道用	３００　Ｔ－２　９９５×２８０×２５	枚	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製グレーチングＵ字溝用車道用	３００用　Ｔ２　滑止	枚	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	U字溝用　普通目　平型　T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無　450用	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止Ｕ字溝蓋　車道用	４５０　Ｔ－２　９９５×４３０×３２	枚	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製グレーチングＵ字溝用車道用	４５０用　Ｔ２　滑止	枚	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	U字溝用　普通目　平型　T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無　180用	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止Ｕ字溝蓋　車道用	１８０　Ｔ－１４～２　９９５×１６０×２５	枚	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製グレーチングＵ字溝用車道用	１８０用　Ｔ１４・６・２　滑止	枚	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	U字溝用　普通目　平型　T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無　300用	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止Ｕ字溝蓋　車道用	３００　Ｔ－６　９９５×２８０×３８	枚	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製グレーチングＵ字溝用車道用	３００用　Ｔ６　滑止	枚	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	U字溝用　普通目　平型　T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無　450用	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止Ｕ字溝蓋　車道用	４５０　Ｔ－６　９９５×４２５×５０	枚	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製グレーチングＵ字溝用車道用	４５０用　Ｔ６　滑止	枚	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	U字溝用　普通目　平型　T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無　180用	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止Ｕ字溝蓋　車道用	１８０　Ｔ－１４～２　９９５×１６０×２５	枚	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製グレーチングＵ字溝用車道用	１８０用　Ｔ１４・６・２　滑止	枚	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	U字溝用　普通目　平型　T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無　300用	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止Ｕ字溝蓋　車道用	３００　Ｔ－１４　９９５×２７５×４４	枚	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製グレーチングＵ字溝用車道用	３００用　Ｔ１４　滑止	枚	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	U字溝用　普通目　平型　T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無　450用	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止Ｕ字溝蓋　車道用	４５０　Ｔ－１４　９９５×４１７×５５	枚	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製グレーチングＵ字溝用車道用	４５０用　Ｔ１４　滑止	枚	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	かさあげ用　普通目　平型　T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無　300用	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用　国交省	３００　Ｔ－２　９９５×４３０×１００	枚	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製グレーチング　かさ上側溝用	３００Ｔ２　Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	かさあげ用　普通目　平型　T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無　400用	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用　国交省	４００　Ｔ－２　９９５×５３０×１００	枚	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製グレーチング　かさ上側溝用	４００Ｔ２　Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	かさあげ用　普通目　平型　T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無　300用	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用　国交省	３００　Ｔ－１４　９９５×４３０×１１０	枚	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製グレーチング　かさ上側溝用	３００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	かさあげ用　普通目　平型　T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無　400用	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用　国交省	４００　Ｔ－１４　９９５×５３０×１２０	枚	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製グレーチング　かさ上側溝用	４００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	かさあげ用　普通目　平型　T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無　300用	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用　国交省	３００　Ｔ－１４　９９５×４３０×１１０	枚	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製グレーチング　かさ上側溝用	３００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	かさあげ用　普通目　平型　T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無　400用	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用　国交省	４００　Ｔ－１４　９９５×５３０×１２０	枚	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製グレーチング　かさ上側溝用	４００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	かさあげ用　普通目　平型　T-20　ﾎﾞﾙﾄ固定無　300用	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用　国交省	３００　Ｔ－２０　９９５×４３０×１１０	枚	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製グレーチング　かさ上側溝用	３００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	全国（北海沖縄除	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　溝ふた	かさあげ用　普通目　平型　T-20　ﾎﾞﾙﾄ固定無　400用	m	受枠含む	鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用　国交省	４００　Ｔ－２０　９９５×５３０×１２０	枚	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製グレーチング　かさ上側溝用	４００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止	枚	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付）　15mmﾋﾟｯﾁ 平型　歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	受枠含む			m	全国Ⅰ（除北沖）				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付）　15mmﾋﾟｯﾁ 平型　歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	受枠含む			m	全国Ⅰ（除北沖）				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付）　15mmﾋﾟｯﾁ 平型　歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	受枠含む			m	全国Ⅰ（除北沖）				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付）　15mmﾋﾟｯﾁ 平型　歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	受枠含む			m	全国Ⅰ（除北沖）				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付）　15mmﾋﾟｯﾁ 平型　歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	受枠含む			m	全国Ⅰ（除北沖）				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付）　15mmﾋﾟｯﾁ 平型　歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	受枠含む			m	全国Ⅰ（除北沖）				m	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅200	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅250	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅300	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅350	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅400	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅450	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅200	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅250	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅300	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅350	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅400	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅450	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅200	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅250	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅300	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅350	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅400	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅450	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅200	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅250	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅300	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅350	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅400	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅450	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅200	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅250	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅300	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅350	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅400	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅450	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅200	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅250	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅300	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅350	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅400	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅450	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅200	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅250	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅300	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅350	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅400	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅450	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅200	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅250	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅300	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅350	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅400	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅450	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅200	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅250	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅300	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅350	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅400	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅450	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅200	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅250	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅300	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅350	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅400	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅450	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅200	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅250	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅300	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅350	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅400	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅450	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅200	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅250	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅300	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅350	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅400	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅450	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅200	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅250	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅300	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅350	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅400	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅450	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅200	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅250	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅300	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅350	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅400	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅450	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅200	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅250	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅300	m	受枠含む			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国(北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅350	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅400	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅450	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅200	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅250	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅300	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅350	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅400	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅450	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅200	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅250	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅300	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅350	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅400	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅450	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅200	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅250	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅300	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅350	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅400	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅450	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅200	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅250	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅300	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅350	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅400	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 溝幅450	m	受枠含む			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 180用	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定 無 240用	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ (除北沖)				m	全国（北海 沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 300用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 360用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 450用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 180用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 240用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 300用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 360用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 450用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 180用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 240用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 300用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 360用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 450用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 180用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 240用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 300用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 360用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 450用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 180用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 240用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 300用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 360用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 450用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 180用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 240用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 300用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 360用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 450用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 180用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 240用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 300用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 360用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 450用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 180用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 240用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 300用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 360用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 無 450用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	蓋のみ			m	全国Ⅰ(除北沖)				m	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 VP75（差込み式）張掛け幅 100	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（沖縄除	
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 VP100(差込み式) 張掛け幅 100	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（沖縄除	
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 VP125(差込み式) 張掛け幅 100	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（沖縄除	
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	個		鋳鉄製ルーフドレイン たて形ドーム型 公共建築	アスファルト・シート防水 ガス管 径８０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		公共 ルーフドレン 縦型ドーム	アスファルト ねじ込式 径７５	個	全国（沖縄除	
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 SGP 100A 張掛け幅 100	個		鋳鉄製ルーフドレイン たて形ドーム型 公共建築	アスファルト・シート防水 ガス管 径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		公共 ルーフドレン 縦型ドーム	アスファルトねじ込式 径１００	個	全国（沖縄除	
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 SGP 125A 張掛け幅 100	個		鋳鉄製ルーフドレイン たて形ドーム型 公共建築	アスファルト・シート防水 ガス管 径１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		公共 ルーフドレン 縦型ドーム	アスファルトねじ込式 径１２５	個	全国（沖縄除	
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 SGP 150A 張掛け幅 100	個		鋳鉄製ルーフドレイン たて形ドーム型 公共建築	アスファルト・シート防水 ガス管 径１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		公共 ルーフドレン 縦型ドーム	アスファルトねじ込式 径１５０	個	全国（沖縄除	
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	横形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	個		鋳鉄製ルーフドレイン よこ形 公共建築工事	アスファルト・シート防水 ガス管 径８０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		公共建築 ルーフドレン 横型	アスファルト ねじ込式 径７５	個	全国（沖縄除	
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	横形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 SGP 100A 張掛け幅 100	個		鋳鉄製ルーフドレイン よこ形 公共建築工事	アスファルト・シート防水 ガス管 径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		公共建築 ルーフドレン 横型	アスファルトねじ込式 径１００	個	全国（沖縄除	
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	横形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 SGP 125A 張掛け幅 100	個		鋳鉄製ルーフドレイン よこ形 公共建築工事	アスファルト・シート防水 ガス管 径１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		公共建築 ルーフドレン 横型	アスファルトねじ込式 径１２５	個	全国（沖縄除	
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	横形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 SGP 150A 張掛け幅 100	個		鋳鉄製ルーフドレイン よこ形 公共建築工事	アスファルト・シート防水 ガス管 径１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		公共建築 ルーフドレン 横型	アスファルトねじ込式 径１５０	個	全国（沖縄除	
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用 塗膜防水用 VP75（差込み式）張掛け幅 100	個		－	－	－	－				個	全国（沖縄除	
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用 塗膜防水用 VP100(差込み式) 張掛け幅 100	個		－	－	－	－				個	全国（沖縄除	
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用 塗膜防水用 SGP 50A 張掛け幅 100	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（沖縄除	
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用 塗膜防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（沖縄除	
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用 塗膜防水用 SGP 100A 張掛け幅 100	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（沖縄除	
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ用 塗膜防水用 VP75（差込み式）張掛け幅 100	個		－	－	－	－				個	全国（沖縄除	
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ用 塗膜防水用 VP100(差込み式) 張掛け幅 100	個		－	－	－	－				個	全国（沖縄除	
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ用 塗膜防水用 SGP 50A 張掛け幅 100	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（沖縄除	
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ用 塗膜防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ用　塗膜防水用　SGP 100A 張掛け幅 100	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（沖縄除	
配管用　炭素鋼鋼管(白)	50A	m		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし　ＳＧＰ	５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ	白ねじ無　５０Ａ　定尺４ｍ	本	横浜	/4
配管用　炭素鋼鋼管(白)	65A	m		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし　ＳＧＰ	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ	白ねじ無　６５Ａ　定尺４ｍ	本	横浜	/4
配管用　炭素鋼鋼管(白)	80A	m		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし　ＳＧＰ	８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ	白ねじ無　８０Ａ　定尺４ｍ	本	横浜	/4
配管用　炭素鋼鋼管(白)	100A	m		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし　ＳＧＰ	１００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ	白ねじ無　１００Ａ　定尺４ｍ	本	横浜	/4
配管用　炭素鋼鋼管(白)	125A	m		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	白ねじ無　１２５Ａ定尺５．５ｍ	本	東京	/5.5
配管用　炭素鋼鋼管(白)	150A	m		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	白ねじ無　１５０Ａ定尺５．５ｍ	本	東京	/5.5
配管用　炭素鋼鋼管(白)	200A	m		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	白ねじ無　２００Ａ定尺５．５ｍ	本	東京	/5.5
配管用　炭素鋼鋼管(白)	250A	m		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	白ねじ無　２５０Ａ定尺５．５ｍ	本	東京	/5.5
配管用　炭素鋼鋼管(白)	300A	m		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	白ねじ無　３００Ａ定尺５．５ｍ	本	東京	/5.5
床上掃除口	COA　80A	個		排水金具　床上掃除口	ＣＯＡ　呼び径８０ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		床上掃除口　ＣＯＡ	８０ｍｍ　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床上掃除口	COA 100A	個		排水金具　床上掃除口	ＣＯＡ　呼び径１００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		床上掃除口　ＣＯＡ	１００ｍｍ　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床上掃除口	COA 125A	個		排水金具　床上掃除口	ＣＯＡ　呼び径１２５ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		床上掃除口　ＣＯＡ	１２５ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
床上掃除口	COA 150A	個		排水金具　床上掃除口	ＣＯＡ　呼び径１５０ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		床上掃除口　ＣＯＡ	１５０ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	40A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）	呼び径４０ｍｍ　４８×１．８ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ	呼び径４０　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	50A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）	呼び径５０ｍｍ　６０×１．８ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ	呼び径５０　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	65A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）	呼び径６５ｍｍ　７６×２．２ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ	呼び径６５　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	75A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）	呼び径７５ｍｍ　８９×２．７ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ	呼び径７５　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	100A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）	呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ	呼び径１００　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	125A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）	呼び径１２５ｍｍ　１４０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ	呼び径１２５　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	150A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）	呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ	呼び径１５０　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	200A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）	呼び径２００ｍｍ　２１６×６．５ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ	呼び径２００　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	250A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）	呼び径２５０ｍｍ　２６７×７．８ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ	呼び径２５０　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	300A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）	呼び径３００ｍｍ　３１８×９．２ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ	呼び径３００　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	350A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）	呼び径３５０ｍｍ　３７０×１０．５ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ	呼び径３５０　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	400A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）	呼び径４００ｍｍ　４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ	呼び径４００　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	450A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）	呼び径４５０ｍｍ　４７０×１３．２ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ	呼び径４５０　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	500A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）	呼び径５００ｍｍ　５２０×１４．６ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ	呼び径５００　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	600A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）	呼び径６００ｍｍ　６３０×１７．８ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ	呼び径６００　定尺４ｍ	本	関東	/4

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
90° 大曲りY継手(鋳鉄)	径80	個		排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲りＹ	可鍛鋳鉄製　３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	東京	
90° 大曲りY継手(鋳鉄)	径100	個		排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲りＹ	可鍛鋳鉄製　４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	東京	
90° 曲継手(鋳鉄)	径80	個		排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°エルボ	可鍛鋳鉄製　３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	東京	
90° 曲継手(鋳鉄)	径100	個		排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°エルボ	可鍛鋳鉄製　４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	東京	
90° 曲継手(鋳鉄)	径125	個		－	－	－	－				個	東京	
硬質ﾎﾞﾘ塩化　ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	50A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ）	呼び径５０ｍｍ　６０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ	呼び径５０　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾞﾘ塩化　ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	65A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ）	呼び径６５ｍｍ　７６×４．１ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ	呼び径６５　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾞﾘ塩化　ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	75A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ）	呼び径７５ｍｍ　８９×５．５ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ	呼び径７５　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾞﾘ塩化　ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	100A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ）	呼び径１００ｍｍ　１１４×６．６ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ	呼び径１００　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾞﾘ塩化　ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	125A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ）	呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．０ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ	呼び径１２５　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾞﾘ塩化　ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	150A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ）	呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ	呼び径１５０　定尺４ｍ	本	関東	/4
床下掃除口	CO　80A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		掃除口用プラグ	ＢＰ　８０ｍｍ　伊藤鉄工	個	全国（北海沖縄除	
床下掃除口	CO 100A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		掃除口用プラグ	ＢＰ　１００ｍｍ　伊藤鉄工	個	全国（北海沖縄除	
床下掃除口	CO 125A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
床下掃除口	CO 150A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
硬質ﾎﾞﾘ塩化　ﾋﾞﾆﾙ管(VP) ｶﾗｰ	50A	m		塩ビ製丸どい　カラー塩ビ管（ＶＰ）　たてどい	径５０×長４０００ｍｍ　梱包数５本	本	関東	/4	たてどい（ＶＰ・カラー）　丸	径５０×Ｌ４０００ｍｍ	本	全国（北海沖縄除	/4
硬質ﾎﾞﾘ塩化　ﾋﾞﾆﾙ管(VP) ｶﾗｰ	65A	m		塩ビ製丸どい　カラー塩ビ管（ＶＰ）　たてどい	径６５×長４０００ｍｍ　梱包数５本	本	関東	/4	たてどい（ＶＰ・カラー）　丸	径６５×Ｌ４０００ｍｍ	本	全国（北海沖縄除	/4
硬質ﾎﾞﾘ塩化　ﾋﾞﾆﾙ管(VP) ｶﾗｰ	75A	m		塩ビ製丸どい　カラー塩ビ管（ＶＰ）　たてどい	径７５×長４０００ｍｍ　梱包数３本	本	関東	/4	たてどい（ＶＰ・カラー）　丸	径７５×Ｌ４０００ｍｍ	本	全国（北海沖縄除	/4
硬質ﾎﾞﾘ塩化　ﾋﾞﾆﾙ管(VP) ｶﾗｰ	100A	m		塩ビ製丸どい　カラー塩ビ管（ＶＰ）　たてどい	径１００×長４０００ｍｍ　梱包数２本	本	関東	/4	たてどい（ＶＰ・カラー）　丸	径１００×Ｌ４０００ｍｍ	本	全国（北海沖縄除	/4
硬質ﾎﾞﾘ塩化　ﾋﾞﾆﾙ管(VP) ｶﾗｰ	125A	m		塩ビ製丸どい　カラー塩ビ管（ＶＰ）　たてどい	径１２５×長４０００ｍｍ　梱包数２本	本	関東	/4	たてどい（ＶＰ・カラー）　丸	径１２５×Ｌ４０００ｍｍ	本	全国（北海沖縄除	/4
塩ビ角樋	120×120	m		塩ビ製角どい　軒どい　大型角とい超芯Ｖ２００	１２０×１２０×４０００ｍｍ　梱包数６	本	全国	/4	超芯Ｖ型　Ｖ２００	Ｌ４０００　積水化学	本	全国（北海沖縄除	/4
塩ビ角樋	150×150	m		塩ビ製角どい　軒どい　大型角とい超芯Ｖ３００	１５０×１５０×４０００ｍｍ　梱包数６	本	全国	/4	超芯Ｖ型　Ｖ３００	Ｌ４０００　積水化学	本	全国（北海沖縄除	/4
塩ビ角樋	200×165	m		塩ビ製角どい　軒どい　大型角とい超芯Ｖ５００	２００×１６５×４０００ｍｍ　梱包数４	本	全国	/4	超芯Ｖ型　Ｖ５００	Ｌ４０００　積水化学	本	全国（北海沖縄除	/4
排水ﾄﾗﾌふた	ｱﾙﾐ製　幅100 厚さ5 受枠共 屋内用	m		ピット　排水トラフふた　アルミ	厚５×幅１００ｍｍ　受枠共　屋内用	m	全国		排水トラフふた　アルミ製	Ｗ１００　Ｔ５　受枠共屋内用	m	全国	
排水ﾄﾗﾌふた	ｱﾙﾐ製　幅150 厚さ5 受枠共 屋内用	m		ピット　排水トラフふた　アルミ	厚５×幅１５０ｍｍ　受枠共　屋内用	m	全国		排水トラフふた　アルミ製	Ｗ１５０　Ｔ５　受枠共屋内用	m	全国	
排水ﾄﾗﾌふた	ｱﾙﾐ製　幅200 厚さ5 受枠共 屋内用	m		ピット　排水トラフふた　アルミ	厚５×幅２００ｍｍ　受枠共　屋内用	m	全国		排水トラフふた　アルミ製	Ｗ２００　Ｔ５　受枠共屋内用	m	全国	
排水ﾄﾗﾌふた	ｱﾙﾐ製　幅250 厚さ5 受枠共 屋内用	m		ピット　排水トラフふた　アルミ	厚５×幅２５０ｍｍ　受枠共　屋内用	m	全国		排水トラフふた　アルミ製	Ｗ２５０　Ｔ５　受枠共屋内用	m	全国	
排水ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製 幅100 厚さ3 受枠共 屋内用	m		ピット　排水トラフふた　ステンレス	厚３×幅１００ｍｍ　受枠共　屋内用	m	全国		排水トラフふたステンレス３０４	Ｗ１００　Ｔ３　受枠共屋内用	m	全国	
排水ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製 幅150 厚さ3 受枠共 屋内用	m		ピット　排水トラフふた　ステンレス	厚３×幅１５０ｍｍ　受枠共　屋内用	m	全国		排水トラフふたステンレス３０４	Ｗ１５０　Ｔ３　受枠共屋内用	m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
排水ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製 幅200 厚さ3 受枠共 屋内用	m		ピット　排水トラフふた　ステンレス	厚３×幅２００mm　受枠共　屋内用	m	全国		排水トラフふたステンレス３０４	W２００　T３　受枠共屋内用	m	全国	
排水ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製 幅250 厚さ3 受枠共 屋内用	m		ピット　排水トラフふた　ステンレス	厚３×幅２５０mm　受枠共　屋内用	m	全国		排水トラフふたステンレス３０４	W２５０　T３　受枠共屋内用	m	全国	
排水ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製 幅300 厚さ3 受枠共 屋内用	m		ピット　排水トラフふた　ステンレス	厚３×幅３００mm　受枠共　屋内用	m	全国		排水トラフふたステンレス３０４	W３００　T３　受枠共屋内用	m	全国	
床排水金具	D金物65φ 黄銅製ｸﾛﾑめっき ﾏｯﾄ下 8-21-2	個		排水金具　床排水金物	D　呼び径６５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物（床用）	D　６５mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
白ｾﾒﾝﾄ		ｋｇ		特殊セメント　白色ポルトランドセメント	２０ｋｇ袋	袋	東京	/20			ｋｇ	東京	
消石灰		ｋｇ				ｋｇ	全国Ⅰ(除北沖)				ｋｇ	東京	
防水剤	防水ﾓﾙﾀﾙ用	ｋｇ				ｋｇ	全国		防水剤	マノール防水剤	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
丁番	ぎぼし丁番 長さ102 厚2.0 ｽﾃﾝﾚｽ製	枚		ぎぼし丁番　厚口	１０２×１０２×２．０mm　ステンレス	枚	全国		義星丁番　ステンレス	１０２×１０２×２mm	枚	全国	
丁番	ふすま用	枚				枚	全国		フラッシュ丁番　鋼製	呼び６４　ふすま用	枚	全国	
ｼﾘﾝﾀﾞｰ箱錠		個				個	全国				個	全国	
ねじ締り	働き30	組				組	全国		ねじ締り	働き３０　真ちゅう磨き	個	全国	
窓締り		組		－	－	－	－		窓締り	黄銅磨き　開き小窓用	組	全国	
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ	木製建具用(標準型) ｽﾄｯﾌﾟ付き	個				個	全国		ドアクローザ　スタンダード型	８００×１８００　ストップ付	個	全国	
ﾗﾊﾞﾄﾘﾋﾝｼﾞ	102mm ｽﾃﾝﾚｽ製	組		ラバトリ金物　ラバトリヒンジ	１０２mm　ステンレス	個	全国		面付ラバトリーヒンジ	１０２mm　ステンレス	組	全国	
帽子掛け戸当り		個		ラバトリ金物　帽子掛戸当り	ステンレス	個	全国		帽子掛け戸当り	９４×６６mm　ステンレス	個	全国	
表示付き空錠		個				個	全国				個	全国	
ﾚｰﾙ	V形(幅12×高さ12)	本		引戸用金物　室内用埋込レール　Ｖ型レール	１２×１２×２０００mm　アルミ	本	全国		引戸用レール　室内埋込Ｖ・Ｍ型	１２×１２×２０００　アルミ	本	全国	
戸車	外径42	個				個	全国				個	全国	
舟底引き手	75	個		引戸用金物　舟底引手	長７５mm　ステンレス	個	全国		舟底引手　ヘアーライン	７５mm　ステンレス	個	全国	
把手	ふすま用	個				個	全国				個	全国	
襖引き手	丸型	個				個	全国				個	全国	
上げ落し		個		開き扉用金物　フランス落し	スライド式　木扉用　１５０mm　ステンレス	本	全国				個	全国	
戸当りあおり止め	床用	個		開き扉用金物　戸当たり	床付用　ＨＬ　アンカー用　あおり止め　ステンレス	個	全国		床付戸当たり　あおり止め	アンカー用　ＳＵＳ３０４製	個	全国	
あおり止め		個		開き扉用金物　あおり止め	出窓用　ステンレス	個	全国		あおり止め	出窓用　ＳＵＳ３０４製	個	全国	
回転軸		組		－	－	－	－		回転軸　黄銅サテンクローム	４０×１５×１２　欄間窓用	個	全国	
ｷｬｯﾁ		個		開き扉用金物　キャッチ	ステンレス	個	全国		キャッチ　ＳＵＳ３０４製	５９×４２．５　欄間窓用	組	全国	
ひも掛け		個		－	－	－	－		ひも掛け　黄銅サテンニッケル	３８×３０　欄間窓用	個	全国	
断熱材用　　接着剤	製造所指定品	ｋｇ				ｋｇ	全国Ⅰ(除北沖)				ｋｇ	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞﾆﾙ系床材用　　接着剤	ｺﾞﾑ系ﾗﾃｯｸｽ形　　一般用	ｋｇ				ｋｇ	全国Ⅰ(除北沖)				ｋｇ	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾋﾞﾆﾙ系床材用　接着剤	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系　耐水用	ｋｇ				ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）				ｋｇ	全国（北海沖縄除	
ｶｰﾍﾟｯﾄ用　接着剤	製造所指定品 全面接着剤工法用	ｋｇ				ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）				ｋｇ	全国（北海沖縄除	
有機接着剤　（内装ﾀｲﾙ用）	ﾀｲﾌﾟⅠ	ｋｇ				ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）				ｋｇ	全国（北海沖縄除	
有機接着剤　（内装ﾀｲﾙ用）	ﾀｲﾌﾟⅡ	ｋｇ				ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）				ｋｇ	全国（北海沖縄除	
壁･天井ﾎﾞｰﾄﾞ用　接着剤	ﾋﾞﾆﾙ樹脂系溶剤形Vs　ﾏｽﾁｯｸ状 天井用	ｋｇ				ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）				ｋｇ	全国（北海沖縄除	
壁･天井ﾎﾞｰﾄﾞ用　接着剤	ﾋﾞﾆﾙ樹脂系ｴﾏﾙｼｮﾝ形Ve ﾏｽﾁｯｸ状 天井用	ｋｇ				ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）				ｋｇ	全国（北海沖縄除	
壁紙用接着剤	JIS A6922　2種1号	ｋｇ				ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）				ｋｇ	全国（北海沖縄除	
壁紙用接着剤	JIS A6922　2種2号	ｋｇ				ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）				ｋｇ	全国（北海沖縄除	
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ　直張り用接着剤	製造所指定品	ｋｇ				ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）		せっこうボード　接着剤	直張り用　２０ｋｇ入	袋	東京	/20
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS　防滑仕様	ｍ２				ｍ２	全国				ｍ２	全国（沖縄除	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	ｍ２		ビニル床シート（発泡層無）複層ビニル床シートＦＳ	プレーン　厚２．０×幅１８２０ｍｍ	ｍ２	全国		床シート　プレーン	２×１８００～１８４０ｍｍ	ｍ２	全国（沖縄除	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS　帯電防止	ｍ２		ビニル床シート（発泡層無）複層ビニル床シートＦＳ	帯電防止　厚２．０×幅１８２０ｍｍ	ｍ２	全国				ｍ２	全国（沖縄除	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	ｍ２		ビニル床シート（発泡層無）複層ビニル床シートＦＳ	プレーン　厚２．５×幅１８２０ｍｍ	ｍ２	全国		床シート　プレーン	２．５×１８００～１８４０ｍｍ	ｍ２	全国（沖縄除	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS　帯電防止	ｍ２		ビニル床シート（発泡層無）複層ビニル床シートＦＳ	帯電防止　厚２．５×幅１８２０ｍｍ	ｍ２	全国		－	－	－	－	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	ｍ２		ビニル床シート（発泡層無）複層ビニル床シートＦＳ	マーブル　厚２．０×幅１８２０ｍｍ	ｍ２	全国		床シート　マーブル	２×１８００～１８４０ｍｍ	ｍ２	全国（沖縄除	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	ｍ２		ビニル床シート（発泡層無）複層ビニル床シートＦＳ	マーブル　厚２．５×幅１８２０ｍｍ	ｍ２	全国		床シート　マーブル	２．５×１８００～１８４０ｍｍ	ｍ２	全国（沖縄除	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	柄 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS　防滑仕様	ｍ２				ｍ２	全国				ｍ２	全国（沖縄除	
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ2　ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT	ｍ２		ビニル床タイル　コンポジションビニル床タイルＫＴ	一般品　厚２×３００ｍｍ角程度	ｍ２	全国		床タイル　一般品	２×３０４．８×３０４．８ｍｍ	ｍ２	全国（沖縄除	
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ2 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT　帯電防止	ｍ２		ビニル床タイル　コンポジションビニル床タイルＫＴ	帯電防止　厚２×５００ｍｍ角程度	ｍ２	全国		床タイル　帯電防止	Ｔ２×Ｗ５０４×Ｌ５０４ｍｍ	ｍ２	全国（沖縄除	
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ	1 等　なら　厚さ15	ｍ２		フローリングボード	厚１５×幅７５ｍｍ　乱尺　ナラ　１等	ｍ２	東京		フローリングボード　ナラＪＡＳ	Ｔ１５×Ｗ７５ｍｍ×乱尺	ｍ２	東京	
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	なら　厚さ15	ｍ２		フローリングブロック	厚１５×幅３０３×長３０３ｍｍ　ナラ　１等	ｍ２	東京		フローリングブロックナラＪＡＳ	Ｔ１５×Ｗ３０３×Ｌ３０３ｍｍ	ｍ２	東京	
縁甲板	上小節 厚さ15 ひのき	ｍ２		ヒノキ縁甲板（ムク）	１５×１０５×３６５０～４０００ｍｍ　上小節	ｍ２	東京		ひのき縁甲板　上小節	３．６５ｍ×１．５×１０．８	ｍ２	東京	
天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	A種　厚さ15　かば	㎡		－	－	－	－				㎡	全国	
天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	A種　厚さ15　なら（ﾒｰｶｰ塗装品）	㎡		－	－	－	－				㎡	全国	
天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	B種　厚さ12　かば	㎡		－	－	－	－				㎡	全国	
天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	B種　厚さ12　なら（ﾒｰｶｰ塗装品）	㎡				㎡	全国				㎡	全国	
天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	C種　厚さ12　かば	㎡		－	－	－	－				㎡	全国	
天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	C種　厚さ12　なら（ﾒｰｶｰ塗装品）	㎡		複合フローリング（天然木化粧）	１２×３０３×１８１８ｍｍ　ナラ　スタンダード品	ｍ２	全国				㎡	全国	
合繊ﾌｪﾙﾄ		ｍ２		－	－	－	－		カーペット	合繊フェルト　厚８ｍｍ	ｍ２	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｼﾞｮｲﾝﾄﾃｰﾌﾟ	継目処理工法用	m		ジョイントテープ	紙製　厚０．２～０．３mm　幅４５～５５mm	m	全国Ⅱ(除沖縄)		せっこうボード　テープ	継目処理工法用　７６m／巻	個	東京	/76
ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ	継目処理工法用	ｋｇ		ジョイントコンパウンド	下塗用　反応硬化型　粉末状	ｋｇ	全国Ⅱ(除沖縄)		せっこうボード　コンパウンド	継目処理工法用　１２ｋｇ入	缶	東京	/12
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音材	保温板2号 32K 厚さ50	ｍ２		グラスウール保温板	密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚５０mm	ｍ２	関東		グラスウール保温板	密度３２ｋｇ／ｍ３×Ｔ５０mm	ｍ２	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁　32K　厚さ25	ｍ２				ｍ２	全国Ⅱ(除沖縄)				ｍ２	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁　32K　厚さ50	ｍ２				ｍ２	全国Ⅱ(除沖縄)				ｍ２	関東	
ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ	1000本/箱　ｷｬｯﾌﾟ共	本				本	全国				本	全国	
ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ用接着剤	合成ｺﾞﾑ系	ｋｇ				ｋｇ	全国				ｋｇ	全国	
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ　(GB-R)	厚 9.5 準不燃	ｍ２		せっこうボード　下地材	準不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	東京	/1.6562	せっこうボード　準不燃	９．５×９１０×１８２０mm	枚	東京	/1.6562
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ　(GB-R)	厚12.5 不燃	ｍ２		せっこうボード　下地材	不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	東京	/1.6562	せっこうボード　不燃	１２．５×９１０×１８２０mm	枚	東京	/1.6562
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ　(GB-R)	厚15.0 不燃	ｍ２				ｍ２	東京		せっこうボード　不燃	１５×９１０×１８２０mm	枚	東京	/1.6562
化粧せっこう　ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-D)	厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ	ｍ２		天井用軽量化粧せっこうボード　トラバーチン模様	準不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０mm	枚	東京	/0.41405	チヨダジプスター　天井用	９．５×４５５×９１０mm	ｍ２	全国（沖縄除	
吸音用あなあき　せっこうﾎﾞｰﾄﾞ　(GB-P)	厚 9.5 φ6-22　不燃紙裏打(準不燃)	ｍ２		吸音用あなあきせっこうボード　仕上げ材	準不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０mm	枚	東京	/0.8281	あなあきせっこうボード	９．５×９１０×９１０　不燃	ｍ２	全国	
ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこう ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚 9.5 準不燃	ｍ２		シージングせっこうボード　下地材	準不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	東京	/1.6562	シージングせっこうボード準不燃	９．５×９１０×１８２０mm	枚	東京	/1.6562
ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこう ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 不燃	ｍ２		シージングせっこうボード　下地材	不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	東京	/1.6562			ｍ２	東京	
強化せっこう　ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-F)	厚15.0 不燃	ｍ２		強化せっこうボード　下地材	不燃　厚１５×幅９１０×長１８２０mm	枚	東京	/1.6562	強化せっこうボード　不燃	１５×９１０×１８２０mm	枚	東京	/1.6562
強化せっこう　ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-F)	厚21.0 不燃	ｍ２		強化せっこうボード　下地材	不燃　厚２１×幅６０６×長１８２０mm	枚	東京	/1.10292	強化せっこうボード　不燃	２１×６０６×１８２０mm	枚	東京	/1.10292
せっこうﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ (GB-L)	厚 9.5 不燃	ｍ２		－	－	－	－		せっこうラスボード	９．５×９１０×１８２０mm	枚	東京	/1.6562
不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し	ｍ２		不燃積層せっこうボード　下地材	不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	東京	/1.6562	不燃積層せっこうボード	９．５×９１０×１８２０mm	枚	東京	/1.6562
不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ)	ｍ２		天井用軽量化粧せっこうボード　トラバーチン模様	不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０mm	枚	東京	/0.41405	チヨダフネンジプスター　天井用	９．５×４５５×９１０mm	ｍ２	全国（沖縄除	
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板(DR)	ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚 9 不燃　300×600程度	ｍ２		天井ボード　化粧吸音板（不燃、捨張工法用）	厚９×幅３００×長６００mm　内部用　フラット	ｍ２	全国Ⅱ(除沖縄)		ＲＷ化粧吸音板　フラット	９×３００×６００mm　内部	ｍ２	全国	
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板(DR)	ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚 9 不燃　455×910(直張用)	ｍ２				ｍ２	全国Ⅱ(除沖縄)		ＲＷ化粧吸音板　フラット	９×４５５×９１０mm　内部	ｍ２	全国	
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板(DR)	ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚12 不燃　300×600程度	ｍ２		天井ボード　化粧吸音板（不燃、捨張工法用）	厚１２×幅３００×長６００mm　内部用　フラット	ｍ２	全国Ⅱ(除沖縄)		ＲＷ化粧吸音板　フラット	１２×３００×６００mm　内部	ｍ２	全国	
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板(DR)	ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚12 不燃　455×910(直張用)	ｍ２				ｍ２	全国Ⅱ(除沖縄)		ＲＷ化粧吸音板　フラット	１２×４５５×９１０mm　内部	ｍ２	全国	
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板(DR)	ﾌﾗｯﾄ 外部用 厚 9 不燃　300×600程度	ｍ２		天井ボード　化粧吸音板（不燃、捨張工法用）	厚９×幅３００×長６００mm　外部用　フラット	ｍ２	全国Ⅱ(除沖縄)		ＲＷ化粧吸音板　フラット	９×３００×６００mm　外部	ｍ２	全国	
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板(DR)	ﾌﾗｯﾄ 外部用 厚12 不燃　300×600程度	ｍ２		天井ボード　化粧吸音板（不燃、捨張工法用）	厚１２×幅３００×長６００mm　外部用　フラット	ｍ２	全国Ⅱ(除沖縄)		ＲＷ化粧吸音板　フラット	１２×３００×６００mm　外部	ｍ２	全国	
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板(DR)	凹凸 内部用 厚12 不燃　300×600程度	ｍ２		天井ボード　化粧吸音板（不燃、捨張工法用）	厚１２×幅３００×長６００mm　内部用　凹凸	ｍ２	全国Ⅱ(除沖縄)		ＲＷ化粧吸音板　凹凸	１２×３００×６００mm　内部	ｍ２	全国	
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板(DR)	凹凸 内部用 厚15 不燃　300×600程度	ｍ２		天井ボード　化粧吸音板（不燃、捨張工法用）	厚１５×幅３００×長６００mm　内部用　凹凸	ｍ２	全国Ⅱ(除沖縄)		ＲＷ化粧吸音板　凹凸	１５×３００×６００mm　内部	ｍ２	全国	
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板(DR)	凹凸 内部用 厚19 不燃　300×600程度	ｍ２		天井ボード　化粧吸音板（不燃、捨張工法用）	厚１９×幅３００×長６００mm　内部用　凹凸	ｍ２	全国Ⅱ(除沖縄)		ＲＷ化粧吸音板　凹凸	１９×３００×６００mm　内部	ｍ２	全国	
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板(DR)	凹凸 外部用 厚12 不燃　300×600程度	ｍ２				ｍ２	全国Ⅱ(除沖縄)		ＲＷ化粧吸音板　凹凸	１２×３００×６００mm　外部	ｍ２	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板(DR)	凹凸 外部用 厚15 不燃　300×600程度	ｍ２		天井ボード　化粧吸音板（不燃、捨張工法用）	厚１５×幅３００×長６００mm　外部用　凹凸	ｍ２	全国Ⅱ（除沖縄）		ＲＷ化粧吸音板　凹凸	１５×３００×６００mm　外部	ｍ２	全国	
木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW 厚15	ｍ２		木毛セメント板（ＪＩＳ　Ａ　５４０４）	厚１５×幅９１０×長１８２０mm	枚	東京	/1.6562	木毛セメント板	１５×９１０×１８２０　準不燃	枚	全国（沖縄除	/1.6562
木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW 厚20	ｍ２		木毛セメント板（ＪＩＳ　Ａ　５４０４）	厚２０×幅９１０×長１８２０mm	枚	東京	/1.6562	木毛セメント板	２０×９１０×１８２０　準不燃	枚	全国（沖縄除	/1.6562
木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW 厚25	ｍ２		木毛セメント板（ＪＩＳ　Ａ　５４０４）	厚２５×幅９１０×長１８２０mm	枚	東京	/1.6562	木毛セメント板	２５×９１０×１８２０　準不燃	枚	全国（沖縄除	/1.6562
木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW 厚30	ｍ２		木毛セメント板（ＪＩＳ　Ａ　５４０４）	厚３０×幅９１０×長１８２０mm	枚	東京	/1.6562	木毛セメント板	３０×９１０×１８２０　準不燃	枚	全国（沖縄除	/1.6562
木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW 厚40	ｍ２		木毛セメント板（ＪＩＳ　Ａ　５４０４）	厚４０×幅９１０×長１８２０mm	枚	東京	/1.6562	木毛セメント板	４０×９１０×１８２０　準不燃	枚	全国（沖縄除	/1.6562
木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW 厚50	ｍ２		木毛セメント板（ＪＩＳ　Ａ　５４０４）	厚５０×幅９１０×長１８２０mm	枚	東京	/1.6562	木毛セメント板	５０×９１０×１８２０　準不燃	枚	全国（沖縄除	/1.6562
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5	ｍ２		繊維強化セメント板　けい酸カルシウム板　タイプⅡ	厚５×幅９１０×長１８２０mm	枚	東京	/1.6562	けい酸カルシウム板	５×９１０×１８２０mm	枚	全国	/1.6562
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6	ｍ２		繊維強化セメント板　けい酸カルシウム板　タイプⅡ	厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	東京	/1.6562	けい酸カルシウム板	６×９１０×１８２０mm	枚	全国	/1.6562
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8	ｍ２		繊維強化セメント板　けい酸カルシウム板　タイプⅡ	厚８×幅９１０×長１８２０mm	枚	東京	/1.6562	けい酸カルシウム板	８×９１０×１８２０mm	枚	全国	/1.6562
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚10	ｍ２		繊維強化セメント板　けい酸カルシウム板　タイプⅡ	厚１０×幅９１０×長１８２０mm	枚	東京	/1.6562	けい酸カルシウム板	１０×９１０×１８２０mm	枚	全国	/1.6562
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚12	ｍ２		繊維強化セメント板　けい酸カルシウム板　タイプⅡ	厚１２×幅９１０×長１８２０mm	枚	東京	/1.6562	けい酸カルシウム板	１２×９１０×１８２０mm	枚	全国	/1.6562
目止め剤	ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り用	ｋｇ		建築用塗料　とのこ	目止め剤	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）		との粉	目止め剤	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
反応形合成樹脂　ﾊﾟﾃ(2液形ｴﾎﾟｷｼ　樹脂ﾊﾟﾃ)	JASS 18 M-202	ｋｇ		下地材・下塗材　２液形エポキシ樹脂パテ	ＪＡＳＳ１８　Ｍ－２０２（２）グレー　Ｆ☆☆☆☆	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）		２液性エポキシ樹脂パテ	ＪＡＳＳ１８　Ｍ２０２（２）	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
研磨紙	P120～400	枚		下地調整材　研磨紙	ＪＩＳ　Ｒ６２５２　Ｐ１２０～Ｐ４００	枚	全国Ⅰ（除北沖）		研磨紙	Ｐ１２０～４００	枚	全国（北海沖縄除	
反応形合成樹脂ｼｰﾗｰ及び弱溶剤系反応形合成樹脂ｼｰﾗｰ	JASS 18 M-201	ｋｇ		下地材・下塗材　弱溶剤系・反応形合成樹脂シーラー	ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－２０１　透明　Ｆ☆☆☆☆	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）		２液形エポキシ樹脂シーラー	ＪＡＳＳ１８　Ｍ２０１　透明	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
合成樹脂調合　ﾍﾟｲﾝﾄ	1 種　淡 彩 JIS K5516 F☆☆☆☆	ｋｇ		建築用塗料　合成樹脂調合ペイント　Ｆ☆☆☆☆	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　１種　淡彩	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）		合成樹脂調合ペイント	ＪＩＳ　１種　Ｆ☆☆☆☆　淡彩	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
合成樹脂　ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ	1種(ｱｸﾘﾙ系)　淡 彩 JIS K5663 F☆☆☆☆	ｋｇ		建築用塗料　合成樹脂エマルションペイント	中上塗　ＪＩＳ　Ｋ５６６３　１種アクリル系　淡彩	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）		合成樹脂エマルションペイント	ＪＩＳ　１種　淡彩	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
合成樹脂　ｴﾏﾙｼｮﾝ模様塗料	規格2種 JIS K5668 Ｆ☆☆☆☆	ｋｇ		－	－	－	－		合成樹脂エマルション模様塗料	白	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
ﾌﾀﾙ酸樹脂ｴﾅﾒﾙ	淡 彩 JIS K5572 F☆☆☆	ｋｇ		建築用塗料　フタル酸樹脂エナメル　Ｆ☆☆☆	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５７２　１種　淡彩	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）		フタル酸樹脂エナメル	ＪＩＳ　１種　淡彩	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
ﾆﾄﾛｾﾙﾛｰｽﾗｯｶｰ	木材用ｸﾘﾔﾗｯｶｰ　JIS K5531	ｋｇ		建築用塗料　ニトロセルロースラッカー　Ｆ☆☆☆☆	木材用クリアラッカー　透明	Ｌ	全国Ⅰ（除北沖）	/0.98	－	－	－	－	
ｵｲﾙｽﾃｲﾝ		ｋｇ		建築用塗料　オイルステイン	標準	Ｌ	全国Ⅰ（除北沖）	/0.85	オイルステイン	標準	リットル	全国（北海沖縄除	/0.86
防腐・防蟻剤		Ｌ	非有機リン系			Ｌ	全国Ⅰ（除北沖）		防蟻・防虫剤	白アリスーパー２１	リットル	東京	
ｱｸﾘﾙ樹脂系　非水分散塗料	JIS K5670 F☆☆☆☆	ｋｇ		建築用塗料　アクリル樹脂系非水分散形塗料	下塗・中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６７０　淡彩	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）		アクリル樹脂系非水分散形塗料	ＪＩＳ　淡彩	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
つや有り合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ	JIS K5660 Ｆ☆☆☆☆	ｋｇ		建築用塗料　つや有り合成樹脂エマルションペイント	中塗・上塗用　アクリル系　淡彩	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）		つや有合成樹脂エマルション	ＪＩＳ　コンクリート用　白	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
1液形油変性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾜﾆｽ	JASS 18 M-301	ｋｇ		建築用塗料　ポリウレタン樹脂ワニス　ＪＡＳＳ１８	下塗・中塗・上塗用　床用　１液形　透明	Ｌ	全国Ⅰ（除北沖）	/0.9	ポリウレタン樹脂ワニス	ＪＡＳＳ１８　Ｍ３０１　１液形	リットル	全国（北海沖縄除	/0.95
2液形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾜﾆｽ	JASS 18 M-502	ｋｇ		建築用塗料　ポリウレタン樹脂ワニス　ＪＡＳＳ１８	下塗・中塗・上塗用　床用　２液形　透明	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）		ポリウレタン樹脂ワニス	ＪＡＳＳ１８　Ｍ５０２　２液形	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
ﾗｯｶｰ系下地塗料	ﾗｯｶｰｻｰﾌｪｰｻｰ JIS K5535	ｋｇ		下地材・下塗材　ラッカーサーフェーサー	Ｆ☆☆☆☆	Ｌ	全国Ⅰ（除北沖）	/1.19	ラッカープライマー	赤さび	リットル	全国（北海沖縄除	/1.08
ﾗｯｶｰ系ｼｰﾗｰ	ｳｯﾄﾞｼｰﾗｰ　JIS K5533 F☆☆☆☆	ｋｇ		建築用塗料　ウッドシーラー　Ｆ☆☆☆☆	透明	Ｌ	全国Ⅰ（除北沖）	/0.89	ウッドシーラー	透明	リットル	全国（北海沖縄除	/0.9

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾗｯｶｰ系ｼｰﾗｰ	ｻﾝｼﾞﾝｸﾞｼｰﾗｰ JIS K5533 F☆☆☆☆	ｋｇ		建築用塗料　サンジングシーラー　Ｆ☆☆☆☆	透明	Ｌ	全国Ⅰ(除北沖)	/0.96	サンジングシーラー	透明	リットル	全国（北海沖縄除	/0.96
木部下塗り用　　調合白ﾍﾟｲﾝﾄ	JASS 18 M-304 Ｆ☆☆☆☆	ｋｇ		建築用塗料　木部下塗用調合ペイント　Ｆ☆☆☆☆	ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－３０４　白	ｋｇ	全国Ⅰ(除北沖)		木部下塗り用調合ペイント	ＪＡＳＳ－１８　Ｍ－３０４　白	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
ｼｰﾗｰ	壁紙用	ｋｇ				ｋｇ	全国				ｋｇ	全国（北海沖縄除	
一液形変性ｴﾎﾟｷｼ 樹脂さび止め　　ﾍﾟｲﾝﾄ	JPMS 28	ｋｇ		錆止め塗料　変性エポキシ樹脂さび止めペイント	ＪＰＭＳ　２８　１液形　グレー	ｋｇ	全国Ⅰ(除北沖)				ｋｇ	全国（北海沖縄除	
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂　ﾌﾟﾗｲﾏｰ	JASS 18 M-109	ｋｇ		下地材・下塗材　変性エポキシ樹脂プライマー	ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－１０９　Ｆ☆☆☆☆	ｋｇ	全国Ⅰ(除北沖)		変性エポキシ樹脂下塗り塗料	ＪＩＳ　Ｃ種１号２号　赤さび	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ　　さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	規格1種 JIS K5674	ｋｇ		錆止め塗料　鉛・クロムフリーさび止めペイント	ＪＩＳ　Ｋ５６７４　１種　赤さび	ｋｇ	全国Ⅰ(除北沖)		鉛・クロムフリーさび止ペイント	ＪＩＳ　１種　赤さび	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ　　さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	規格2種 JIS K5674 －	ｋｇ				ｋｇ	全国Ⅰ(除北沖)				ｋｇ	全国（北海沖縄除	
水系さび止め　　ﾍﾟｲﾝﾄ	JASS 18M-111 Ｆ☆☆☆☆	ｋｇ		錆止め塗料　水系さび止めペイント	ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－１１１　赤さび	ｋｇ	全国Ⅰ(除北沖)		水系さび止めペイント	ＪＡＳＳ１８　Ｍ１１１　赤さび	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾊﾟﾃ	JASS 18 M-110	ｋｇ		下地材・下塗材　不飽和ポリエステル樹脂パテ	ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－１１０	ｋｇ	全国Ⅰ(除北沖)		不飽和ポリエステル樹脂パテ	ＪＡＳＳ１８　Ｍ１１０	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
合成樹脂　　ｴﾏﾙｼｮﾝﾊﾟﾃ	一般形 JIS K5669 F☆☆☆☆	ｋｇ		下地材・下塗材　合成樹脂エマルションパテ	ＪＩＳ　Ｋ５６６９　一般形　白　Ｆ☆☆☆☆	ｋｇ	全国Ⅰ(除北沖)		合成樹脂エマルションパテ	ＪＩＳ　一般形　白	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
合成樹脂　　ｴﾏﾙｼｮﾝﾊﾟﾃ	耐水形 JIS K5669 F☆☆☆☆	ｋｇ		下地材・下塗材　合成樹脂エマルションパテ	ＪＩＳ　Ｋ５６６９　耐水形　Ｆ☆☆☆☆	ｋｇ	全国Ⅰ(除北沖)		合成樹脂エマルションパテ	ＪＩＳ　耐水形　白	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
合成樹脂　　ｴﾏﾙｼｮﾝﾊﾟﾃ	壁紙用	ｋｇ				ｋｇ	全国				ｋｇ	全国（北海沖縄除	
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾊﾟﾃ	耐水形 薄付け用 JIS K5669 F☆☆☆☆	ｋｇ		下地材・下塗材　合成樹脂エマルションパテ	ＪＩＳ　Ｋ５６６９　耐水形　Ｆ☆☆☆☆	ｋｇ	全国Ⅰ(除北沖)		合成樹脂エマルションパテ	ＪＩＳ　耐水形　白	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
ｾﾗｯｸﾆｽ	JASS 18 M-308	ｋｇ		建築用塗料　セラックニス　Ｆ☆☆☆☆	透明	ｋｇ	全国Ⅰ(除北沖)		セラックニス	黄褐	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
合成樹脂　　ｴﾏﾙｼｮﾝｼｰﾗｰ　　(ｸﾘﾔｰﾀｲﾌﾟ)	壁紙用	ｋｇ				ｋｇ	全国				ｋｇ	全国（北海沖縄除	
建築用下地調整　塗材		ｋｇ		プレミックス調合モルタル　セメント系下地調整塗材	Ｃ－１　塗厚０．５～１mm程度　容量２５ｋｇ／袋	袋	全国Ⅰ(除北沖)	/25	プレミックスモルタル	ハイモルスーパー＃１０	袋	東京	/25
化粧ｼｰﾄ用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	水性ﾌﾟﾗｲﾏｰ	Ｌ				Ｌ	全国		化粧シート用プライマー	水性	リットル	全国（北海沖縄除	
化粧ｼｰﾄ用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	合成樹脂	Ｌ				Ｌ	全国		化粧シート用プライマー	合成樹脂	リットル	全国（北海沖縄除	
化粧ｼｰﾄ用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	合成ｺﾞﾑ	Ｌ				Ｌ	全国		化粧シート用プライマー	合成ゴム	リットル	全国（北海沖縄除	
合成樹脂　　ｴﾏﾙｼｮﾝｼｰﾗｰ	JIS K5663　　Ｆ☆☆☆☆	ｋｇ		下地材・下塗材　合成樹脂エマルションシーラー	アクリル系　透明　Ｆ☆☆☆☆	ｋｇ	全国Ⅰ(除北沖)		合成樹脂エマルションシーラー	ＪＩＳ　透明	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
しみ止めｼｰﾗｰ		ｋｇ		下地材・下塗材　しみ止めシーラー	白　Ｆ☆☆☆☆	ｋｇ	全国Ⅰ(除北沖)		水性シミ止めシーラー	白	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	一般用　　H=60	ｍ		ビニル幅木　ソフト幅木	塩化ビニル製　厚２．０×幅６０mm	ｍ	全国		ビニル製ソフト幅木	Ｔ２×Ｗ６０mm	ｍ	全国（沖縄除	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	一般用　　H=75	ｍ		ビニル幅木　ソフト幅木	塩化ビニル製　厚２．０×幅７５mm	ｍ	全国		ビニル製ソフト幅木	Ｔ２×Ｗ７５mm	ｍ	全国（沖縄除	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	一般用　　H=100	ｍ		ビニル幅木　ソフト幅木	塩化ビニル製　厚２．０×幅１００mm	ｍ	全国		ビニル製ソフト幅木	Ｔ２×Ｗ１００mm	ｍ	全国（沖縄除	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	階段ささら用 H=330	ｍ		ビニル幅木　ササラ幅木	塩化ビニル製　厚２．０×幅３３０mm	ｍ	全国		ビニル製ササラ幅木	Ｔ２×Ｗ３３０mm	ｍ	全国（沖縄除	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ3　特寸 2.18㎡以下	ｍ２		フロート板ガラス	ＦＬ３　厚３mm　２．１８ｍ２以下	ｍ２	関東		フロート板ガラス　ＦＬ３	２．１８ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 2.18㎡以下	ｍ２		フロート板ガラス	ＦＬ５　厚５mm　２．１８ｍ２以下	ｍ２	関東		フロート板ガラス　ＦＬ５	２．１８ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 4.45㎡以下	ｍ２		フロート板ガラス	ＦＬ５　厚５mm　４．４５ｍ２以下	ｍ２	関東		フロート板ガラス　ＦＬ５	４．４５ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 6.81㎡以下	ｍ２				ｍ２	関東		フロート板ガラス　ＦＬ５	６．８１ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 2.18㎡以下	ｍ２		フロート板ガラス	ＦＬ６　厚６ｍｍ　２．１８ｍ２以下	ｍ２	関東		フロート板ガラス　ＦＬ６	２．１８ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 4.45㎡以下	ｍ２		フロート板ガラス	ＦＬ６　厚６ｍｍ　４．４５ｍ２以下	ｍ２	関東		フロート板ガラス　ＦＬ６	４．４５ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 6.81㎡以下	ｍ２		フロート板ガラス	ＦＬ６　厚６ｍｍ　６．８１ｍ２以下	ｍ２	関東		フロート板ガラス　ＦＬ６	６．８１ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ8　特寸 2.18㎡以下	ｍ２		フロート板ガラス	ＦＬ８　厚８ｍｍ　２．１８ｍ２以下	ｍ２	関東		フロート板ガラス　ＦＬ８	２．１８ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ8　特寸 4.45㎡以下	ｍ２		フロート板ガラス	ＦＬ８　厚８ｍｍ　４．４５ｍ２以下	ｍ２	関東		フロート板ガラス　ＦＬ８	４．４５ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ8　特寸 6.81㎡以下	ｍ２		フロート板ガラス	ＦＬ８　厚８ｍｍ　６．８１ｍ２以下	ｍ２	関東		フロート板ガラス　ＦＬ８	６．８１ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ10 特寸 2.18㎡以下	ｍ２		フロート板ガラス	ＦＬ１０　厚１０ｍｍ　２．１８ｍ２以下	ｍ２	関東		フロート板ガラス　ＦＬ１０	２．１８ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ10 特寸 4.45㎡以下	ｍ２		フロート板ガラス	ＦＬ１０　厚１０ｍｍ　４．４５ｍ２以下	ｍ２	関東		フロート板ガラス　ＦＬ１０	４．４５ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ10 特寸 6.81㎡以下	ｍ２		フロート板ガラス	ＦＬ１０　厚１０ｍｍ　６．８１ｍ２以下	ｍ２	関東		フロート板ガラス　ＦＬ１０	６．８１ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ12 特寸 6.81㎡以下	ｍ２		フロート板ガラス	ＦＬ１２　厚１２ｍｍ　６．８１ｍ２以下	ｍ２	関東		フロート板ガラス　ＦＬ１２	６．８１ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ15 特寸 6.81㎡以下	ｍ２		フロート板ガラス	ＦＬ１５　厚１５ｍｍ　６．８１ｍ２以下	ｍ２	関東		フロート板ガラス　ＦＬ１５	６．８１ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 2.18㎡以下	ｍ２		型板ガラス	Ｆ４　厚４ｍｍ　２．１８ｍ２以下	ｍ２	関東		型板ガラス　Ｆ４	２．１８ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 4.45㎡以下	ｍ２		型板ガラス	Ｆ４　厚４ｍｍ　４．４５ｍ２以下	ｍ２	関東		型板ガラス　Ｆ４	４．４５ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 2.18㎡以下	ｍ２		型板ガラス	Ｆ６　厚６ｍｍ　２．１８ｍ２以下	ｍ２	関東		型板ガラス　Ｆ６	２．１８ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 4.45㎡以下	ｍ２		型板ガラス	Ｆ６　厚６ｍｍ　４．４５ｍ２以下	ｍ２	関東		型板ガラス　Ｆ６	４．４５ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し	ｍ２		網入板ガラス	ＦＷ６．８　厚６．８ｍｍ　２．１８ｍ２以下	ｍ２	関東		網入ガラス　ＦＷ６．８	２．１８ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 4.45㎡以下 ひ し	ｍ２		網入板ガラス	ＦＷ６．８　厚６．８ｍｍ　４．４５ｍ２以下	ｍ２	関東		網入ガラス　ＦＷ６．８	４．４５ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し	ｍ２		網入板ガラス	ＰＷ６．８　厚６．８ｍｍ　２．１８ｍ２以下	ｍ２	関東		網入ガラス　ＰＷ６．８	２．１８ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 4.45㎡以下 ひ し	ｍ２		網入板ガラス	ＰＷ６．８　厚６．８ｍｍ　４．４５ｍ２以下	ｍ２	関東		網入ガラス　ＰＷ６．８	４．４５ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ10　特寸 2.18㎡以下 ひ し	ｍ２		網入板ガラス	ＰＷ１０　厚１０ｍｍ　２．１８ｍ２以下	ｍ２	関東		網入ガラス　ＰＷ１０	２．１８ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ10　特寸 4.45㎡以下 ひ し	ｍ２		網入板ガラス	ＰＷ１０　厚１０ｍｍ　４．４５ｍ２以下	ｍ２	関東		網入ガラス　ＰＷ１０	４．４５ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ10　特寸 6.81㎡以下 ひ し	ｍ２		網入板ガラス	ＰＷ１０　厚１０ｍｍ　６．８１ｍ２以下	ｍ２	関東		網入ガラス　ＰＷ１０	６．８１ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 2.18㎡以下 ｸﾞﾚｰ	ｍ２		－	－	－	－		熱吸ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ５	２．１８ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 4.45㎡以下 ｸﾞﾚｰ	ｍ２		－	－	－	－		熱吸ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ５	４．４５ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 2.18㎡以下 ｸﾞﾚｰ	ｍ２		－	－	－	－		熱吸ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ６	２．１８ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 4.45㎡以下 ｸﾞﾚｰ	ｍ２		－	－	－	－		熱吸ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ６	４．４５ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ8　特寸 2.18㎡以下 ｸﾞﾚｰ	ｍ２		－	－	－	－		熱吸ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ８	２．１８ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ8　特寸 4.45㎡以下 ｸﾞﾚｰ	ｍ２		－	－	－	－		熱吸ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ８	４．４５ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ8　特寸 6.81㎡以下 ｸﾞﾚｰ	ｍ２		－	－	－	－		熱吸ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ８	６．８１ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
複層ｶﾞﾗｽ	FL3+A6+FL3　特寸 4.0㎡以下	ｍ２		複層ガラス	ＦＬ３＋Ａ６＋ＦＬ３　厚１２mm	ｍ２	関東		複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ３・Ａ６・ＦＬ３	ｍ２	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL3+A6+FL3　特寸 2.0㎡以下	ｍ２		複層ガラス	ＦＬ３＋Ａ６＋ＦＬ３　厚１２mm	ｍ２	関東		複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ３・Ａ６・ＦＬ３	ｍ２	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL5+A6+FL5　特寸 4.0㎡以下	ｍ２		複層ガラス	ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＬ５　厚１６mm	ｍ２	関東		複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ５・Ａ６・ＦＬ５	ｍ２	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL5+A6+FL5　特寸 2.0㎡以下	ｍ２		複層ガラス	ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＬ５　厚１６mm	ｍ２	関東		複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ５・Ａ６・ＦＬ５	ｍ２	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL6+A6+FL6　特寸 4.0㎡以下	ｍ２		複層ガラス	ＦＬ６＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１８mm	ｍ２	関東		複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ６・Ａ６・ＦＬ６	ｍ２	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL6+A6+FL6　特寸 2.0㎡以下	ｍ２		複層ガラス	ＦＬ６＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１８mm	ｍ２	関東		複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ６・Ａ６・ＦＬ６	ｍ２	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL3+A6+HGBFL3 特寸 4.0㎡以下	ｍ２		－	－	－	－		複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ３・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ３	ｍ２	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL3+A6+HGBFL3 特寸 2.0㎡以下	ｍ２		－	－	－	－		複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ３・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ３	ｍ２	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL5+A6+HGBFL5 特寸 4.0㎡以下	ｍ２		－	－	－	－		複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ５・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ５	ｍ２	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL5+A6+HGBFL5 特寸 2.0㎡以下	ｍ２		－	－	－	－		複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ５・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ５	ｍ２	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL6+A6+HGBFL6 特寸 4.0㎡以下	ｍ２		－	－	－	－		複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ６・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ６	ｍ２	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL6+A6+HGBFL6 特寸 2.0㎡以下	ｍ２		－	－	－	－		複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ６・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ６	ｍ２	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL5+A6+PW6.8　特寸 4.0㎡以下	ｍ２		複層ガラス	ＦＬ５＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚１７．８mm	ｍ２	関東		複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ５・Ａ６・ＰＷ６．８	ｍ２	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL5+A6+PW6.8　特寸 2.0㎡以下	ｍ２		複層ガラス	ＦＬ５＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚１７．８mm	ｍ２	関東		複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ５・Ａ６・ＰＷ６．８	ｍ２	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL6+A6+PW6.8　特寸 4.0㎡以下	ｍ２		複層ガラス	ＦＬ６＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚１８．８mm	ｍ２	関東		複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ６・Ａ６・ＰＷ６．８	ｍ２	東京	
複層ｶﾞﾗｽ	FL6+A6+PW6.8　特寸 2.0㎡以下	ｍ２		複層ガラス	ＦＬ６＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚１８．８mm	ｍ２	関東		複層ガラス　４ｍ２以下　特寸	ＦＬ６・Ａ６・ＰＷ６．８	ｍ２	東京	
合わせｶﾞﾗｽ	FL3+FL3　特寸 4.0㎡以下	ｍ２		合わせガラス	ＦＬ３＋ＦＬ３　厚６mm	ｍ２	関東		合わせガラス　４ｍ２以下	ＦＬ３＋ＦＬ３　特寸	ｍ２	東京	
合わせｶﾞﾗｽ	FL3+FL5　特寸 4.0㎡以下	ｍ２		合わせガラス	ＦＬ３＋ＦＬ５　厚８mm	ｍ２	関東		合わせガラス　４ｍ２以下	ＦＬ３＋ＦＬ５　特寸	ｍ２	東京	
合わせｶﾞﾗｽ	FL5+FL5　特寸 4.0㎡以下	ｍ２		合わせガラス	ＦＬ５＋ＦＬ５　厚１０mm	ｍ２	関東		合わせガラス　４ｍ２以下	ＦＬ５＋ＦＬ５　特寸	ｍ２	東京	
合わせｶﾞﾗｽ	FL6+FL6　特寸 4.0㎡以下	ｍ２		合わせガラス	ＦＬ６＋ＦＬ６　厚１２mm	ｍ２	関東				ｍ２	東京	
合わせｶﾞﾗｽ	FL5+PW6.8 特寸 4.0㎡以下	ｍ２		合わせガラス	ＦＬ５＋ＰＷ６．８　厚１１．８mm	ｍ２	関東		合わせガラス　４ｍ２以下	ＦＬ５＋ＰＷ６．８　特寸	ｍ２	東京	
合わせｶﾞﾗｽ	FL6+PW6.8 特寸 4.0㎡以下	ｍ２		合わせガラス	ＦＬ６＋ＰＷ６．８　厚１２．８mm	ｍ２	関東		合わせガラス　４ｍ２以下	ＦＬ６＋ＰＷ６．８　特寸	ｍ２	東京	
強化ｶﾞﾗｽ	特 寸 厚さ5　2.0㎡以下	ｍ２		強化ガラス	Ｔ５　厚５mm　４．０ｍ２以下　特注品	ｍ２	関東		強化ガラス　ＦＬ５	４ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
強化ｶﾞﾗｽ	特 寸 厚さ5　4.0㎡以下	ｍ２		強化ガラス	Ｔ５　厚５mm　４．０ｍ２以下　特注品	ｍ２	関東		強化ガラス　ＦＬ５	４ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
強化ｶﾞﾗｽ	特 寸 厚さ6　2.0㎡以下	ｍ２		強化ガラス	Ｔ６　厚６mm　４．０ｍ２以下　特注品	ｍ２	関東		強化ガラス　ＦＬ６	４ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
強化ｶﾞﾗｽ	特 寸 厚さ6　4.0㎡以下	ｍ２		強化ガラス	Ｔ６　厚６mm　４．０ｍ２以下　特注品	ｍ２	関東		強化ガラス　ＦＬ６	４ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
強化ｶﾞﾗｽ	特 寸 厚さ8　2.0㎡以下	ｍ２		強化ガラス	Ｔ８　厚８mm　４．０ｍ２以下　特注品	ｍ２	関東		強化ガラス　ＦＬ８	４ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
強化ｶﾞﾗｽ	特 寸 厚さ8　4.0㎡以下	ｍ２		強化ガラス	Ｔ８　厚８mm　４．０ｍ２以下　特注品	ｍ２	関東		強化ガラス　ＦＬ８	４ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	
強化ｶﾞﾗｽ	特 寸 厚さ10 2.0㎡以下	ｍ２		強化ガラス	Ｔ１０　厚１０mm　４．０ｍ２以下　特注品	ｍ２	関東		強化ガラス　ＦＬ１０	４ｍ２以下　特寸	ｍ２	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
強化ｶﾞﾗｽ	特 寸 厚さ10 4.0㎡以下	ｍ２		強化ガラス	Ｔ１０ 厚１０ｍｍ ４．０ｍ２以下 特注品	ｍ２	関東		強化ガラス ＦＬ１０	４ｍ２以下 特寸	ｍ２	東京	
強化ｶﾞﾗｽ	特 寸 厚さ12 2.0㎡以下	ｍ２		強化ガラス	Ｔ１２ 厚１２ｍｍ ４．０ｍ２以下 特注品	ｍ２	関東		強化ガラス ＦＬ１２	４ｍ２以下 特寸	ｍ２	東京	
強化ｶﾞﾗｽ	特 寸 厚さ12 4.0㎡以下	ｍ２		強化ガラス	Ｔ１２ 厚１２ｍｍ ４．０ｍ２以下 特注品	ｍ２	関東		強化ガラス ＦＬ１２	４ｍ２以下 特寸	ｍ２	東京	
倍強度ｶﾞﾗｽ	特寸 厚さ 6mm 2.0㎡以下	ｍ２		倍強度ガラス	ＨＳ６ 厚６ｍｍ ４．０ｍ２以下 特注品	ｍ２	関東		倍強度ガラス	ＦＬ６ ４ｍ２以下 特寸	ｍ２	東京	
倍強度ｶﾞﾗｽ	特寸 厚さ 6mm 4.0㎡以下	ｍ２		倍強度ガラス	ＨＳ６ 厚６ｍｍ ４．０ｍ２以下 特注品	ｍ２	関東		倍強度ガラス	ＦＬ６ ４ｍ２以下 特寸	ｍ２	東京	
倍強度ｶﾞﾗｽ	特寸 厚さ 8mm 2.0㎡以下	ｍ２		倍強度ガラス	ＨＳ８ 厚８ｍｍ ４．０ｍ２以下 特注品	ｍ２	関東		倍強度ガラス	ＦＬ８ ４ｍ２以下 特寸	ｍ２	東京	
倍強度ｶﾞﾗｽ	特寸 厚さ 8mm 4.0㎡以下	ｍ２		倍強度ガラス	ＨＳ８ 厚８ｍｍ ４．０ｍ２以下 特注品	ｍ２	関東		倍強度ガラス	ＦＬ８ ４ｍ２以下 特寸	ｍ２	東京	
倍強度ｶﾞﾗｽ	特寸 厚さ 8mm 6.0㎡以下	ｍ２		倍強度ガラス	ＨＳ８ 厚８ｍｍ ６．０ｍ２以下 特注品	ｍ２	関東		倍強度ガラス	ＦＬ８ ６ｍ２以下 特寸	ｍ２	東京	
衝突防止表示	ｽﾃﾝﾚｽ製 径30 厚さ2mm 2枚/組	か所				か所	全国				か所	全国	
流し台	BL型 幅1200	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		流し台 ＢＬ認定品	１２００ｍｍ 天板ＳＵＳ	台	全国（北海沖縄除	
流し台	BL型 幅1500	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		流し台 ＢＬ認定品	１５００ｍｍ 天板ＳＵＳ	台	全国（北海沖縄除	
流し台	既製品 幅1800	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		流し台 ＢＬ認定品	１８００ｍｍ 天板ＳＵＳ	台	全国（北海沖縄除	
ｺﾝﾛ台	既製品 幅600	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		コンロ台 ＢＬ認定品	６００ｍｍ 天板ＳＵＳ	台	全国（北海沖縄除	
ｺﾝﾛ台	既製品 幅700	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		コンロ台 ＢＬ認定品	７００ｍｍ 天板ＳＵＳ	台	全国（北海沖縄除	
吊戸棚	既製品 幅900	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
吊戸棚	既製品 幅1200	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
水切棚	既製品 ｽﾃﾝﾚｽ製 1200(1段)	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
水切棚	既製品 ｽﾃﾝﾚｽ製 1200(2段)	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
室名札	平付け型 アクリル板 t=5 白 UV印刷 8-43-1 250×50	個				個	全国				個	全国	
室名札	平付け型 アクリル板 t=5 白 UV印刷 8-43-1 300×60	個				個	全国				個	全国	
室名札	持ち出し型 アクリル板 t=5 白 UV印刷 8-43-2 250×50	個				個	全国				個	全国	
室名札	持ち出し型 アクリル板 t=5 白 UV印刷 8-43-2 300×60	個				個	全国				個	全国	
掲示板	枠ｱﾙﾐ製 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張り 900×1800	か所		掲示板	高９００×幅１８００ ビニルレザー貼 Ｆ☆☆☆☆	台	全国				か所	全国	
掲示板	枠ｱﾙﾐ製 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張り 900×1200	か所		掲示板	高９００×幅１２００ ビニルレザー貼 Ｆ☆☆☆☆	台	全国				か所	全国	
掲示板	枠ｱﾙﾐ製 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張り 1200×3600	か所		掲示板	高１２００×幅３６００ ビニルレザー貼Ｆ☆☆☆☆	台	全国				か所	全国	
ﾍﾞﾈｼｬﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式 ｱﾙﾐ製	ｍ２		ブラインド ビル用 ベネシャン（よこ型）	羽根幅２５ｍｍ ギヤ式	ｍ２	全国		ベネシャンブラインド 横型	モノコム２５ Ｗ２５ｍｍギヤ式	ｍ２	全国	
ﾍﾞﾈｼｬﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ式 ｱﾙﾐ製	ｍ２		ブラインド ビル用 ベネシャン（よこ型）	羽根幅２５ｍｍ コード操作棒式	ｍ２	全国				ｍ２	全国	
ﾍﾞﾈｼｬﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型操作棒式 ｱﾙﾐ製	ｍ２		ブラインド ビル用 ベネシャン（よこ型）	羽根幅２５ｍｍ コード操作棒式	ｍ２	全国				ｍ２	全国	
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｽﾃﾝﾚｽ製 紐引き 引分け 重量用(10-90)	ｍ				ｍ	全国		カーテンレール ステンレス製	紐引 重量用 正面付２ｍＳ	セット	全国	/2

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｽﾃﾝﾚｽ製　手引き 引分け 重量用(10-90)	m				m	全国		カーテンレール　ステンレス製	手引　重量用　正面付２ｍＳ	セット	全国	/2
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｽﾃﾝﾚｽ製　手引き 引分け 軽量用(10-60)	m				m	全国		カーテンレール　ステンレス製	手引　軽量用　正面付２ｍＳ	セット	全国	/2
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 紐引き 引分け 重量用(10-90)	m				m	全国		カーテンレール　アルミニウム製	紐引　重量用　正面付２ｍＳ	セット	全国	/2
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け 重量用(10-90)	m				m	全国		カーテンレール　アルミニウム製	手引　重量用　正面付２ｍＳ	セット	全国	/2
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け 軽量用(10-60)	m				m	全国		カーテンレール　アルミニウム製	手引　軽量用　正面付２ｍＳ	セット	全国	/2
ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製	個				個	全国		階段用ノンスリップ	フラットエンド加工ステンレス製	個	全国	
ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ	ﾋﾞﾆﾙ製	個				個	全国		階段用ノンスリップ	フラットエンド加工　ビニル製	個	全国	
埋込工法足金物		m	3.3個/m			m	全国		階段用ノンスリップ	埋込工法足金物　ステンレス製	m	全国	
ﾀﾗｯﾌﾟ(足掛)	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-1	か所	材工共			か所	東京				か所	東京	
ﾀﾗｯﾌﾟ　　(梯子型上部)	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-2 1.5m	か所	材工共			か所	東京				か所	東京	
ﾀﾗｯﾌﾟ (梯子型)	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-2	m	材工共			m	東京				m	東京	
耐震壁上部充填手間		ｍ３	手間のみ			ｍ３	関東				ｍ３	関東	
畳敷き	標仕A種　畳表J1 綿糸へりHt 畳床WR-1　一畳 施工規模30枚以下程度	枚		畳工事　新畳（６枚）　[材工]	床：１級品　ＷＲ－１　表：麻引１等　Ｊ１	枚	東京		－	－	－	－	
畳敷き	標仕A種　畳表J1 綿糸へりHt 畳床WR-1　半畳 施工規模30枚以下程度	枚		畳工事　新畳（６枚）　[材工]	床：１級品　ＷＲ－１　表：麻引１等　Ｊ１	枚	東京	*0.6	－	－	－	－	
畳敷き	標仕B種　畳表C1 柄へり　Ht　畳床 JIS A 5917 一畳　施工規模30枚以下程度	枚				枚	東京		－	－	－	－	
畳敷き	標仕B種　畳表C1 柄へり　Ht　畳床 JIS A 5917 半畳　施工規模30枚以下程度	枚				枚	東京		－	－	－	－	
畳敷き	標仕B種　畳表C1 柄へり　Ht 畳床WR-2　一畳 施工規模30枚以下程度	枚		畳工事　新畳（６枚）　[材工]	床：２級品　ＷＲ－２　表：綿引１等　Ｃ１	枚	東京		－	－	－	－	
畳敷き	標仕B種　畳表C1 柄へり　Ht 畳床WR-2　半畳 施工規模30枚以下程度	枚		畳工事　新畳（６枚）　[材工]	床：２級品　ＷＲ－２　表：綿引１等　Ｃ１	枚	東京	*0.6	－	－	－	－	
畳敷き	標仕C種　畳表C2 柄へり　Ht　畳床PS-C20 JIS A 5901 一畳　施工規模30枚以下程度	枚		畳工事　新畳（６枚）　[材工]	床：ワラサンド　ＰＳ－Ｃ２０　表：綿引２等　Ｃ２	枚	東京		－	－	－	－	
畳敷き	標仕C種　畳表C2 柄へり　Ht　畳床PS-C20 JIS A 5901 半畳　施工規模30枚以下程度	枚		畳工事　新畳（６枚）　[材工]	床：ワラサンド　ＰＳ－Ｃ２０　表：綿引２等　Ｃ２	枚	東京	*0.6	－	－	－	－	
畳敷き	標仕D種　畳表C2 柄へり　Ht 畳床KT-Ⅲ　一畳 施工規模30枚以下程度	枚		畳工事　新畳（６枚）　[材工]	床：三層形　ＫＴ－Ⅲ　表：綿引２等　Ｃ２	枚	東京				枚	東京	
畳敷き	標仕D種　畳表C2 柄へり　Ht 畳床KT-Ⅲ　半畳 施工規模30枚以下程度	枚		畳工事　新畳（６枚）　[材工]	床：三層形　ＫＴ－Ⅲ　表：綿引２等　Ｃ２	枚	東京	*0.6			枚	東京	
複層塗材 CE	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系　　ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾀｲﾙ	㎡		吹付工事　複層塗材ＣＥ（ポリマーセメントタイル）	凹凸状　吹付　上塗２　水系アクリルつやあり	ｍ２	東京		複層仕上塗材（材工）	複層ＣＥ　凹凸状　アクリル	ｍ２	東京	
外壁既存塗膜除去	高圧水洗　加圧力　30～50MPa　下地ひび割れ部補修・下地処理別途	㎡		－	－	－	－		外壁改修（吹付）工事（工）	高圧水洗　３０～５０ＭＰａ	ｍ２	東京	
外壁下地調整	水洗い　高圧ポンプ 10～15MPa程度　ケレン・清掃共	㎡		外壁改修工事　既存塗膜の除去　[手間]	水洗い工法　高圧ポンプによる水洗い・清掃	ｍ２	東京		外壁改修（吹付）工事（工）	水洗い　高圧水洗機　加圧力	ｍ２	東京	
樹脂塗装ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ（格子型）	高さ900	m		メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ	Ｈ９００　めっき＋塗装	m	全国Ⅰ（除北沖）		ＵＮ（Ａ型）－５０粉体塗装支柱	Ｈ９００　朝日スチール	m	全国（北海沖縄除	
樹脂塗装ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ（格子型）	高さ1200	m		メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ	Ｈ１２００　めっき＋塗装	m	全国Ⅰ（除北沖）		ＵＮ（Ａ型）－５０粉体塗装支柱	Ｈ１２００　朝日スチール	m	全国（北海沖縄除	
樹脂塗装ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ（格子型）	高さ1500	m		メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ	Ｈ１５００　めっき＋塗装	m	全国Ⅰ（除北沖）		ＵＮ（Ａ型）－５０粉体塗装支柱	Ｈ１５００　朝日スチール	m	全国（北海沖縄除	
樹脂塗装ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ（格子型）	高さ1800	m		メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ	Ｈ１８００　めっき＋塗装	m	全国Ⅰ（除北沖）		ＵＮ（Ａ型）－５０粉体塗装支柱	Ｈ１８００　朝日スチール	m	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	180S 18×18×45cm	個		フェンス用基礎ブロック	１８０×１８０×４５０ｍｍ　２５ｋｇ	個	東京		フェンス用ブロック	１８×１８×４５ｃｍ	個	東京	
不織布		ｍ２		土木シート　不織布　長繊維化繊系（スパンボンド）	６０～６５ｇ／ｍ２　引張強度１００Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	全国Ⅰ（除北沖）		長繊維ポリエステル系不織布	Ｔ１．１ｍｍ　１７５Ｎ	ｍ２	全国（北海沖縄除	
L型側溝	250A	個		道路用コンクリート製品　鉄筋コンクリートＬ形	２５０Ａ　幅３５０×高１５５×長６００ｍｍ	個	横浜		鉄筋Ｌ形　２５０Ａ	３５×１５．５×６０ｃｍ	個	東京	
L型側溝	250B	個		道路用コンクリート製品　鉄筋コンクリートＬ形	２５０Ｂ　幅４５０×高１５５×長６００ｍｍ	個	横浜		鉄筋Ｌ形　２５０Ｂ	４５×１５．５×６０ｃｍ	個	横浜	
V型側溝	500×80×500 VT-250	個				個	東京				個	東京	
歩車道ﾌﾞﾛｯｸ	100/110×155×600	個				個	東京				個	東京	
歩車道ﾌﾞﾛｯｸA	150/170×200×600	個		道路用コンクリート製品　歩車道境界　Ａ	片面　幅１５０／１７０×高２００×長６００ｍｍ	個	横浜		歩車道境界ブロック　Ａ	１５／１７×２０×６０ｃｍ	個	横浜	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸA	120×120×600	個		道路用コンクリート製品　地先境界	Ａ　幅１２０×高１２０×長６００ｍｍ	個	横浜		地先境界ブロック　Ａ	１２×１２×６０ｃｍ	個	横浜	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸC	150×150×600	個		道路用コンクリート製品　地先境界	Ｃ　幅１５０×高１５０×長６００ｍｍ	個	横浜		地先境界ブロック　Ｃ	１５×１５×６０ｃｍ	個	横浜	
植樹桝用ﾌﾞﾛｯｸ	150×180×600	個		道路用コンクリート製品　並木ます（植樹）ブロック	２号　幅１５０×高１８０×長６００ｍｍ	個	横浜		並木ます（植樹）ブロック	２号　１５×１８×６０（直形）	個	横浜	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	厚さ60mm 標準色	ｍ２		インターロッキングブロック　標準ブロック	厚６０ｍｍ	ｍ２	横浜		インターロッキングブロック	標準品　Ｔ６ｃｍ	ｍ２	横浜	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	厚さ80mm 標準色	ｍ２		インターロッキングブロック　標準ブロック	厚８０ｍｍ	ｍ２	横浜		インターロッキングブロック	標準品　Ｔ８ｃｍ	ｍ２	横浜	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ　13mm	t		アスファルト混合物	密粒度（１３）	t	横浜		アスファルト混合物	密粒度１３	t	横浜	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度ｱｽｺﾝ　13mm	t		アスファルト混合物	細粒度（１３）	t	横浜		アスファルト混合物	細粒度１３	t	横浜	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ　13mm	t		再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度（１３）	t	横浜		再生アスファルト混合物	密粒度１３	t	横浜	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度ｱｽｺﾝ　13mm	t		再生加熱アスファルト混合物	再生細粒度（１３）	t	横浜		再生アスファルト混合物	細粒度１３	t	横浜	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ	t		アスファルト混合物	開粒度（１３）	t	横浜		アスファルト混合物	開粒度１３	t	横浜	
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3	L		アスファルト乳剤　浸透用（ＪＩＳ　Ｋ　２２０８）	ＰＫ－３　プライムコート用	t	関東	/1000	アスファルト乳剤	ＰＫ３　ＰＫ４	t	横浜	/1000
ﾀｯｸｺｰﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4	L		アスファルト乳剤　浸透用（ＪＩＳ　Ｋ　２２０８）	ＰＫ－４　タックコート用	t	関東	/1000	アスファルト乳剤	ＰＫ３　ＰＫ４	t	横浜	/1000
RC蓋	1種 W=240	枚		道路用コンクリート製品　１種普通ふた	２４０　幅３３０×高４５×長６００ｍｍ	枚	横浜		鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種	２４０　Ｌ６０ｃｍ	個	横浜	
RC蓋	1種 W=300	枚		道路用コンクリート製品　１種普通ふた	３００　幅４００×高６０×長６００ｍｍ	枚	横浜		鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種	３００　Ｌ６０ｃｍ	個	横浜	
RC蓋	1種 W=360	枚		道路用コンクリート製品　１種普通ふた	３６０　幅４６０×高６５×長６００ｍｍ	枚	横浜		鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種	３６０　Ｌ６０ｃｍ	個	横浜	
RC蓋	1種 W=450	枚		道路用コンクリート製品　１種普通ふた	４５０　幅５６０×高７０×長６００ｍｍ	枚	横浜		鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種	４５０　Ｌ６０ｃｍ	個	横浜	
U形側溝	180	個		－	－	－	－		鉄筋コンクリートＵ形　１種	１８０　１８×１８×６０ｃｍ	個	横浜	
U形側溝	240	個		道路用コンクリート製品　１種鉄筋コンクリートＵ形	２４０　幅２４０×高２４０×長６００ｍｍ	個	横浜		鉄筋コンクリートＵ形　１種	２４０　２４×２４×６０ｃｍ	個	横浜	
U形側溝	300A	個		道路用コンクリート製品　１種鉄筋コンクリートＵ形	３００Ａ　幅３００×高２４０×長６００ｍｍ	個	東京		鉄筋コンクリートＵ形　１種	３００Ａ　３０×２４×６０ｃｍ	個	東京	
U形側溝	300B	個		道路用コンクリート製品　１種鉄筋コンクリートＵ形	３００Ｂ　幅３００×高３００×長６００ｍｍ	個	横浜		鉄筋コンクリートＵ形　１種	３００Ｂ　３０×３０×６０ｃｍ	個	横浜	
U形側溝	300C	個		道路用コンクリート製品　１種鉄筋コンクリートＵ形	３００Ｃ　幅３００×高３６０×長６００ｍｍ	個	横浜		鉄筋コンクリートＵ形　１種	３００Ａ　３０×３６×６０ｃｍ	個	横浜	
U形側溝	360A	個		道路用コンクリート製品　１種鉄筋コンクリートＵ形	３６０Ａ　幅３６０×高３００×長６００ｍｍ	個	横浜		鉄筋コンクリートＵ形　１種	３６０Ａ　３６×３０×６０ｃｍ	個	横浜	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
U形側溝	360B	個		道路用コンクリート製品　１種鉄筋コンクリートU形	３６０Ｂ　幅３６０×高３６０×長６００mm	個	横浜		鉄筋コンクリートU形　１種	３６０Ｂ　３６×３６×６０ｃｍ	個	横浜	
U形側溝	450	個		道路用コンクリート製品　１種鉄筋コンクリートU形	４５０　幅４５０×高４５０×長６００mm	個	横浜		鉄筋コンクリートU形　１種	４５０　４５×４５×６０ｃｍ	個	横浜	
U形側溝	600	個		道路用コンクリート製品　１種鉄筋コンクリートU形	６００　幅６００×高６００×長６００mm	個	横浜		鉄筋コンクリートU形　１種	６００　６０×６０×６０ｃｍ	個	横浜	
真竹	12本束 長さ1.5m	本		－	－	－	－				本	東京	
真竹	12本束 長さ2.5m	本		－	－	－	－				本	東京	
真竹	12本束 長さ6.0m	本		造園資材　唐竹（真竹）	１２本束　長５～６ｍ	束	東京	/12	真竹　１２本程度	目通径約４ｃｍ　Ｌ約６ｍ	束	東京	/12
杉こずえ丸太	長さ4.0m 末口径3cm	本		丸太支柱材　梢丸太	末口３．０ｃｍ 元口６．０ｃｍ 長４．０ｍ	本	東京		杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	梢丸太　Ｌ４ｍ　末口３ｃｍ	本	東京	
杉丸太	長さ0.6m　末口径6cm	本		丸太支柱材　切丸太	末口６．０ｃｍ　長０．６ｍ	本	東京		杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	Ｌ０．６ｍ　末口６ｃｍ	本	東京	
杉丸太	長さ0.6m　末口径7.5cm	本		丸太支柱材　切丸太	末口７．５ｃｍ　長０．６ｍ	本	東京		杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	Ｌ０．６ｍ　末口７．５ｃｍ	本	東京	
杉丸太	長さ1.8m　末口径6cm	本		丸太支柱材　切丸太	末口６．０ｃｍ　長１．８ｍ	本	東京		杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	Ｌ１．８ｍ　末口６ｃｍ	本	東京	
杉丸太	長さ1.8m　末口径7.5cm	本		丸太支柱材　切丸太	末口７．５ｃｍ　長１．８ｍ	本	東京		杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	Ｌ１．８ｍ　末口７．５ｃｍ	本	東京	
杉丸太	長さ0.75m 末口径7.5cm	本		丸太支柱材　切丸太	末口７．５ｃｍ　長０．７５ｍ	本	東京		杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	Ｌ０．７５ｍ　末口７．５ｃｍ	本	東京	
杉丸太	長さ2.1m　末口径7.5cm	本		丸太支柱材　切丸太	末口７．５ｃｍ　長２．１ｍ	本	東京		杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	梢丸太Ｌ２．１ｍ末口７．５ｃｍ	本	東京	
杉丸太	長さ6.3m　中径6cm	本		丸太支柱材　長丸太	中径６．０ｃｍ　長６．３ｍ	本	東京		杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	長丸太Ｌ６．３ｍ　中央径６ｃｍ	本	東京	
杉丸太	長さ4.0m　末口径6cm	本		丸太支柱材　切丸太	末口６．０ｃｍ　長４．０ｍ	本	東京		杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ	梢丸太　Ｌ４ｍ　末口６ｃｍ	本	東京	
こうらい芝	36×14cm	ｍ２	栽培品	高麗芝	栽培品	ｍ２	東京		高麗芝	半土付き	ｍ２	東京	
野芝	36×28cm	ｍ２	栽培品	野芝	栽培品	ｍ２	東京		野芝	半土付き	ｍ２	東京	
りゅうのひげ	5芽立	株		木草本類　リュウノヒゲ	コンテナ径９．０ｃｍ　５芽立	鉢	東京		リュウノヒゲ	コン径９　５芽立	鉢	東京	
笹	3芽立 こぐま笹	株		笹類　コグマザサ	コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立	鉢	東京		コグマザサ	コン径１０．５　３芽立	鉢	東京	
客土	黒土	ｍ３		造園資材　客土材	黒土	ｍ３	東京				ｍ３	東京	
芝目土		ｍ３		造園資材　客土材	芝目土	ｍ３	東京				ｍ３	東京	
S造建物解体	住宅　内部造作含む	㎡		S造建物解体工事　上屋解体　［手間］	鋼材量５０～７５ｋｇ／ｍ２　手こわし	延ｍ２	東京		－	－	－	－	
S造建物解体	事務所　内部造作含む	㎡		S造建物解体工事　上屋解体　［手間］	鋼材量７５～１００ｋｇ／ｍ２　手こわし	延ｍ２	東京		－	－	－	－	
S造建物解体	工場・倉庫（鉄骨量30kg/m3程度）　内部造作含む	㎡		S造建物解体工事　上屋解体　［手間］	鋼材量３０～５０ｋｇ／ｍ２　手こわし・機械併用	延ｍ２	東京		－	－	－	－	
S造建物解体	工場・倉庫（鉄骨量50kg/m3程度）　内部造作含む	㎡		S造建物解体工事　上屋解体　［手間］	鋼材量５０～７５ｋｇ／ｍ２　手こわし・機械併用	延ｍ２	東京		－	－	－	－	
S造建物解体	工場・倉庫（鉄骨量70kg/m3程度）　内部造作含む	㎡		S造建物解体工事　上屋解体　［手間］	鋼材量７５～１００ｋｇ／ｍ２　手こわし・機械併用	延ｍ２	東京		－	－	－	－	
ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 機長 7m ﾍﾞﾙﾄ幅350mm 損料	供用日	建設機械等損料表										
空気圧縮機	排出ｶﾞｽ対策型 可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛5.0m3　損料	供用日	建設機械等損料表2次基準値										
空気圧縮機	排出ｶﾞｽ対策型 可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛7.5～7.8m3 損料	供用日	建設機械等損料表2次基準値										

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	排出ｶﾞｽ対策型 普通　　3 t級　損料	供用日	建設機械等損料表 2次基準値										
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	排出ｶﾞｽ対策型 普通　　15t級　損料	供用日	建設機械等損料表 2次基準値										
ﾊﾞｯｸﾎｳ	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型　　山積0.28m3 損料	供用日	建設機械等損料表 2次基準値										
ﾊﾞｯｸﾎｳ	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型　　山積0.45m3 損料	供用日	建設機械等損料表 2次基準値										
ﾊﾞｯｸﾎｳ	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型　　山積0.5m3　損料	供用日	建設機械等損料表 2次基準値										
ﾊﾞｯｸﾎｳ	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型　　山積0.8m3　損料	供用日	建設機械等損料表 2次基準値										
ﾊﾞｯｸﾎｳ	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型　　山積1.4m3　損料	供用日	建設機械等損料表 2次基準値										
ﾊﾞｯｸﾎｳ	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型　　山積0.13m3 損料	供用日	建設機械等損料表 2次基準値										
ｸﾗﾑｼｪﾙ	油圧ﾛｰﾌﾟ式 ｸﾛｰﾗ型 0.6m3 損料	供用日	建設機械等損料表										
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車	配 管 55m3　　損料	h	建設機械等損料表										
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車	配 管 70m3　　損料	h	建設機械等損料表										
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車	ﾌﾞｰﾑ　20m3　　損料	h	建設機械等損料表										
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車	ﾌﾞｰﾑ　55～60m3 損料	h	建設機械等損料表										
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車	ﾌﾞｰﾑ　65～85m3 損料	h	建設機械等損料表										
電気溶接機	CO2半自動 500A　　損料	供用日	建設機械等損料表										
電動ﾚﾝﾁ	M24用 供用1日損料	供用日	建設機械等損料表										
ﾀﾝﾊﾟ	60～80kg 損料	供用日	建設機械等損料表										
ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ	手押し式 25L/min 損料	供用日	建設機械等損料表										
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	油圧式･排出ｶﾞｽ対策型 3.1m級 損料	供用日	建設機械等損料表 2次基準値										
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ	ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型 10t 損料	供用日	建設機械等損料表 2次基準値										
ﾀｲﾔﾛｰﾗ	排出ｶﾞｽ対策型 8～20t 損料	供用日	建設機械等損料表 2次基準値										
振動ﾛｰﾗ	排出ｶﾞｽ対策型 搭乗式・ﾀﾝﾃﾞﾑ型 2.4～2.8t 損料	供用日	建設機械等損料表 2次基準値										
振動ﾛｰﾗ	―　　ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　　0.8～1.1t 損料	供用日	建設機械等損料表										
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	ﾎｲｰﾙ型 2.0～4.5m 損料	供用日	建設機械等損料表 2次基準値										
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ　(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	4.9t吊り　　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	日		トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）	４．９ｔ吊　オペレータ付	台・日	関東		トラッククレーン（作業料金）	４．９ｔ吊　オペレータ付　日極	台・日	関東	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ　(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	4.9t吊り　　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 長期	日		トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）	４．９ｔ吊　オペレータ付	台・日	関東	*0.8	トラッククレーン（作業料金）	４．９ｔ吊　オペレータ付　日極	台・日	関東	*0.8
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ　(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	100t吊り　　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	日		トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）	１００ｔ吊　オペレータ付　（～低騒音）　要分組	台・日	関東		トラッククレーン（作業料金）	１００ｔ吊　オペレータ付　日極	台・日	関東	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ　(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	100t吊り　　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 長期	日		トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）	１００ｔ吊　オペレータ付　（～低騒音）　要分組	台・日	関東	*0.8	トラッククレーン（作業料金）	１００ｔ吊　オペレータ付　日極	台・日	関東	*0.8
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ　(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	120t吊り　　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	日		トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）	１２０ｔ吊　オペレータ付　（～低騒音）　要分組	台・日	関東		トラッククレーン（作業料金）	１２０ｔ吊　オペレータ付　日極	台・日	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	120t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 長期	日		トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）	１２０ｔ吊 オペレータ付 （～低騒音） 要分組	台・日	関東	*0.8	トラッククレーン（作業料金）	１２０ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	*0.8
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	160t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	日		トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）	１６０ｔ吊 オペレータ付 （～低騒音） 要分組	台・日	関東		トラッククレーン（作業料金）	１６０ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	160t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 長期	日		トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）	１６０ｔ吊 オペレータ付 （～低騒音） 要分組	台・日	関東	*0.8	トラッククレーン（作業料金）	１６０ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	*0.8
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	200t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	日		トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）	２００ｔ吊 オペレータ付 （～低騒音） 要分組	台・日	関東		トラッククレーン（作業料金）	２００ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	200t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 長期	日		トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）	２００ｔ吊 オペレータ付 （～低騒音） 要分組	台・日	関東	*0.8	トラッククレーン（作業料金）	２００ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	*0.8
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	排出ｶﾞｽ対策型 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 30～35t吊 損料	供用日	建設機械等損料表1次基準値										
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	4.9t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	日		ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	４．９ｔ吊 オペレータ付（～排２０１４・低騒音）	台・日	関東		ラフテレーンクレーン・作業料金	４．９ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	4.9t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 長期	日		ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	４．９ｔ吊 オペレータ付（～排２０１４・低騒音）	台・日	関東	*0.8	ラフテレーンクレーン・作業料金	４．９ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	*0.8
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	日		ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	１６ｔ吊 オペレータ付 （～排２０１４・超低騒音）	台・日	関東		ラフテレーンクレーン・作業料金	１６ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 長期	日		ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	１６ｔ吊 オペレータ付 （～排２０１４・超低騒音）	台・日	関東	*0.8	ラフテレーンクレーン・作業料金	１６ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	*0.8
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	20t～22t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	日		ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	２０ｔ吊 オペレータ付 （～排２０１４・低騒音）	台・日	関東		ラフテレーンクレーン・作業料金	２０ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	20t～22t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 長期	日		ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	２０ｔ吊 オペレータ付 （～排２０１４・低騒音）	台・日	関東	*0.8	ラフテレーンクレーン・作業料金	２０ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	*0.8
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	日		ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	２５ｔ吊 オペレータ付 （～排２０１４・低騒音）	台・日	関東		ラフテレーンクレーン・作業料金	２５ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 長期	日		ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	２５ｔ吊 オペレータ付 （～排２０１４・低騒音）	台・日	関東	*0.8	ラフテレーンクレーン・作業料金	２５ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	*0.8
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	35t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	日		ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	３５ｔ吊 オペレータ付 （～排２０１１・低騒音）	台・日	関東		ラフテレーンクレーン・作業料金	３５ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	35t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 長期	日		ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	３５ｔ吊 オペレータ付 （～排２０１１・低騒音）	台・日	関東	*0.8	ラフテレーンクレーン・作業料金	３５ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	*0.8
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	45t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	日		ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	４５ｔ吊 オペレータ付 （～排１次・低騒音）	台・日	関東		ラフテレーンクレーン・作業料金	４５ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	45t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 長期	日		ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	４５ｔ吊 オペレータ付 （～排１次・低騒音）	台・日	関東	*0.8	ラフテレーンクレーン・作業料金	４５ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	*0.8
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	50t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	日		ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	５０ｔ吊 オペレータ付 （～排２０１４・低騒音）	台・日	関東		ラフテレーンクレーン・作業料金	５０ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	50t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 長期	日		ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	５０ｔ吊 オペレータ付 （～排２０１４・低騒音）	台・日	関東	*0.8	ラフテレーンクレーン・作業料金	５０ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	*0.8
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	10t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	日		ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	１０ｔ吊 オペレータ付 （～排１次・低騒音）	台・日	関東		ラフテレーンクレーン・作業料金	１０ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	10t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 長期	日		ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	１０ｔ吊 オペレータ付 （～排１次・低騒音）	台・日	関東	*0.8	ラフテレーンクレーン・作業料金	１０ｔ吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	*0.8
大型ﾌﾞﾚｰｶｰ	油圧式 600～800 損料	運転日	建設機械等損料表										
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ	30kg級 損料	運転日	建設機械等損料表										
ﾋﾞｯｸﾊﾝﾏ	損料	運転日	建設機械等損料表										
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機	建物用 735～850mm 549～981kN 損料	供用日	建設機械等損料表										
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ	手動式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径20cm 損料	供用日	建設機械等損料表										
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	普通用 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2 t積級 損料	供用日	建設機械等損料表										
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	普通用 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4 t積級 損料	供用日	建設機械等損料表										

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	普通用　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級　損料	供用日	建設機械等損料表										
ﾀｲﾔ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2ｔ積級　路面　良好 損料	供用日	建設機械等損料表										
ﾀｲﾔ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4ｔ積級　路面　良好 損料	供用日	建設機械等損料表										
ﾀｲﾔ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10ｔ積級　路面　良好 損料	供用日	建設機械等損料表										
ﾄﾗｯｸ	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級　2.9t吊 損料	供用日	建設機械等損料表										
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ　(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)	排出ｶﾞｽ対策型 ﾎｲｰﾙ型　山積0.4m3 損料	供用日	建設機械等損料表 2次基準値										
ﾄﾗｯｸ	普通用 2t　損料	供用日	建設機械等損料表										
ﾄﾗｯｸ	普通用 4～4.5t 損料	供用日	建設機械等損料表										
ﾄﾗｯｸ	普通用 6～6.5t 損料	供用日	建設機械等損料表										
ﾄﾗｯｸ	普通用 11t　損料	供用日	建設機械等損料表										
ｶﾞｿﾘﾝ	ｽﾀﾝﾄﾞ渡し ﾚｷﾞｭﾗｰ	L		石油製品　ガソリン　レギュラー	スタンド渡し　スタンド給油	L	横浜		レギュラーガソリン	スタンド	リットル	横浜	
軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L		石油製品　軽油	パトロール給油　２～４ｋＬ積載車　給油	L	横浜		軽油	パトロール給油　小型ローリー	リットル	横浜	
重油	小型ﾛｰﾘｰ A重油 一般	L		石油製品　Ａ重油　一般　硫黄分０．５％以下	ミニローリー渡し　１～２ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	横浜	/1000	Ａ重油　陸上	硫黄分０．５％以下小型ローリー	リットル	横浜	
酸素	圧縮ﾎﾞﾝﾍﾞ	ｍ３		ガス　酸素	圧縮　純度９９．６％以上　ボンベ	ｍ３	東京		酸素ガス	ボンベ	ｍ３	東京	
炭酸ｶﾞｽ	液化ﾎﾞﾝﾍﾞ	ｋｇ		ガス　炭酸	液化　純度９９．５％以上　ボンベ	ｋｇ	東京		液化炭酸	ボンベ	ｋｇ	東京	
ｱｾﾁﾚﾝ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	ｋｇ		ガス　溶解アセチレン	ボンベ	ｋｇ	東京		アセチレンガス	ボンベ	ｋｇ	東京	

＜市場単価（建築工事編）＞

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
合成樹脂 ｴﾏﾙｼｮﾝｼｰﾗｰ （基準単価）	吹付け	ｍ２		吹付工事 合成樹脂エマルションシーラー 【市場】	吹付け ＡＬＣパネル・コンクリートブロック	ｍ２	東京		下地調整（市場）	合成樹脂エマルションシーラー	ｍ２	東京	
ｾﾒﾝﾄ系 下地調整塗材C-1 （基準単価）	― 吹付け	ｍ２		吹付工事 下地調整塗材Ｃ－１ 【市場】	１ｍｍ以下 吹付け コンクリート・ＡＬＣパネル	ｍ２	東京		下地調整（市場）	下地調整塗材Ｃ－１	ｍ２	東京	
下地調整塗材E(基準単価)	吹付け	㎡		吹付工事 合成樹脂エマルション系下地調整塗材Ｅ	吹付け コンクリート・ＡＬＣパネル 【市場】	ｍ２	東京		下地調整（市場）	合成樹脂エマルション系 Ｅ	ｍ２	東京	
根切り （基準単価）	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	ｍ３		土工事 根切り 【市場】［手間］	つぼ、布掘 深さ２．５ｍ程度	ｍ３	東京		土工事（市場） 根切り	つぼ・布掘 Ｄ２．５ｍ程度	ｍ３	東京	
根切り （基準単価）	総掘り 自立山留め内	ｍ３		土工事 根切り 【市場】［手間］	総掘 自立山留め内	ｍ３	東京		土工事（市場） 根切り	総掘 自立山留め内	ｍ３	東京	
根切り （基準単価）	総掘り 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	ｍ３		土工事 根切り 【市場】［手間］	総掘 法付オープンカット	ｍ３	東京		土工事（市場） 根切り	総掘 法付オープンカット	ｍ３	東京	
すきとり （基準単価）	積み込み共 H300程度	ｍ３		土工事 すきとり 【市場】［手間］	深さ３００ｍｍ程度	ｍ３	東京		土工事（市場） すきとり	Ｄ３００ｍｍ程度	ｍ３	東京	
床付け （基準単価）	つぼ,布掘り	ｍ２		土工事 床付け 【市場】［手間］	つぼ、布掘	ｍ２	東京		土工事（市場） 床付け	つぼ・布掘	ｍ２	東京	
床付け （基準単価）	総掘り	ｍ２		土工事 床付け 【市場】［手間］	総掘	ｍ２	東京		土工事（市場） 床付け	総掘	ｍ２	東京	
杭間ざらい （基準単価）	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 φ350～600mm	本		土工事 杭間ざらい 【市場】［手間］	既製コンクリート杭 径３５０～６００ｍｍ	本	東京		土工事（市場） 杭間ざらい	既製コンクリート杭	本	東京	
埋戻し(B種) （基準単価）	― 発生土	ｍ３		土工事 埋戻し 【市場】［手間］	発生土（建物廻り仮置き土）	ｍ３	東京		土工事（市場） 埋戻し	発生土（建物廻り仮置き土）	ｍ３	東京	
土工機械運搬 （基準単価）	ﾊﾞｯｸﾎｳ 片道30km程度	往復		土工事 機械運搬費 【市場】	片道３０ｋｍ以内 バックホウ	往復	東京		土工事（市場） 機械運搬費	片道３０ｋｍ以内 バックホウ	往復	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 （基準単価）	躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費､基本料別途	ｍ３		コンクリート工事（打設手間） 【市場】［手間］	躯体コンクリート ポンプ打ち 施工規模１００	ｍ３	東京		基礎・躯体コンクリート（市場）	躯体コンクリート ポンプ打ち	ｍ３	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 （基準単価）	基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 100m3/回以上 S15～S18 ― 圧送費､基本料別途	ｍ３		コンクリート工事（打設手間） 【市場】［手間］	基礎コンクリート ポンプ打ち 施工規模１００	ｍ３	東京		基礎・躯体コンクリート（市場）	基礎コンクリート ポンプ打ち	ｍ３	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 （基準単価）	土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度 S15～S18 ― 圧送費､基本料別途	ｍ３		コンクリート工事（打設手間） 【市場】［手間］	土間コンクリート ポンプ打ち 施工規模５０	ｍ３	東京		土間コンクリート（市場）	ポンプ打ち 施工規模５０	ｍ３	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 （基準単価）	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3/回程度 S15～S18 ― 圧送費､基本料別途	ｍ３		コンクリート工事（打設手間） 【市場】［手間］	捨コンクリート ポンプ打ち 施工規模３０	ｍ３	東京		捨てコンクリート（市場）	ポンプ打ち 施工規模３０	ｍ３	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 （基準単価）	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度 S15～S18 ― 圧送費､基本料別途	ｍ３		コンクリート工事（打設手間） 【市場】［手間］	防水押えコンクリート ポンプ打ち 施工規模５０	ｍ３	東京		防水押えコンクリート（市場）	ポンプ打ち 施工規模５０	ｍ３	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送 （基準単価）	100m3/回以上 基本料金別途加算	ｍ３		コンクリート工事（ポンプ圧送） 【市場】［手間］	圧送料金 打設量１００ｍ３以上	ｍ３	東京		ポンプ圧送（市場）打設量全体	１００ｍ３以上／回 圧送料金	ｍ３	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送 （基準単価）	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	ｍ３		コンクリート工事（ポンプ圧送） 【市場】［手間］	圧送料金 打設量５０～１００ｍ３	ｍ３	東京		ポンプ圧送（市場）打設量全体	５０～１００ｍ３未満／回 圧送	ｍ３	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 （基準単価）	100m3/回以上	回		コンクリート工事（ポンプ圧送） 【市場】［手間］	基本料金 打設量１００ｍ３以上	回	東京		ポンプ圧送（市場）打設量全体	１００ｍ３以上／回 基本料金	回	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 （基準単価）	50m3以上100m3/回未満	回		コンクリート工事（ポンプ圧送） 【市場】［手間］	基本料金 打設量５０～１００ｍ３	回	東京		ポンプ圧送（市場）打設量全体	５０～１００ｍ３未満／回 基本	回	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 （基準単価）	30m3以上 50m3/回未満	回		コンクリート工事（ポンプ圧送） 【市場】［手間］	基本料金 打設量３０～５０ｍ３	回	東京		ポンプ圧送（市場）打設量全体	３０～５０ｍ３未満／回 基本	回	東京	
型枠 （基準単価）	普通合板型枠 ― 基礎部 ―	ｍ２		型枠工事 普通合板型枠 【市場】	基礎部	ｍ２	横浜		普通合板型枠（市場）	基礎部 施工規模５００	ｍ２	横浜	
型枠 （基準単価）	普通合板型枠 ― 地下軸部 階高5.0m程度	ｍ２		型枠工事 普通合板型枠 【市場】	地下軸部 階高５．０ｍ程度	ｍ２	横浜		普通合板型枠（市場）	地下 階高５ｍ	ｍ２	横浜	
型枠 （基準単価）	普通合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 階高2.8m程度	ｍ２		型枠工事 普通合板型枠 【市場】	ラーメン構造 地上軸部 階高２．８ｍ程度	ｍ２	横浜		普通合板型枠（市場） ラーメン	地上 階高２．８ｍ	ｍ２	横浜	
型枠 （基準単価）	普通合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	ｍ２		型枠工事 普通合板型枠 【市場】	ラーメン構造 地上軸部 階高３．５～４．０ｍ程度	ｍ２	横浜		普通合板型枠（市場） ラーメン	地上 階高３．５～４ｍ	ｍ２	横浜	
型枠 （基準単価）	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	ｍ２		型枠工事 普通合板型枠 【市場】	壁式構造 地上軸部 階高２．８ｍ程度	ｍ２	横浜		普通合板型枠（市場） 壁式	地上 階高２．８ｍ	ｍ２	横浜	
型枠 （基準単価）	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	ｍ２		型枠工事 打放し合板型枠 【市場】	ラーメン構造 地上軸部 Ｂ種 ３．５～４．０ｍ	ｍ２	横浜		打放し合板型枠（市場）ラーメン	地上 Ｂ種 階高３．５～４ｍ	ｍ２	横浜	
型枠 （基準単価）	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	ｍ２		型枠工事 打放し合板型枠 【市場】	壁式構造 地上軸部 Ｂ種 階高２．８ｍ程度	ｍ２	横浜		打放し合板型枠（市場） 壁式	地上 Ｂ種 階高２．８ｍ	ｍ２	横浜	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
型枠　（基準単価）	打放合板型枠C種　ﾗｰﾒﾝ構造　地上軸部 階高3.5～4.0m程度	ｍ２		型枠工事　打放し合板型枠　【市場】	ラーメン構造　地上軸部　C種　３．５～４．０ｍ	ｍ２	横浜		打放し合板型枠（市場）ラーメン	地上　C種　階高３．５～４ｍ	ｍ２	横浜	
型枠　（基準単価）	打放合板型枠C種　壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度	ｍ２		型枠工事　打放し合板型枠　【市場】	壁式構造　地上軸部　C種　階高２．８ｍ程度	ｍ２	横浜		打放し合板型枠（市場）　壁式	地上　C種　階高２．８ｍ	ｍ２	横浜	
型枠運搬費　（基準単価）	4ｔ車　30km程度 往復	ｍ２		型枠工事　型枠運搬費　【市場】	４ｔ車　基準距離３０ｋｍ以内	ｍ２	横浜		型枠運搬費（市場）	４ｔ車　基準距離３０ｋｍ以内	ｍ２	横浜	
型枠運搬費　（基準単価）	10ｔ車 30km程度 往復	ｍ２		型枠工事　型枠運搬費　【市場】	１０ｔ車　基準距離３０ｋｍ以内	ｍ２	横浜		型枠運搬費（市場）	１０ｔ車　基準距離３０ｋｍ以内	ｍ２	横浜	
軽量鉄骨壁下地　（基準単価）	50形 下地張りなし @300	ｍ２		軽量鉄骨下地工事　軽量鉄骨壁下地　【市場】	スタッド５０形　＠３００ｍｍ　Ｈ≦２．７ｍ	ｍ２	東京		軽量鉄骨壁下地（市場）	スタッド５０形　＠３００	ｍ２	東京	
軽量鉄骨壁下地　（基準単価）	50形 下地張りあり @450	ｍ２		軽量鉄骨下地工事　軽量鉄骨壁下地　【市場】	スタッド５０形　＠４５０ｍｍ　Ｈ≦２．７ｍ	ｍ２	東京		軽量鉄骨壁下地（市場）	スタッド５０形　＠４５０	ｍ２	東京	
軽量鉄骨壁下地　（基準単価）	65形 下地張りなし @300	ｍ２		軽量鉄骨下地工事　軽量鉄骨壁下地　【市場】	スタッド６５形　＠３００ｍｍ　Ｈ≦４．０ｍ	ｍ２	東京		軽量鉄骨壁下地（市場）	スタッド６５形　＠３００	ｍ２	東京	
軽量鉄骨壁下地　（基準単価）	65形 下地張りあり @450	ｍ２		軽量鉄骨下地工事　軽量鉄骨壁下地　【市場】	スタッド６５形　＠４５０ｍｍ　Ｈ≦４．０ｍ	ｍ２	東京		軽量鉄骨壁下地（市場）	スタッド６５形　＠４５０	ｍ２	東京	
軽量鉄骨壁下地　（基準単価）	90形 下地張りなし @300	ｍ２		軽量鉄骨下地工事　軽量鉄骨壁下地　【市場】	スタッド９０形@３００ｍｍ　４．０＜Ｈ≦４．５ｍ	ｍ２	東京		軽量鉄骨壁下地（市場）	スタッド９０形　＠３００	ｍ２	東京	
軽量鉄骨壁下地　（基準単価）	90形 下地張りあり @450	ｍ２		軽量鉄骨下地工事　軽量鉄骨壁下地　【市場】	スタッド９０形@４５０ｍｍ　４．０＜Ｈ≦４．５ｍ	ｍ２	東京		軽量鉄骨壁下地（市場）	スタッド９０形　＠４５０	ｍ２	東京	
軽量鉄骨壁下地　（基準単価）	100形 下地張りなし @300	ｍ２		軽量鉄骨下地工事　軽量鉄骨壁下地　【市場】	スタッド１００形@３００ｍｍ４．５＜Ｈ≦５．０ｍ	ｍ２	東京		軽量鉄骨壁下地（市場）	スタッド１００形@３００	ｍ２	東京	
軽量鉄骨壁下地　（基準単価）	100形 下地張りあり @450	ｍ２		軽量鉄骨下地工事　軽量鉄骨壁下地　【市場】	スタッド１００形@４５０ｍｍ４．５＜Ｈ≦５．０ｍ	ｍ２	東京		軽量鉄骨壁下地（市場）	スタッド１００形@４５０	ｍ２	東京	
軽量鉄骨壁　開口部補強　（基準単価）	65形 扉等三方補強　900×2000mm程度	か所		軽量鉄骨下地工事　壁下地開口補強　【市場】	スタッド６５形　幅９００×高２０００mm程度	か所	東京		壁下地開口補強（市場）三方	６５形　９００×２０００ｍｍ	箇所	東京	
軽量鉄骨壁　開口部補強　（基準単価）	65形 扉等三方補強　1800×2000mm程度	か所		軽量鉄骨下地工事　壁下地開口補強　【市場】	スタッド６５形　幅１８００×高２０００mm程度	か所	東京		壁下地開口補強（市場）三方	６５形　１８００×２０００ｍｍ	箇所	東京	
軽量鉄骨壁　開口部補強　（基準単価）	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強　300×　600mm程度	か所		軽量鉄骨下地工事　壁下地開口補強　【市場】	スタッド６５形　幅３００×高６００mm程度	か所	東京		壁下地開口補強（市場）四方	６５形　３００×６００ｍｍ	箇所	東京	
軽量鉄骨壁　開口部補強　（基準単価）	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強　450×　900mm程度	か所		軽量鉄骨下地工事　壁下地開口補強　【市場】	スタッド６５形　幅４５０×高９００mm程度	か所	東京		壁下地開口補強（市場）四方	６５形　４５０×９００ｍｍ	箇所	東京	
軽量鉄骨壁　開口部補強　（基準単価）	90形 扉等三方補強　900×2000mm程度	か所		軽量鉄骨下地工事　壁下地開口補強　【市場】	スタッド９０形　幅９００×高２０００mm程度	か所	東京		壁下地開口補強（市場）三方	９０形　９００×２０００ｍｍ	箇所	東京	
軽量鉄骨壁　開口部補強　（基準単価）	90形 扉等三方補強　1800×2000mm程度	か所		軽量鉄骨下地工事　壁下地開口補強　【市場】	スタッド９０形　幅１８００×高２０００mm程度	か所	東京		壁下地開口補強（市場）三方	９０形　１８００×２０００ｍｍ	箇所	東京	
軽量鉄骨壁　開口部補強　（基準単価）	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強　300×　600mm程度	か所		軽量鉄骨下地工事　壁下地開口補強　【市場】	スタッド９０形　幅３００×高６００mm程度	か所	東京		壁下地開口補強（市場）四方	９０形　３００×６００ｍｍ	箇所	東京	
軽量鉄骨壁　開口部補強　（基準単価）	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強　450×　900mm程度	か所		軽量鉄骨下地工事　壁下地開口補強　【市場】	スタッド９０形　幅４５０×高９００mm程度	か所	東京		壁下地開口補強（市場）四方	９０形　４５０×９００ｍｍ	箇所	東京	
軽量鉄骨天井下地(基準単価)	19形(屋内) ふところ1.5m未満　下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途	ｍ２		軽量鉄骨下地工事　屋内軽量鉄骨天井下地　【市場】	野縁１９形　＠２２５ｍｍ　ふところ高１．５ｍ未満	ｍ２	東京		屋内軽量鉄骨天井下地（市場）	野縁　１９形　＠２２５	ｍ２	東京	
軽量鉄骨天井下地(基準単価)	19形(屋内) ふところ1.5m未満　下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	ｍ２		軽量鉄骨下地工事　屋内軽量鉄骨天井下地　【市場】	野縁１９形　＠３００ｍｍ　ふところ高１．５ｍ未満	ｍ２	東京		屋内軽量鉄骨天井下地（市場）	野縁　１９形　＠３００	ｍ２	東京	
軽量鉄骨天井下地(基準単価)	19形(屋内) ふところ1.5m未満　下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	ｍ２		軽量鉄骨下地工事　屋内軽量鉄骨天井下地　【市場】	野縁１９形　＠３６０ｍｍ　ふところ高１．５ｍ未満	ｍ２	東京		屋内軽量鉄骨天井下地（市場）	野縁　１９形　＠３６０	ｍ２	東京	
軽量鉄骨天井下地(基準単価)	25形(屋外) ふところ1.0m未満　下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	ｍ２		軽量鉄骨下地工事　屋外軽量鉄骨天井下地　【市場】	野縁２５形　＠３００ｍｍ　ふところ高１．０ｍ未満	ｍ２	東京		屋外軽量鉄骨天井下地（市場）	野縁　２５形　＠３００	ｍ２	東京	
軽量鉄骨下がり壁下地(基準単価)	19形(屋内) H300～500程度	m		軽量鉄骨下地工事　屋内軽量鉄骨下がり壁下地　市場	野縁１９形　高３００～５００ｍｍ程度	m	東京		屋内軽量鉄骨下がり壁下地　市場	野縁１９形Ｈ３００～５００ｍｍ	m	東京	
軽量鉄骨下がり壁下地(基準単価)	25形(屋外) H300～500程度	m		軽量鉄骨下地工事　屋外軽量鉄骨下がり壁下地　市場	野縁２５形　高３００～５００ｍｍ程度	m	東京		屋外軽量鉄骨下がり壁下地　市場	野縁２５形Ｈ３００～５００ｍｍ	m	東京	
軽量鉄骨天井　開口部補強　（基準単価）	19形(屋内)　300×　300mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所		軽量鉄骨下地工事　屋内天井下地開口部補強【市場】	野縁１９形　幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ程度	か所	東京		屋内天井下地開口部補強（市場）	野縁１９形　３００×３００ｍｍ	箇所	東京	
軽量鉄骨天井　開口部補強　（基準単価）	19形(屋内)　450×　450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所		軽量鉄骨下地工事　屋内天井下地開口部補強【市場】	野縁１９形　幅４５０ｍｍ×高４５０ｍｍ程度	か所	東京		屋内天井下地開口部補強（市場）	野縁１９形　４５０×４５０ｍｍ	箇所	東京	
軽量鉄骨天井　開口部補強　（基準単価）	19形(屋内)　600×　600mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所		軽量鉄骨下地工事　屋内天井下地開口部補強【市場】	野縁１９形　幅６００ｍｍ×高６００ｍｍ程度	か所	東京		屋内天井下地開口部補強（市場）	野縁１９形　６００×６００ｍｍ	箇所	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
軽量鉄骨天井　開口部補強　（基準単価）	19形(屋内)　300×1200mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所		軽量鉄骨下地工事　屋内天井下地開口部補強【市場】	野縁１９形　幅３００ｍｍ×高１２００ｍｍ程度	か所	東京		屋内天井下地開口部補強（市場）	野縁１９形　３００×１２００	箇所	東京	
軽量鉄骨天井　開口部補強　（基準単価）	19形(屋内)　300×3600mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所		軽量鉄骨下地工事　屋内天井下地開口部補強【市場】	野縁１９形　幅３００ｍｍ×高３６００ｍｍ程度	か所	東京		屋内天井下地開口部補強（市場）	野縁１９形　３００×３６００	箇所	東京	
軽量鉄骨天井　開口部補強　（基準単価）	25形(屋外)　450×　450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所		軽量鉄骨下地工事　屋外天井下地開口部補強【市場】	野縁２５形　幅４５０ｍｍ×高４５０ｍｍ程度	か所	東京		屋外天井下地開口部補強（市場）	野縁２５形　４５０×４５０ｍｍ	箇所	東京	
軽量鉄骨天井　開口部補強　（基準単価）	25形(屋外)　600×　600mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所		軽量鉄骨下地工事　屋外天井下地開口部補強【市場】	野縁２５形　幅６００ｍｍ×高６００ｍｍ程度	か所	東京		屋外天井下地開口部補強（市場）	野縁２５形　６００×６００ｍｍ	箇所	東京	
軽量鉄骨天井下地振止め補強加算　（基準単価）	ふところ高1.5～3.0m	ｍ２		軽量鉄骨下地工事　屋内天井下地補強　【市場】	ふところ高１．５～３．０ｍ	ｍ２	東京		屋内天井下地補強（市場）	ふところＨ１．５～３ｍ	ｍ２	東京	
鉄筋加工組立　（基準単価）	RCﾗｰﾒﾝ構造　　階高3.5～4.0m程度　形状単純	t		鉄筋工事　鉄筋加工組立　【市場】［手間］	ＲＣラーメン構造　階高３．５～４．０ｍ程度	t	横浜		鉄筋加工組立費（市場）	ＲＣラーメン　階高３．５～４ｍ	t	横浜	
鉄筋加工組立　（基準単価）	SRCﾗｰﾒﾝ構造　　階高3.5～4.0m程度　形状単純	t		鉄筋工事　鉄筋加工組立　【市場】［手間］	ＳＲＣラーメン構造　階高３．５～４．０ｍ程度	t	横浜		鉄筋加工組立費（市場）	ＳＲＣラーメン階高３．５～４ｍ	t	横浜	
鉄筋加工組立　（基準単価）	RC壁式構造　　階高2.8m程度　　形状単純	t		鉄筋工事　鉄筋加工組立　【市場】［手間］	ＲＣ壁式構造　階高２．８ｍ程度　形状単純	t	横浜		鉄筋加工組立費（市場）	ＲＣ壁式　階高２．８ｍ	t	横浜	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋取付　（基準単価）		t		鉄筋工事　スパイラル筋取付　【市場】［手間］	スパイラル筋取付	t	横浜		鉄筋加工組立費（市場）	スパイラル筋取付	t	横浜	
鉄筋運搬費　（基準単価）	4ｔ車　30km程度	t		鉄筋工事　鉄筋運搬費　【市場】	加工場～現場　３０ｋｍ程度　４ｔ車	t	横浜		鉄筋運搬費（市場）	加工場～現場　３０ｋｍ　４ｔ車	t	横浜	
鉄筋運搬費　（基準単価）	10ｔ車 30km程度	t		鉄筋工事　鉄筋運搬費　【市場】	加工場～現場　３０ｋｍ程度　１０ｔ車	t	横浜		鉄筋運搬費（市場）	加工場～現場３０ｋｍ　１０ｔ車	t	横浜	
鉄筋ｶﾞｽ圧接　（基準単価）	D19 -D19	か所		圧接工事　鉄筋ガス圧接　【市場】［手間］	Ｄ１９－Ｄ１９	か所	東京		鉄筋ガス圧接（市場）	Ｄ１９－Ｄ１９	箇所	東京	
鉄筋ｶﾞｽ圧接　（基準単価）	D19 -D22	か所		圧接工事　鉄筋ガス圧接　【市場】［手間］	Ｄ１９－Ｄ２２	か所	東京		鉄筋ガス圧接（市場）	Ｄ１９－Ｄ２２	箇所	東京	
鉄筋ｶﾞｽ圧接　（基準単価）	D22 -D22	か所		圧接工事　鉄筋ガス圧接　【市場】［手間］	Ｄ２２－Ｄ２２	か所	東京		鉄筋ガス圧接（市場）	Ｄ２２－Ｄ２２	箇所	東京	
鉄筋ｶﾞｽ圧接　（基準単価）	D22 -D25	か所		圧接工事　鉄筋ガス圧接　【市場】［手間］	Ｄ２２－Ｄ２５	か所	東京		鉄筋ガス圧接（市場）	Ｄ２２－Ｄ２５	箇所	東京	
鉄筋ｶﾞｽ圧接　（基準単価）	D25 -D25	か所		圧接工事　鉄筋ガス圧接　【市場】［手間］	Ｄ２５－Ｄ２５	か所	東京		鉄筋ガス圧接（市場）	Ｄ２５－Ｄ２５	箇所	東京	
鉄筋ｶﾞｽ圧接　（基準単価）	D25 -D29	か所		圧接工事　鉄筋ガス圧接　【市場】［手間］	Ｄ２５－Ｄ２９	か所	東京		鉄筋ガス圧接（市場）	Ｄ２５－Ｄ２９	箇所	東京	
鉄筋ｶﾞｽ圧接　（基準単価）	D29 -D29	か所		圧接工事　鉄筋ガス圧接　【市場】［手間］	Ｄ２９－Ｄ２９	か所	東京		鉄筋ガス圧接（市場）	Ｄ２９－Ｄ２９	箇所	東京	
鉄筋ｶﾞｽ圧接　（基準単価）	D29 -D32	か所		圧接工事　鉄筋ガス圧接　【市場】［手間］	Ｄ２９－Ｄ３２	か所	東京		鉄筋ガス圧接（市場）	Ｄ２９－Ｄ３２	箇所	東京	
鉄筋ｶﾞｽ圧接　（基準単価）	D32 -D32	か所		圧接工事　鉄筋ガス圧接　【市場】［手間］	Ｄ３２－Ｄ３２	か所	東京		鉄筋ガス圧接（市場）	Ｄ３２－Ｄ３２	箇所	東京	
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水　（基準単価）	A-2(保護密着)　　平場　　絶縁ｼｰﾄ含 －	ｍ２		防水工事　屋根アスファルト防水　【市場】	Ａ－２　密着工法　平部	ｍ２	東京		屋根アスファルト防水（市場）	Ａ－２　密着　平部	ｍ２	東京	
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水　（基準単価）	A-2(保護密着)　　立上り部 －　　－	ｍ２		防水工事　屋根アスファルト防水　【市場】	Ａ－２　密着工法　立上り	ｍ２	東京		屋根アスファルト防水（市場）	Ａ－２　密着　立上り	ｍ２	東京	
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水　（基準単価）	A1-2(保護密着断熱) 平場　　絶縁ｼｰﾄ含 押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種ｶｽﾓﾝ付	ｍ２		防水工事　屋根アスファルト防水　【市場】	Ａ１－２　密着断熱工法　平部	ｍ２	東京		屋根アスファルト防水（市場）	Ａ１－２　密着断熱　平部	ｍ２	東京	
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水　（基準単価）	B-1(保護絶縁)　　平場　　絶縁ｼｰﾄ含 －	ｍ２		防水工事　屋根アスファルト防水　【市場】	Ｂ－１（砂付穴あきルーフィング）絶縁工法　平部	ｍ２	東京		屋根アスファルト防水（市場）	Ｂ－１　絶縁　平部	ｍ２	東京	
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水　（基準単価）	B-1(保護絶縁)　　立上り部 －　　－	ｍ２		防水工事　屋根アスファルト防水　【市場】	Ｂ－１（砂付穴あきルーフィング）絶縁工法　立上り	ｍ２	東京		屋根アスファルト防水（市場）	Ｂ－１　絶縁　立上り	ｍ２	東京	
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水　（基準単価）	D-1(露出絶縁)　　平場　　－　　－	ｍ２		防水工事　屋根アスファルト防水　【市場】	Ｄ－１（砂付穴あきルーフィング）絶縁工法　平部	ｍ２	東京		屋根アスファルト防水（市場）	Ｄ－１　絶縁　平部	ｍ２	東京	
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水　（基準単価）	D-1(露出絶縁)　　立上り部 －　　－	ｍ２		防水工事　屋根アスファルト防水　【市場】	Ｄ－１（砂付穴あきルーフィング）絶縁工法　立上り	ｍ２	東京		屋根アスファルト防水（市場）	Ｄ－１　絶縁　立上り	ｍ２	東京	
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水　（基準単価）	E-1(屋内密着)　　平場　　－　　－	ｍ２		防水工事　屋内アスファルト防水　【市場】	Ｅ－１　密着工法　平部	ｍ２	東京		屋内アスファルト防水（市場）	Ｅ－１　密着　平部	ｍ２	東京	
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水　（基準単価）	E-1(屋内密着)　　立上り部 －　　－	ｍ２		防水工事　屋内アスファルト防水　【市場】	Ｅ－１　密着工法　立上り	ｍ２	東京		屋内アスファルト防水（市場）	Ｅ－１　密着　立上り	ｍ２	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防水入隅処理 (基準単価)	ｺｰﾅｰｷｬﾝﾄ(既製品)	m		防水工事 防水入隅処理 【市場】	コーナーキャント材 既製品（成形キャント材含む）	m	東京		防水入隅処理（市場）	コーナーキャント材（既製品）	m	東京	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ(2成分形)PS-2 10×10	m		シーリング工事 ポリサルファイド（２成分形）市場	ＰＳ－２ 幅１０×深さ１０mm	m	東京		シーリング市場ポリサルファイド	ＰＳ－２ ２成分形 １０×１０	m	東京	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ(2成分形)PS-2 15×10	m		シーリング工事 ポリサルファイド（２成分形）市場	ＰＳ－２ 幅１５×深さ１０mm	m	東京		シーリング市場ポリサルファイド	ＰＳ－２ ２成分形 １５×１０	m	東京	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ(2成分形)PS-2 20×10	m		シーリング工事 ポリサルファイド（２成分形）市場	ＰＳ－２ 幅２０×深さ１０mm	m	東京		シーリング市場ポリサルファイド	ＰＳ－２ ２成分形 ２０×１０	m	東京	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(2成分形) PU-2 10×10	m		シーリング工事 ポリウレタン（２成分形）【市場】	ＰＵ－２ 幅１０×深さ１０mm	m	東京		シーリング（市場）ポリウレタン	ＰＵ－２ ２成分形 １０×１０	m	東京	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(2成分形) PU-2 15×10	m		シーリング工事 ポリウレタン（２成分形）【市場】	ＰＵ－２ 幅１５×深さ１０mm	m	東京		シーリング（市場）ポリウレタン	ＰＵ－２ ２成分形 １５×１０	m	東京	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(2成分形) PU-2 20×10	m		シーリング工事 ポリウレタン（２成分形）【市場】	ＰＵ－２ 幅２０×深さ１０mm	m	東京		シーリング（市場）ポリウレタン	ＰＵ－２ ２成分形 ２０×１０	m	東京	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	変成ｼﾘｺｰﾝ(2成分形) MS-2 10×10	m		シーリング工事 変成シリコーン（２成分形） 市場	ＭＳ－２ 幅１０×深さ１０mm	m	東京		シーリング市場 変成シリコーン	ＭＳ－２ ２成分形 １０×１０	m	東京	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	変成ｼﾘｺｰﾝ(2成分形) MS-2 15×10	m		シーリング工事 変成シリコーン（２成分形） 市場	ＭＳ－２ 幅１５×深さ１０mm	m	東京		シーリング市場 変成シリコーン	ＭＳ－２ ２成分形 １５×１０	m	東京	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	変成ｼﾘｺｰﾝ(2成分形) MS-2 20×10	m		シーリング工事 変成シリコーン（２成分形） 市場	ＭＳ－２ 幅２０×深さ１０mm	m	東京		シーリング市場 変成シリコーン	ＭＳ－２ ２成分形 ２０×１０	m	東京	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	ｼﾘｺｰﾝ(1成分形) SR-1 10×10	m		シーリング工事 シリコーン（１成分形） 【市場】	ＳＲ－１ 幅１０×深さ１０mm	m	東京		シーリング（市場）シリコーン	ＳＲ－１ １成分形 １０×１０	m	東京	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	ｼﾘｺｰﾝ(1成分形) SR-1 15×10	m		シーリング工事 シリコーン（１成分形） 【市場】	ＳＲ－１ 幅１５×深さ１０mm	m	東京		シーリング（市場）シリコーン	ＳＲ－１ １成分形 １５×１０	m	東京	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	ｼﾘｺｰﾝ(2成分形) SR-2 10×10	m		シーリング工事 シリコーン（２成分形） 【市場】	ＳＲ－２ 幅１０×深さ１０mm	m	東京		シーリング（市場）シリコーン	ＳＲ－２ ２成分形 １０×１０	m	東京	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	ｼﾘｺｰﾝ(2成分形) SR-2 15×10	m		シーリング工事 シリコーン（２成分形） 【市場】	ＳＲ－２ 幅１５×深さ１０mm	m	東京		シーリング（市場）シリコーン	ＳＲ－２ ２成分形 １５×１０	m	東京	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ (基準単価)	金ごて 薄張物下地	ｍ２		左官工事 床コンクリート面直均し仕上げ 【市場】	金ごて 直均し仕上げ 薄張物下地程度ａ種［手間］	ｍ２	東京		床コンクリートじか押え（市場）	金ごて 直均し 薄張物下地ａ種	ｍ２	東京	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ (基準単価)	金ごて 厚張物下地	ｍ２		左官工事 床コンクリート面直均し仕上げ 【市場】	金ごて 防水下地程度ｂ種 ［手間］	ｍ２	東京		床コンクリートじか押え（市場）	金ごて 防水下地 ｂ種	ｍ２	東京	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	ｍ２		左官工事 床モルタル塗り 【市場】	金ごて 厚２８mm 張物下地	ｍ２	東京		床モルタル塗り（市場）	金ごて Ｔ２８ 張物下地	ｍ２	東京	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて 防水下地 厚15	ｍ２		左官工事 床モルタル塗り 【市場】	金ごて 厚１５mm 防水下地	ｍ２	東京		床モルタル塗り（市場）	金ごて Ｔ１５ 防水下地	ｍ２	東京	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37	ｍ２		左官工事 床モルタル塗り 【市場】	木ごて 厚３７mm 一般タイル下地	ｍ２	東京		床モルタル塗り（市場）	木ごて Ｔ３７ 一般タイル下地	ｍ２	東京	
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	ｍ２		左官工事 階段モルタル塗り 【市場】	金ごて 厚２８mm 張物下地	ｍ２	東京		階段モルタル塗り（市場）	金ごて Ｔ２８ 張物下地	ｍ２	東京	
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて 内壁 厚20	ｍ２		左官工事 壁モルタル塗り 【市場】	金ごて 厚２０mm 内壁 ３回塗り	ｍ２	東京		壁モルタル塗り（市場）	金ごて Ｔ２０ 内壁 ３回塗	ｍ２	東京	
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	木ごて 内壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚15	ｍ２		左官工事 壁モルタル塗り 【市場】	木ごて り 厚１５mm内壁ユニットタイル下地２回塗	ｍ２	東京		壁モルタル塗り（市場）	木ごてＴ１５ 内壁ユニット２回	ｍ２	東京	
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	木ごて 内壁小口ﾀｲﾙ下地 厚11	ｍ２		左官工事 壁モルタル塗り 【市場】	木ごて り 厚１１mm 内壁小口タイル下地 ２回塗	ｍ２	東京		壁モルタル塗り（市場）	木ごて Ｔ１１ 内壁小口 ２回	ｍ２	東京	
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	木ごて 外壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚20	ｍ２		左官工事 壁モルタル塗り 【市場】	木ごて り 厚２０mm外壁ユニットタイル下地２回塗	ｍ２	東京		壁モルタル塗り（市場）	木ごてＴ２０ 外壁ユニット２回	ｍ２	東京	
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	木ごて 外壁小口ﾀｲﾙ下地 厚16	ｍ２		左官工事 壁モルタル塗り 【市場】	木ごて り 厚１６mm 外壁小口タイル下地 ２回塗	ｍ２	東京		壁モルタル塗り（市場）	木ごて Ｔ１６ 外壁小口 ２回	ｍ２	東京	
柱型ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて 厚20	ｍ２		左官工事 柱型モルタル塗り 【市場】	金ごて 厚２０mm ３回塗り	ｍ２	東京		柱モルタル塗り（市場）	金ごて Ｔ２０ ３回塗	ｍ２	東京	
梁型ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて 厚20	ｍ２		左官工事 はり型モルタル塗り 【市場】	金ごて 厚２０mm ３回塗り	ｍ２	東京		梁型モルタル塗り（市場）	金ごて Ｔ２０ ３回塗	ｍ２	東京	
壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価)	金ごて 厚5 既調合品	ｍ２		左官工事 壁薄塗モルタル塗り 【市場】	金ごて 厚５mm 既調合品	ｍ２	東京		壁モルタル塗り（市場）	薄塗 金ごて Ｔ５ 既調合品	ｍ２	東京	
柱型薄塗りﾓﾙﾀﾙ 塗り (基準単価)	金ごて 厚5 既調合品	ｍ２		左官工事 柱薄塗モルタル塗り 【市場】	金ごて 厚５mm 既調合品	ｍ２	東京		柱モルタル塗り（市場）	薄塗 金ごて Ｔ５ 既調合品	ｍ２	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
梁型薄塗り　ﾓﾙﾀﾙ塗り　(基準単価)	金ごて 厚5 既調合品	ｍ２		左官工事　はり薄塗モルタル塗り　【市場】	金ごて　厚５ｍｍ　既調合品	ｍ２	東京		梁型モルタル塗り（市場）	薄塗　金ごて　Ｔ５　既調合品	ｍ２	東京	
防水入隅処理　(ﾓﾙﾀﾙ)　(基準単価)	立上り入隅面取り 幅70mm程度	ｍ		左官工事　防水入隅処理（モルタル）　【市場】	立上り入隅面取　幅７０ｍｍ程度	ｍ	東京		防水入隅処理（モルタル）　市場	立上り入隅面取　Ｗ７０ｍｍ程度	ｍ	東京	
外装薄塗材 E　(ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ)　(基準単価)	砂壁状 吹付け 下塗り1(0)回･主材塗2回	ｍ２		吹付工事　外装薄塗材Ｅ（アクリルリシン）【市場】	砂壁状　吹付け	ｍ２	東京		薄付け仕上塗材（市場）	外装薄塗材Ｅ　アクリルリシン	ｍ２	東京	
内装薄塗材 E　(じゅらく)　(基準単価)	砂壁状 吹付け 下塗1回･主材塗1回	ｍ２		吹付工事　内装薄塗材Ｅ（じゅらく）　【市場】	砂壁状　吹付け	ｍ２	東京		薄付け仕上塗材（市場）	内装薄塗材Ｅ　じゅらく	ｍ２	東京	
可とう形 外装　薄塗材E 弾性ﾘｼﾝ (基準単価)	砂壁状 吹付け 下塗1回･主材塗2回	ｍ２		吹付工事　可とう形外装薄塗材Ｅ（弾性リシン）市場	砂壁状　吹付け	ｍ２	東京		薄付け仕上塗材（市場）	可とう形外装薄塗材Ｅ	ｍ２	東京	
防水形 外装　薄塗材E 単層弾性(基準単価)	凹凸状 吹付け 下塗1回･増塗1回・基層塗1回･模様塗1回	ｍ２		吹付工事　防水形外装薄塗材Ｅ（単層弾性）【市場】	凹凸状　吹付け	ｍ２	東京		薄付け仕上塗材（市場）	防水形外装薄塗材Ｅ　単層弾性	ｍ２	東京	
壁 下地調整塗材(基準単価)	C-2 厚1～2mm程度 こて塗り 吹付け下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡		左官工事　下地調整塗材Ｃ－２　壁　【市場】	厚１～２ｍｍ程度こて塗　吹付下地　コンクリート面	ｍ２	東京		下地調整塗材Ｃ－２（市場）	壁　Ｔ１～２　こて塗　吹付	ｍ２	東京	
壁 下地調整塗材(基準単価)	C-2 厚1～2mm程度 こて塗り 塗装下地　ｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡		左官工事　下地調整塗材Ｃ－２　壁　【市場】	厚１～２ｍｍ程度こて塗　塗装下地　コンクリート面	ｍ２	東京		下地調整塗材Ｃ－２（市場）	壁　Ｔ１～２　こて塗　塗装	ｍ２	東京	
複層塗材 Si　(ｼﾘｶﾀｲﾙ)　(基準単価)	凹凸状　吹付け　下塗1回･基層塗1回･模様塗1回･上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	ｍ２		吹付工事　複層塗材Ｓｉ（シリカタイル）　【市場】	凹凸状　吹付け	ｍ２	東京		複層仕上塗材（市場）	複層塗材Ｓｉ　凹凸状	ｍ２	東京	
複層塗材 Si　(ｼﾘｶﾀｲﾙ)　(基準単価)	凸部処理 吹付け　下塗1回･基層塗1回･模様塗1回･上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	ｍ２		吹付工事　複層塗材Ｓｉ（シリカタイル）　【市場】	凸部処理　吹付け	ｍ２	東京		複層仕上塗材（市場）	複層塗材Ｓｉ　凸部処理	ｍ２	東京	
複層塗材 Si　(ｼﾘｶﾀｲﾙ)　(基準単価)	ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 下塗1回･主材塗1回･上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	ｍ２		吹付工事　複層塗材Ｓｉ（シリカタイル）　【市場】	ゆず肌状　ローラー塗り	ｍ２	東京		複層仕上塗材（市場）	複層塗材Ｓｉ　ゆず肌状	ｍ２	東京	
複層塗材 E　(ｱｸﾘﾙﾀｲﾙ)　(基準単価)	凹凸状　吹付け　下塗1回･基層塗1回･模様塗1回･上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	ｍ２		吹付工事　複層塗材Ｅ（アクリルタイル）　【市場】	凹凸状　吹付け	ｍ２	東京		複層仕上塗材（市場）	複層塗材Ｅ　凹凸状	ｍ２	東京	
複層塗材 E　(ｱｸﾘﾙﾀｲﾙ)　(基準単価)	凸部処理 吹付け　下塗1回･基層塗1回･模様塗1回･上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	ｍ２		吹付工事　複層塗材Ｅ（アクリルタイル）　【市場】	凸部処理　吹付け	ｍ２	東京		複層仕上塗材（市場）	複層塗材Ｅ　凸部処理	ｍ２	東京	
複層塗材 E　(ｱｸﾘﾙﾀｲﾙ)　(基準単価)	ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 下塗1回･主材塗1回･上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	ｍ２		吹付工事　複層塗材Ｅ（アクリルタイル）　【市場】	ゆず肌状　ローラー塗り	ｍ２	東京		複層仕上塗材（市場）	複層塗材Ｅ　ゆず肌状	ｍ２	東京	
複層塗材 RE　(水系ｴﾎﾟｷｼﾀｲﾙ)　(基準単価)	凹凸状　吹付け　下塗1回･基層塗1回･模様塗1回･上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	ｍ２		吹付工事　複層塗材ＲＥ（水系エポキシタイル）市場	凹凸状　吹付け	ｍ２	東京		複層仕上塗材（市場）	複層塗材ＲＥ　凹凸状	ｍ２	東京	
複層塗材 RE　(水系ｴﾎﾟｷｼﾀｲﾙ)　(基準単価)	凸部処理 吹付け　下塗1回･基層塗1回･模様塗1回･上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	ｍ２		吹付工事　複層塗材ＲＥ（水系エポキシタイル）市場	凸部処理　吹付け	ｍ２	東京		複層仕上塗材（市場）	複層塗材ＲＥ　凸部処理	ｍ２	東京	
複層塗材 RE　(水系ｴﾎﾟｷｼﾀｲﾙ)　(基準単価)	ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 下塗1回･主材塗1回･上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	ｍ２		吹付工事　複層塗材ＲＥ（水系エポキシタイル）市場	ゆず肌状　ローラー塗り	ｍ２	東京		複層仕上塗材（市場）	複層塗材ＲＥ　ゆず肌状	ｍ２	東京	
防水形 複層塗材E(複層弾性)　(基準単価)	凹凸状　吹付け　下塗1回･増塗1回･基層塗2回･模様塗1回･上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	ｍ２		吹付工事　防水形複層塗材Ｅ（複層弾性）　【市場】	凹凸状　吹付け	ｍ２	東京		複層仕上塗材（市場）	防水形複層塗材Ｅ　凹凸状	ｍ２	東京	
防水形 複層塗材E(複層弾性)　(基準単価)	凸部処理 吹付け　下塗1回･増塗1回･基層塗2回･模様塗1回･上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	ｍ２		吹付工事　防水形複層塗材Ｅ（複層弾性）　【市場】	凸部処理　吹付け	ｍ２	東京		複層仕上塗材（市場）	防水形複層塗材Ｅ　凸部処理	ｍ２	東京	
防水形 複層塗材E(複層弾性)　(基準単価)	ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 下塗1回･増塗1回･基層塗2回･模様塗1回･上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	ｍ２		吹付工事　防水形複層塗材Ｅ（複層弾性）　【市場】	ゆず肌状　ローラー塗り	ｍ２	東京		複層仕上塗材（市場）	防水形複層塗材Ｅ　ゆず肌状	ｍ２	東京	
幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り　(基準単価)	金ごて 出幅木　高さ100	ｍ		左官工事　幅木モルタル塗り　【市場】	金ごて　高１００ｍｍ　出幅木	ｍ	東京		幅木モルタル塗り（市場）	金ごて　Ｈ１００　出幅木	ｍ	東京	
幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り　(基準単価)	金ごて 目地用ｼﾞｮｲﾅｰ共 高さ100	ｍ		左官工事　幅木モルタル塗り　【市場】	金ごて　高１００ｍｍ　目地用　ジョイナー共	ｍ	東京		幅木モルタル塗り（市場）	金ごて　Ｈ１００　目地用	ｍ	東京	
ささら幅木ﾓﾙﾀﾙ　塗り　(基準単価)	金ごて 出幅木 高さ150	ｍ		左官工事　ささら幅木モルタル塗り　【市場】	金ごて　高１５０ｍｍ　出幅木	ｍ	東京		幅木モルタル塗り（市場）	ささら　金ごて　Ｈ１５０出幅木	ｍ	東京	
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　直均し仕上げ　(基準単価)	金ごて 幅300	ｍ		左官工事　笠木天端コンクリ直均し仕上げ　【市場】	金ごて　幅３００ｍｍ　［手間］	ｍ	東京		笠木天端コンクリート仕上・市場	直均し仕上げ　金ごて　Ｗ３００	ｍ	東京	
水切りﾓﾙﾀﾙ塗り　(基準単価)	金ごて 糸幅200	ｍ		左官工事　水切りモルタル塗り　【市場】	金ごて　糸幅２００ｍｍ　厚３０ｍｍ	ｍ	東京		水切りモルタル塗り（市場）	金ごて　糸幅２００　Ｔ３０	ｍ	東京	
手摺笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価)	金ごて 糸幅200	ｍ		左官工事　手摺笠木モルタル塗り　【市場】	金ごて　糸幅２００ｍｍ　厚３０ｍｍ	ｍ	東京		笠木モルタル塗り（市場）	手摺金ごて　糸幅２００　Ｔ３０	ｍ	東京	
側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り　(基準単価)	金ごて 糸幅200	ｍ		左官工事　側溝モルタル塗り　【市場】	金ごて　糸幅２００ｍｍ　厚３０ｍｍ	ｍ	東京		側溝モルタル塗り（市場）	金ごて　糸幅２００　Ｔ３０	ｍ	東京	
建具周囲　ﾓﾙﾀﾙ充填　(基準単価)	内部建具	ｍ		左官工事　建具周囲モルタル充填　【市場】	内部建具	ｍ	東京		建具周囲モルタル充填（市場）	内部建具	ｍ	東京	
建具周囲防水　ﾓﾙﾀﾙ充填　(基準単価)	外部建具	ｍ		左官工事　建具周囲防水モルタル充填　【市場】	外部建具	ｍ	東京		建具周囲モルタル充填（市場）	防水　外部建具	ｍ	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
床ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り(無地)(基準単価)	厚2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	㎡		内装床工事 床 ビニル床シート張り 【市場】	厚２．５ｍｍ 複層ビニル床シート 無地 ＦＳ	ｍ２	東京		ビニル床シート張り（市場）	床 Ｔ２．５ｍｍ 無地 ＦＳ	ｍ２	東京	
床ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り(無地)(基準単価)	厚2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	㎡		内装床工事 床 ビニル床シート張り 【市場】	厚２．０ｍｍ 複層ビニル床シート 無地 ＦＳ	ｍ２	東京		ビニル床シート張り（市場）	床 Ｔ２ｍｍ 無地 ＦＳ	ｍ２	東京	
階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り(無地)(基準単価)	厚2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	㎡		内装床工事 階段 ビニル床シート張り 【市場】	厚２．５ｍｍ 複層ビニル床シート 無地 ＦＳ	ｍ２	東京		ビニル床シート張り（市場）	階段 Ｔ２．５ｍｍ 無地 ＦＳ	ｍ２	東京	
階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り(無地)(基準単価)	厚2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	㎡		内装床工事 階段 ビニル床シート張り 【市場】	厚２．０ｍｍ 複層ビニル床シート 無地 ＦＳ	ｍ２	東京		ビニル床シート張り（市場）	階段 Ｔ２ｍｍ 無地 ＦＳ	ｍ２	東京	
床ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ張り(基準単価)	厚2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床	㎡		内装床工事 床 ビニル床タイル張り 【市場】	厚２．０ｍｍ コンポジションビニル床タイル ＫＴ	ｍ２	東京		ビニル床タイル張り（市場）	床 Ｔ２ｍｍ ＫＴ	ｍ２	東京	
階段ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ張り(基準単価)	厚2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床	㎡		内装床工事 階段 ビニル床タイル張り 【市場】	厚２．０ｍｍ コンポジションビニル床タイル ＫＴ	ｍ２	東京		ビニル床タイル張り（市場）	階段 Ｔ２ｍｍ ＫＴ	ｍ２	東京	
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ張り (基準単価)	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用 全面接着工法(粘着はく離形接着剤)	ｍ２		内装床工事 床タイルカーペット張り 【市場】	総厚６．５ｍｍ 第１種ループパイル 一般事務室用	ｍ２	東京		タイルカーペット張り（市場）	床 総厚６．５ｍｍ ５００角	ｍ２	東京	
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 継目処理 (基準単価)	ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ	ｍ２		内装ボード工事 せっこうボード継目処理 【市場】	継目処理工法（テーパーエッジ）	ｍ２	東京		せっこうボード張り（市場）	継目処理工法 テーパーエッジ	ｍ２	東京	
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 継目処理 (基準単価)	ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ	ｍ２		内装ボード工事 せっこうボード継目処理 【市場】	Ｖ目地工法（ベベルエッジ）	ｍ２	東京		せっこうボード張り（市場）	Ｖ目地工法 ベベルエッジ	ｍ２	東京	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り (基準単価)	厚12.5 不燃 突付け ―	ｍ２		内装ボード工事 壁 せっこうボード張り 【市場】	厚１２．５ｍｍ 不燃 突付け	ｍ２	東京		せっこうボード張り（市場）	壁 Ｔ１２．５ｍｍ	ｍ２	東京	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り (基準単価)	厚12.5 不燃 突付け 下地せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5共	ｍ２		内装ボード工事 壁 せっこうボード張り 【市場】	厚１２．５ｍｍ 不燃 突付け 下地せっこうボード	ｍ２	東京		せっこうボード張り（市場）	壁 Ｔ１２．５ｍｍ下地せっこう	ｍ２	東京	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り (基準単価)	厚12.5 不燃 突付け GL工法	ｍ２		内装ボード工事 壁 せっこうボード張り 【市場】	厚１２．５ｍｍ 不燃 突付け ＧＬ工法	ｍ２	東京		せっこうボード張り（市場）	壁 Ｔ１２．５ｍｍ ＧＬ工法	ｍ２	東京	
壁 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 張り(基準単価)	ﾀｲﾌﾟⅡ・無石綿、0.8FK 厚8.0 不燃 突付け	ｍ２		内装ボード工事 壁 けい酸カルシウム板張り 【市場】	厚８．０ｍｍ 不燃 突付け	ｍ２	東京		けい酸カルシウム板張り（市場）	壁 Ｔ８ｍｍ 突付け	ｍ２	東京	
壁 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 張り(基準単価)	ﾀｲﾌﾟⅡ・無石綿、0.8FK 厚8.0 不燃 目透し	ｍ２		内装ボード工事 壁 けい酸カルシウム板張り 【市場】	厚８．０ｍｍ 不燃 目透し	ｍ２	東京		けい酸カルシウム板張り（市場）	壁 Ｔ８ｍｍ 目透し	ｍ２	東京	
天井 不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(基準単価)	厚9.5 不燃 突付け	ｍ２		内装ボード工事 天井不燃積層石膏ボード張り 【市場】	厚９．５ｍｍ 不燃 突付け	ｍ２	東京		せっこうボード張り（市場）	天井 不燃積層 Ｔ９．５ｍｍ	ｍ２	東京	
天井 不燃化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(基準単価)	厚9.5 不燃 突付け	ｍ２		内装ボード工事天井不燃積層化粧石膏ボード張り市場	厚９．５ｍｍ 不燃 突付け	ｍ２	東京		せっこうボード張り（市場）	天井 不燃積層化粧Ｔ９．５ｍｍ	ｍ２	東京	
天井ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板張り(内部用) (基準単価)	厚 9.0 不燃 捨張り工法 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 下地不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5共	ｍ２		内装ボード工事 天井ロックウール吸音板張り 市場	厚９．０ｍｍ 不燃 フラットタイプ	ｍ２	東京		ロックウール吸音板張り（市場）	天井 Ｔ９ｍｍ フラットタイプ	ｍ２	東京	
天井ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板張り(内部用) (基準単価)	厚12.0 不燃 捨張り工法 凹凸ﾀｲﾌﾟ 下地不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5共	ｍ２		内装ボード工事 天井ロックウール吸音板張り 市場	厚１２．０ｍｍ 不燃 凹凸タイプ	ｍ２	東京		ロックウール吸音板張り（市場）	天井 Ｔ１２ｍｍ 凹凸タイプ	ｍ２	東京	
天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 張り(基準単価)	ﾀｲﾌﾟⅡ・無石綿、0.8FK 厚6.0 不燃 突付け	ｍ２		内装ボード工事 天井けい酸カルシウム板張り 市場	厚６．０ｍｍ 不燃 突付け	ｍ２	東京		けい酸カルシウム板張り（市場）	天井 Ｔ６ｍｍ 突付け	ｍ２	東京	
天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 張り(基準単価)	ﾀｲﾌﾟⅡ・無石綿、0.8FK 厚6.0 不燃 目透し	ｍ２		内装ボード工事 天井けい酸カルシウム板張り 市場	厚６．０ｍｍ 不燃 目透し	ｍ２	東京		けい酸カルシウム板張り（市場）	天井 Ｔ６ｍｍ 目透し	ｍ２	東京	
素地ごしらえ (基準単価)	木部(屋内) 工程A種	ｍ２		塗装工事 素地ごしらえ 工程Ａ種 【市場】	木部（屋内）	ｍ２	東京		素地ごしらえ（市場）	木部 屋内	ｍ２	東京	
素地ごしらえ (基準単価)	押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 工程B種	ｍ２		塗装工事 素地ごしらえ 工程Ｂ種 【市場】	押出成形セメント板面	ｍ２	東京		素地ごしらえ（市場）	押出成形セメント板面	ｍ２	東京	
素地ごしらえ (基準単価)	けいｶﾙ板、ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種	ｍ２		塗装工事 素地ごしらえ 工程Ｂ種 【市場】	けい酸カルシウム板面・モルタル面	ｍ２	東京		素地ごしらえ（市場）	けい酸カルシウム・モルタル面	ｍ２	東京	
素地ごしらえ (基準単価)	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種	ｍ２		塗装工事 素地ごしらえ 工程Ｂ種 【市場】	せっこうボード面	ｍ２	東京		素地ごしらえ（市場）	せっこうボード面	ｍ２	東京	
錆止め塗り (現場1回) (基準単価)	鉄鋼面(屋内外) 塗料A種 工程A種	ｍ２		塗装工事 錆止め塗り（現場１回）工程Ａ種【市場】	鉄鋼面（屋内外） 塗料Ａ種	ｍ２	東京		錆止め塗り（現場１回）（市場）	鉄鋼面 屋内外	ｍ２	東京	
錆止め塗り (現場1回) (基準単価)	鉄鋼面(屋内) 塗料B種 工程A種	ｍ２		塗装工事 錆止め塗り（現場１回）工程Ａ種【市場】	鉄鋼面（屋内） 塗料Ｂ種	ｍ２	東京		錆止め塗り（現場１回）（市場）	鉄鋼面 屋内	ｍ２	東京	
錆止め塗り (現場1回) (基準単価)	亜鉛めっき鋼、鋼製建具面(屋内外) 塗料A種 工程A種	ｍ２		塗装工事 錆止め塗り（現場１回）工程Ａ種【市場】	亜鉛めっき鋼・鋼製建具面（屋内外） 塗料Ａ種	ｍ２	東京		錆止め塗り（現場１回）（市場）	亜鉛めっき鋼・鋼製建具面屋内外	ｍ２	東京	
SOP塗り (基準単価)	木部(屋内)・素地A種共 塗料1種	ｍ２		塗装工事 仕上げ塗り ＳＯＰ塗り工程Ｂ種【市場】	素地ごしらえＡ種共 木部（屋内） 塗料１種	ｍ２	東京		仕上塗り 市場 ＳＯＰ塗り	素地ごしらえＡ種共 木部 屋内	ｍ２	東京	
SOP塗り (基準単価)	鉄鋼、亜鉛めっき鋼、鋼製建具面 塗料1種 工程B種	ｍ２		塗装工事 仕上げ塗り ＳＯＰ塗り工程Ｂ種【市場】	鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面（屋内外）塗料１種	ｍ２	東京		仕上塗り 市場 ＳＯＰ塗り	鉄亜鉛めっき鋼・鋼製建具屋内外	ｍ２	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EP塗り (基準単価)	けいｶﾙ板、ﾓﾙﾀﾙ面・素地B種共 工程B種	ｍ２		塗装工事 仕上げ塗り ＥＰ塗り 工程Ｂ種【市場】	素地ごしらえＢ種共 けい酸カルシウム・モルタル面	ｍ２	東京		仕上塗り 市場 ＥＰ塗り	素地ごしらえＢけい酸カルシウム	ｍ２	東京	
EP塗り (基準単価)	ﾎﾞｰﾄﾞ面・素地B種共 工程B種	ｍ２		塗装工事 仕上げ塗り ＥＰ塗り 工程Ｂ種【市場】	素地ごしらえＢ種共 せっこうボード面	ｍ２	東京		仕上塗り 市場 ＥＰ塗り	素地ごしらえＢせっこうボード面	ｍ２	東京	
CL塗り (基準単価)	木部・素地B種共 工程B種	ｍ２		塗装工事 仕上げ塗り ＣＬ塗り 工程Ｂ種【市場】	素地ごしらえＢ種共 木部	ｍ２	東京		仕上塗り 市場 ＣＬ塗り	素地ごしらえＢ種共 木部	ｍ２	東京	
OS塗り (基準単価)	木部・素地Ｂ種共	ｍ２		塗装工事 仕上げ塗り ＯＳ塗り 【市場】	素地ごしらえＢ種共 木部	ｍ２	東京		仕上塗り 市場 ＯＳ塗り	素地ごしらえＢ種共 木部	ｍ２	東京	
SOP塗り (糸幅300mm以下) (基準単価)	木部(屋内)・素地ごしらえA種共	ｍ		塗装工事 細幅物 ＳＯＰ塗り 工程Ｂ種 【市場】	素地ごしらえＡ種共 木部（屋内） 塗料１種	ｍ	東京		細幅物（糸幅３００mm以下）	ＳＯＰ塗り 素地ごしらえＡ種共	ｍ	東京	
SOP塗り (糸幅300mm以下) (基準単価)	鉄鋼面(屋内)・錆止め現場1回共 工程B種	ｍ		塗装工事 細幅物 ＳＯＰ塗り 工程Ｂ種 【市場】	錆止め現場１回共 鉄鋼面（屋内）	ｍ	東京		細幅物（糸幅３００mm以下）	ＳＯＰ塗り 錆止め現場１回鉄鋼	ｍ	東京	
DP塗り (基準単価)	鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	ｍ２		塗装工事 仕上げ塗り ＤＰ塗り 工程２回【市場】	鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面 塗料１級	ｍ２	東京		仕上塗り 市場 ＤＰ塗り	鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面	ｍ２	東京	
CL塗り (糸幅300mm以下) (基準単価)	木部・素地ごしらえB種共 工程B種	ｍ		塗装工事 細幅物 ＣＬ塗り 工程Ｂ種 【市場】	素地ごしらえＢ種共 木部	ｍ	東京		細幅物（糸幅３００mm以下）	ＣＬ塗り 素地ごしらえＢ種木部	ｍ	東京	
OS塗り (糸幅300mm以下) (基準単価)	木部・素地Ｂ種共	ｍ		塗装工事 細幅物 ＯＳ塗り 【市場】	素地ごしらえＢ種共 木部	ｍ	東京		細幅物（糸幅３００mm以下）	ＯＳ塗り 素地ごしらえＢ種木部	ｍ	東京	
ﾋﾞﾆﾙ幅木 (ｿﾌﾄ幅木) (基準単価)	H=60	ｍ		内装床工事 ビニル幅木 【市場】	高６０mm	ｍ	東京		ビニル幅木（市場）	ビニル幅木 Ｈ６０mm	ｍ	東京	
ささらﾋﾞﾆﾙ幅木 (ｿﾌﾄ幅木) (基準単価)	H=330	ｍ		内装床工事 ささらビニル幅木 【市場】	高３３０mm	ｍ	東京		ビニル幅木（市場）	ささらビニル幅木 Ｈ３３０mm	ｍ	東京	
型板ｶﾞﾗｽ (基準単価)	厚さ4 特寸 2.18㎡以下	ｍ２		ガラス工事 型板ガラス 【市場】	厚４mm 特寸２．１８ｍ２以下	ｍ２	東京		型板ガラス（市場）	Ｔ４mm ２．１８ｍ２以下	ｍ２	東京	
網入型板ｶﾞﾗｽ (基準単価)	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし	ｍ２		ガラス工事 網入型板ガラス 【市場】	厚６．８mm 特寸２．１８ｍ２以下	ｍ２	東京		網入型板ガラス（市場）	Ｔ６．８mm ２．１８ｍ２以下	ｍ２	東京	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ (基準単価)	厚さ5 特寸 2.18㎡以下	ｍ２		ガラス工事 フロート板ガラス 【市場】	厚５mm 特寸２．１８ｍ２以下	ｍ２	東京		フロート板ガラス（市場）	Ｔ５mm ２．１８ｍ２以下	ｍ２	東京	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ (基準単価)	厚さ5 特寸 4.45㎡以下	ｍ２		ガラス工事 フロート板ガラス 【市場】	厚５mm 特寸４．４５ｍ２以下	ｍ２	東京		フロート板ガラス（市場）	Ｔ５mm ４．４５ｍ２以下	ｍ２	東京	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ (基準単価)	厚さ6 特寸 2.18㎡以下	ｍ２		ガラス工事 フロート板ガラス 【市場】	厚６mm 特寸２．１８ｍ２以下	ｍ２	東京		フロート板ガラス（市場）	Ｔ６mm ２．１８ｍ２以下	ｍ２	東京	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ (基準単価)	厚さ6 特寸 4.45㎡以下	ｍ２		ガラス工事 フロート板ガラス 【市場】	厚６mm 特寸４．４５ｍ２以下	ｍ２	東京		フロート板ガラス（市場）	Ｔ６mm ４．４５ｍ２以下	ｍ２	東京	
網入磨き板ｶﾞﾗｽ (基準単価)	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし	ｍ２		ガラス工事 網入磨き板ガラス 【市場】	厚６．８mm 特寸２．１８ｍ２以下	ｍ２	東京		網入磨き板ガラス（市場）	Ｔ６．８mm ２．１８ｍ２以下	ｍ２	東京	
複層ｶﾞﾗｽ (基準単価)	FL5+A6+FL5 特寸 2.0㎡以下	ｍ２		ガラス工事 複層ガラス 【市場】	ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＬ５ 特寸２．０ｍ２以下	ｍ２	東京		複層ガラス（市場）	ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＬ５	ｍ２	東京	
複層ｶﾞﾗｽ (基準単価)	FL5+A6+PW6.8 特寸 2.0㎡以下	ｍ２		ガラス工事 複層ガラス 【市場】	ＦＬ５＋Ａ６＋ＰＷ６．８ 特寸２．０ｍ２以下	ｍ２	東京		複層ガラス（市場）	ＦＬ５＋Ａ６＋ＰＷ６．８	ｍ２	東京	
強化ｶﾞﾗｽ (基準単価)	厚さ 8mm 特寸 2.0㎡以下	ｍ２		ガラス工事 強化ガラス 【市場】	厚８mm 特寸２．０ｍ２以下	ｍ２	東京		強化ガラス（市場）	Ｔ８mm ２ｍ２以下	ｍ２	東京	
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (基準単価)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1	ｍ		ガラス工事 ガラスとめシーリング 【市場】	片面幅５mm×深５mm程度 バックアップ材共	ｍ	東京		ガラスとめシーリング（市場）	片面５×５程度バックアップ材共	ｍ	東京	

＜電気設備工事編＞

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｲﾝﾀｰﾎﾝｾｯﾄ	ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰﾄﾞｱﾎﾝｾｯﾄ	台											
ｽｲｯﾁｶﾊﾞｰ		個											
同軸ケーブル	EM-S-5C-HFL	m											
同軸ケーブル	EM-S-7C-HFL	m											
同軸ケーブル	EM-S-10C-HFL	m											
同軸-SSケーブル	EM-S-5C-HFL-SS	m											
同軸-SSケーブル	EM-S-7C-HFL-SS	m											
同軸-SSケーブル	EM-S-10C-HFL-SS	m											
防火区画貫通処理	PF管用 PF16	か所											
防火区画貫通処理	PF管用 PF22	か所											
EM-CCP-P	0.5-10P	m											
EM-CCP-P	0.5-30P	m											
EM-CCP-P	0.5-50P	m											
EM-CCP-P	0.5-100P	m											
EM-CCP-P	0.5-200P	m											
EM-CCP-P	0.65-10P	m											
EM-CCP-P	0.65-30P	m											
EM-CCP-P	0.65-50P	m											
EM-CCP-P	0.65-100P	m											
EM-CCP-P	0.65-200P	m											
EM-CCP-P	0.9-10P	m											
EM-CCP-P	0.9-30P	m											
EM-CCP-P	0.9-50P	m											
EM-CCP-P	0.9-100P	m											
EM-CCP-P	0.9-200P	m											
4心ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ	4S6-EM	m											
4心ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ	4S8-EM	m											
自動点滅器	100V ｻｰﾏﾙEE式　3A	個											
自動点滅器	100V ｻｰﾏﾙEE式　6A	個											

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
自動点滅器	100V ｻｰﾏﾙEE式 10A	個											
自動点滅器	200V ｻｰﾏﾙEE式 3A	個											
自動点滅器	200V ｻｰﾏﾙEE式 6A	個											
自動点滅器	200V ｻｰﾏﾙEE式 10A	個											
LED外灯(ﾎﾞｰﾙ・灯具)	(HF100形相当) 3.5m ﾌﾛﾝﾄ配光ﾀｲﾌﾟ	基											
LED外灯(ﾎﾞｰﾙ・灯具)	(HF250形相当) 4.5m	基											
照明器具	使用中表示灯(FL15W露出身障ﾏｰｸ) LED	個											
照明器具付属品	誘導灯ｶﾞｰﾄﾞ(小型)	個											
照明器具付属品	誘導灯ｶﾞｰﾄﾞ(中型)	個											
揚水用制御盤	電動機 ~2.2kW×1台	面											
揚水用制御盤	電動機 ~2.2kW×2台	面											
揚水用制御盤	電動機 3.7kW ×1台	面											
揚水用制御盤	電動機 3.7kW ×2台	面											
揚水用制御盤	電動機 5.5kW ×1台	面											
揚水用制御盤	電動機 5.5kW ×2台	面											
揚水用制御盤	電動機 7.5kW ×1台	面											
揚水用制御盤	電動機 7.5kW ×2台	面											
揚水用制御盤	電動機 11kW ×1台	面											
揚水用制御盤	電動機 11kW ×2台	面											
揚水用制御盤	電動機 15kW ×1台	面											
揚水用制御盤	電動機 15kW ×2台	面											
電極保持器	5極	個											
電極棒接続ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ		個											
高圧気中負荷開閉器(LBS)	3P200A ｽﾄﾗｲｶ付 相間ﾊﾞﾘｱ共	個											
高圧ﾌｯｸ棒	6kV 1m(小)	本											
高圧ﾌｯｸ棒	6kV 1.5m(大)	本											
端子盤 一般型埋込	１０／１０Ｐ	面											
端子盤 一般型埋込	２０／２０Ｐ	面											
端子盤 一般型埋込	３０／３０Ｐ	面											

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
端子盤　一般型埋込	４０／４０Ｐ	面											
端子盤　一般型埋込	６０／６０Ｐ	面											
端子盤　一般型埋込	８０／８０Ｐ	面											
端子盤　一般型埋込	１００／１００Ｐ	面											
端子盤　一般型埋込	１５０／１５０Ｐ	面											
端子盤　一般型埋込	２００／２００Ｐ	面											
端子盤　一般型露出	１０／１０Ｐ	面											
端子盤　一般型露出	２０／２０Ｐ	面											
端子盤　一般型露出	３０／３０Ｐ	面											
端子盤　一般型露出	４０／４０Ｐ	面											
端子盤　一般型露出	６０／６０Ｐ	面											
端子盤　一般型露出	８０／８０Ｐ	面											
端子盤　一般型露出	１００／１００Ｐ	面											
端子盤　一般型露出	１５０／１５０Ｐ	面											
端子盤　一般型露出	２００／２００Ｐ	面											
集合保安器箱	5P	面											
集合保安器箱	10P	面											
集合保安器箱	20P	面											
集合保安器箱	30P	面											
警報盤	押鈕x1,BZx1,Lx1	面											
警報回路(増設)	1回路(Lx1)増設	個											
AM用ﾎｲｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ	SUS	個											
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ(800MHz用)		個											
BSｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	自立形1.2m80A	基											
BSｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	側面取付形1.8m50A	基											
BSｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	側面取付形2.0m80A	基											
混合器　（テレビ機器）	屋外用　UHF-UHF ２入力　（ＭＸ２Ｎ）	個											
火報ｶﾞｰﾄﾞ	感知器用	個											
火報ｶﾞｰﾄﾞ	発信器用	個											

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
火報ｶﾞｰﾄﾞ	表示灯用	個											
電子ボタン電話主装置	局線12/内線32	台											
電子ボタン電話主装置	局線16/内線48	台											
電子ボタン電話子機	停電用電話機　局線12/内線32	台											
電子ボタン電話子機	停電用電話機　局線16/内線48	台											
電子ボタン電話子機	標準用電話機（ディスプレー付き）　局線12/内線32	台											
電子ボタン電話子機	標準用電話機（ディスプレー付き）　局線16/内線48	台											
電話機（PBX用）	アナログ２線式　転送・フッキングボタン DP(10/20PPS)・PB切替	個											
制御ｹｰﾌﾞﾙ	CVV SX3.5-9C	m											
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ	直付　2P20A　125V　E付き　1m	個											
ﾌｨｰﾄﾞｲﾝｷｬｯﾌﾟ	2P20A　125V　E付き	個											
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ		個											
移動式吊下ｺﾝｾﾝﾄ（アース付）	2コ用 抜止　接地2P15A　1.8m	個											
移動式吊下コンセント（アース付）	2コ用　接地2P15A　1.8m	個											
ﾗｯｸｾﾊﾟﾚｰﾀ	ZA形	m											
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既成品･蓋共)	600×600×900　HRS8K-60	個											
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既成品･蓋共)	900×900×900　HRS8K-60	個											
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既成品･蓋共)	900×900×1500　HRS2K-60	個											
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既成品･蓋共)	900×900×1500　HRS8K-60	個											
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既成品･蓋共)	1200×1200×1500 HRS2K-60	個											
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既成品･蓋共)	1200×1200×1500 HRS8K-60	個											
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	ﾊﾟｲﾛｯﾄ付(3線)　3W15A	個											
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	2P15A	個											
ｺﾝｾﾝﾄ	連 用　2P15A　接地端子付　250V	個											
ｺﾝｾﾝﾄ	連 用　2P15A×3 一般形　125V	個											
ｺﾝｾﾝﾄ	連 用　2P20A　接地端子付　125V	個											
ｺﾝｾﾝﾄ	防水 2P15A接地端子付 125V	個											
ｺﾝｾﾝﾄ	防水 2P15A×2 抜止め　接地極×2 接地端子付 125V	個											
ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A ｶｯﾄﾘﾚｰｺﾝｾﾝﾄ 125V	個											

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
アースターミナル付接地ダブルコンセント	絶縁枠（2P15A×2　接地極，接地端子付　125V）	個											
コンセント（樹脂プレート付）	コンセント2P15A×1引掛（接地端子付）	個											
ｺﾝｾﾝﾄ	2P20A×1（15A・20A兼用）　接地極付　250V	個											
ｺﾝｾﾝﾄ	露 出　　2P15A×2 接地極付　　125V	個											
ｺﾝｾﾝﾄ（露出）	2P15A×2（F用）　接地極・接地端子付	個											
防水コンセント	接地極付き・入線機能付き	個											
ｺﾝｾﾝﾄ	吊下げ型 2P15A×2接地極付 125V	個											
ﾌﾟﾚｰﾄ	防滴 2個用	個											
ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示付･ﾈｰﾑ付　1個用(ｼﾝｸﾞﾙ)	個											
ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示付･ﾈｰﾑ付　2個用(ｼﾝｸﾞﾙ)	個											
ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示付･ﾈｰﾑ付　3個用(ｼﾝｸﾞﾙ)	個											
ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示無･ﾈｰﾑ付　1個用(ｼﾝｸﾞﾙ)	個											
ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示無･ﾈｰﾑ付　2個用(ｼﾝｸﾞﾙ)	個											
ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示無･ﾈｰﾑ付　3個用(ｼﾝｸﾞﾙ)	個											
LED照明	棚下灯 LED(FL20形相当)	個											
LED照明	シーリングライト	個											
LED照明	トイレ表示灯	個											
情報モジュラジャック	CAT６　１個口	個											
ﾄｲﾚ呼出し表示器	呼出しﾎﾞﾀﾝ　壁付(握りﾎﾞﾀﾝ付き)	個											
トイレ呼出し表示器	呼出しﾎﾞﾀﾝ　壁付　（ひも無し）	個											
トイレ呼出し表示器	呼出し表示灯（ブザー付廊下灯）	個											
直列ﾕﾆｯﾄ	CS-7F-7WE BL認定品 中間用	個											
直列ﾕﾆｯﾄ	CS-7F-RWE BL認定品 端末用	個											
直列ﾕﾆｯﾄ	CS-77F-7WE BL認定品 中間用	個											
直列ﾕﾆｯﾄ	CS-77F-RWE BL認定品 端末用	個											
総合盤	P型1級　露出　防水型	面											
総合盤	P型1級　埋込　防水型	面											
ｹｰﾌﾞﾙ吊り金具	22,38,60sq用	か所											
ｹｰﾌﾞﾙ吊り金具	100sq用	か所											

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
床用ﾓｰﾙ	80mm*13.8mm*1000mm　樹脂製ベース　アルミ製カバー	個											
露出配管用ブロック	ゴムベース付　6.1Kg	個											
給湯機用ﾌﾟﾚｰﾄ		個											
ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂位置調整用	個											
ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂ｶｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	個											
熱線センサー付自動スイッチ	親機　8A	個											
熱線センサー付自動スイッチ	子機	個											
熱線センサー付自動スイッチ	子機 換気扇端子付	個											
熱線センサー付自動スイッチ操作ユニット	1回路用	個											
熱線センサー付自動スイッチ操作ユニット	2回路用	個											
熱線センサー付自動スイッチ	親機 換気扇端子付	個											
ガードプレート(金属製　ロック機能付)		個											
金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	取付枠付　薄型　鍵付き	個											
分岐ｹｰﾌﾞﾙ加工費	CET 22mm²-CE 8mm²-IE 5.5E 1分岐	か所											
分岐ｹｰﾌﾞﾙ加工費	CET 22mm²-CE 8mm²-IE 5.5E 2分岐	か所											
分岐ｹｰﾌﾞﾙ加工費	CET 38mm²-CE 8mm²-IE 8E　1分岐	か所											
分岐ｹｰﾌﾞﾙ加工費	CET 38mm²-CE 8mm²-IE 8E　2分岐	か所											
分岐ｹｰﾌﾞﾙ加工費	CET 60mm²-CE 8mm²-IE 8E　1分岐	か所											
分岐ｹｰﾌﾞﾙ加工費	CET 60mm²-CE 8mm²-IE 8E　2分岐	か所											
ｼｰﾘﾝｸﾞﾛｰｾﾞｯﾄ	ｺﾝｾﾝﾄ付露出引掛ﾛｰｾﾞｯﾄ6A-250V	個											
WHM取付台	1φ3W,1個用　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	個											
WHM取付台	1φ3W,2個用　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	個											
ﾎﾟｰﾙ(屋外灯用)	防犯灯FL20W-1用	本											
MDF端子盤(木板付)	露出形　W800×D125×H600　　木板付	面											
MDF端子盤(木板付)	露出形　W800×D125×H800　　木板付	面											
MDF端子盤(木板付)	露出形　W800×D125×H1000　　木板付	面											
MDF端子盤(木板付)	露出形　W800×D125×H1200　　木板付	面											
MDF端子盤(木板付)	埋込形　W800×D125×H600　　木板付	面											
MDF端子盤(木板付)	埋込形　W800×D125×H800　　木板付	面											

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
MDF端子盤(木板付)	埋込形　W800×D125×H1000　木板付	面											
MDF端子盤(木板付)	埋込形　W800×D125×H1200　木板付	面											
木板(反り止め付)	W200×H200×20t	枚											
木板(反り止め付)	W200×H430×20t	枚											
木板(反り止め付)	W250×H350×20t	枚											
木板(反り止め付)	W300×H500×20t	枚											
木板(反り止め付)	W350×H450×20t	枚											
木板(反り止め付)	W350×H550×20t	枚											
木板(反り止め付)	W350×H700×20t	枚											
木板(反り止め付)	W400×H600×20t	枚											
木板(反り止め付)	W440×H585×20t	枚											
木板(反り止め付)	W440×H700×20t	枚											
木板(反り止め付)	W440×H800×20t	枚											
木板(反り止め付)	W500×H600×20t	枚											
木板(反り止め付)	W600×H600×20t	枚											
木板(反り止め付)	W300×H200×20t	枚											
木板(反り止め付)	W600×H800×20t	枚											
分岐器	NH-DC151　架線用　1分岐	個											
分岐器	NH-DC111T　架線用　1分岐	個											
分岐器	NH-DC202　架線用　2分岐	個											
分岐器	NH-DC112T　架線用　2分岐	個											
分岐器	NH-DC204　架線用　4分岐	個											
分岐器	NH-DC114T　架線用　4分岐	個											
分配器	NH-D2　架線用　2分配	個											
分配器	NH-D2T 架線用　2分配	個											
分配器	NH-D4　架線用 4分配	個											
分配器	NH-D4T 架線用 4分配	個											
分配器	家庭用　2	個											
分配器	家庭用　4	個											

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾊﾟﾜｰｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ	U-V 15A	個											
分波器	屋内専用	個											
増幅器	家庭用　　U35dB 共同用	個											
保安器	U-V共用 NH-77	個											
TV機器収容箱(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製)	600×400×150mm	個											
屋根馬	家庭用	基											
ｱﾝﾃﾅ	家庭用　U-20素子	組											
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	自立形	基											
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	家庭用　ｽﾃｰ共	基											
ｱﾝﾃﾅﾍﾞｰｽ	MHB50Y	個											
ｻｰﾓｽｲｯﾁ	温度ｽｲｯﾁ	個											
ｻｰﾓｽｲｯﾁ	湿度ｽｲｯﾁ	個											
各戸分電盤(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製)	主幹3P-ELB30A×1　主幹1次側分岐2P-MCB20A×1　2次側分岐2P-1E20A×3　2次側分岐2P-2E20A×1　ｽﾍﾟｰｽ2	面											
各戸分電盤(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製)	主幹3P-ELB40A×1　主幹1次側分岐2P-MCB20A×1　2次側分岐2P-1E20A×5　2次側分岐2P-2E20A×3　ｽﾍﾟｰｽ2	面											
各戸分電盤(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製)	主幹3P-ELB40A×1　主幹1次側分岐2P-MCB20A×1　2次側分岐2P-1E20A×6　2次側分岐2P-2E20A×4　ｽﾍﾟｰｽ2	面											
各戸分電盤(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製)	主幹3P-ELB40A×1　主幹1次側分岐2P-MCB20A×1　2次側分岐2P-1E20A×4　2次側分岐2P-2E20A×2　ｽﾍﾟｰｽ2	面											
電力量計箱(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製)	3φ3W,1個用	面											
電力量計箱(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製)	1φ3W,1個用	面											
電力量計箱(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製)	1φ3W 1個, 3φ3W 1個用	面											
フロートスイッチ	フロート１個　ケーブル６ｍ	個											
ﾌﾞｻﾞｰ	警報ﾌﾘｯｶｰﾗﾝﾌﾟ付(AC100V)	個											
住戸用火災報知設備	受信機P型3級	個											
住戸用火災報知設備	中継器　遠隔試験機能付き	個											
住戸用火災報知設備	戸外表示器 警報表示付ﾄﾞｱﾎﾝ子機　遠隔試験機能付	個											
住戸用火災報知設備	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器(定温式) 遠隔試験機能付き	個											
住戸用火災報知設備	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器(差動式) 遠隔試験機能付き	個											
住宅用火災警報器	煙感知器用点検面	個											
火災通報装置		個											
火災通報装置専用電話器		個											

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
非常警報設備	多回線・操作部　一体型接続数28個 壁掛型	組											
非常警報設備	多回線・操作部　一体型接続数64個 壁掛型	組											
非常警報設備	多回線・操作部　一体型接続数60個 壁掛型	組											
非常警報設備	操作部　一体型接続数 7個 埋込型	組											
非常警報設備	操作部　一体型接続数14個 埋込型	組											
非常警報設備	操作部(電源部) 一体型接続数 8個 壁掛型	組											
非常警報設備	操作部(電源部) 一体型接続数 8個 埋込型	組											
非常警報設備	操作部(電源部) 一体型接続数15個 壁掛型	組											
非常警報設備	操作部(電源部) 一体型接続数15個 埋込型	組											
非常警報設備	複合装置　防水型　壁掛型	組											
非常警報設備	複合装置　防水型　埋込型	組											
非常警報設備	一体型　防水型　壁掛型	組											
非常警報設備	一体型　防水型　埋込型	組											
厚鋼電線管(G)	(16)	m		厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき	呼び径Ｇ１６　定尺３．６６ｍ	本	関東	/3.66	厚鋼電線管	呼径Ｇ１６ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ	本	関東	/3.66
厚鋼電線管(G)	(22)	m		厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき	呼び径Ｇ２２　定尺３．６６ｍ	本	関東	/3.66	厚鋼電線管	呼径Ｇ２２ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ	本	関東	/3.66
厚鋼電線管(G)	(28)	m		厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき	呼び径Ｇ２８　定尺３．６６ｍ	本	関東	/3.66	厚鋼電線管	呼径Ｇ２８ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ	本	関東	/3.66
厚鋼電線管(G)	(36)	m		厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき	呼び径Ｇ３６　定尺３．６６ｍ	本	関東	/3.66	厚鋼電線管	呼径Ｇ３６ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ	本	関東	/3.66
厚鋼電線管(G)	(42)	m		厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき	呼び径Ｇ４２　定尺３．６６ｍ	本	関東	/3.66	厚鋼電線管	呼径Ｇ４２ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ	本	関東	/3.66
厚鋼電線管(G)	(54)	m		厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき	呼び径Ｇ５４　定尺３．６６ｍ	本	関東	/3.66	厚鋼電線管	呼径Ｇ５４ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ	本	関東	/3.66
厚鋼電線管(G)	(70)	m		厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき	呼び径Ｇ７０　定尺３．６６ｍ	本	関東	/3.66	厚鋼電線管	呼径Ｇ７０ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ	本	関東	/3.66
厚鋼電線管(G)	(82)	m		厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき	呼び径Ｇ８２　定尺３．６６ｍ	本	関東	/3.66	厚鋼電線管	呼径Ｇ８２ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ	本	関東	/3.66
厚鋼電線管(G)	(92)	m		厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき	呼び径Ｇ９２　定尺３．６６ｍ	本	関東	/3.66	厚鋼電線管	呼径Ｇ９２ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ	本	関東	/3.66
厚鋼電線管(G)	(104)	m		厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき	呼び径Ｇ１０４　定尺３．６６ｍ	本	関東	/3.66	厚鋼電線管	呼径Ｇ１０４ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ	本	関東	/3.66
薄鋼電線管(C)	(19)	m		薄鋼電線管	呼び径Ｃ１９　定尺３．６６ｍ	本	関東	/3.66	薄鋼電線管	呼径Ｃ１９ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ	本	関東	/3.66
薄鋼電線管(C)	(25)	m		薄鋼電線管	呼び径Ｃ２５　定尺３．６６ｍ	本	関東	/3.66	薄鋼電線管	呼径Ｃ２５ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ	本	関東	/3.66
薄鋼電線管(C)	(31)	m		薄鋼電線管	呼び径Ｃ３１　定尺３．６６ｍ	本	関東	/3.66	薄鋼電線管	呼径Ｃ３１ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ	本	関東	/3.66
薄鋼電線管(C)	(39)	m		薄鋼電線管	呼び径Ｃ３９　定尺３．６６ｍ	本	関東	/3.66	薄鋼電線管	呼径Ｃ３９ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ	本	関東	/3.66
薄鋼電線管(C)	(51)	m		薄鋼電線管	呼び径Ｃ５１　定尺３．６６ｍ	本	関東	/3.66	薄鋼電線管	呼径Ｃ５１ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ	本	関東	/3.66
薄鋼電線管(C)	(63)	m		薄鋼電線管	呼び径Ｃ６３　定尺３．６６ｍ	本	関東	/3.66	薄鋼電線管	呼径Ｃ６３ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ	本	関東	/3.66

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
薄鋼電線管(C)	(75)	m		薄鋼電線管	呼び径Ｃ７５　定尺３．６６ｍ	本	関東	/3.66	薄鋼電線管	呼径Ｃ７５ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ	本	関東	/3.66
ねじなし電線管(E)	E(19)	m		ねじなし電線管	呼び径Ｅ１９　定尺３．６６ｍ	本	関東	/3.66	ねじなし電線管	呼径Ｅ１９ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ	本	関東	/3.66
ねじなし電線管(E)	E(25)	m		ねじなし電線管	呼び径Ｅ２５　定尺３．６６ｍ	本	関東	/3.66	ねじなし電線管	呼径Ｅ２５ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ	本	関東	/3.66
ねじなし電線管(E)	E(31)	m		ねじなし電線管	呼び径Ｅ３１　定尺３．６６ｍ	本	関東	/3.66	ねじなし電線管	呼径Ｅ３１ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ	本	関東	/3.66
ねじなし電線管(E)	E(39)	m		ねじなし電線管	呼び径Ｅ３９　定尺３．６６ｍ	本	関東	/3.66	ねじなし電線管	呼径Ｅ３９ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ	本	関東	/3.66
ねじなし電線管(E)	E(51)	m		ねじなし電線管	呼び径Ｅ５１　定尺３．６６ｍ	本	関東	/3.66	ねじなし電線管	呼径Ｅ５１ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ	本	関東	/3.66
ねじなし電線管(E)	E(63)	m		ねじなし電線管	呼び径Ｅ６３　定尺３．６６ｍ	本	関東	/3.66	ねじなし電線管	呼径Ｅ６３ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ	本	関東	/3.66
ねじなし電線管(E)	E(75)	m		ねじなし電線管	呼び径Ｅ７５　定尺３．６６ｍ	本	関東	/3.66	ねじなし電線管	呼径Ｅ７５ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ	本	関東	/3.66
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(17)	m		金属製可とう電線管	１７ｍｍ　被覆なし	m	全国		金属製可とう電線管	１７ｍｍ　被覆無し	m	全国（沖縄除	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(24)	m		金属製可とう電線管	２４ｍｍ　被覆なし	m	全国		金属製可とう電線管	２４ｍｍ　被覆無し	m	全国（沖縄除	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(30)	m		金属製可とう電線管	３０ｍｍ　被覆なし	m	全国		金属製可とう電線管	３０ｍｍ　被覆無し	m	全国（沖縄除	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(38)	m		金属製可とう電線管	３８ｍｍ　被覆なし	m	全国		金属製可とう電線管	３８ｍｍ　被覆無し	m	全国（沖縄除	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(50)	m		金属製可とう電線管	５０ｍｍ　被覆なし	m	全国		金属製可とう電線管	５０ｍｍ　被覆無し	m	全国（沖縄除	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(63)	m		金属製可とう電線管	６３ｍｍ　被覆なし	m	全国		金属製可とう電線管	６３ｍｍ　被覆無し	m	全国（沖縄除	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(76)	m		金属製可とう電線管	７６ｍｍ　被覆なし	m	全国		金属製可とう電線管	７６ｍｍ　被覆無し	m	全国（沖縄除	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(83)	m		金属製可とう電線管	８３ｍｍ　被覆なし	m	全国		金属製可とう電線管	８３ｍｍ　被覆無し	m	全国（沖縄除	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(101)	m		金属製可とう電線管	１０１ｍｍ　被覆なし	m	全国		金属製可とう電線管	１０１ｍｍ　被覆無し	m	全国（沖縄除	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(17)	m		金属製可とう電線管	１７ｍｍ　ビニル被覆	m	全国		金属製可とう電線管	１７ｍｍ　ビニル被覆	m	全国（沖縄除	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24)	m		金属製可とう電線管	２４ｍｍ　ビニル被覆	m	全国		金属製可とう電線管	２４ｍｍ　ビニル被覆	m	全国（沖縄除	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30)	m		金属製可とう電線管	３０ｍｍ　ビニル被覆	m	全国		金属製可とう電線管	３０ｍｍ　ビニル被覆	m	全国（沖縄除	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38)	m		金属製可とう電線管	３８ｍｍ　ビニル被覆	m	全国		金属製可とう電線管	３８ｍｍ　ビニル被覆	m	全国（沖縄除	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(50)	m		金属製可とう電線管	５０ｍｍ　ビニル被覆	m	全国		金属製可とう電線管	５０ｍｍ　ビニル被覆	m	全国（沖縄除	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(63)	m		金属製可とう電線管	６３ｍｍ　ビニル被覆	m	全国		金属製可とう電線管	６３ｍｍ　ビニル被覆	m	全国（沖縄除	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(76)	m		金属製可とう電線管	７６ｍｍ　ビニル被覆	m	全国		金属製可とう電線管	７６ｍｍ　ビニル被覆	m	全国（沖縄除	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(83)	m		金属製可とう電線管	８３ｍｍ　ビニル被覆	m	全国		金属製可とう電線管	８３ｍｍ　ビニル被覆	m	全国（沖縄除	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(101)	m		金属製可とう電線管	１０１ｍｍ　ビニル被覆	m	全国		金属製可とう電線管	１０１ｍｍ　ビニル被覆	m	全国（沖縄除	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16)	m		硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径１６　定尺４．０ｍ	本	関東	/4	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	１６ｍｍ　Ｌ４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(22)	m		硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径２２　定尺４．０ｍ	本	関東	/4	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	２２ｍｍ　Ｌ４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(28)	m		硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径２８　定尺４．０ｍ	本	関東	/4	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	２８ｍｍ　Ｌ４ｍ	本	関東	/4

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(36)	m		硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径３６　定尺４．０ｍ	本	関東	/4	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	３６ｍｍ　Ｌ４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(42)	m		硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径４２　定尺４．０ｍ	本	関東	/4	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	４２ｍｍ　Ｌ４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(54)	m		硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径５４　定尺４．０ｍ	本	関東	/4	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	５４ｍｍ　Ｌ４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(70)	m		硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径７０　定尺４．０ｍ	本	関東	/4	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	７０ｍｍ　Ｌ４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(82)	m		硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径８２　定尺４．０ｍ	本	関東	/4	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	８２ｍｍ　Ｌ４ｍ	本	関東	/4
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(16)	m		耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径１６　定尺４．０ｍ	本	関東	/4	耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ	１６ｍｍ　Ｌ４ｍ	本	関東	/4
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(22)	m		耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径２２　定尺４．０ｍ	本	関東	/4	耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ	２２ｍｍ　Ｌ４ｍ	本	関東	/4
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(28)	m		耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径２８　定尺４．０ｍ	本	関東	/4	耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ	２８ｍｍ　Ｌ４ｍ	本	関東	/4
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(36)	m		耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径３６　定尺４．０ｍ	本	関東	/4	耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ	３６ｍｍ　Ｌ４ｍ	本	関東	/4
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(42)	m		耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径４２　定尺４．０ｍ	本	関東	/4	耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ	４２ｍｍ　Ｌ４ｍ	本	関東	/4
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(54)	m		耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径５４　定尺４．０ｍ	本	関東	/4	耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ	５４ｍｍ　Ｌ４ｍ	本	関東	/4
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(70)	m		耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径７０　定尺４．０ｍ	本	関東	/4	耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ	７０ｍｍ　Ｌ４ｍ	本	関東	/4
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(82)	m		耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径８２　定尺４．０ｍ	本	関東	/4	耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ	８２ｍｍ　Ｌ４ｍ	本	関東	/4
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-S-16	m		合成樹脂製可とう電線管　ＰＦ－Ｓ管	１重管　径１６mm	m	東京		ＰＦ－Ｓ管	１６ｍｍ　一重管	m	関東	
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-S-22	m		合成樹脂製可とう電線管　ＰＦ－Ｓ管	１重管　径２２mm	m	東京		ＰＦ－Ｓ管	２２ｍｍ　一重管	m	関東	
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-S-28	m		合成樹脂製可とう電線管　ＰＦ－Ｓ管	１重管　径２８mm	m	東京		ＰＦ－Ｓ管	２８ｍｍ　一重管	m	関東	
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-D-16	m		合成樹脂製可とう電線管　ＰＦ－Ｄ管	２重管　径１６mm	m	東京		ＰＦ－Ｄ管	１６ｍｍ　二重管	m	関東	
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-D-22	m		合成樹脂製可とう電線管　ＰＦ－Ｄ管	２重管　径２２mm	m	東京		ＰＦ－Ｄ管	２２ｍｍ　二重管	m	関東	
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-D-28	m		合成樹脂製可とう電線管　ＰＦ－Ｄ管	２重管　径２８mm	m	東京		ＰＦ－Ｄ管	２８ｍｍ　二重管	m	関東	
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-S-14	m		合成樹脂製可とう電線管　ＰＦ－Ｓ管	１重管　径１４mm	m	東京		ＰＦ－Ｓ管	１４ｍｍ　一重管	m	関東	
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-D-14	m		合成樹脂製可とう電線管　ＰＦ－Ｄ管	２重管　径１４mm	m	東京		ＰＦ－Ｄ管	１４ｍｍ　二重管	m	関東	
合成樹脂製可とう電線管(CD管)	(16)	m		合成樹脂製可とう電線管　ＣＤ管	径１６mm	m	東京		ＣＤ管	１６ｍｍ	m	関東	
合成樹脂製可とう電線管(CD管)	(22)	m		合成樹脂製可とう電線管　ＣＤ管	径２２mm	m	東京		ＣＤ管	２２ｍｍ	m	関東	
合成樹脂製可とう電線管(CD管)	(28)	m		合成樹脂製可とう電線管　ＣＤ管	径２８mm	m	東京		ＣＤ管	２８ｍｍ	m	関東	
合成樹脂製可とう電線管(CD管)	(14)	m		合成樹脂製可とう電線管　ＣＤ管	径１４mm	m	東京		ＣＤ管	１４ｍｍ	m	関東	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	m		波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）	径３０mm	m	東京		波付硬質ポリエチレン管	ＦＥＰ　３０mm	m	関東	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	m		波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）	径４０mm	m	東京		波付硬質ポリエチレン管	ＦＥＰ　４０mm	m	関東	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	m		波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）	径５０mm	m	東京		波付硬質ポリエチレン管	ＦＥＰ　５０mm	m	関東	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	m		波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）	径６５mm	m	東京		波付硬質ポリエチレン管	ＦＥＰ　６５mm	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	m		波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）	径８０mm	m	東京		波付硬質ポリエチレン管	ＦＥＰ　８０mm	m	関東	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(100)	m		波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）	径１００mm	m	東京		波付硬質ポリエチレン管	ＦＥＰ　１００mm	m	関東	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(125)	m		波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）	径１２５mm	m	東京		波付硬質ポリエチレン管	ＦＥＰ　１２５mm	m	関東	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(150)	m		波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）	径１５０mm	m	東京		波付硬質ポリエチレン管	ＦＥＰ　１５０mm	m	関東	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(200)	m		波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）	径２００mm	m	東京		波付硬質ポリエチレン管	ＦＥＰ　２００mm	m	関東	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(16) -	m		ポリエチレンライニング鋼管　直管	呼び径１６mm　ねじ付　定尺３．６６m	本	全国	/3.66	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼　１６mm　Ｌ３．６６m	本	全国（沖縄除	/3.66
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(22) -	m		ポリエチレンライニング鋼管　直管	呼び径２２mm　ねじ付　定尺３．６６m	本	全国	/3.66	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼　２２mm　Ｌ３．６６m	本	全国（沖縄除	/3.66
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(28) -	m		ポリエチレンライニング鋼管　直管	呼び径２８mm　ねじ付　定尺３．６６m	本	全国	/3.66	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼　２８mm　Ｌ３．６６m	本	全国（沖縄除	/3.66
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(36) -	m		ポリエチレンライニング鋼管　直管	呼び径３６mm　ねじ付　定尺３．６６m	本	全国	/3.66	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼　３６mm　Ｌ３．６６m	本	全国（沖縄除	/3.66
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(42) -	m		ポリエチレンライニング鋼管　直管	呼び径４２mm　ねじ付　定尺３．６６m	本	全国	/3.66	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼　４２mm　Ｌ３．６６m	本	全国（沖縄除	/3.66
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(54) -	m		ポリエチレンライニング鋼管　直管	呼び径５４mm　ねじ付　定尺３．６６m	本	全国	/3.66	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼　５４mm　Ｌ３．６６m	本	全国（沖縄除	/3.66
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(70) -	m		ポリエチレンライニング鋼管　直管	呼び径７０mm　ねじ付　定尺３．６６m	本	全国	/3.66	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼　７０mm　Ｌ３．６６m	本	全国（沖縄除	/3.66
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(82) -	m		ポリエチレンライニング鋼管　直管	呼び径８２mm　ねじ付　定尺３．６６m	本	全国	/3.66	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼　８２mm　Ｌ３．６６m	本	全国（沖縄除	/3.66
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(92) -	m		ポリエチレンライニング鋼管　直管	呼び径９２mm　ねじ付　定尺３．６６m	本	全国	/3.66	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼　９２mm　Ｌ３．６６m	本	全国（沖縄除	/3.66
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(104) -	m		ポリエチレンライニング鋼管　直管	呼び径１０４mm　ねじ付　定尺３．６６m	本	全国	/3.66	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼　１０４mm　Ｌ３．６６m	本	全国（沖縄除	/3.66
配管用炭素鋼鋼管(白)	25A	m		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし　ＳＧＰ	２５Ａ　１Ｂ　長４m　２．４３ｋｇ／m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ	白ねじ無　２５Ａ　定尺４m	本	横浜	/4
配管用炭素鋼鋼管(白)	32A	m		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし　ＳＧＰ	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４m　３．３８ｋｇ／m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ	白ねじ無　３２Ａ　定尺４m	本	横浜	/4
配管用炭素鋼鋼管(白)	40A	m		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし　ＳＧＰ	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４m　３．８９ｋｇ／m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ	白ねじ無　４０Ａ　定尺４m	本	横浜	/4
配管用炭素鋼鋼管(白)	50A	m		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし　ＳＧＰ	５０Ａ　２Ｂ　長４m　５．３１ｋｇ／m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ	白ねじ無　５０Ａ　定尺４m	本	横浜	/4
配管用炭素鋼鋼管(白)	65A	m		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし　ＳＧＰ	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４m　７．４７ｋｇ／m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ	白ねじ無　６５Ａ　定尺４m	本	横浜	/4
配管用炭素鋼鋼管(白)	80A	m		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし　ＳＧＰ	８０Ａ　３Ｂ　長４m　８．７９ｋｇ／m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ	白ねじ無　８０Ａ　定尺４m	本	横浜	/4
配管用炭素鋼鋼管(白)	100A	m		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし　ＳＧＰ	１００Ａ　４Ｂ　長４m　１２．２ｋｇ／m	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ	白ねじ無　１００Ａ　定尺４m	本	横浜	/4
配管用炭素鋼鋼管(白)	125A	m		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５m　１５．０ｋｇ／m	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	白ねじ無　１２５Ａ定尺５．５m	本	東京	/5.5
配管用炭素鋼鋼管(白)	150A	m		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５m　１９．８ｋｇ／m	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	白ねじ無　１５０Ａ定尺５．５m	本	東京	/5.5
防水鋳鉄管	75 600mm 片R -	本		地中線材料　防水鋳鉄管	片Ｒ　径７５×長６００mm	本	全国		防水鋳鉄管	片Ｒ　７５×６００	本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	75 600mm 片R 水切りつば付き	本		地中線材料　防水鋳鉄管	片Ｒ　径７５×長６００mm	本	全国	+水切りツバ加工費			本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	75 900mm 片R -	本		地中線材料　防水鋳鉄管	片Ｒ　径７５×長９００mm	本	全国		防水鋳鉄管	片Ｒ　７５×９００	本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	75 900mm 片R 水切りつば付き	本		地中線材料　防水鋳鉄管	片Ｒ　径７５×長９００mm	本	全国	+水切りツバ加工費			本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	100 600mm 片R -	本		地中線材料　防水鋳鉄管	片Ｒ　径１００×長６００mm	本	全国		防水鋳鉄管	片Ｒ　１００×６００	本	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防水鋳鉄管	100 600mm 片R 水切りつば付き	本		地中線材料　防水鋳鉄管	片Ｒ　径１００×長６００mm	本	全国	+水切りツバ加工費			本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	100 900mm 片R －	本		地中線材料　防水鋳鉄管	片Ｒ　径１００×長９００mm	本	全国		防水鋳鉄管	片Ｒ　１００×９００	本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	100 900mm 片R 水切りつば付き	本		地中線材料　防水鋳鉄管	片Ｒ　径１００×長９００mm	本	全国	+水切りツバ加工費			本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	130 600mm 片R －	本		地中線材料　防水鋳鉄管	片Ｒ　径１３０×長６００mm	本	全国		防水鋳鉄管	片Ｒ　１３０×６００	本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	130 600mm 片R 水切りつば付き	本		地中線材料　防水鋳鉄管	片Ｒ　径１３０×長６００mm	本	全国	+水切りツバ加工費			本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	130 900mm 片R －	本		地中線材料　防水鋳鉄管	片Ｒ　径１３０×長９００mm	本	全国		防水鋳鉄管	片Ｒ　１３０×９００	本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	130 900mm 片R 水切りつば付き	本		地中線材料　防水鋳鉄管	片Ｒ　径１３０×長９００mm	本	全国	+水切りツバ加工費			本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	150 600mm 片R －	本		地中線材料　防水鋳鉄管	片Ｒ　径１５０×長６００mm	本	全国		防水鋳鉄管	片Ｒ　１５０×６００	本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	150 600mm 片R 水切りつば付き	本		地中線材料　防水鋳鉄管	片Ｒ　径１５０×長６００mm	本	全国	+水切りツバ加工費			本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	150 900mm 片R －	本		地中線材料　防水鋳鉄管	片Ｒ　径１５０×長９００mm	本	全国		防水鋳鉄管	片Ｒ　１５０×９００	本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	150 900mm 片R 水切りつば付き	本		地中線材料　防水鋳鉄管	片Ｒ　径１５０×長９００mm	本	全国	+水切りツバ加工費			本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	50 600mm 片R －	本				本	東京				本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	50 600mm 片R 水切りつば付き	本				本	東京				本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	50 600mm 両R －	本				本	東京				本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	50 900mm 片R －	本				本	東京				本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	50 900mm 片R 水切りつば付き	本				本	東京				本	全国（沖縄除	
防水鋳鉄管	50 900mm 両R －	本				本	東京				本	全国（沖縄除	
管路口防水装置	防水鋳鉄管用　75	個		地中線材料　管路防水装置	径７５mm　一般ケーブル用	組	全国		管路口防水装置	７５mm　一般ケーブル用	個	全国（沖縄除	
管路口防水装置	防水鋳鉄管用 100	個		地中線材料　管路防水装置	径１００mm　一般ケーブル用	組	全国		管路口防水装置	１００mm　一般ケーブル用	個	全国（沖縄除	
管路口防水装置	防水鋳鉄管用 130	個		地中線材料　管路防水装置	径１３０mm　一般ケーブル用	組	全国		管路口防水装置	１３０mm　一般ケーブル用	個	全国（沖縄除	
管路口防水装置	防水鋳鉄管用 150	個		地中線材料　管路防水装置	径１５０mm　一般ケーブル用	組	全国		管路口防水装置	１５０mm　一般ケーブル用	個	全国（沖縄除	
管路口防水装置	鋼管用　80A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
管路口防水装置	鋼管用 100A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
管路口防水装置	鋼管用 125A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
管路口防水装置	鋼管用 150A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
管路口防水装置	防水鋳鉄管用　50	個				個	東京				個	全国（沖縄除	
空管路防水栓	防水鋳鉄管用　75	個		地中線材料　空管路防水栓	径７５mm　防水鋳鉄管用	個	全国		空管路防水栓	７５mm　防水鋳鉄管用	個	全国（沖縄除	
空管路防水栓	防水鋳鉄管用 100	個		地中線材料　空管路防水栓	径１００mm　防水鋳鉄管用	個	全国		空管路防水栓	１００mm　防水鋳鉄管用	個	全国（沖縄除	
空管路防水栓	防水鋳鉄管用 130	個		地中線材料　空管路防水栓	径１３０mm　防水鋳鉄管用	個	全国		空管路防水栓	１３０mm　防水鋳鉄管用	個	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
空管路防水栓	防水鋳鉄管用 150	個		地中線材料　空管路防水栓	径１５０ｍｍ　防水鋳鉄管用	個	全国		空管路防水栓	１５０ｍｍ　防水鋳鉄管用	個	全国（沖縄除	
空管路防水栓	鋼管用　80A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
空管路防水栓	鋼管用 100A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
空管路防水栓	鋼管用 125A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
空管路防水栓	鋼管用 150A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
空管路防水栓	防水鋳鉄管用　50	個				個	東京				個	全国（沖縄除	
異物継手	75 防錆管/鋼管	個		地中線材料　異物継手	防錆／鋼管　径７５ｍｍ	個	全国		異物継手	径７５ｍｍ　防錆／鋼管	個	全国（沖縄除	
異物継手	100 防錆管/鋼管	個		地中線材料　異物継手	防錆／鋼管　径１００ｍｍ	個	全国		異物継手	径１００ｍｍ　防錆／鋼管	個	全国（沖縄除	
異物継手	130 防錆管/鋼管	個		地中線材料　異物継手	防錆／鋼管　径１３０ｍｍ	個	全国		異物継手	径１３０ｍｍ　防錆／鋼管	個	全国（沖縄除	
異物継手	150 防錆管/鋼管	個		地中線材料　異物継手	防錆／鋼管　径１５０ｍｍ	個	全国		異物継手	径１５０ｍｍ　防錆／鋼管	個	全国（沖縄除	
異物継手	50 防錆管/鋼管	個				個	東京				個	全国（沖縄除	
厚鋼電線管(G)用附属品	(16) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ	Ｇ１６	個	全国		ターミナルキャップ	Ｇ１６　厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(16) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個		厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ	Ｇ１６	個	全国		エントランスキャップ	Ｇ１６　厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(16) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個		厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル	ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ１６	個	全国		ユニバーサル	Ｇ１６　厚鋼用　ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(22) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ	Ｇ２２	個	全国		ターミナルキャップ	Ｇ２２　厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(22) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個		厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ	Ｇ２２	個	全国		エントランスキャップ	Ｇ２２　厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(22) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個		厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル	ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ２２	個	全国		ユニバーサル	Ｇ２２　厚鋼用　ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(28) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ	Ｇ２８	個	全国		ターミナルキャップ	Ｇ２８　厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(28) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個		厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ	Ｇ２８	個	全国		エントランスキャップ	Ｇ２８　厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(28) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個		厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル	ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ２８	個	全国		ユニバーサル	Ｇ２８　厚鋼用　ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(36) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ	Ｇ３６	個	全国		ターミナルキャップ	Ｇ３６　厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(36) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個		厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ	Ｇ３６	個	全国		エントランスキャップ	Ｇ３６　厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(36) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個		－	－	－	－		ユニバーサル	Ｇ３６　厚鋼用　ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(42) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ	Ｇ４２	個	全国		ターミナルキャップ	Ｇ４２　厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(42) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個		厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ	Ｇ４２	個	全国		エントランスキャップ	Ｇ４２　厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(42) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個		－	－	－	－		ユニバーサル	Ｇ４２　厚鋼用　ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(54) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ	Ｇ５４	個	全国		ターミナルキャップ	Ｇ５４　厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(54) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個		厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ	Ｇ５４	個	全国		エントランスキャップ	Ｇ５４　厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(54) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個		－	－	－	－		ユニバーサル	Ｇ５４　厚鋼用　ＬＬ・ＬＢ	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
厚鋼電線管(G)用附属品	(70) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		－	－	－	－		ターミナルキャップ	Ｇ７０　厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(70) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個		厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ	Ｇ７０	個	全国		エントランスキャップ	Ｇ７０　厚鋼用	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(70) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個		－	－	－	－		ユニバーサル	Ｇ７０　厚鋼用　ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
厚鋼電線管(G)用附属品	(82) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個		厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ	Ｇ８２	個	全国		エントランスキャップ	Ｇ８２　厚鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(19) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ	Ｃ１９	個	全国		ターミナルキャップ	Ｃ１９　薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(19) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個		薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ	Ｃ１９	個	全国		エントランスキャップ	Ｃ１９　薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(19) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個		薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル	ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ１９	個	全国		ユニバーサル	Ｃ１９　薄鋼用　ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(25) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ	Ｃ２５	個	全国		ターミナルキャップ	Ｃ２５　薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(25) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個		薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ	Ｃ２５	個	全国		エントランスキャップ	Ｃ２５　薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(25) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個		薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル	ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ２５	個	全国		ユニバーサル	Ｃ２５　薄鋼用　ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(31) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ	Ｃ３１	個	全国		ターミナルキャップ	Ｃ３１　薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(31) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個		薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ	Ｃ３１	個	全国		エントランスキャップ	Ｃ３１　薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(31) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個		薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル	ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ３１	個	全国		ユニバーサル	Ｃ３１　薄鋼用　ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(39) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ	Ｃ３９	個	全国		ターミナルキャップ	Ｃ３９　薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(39) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個		薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ	Ｃ３９	個	全国		エントランスキャップ	Ｃ３９　薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(39) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個		薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル	ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ３９	個	全国		ユニバーサル	Ｃ３９　薄鋼用　ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(51) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ	Ｃ５１	個	全国		ターミナルキャップ	Ｃ５１　薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(51) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個		薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ	Ｃ５１	個	全国		エントランスキャップ	Ｃ５１　薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(51) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個		薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル	ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ５１	個	全国		ユニバーサル	Ｃ５１　薄鋼用　ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(63) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ	Ｃ６３	個	全国		ターミナルキャップ	Ｃ６３　薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(63) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個		薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ	Ｃ６３	個	全国		エントランスキャップ	Ｃ６３　薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(63) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個		－	－	－	－		ユニバーサル	Ｃ６３　薄鋼用　ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(75) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ	Ｃ７５	個	全国		ターミナルキャップ	Ｃ７５　薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(75) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個		薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ	Ｃ７５	個	全国		エントランスキャップ	Ｃ７５　薄鋼用	個	全国	
薄鋼電線管(C)用附属品	(75) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個		－	－	－	－		ユニバーサル	Ｃ７５　薄鋼用　ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(25) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ	Ｅ２５	個	全国		ターミナルキャップ	Ｅ２５　ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(25) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個		ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ	Ｅ２５	個	全国		エントランスキャップ	Ｅ２５　ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(25) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個		ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル	ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ２５	個	全国		ユニバーサル	Ｅ２５　ねじ無用　ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(31) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ	Ｅ３１	個	全国		ターミナルキャップ	Ｅ３１　ねじ無用	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ねじなし電線管(E)用 附属品	(31) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個		ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ	Ｅ３１	個	全国		エントランスキャップ	Ｅ３１　ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(31) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個		ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル	ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ３１	個	全国		ユニバーサル	Ｅ３１　ねじ無用　ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(39) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ	Ｅ３９	個	全国		ターミナルキャップ	Ｅ３９　ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(39) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個		ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ	Ｅ３９	個	全国		エントランスキャップ	Ｅ３９　ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(39) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個		ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル	ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ３９	個	全国		ユニバーサル	Ｅ３９　ねじ無用　ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(51) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ	Ｅ５１	個	全国		ターミナルキャップ	Ｅ５１　ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(51) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個		ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ	Ｅ５１	個	全国		エントランスキャップ	Ｅ５１　ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(51) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個		ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル	ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ５１	個	全国		ユニバーサル	Ｅ５１　ねじ無用　ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(63) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ	Ｅ６３	個	全国		ターミナルキャップ	Ｅ６３　ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(63) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個		ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ	Ｅ６３	個	全国		エントランスキャップ	Ｅ６３　ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(63) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個		－	－	－	－		ユニバーサル	Ｅ６３　ねじ無用　ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(19) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ	Ｅ１９	個	全国		ターミナルキャップ	Ｅ１９　ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(19) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個		ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ	Ｅ１９	個	全国		エントランスキャップ	Ｅ１９　ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(75) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ	Ｅ７５	個	全国		ターミナルキャップ	Ｅ７５　ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(75) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個		ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ	Ｅ７５	個	全国		エントランスキャップ	Ｅ７５　ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管(E)用 附属品	(75) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個		－	－	－	－		ユニバーサル	Ｅ７５　ねじ無用　ＬＬ・ＬＢ	個	全国	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)用 附属品	(16) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		－	－	－	－		ターミナルキャップ	ＨＩＶＥ用　１６ｍｍ	個	全国	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)用 附属品	(22) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		－	－	－	－		ターミナルキャップ	ＨＩＶＥ用　２２ｍｍ	個	全国	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)用 附属品	(28) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		－	－	－	－		ターミナルキャップ	ＨＩＶＥ用　２８ｍｍ	個	全国	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)用 附属品	(36) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		－	－	－	－		ターミナルキャップ	ＨＩＶＥ用　３６ｍｍ	個	全国	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)用 附属品	(42) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		－	－	－	－		ターミナルキャップ	ＨＩＶＥ用　４２ｍｍ	個	全国	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)用 附属品	(54) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個		－	－	－	－		ターミナルキャップ	ＨＩＶＥ用　５４ｍｍ	個	全国	
緩衝防護管	(50)	本				本	東京				本	全国	
緩衝防護管	(80)	本				本	東京				本	全国	
緩衝防護管	(100)	本				本	東京				本	全国	
鋼製可とう管	(50)	本				本	東京				本	全国	
鋼製可とう管	(80)	本				本	東京				本	全国	
鋼製可とう管	(100)	本				本	東京				本	全国	
鋼製可とう管＋伸縮管	(50)	本				本	東京				本	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
鋼製可とう管＋伸縮管	(80)	本				本	東京				本	全国	
鋼製可とう管＋伸縮管	(100)	本				本	東京				本	全国	
可とう管	(50)	本				本	東京				本	全国	
可とう管	(80)	本				本	東京				本	全国	
可とう管	(100)	本				本	東京				本	全国	
伸縮管＋可とう管	(50)	本				本	東京				本	全国	
伸縮管＋可とう管	(80)	本				本	東京				本	全国	
伸縮管＋可とう管	(100)	本				本	東京				本	全国	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	100×　100×　100	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	１００×１００×１００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	１００×１００×１００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	200×　100×　100	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	２００×１００×１００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	２００×１００×１００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	200×　200×　100	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	２００×２００×１００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	２００×２００×１００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	200×　200×　200	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	２００×２００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	２００×２００×２００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	200×　300×　100	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	３００×２００×１００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	２００×３００×１００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	200×　300×　200	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	３００×２００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	３００×２００×２００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	300×　300×　100	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	３００×３００×１００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	３００×３００×１００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	300×　300×　200	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	３００×３００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	３００×３００×２００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	300×　300×　300	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	３００×３００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	３００×３００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	300×　400×　100	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	４００×３００×１００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	３００×４００×１００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	300×　400×　200	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	４００×３００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	４００×３００×２００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	300×　400×　300	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	４００×３００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	４００×３００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	300×　500×　100	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	５００×３００×１００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	３００×５００×１００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	300×　500×　200	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	５００×３００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	３００×５００×２００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	300×　500×　300	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	５００×３００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	３００×５００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	400×　400×　100	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	４００×４００×１００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	４００×４００×１００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	400×　400×　200	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	４００×４００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	４００×４００×２００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	400×　400×　300	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	４００×４００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	４００×４００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	400×　400×　400	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	４００×４００×４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	４００×４００×４００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	400×　500×　100	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	５００×４００×１００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	４００×５００×１００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	400×　500×　200	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	５００×４００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	５００×４００×２００	個	全国（北海道除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会				（一財）建設物価調査会			
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	400× 500× 300	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	５００×４００×３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	５００×４００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	400× 500× 400	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	５００×４００×４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	５００×４００×４００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	400× 600× 100	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	６００×４００×１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	４００×６００×１００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	400× 600× 200	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	６００×４００×２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	４００×６００×２００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	400× 600× 300	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	６００×４００×３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	４００×６００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	400× 600× 400	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	６００×４００×４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	４００×６００×４００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	500× 500× 200	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	５００×５００×２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	５００×５００×２００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	500× 500× 300	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	５００×５００×３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	５００×５００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	500× 500× 400	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	５００×５００×４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	５００×５００×４００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	500× 500× 500	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	５００×５００×５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	５００×５００×５００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	500× 600× 200	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	６００×５００×２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	５００×６００×２００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	500× 600× 300	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	６００×５００×３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	５００×６００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	500× 600× 400	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	６００×５００×４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	５００×６００×４００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	500× 600× 500	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	６００×５００×５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	５００×６００×５００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	500× 800× 200	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	８００×５００×２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	５００×８００×２００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	500× 800× 300	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	８００×５００×３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	５００×８００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	500× 800× 400	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	８００×５００×４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	５００×８００×４００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	500× 800× 500	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	８００×５００×５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	５００×８００×５００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 600× 200	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	６００×６００×２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	６００×６００×２００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 600× 300	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	６００×６００×３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	６００×６００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 600× 400	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	６００×６００×４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	６００×６００×４００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 600× 500	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	６００×６００×５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	６００×６００×５００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 600× 600	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	６００×６００×６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	６００×６００×６００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 800× 200	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	８００×６００×２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	６００×８００×２００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 800× 300	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	８００×６００×３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	６００×８００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 800× 400	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	８００×６００×４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	６００×８００×４００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 800× 500	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	８００×６００×５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	６００×８００×５００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 800× 600	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	８００×６００×６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	６００×８００×６００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚｷﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 1000× 300	個		鋼板製ブルボックス さび止め 非防水型 端子なし	１０００×６００×３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス 錆止 端子無	６００×１０００×３００	個	全国（北海道除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 1000× 400	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	１０００×６００×４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	６００×１０００×４００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 1000× 500	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	１０００×６００×５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	６００×１０００×５００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 1000× 600	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	１０００×６００×６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	６００×１０００×６００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS形	800× 800× 300	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	８００×８００×３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	８００×８００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS形	800× 800× 400	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	８００×８００×４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	８００×８００×４００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS形	800× 800× 500	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	８００×８００×５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	８００×８００×５００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS形	800× 800× 600	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	８００×８００×６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	８００×８００×６００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS形	800× 800× 800	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	８００×８００×８００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	８００×８００×８００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS形	800× 1000× 300	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	１０００×８００×３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	８００×１０００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS形	800× 1000× 400	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	１０００×８００×４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	８００×１０００×４００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS形	800× 1000× 500	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	１０００×８００×５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	８００×１０００×５００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS形	800× 1000× 600	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	１０００×８００×６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	８００×１０００×６００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS形	800× 1000× 800	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	１０００×８００×８００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	８００×１０００×８００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS形	1000× 1000× 300	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	１０００×１０００×３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	１０００×１０００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS形	1000× 1000× 400	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	１０００×１０００×４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	１０００×１０００×４００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS形	1000× 1000× 500	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	１０００×１０００×５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	１０００×１０００×５００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS形	1000× 1000× 600	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	１０００×１０００×６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	１０００×１０００×６００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS形	1000× 1000× 800	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	１０００×１０００×８００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	１０００×１０００×８００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS形	1000× 1000× 1000	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　非防水型　端子なし	１０００×１０００×１０００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		鋼製ブルボックス　錆止　端子無	１０００×１０００×１０００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	100× 100× 100	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	１００×１００×１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	200× 100× 100	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	２００×１００×１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	200× 200× 100	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	２００×２００×１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	200× 200× 200	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	２００×２００×２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	200× 300× 100	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	３００×２００×１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	200× 300× 200	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	３００×２００×２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	300× 300× 100	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	３００×３００×１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	300× 300× 200	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	３００×３００×２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	300× 300× 300	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	３００×３００×３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	300× 400× 100	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	４００×３００×１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	300×　400×　200	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	４００×３００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	300×　400×　300	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	４００×３００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	300×　500×　100	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	５００×３００×１００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	300×　500×　200	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	５００×３００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	300×　500×　300	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	５００×３００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	400×　400×　100	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	４００×４００×１００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	400×　400×　200	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	４００×４００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	400×　400×　300	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	４００×４００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	400×　400×　400	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	４００×４００×４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	400×　500×　100	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	５００×４００×１００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	400×　500×　200	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	５００×４００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	400×　500×　300	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	５００×４００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	400×　500×　400	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	５００×４００×４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	400×　600×　100	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	６００×４００×１００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	400×　600×　200	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	６００×４００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	400×　600×　300	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	６００×４００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	400×　600×　400	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	６００×４００×４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	500×　500×　200	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	５００×５００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	500×　500×　300	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	５００×５００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	500×　500×　400	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	５００×５００×４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	500×　500×　500	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	５００×５００×５００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	500×　600×　200	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	６００×５００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	500×　600×　300	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	６００×５００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	500×　600×　400	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	６００×５００×４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	500×　600×　500	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	６００×５００×５００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	500×　800×　200	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	８００×５００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	500×　800×　300	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	８００×５００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	500×　800×　400	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	８００×５００×４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	500×　800×　500	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	８００×５００×５００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 600× 200	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	６００×６００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 600× 300	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	６００×６００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 600× 400	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	６００×６００×４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 600× 500	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	６００×６００×５００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 600× 600	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	６００×６００×６００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 800× 200	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	８００×６００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 800× 300	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	８００×６００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 800× 400	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	８００×６００×４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 800× 500	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	８００×６００×５００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 800× 600	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	８００×６００×６００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 1000× 300	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	１０００×６００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 1000× 400	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	１０００×６００×４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 1000× 500	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	１０００×６００×５００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 1000× 600	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	１０００×６００×６００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	800× 800× 300	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	８００×８００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	800× 800× 400	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	８００×８００×４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	800× 800× 500	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	８００×８００×５００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	800× 800× 600	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	８００×８００×６００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	800× 800× 800	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	８００×８００×８００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	800× 1000× 300	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	１０００×８００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	800× 1000× 400	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	１０００×８００×４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	800× 1000× 500	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	１０００×８００×５００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	800× 1000× 600	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	１０００×８００×６００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	800× 1000× 800	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	１０００×８００×８００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	1000× 1000× 300	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	１０００×１０００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	1000× 1000× 400	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	１０００×１０００×４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	1000× 1000× 500	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	１０００×１０００×５００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	1000× 1000× 600	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	１０００×１０００×６００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	1000× 1000× 800	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	１０００×１０００×８００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽ SS-WP形	1000× 1000× 1000	個		鋼板製ブルボックス　さび止め　防水型　端子なし	１０００×１０００×１０００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽ FS形	100×100×80	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽ FS形	200×100×80	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽ FS形	200×200×80	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽ FS形	300×300×80	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽ FS形	400×400×80	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽ F形	100×100×80	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽ F形	200×100×80	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽ F形	200×200×80	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽ F形	300×300×80	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽ F形	400×400×80	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	200×　200×　100	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	２００×２００×１００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	２００×２００×１００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	200×　200×　200	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	２００×２００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	２００×２００×２００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	300×　200×　100	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	３００×２００×１００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	３００×２００×１００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	300×　200×　200	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	３００×２００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	３００×２００×２００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	300×　300×　100	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	３００×３００×１００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	３００×３００×１００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	300×　300×　200	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	３００×３００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	３００×３００×２００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	300×　300×　300	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	３００×３００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	３００×３００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	400×　300×　100	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	４００×３００×１００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	４００×３００×１００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	400×　300×　200	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	４００×３００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	４００×３００×２００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	400×　300×　300	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	４００×３００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	４００×３００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	400×　400×　200	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	４００×４００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	４００×４００×２００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	400×　400×　300	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	４００×４００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	４００×４００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	400×　400×　400	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	４００×４００×４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	４００×４００×４００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	500×　300×　200	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	５００×３００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	５００×３００×２００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	500×　300×　300	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	５００×３００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	５００×３００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	500×　400×　200	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	５００×４００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	５００×４００×２００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	500×　400×　300	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	５００×４００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	５００×４００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾚﾊﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	500×　400×　400	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	５００×４００×４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	５００×４００×４００	個	全国（北海道除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	500×　500×　200	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	５００×５００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	５００×５００×２００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	500×　500×　300	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	５００×５００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	５００×５００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	500×　500×　400	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	５００×５００×４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	５００×５００×４００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	500×　500×　500	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	５００×５００×５００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	５００×５００×５００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	600×　400×　200	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	６００×４００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	６００×４００×２００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	600×　400×　300	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	６００×４００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	６００×４００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	600×　400×　400	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	６００×４００×４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	６００×４００×４００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	600×　500×　200	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	６００×５００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	６００×５００×２００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	600×　500×　300	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	６００×５００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	６００×５００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	600×　500×　400	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	６００×５００×４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	６００×５００×４００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	600×　500×　500	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	６００×５００×５００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	６００×５００×５００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	600×　600×　200	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	６００×６００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	６００×６００×２００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	600×　600×　300	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	６００×６００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	６００×６００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	600×　600×　400	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	６００×６００×４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	６００×６００×４００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	600×　600×　500	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	６００×６００×５００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	６００×６００×５００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	600×　600×　600	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	６００×６００×６００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	６００×６００×６００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	800×　500×　200	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	８００×５００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	８００×５００×２００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	800×　500×　300	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	８００×５００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	８００×５００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	800×　500×　400	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	８００×５００×４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	８００×５００×４００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	800×　500×　500	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	８００×５００×５００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	８００×５００×５００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	800×　600×　200	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	８００×６００×２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	８００×６００×２００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	800×　600×　300	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	８００×６００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	８００×６００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	800×　600×　400	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	８００×６００×４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	８００×６００×４００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	800×　600×　500	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	８００×６００×５００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	８００×６００×５００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	800×　600×　600	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	８００×６００×６００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	８００×６００×６００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	800×　800×　300	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	８００×８００×３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	８００×８００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	800×　800×　400	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	８００×８００×４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	８００×８００×４００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	800×　800×　500	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	８００×８００×５００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	８００×８００×５００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	800×　800×　600	個		ステンレス製ブルボックス　防水型　端子付き	８００×８００×６００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製ブルボックス　完全防水	８００×８００×６００	個	全国（北海道除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	800× 800× 800	個		ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き	８００×８００×８００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	８００×８００×８００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	1000× 600× 300	個		ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き	１０００×６００×３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×６００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	1000× 600× 400	個		ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き	１０００×６００×４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×６００×４００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	1000× 600× 500	個		ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き	１０００×６００×５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×６００×５００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	1000× 600× 600	個		ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き	１０００×６００×６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×６００×６００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	1000× 800× 300	個		ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き	１０００×８００×３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×８００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	1000× 800× 400	個		ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き	１０００×８００×４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×８００×４００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	1000× 800× 500	個		ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き	１０００×８００×５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×８００×５００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	1000× 800× 600	個		ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き	１０００×８００×６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×８００×６００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	1000× 800× 800	個		ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き	１０００×８００×８００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×８００×８００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	1000× 1000× 300	個		ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き	１０００×１０００×３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×１０００×３００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	1000× 1000× 400	個		ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き	１０００×１０００×４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×１０００×４００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	1000× 1000× 500	個		ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き	１０００×１０００×５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×１０００×５００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	1000× 1000× 600	個		ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き	１０００×１０００×６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×１０００×６００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	1000× 1000× 800	個		ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き	１０００×１０００×８００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×１０００×８００	個	全国（北海道除	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	1000× 1000× 1000	個		ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き	１０００×１０００×１０００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳ製プルボックス　完全防水	１０００×１０００×１０００	個	全国（北海道除	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中形 44	個		鋼製電線管用附属品　アウトレットボックス	中４角浅形　カバー無し　１０２×４４mm	個	全国		アウトレットボックス	１０２×４４　４角　中浅形	個	全国	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中形 54	個		鋼製電線管用附属品　アウトレットボックス	中４角深形　カバー無し　１０２×５４mm	個	全国		アウトレットボックス	１０２×５４　４角　中深形	個	全国	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 44	個		鋼製電線管用附属品　アウトレットボックス	大４角浅形　カバー無し　１１９×４４mm	個	全国		アウトレットボックス	１１９×４４　４角　大浅形	個	全国	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 54	個		鋼製電線管用附属品　アウトレットボックス	大４角深形　カバー無し　１１９×５４mm	個	全国		アウトレットボックス	１１９×５４　４角　大深形	個	全国	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｶﾊﾞｰ付	1個用	個		鋼製電線管用附属品　スイッチボックス	１個用　カバー付　１１７×７０×４４mm	個	全国		スイッチボックス	１１７×７０×４４　１個用	個	全国	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｶﾊﾞｰ付	2個用	個		鋼製電線管用附属品　スイッチボックス	２個用　カバー付　１１７×１３６×４４mm	個	全国		スイッチボックス	１１７×１３６×４４　２個用	個	全国	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｶﾊﾞｰ付	3個用	個		鋼製電線管用附属品　スイッチボックス	３個用　カバー付　１１７×１８２×４４mm	個	全国		スイッチボックス	１１７×１８２×４４　３個用	個	全国	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｶﾊﾞｰ付	4個用	個		鋼製電線管用附属品　スイッチボックス	４個用　カバー付　１１７×２２８×５４mm	個	全国		スイッチボックス	１１７×２２８×５４　４個用	個	全国	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｶﾊﾞｰ付	5個用	個		鋼製電線管用附属品　スイッチボックス	５個用　カバー付　１１７×２７４×５４mm	個	全国		スイッチボックス	１１７×２７４×５４　５個用	個	全国	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	中形 44	個		鋼製電線管用附属品　コンクリートボックス	中４角浅形　カバー無し　１０２×４４mm	個	全国		コンクリートボックス	１０２×４４　４角　中浅形	個	全国	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	中形 54	個		鋼製電線管用附属品　コンクリートボックス	中４角深形１　カバー無し　１０２×５４mm	個	全国		コンクリートボックス	１０２×５４　４角　中深形	個	全国	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 44	個		鋼製電線管用附属品　コンクリートボックス	大４角浅形　カバー無し　１１９×４４mm	個	全国		コンクリートボックス	１１９×４４　４角　大浅形	個	全国	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 54	個		鋼製電線管用附属品　コンクリートボックス	大４角深形１　カバー無し　１１９×５４mm	個	全国		コンクリートボックス	１１９×５４　４角　大深形	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	八角 44	個		鋼製電線管用附属品　コンクリートボックス	８角浅形　カバー無し　９５×４４mm	個	全国		コンクリートボックス	９５×４４　８角　浅形	個	全国	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	八角 54	個		鋼製電線管用附属品　コンクリートボックス	８角深形１　カバー無し　９５×５４mm	個	全国		コンクリートボックス	９５×５４　８角　深形	個	全国	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	八角 75	個		鋼製電線管用附属品　コンクリートボックス	８角深形２　カバー無し　９５×７５mm	個	全国		コンクリートボックス	９５×７５　８角　深形	個	全国	
ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	中形1個用	個		鋼製電線管用附属品　ボックスカバー	中４角　スイッチカバー　１個用　塗代付	個	全国		スイッチカバー	１個用　４角　中形　平	個	全国	
ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	中形2個用	個		鋼製電線管用附属品　ボックスカバー	中４角　スイッチカバー　２個用　塗代付	個	全国		スイッチカバー	２個用　４角　中形　平	個	全国	
ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	大形1個用	個		鋼製電線管用附属品　ボックスカバー	大４角　スイッチカバー　１個用　塗代付	個	全国		スイッチカバー	１個用　４角　大形　平	個	全国	
ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	大形2個用	個		鋼製電線管用附属品　ボックスカバー	大４角　スイッチカバー　２個用　塗代付	個	全国		スイッチカバー	２個用　４角　大形　平	個	全国	
ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	八 角	個		鋼製電線管用附属品　ボックスカバー	８角　ブランクカバー	個	全国		ブランクカバー	８角	個	全国	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1方出	個		ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス	１方出　Ｅ１９	個	全国		丸形露出ボックス	Ｅ１９　１方出　ねじ無用	個	全国	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 2方出	個		ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス	２方出　Ｅ１９	個	全国		丸形露出ボックス	Ｅ１９　２方出　ねじ無用	個	全国	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 3方出	個		ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス	３方出　Ｅ１９	個	全国		丸形露出ボックス	Ｅ１９　３方出　ねじ無用	個	全国	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 4方出	個		ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス	４方出　Ｅ１９	個	全国		丸形露出ボックス	Ｅ１９　４方出　ねじ無用	個	全国	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 1方出	個		ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス	１方出　Ｅ２５	個	全国		丸形露出ボックス	Ｅ２５　１方出　ねじ無用	個	全国	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 2方出	個		ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス	２方出　Ｅ２５	個	全国		丸形露出ボックス	Ｅ２５　２方出　ねじ無用	個	全国	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 3方出	個		ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス	３方出　Ｅ２５	個	全国		丸形露出ボックス	Ｅ２５　３方出　ねじ無用	個	全国	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 4方出	個		ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス	４方出　Ｅ２５	個	全国		丸形露出ボックス	Ｅ２５　４方出　ねじ無用	個	全国	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	31(E31,28) 1方出	個		ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス	１方出　Ｅ３１	個	全国		丸形露出ボックス	Ｅ３１　１方出　ねじ無用	個	全国	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	31(E31,28) 2方出	個		ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス	２方出　Ｅ３１	個	全国		丸形露出ボックス	Ｅ３１　２方出　ねじ無用	個	全国	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	31(E31,28) 3方出	個		ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス	３方出　Ｅ３１	個	全国		丸形露出ボックス	Ｅ３１　３方出　ねじ無用	個	全国	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	31(E31,28) 4方出	個		ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス	４方出　Ｅ３１	個	全国		丸形露出ボックス	Ｅ３１　４方出　ねじ無用	個	全国	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	39(E39,36) 1方出	個		ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス	１方出　Ｅ３９	個	全国		丸形露出ボックス	Ｅ３９　１方出　ねじ無用	個	全国	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	39(E39,36) 2方出	個		ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス	２方出　Ｅ３９	個	全国		丸形露出ボックス	Ｅ３９　２方出　ねじ無用	個	全国	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	39(E39,36) 3方出	個		ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス	３方出　Ｅ３９	個	全国		丸形露出ボックス	Ｅ３９　３方出　ねじ無用	個	全国	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	39(E39,36) 4方出	個		ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス	４方出　Ｅ３９	個	全国		丸形露出ボックス	Ｅ３９　４方出　ねじ無用	個	全国	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	51(E51,42) 1方出	個		ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス	１方出　Ｅ５１	個	全国		丸形露出ボックス	Ｅ５１　１方出　ねじ無用	個	全国	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	51(E51,42) 2方出	個		ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス	２方出　Ｅ５１	個	全国		丸形露出ボックス	Ｅ５１　２方出　ねじ無用	個	全国	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	51(E51,42) 3方出	個		ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス	３方出　Ｅ５１	個	全国		丸形露出ボックス	Ｅ５１　３方出　ねじ無用	個	全国	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	51(E51,42) 4方出	個		ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス	４方出　Ｅ５１	個	全国		丸形露出ボックス	Ｅ５１　４方出　ねじ無用	個	全国	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1個用1方出	個		ねじなし電線管用附属品　露出スイッチボックス	１個用　１方出　Ｅ１９	個	全国		露出スイッチボックス	Ｅ１９　１個用１方出　ねじ無用	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1個用2方出	個		ねじなし電線管用附属品　露出スイッチボックス	１個用　２方出　Ｅ１９	個	全国		露出スイッチボックス	Ｅ１９　１個用２方出　ねじ無用	個	全国	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 2個用	個		ねじなし電線管用附属品　露出スイッチボックス	２個用　１方出　Ｅ１９	個	全国		露出スイッチボックス	Ｅ１９　２個用１方出　ねじ無用	個	全国	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 3個用	個		－	－	－	－		露出スイッチボックス	Ｅ１９　３個用１方出　ねじ無用	個	全国	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 1個用1方出	個		ねじなし電線管用附属品　露出スイッチボックス	１個用　１方出　Ｅ２５	個	全国		露出スイッチボックス	Ｅ２５　１個用１方出　ねじ無用	個	全国	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 1個用2方出	個		ねじなし電線管用附属品　露出スイッチボックス	１個用　２方出　Ｅ２５	個	全国		露出スイッチボックス	Ｅ２５　１個用２方出　ねじ無用	個	全国	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 2個用	個		ねじなし電線管用附属品　露出スイッチボックス	２個用　１方出　Ｅ２５	個	全国		露出スイッチボックス	Ｅ２５　２個用１方出　ねじ無用	個	全国	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 3個用	個		－	－	－	－		露出スイッチボックス	Ｅ２５　３個用１方出　ねじ無用	個	全国	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	31(E31,28) 1個用1方出	個		ねじなし電線管用附属品　露出スイッチボックス	１個用　１方出　Ｅ３１	個	全国		露出スイッチボックス	Ｅ３１　１個用１方出　ねじ無用	個	全国	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	31(E31,28) 1個用2方出	個		ねじなし電線管用附属品　露出スイッチボックス	１個用　２方出　Ｅ３１	個	全国		露出スイッチボックス	Ｅ３１　１個用２方出　ねじ無用	個	全国	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	31(E31,28) 2個用	個		－	－	－	－		露出スイッチボックス	Ｅ３１　２個用１方出　ねじ無用	個	全国	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	31(E31,28) 3個用	個		－	－	－	－		露出スイッチボックス	Ｅ３１　３個用１方出　ねじ無用	個	全国	
樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中形 44	個		硬質ビニル電線管用　アウトレットボックス	埋込用　４角中浅形　１０２×１０２×４４ｍｍ	個	全国		アウトレットボックス　埋込用	塩ビ　４角　中浅１０２□×４４	個	全国	
樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中形 54	個		硬質ビニル電線管用　アウトレットボックス	埋込用　４角中深形　１０２×１０２×５４ｍｍ	個	全国		アウトレットボックス　埋込用	塩ビ　４角　中深１０２□×５４	個	全国	
樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 44	個		硬質ビニル電線管用　アウトレットボックス	埋込用　４角大浅形　１１９×１１９×４４ｍｍ	個	全国		アウトレットボックス　埋込用	塩ビ　４角　大浅１１９□×４４	個	全国	
樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 54	個		硬質ビニル電線管用　アウトレットボックス	埋込用　４角大深形　１１９×１１９×５４ｍｍ	個	全国		アウトレットボックス　埋込用	塩ビ　４角　大深１１９□×５４	個	全国	
樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用	個		硬質ビニル電線管用　スイッチボックス	埋込用　１個用　１１７×６８×４４ｍｍ	個	全国		スイッチボックス　埋込用	塩ビ　１個　１１７×６８×４４	個	全国	
樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2個用	個		硬質ビニル電線管用　スイッチボックス	埋込用　２個用　１１７×１３６×４４ｍｍ	個	全国		スイッチボックス　埋込用	塩ビ　２個１１７×１３６×４４	個	全国	
樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	3個用	個		硬質ビニル電線管用　スイッチボックス	埋込用　３個用　１１７×１８２×４４ｍｍ	個	全国		スイッチボックス　埋込用	塩ビ　３個１１７×１８２×４４	個	全国	
樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	4個用	個		硬質ビニル電線管用　スイッチボックス	埋込用　４個用　１１７×２２８×５４ｍｍ	個	全国		スイッチボックス　埋込用	塩ビ　４個１１７×２２８×５４	個	全国	
樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	5個用	個		硬質ビニル電線管用　スイッチボックス	埋込用　５個用　１１７×２７４×５４ｍｍ	個	全国		スイッチボックス　埋込用	塩ビ　５個１１７×２７４×５４	個	全国	
樹脂製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	中形 44	個		硬質ビニル電線管用　コンクリートボックス	埋込用　４角中浅形　１０２×１０２×４４ｍｍ	個	全国		コンクリートボックス　埋込用	塩ビ　４角　中浅１０２□×４４	個	全国	
樹脂製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	中形 54	個		硬質ビニル電線管用　コンクリートボックス	埋込用　４角中深形　１０２×１０２×５４ｍｍ	個	全国		コンクリートボックス　埋込用	塩ビ４角中深１　１０２□×５４	個	全国	
樹脂製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 54	個		硬質ビニル電線管用　コンクリートボックス	埋込用　４角大深形　１１９×１１９×５４ｍｍ	個	全国		コンクリートボックス　埋込用	塩ビ４角大深１　１１９□×５４	個	全国	
樹脂製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	八角 54	個		硬質ビニル電線管用　コンクリートボックス	埋込用　８角深形Ⅰ　９７×９７×５４ｍｍ	個	全国		コンクリートボックス　埋込用	塩ビ　８角　深１　９７□×５４	個	全国	
樹脂製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	八角 75	個		硬質ビニル電線管用　コンクリートボックス	埋込用　８角深形Ⅱ　９７×９７×７５ｍｍ	個	全国		コンクリートボックス　埋込用	塩ビ　８角　深２　９７□×７５	個	全国	
樹脂製丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	16 1方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス	１方出　１６ｍｍ	個	全国		露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用　１方出　１６ｍｍ	個	全国	
樹脂製丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	16 2方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス	２方出　１６ｍｍ	個	全国		露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用　２方出　１６ｍｍ	個	全国	
樹脂製丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	16 3方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス	３方出　１６ｍｍ	個	全国		露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用　３方出　１６ｍｍ	個	全国	
樹脂製丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	16 4方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス	４方出　１６ｍｍ	個	全国		露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用　４方出　１６ｍｍ	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
樹脂製丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	22 1方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス	１方出　２２ｍｍ	個	全国		露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用　１方出　２２ｍｍ	個	全国	
樹脂製丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	22 2方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス	２方出　２２ｍｍ	個	全国		露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用　２方出　２２ｍｍ	個	全国	
樹脂製丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	22 3方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス	３方出　２２ｍｍ	個	全国		露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用　３方出　２２ｍｍ	個	全国	
樹脂製丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	22 4方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス	４方出　２２ｍｍ	個	全国		露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用　４方出　２２ｍｍ	個	全国	
樹脂製丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	28 1方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス	１方出　２８ｍｍ	個	全国		露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用　１方出　２８ｍｍ	個	全国	
樹脂製丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	28 2方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス	２方出　２８ｍｍ	個	全国		露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用　２方出　２８ｍｍ	個	全国	
樹脂製丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	28 3方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス	３方出　２８ｍｍ	個	全国		露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用　３方出　２８ｍｍ	個	全国	
樹脂製丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	28 4方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス	４方出　２８ｍｍ	個	全国		露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用　４方出　２８ｍｍ	個	全国	
樹脂製丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	36 1方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス	１方出　３６ｍｍ	個	全国		露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用　１方出　３６ｍｍ	個	全国	
樹脂製丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	36 2方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス	２方出　３６ｍｍ	個	全国		露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用　２方出　３６ｍｍ	個	全国	
樹脂製丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	36 3方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス	３方出　３６ｍｍ	個	全国		露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用　３方出　３６ｍｍ	個	全国	
樹脂製丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	36 4方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス	４方出　３６ｍｍ	個	全国		露出用丸形ボックス	ＨＩＶＥ用　４方出　３６ｍｍ	個	全国	
樹脂製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	16 1個用1方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス	１個用　１方出　１６ｍｍ	個	全国		露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用　１個１方出１６ｍｍ	個	全国	
樹脂製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	16 1個用2方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス	１個用　２方出　１６ｍｍ	個	全国		露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用　１個２方出１６ｍｍ	個	全国	
樹脂製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	16 2個用1方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス	２個用　１方出　１６ｍｍ	個	全国		露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用　２個１方出１６ｍｍ	個	全国	
樹脂製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	22 1個用1方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス	１個用　１方出　２２ｍｍ	個	全国		露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用　１個１方出２２ｍｍ	個	全国	
樹脂製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	22 1個用2方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス	１個用　２方出　２２ｍｍ	個	全国		露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用　１個２方出２２ｍｍ	個	全国	
樹脂製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	22 2個用1方出	個		耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス	２個用　１方出　２２ｍｍ	個	全国		露出スイッチボックス	ＨＩＶＥ用　２個１方出２２ｍｍ	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形	200A　　直線	m		ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	全国	/3	高耐食性めっき鋼板製　直線形	７０×２００ｍｍ	本	全国	/3
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形	300A　　直線	m		ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	全国	/3	高耐食性めっき鋼板製　直線形	７０×３００ｍｍ	本	全国	/3
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形	400A　　直線	m		ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	全国	/3	高耐食性めっき鋼板製　直線形	７０×４００ｍｍ	本	全国	/3
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形	400B（重）直線	m		ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	全国	/3	高耐食性めっき鋼板製　直線形	１００×４００ｍｍ	本	全国	/3
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形	500A　　直線	m		ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	全国	/3	高耐食性めっき鋼板製　直線形	７０×５００ｍｍ	本	全国	/3
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形	500B（重）直線	m		ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	全国	/3	高耐食性めっき鋼板製　直線形	１００×５００ｍｍ	本	全国	/3
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形	600A　　直線	m		ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	全国	/3	高耐食性めっき鋼板製　直線形	７０×６００ｍｍ	本	全国	/3
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形	600B（重）直線	m		ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	全国	/3	高耐食性めっき鋼板製　直線形	１００×６００ｍｍ	本	全国	/3
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形	800A　　直線	m		ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	全国	/3	高耐食性めっき鋼板製　直線形	７０×８００ｍｍ	本	全国	/3
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形	800B（重）直線	m		ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	全国	/3	高耐食性めっき鋼板製　直線形	１００×８００ｍｍ	本	全国	/3
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形	1000B（重）直線	m		ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	全国	/3	高耐食性めっき鋼板製　直線形	１００×１０００ｍｍ	本	全国	/3

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ケーブルラック ZM形	200A　直線	m		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形	高７０mm　幅２００mm　長３０００mm	本	全国	/3	鋼板製メラミン樹脂　直線形	７０×２００mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZM形	300A　直線	m		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形	高７０mm　幅３００mm　長３０００mm	本	全国	/3	鋼板製メラミン樹脂　直線形	７０×３００mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZM形	400A　直線	m		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形	高７０mm　幅４００mm　長３０００mm	本	全国	/3	鋼板製メラミン樹脂　直線形	７０×４００mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZM形	400B（重）直線	m		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形	高１００mm　幅４００mm　長３０００mm	本	全国	/3	鋼板製メラミン樹脂　直線形	１００×４００mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZM形	500A　直線	m		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形	高７０mm　幅５００mm　長３０００mm	本	全国	/3	鋼板製メラミン樹脂　直線形	７０×５００mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZM形	500B（重）直線	m		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形	高１００mm　幅５００mm　長３０００mm	本	全国	/3	鋼板製メラミン樹脂　直線形	１００×５００mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZM形	600A　直線	m		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形	高７０mm　幅６００mm　長３０００mm	本	全国	/3	鋼板製メラミン樹脂　直線形	７０×６００mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZM形	600B（重）直線	m		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形	高１００mm　幅６００mm　長３０００mm	本	全国	/3	鋼板製メラミン樹脂　直線形	１００×６００mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZM形	800A　直線	m		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形	高７０mm　幅８００mm　長３０００mm	本	全国	/3	鋼板製メラミン樹脂　直線形	７０×８００mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZM形	800B（重）直線	m		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形	高１００mm　幅８００mm　長３０００mm	本	全国	/3	鋼板製メラミン樹脂　直線形	１００×８００mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZM形	1000A　直線	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック ZM形	1000B（重）直線	m		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形	高１００mm　幅１０００mm　長３０００mm	本	全国	/3	鋼板製メラミン樹脂　直線形	１００×１０００mm	本	全国	/3
ケーブルラック ZM形	400BS　直線	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック ZM形	500BS　直線	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック ZM形	600BS　直線	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック ZM形	800BS　直線	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック ZM形	1000BS　直線	m				m	全国				m	全国	
ケーブルラック Z35形	200A　直線	m		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形	高７０mm　幅２００mm　長３０００mm	本	全国	/3	鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形	７０×２００mm	本	全国	/3
ケーブルラック Z35形	300A　直線	m		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形	高７０mm　幅３００mm　長３０００mm	本	全国	/3	鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形	７０×３００mm	本	全国	/3
ケーブルラック Z35形	400A　直線	m		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形	高７０mm　幅４００mm　長３０００mm	本	全国	/3	鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形	７０×４００mm	本	全国	/3
ケーブルラック Z35形	400B（重）直線	m		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形	高１００mm　幅４００mm　長３０００mm	本	全国	/3	鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形	１００×４００mm	本	全国	/3
ケーブルラック Z35形	500A　直線	m		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形	高７０mm　幅５００mm　長３０００mm	本	全国	/3	鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形	７０×５００mm	本	全国	/3
ケーブルラック Z35形	500B（重）直線	m		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形	高１００mm　幅５００mm　長３０００mm	本	全国	/3	鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形	１００×５００mm	本	全国	/3
ケーブルラック Z35形	600A　直線	m		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形	高７０mm　幅６００mm　長３０００mm	本	全国	/3	鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形	７０×６００mm	本	全国	/3
ケーブルラック Z35形	600B（重）直線	m		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形	高１００mm　幅６００mm　長３０００mm	本	全国	/3	鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形	１００×６００mm	本	全国	/3
ケーブルラック Z35形	800A　直線	m		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形	高７０mm　幅８００mm　長３０００mm	本	全国	/3	鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形	７０×８００mm	本	全国	/3
ケーブルラック Z35形	800B（重）直線	m		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形	高１００mm　幅８００mm　長３０００mm	本	全国	/3	鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形	１００×８００mm	本	全国	/3
ケーブルラック Z35形	1000A　直線	m		－	－	－	－				m	全国	
ケーブルラック Z35形	1000B（重）直線	m		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形	高１００mm　幅１０００mm　長３０００mm	本	全国	/3	鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形	１００×１０００mm	本	全国	/3

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形	200A　直線	m		ケーブルラック（アルミ製）直線形	高７０mm　幅２００mm　長３０００mm	本	全国	/3	アルミケーブルラック　直線形	７０×２００mm	本	全国	/3
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形	300A　直線	m		ケーブルラック（アルミ製）直線形	高７０mm　幅３００mm　長３０００mm	本	全国	/3	アルミケーブルラック　直線形	７０×３００mm	本	全国	/3
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形	400A　直線	m		ケーブルラック（アルミ製）直線形	高７０mm　幅４００mm　長３０００mm	本	全国	/3	アルミケーブルラック　直線形	７０×４００mm	本	全国	/3
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形	400B(重) 直線	m		ケーブルラック（アルミ製）直線形	高１００mm　幅４００mm　長３０００mm	本	全国	/3	アルミケーブルラック　直線形	１００×４００mm	本	全国	/3
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形	500A　直線	m		ケーブルラック（アルミ製）直線形	高７０mm　幅５００mm　長３０００mm	本	全国	/3	アルミケーブルラック　直線形	７０×５００mm	本	全国	/3
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形	500B(重) 直線	m		ケーブルラック（アルミ製）直線形	高１００mm　幅５００mm　長３０００mm	本	全国	/3	アルミケーブルラック　直線形	１００×５００mm	本	全国	/3
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形	600A　直線	m		ケーブルラック（アルミ製）直線形	高７０mm　幅６００mm　長３０００mm	本	全国	/3	アルミケーブルラック　直線形	７０×６００mm	本	全国	/3
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形	600B(重) 直線	m		ケーブルラック（アルミ製）直線形	高１００mm　幅６００mm　長３０００mm	本	全国	/3	アルミケーブルラック　直線形	１００×６００mm	本	全国	/3
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形	800A　直線	m		ケーブルラック（アルミ製）直線形	高７０mm　幅８００mm　長３０００mm	本	全国	/3	アルミケーブルラック　直線形	７０×８００mm	本	全国	/3
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形	800B(重) 直線	m		ケーブルラック（アルミ製）直線形	高１００mm　幅８００mm　長３０００mm	本	全国	/3	アルミケーブルラック　直線形	１００×８００mm	本	全国	/3
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形	1000A　直線	m		ケーブルラック（アルミ製）直線形	高７０mm　幅１０００mm　長３０００mm	本	全国	/3	アルミケーブルラック　直線形	７０×１０００mm	本	全国	/3
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形	1000B(重) 直線	m		ケーブルラック（アルミ製）直線形	高１００mm　幅１０００mm　長３０００mm	本	全国	/3	アルミケーブルラック　直線形	１００×１０００mm	本	全国	/3
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形	200 直線	m		ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）直線形	高５０mm　幅２００mm　長３０００mm	本	全国	/3			m	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形	300 直線	m		ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）直線形	高５０mm　幅３００mm　長３０００mm	本	全国	/3			m	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形	400 直線	m		ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）直線形	高５０mm　幅４００mm　長３０００mm	本	全国	/3			m	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形	500 直線	m		ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）直線形	高５０mm　幅５００mm　長３０００mm	本	全国	/3			m	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形	600 直線	m		ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）直線形	高５０mm　幅６００mm　長３０００mm	本	全国	/3			m	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZM -200 -WP	m				m	全国				m	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZM -300 -WP	m				m	全国				m	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZM -400 -WP	m				m	全国				m	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZM -500 -WP	m				m	全国				m	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZM -600 -WP	m				m	全国				m	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZM -800 -WP	m				m	全国				m	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZM -1000 -WP	m				m	全国				m	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	Z35 -200 -WP	m				m	全国				m	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	Z35 -300 -WP	m				m	全国				m	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	Z35 -400 -WP	m				m	全国				m	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	Z35 -500 -WP	m				m	全国				m	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	Z35 -600 -WP	m				m	全国				m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	Z35 -800 -WP	m				m	全国				m	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	Z35 -1000 -WP	m				m	全国				m	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZA -200 -WP	m				m	全国				m	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZA -300 -WP	m				m	全国				m	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZA -400 -WP	m				m	全国				m	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZA -500 -WP	m				m	全国				m	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZA -600 -WP	m				m	全国				m	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZA -800 -WP	m				m	全国				m	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZA -1000 -WP	m				m	全国				m	全国	
ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ(溶)	D1 40 × 30 × 2500mm	個		配管・配線用金具　ワールドダクターチャンネル	Ｄ１　４０×３０×２５００ｍｍ	個	全国		ワールドダクターチャンネル	Ｄ１　溶亜鋼板	本	全国	
全ねじﾎﾞﾙﾄ	W 3/8 × 1000mm	本				本	関東		全ねじボルト	Ｗ３／８×１０００ｍｍ　黒皮	本	関東	
全ねじﾎﾞﾙﾄ	W 1/2 × 1000mm	本				本	関東		全ねじボルト	Ｗ１／２×１０００ｍｍ　黒皮	本	関東	
ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ(溶仕)	ZD1 40 × 30 × 2500mm	個		配管・配線用金具　ワールドダクターチャンネル	Ｚ－Ｄ１　４０×３０×２５００ｍｍ	個	全国		ワールドダクターチャンネル	Ｚ－Ｄ１　溶亜仕上	本	全国	
ﾀﾞｸﾀｰつり金具(溶仕)	ZDHU -W3	個		配管・配線用金具　ダクター吊り金具	Ｚ－ＤＨＵ－Ｗ３　溶融亜鉛めっき仕上げ	個	全国		ダクター吊り金具	Ｚ－ＤＨＵ－Ｗ３　溶亜仕上	個	全国	
ﾀﾞｸﾀｰつり金具(溶仕)	ZDHU -W4	個				個	全国				個	全国	
振れ止め金具	ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装　（高）70mm	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品	振れ止め金具　高７０ｍｍ用	個	全国		鋼板製メラミン　振れ止め金具	付属品　Ｈ７０用	個	全国	
振れ止め金具	ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装　（高）100mm	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品	振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	全国		鋼板製メラミン　振れ止め金具	付属品　Ｈ１００用	個	全国	
振れ止め金具	溶融亜鉛めっき仕上げ（高）70mm	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）用附属品	振れ止め金具　高７０ｍｍ用	個	全国		鋼板製溶融亜鉛　振れ止め金具	付属品　Ｈ７０用	個	全国	
振れ止め金具	溶融亜鉛めっき仕上げ（高）100mm	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）用附属品	振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	全国		鋼板製溶融亜鉛　振れ止め金具	付属品　Ｈ１００用	個	全国	
振れ止め金具	ｱﾙﾐ製　（高）70mm	個		ケーブルラック（アルミ製）用附属品	振れ止め金具　高７０ｍｍ用	個	全国		アルミ製　振れ止め金具	付属品　Ｈ７０用	個	全国	
振れ止め金具	ｱﾙﾐ製　（高）100mm	個		ケーブルラック（アルミ製）用附属品	振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	全国		アルミ製　振れ止め金具	付属品　Ｈ１００用	個	全国	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装　200mm用	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	全国		鋼板製メラミン　ブラケット	付属品　Ｈ７０×２００	個	全国	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装　300mm用	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	全国		鋼板製メラミン　ブラケット	付属品　Ｈ７０×３００	個	全国	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装　400mm用	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	全国		鋼板製メラミン　ブラケット	付属品　Ｈ７０×４００	個	全国	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装　500mm用	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	全国		鋼板製メラミン　ブラケット	付属品　Ｈ７０×５００	個	全国	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装　600mm用	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	全国		鋼板製メラミン　ブラケット	付属品　Ｈ７０×６００	個	全国	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	溶融亜鉛めっき仕上げ 200mm用	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）用附属品	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	全国		鋼板製溶融亜鉛　ブラケット	付属品　Ｈ７０×２００	個	全国	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	溶融亜鉛めっき仕上げ 300mm用	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）用附属品	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	全国		鋼板製溶融亜鉛　ブラケット	付属品　Ｈ７０×３００	個	全国	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	溶融亜鉛めっき仕上げ 400mm用	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）用附属品	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	全国		鋼板製溶融亜鉛　ブラケット	付属品　Ｈ７０×４００	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	溶融亜鉛めっき仕上げ 600mm用	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）用附属品	ブラケット　高７０mm用　幅６００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛　ブラケット	付属品　Ｈ７０×６００	個	全国	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ｱﾙﾐ製　200mm用	個		ケーブルラック（アルミ製）用附属品	ブラケット　高７０mm用　幅２００mm	個	全国		アルミ製　ブラケット	付属品　Ｈ７０×Ｗ２００	個	全国	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ｱﾙﾐ製　300mm用	個		ケーブルラック（アルミ製）用附属品	ブラケット　高７０mm用　幅３００mm	個	全国		アルミ製　ブラケット	付属品　Ｈ７０×Ｗ３００	個	全国	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ｱﾙﾐ製　400mm用	個		ケーブルラック（アルミ製）用附属品	ブラケット　高７０mm用　幅４００mm	個	全国		アルミ製　ブラケット	付属品　Ｈ７０×Ｗ４００	個	全国	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ｱﾙﾐ製　600mm用	個		ケーブルラック（アルミ製）用附属品	ブラケット　高７０mm用　幅６００mm	個	全国		アルミ製　ブラケット	付属品　Ｈ７０×Ｗ６００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	200A　Ｌ形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｌ形分岐	高７０mm　幅２００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	７０×２００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	200A　Ｔ形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｔ形分岐	高７０mm　幅２００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	７０×２００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	200A　Ｘ形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｘ形分岐	高７０mm　幅２００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	７０×２００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	200A　ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）垂直ベンド	高７０mm　幅２００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	７０×２００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	200A　ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）用附属品	エンド金具　高７０mm用　幅２００mm	個	全国		高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ２００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	300A　Ｌ形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｌ形分岐	高７０mm　幅３００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	７０×３００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	300A　Ｔ形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｔ形分岐	高７０mm　幅３００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	７０×３００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	300A　Ｘ形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｘ形分岐	高７０mm　幅３００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	７０×３００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	300A　ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）垂直ベンド	高７０mm　幅３００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	７０×３００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	300A　ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）用附属品	エンド金具　高７０mm用　幅３００mm	個	全国		高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ３００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	400A　Ｌ形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｌ形分岐	高７０mm　幅４００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	７０×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	400A　Ｔ形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｔ形分岐	高７０mm　幅４００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	７０×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	400A　Ｘ形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｘ形分岐	高７０mm　幅４００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	７０×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	400A　ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）垂直ベンド	高７０mm　幅４００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	７０×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	400A　ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）用附属品	エンド金具　高７０mm用　幅４００mm	個	全国		高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ４００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	400B(重) Ｌ形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｌ形分岐	高１００mm　幅４００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	１００×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	400B(重) Ｔ形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｔ形分岐	高１００mm　幅４００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	１００×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	400B(重) Ｘ形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｘ形分岐	高１００mm　幅４００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	１００×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	400B(重) ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）垂直ベンド	高１００mm　幅４００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	１００×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	400B(重) ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）用附属品	エンド金具　高１００mm用　幅４００mm	個	全国		高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ４００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	500A　Ｌ形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｌ形分岐	高７０mm　幅５００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	７０×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	500A　Ｔ形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｔ形分岐	高７０mm　幅５００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	７０×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	500A　Ｘ形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｘ形分岐	高７０mm　幅５００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	７０×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	500A　ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）垂直ベンド	高７０mm　幅５００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	７０×５００mm	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	500A　　ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）用附属品	エンド金具　高７０mm用　幅５００mm	個	全国		高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ５００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	500B(重) L 形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｌ形分岐	高１００mm　幅５００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	１００×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	500B(重) T 形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｔ形分岐	高１００mm　幅５００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	１００×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	500B(重) X 形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｘ形分岐	高１００mm　幅５００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	１００×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	500B(重) ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）垂直ベンド	高１００mm　幅５００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	１００×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	500B(重) ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）用附属品	エンド金具　高１００mm用　幅５００mm	個	全国		高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ５００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	600A　　L 形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｌ形分岐	高７０mm　幅６００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	７０×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	600A　　T 形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｔ形分岐	高７０mm　幅６００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	７０×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	600A　　X 形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｘ形分岐	高７０mm　幅６００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	７０×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	600A　　ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）垂直ベンド	高７０mm　幅６００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	７０×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	600A　　ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）用附属品	エンド金具　高７０mm用　幅６００mm	個	全国		高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ６００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	600B(重) L 形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｌ形分岐	高１００mm　幅６００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	１００×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	600B(重) T 形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｔ形分岐	高１００mm　幅６００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	１００×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	600B(重) X 形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｘ形分岐	高１００mm　幅６００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	１００×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	600B(重) ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）垂直ベンド	高１００mm　幅６００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	１００×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	600B(重) ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）用附属品	エンド金具　高１００mm用　幅６００mm	個	全国		高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ６００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	800A　　L 形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｌ形分岐	高７０mm　幅８００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	７０×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	800A　　T 形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｔ形分岐	高７０mm　幅８００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	７０×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	800A　　X 形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｘ形分岐	高７０mm　幅８００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	７０×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	800A　　ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）垂直ベンド	高７０mm　幅８００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	７０×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	800A　　ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）用附属品	エンド金具　高７０mm用　幅８００mm	個	全国		高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ８００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	800B(重) L 形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｌ形分岐	高１００mm　幅８００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	１００×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	800B(重) T 形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｔ形分岐	高１００mm　幅８００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	１００×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	800B(重) X 形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｘ形分岐	高１００mm　幅８００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	１００×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	800B(重) ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）垂直ベンド	高１００mm　幅８００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	１００×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	800B(重) ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）用附属品	エンド金具　高１００mm用　幅８００mm	個	全国		高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ８００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	1000B(重) L 形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｌ形分岐	高１００mm　幅１０００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｌ形分岐	１００×１０００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	1000B(重) T 形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｔ形分岐	高１００mm　幅１０００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｔ形分岐	１００×１０００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	1000B(重) X 形	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｘ形分岐	高１００mm　幅１０００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製　Ｘ形分岐	１００×１０００mm	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	1000B(重) ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）垂直ベンド	高１００mm　幅１０００mm	個	全国		高耐食性めっき鋼板製垂直ベンド	１００×１０００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	1000B(重) ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（スーパーダイマ製）用附属品	エンド金具　高１００mm用　幅１０００mm	個	全国		高耐食めっき鋼板エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ１０００	個	全国	
ﾀﾞｸﾀｰつり金具(電)	DHU -W3	個		配管・配線用金具　ダクター吊り金具	ＤＨＵ－Ｗ３	個	全国		ダクター吊り金具	ＤＨＵ－Ｗ３　電亜処理	個	全国	
ﾀﾞｸﾀｰつり金具(電)	DHU -W4	個				個	東京				個	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	200×　100 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	200×　150 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	200×　200 直線	m		－	－	－	－				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	200×　250 直線	m		－	－	－	－				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	200×　300 直線	m		－	－	－	－				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	200×　400 直線	m		－	－	－	－				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	250×　100 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	250×　150 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	250×　200 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	250×　250 直線	m		－	－	－	－				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	250×　300 直線	m		－	－	－	－				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	250×　400 直線	m		－	－	－	－				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	300×　100 直線	m		－	－	－	－				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	300×　150 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	300×　200 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	300×　250 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	300×　300 直線	m		－	－	－	－				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	300×　400 直線	m		－	－	－	－				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	400×　100 直線	m		－	－	－	－				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	400×　150 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	400×　200 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	400×　250 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	400×　300 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	400×　400 直線	m		－	－	－	－				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	500×　100 直線	m		－	－	－	－				m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	500× 150 直線	m		－	－	－	－				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	500× 200 直線	m		－	－	－	－				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	500× 250 直線	m		－	－	－	－				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	500× 300 直線	m		－	－	－	－				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	500× 400 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	600× 100 直線	m		－	－	－	－				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	600× 150 直線	m		－	－	－	－				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	600× 200 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	600× 250 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	600× 300 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	600× 400 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	800× 100 直線	m		－	－	－	－				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	800× 150 直線	m		－	－	－	－				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	800× 200 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	800× 250 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	800× 300 直線	m				m	全国				m	全国	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	800× 400 直線	m				m	全国				m	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	200A L 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｌ形分岐	高７０mm 幅２００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂 Ｌ形分岐	７０×２００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	200A T 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｔ形分岐	高７０mm 幅２００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂 Ｔ形分岐	７０×２００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	200A X 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｘ形分岐	高７０mm 幅２００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂 Ｘ形分岐	７０×２００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	200A ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ベンド	高７０mm 幅２００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂 垂直ベンド	７０×２００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	200A ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品	エンド金具 高７０mm用 幅２００mm	個	全国		鋼板製メラミン エンドキャップ	付属品 Ｈ７０×Ｗ２００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	300A L 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｌ形分岐	高７０mm 幅３００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂 Ｌ形分岐	７０×３００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	300A T 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｔ形分岐	高７０mm 幅３００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂 Ｔ形分岐	７０×３００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	300A X 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｘ形分岐	高７０mm 幅３００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂 Ｘ形分岐	７０×３００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	300A ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ベンド	高７０mm 幅３００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂 垂直ベンド	７０×３００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	300A ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品	エンド金具 高７０mm用 幅３００mm	個	全国		鋼板製メラミン エンドキャップ	付属品 Ｈ７０×Ｗ３００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	400A L 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｌ形分岐	高７０mm 幅４００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂 Ｌ形分岐	７０×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	400A T 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｔ形分岐	高７０mm 幅４００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂 Ｔ形分岐	７０×４００mm	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	400A　X 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）X形分岐	高７０mm　幅４００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　X形分岐	７０×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	400A　ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ベンド	高７０mm　幅４００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	７０×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	400A　ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品	エンド金具　高７０mm用　幅４００mm	個	全国		鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ４００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	400B(重) L 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）L形分岐	高１００mm　幅４００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　L形分岐	１００×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	400B(重) T 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）T形分岐	高１００mm　幅４００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　T形分岐	１００×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	400B(重) X 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）X形分岐	高１００mm　幅４００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　X形分岐	１００×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	400B(重) ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ベンド	高１００mm　幅４００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	１００×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	400B(重) ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品	エンド金具　高１００mm用　幅４００mm	個	全国		鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ４００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	500A　L 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）L形分岐	高７０mm　幅５００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　L形分岐	７０×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	500A　T 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）T形分岐	高７０mm　幅５００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　T形分岐	７０×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	500A　X 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）X形分岐	高７０mm　幅５００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　X形分岐	７０×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	500A　ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ベンド	高７０mm　幅５００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	７０×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	500A　ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品	エンド金具　高７０mm用　幅５００mm	個	全国		鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ５００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	500B(重) L 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）L形分岐	高１００mm　幅５００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　L形分岐	１００×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	500B(重) T 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）T形分岐	高１００mm　幅５００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　T形分岐	１００×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	500B(重) X 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）X形分岐	高１００mm　幅５００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　X形分岐	１００×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	500B(重) ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ベンド	高１００mm　幅５００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	１００×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	500B(重) ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品	エンド金具　高１００mm用　幅５００mm	個	全国		鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ５００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	600A　L 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）L形分岐	高７０mm　幅６００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　L形分岐	７０×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	600A　T 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）T形分岐	高７０mm　幅６００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　T形分岐	７０×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	600A　X 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）X形分岐	高７０mm　幅６００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　X形分岐	７０×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	600A　ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ベンド	高７０mm　幅６００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	７０×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	600A　ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品	エンド金具　高７０mm用　幅６００mm	個	全国		鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ６００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	600B(重) L 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）L形分岐	高１００mm　幅６００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　L形分岐	１００×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	600B(重) T 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）T形分岐	高１００mm　幅６００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　T形分岐	１００×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	600B(重) X 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）X形分岐	高１００mm　幅６００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　X形分岐	１００×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	600B(重) ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ベンド	高１００mm　幅６００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	１００×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	600B(重) ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品	エンド金具　高１００mm用　幅６００mm	個	全国		鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ６００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	800A　L 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）L形分岐	高７０mm　幅８００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　L形分岐	７０×８００mm	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	800A　T 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｔ形分岐	高７０mm　幅８００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐	７０×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	800A　X 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｘ形分岐	高７０mm　幅８００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐	７０×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	800A　ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ベンド	高７０mm　幅８００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	７０×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	800A　ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品	エンド金具　高７０mm用　幅８００mm	個	全国		鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ８００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	800B(重) L 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｌ形分岐	高１００mm　幅８００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐	１００×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	800B(重) T 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｔ形分岐	高１００mm　幅８００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐	１００×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	800B(重) X 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｘ形分岐	高１００mm　幅８００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐	１００×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	800B(重) ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ベンド	高１００mm　幅８００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	１００×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	800B(重) ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品	エンド金具　高１００mm用　幅８００mm	個	全国		鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ８００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	1000B(重) L 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｌ形分岐	高１００mm　幅１０００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐	１００×１０００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	1000B(重) T 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｔ形分岐	高１００mm　幅１０００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐	１００×１０００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	1000B(重) X 形	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｘ形分岐	高１００mm　幅１０００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐	１００×１０００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	1000B(重) ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ベンド	高１００mm　幅１０００mm	個	全国		鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド	１００×１０００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	1000B(重) ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品	エンド金具　高１００mm用　幅１０００mm	個	全国		鋼板製メラミン　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ１０００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	200A　L 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｌ形分岐	高７０mm　幅２００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐	７０×２００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	200A　T 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｔ形分岐	高７０mm　幅２００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	７０×２００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	200A　X 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｘ形分岐	高７０mm　幅２００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	７０×２００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	200A　ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）垂直ベンド	高７０mm　幅２００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	７０×２００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	200A　ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）用附属品	エンド金具　高７０mm用　幅２００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ２００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	300A　L 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｌ形分岐	高７０mm　幅３００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐	７０×３００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	300A　T 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｔ形分岐	高７０mm　幅３００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	７０×３００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	300A　X 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｘ形分岐	高７０mm　幅３００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	７０×３００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	300A　ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）垂直ベンド	高７０mm　幅３００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	７０×３００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	300A　ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）用附属品	エンド金具　高７０mm用　幅３００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ３００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	400A　L 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｌ形分岐	高７０mm　幅４００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐	７０×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	400A　T 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｔ形分岐	高７０mm　幅４００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	７０×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	400A　X 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｘ形分岐	高７０mm　幅４００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	７０×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	400A　ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）垂直ベンド	高７０mm　幅４００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	７０×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	400A　ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）用附属品	エンド金具　高７０mm用　幅４００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ４００	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	400B(重) L 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｌ形分岐	高１００mm　幅４００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐	１００×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	400B(重) T 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｔ形分岐	高１００mm　幅４００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	１００×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	400B(重) X 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｘ形分岐	高１００mm　幅４００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	１００×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	400B(重) ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）垂直ベンド	高１００mm　幅４００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	１００×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	400B(重) ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）用附属品	エンド金具　高１００mm用　幅４００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ４００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	500A　 L 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｌ形分岐	高７０mm　幅５００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐	７０×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	500A　 T 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｔ形分岐	高７０mm　幅５００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	７０×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	500A　 X 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｘ形分岐	高７０mm　幅５００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	７０×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	500A　 ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）垂直ベンド	高７０mm　幅５００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	７０×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	500A　 ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）用附属品	エンド金具　高７０mm用　幅５００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ５００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	500B(重) L 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｌ形分岐	高１００mm　幅５００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐	１００×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	500B(重) T 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｔ形分岐	高１００mm　幅５００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	１００×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	500B(重) X 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｘ形分岐	高１００mm　幅５００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	１００×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	500B(重) ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）垂直ベンド	高１００mm　幅５００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	１００×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	500B(重) ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）用附属品	エンド金具　高１００mm用　幅５００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ５００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	600A　 L 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｌ形分岐	高７０mm　幅６００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐	７０×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	600A　 T 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｔ形分岐	高７０mm　幅６００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	７０×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	600A　 X 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｘ形分岐	高７０mm　幅６００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	７０×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	600A　 ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）垂直ベンド	高７０mm　幅６００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	７０×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	600A　 ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）用附属品	エンド金具　高７０mm用　幅６００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ６００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	600B(重) L 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｌ形分岐	高１００mm　幅６００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐	１００×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	600B(重) T 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｔ形分岐	高１００mm　幅６００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	１００×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	600B(重) X 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｘ形分岐	高１００mm　幅６００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	１００×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	600B(重) ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）垂直ベンド	高１００mm　幅６００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	１００×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	600B(重) ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）用附属品	エンド金具　高１００mm用　幅６００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ６００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	800A　 L 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｌ形分岐	高７０mm　幅８００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐	７０×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	800A　 T 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｔ形分岐	高７０mm　幅８００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	７０×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	800A　 X 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｘ形分岐	高７０mm　幅８００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	７０×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	800A　 ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）垂直ベンド	高７０mm　幅８００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	７０×８００mm	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	800A　ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）用附属品	エンド金具　高７０mm用　幅８００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ８００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	800B(重) L 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｌ形分岐	高１００mm　幅８００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐	１００×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	800B(重) T 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｔ形分岐	高１００mm　幅８００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	１００×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	800B(重) X 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｘ形分岐	高１００mm　幅８００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	１００×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	800B(重) ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）垂直ベンド	高１００mm　幅８００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	１００×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	800B(重) ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）用附属品	エンド金具　高１００mm用　幅８００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ８００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	1000B(重) L 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｌ形分岐	高１００mm　幅１０００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐	１００×１０００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	1000B(重) T 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｔ形分岐	高１００mm　幅１０００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐	１００×１０００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	1000B(重) X 形	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｘ形分岐	高１００mm　幅１０００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐	１００×１０００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	1000B(重) ﾍﾞﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）垂直ベンド	高１００mm　幅１０００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド	１００×１０００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	1000B(重) ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）用附属品	エンド金具　高１００mm用　幅１０００mm	個	全国		鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ１０００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	200A　L 形	個		ケーブルラック（アルミ製）Ｌ形分岐	高７０mm　幅２００mm	個	全国		アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	７０×２００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	200A　T 形	個		ケーブルラック（アルミ製）Ｔ形分岐	高７０mm　幅２００mm	個	全国		アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	７０×２００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	200A　X 形	個		ケーブルラック（アルミ製）Ｘ形分岐	高７０mm　幅２００mm	個	全国		アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	７０×２００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	200A　ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（アルミ製）用附属品	エンド金具　高７０mm用　幅２００mm	個	全国		アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ２００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	300A　L 形	個		ケーブルラック（アルミ製）Ｌ形分岐	高７０mm　幅３００mm	個	全国		アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	７０×３００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	300A　T 形	個		ケーブルラック（アルミ製）Ｔ形分岐	高７０mm　幅３００mm	個	全国		アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	７０×３００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	300A　X 形	個		ケーブルラック（アルミ製）Ｘ形分岐	高７０mm　幅３００mm	個	全国		アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	７０×３００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	300A　ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（アルミ製）用附属品	エンド金具　高７０mm用　幅３００mm	個	全国		アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ３００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	400A　L 形	個		ケーブルラック（アルミ製）Ｌ形分岐	高７０mm　幅４００mm	個	全国		アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	７０×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	400A　T 形	個		ケーブルラック（アルミ製）Ｔ形分岐	高７０mm　幅４００mm	個	全国		アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	７０×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	400A　X 形	個		ケーブルラック（アルミ製）Ｘ形分岐	高７０mm　幅４００mm	個	全国		アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	７０×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	400A　ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（アルミ製）用附属品	エンド金具　高７０mm用　幅４００mm	個	全国		アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ４００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	400B(重) L 形	個		ケーブルラック（アルミ製）Ｌ形分岐	高１００mm　幅４００mm	個	全国		アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	１００×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	400B(重) T 形	個		ケーブルラック（アルミ製）Ｔ形分岐	高１００mm　幅４００mm	個	全国		アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	１００×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	400B(重) X 形	個		ケーブルラック（アルミ製）Ｘ形分岐	高１００mm　幅４００mm	個	全国		アルミケーブルラック　Ｘ形分岐	１００×４００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	400B(重) ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（アルミ製）用附属品	エンド金具　高１００mm用　幅４００mm	個	全国		アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ４００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	500A　L 形	個		ケーブルラック（アルミ製）Ｌ形分岐	高７０mm　幅５００mm	個	全国		アルミケーブルラック　Ｌ形分岐	７０×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	500A　T 形	個		ケーブルラック（アルミ製）Ｔ形分岐	高７０mm　幅５００mm	個	全国		アルミケーブルラック　Ｔ形分岐	７０×５００mm	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	500A　X 形	個		ケーブルラック（アルミ製）X形分岐	高７０mm　幅５００mm	個	全国		アルミケーブルラック　X形分岐	７０×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	500A　ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（アルミ製）用附属品	エンド金具　高７０mm用　幅５００mm	個	全国		アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ５００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	500B(重) L 形	個		ケーブルラック（アルミ製）L形分岐	高１００mm　幅５００mm	個	全国		アルミケーブルラック　L形分岐	１００×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	500B(重) T 形	個		ケーブルラック（アルミ製）T形分岐	高１００mm　幅５００mm	個	全国		アルミケーブルラック　T形分岐	１００×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	500B(重) X 形	個		ケーブルラック（アルミ製）X形分岐	高１００mm　幅５００mm	個	全国		アルミケーブルラック　X形分岐	１００×５００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	500B(重) ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（アルミ製）用附属品	エンド金具　高１００mm用　幅５００mm	個	全国		アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ５００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	600A　L 形	個		ケーブルラック（アルミ製）L形分岐	高７０mm　幅６００mm	個	全国		アルミケーブルラック　L形分岐	７０×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	600A　T 形	個		ケーブルラック（アルミ製）T形分岐	高７０mm　幅６００mm	個	全国		アルミケーブルラック　T形分岐	７０×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	600A　X 形	個		ケーブルラック（アルミ製）X形分岐	高７０mm　幅６００mm	個	全国		アルミケーブルラック　X形分岐	７０×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	600A　ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（アルミ製）用附属品	エンド金具　高７０mm用　幅６００mm	個	全国		アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ６００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	600B(重) L 形	個		ケーブルラック（アルミ製）L形分岐	高１００mm　幅６００mm	個	全国		アルミケーブルラック　L形分岐	１００×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	600B(重) T 形	個		ケーブルラック（アルミ製）T形分岐	高１００mm　幅６００mm	個	全国		アルミケーブルラック　T形分岐	１００×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	600B(重) X 形	個		ケーブルラック（アルミ製）X形分岐	高１００mm　幅６００mm	個	全国		アルミケーブルラック　X形分岐	１００×６００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	600B(重) ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（アルミ製）用附属品	エンド金具　高１００mm用　幅６００mm	個	全国		アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ６００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	800A　L 形	個		ケーブルラック（アルミ製）L形分岐	高７０mm　幅８００mm	個	全国		アルミケーブルラック　L形分岐	７０×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	800A　T 形	個		ケーブルラック（アルミ製）T形分岐	高７０mm　幅８００mm	個	全国		アルミケーブルラック　T形分岐	７０×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	800A　X 形	個		ケーブルラック（アルミ製）X形分岐	高７０mm　幅８００mm	個	全国		アルミケーブルラック　X形分岐	７０×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	800A　ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（アルミ製）用附属品	エンド金具　高７０mm用　幅８００mm	個	全国		アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ８００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	800B(重) L 形	個		ケーブルラック（アルミ製）L形分岐	高１００mm　幅８００mm	個	全国		アルミケーブルラック　L形分岐	１００×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	800B(重) T 形	個		ケーブルラック（アルミ製）T形分岐	高１００mm　幅８００mm	個	全国		アルミケーブルラック　T形分岐	１００×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	800B(重) X 形	個		ケーブルラック（アルミ製）X形分岐	高１００mm　幅８００mm	個	全国		アルミケーブルラック　X形分岐	１００×８００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	800B(重) ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（アルミ製）用附属品	エンド金具　高１００mm用　幅８００mm	個	全国		アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ８００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	1000A　L 形	個		ケーブルラック（アルミ製）L形分岐	高７０mm　幅１０００mm	個	全国		アルミケーブルラック　L形分岐	７０×１０００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	1000A　T 形	個		ケーブルラック（アルミ製）T形分岐	高７０mm　幅１０００mm	個	全国		アルミケーブルラック　T形分岐	７０×１０００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	1000A　X 形	個		ケーブルラック（アルミ製）X形分岐	高７０mm　幅１０００mm	個	全国		アルミケーブルラック　X形分岐	７０×１０００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	1000A　ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（アルミ製）用附属品	エンド金具　高７０mm用　幅１０００mm	個	全国		アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ７０×Ｗ１０００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	1000B(重) L 形	個		ケーブルラック（アルミ製）L形分岐	高１００mm　幅１０００mm	個	全国		アルミケーブルラック　L形分岐	１００×１０００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	1000B(重) T 形	個		ケーブルラック（アルミ製）T形分岐	高１００mm　幅１０００mm	個	全国		アルミケーブルラック　T形分岐	１００×１０００mm	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	1000B(重) X 形	個		ケーブルラック（アルミ製）X形分岐	高１００mm　幅１０００mm	個	全国		アルミケーブルラック　X形分岐	１００×１０００mm	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	1000B(重) ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（アルミ製）用附属品	エンド金具　高１００mm用　幅１０００mm	個	全国		アルミ製　エンドキャップ	付属品　Ｈ１００×Ｗ１０００	個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形(直線以外)	200 L 形	個		ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｌ形分岐	高５０mm　幅２００mm	個	全国				個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形(直線以外)	200 T 形	個		ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｔ形分岐	高５０mm　幅２００mm	個	全国				個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形(直線以外)	200 X 形	個		ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｘ形分岐	高５０mm　幅２００mm	個	全国				個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形(直線以外)	200 ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）用附属品	エンド金具　高５０mm用　幅２００mm	個	全国				個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形(直線以外)	300 L 形	個		ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｌ形分岐	高５０mm　幅３００mm	個	全国				個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形(直線以外)	300 T 形	個		ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｔ形分岐	高５０mm　幅３００mm	個	全国				個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形(直線以外)	300 X 形	個		ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｘ形分岐	高５０mm　幅３００mm	個	全国				個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形(直線以外)	300 ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）用附属品	エンド金具　高５０mm用　幅３００mm	個	全国				個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形(直線以外)	400 L 形	個		ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｌ形分岐	高５０mm　幅４００mm	個	全国				個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形(直線以外)	400 T 形	個		ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｔ形分岐	高５０mm　幅４００mm	個	全国				個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形(直線以外)	400 X 形	個		ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｘ形分岐	高５０mm　幅４００mm	個	全国				個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形(直線以外)	400 ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）用附属品	エンド金具　高５０mm用　幅４００mm	個	全国				個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形(直線以外)	500 L 形	個		ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｌ形分岐	高５０mm　幅５００mm	個	全国				個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形(直線以外)	500 T 形	個		ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｔ形分岐	高５０mm　幅５００mm	個	全国				個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形(直線以外)	500 X 形	個		ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｘ形分岐	高５０mm　幅５００mm	個	全国				個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形(直線以外)	500 ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）用附属品	エンド金具　高５０mm用　幅５００mm	個	全国				個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形(直線以外)	600 L 形	個		ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｌ形分岐	高５０mm　幅６００mm	個	全国				個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形(直線以外)	600 T 形	個		ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｔ形分岐	高５０mm　幅６００mm	個	全国				個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形(直線以外)	600 X 形	個		ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｘ形分岐	高５０mm　幅６００mm	個	全国				個	全国	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形(直線以外)	600 ｴﾝﾄﾞ	個		ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）用附属品	エンド金具　高５０mm用　幅６００mm	個	全国				個	全国	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	m		メタルモール　本体	Ａ型　定尺１．８ｍ	本	全国	/1.8	メタルモールジング　Ａ型	本体２５．４×１２mm外山電気	本	全国	/1.8
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	m		メタルモール　本体	Ｂ型　定尺１．８ｍ	本	全国	/1.8	メタルモールジング　Ｂ型	本体４０．４×２０mm外山電気	本	全国	/1.8
1種金属線ぴ(MM1)	C型(60.0mm)	m		メタルモール　本体	Ｃ型　定尺１．８ｍ	本	全国	/1.8	メタルモールジング　Ｃ型	本体６０×３０mm　外山電気	本	全国	/1.8
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｼﾞｮｲﾝﾄｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	個		メタルモール　ジョイントカップリング	Ａ型	個	全国		ジョイントカップリング	Ａ型　外山電気	個	全国	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	個		メタルモール　ブッシング	Ａ型	個	全国		ブッシング	Ａ型　外山電気	個	全国	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｴﾙﾎﾞ	個		メタルモール　インターナルエルボ	Ａ型	個	全国		インターナルエルボ	Ａ型　外山電気	個	全国	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ﾃｨｰ	個		メタルモール　ティー	Ａ型	個	全国		ティー	Ａ型　外山電気	個	全国	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ	個		メタルモール　コンビネーションコネクター	Ａ型	個	全国		コンビネーションコネクター	Ａ型　外山電気	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	個		メタルモール　ストレートコネクター	Ａ型	個	全国		ストレートコネクター	Ａ型　外山電気	個	全国	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	個		メタルモール　コーナーボックス	Ａ型	個	全国		コーナーボックス	Ａ型　外山電気	個	全国	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	個		メタルモール　ジャンクションボックス	Ａ型　丸型	個	全国		ジャンクションボックス	Ａ型　外山電気	個	全国	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個		メタルモール　スイッチボックス	Ａ型　１個用（浅型）	個	全国		１個用スイッチボックス	Ａ型　外山電気	個	全国	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個		メタルモール　スイッチボックス	Ａ型　２個用（浅型）	個	全国		２個用スイッチボックス	Ａ型　外山電気	個	全国	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	B型(40.4mm) ｼﾞｮｲﾝﾄｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	個		メタルモール　ジョイントカップリング	Ｂ型	個	全国		ジョイントカップリング	Ｂ型　外山電気	個	全国	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	B型(40.4mm) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	個		メタルモール　ブッシング	Ｂ型	個	全国		ブッシング	Ｂ型　外山電気	個	全国	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	B型(40.4mm) ｴﾙﾎﾞ	個		メタルモール　インターナルエルボ	Ｂ型	個	全国		インターナルエルボ	Ｂ型　外山電気	個	全国	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	B型(40.4mm) ﾃｨｰ	個		メタルモール　ティー	Ｂ型	個	全国		ティー	Ｂ型　外山電気	個	全国	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	B型(40.4mm) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ	個		メタルモール　コンビネーションコネクター	Ｂ型	個	全国		コンビネーションコネクター	Ｂ型　外山電気	個	全国	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	B型(40.4mm) ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	個		メタルモール　ストレートコネクター	Ｂ型	個	全国		ストレートコネクター	Ｂ型　外山電気	個	全国	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	個		メタルモール　コーナーボックス	Ｂ型	個	全国		コーナーボックス	Ｂ型　外山電気	個	全国	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	B型(40.4mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	個		メタルモール　ジャンクションボックス	Ｂ型　角型	個	全国		ジャンクションボックス	Ｂ型　外山電気	個	全国	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個		メタルモール　スイッチボックス	Ｂ型　１個用（浅型）	個	全国		１個用スイッチボックス	Ｂ型　外山電気	個	全国	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	B型(40.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個		メタルモール　スイッチボックス	Ｂ型　２個用（浅型）	個	全国		２個用スイッチボックス	Ｂ型　外山電気	個	全国	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	C型(60.0mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個		メタルモール　スイッチボックス	Ｃ型　１個用（深型）	個	全国				個	全国	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	C型(60.0mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個		メタルモール　スイッチボックス	Ｃ型　２個用（深型）	個	全国		２個用スイッチボックス	Ｃ型　パナソニック	個	全国	
2種金属線ぴ(MM2)	A型 40×30 本 体	m		レースウェイ　４０×３０　本体	定尺４ｍ　亜鉛めっき製	本	全国	/4	レースウェイ	４０×３０ｍｍ　南電機	本	全国	/4
2種金属線ぴ(MM2)	A型 40×30 ふ た	m		レースウェイ　４０×３０用　カバー	定尺２ｍ　亜鉛めっき製	本	全国	/2	レースウェイ　カバー	４０×３０用　Ｌ２ｍ　南電機	本	全国	/2
2種金属線ぴ(MM2)	C型 40×45 本 体	m		レースウェイ　４０×４５　本体	定尺４ｍ　亜鉛めっき製	本	全国	/4	レースウェイ	４０×４５ｍｍ　パナソニック	本	全国	/4
2種金属線ぴ(MM2)	C型 40×45 ふ た	m		レースウェイ　４０×４５用　カバー	定尺２ｍ　亜鉛めっき製	本	全国	/2	レースウェイ　カバー	４０×４５用　パナソニック	本	全国	/2
2種金属線ぴ(MM2)附属品	A型 40×30 継ぎ金具	個		レースウェイ　４０×３０用　継ぎ金具	亜鉛めっき製	個	全国		レースウェイ　継ぎ金具	４０×３０用　南電機	個	全国	
2種金属線ぴ(MM2)附属品	A型 40×30 ふた止金具	個		レースウェイ　４０×３０用　蓋止め	ステンレス製	個	全国		レースウェイ　カバー止めバンド	４０×３０用　南電機	個	全国	
2種金属線ぴ(MM2)附属品	A型 40×30 つり金具	個		レースウェイ　４０×３０用　吊金具	亜鉛めっき製	個	全国		レースウェイ　吊り金具	４０×３０用　南電機	個	全国	
2種金属線ぴ(MM2)附属品	A型 40×30 ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	個		レースウェイ　４０×３０用　エンドキャップ	亜鉛めっき製	個	全国		レースウェイ　エンドキャップ	４０×３０用　南電機	個	全国	
2種金属線ぴ(MM2)附属品	A型 40×30 ｴﾝﾄﾞｺﾈｸﾀ	個		レースウェイ　４０×３０用　末端部電線管接続金具	亜鉛めっき製	個	全国		レースウェイ　パイプコネクター	４０×３０用　南電機	個	全国	
2種金属線ぴ(MM2)附属品	A型 40×30 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	個		レースウェイ　４０×３０用　分岐ボックス	１方出し　亜鉛めっき製	個	全国		レースウェイ　分岐ボックス	４０×３０用　１方出　南電機	個	全国	
2種金属線ぴ(MM2)附属品	C型 40×45 継ぎ金具	個		レースウェイ　４０×４５用　継ぎ金具	亜鉛めっき製	個	全国		レースウェイ　継ぎ金具	４０×４５用　ネグロス	個	全国	
2種金属線ぴ(MM2)附属品	C型 40×45 ふた止金具	個		レースウェイ　４０×４５用　蓋止め	ステンレス製	個	全国		レースウェイ　蓋止め金具	４０×４５用　ネグロス	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
2種金属線び(MM2)附属品	C型 40×45 つり金具	個		レースウェイ　４０×４５用　吊金具	亜鉛めっき製	個	全国		レースウェイ　吊り金具	４０×４５用　ネグロス	個	全国	
2種金属線び(MM2)附属品	C型 40×45 ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	個		レースウェイ　４０×４５用　エンドキャップ	亜鉛めっき製	個	全国		レースウェイ　エンドキャップ	４０×４５用　ネグロス	個	全国	
2種金属線び(MM2)附属品	C型 40×45 ｴﾝﾄﾞｺﾈｸﾀ	個		レースウェイ　４０×４５用　末端部電線管接続金具	亜鉛めっき製	個	全国		レースウェイ　電線管接続金具	４０×４５用　ネグロス	個	全国	
2種金属線び(MM2)附属品	C型 40×45 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	個		レースウェイ　４０×４５用　分岐ボックス	１方出し　亜鉛めっき製	個	全国		レースウェイ　分岐ボックス	４０×４５　１方出　ネグロス	個	全国	
合成樹脂線び	PR24	m		エフモール　合成樹脂線び	１号　ケーサー（ＰＲ２４）　長２ｍ	本	全国	/2	ケーサー	１号	本	全国	/2
合成樹脂線び	PR35A	m		エフモール　合成樹脂線び	２号　ケーサー（ＰＲ３５Ａ）　長２ｍ	本	全国	/2	ケーサー	２号	本	全国	/2
合成樹脂線び	PR35B	m		エフモール　合成樹脂線び	３号　ケーサー（ＰＲ３５Ｂ）　長２ｍ	本	全国	/2	ケーサー	３号	本	全国	/2
合成樹脂線び	PR60	m		エフモール　合成樹脂線び	６０ｍｍ　ケーサー（ＰＲ６０）　長２ｍ	本	全国	/2	ケーサー	６０ｍｍ	本	全国	/2
ﾜｲﾔﾌﾞﾛﾃｸﾀ	1号	m		Ｓ形ワイヤプロテクタ	１号　長１ｍ	本	全国		ワイヤプロテクタ	Ｓ形　１号　Ｌ１ｍ	本	全国	
ﾜｲﾔﾌﾞﾛﾃｸﾀ	2号	m		Ｓ形ワイヤプロテクタ	２号　長１ｍ	本	全国		ワイヤプロテクタ	Ｓ形　２号　Ｌ１ｍ	本	全国	
ﾜｲﾔﾌﾞﾛﾃｸﾀ	3号	m		Ｓ形ワイヤプロテクタ	３号　長１ｍ	本	全国		ワイヤプロテクタ	Ｓ形　３号　Ｌ１ｍ	本	全国	
ﾜｲﾔﾌﾞﾛﾃｸﾀ	4号	m		Ｓ形ワイヤプロテクタ	４号　長１ｍ	本	全国		ワイヤプロテクタ	Ｓ形　４号　Ｌ１ｍ	本	全国	
ﾜｲﾔﾌﾞﾛﾃｸﾀ	5号	m		Ｓ形ワイヤプロテクタ	５号　長１ｍ	本	全国		ワイヤプロテクタ	Ｓ形　５号　Ｌ１ｍ	本	全国	
ﾜｲﾔﾌﾞﾛﾃｸﾀ	特5号	m		Ｓ形ワイヤプロテクタ	特５号　長１ｍ	本	全国		ワイヤプロテクタ	Ｓ形　特５号　Ｌ１ｍ	本	全国	
IV電線	1.0mm	m		－	－	－	－		６００Ｖ　ＩＶ電線	単線　１．０mm	m	関東	
IV電線	1.2mm	m		６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	単線　１．２mm	m	関東		６００Ｖ　ＩＶ電線	単線　１．２mm	m	関東	
IV電線	1.6mm	m		６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	単線　１．６mm	m	関東		６００Ｖ　ＩＶ電線	単線　１．６mm	m	関東	
IV電線	2.0mm	m		６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	単線　２．０mm	m	関東		６００Ｖ　ＩＶ電線	単線　２．０mm	m	関東	
IV電線	2.6mm	m		－	－	－	－		６００Ｖ　ＩＶ電線	単線　２．６mm	m	関東	
IV電線	2mm2	m		６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　２mm２	m	関東		６００Ｖ　ＩＶ電線	より線　２．０mm２	m	関東	
IV電線	3.5mm2	m		６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　３．５mm２	m	関東		６００Ｖ　ＩＶ電線	より線　３．５mm２	m	関東	
IV電線	5.5mm2	m		６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　５．５mm２	m	関東		６００Ｖ　ＩＶ電線	より線　５．５mm２	m	関東	
IV電線	8mm2	m		６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　８mm２	m	関東		６００Ｖ　ＩＶ電線	より線　８mm２	m	関東	
IV電線	14mm2	m		６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　１４mm２	m	関東		６００Ｖ　ＩＶ電線	より線　１４mm２	m	関東	
IV電線	22mm2	m		６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　２２mm２	m	関東		６００Ｖ　ＩＶ電線	より線　２２mm２	m	関東	
IV電線	38mm2	m		６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　３８mm２	m	関東		６００Ｖ　ＩＶ電線	より線　３８mm２	m	関東	
IV電線	60mm2	m		６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　６０mm２	m	関東		６００Ｖ　ＩＶ電線	より線　６０mm２	m	関東	
IV電線	100mm2	m		６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　１００mm２	m	関東		６００Ｖ　ＩＶ電線	より線　１００mm２	m	関東	
IV電線	150mm2	m		６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　１５０mm２	m	関東		６００Ｖ　ＩＶ電線	より線　１５０mm２	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
IV電線	200mm2	m		６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　２００ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＩＶ電線	より線　２００ｍｍ２	m	関東	
IV電線	250mm2	m		６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　２５０ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＩＶ電線	より線　２５０ｍｍ２	m	関東	
IV電線	325mm2	m		６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　３２５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＩＶ電線	より線　３２５ｍｍ２	m	関東	
HIV電線	1.2mm	m		６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	単線　１．２ｍｍ	m	関東		６００Ｖ　ＨＩＶ電線	単線　１．２ｍｍ	m	関東	
HIV電線	1.6mm	m		６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	単線　１．６ｍｍ	m	関東		６００Ｖ　ＨＩＶ電線	単線　１．６ｍｍ	m	関東	
HIV電線	2.0mm	m		６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	単線　２．０ｍｍ	m	関東		６００Ｖ　ＨＩＶ電線	単線　２．０ｍｍ	m	関東	
HIV電線	2.6mm	m		－	－	－	－		６００Ｖ　ＨＩＶ電線	単線　２．６ｍｍ	m	関東	
HIV電線	2mm2	m		６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	より線　２ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　２．０ｍｍ２	m	関東	
HIV電線	3.5mm2	m		６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	より線　３．５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　３．５ｍｍ２	m	関東	
HIV電線	5.5mm2	m		６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	より線　５．５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　５．５ｍｍ２	m	関東	
HIV電線	8mm2	m		６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	より線　８ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　８ｍｍ２	m	関東	
HIV電線	14mm2	m		６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	より線　１４ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　１４ｍｍ２	m	関東	
HIV電線	22mm2	m		６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	より線　２２ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　２２ｍｍ２	m	関東	
HIV電線	38mm2	m		６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	より線　３８ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　３８ｍｍ２	m	関東	
HIV電線	60mm2	m		６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	より線　６０ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　６０ｍｍ２	m	関東	
HIV電線	100mm2	m		６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	より線　１００ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　１００ｍｍ２	m	関東	
HIV電線	150mm2	m		６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	より線　１５０ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　１５０ｍｍ２	m	関東	
HIV電線	200mm2	m		６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	より線　２００ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　２００ｍｍ２	m	関東	
HIV電線	250mm2	m		６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	より線　２５０ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　２５０ｍｍ２	m	関東	
HIV電線	325mm2	m		６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）	より線　３２５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＨＩＶ電線	より線　３２５ｍｍ２	m	関東	
ﾋﾞﾆｰﾙ被覆鉄線	1.2mm	m		カラー鉄線　タキロンカラー鉄線　Ｖ－Ａ	外径１．２ｍｍ（＃１８）　２４５．７ｍ／ｋｇ	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）	/245.7	タキロンカラー鉄線　＃１８	外径１．２ｍｍ	ｋｇ	関東	/245.7
OW電線	2.6mm	m		屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	単線　２．６ｍｍ	m	関東		屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	２．６ｍｍ	m	関東	
OW電線	3.2mm	m		屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	単線　３．２ｍｍ	m	関東		屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	３．２ｍｍ	m	関東	
OW電線	4mm	m		屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	単線　４．０ｍｍ	m	関東		屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	４ｍｍ	m	関東	
OW電線	5mm	m		屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	単線　５．０ｍｍ	m	関東		屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	５ｍｍ	m	関東	
OW電線	14mm2	m		屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	より線　１４ｍｍ２	m	関東		屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	１４ｍｍ２	m	関東	
OW電線	22mm2	m		屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	より線　２２ｍｍ２	m	関東		屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	２２ｍｍ２	m	関東	
OW電線	38mm2	m		屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	より線　３８ｍｍ２	m	関東		屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	３８ｍｍ２	m	関東	
OW電線	60mm2	m		屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	より線　６０ｍｍ２	m	関東		屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	６０ｍｍ２	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
OW電線	100mm2	m		屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）	より線　１００ｍｍ２	m	関東		屋外ビニル絶縁電線（ＯＷ）	１００ｍｍ２	m	関東	
OC電線	5mm	m		６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）	単線　５ｍｍ	m	全国		６６００Ｖ　ＯＣ電線	５ｍｍ	m	全国	
OC電線	22mm2	m		６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）	より線　２２ｍｍ２	m	全国		６６００Ｖ　ＯＣ電線	２２ｍｍ２	m	全国	
OC電線	38mm2	m		６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）	より線　３８ｍｍ２	m	全国		６６００Ｖ　ＯＣ電線	３８ｍｍ２	m	全国	
OC電線	60mm2	m		６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）	より線　６０ｍｍ２	m	全国		６６００Ｖ　ＯＣ電線	６０ｍｍ２	m	全国	
OC電線	100mm2	m		６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）	より線　１００ｍｍ２	m	全国		６６００Ｖ　ＯＣ電線	１００ｍｍ２	m	全国	
OE電線	5mm	m		６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）	単線　５ｍｍ	m	全国		６６００Ｖ　ＯＥ電線	５ｍｍ	m	全国	
OE電線	22mm2	m		６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）	より線　２２ｍｍ２	m	全国		６６００Ｖ　ＯＥ電線	２２ｍｍ２	m	全国	
OE電線	38mm2	m		６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）	より線　３８ｍｍ２	m	全国		６６００Ｖ　ＯＥ電線	３８ｍｍ２	m	全国	
OE電線	60mm2	m		６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）	より線　６０ｍｍ２	m	全国		６６００Ｖ　ＯＥ電線	６０ｍｍ２	m	全国	
OE電線	100mm2	m		６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）	より線　１００ｍｍ２	m	全国		６６００Ｖ　ＯＥ電線	１００ｍｍ２	m	全国	
DV電線	2mm -2F	m		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	平形２心　２．０ｍｍ	m	関東		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２．０ｍｍ　２心平形	m	関東	
DV電線	2mm -2R	m		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２個より　２．０ｍｍ	m	関東		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２ｍｍ　２個より	m	関東	
DV電線	2mm -3R	m		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	３個より　２．０ｍｍ	m	関東		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２ｍｍ　３個より	m	関東	
DV電線	2.6mm -2F	m		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	平形２心　２．６ｍｍ	m	関東		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２．６ｍｍ　２心平形	m	関東	
DV電線	2.6mm -2R	m		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２個より　２．６ｍｍ	m	関東		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２．６ｍｍ　２個より	m	関東	
DV電線	2.6mm -3R	m		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	３個より　２．６ｍｍ	m	関東		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２．６ｍｍ　３個より	m	関東	
DV電線	3.2mm -2F	m		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	平形２心　３．２ｍｍ	m	関東		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	３．２ｍｍ　２心平形	m	関東	
DV電線	3.2mm -2R	m		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２個より　３．２ｍｍ	m	関東		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	３．２ｍｍ　２個より	m	関東	
DV電線	3.2mm -3R	m		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	３個より　３．２ｍｍ	m	関東		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	３．２ｍｍ　３個より	m	関東	
DV電線	8mm2 -2R	m		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２個より　８ｍｍ２	m	関東		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	８ｍｍ２　２個より	m	関東	
DV電線	8mm2 -3R	m		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	３個より　８ｍｍ２	m	関東		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	８ｍｍ２　３個より	m	関東	
DV電線	14mm2 -2R	m		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２個より　１４ｍｍ２	m	関東		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	１４ｍｍ２　２個より	m	関東	
DV電線	14mm2 -3R	m		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	３個より　１４ｍｍ２	m	関東		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	１４ｍｍ２　３個より	m	関東	
DV電線	22mm2 -2R	m		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２個より　２２ｍｍ２	m	関東		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２２ｍｍ２　２個より	m	関東	
DV電線	22mm2 -3R	m		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	３個より　２２ｍｍ２	m	関東		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２２ｍｍ２　３個より	m	関東	
DV電線	38mm2 -2R	m		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２個より　３８ｍｍ２	m	関東		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	３８ｍｍ２　２個より	m	関東	
DV電線	38mm2 -3R	m		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	３個より　３８ｍｍ２	m	関東		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	３８ｍｍ２　３個より	m	関東	
DV電線	60mm2 -2R	m		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	２個より　６０ｍｍ２	m	関東		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	６０ｍｍ２　２個より	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
DV電線	60mm2 -3R	m		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	３個より　６０ｍｍ２	m	関東		引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）	６０ｍｍ２　３個より	m	関東	
PDC電線	14mm2	m		６６００Ｖ高圧引下用架橋ポリ絶縁電線（ＰＤＣ）	より線　１４ｍｍ２	m	全国		ＰＤＣ電線	６６００Ｖ　１４ｍｍ２	m	全国	
PDC電線	22mm2	m		６６００Ｖ高圧引下用架橋ポリ絶縁電線（ＰＤＣ）	より線　２２ｍｍ２	m	全国		ＰＤＣ電線	６６００Ｖ　２２ｍｍ２	m	全国	
銅棒	4mm	ｋｇ		伸銅品　銅丸棒	Ｃ１１００Ｂ　棒ベース	ｋｇ	東京	＋加算額（棒径　増値）	銅丸棒　棒ベース	Ｃ１１００ＢＥ　Ｃ１２０１ＢＥ	ｋｇ	東京	＋加算額（棒径　増値）
銅棒	5mm	ｋｇ		伸銅品　銅丸棒	Ｃ１１００Ｂ　棒ベース	ｋｇ	東京	＋加算額（棒径　増値）	銅丸棒　棒ベース	Ｃ１１００ＢＥ　Ｃ１２０１ＢＥ	ｋｇ	東京	＋加算額（棒径　増値）
銅棒	6mm	ｋｇ		伸銅品　銅丸棒	Ｃ１１００Ｂ　棒ベース	ｋｇ	東京	＋加算額（棒径　増値）	銅丸棒　棒ベース	Ｃ１１００ＢＥ　Ｃ１２０１ＢＥ	ｋｇ	東京	＋加算額（棒径　増値）
銅棒	7mm	ｋｇ		伸銅品　銅丸棒	Ｃ１１００Ｂ　棒ベース	ｋｇ	東京	＋加算額（棒径　増値）	銅丸棒　棒ベース	Ｃ１１００ＢＥ　Ｃ１２０１ＢＥ	ｋｇ	東京	＋加算額（棒径　増値）
銅棒	8mm	ｋｇ		伸銅品　銅丸棒	Ｃ１１００Ｂ　棒ベース	ｋｇ	東京	＋加算額（棒径　増値）	銅丸棒　棒ベース	Ｃ１１００ＢＥ　Ｃ１２０１ＢＥ	ｋｇ	東京	＋加算額（棒径　増値）
銅棒	9mm	ｋｇ		伸銅品　銅丸棒	Ｃ１１００Ｂ　棒ベース	ｋｇ	東京	＋加算額（棒径　増値）	銅丸棒　棒ベース	Ｃ１１００ＢＥ　Ｃ１２０１ＢＥ	ｋｇ	東京	＋加算額（棒径　増値）
銅棒	10mm	ｋｇ		伸銅品　銅丸棒	Ｃ１１００Ｂ　棒ベース	ｋｇ	東京	＋加算額（棒径　増値）	銅丸棒　棒ベース	Ｃ１１００ＢＥ　Ｃ１２０１ＢＥ	ｋｇ	東京	＋加算額（棒径　増値）
銅棒	11mm	ｋｇ		伸銅品　銅丸棒	Ｃ１１００Ｂ　棒ベース	ｋｇ	東京	＋加算額（棒径　増値）	銅丸棒　棒ベース	Ｃ１１００ＢＥ　Ｃ１２０１ＢＥ	ｋｇ	東京	＋加算額（棒径　増値）
銅棒	12mm	ｋｇ		伸銅品　銅丸棒	Ｃ１１００Ｂ　棒ベース	ｋｇ	東京	＋加算額（棒径　増値）	銅丸棒　棒ベース	Ｃ１１００ＢＥ　Ｃ１２０１ＢＥ	ｋｇ	東京	＋加算額（棒径　増値）
銅帯	3mm× 25mm	ｋｇ				ｋｇ	東京				ｋｇ	東京	
銅帯	3mm× 50mm	ｋｇ				ｋｇ	東京				ｋｇ	東京	
銅帯	6mm× 50mm	ｋｇ		伸銅品　銅ブスバー（帯）	Ｃ１１００ＢＢ　ブスバーベース	ｋｇ	東京	＋加算額（幅 増値）			ｋｇ	東京	
銅帯	6mm× 75mm	ｋｇ		伸銅品　銅ブスバー（帯）	Ｃ１１００ＢＢ　ブスバーベース	ｋｇ	東京	＋加算額（幅 増値）			ｋｇ	東京	
銅帯	6mm×100mm	ｋｇ		伸銅品　銅ブスバー（帯）	Ｃ１１００ＢＢ　ブスバーベース	ｋｇ	東京	＋加算額（幅 増値）			ｋｇ	東京	
VVFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 2C	m		６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　２心　１．６ｍｍ	m	関東		６００Ｖ　ＶＶＦケーブル	１．６ｍｍ　２心	m	関東	
VVFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 3C	m		６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　３心　１．６ｍｍ	m	関東		６００Ｖ　ＶＶＦケーブル	１．６ｍｍ　３心	m	関東	
VVFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C	m		６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　２心　２．０ｍｍ	m	関東		６００Ｖ　ＶＶＦケーブル	２ｍｍ　２心	m	関東	
VVFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C	m		６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　３心　２．０ｍｍ	m	関東		６００Ｖ　ＶＶＦケーブル	２ｍｍ　３心	m	関東	
VVFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm- 2C	m		６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　２心　２．６ｍｍ	m	関東		６００Ｖ　ＶＶＦケーブル	２．６ｍｍ　２心	m	関東	
VVFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm- 3C	m		６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　３心　２．６ｍｍ	m	関東		６００Ｖ　ＶＶＦケーブル	２．６ｍｍ　３心	m	関東	
VVRｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C	m		６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　５．５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＶＶＲケーブル	５．５ｍｍ２　２心	m	関東	
VVRｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C	m		６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　５．５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＶＶＲケーブル	５．５ｍｍ２　３心	m	関東	
VVRｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C	m		６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　８ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＶＶＲケーブル	８ｍｍ２　２心	m	関東	
VVRｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C	m		６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　８ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＶＶＲケーブル	８ｍｍ２　３心	m	関東	
VVRｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 2C	m		６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　１４ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＶＶＲケーブル	１４ｍｍ２　２心	m	関東	
VVRｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C	m		６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　１４ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＶＶＲケーブル	１４ｍｍ２　３心	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
VVRｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 2C	m		６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２２ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＶＶＲケーブル	２２ｍｍ２　２心	m	関東	
VVRｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C	m		６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２２ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＶＶＲケーブル	２２ｍｍ２　３心	m	関東	
VVRｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 2C	m		－	－	－	－		６００Ｖ　ＶＶＲケーブル	３８ｍｍ２　２心	m	関東	
VVRｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C	m		６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　３８ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＶＶＲケーブル	３８ｍｍ２　３心	m	関東	
VVRｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 2C	m		－	－	－	－				m	東京	
VVRｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 3C	m		６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　６０ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＶＶＲケーブル	６０ｍｍ２　３心	m	関東	
VVRｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 2C	m		－	－	－	－				m	東京	
VVRｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 3C	m		－	－	－	－		６００Ｖ　ＶＶＲケーブル	１００ｍｍ２　３心	m	関東	
VVRｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 2C	m		－	－	－	－				m	東京	
VVRｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 3C	m		－	－	－	－		６００Ｖ　ＶＶＲケーブル	１５０ｍｍ２　３心	m	関東	
VVRｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 2C	m		－	－	－	－				m	東京	
VVRｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 3C	m		－	－	－	－				m	東京	
VVRｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 2C	m		－	－	－	－				m	東京	
VVRｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 3C	m		－	－	－	－				m	東京	
VVRｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 2C	m		－	－	－	－				m	東京	
VVRｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 3C	m		－	－	－	－				m	東京	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-　1C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	単心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	１．２ｍｍ　単心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-　2C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	２心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	１．２ｍｍ　２心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-　3C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	３心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	１．２ｍｍ　３心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-　4C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	４心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	１．２ｍｍ　４心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-　5C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	５心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	１．２ｍｍ　５心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-　6C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	６心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	１．２ｍｍ　６心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-　7C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	７心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	１．２ｍｍ　７心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-　8C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	８心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	１．２ｍｍ　８心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-　10C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	１０心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	１．２ｍｍ　１０心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-　12C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	１２心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	１．２ｍｍ　１２心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-　15C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	１５心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	１．２ｍｍ　１５心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-　20C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	２０心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	１．２ｍｍ　２０心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-　30C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	３０心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	１．２ｍｍ　３０心　丸形	m	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 1C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	単心 １．６ｍｍ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ 単心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 2C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	２心 １．６ｍｍ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ ２心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 3C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	３心 １．６ｍｍ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ ３心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 4C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	４心 １．６ｍｍ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ ４心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 5C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	５心 １．６ｍｍ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ ５心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 6C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	６心 １．６ｍｍ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ ６心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 7C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	７心 １．６ｍｍ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ ７心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 8C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	８心 １．６ｍｍ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ ８心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 10C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	１０心 １．６ｍｍ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ １０心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 12C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	１２心 １．６ｍｍ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ １２心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 15C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	１５心 １．６ｍｍ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ １５心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 20C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	２０心 １．６ｍｍ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ ２０心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 30C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	３０心 １．６ｍｍ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	１．６ｍｍ ３０心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 1C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	単心 ２．０ｍｍ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ 単心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	２心 ２．０ｍｍ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ ２心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	３心 ２．０ｍｍ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ ３心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 4C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	４心 ２．０ｍｍ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ ４心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 1C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	単心 ２ｍｍ２ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ２ 単心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	２心 ２ｍｍ２ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ２ ２心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	３心 ２ｍｍ２ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ２ ３心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	４心 ２ｍｍ２ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ２ ４心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 8C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	８心 ２ｍｍ２ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ２ ８心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 10C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	１０心 ２ｍｍ２ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ２ １０心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 15C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	１５心 ２ｍｍ２ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ２ １５心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 20C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	２０心 ２ｍｍ２ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ２ ２０心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 30C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	３０心 ２ｍｍ２ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	２．０ｍｍ２ ３０心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 1C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	単心 ３．５ｍｍ２ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	３．５ｍｍ２ 単心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	２心 ３．５ｍｍ２ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	３．５ｍｍ２ ２心 丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-ｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C	m		耐火電線 ６００Ｖ耐火ケーブル	３心 ３．５ｍｍ２ 丸型	m	全国		耐火電線 ＥＭ仕様 ６００Ｖ	３．５ｍｍ２ ３心 丸形	m	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	４心　３．５ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	３．５ｍｍ２　４心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 1C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	単心　５．５ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	５．５ｍｍ２　単心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	２心　５．５ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	５．５ｍｍ２　２心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	３心　５．５ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	５．５ｍｍ２　３心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	４心　５．５ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	５．５ｍｍ２　４心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 1C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	単心　８ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	８ｍｍ２　単心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	２心　８ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	８ｍｍ２　２心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	３心　８ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	８ｍｍ２　３心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	４心　８ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	８ｍｍ２　４心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 1C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	単心　１４ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	１４ｍｍ２　単心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 2C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	２心　１４ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	１４ｍｍ２　２心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	３心　１４ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	１４ｍｍ２　３心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 4C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	４心　１４ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	１４ｍｍ２　４心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 1C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	単心　２２ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	２２ｍｍ２　単心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 2C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	２心　２２ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	２２ｍｍ２　２心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	３心　２２ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	２２ｍｍ２　３心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 4C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	４心　２２ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	２２ｍｍ２　４心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 1C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	単心　３８ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	３８ｍｍ２　単心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 2C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	２心　３８ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	３８ｍｍ２　２心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	３心　３８ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	３８ｍｍ２　３心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 4C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	４心　３８ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	３８ｍｍ２　４心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 1C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	単心　６０ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	６０ｍｍ２　単心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 2C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	２心　６０ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	６０ｍｍ２　２心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 3C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	３心　６０ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	６０ｍｍ２　３心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 4C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	４心　６０ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	６０ｍｍ２　４心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 1C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	単心　１００ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	１００ｍｍ２　単心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 2C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	２心　１００ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	１００ｍｍ２　２心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 3C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	３心　１００ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	１００ｍｍ２　３心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 4C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	４心　１００ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	１００ｍｍ２　４心　丸形	m	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 1C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	単心　１５０ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	１５０ｍｍ２　単心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 2C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	２心　１５０ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	１５０ｍｍ２　２心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 3C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	３心　１５０ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	１５０ｍｍ２　３心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 4C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	４心　１５０ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	１５０ｍｍ２　４心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 1C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	単心　２００ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	２００ｍｍ２　単心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 2C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	２心　２００ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	２００ｍｍ２　２心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 3C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	３心　２００ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	２００ｍｍ２　３心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 4C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	４心　２００ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	２００ｍｍ２　４心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 1C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	単心　２５０ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	２５０ｍｍ２　単心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 2C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	２心　２５０ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	２５０ｍｍ２　２心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 3C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	３心　２５０ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	２５０ｍｍ２　３心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 4C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	４心　２５０ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	２５０ｍｍ２　４心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 1C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	単心　３２５ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	３２５ｍｍ２　単心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 2C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	２心　３２５ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	３２５ｍｍ２　２心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 3C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	３心　３２５ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	３２５ｍｍ２　３心　丸形	m	全国（沖縄除	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 4C	m		耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル	４心　３２５ｍｍ２　丸型	m	全国		耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ	３２５ｍｍ２　４心　丸形	m	全国（沖縄除	
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2	m		－	－	－	－		耐火電線　ＥＭ仕様　６６００Ｖ	ＦＰ－ＣＴ（ＮＨ）３８　丸形	m	全国（沖縄除	
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ	60mm2	m		－	－	－	－		耐火電線　ＥＭ仕様　６６００Ｖ	ＦＰ－ＣＴ（ＮＨ）６０　丸形	m	全国（沖縄除	
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ	100mm2	m		－	－	－	－		耐火電線　ＥＭ仕様　６６００Ｖ	ＦＰ－ＣＴ（ＮＨ）１００　丸形	m	全国（沖縄除	
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ	150mm2	m		－	－	－	－		耐火電線　ＥＭ仕様　６６００Ｖ	ＦＰ－ＣＴ（ＮＨ）１５０　丸形	m	全国（沖縄除	
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ	200mm2	m		－	－	－	－		耐火電線　ＥＭ仕様　６６００Ｖ	ＦＰ－ＣＴ（ＮＨ）２００　丸形	m	全国（沖縄除	
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ	250mm2	m		－	－	－	－		耐火電線　ＥＭ仕様　６６００Ｖ	ＦＰ－ＣＴ（ＮＨ）２５０　丸形	m	全国（沖縄除	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 1C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	単心　２ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	２．０ｍｍ２　単心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	２心　２ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	２．０ｍｍ２　２心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	３心　２ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	２．０ｍｍ２　３心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	４心　２ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	２．０ｍｍ２　４心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 1C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	単心　３．５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	３．５ｍｍ２　単心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	２心　３．５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	３．５ｍｍ２　２心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	３心　３．５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	３．５ｍｍ２　３心	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	４心　３．５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	３．５ｍｍ２　４心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 1C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	単心　５．５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	５．５ｍｍ２　単心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	２心　５．５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	５．５ｍｍ２　２心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	３心　５．５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	５．５ｍｍ２　３心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	４心　５．５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	５．５ｍｍ２　４心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 1C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	単心　８ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	８ｍｍ２　単心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	２心　８ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	８ｍｍ２　２心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	３心　８ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	８ｍｍ２　３心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	４心　８ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	８ｍｍ２　４心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 1C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	単心　１４ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	１４ｍｍ２　単心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 2C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	２心　１４ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	１４ｍｍ２　２心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	３心　１４ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	１４ｍｍ２　３心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 4C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	４心　１４ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	１４ｍｍ２　４心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 1C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	単心　２２ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	２２ｍｍ２　単心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 2C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	２心　２２ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	２２ｍｍ２　２心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	３心　２２ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	２２ｍｍ２　３心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 4C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	４心　２２ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	２２ｍｍ２　４心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 1C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	単心　３８ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	３８ｍｍ２　単心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 2C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	２心　３８ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	３８ｍｍ２　２心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	３心　３８ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	３８ｍｍ２　３心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 4C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	４心　３８ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	３８ｍｍ２　４心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 1C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	単心　６０ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	６０ｍｍ２　単心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 2C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	２心　６０ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	６０ｍｍ２　２心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 3C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	３心　６０ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	６０ｍｍ２　３心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 4C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	４心　６０ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	６０ｍｍ２　４心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 1C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	単心　１００ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	１００ｍｍ２　単心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 2C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	２心　１００ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	１００ｍｍ２　２心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 3C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	３心　１００ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	１００ｍｍ２　３心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 4C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	４心　１００ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	１００ｍｍ２　４心	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 1C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	単心　１５０ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	１５０ｍｍ２　単心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 2C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	２心　１５０ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	１５０ｍｍ２　２心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 3C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	３心　１５０ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	１５０ｍｍ２　３心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 4C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	４心　１５０ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	１５０ｍｍ２　４心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 1C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	単心　２００ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	２００ｍｍ２　単心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 2C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	２心　２００ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	２００ｍｍ２　２心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 3C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	３心　２００ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	２００ｍｍ２　３心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 4C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	４心　２００ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	２００ｍｍ２　４心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 1C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	単心　２５０ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	２５０ｍｍ２　単心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 2C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	２心　２５０ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	２５０ｍｍ２　２心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 3C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	３心　２５０ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	２５０ｍｍ２　３心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 4C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	４心　２５０ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	２５０ｍｍ２　４心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 1C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	単心　３２５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	３２５ｍｍ２　単心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 2C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	２心　３２５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	３２５ｍｍ２　２心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 3C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	３心　３２５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	３２５ｍｍ２　３心	m	関東	
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 4C	m		６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	４心　３２５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＶケーブル	３２５ｍｍ２　４心	m	関東	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	14mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）	６００Ｖ　３心　１４ｍｍ２	m	関東		ＣＶＴケーブル	６００Ｖ　１４ｍｍ２	m	関東	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	22mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）	６００Ｖ　３心　２２ｍｍ２	m	関東		ＣＶＴケーブル	６００Ｖ　２２ｍｍ２	m	関東	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	38mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）	６００Ｖ　３心　３８ｍｍ２	m	関東		ＣＶＴケーブル	６００Ｖ　３８ｍｍ２	m	関東	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	60mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）	６００Ｖ　３心　６０ｍｍ２	m	関東		ＣＶＴケーブル	６００Ｖ　６０ｍｍ２	m	関東	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	100mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）	６００Ｖ　３心　１００ｍｍ２	m	関東		ＣＶＴケーブル	６００Ｖ　１００ｍｍ２	m	関東	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	150mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）	６００Ｖ　３心　１５０ｍｍ２	m	関東		ＣＶＴケーブル	６００Ｖ　１５０ｍｍ２	m	関東	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	200mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）	６００Ｖ　３心　２００ｍｍ２	m	関東		ＣＶＴケーブル	６００Ｖ　２００ｍｍ２	m	関東	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	250mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）	６００Ｖ　３心　２５０ｍｍ２	m	関東		ＣＶＴケーブル	６００Ｖ　２５０ｍｍ２	m	関東	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	325mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）	６００Ｖ　３心　３２５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＴケーブル	６００Ｖ　３２５ｍｍ２	m	関東	
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C	m		－	－	－	－		ＣＶケーブル	６６００Ｖ　８ｍｍ２　３心	m	関東	
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	６６００Ｖ　３心　１４ｍｍ２	m	関東		ＣＶケーブル	６６００Ｖ　１４ｍｍ２　３心	m	関東	
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	６６００Ｖ　３心　２２ｍｍ２	m	関東		ＣＶケーブル	６６００Ｖ　２２ｍｍ２　３心	m	関東	
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	６６００Ｖ　３心　３８ｍｍ２	m	関東		ＣＶケーブル	６６００Ｖ　３８ｍｍ２　３心	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会				（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 3C	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	６６００Ｖ　３心　６０ｍｍ２	m	関東		ＣＶケーブル	６６００Ｖ　６０ｍｍ２　３心	m	関東	
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 3C	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	６６００Ｖ　３心　１００ｍｍ２	m	関東		ＣＶケーブル	６６００Ｖ　１００ｍｍ２　３心	m	関東	
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 3C	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	６６００Ｖ　３心　１５０ｍｍ２	m	関東		ＣＶケーブル	６６００Ｖ　１５０ｍｍ２　３心	m	関東	
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 3C	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	６６００Ｖ　３心　２００ｍｍ２	m	関東		ＣＶケーブル	６６００Ｖ　２００ｍｍ２　３心	m	関東	
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 3C	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	６６００Ｖ　３心　２５０ｍｍ２	m	関東		ＣＶケーブル	６６００Ｖ　２５０ｍｍ２　３心	m	関東	
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 3C	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）	６６００Ｖ　３心　３２５ｍｍ２	m	関東		ＣＶケーブル	６６００Ｖ　３２５ｍｍ２　３心	m	関東	
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ	22mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）	６６００Ｖ　３心　２２ｍｍ２	m	関東		ＣＶＴケーブル	６６００Ｖ　２２ｍｍ２	m	関東	
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ	38mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）	６６００Ｖ　３心　３８ｍｍ２	m	関東		ＣＶＴケーブル	６６００Ｖ　３８ｍｍ２	m	関東	
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ	60mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）	６６００Ｖ　３心　６０ｍｍ２	m	関東		ＣＶＴケーブル	６６００Ｖ　６０ｍｍ２	m	関東	
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ	100mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）	６６００Ｖ　３心　１００ｍｍ２	m	関東		ＣＶＴケーブル	６６００Ｖ　１００ｍｍ２	m	関東	
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ	150mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）	６６００Ｖ　３心　１５０ｍｍ２	m	関東		ＣＶＴケーブル	６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	m	関東	
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ	200mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）	６６００Ｖ　３心　２００ｍｍ２	m	関東		ＣＶＴケーブル	６６００Ｖ　２００ｍｍ２	m	関東	
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ	250mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）	６６００Ｖ　３心　２５０ｍｍ２	m	関東		ＣＶＴケーブル	６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	m	関東	
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ	325mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）	６６００Ｖ　３心　３２５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＴケーブル	６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	２心　１．２５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	１．２５ｍｍ２　２心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 3C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	３心　１．２５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	１．２５ｍｍ２　３心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 4C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	４心　１．２５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	１．２５ｍｍ２　４心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 5C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	５心　１．２５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	１．２５ｍｍ２　５心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 6C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	６心　１．２５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	１．２５ｍｍ２　６心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 7C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	７心　１．２５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	１．２５ｍｍ２　７心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 8C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	８心　１．２５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	１．２５ｍｍ２　８心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 10C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	１０心　１．２５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	１．２５ｍｍ２　１０心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 12C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	１２心　１．２５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	１．２５ｍｍ２　１２心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 15C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	１５心　１．２５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	１．２５ｍｍ２　１５心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 20C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	２０心　１．２５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	１．２５ｍｍ２　２０心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 30C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	３０心　１．２５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	１．２５ｍｍ２　３０心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	２心　２ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	２．０ｍｍ２　２心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	３心　２ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	２．０ｍｍ２　３心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	４心　２ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	２．０ｍｍ２　４心	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会				（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
CVVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 5C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	５心　２ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	２．０ｍｍ２　５心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 6C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	６心　２ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	２．０ｍｍ２　６心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 7C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	７心　２ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	２．０ｍｍ２　７心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 8C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	８心　２ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	２．０ｍｍ２　８心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 10C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	１０心　２ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	２．０ｍｍ２　１０心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 12C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	１２心　２ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	２．０ｍｍ２　１２心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 15C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	１５心　２ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	２．０ｍｍ２　１５心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 20C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	２０心　２ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	２．０ｍｍ２　２０心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 30C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	３０心　２ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	２．０ｍｍ２　３０心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	２心　３．５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	３．５ｍｍ２　２心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	３心　３．５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	３．５ｍｍ２　３心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	４心　３．５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	３．５ｍｍ２　４心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 5C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	５心　３．５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	３．５ｍｍ２　５心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 6C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	６心　３．５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	３．５ｍｍ２　６心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 7C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	７心　３．５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	３．５ｍｍ２　７心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 8C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	８心　３．５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	３．５ｍｍ２　８心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 10C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	１０心　３．５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	３．５ｍｍ２　１０心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 12C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	１２心　３．５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	３．５ｍｍ２　１２心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 15C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	１５心　３．５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	３．５ｍｍ２　１５心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 20C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	２０心　３．５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	３．５ｍｍ２　２０心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 30C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	３０心　３．５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	３．５ｍｍ２　３０心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	２心　５．５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	５．５ｍｍ２　２心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	３心　５．５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	５．５ｍｍ２　３心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	４心　５．５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	５．５ｍｍ２　４心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 5C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	５心　５．５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	５．５ｍｍ２　５心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 6C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	６心　５．５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	５．５ｍｍ２　６心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 7C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	７心　５．５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	５．５ｍｍ２　７心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 8C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	８心　５．５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	５．５ｍｍ２　８心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 10C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	１０心　５．５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	５．５ｍｍ２　１０心	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
CVVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 12C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	１２心　５．５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	５．５ｍｍ２　１２心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 15C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	１５心　５．５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	５．５ｍｍ２　１５心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 20C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	２０心　５．５ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	５．５ｍｍ２　２０心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	２心　８ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	８ｍｍ２　２心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	３心　８ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	８ｍｍ２　３心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	４心　８ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	８ｍｍ２　４心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 5C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	５心　８ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	８ｍｍ２　５心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 6C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	６心　８ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	８ｍｍ２　６心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 7C	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）	７心　８ｍｍ２	m	関東		ＣＶＶケーブル（制御用）	８ｍｍ２　７心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 8C	m		－	－	－	－		ＣＶＶケーブル（制御用）	８ｍｍ２　８心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 10C	m		－	－	－	－		ＣＶＶケーブル（制御用）	８ｍｍ２　１０心	m	関東	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 12C	m		－	－	－	－		ＣＶＶケーブル（制御用）	８．０ｍｍ２　１２心	m	関東	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　２心　１．２５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	１．２５ｍｍ２　２心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 3C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　３心　１．２５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	１．２５ｍｍ２　３心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 4C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　４心　１．２５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	１．２５ｍｍ２　４心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 5C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　５心　１．２５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	１．２５ｍｍ２　５心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 6C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　６心　１．２５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	１．２５ｍｍ２　６心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 7C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　７心　１．２５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	１．２５ｍｍ２　７心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 8C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　８心　１．２５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	１．２５ｍｍ２　８心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 10C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　１０心　１．２５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	１．２５ｍｍ２　１０心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 12C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　１２心　１．２５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	１．２５ｍｍ２　１２心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 15C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　１５心　１．２５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	１．２５ｍｍ２　１５心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 20C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　２０心　１．２５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	１．２５ｍｍ２　２０心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 30C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　３０心　１．２５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	１．２５ｍｍ２　３０心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　２心　２ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	２．０ｍｍ２　２心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　３心　２ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	２．０ｍｍ２　３心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　４心　２ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	２．０ｍｍ２　４心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 5C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　５心　２ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	２．０ｍｍ２　５心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 6C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　６心　２ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	２．０ｍｍ２　６心	m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 7C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　７心　２ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	２．０ｍｍ２　７心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 8C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　８心　２ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	２．０ｍｍ２　８心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 10C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　１０心　２ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	２．０ｍｍ２　１０心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 12C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　１２心　２ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	２．０ｍｍ２　１２心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 15C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　１５心　２ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	２．０ｍｍ２　１５心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 20C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　２０心　２ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	２．０ｍｍ２　２０心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 30C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　３０心　２ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	２．０ｍｍ２　３０心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　２心　３．５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	３．５ｍｍ２　２心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　３心　３．５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	３．５ｍｍ２　３心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　４心　３．５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	３．５ｍｍ２　４心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 5C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　５心　３．５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	３．５ｍｍ２　５心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 6C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　６心　３．５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	３．５ｍｍ２　６心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 7C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　７心　３．５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	３．５ｍｍ２　７心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 8C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　８心　３．５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	３．５ｍｍ２　８心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 10C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　１０心　３．５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	３．５ｍｍ２　１０心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 12C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　１２心　３．５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	３．５ｍｍ２　１２心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 15C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　１５心　３．５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	３．５ｍｍ２　１５心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 20C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　２０心　３．５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	３．５ｍｍ２　２０心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 30C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　３０心　３．５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	３．５ｍｍ２　３０心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　２心　５．５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	５．５ｍｍ２　２心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　３心　５．５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	５．５ｍｍ２　３心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　４心　５．５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	５．５ｍｍ２　４心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 5C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　５心　５．５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	５．５ｍｍ２　５心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 6C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　６心　５．５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	５．５ｍｍ２　６心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 7C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　７心　５．５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	５．５ｍｍ２　７心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 8C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　８心　５．５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	５．５ｍｍ２　８心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 10C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　１０心　５．５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	５．５ｍｍ２　１０心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 12C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　１２心　５．５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	５．５ｍｍ２　１２心	m	全国	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 15C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　１５心　５．５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	５．５ｍｍ２　１５心	m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 20C	m		静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ	銅テープ　２０心　５．５ｍｍ２	m	全国		ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	５．５ｍｍ２　２０心	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径０．６５ｍｍ　５Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ　５Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 10P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 15P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径０．６５ｍｍ　１５Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ　１５Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 20P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 25P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径０．６５ｍｍ　２５Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ　２５Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 30P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 50P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 70P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径０．６５ｍｍ　７０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ　７０Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 100P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 150P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径０．６５ｍｍ　１５０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ　１５０Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 200P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径０．９ｍｍ　５Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ　５Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 10P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 15P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径０．９ｍｍ　１５Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ　１５Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 20P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径０．９ｍｍ　２０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ　２０Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 25P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径０．９ｍｍ　２５Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ　２５Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 30P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 50P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 70P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径０．９ｍｍ　７０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ　７０Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 100P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 150P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径０．９ｍｍ　１５０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ　１５０Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 200P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径０．９ｍｍ　２００Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	０．９ｍｍ　２００Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径１．２ｍｍ　５Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	１．２ｍｍ　５Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径１．２ｍｍ　１０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	１．２ｍｍ　１０Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径１．２ｍｍ　１５Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	１．２ｍｍ　１５Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 20P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径１．２ｍｍ　２０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	１．２ｍｍ　２０Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 25P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径１．２ｍｍ　２５Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	１．２ｍｍ　２５Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 30P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径１．２ｍｍ　３０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	１．２ｍｍ　３０Ｐ	m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 50P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径１．２ｍｍ　５０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	１．２ｍｍ　５０Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 70P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径１．２ｍｍ　７０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	１．２ｍｍ　７０Ｐ	m	全国	
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 100P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ	導体径１．２ｍｍ　１００Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶケーブル	１．２ｍｍ　１００Ｐ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径０．６５ｍｍ　５Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ　５Ｐ　銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 10P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ　１０Ｐ　銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 15P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径０．６５ｍｍ　１５Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ　１５Ｐ　銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 20P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ　２０Ｐ　銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 25P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径０．６５ｍｍ　２５Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ　２５Ｐ　銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 30P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ　３０Ｐ　銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 50P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ　５０Ｐ　銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 70P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径０．６５ｍｍ　７０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ　７０Ｐ　銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 100P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ　１００Ｐ銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 150P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径０．６５ｍｍ　１５０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ　１５０Ｐ銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 200P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．６５ｍｍ　２００Ｐ銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径０．９ｍｍ　５Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ　５Ｐ　銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 10P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ　１０Ｐ　銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 15P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径０．９ｍｍ　１５Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ　１５Ｐ　銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 20P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径０．９ｍｍ　２０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ　２０Ｐ　銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 25P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径０．９ｍｍ　２５Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ　２５Ｐ　銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 30P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ　３０Ｐ　銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 50P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ　５０Ｐ　銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 70P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径０．９ｍｍ　７０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ　７０Ｐ　銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 100P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ　１００Ｐ　銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 150P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径０．９ｍｍ　１５０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ　１５０Ｐ　銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 200P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径０．９ｍｍ　２００Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	０．９ｍｍ　２００Ｐ　銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径１．２ｍｍ　５Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	１．２ｍｍ　５Ｐ　銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径１．２ｍｍ　１０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	１．２ｍｍ　１０Ｐ　銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径１．２ｍｍ　１５Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	１．２ｍｍ　１５Ｐ　銅テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 20P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径１．２ｍｍ　２０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	１．２ｍｍ　２０Ｐ　銅テープ	m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 25P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径１．２ｍｍ　２５Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	１．２ｍｍ　２５Ｐ　鋼テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 30P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径１．２ｍｍ　３０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	１．２ｍｍ　３０Ｐ　鋼テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 50P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径１．２ｍｍ　５０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	１．２ｍｍ　５０Ｐ　鋼テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 70P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径１．２ｍｍ　７０Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	１．２ｍｍ　７０Ｐ　鋼テープ	m	全国	
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 100P	m		一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ	導体径１．２ｍｍ　１００Ｐ	m	全国		ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル	１．２ｍｍ　１００Ｐ　鋼テープ	m	全国	
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm- 10P	m		市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ	導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	全国		ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	全国	
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm- 30P	m		市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	全国		ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	全国	
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm- 50P	m		市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ	導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	全国		ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	全国	
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm- 100P	m		市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	全国		ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	全国	
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm- 200P	m		市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ	導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	全国		ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	全国	
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 10P	m		市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ	導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ	m	全国		ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．５ｍｍ　１０Ｐ	m	全国	
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 30P	m		市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	全国		ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	全国	
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 50P	m		市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ	導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	全国		ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	全国	
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 100P	m		市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ	導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	全国		ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	全国	
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 200P	m		市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ	導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	全国		ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	全国	
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 10P	m		市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	全国		ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	全国	
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 30P	m		市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	全国		ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	全国	
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 50P	m		市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	全国		ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	全国	
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 100P	m		市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	全国		ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	全国	
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 200P	m		市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	全国		ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	全国	
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 10P	m		市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ	導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	全国		ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	全国	
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 30P	m		市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	全国		ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	全国	
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 50P	m		市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	全国		ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	全国	
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 100P	m		市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ	導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	全国		ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	全国	
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 200P	m		市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ	導体径０．９ｍｍ　２００Ｐ	m	全国		ＣＣＰ－Ｐケーブル	０．９ｍｍ　２００Ｐ	m	全国	
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.4 mm- 10P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブル　構内用ケーブル	導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	全国		構内用ケーブル	０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	全国	
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.4 mm- 20P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブル　構内用ケーブル	導体径０．４ｍｍ　２０Ｐ	m	全国		構内用ケーブル	０．４ｍｍ　２０Ｐ	m	全国	
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.4 mm- 30P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブル　構内用ケーブル	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	全国		構内用ケーブル	０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	全国	
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.4 mm- 50P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブル　構内用ケーブル	導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	全国		構内用ケーブル	０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.4 mm- 100P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブル　構内用ケーブル	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	全国		構内用ケーブル	０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	全国	
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.4 mm- 200P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブル　構内用ケーブル	導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	全国		構内用ケーブル	０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	全国	
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.5 mm- 10P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブル　構内用ケーブル	導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ	m	全国		構内用ケーブル	０．５ｍｍ　１０Ｐ	m	全国	
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.5 mm- 20P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブル　構内用ケーブル	導体径０．５ｍｍ　２０Ｐ	m	全国		構内用ケーブル	０．５ｍｍ　２０Ｐ	m	全国	
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.5 mm- 30P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブル　構内用ケーブル	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	全国		構内用ケーブル	０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	全国	
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.5 mm- 50P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブル　構内用ケーブル	導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	全国		構内用ケーブル	０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	全国	
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.5 mm- 100P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブル　構内用ケーブル	導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	全国		構内用ケーブル	０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	全国	
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.5 mm- 200P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブル　構内用ケーブル	導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	全国		構内用ケーブル	０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	全国	
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.65mm- 10P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブル　構内用ケーブル	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	全国		構内用ケーブル	０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	全国	
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.65mm- 20P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブル　構内用ケーブル	導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	全国		構内用ケーブル	０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	全国	
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.65mm- 30P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブル　構内用ケーブル	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	全国		構内用ケーブル	０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	全国	
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.65mm- 50P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブル　構内用ケーブル	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	全国		構内用ケーブル	０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	全国	
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.65mm- 100P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブル　構内用ケーブル	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	全国		構内用ケーブル	０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	全国	
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.65mm- 200P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブル　構内用ケーブル	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	全国		構内用ケーブル	０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	全国	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　2C	m		耐熱電線（ＨＰ）	２心　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ　２心　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　3C	m		耐熱電線（ＨＰ）	３心　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ　３心　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　4C	m		耐熱電線（ＨＰ）	４心　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ　４心　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　5C	m		耐熱電線（ＨＰ）	５心　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ　５心　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　6C	m		耐熱電線（ＨＰ）	６心　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ　６心　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　5P	m		耐熱電線（ＨＰ）	５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ　５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　7P	m		耐熱電線（ＨＰ）	７対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ　７Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　10P	m		耐熱電線（ＨＰ）	１０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ　１０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　15P	m		耐熱電線（ＨＰ）	１５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ　１５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　20P	m		耐熱電線（ＨＰ）	２０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ　２０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　25P	m		耐熱電線（ＨＰ）	２５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ　２５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　30P	m		耐熱電線（ＨＰ）	３０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ　３０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　40P	m		耐熱電線（ＨＰ）	４０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ　４０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　50P	m		耐熱電線（ＨＰ）	５０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ　５０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　75P	m		耐熱電線（ＨＰ）	７５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ　７５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 100P	m		耐熱電線（ＨＰ）	１００対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ　１００Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 200P	m		耐熱電線（ＨＰ）	２００対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ　２００Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　7C	m		耐熱電線（ＨＰ）	７心　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．６５ｍｍ　７心　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C	m		耐熱電線（ＨＰ）	２心　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　２心　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C	m		耐熱電線（ＨＰ）	３心　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　３心　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C	m		耐熱電線（ＨＰ）	４心　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　４心　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5C	m		耐熱電線（ＨＰ）	５心　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　５心　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　6C	m		耐熱電線（ＨＰ）	６心　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　６心　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P	m		耐熱電線（ＨＰ）	５対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　7P	m		耐熱電線（ＨＰ）	７対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　７Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　10P	m		耐熱電線（ＨＰ）	１０対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　１０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　15P	m		耐熱電線（ＨＰ）	１５対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　１５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　20P	m		耐熱電線（ＨＰ）	２０対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　２０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　25P	m		耐熱電線（ＨＰ）	２５対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　２５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　30P	m		耐熱電線（ＨＰ）	３０対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　３０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　40P	m		耐熱電線（ＨＰ）	４０対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　４０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　50P	m		耐熱電線（ＨＰ）	５０対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　５０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　75P	m		耐熱電線（ＨＰ）	７５対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　７５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　100P	m		耐熱電線（ＨＰ）	１００対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　１００Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　200P	m		耐熱電線（ＨＰ）	２００対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		－	－	－	－	
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　7C	m		耐熱電線（ＨＰ）	７心　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	０．９ｍｍ　７心　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C	m		耐熱電線（ＨＰ）	２心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　２心　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C	m		耐熱電線（ＨＰ）	３心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　３心　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C	m		耐熱電線（ＨＰ）	４心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　４心　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5C	m		耐熱電線（ＨＰ）	５心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　５心　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C	m		耐熱電線（ＨＰ）	６心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　６心　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P	m		耐熱電線（ＨＰ）	５対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　7P	m		耐熱電線（ＨＰ）	７対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　７Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P	m		耐熱電線（ＨＰ）	１０対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	１．２ｍｍ　１０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会				（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P	m		耐熱電線（ＨＰ）	１５対　１．２mm　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	１．２mm　１５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 20P	m		耐熱電線（ＨＰ）	２０対　１．２mm　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	１．２mm　２０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 25P	m		耐熱電線（ＨＰ）	２５対　１．２mm　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	１．２mm　２５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 30P	m		耐熱電線（ＨＰ）	３０対　１．２mm　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	１．２mm　３０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 40P	m		耐熱電線（ＨＰ）	４０対　１．２mm　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	１．２mm　４０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 50P	m		耐熱電線（ＨＰ）	５０対　１．２mm　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	１．２mm　５０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 75P	m		耐熱電線（ＨＰ）	７５対　１．２mm　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	１．２mm　７５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 100P	m		耐熱電線（ＨＰ）	１００対　１．２mm　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	１．２mm　１００Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 200P	m		耐熱電線（ＨＰ）	２００対　１．２mm　丸型	m	全国		－	－	－	－	
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 7C	m		耐熱電線（ＨＰ）	７心　１．２mm　丸型	m	全国		耐熱電線（ＨＰ）	１．２mm　７心　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 2C	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	２心　０．６５mm　平型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	０．６５mm　２心　平型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 3C	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	３心　０．６５mm　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	０．６５mm　３心　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 4C	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	４心　０．６５mm　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	０．６５mm　４心　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	５対　０．６５mm　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	０．６５mm　５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 10P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	１０対　０．６５mm　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	０．６５mm　１０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 15P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	１５対　０．６５mm　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	０．６５mm　１５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 20P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	２０対　０．６５mm　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	０．６５mm　２０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 30P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	３０対　０．６５mm　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	０．６５mm　３０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 50P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	５０対　０．６５mm　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	０．６５mm　５０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 100P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	１００対　０．６５mm　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	０．６５mm　１００Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5C	m		－	－	－	－		警報用電線（ＡＥ）	０．６５mm　５心　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 6C	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	６心　０．６５mm　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	０．６５mm　６心　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 7C	m		－	－	－	－		警報用電線（ＡＥ）	０．６５mm　７心　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 7P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	７対　０．６５mm　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	０．６５mm　７Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 25P	m		－	－	－	－		警報用電線（ＡＥ）	０．６５mm　２５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 150P	m		－	－	－	－		警報用電線（ＡＥ）	０．６５mm　１５０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 200P	m		－	－	－	－		警報用電線（ＡＥ）	０．６５mm　２００Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 2C	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	２心　０．９mm　平型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	０．９mm　２心　平型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 3C	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	３心　０．９mm　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	０．９mm　３心　丸型	m	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	４心　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　４心　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	５対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　10P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	１０対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　１０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　15P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	１５対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　１５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　20P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	２０対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　２０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　30P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	３０対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　３０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　50P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	５０対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　５０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 100P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	１００対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　１００Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　7C	m		－	－	－	－		警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　７心　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　7P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	７対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　７Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　25P	m		－	－	－	－		警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　２５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　75P	m		－	－	－	－		警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　７５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 150P	m		－	－	－	－		警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　１５０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 200P	m		－	－	－	－		警報用電線（ＡＥ）	０．９ｍｍ　２００Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	２心　１．２ｍｍ　平型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ　２心　平型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	３心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ　３心　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	４心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ　４心　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	５対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ　５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	１０対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ　１０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　15P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	１５対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ　１５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　20P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	２０対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ　２０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　30P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	３０対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ　３０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　50P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	５０対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ　５０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 100P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	１００対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ　１００Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　7C	m		－	－	－	－		警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ　７心　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　7P	m		警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）	７対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ　７Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　25P	m		－	－	－	－		警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ　２５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　75P	m		－	－	－	－		警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ　７５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 150P	m		－	－	－	－		警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ　１５０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 200P	m		－	－	－	－		警報用電線（ＡＥ）	１．２ｍｍ　２００Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
VCTｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C	m		６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	２心　３．５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＶＣＴケーブル	３．５ｍｍ２　２心	m	関東	
VCTｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C	m		６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	３心　３．５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＶＣＴケーブル	３．５ｍｍ２　３心	m	関東	
VCTｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C	m		６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	２心　５．５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＶＣＴケーブル	５．５ｍｍ２　２心	m	関東	
VCTｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C	m		６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）	３心　５．５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＶＣＴケーブル	５．５ｍｍ２　３心	m	関東	
BTIEVｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　10P	m		ボタン電話用ケーブル	導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	全国		－	－	－	－	
BTIEVｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　20P	m		ボタン電話用ケーブル	導体径０．４ｍｍ　２０Ｐ	m	全国		－	－	－	－	
BTIEVｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　30P	m		ボタン電話用ケーブル	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	全国		－	－	－	－	
TIVｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-2C	m		保安器・電話機間配線用ケーブル　ＴＩＶＦ	導体径０．６５ｍｍ　２心　並列　屋内用	m	全国		ＰＶＣ屋内線　ＴＩＶＦ	０．６５ｍｍ　２心　並列	m	全国	
同軸ｹｰﾌﾞﾙ	5C-2V	m		高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ	５Ｃ－２Ｖ　単線	m	全国		高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ	ポリ絶縁　５Ｃ－２Ｖ　単線	m	全国	
同軸ｹｰﾌﾞﾙ	7C-2V	m		高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ	７Ｃ－２Ｖ　７本／０．４ｍｍ	m	全国		高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ	ポリ絶縁　７Ｃ－２Ｖ	m	全国	
同軸ｹｰﾌﾞﾙ	10C-2V	m		高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ	１０Ｃ－２Ｖ　７本／０．５ｍｍ	m	全国		高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ	ポリ絶縁　１０Ｃ－２Ｖ	m	全国	
同軸ケーブル	Ｓ－５Ｃ－ＨＦＬ	m		衛星放送用高発泡プラ絶縁ＬＡＰシース同軸ケーブル	Ｓ－５Ｃ－ＨＦＬ	m	全国		ラミネート　Ｓ－５Ｃ－ＨＦＬ	ＪＩＳ　Ｃ　３５０２	m	全国	
同軸ケーブル	Ｓ－７Ｃ－ＨＦＬ	m		衛星放送用高発泡プラ絶縁ＬＡＰシース同軸ケーブル	Ｓ－７Ｃ－ＨＦＬ	m	全国		ラミネート　Ｓ－７Ｃ－ＨＦＬ	ＪＩＳ　Ｃ　３５０２	m	全国	
同軸ケーブル	Ｓ－１０Ｃ－ＨＦＬ	m		衛星放送用高発泡プラ絶縁ＬＡＰシース同軸ケーブル	Ｓ－１０Ｃ－ＨＦＬ	m	全国		ラミネート　Ｓ－１０Ｃ－ＨＦＬ	ＪＩＳ　Ｃ　３５０２	m	全国	
同軸ｹｰﾌﾞﾙ	S-5C-FB	m		衛星放送用発泡ＰＥ絶縁ビニルシース同軸ケーブル	Ｓ－５Ｃ－ＦＢ	m	全国		編組同軸　Ｓ－５Ｃ－ＦＢ	ＪＩＳ　Ｃ　３５０２	m	全国	
同軸ｹｰﾌﾞﾙ	S-7C-FB	m		衛星放送用発泡ＰＥ絶縁ビニルシース同軸ケーブル	Ｓ－７Ｃ－ＦＢ	m	全国		編組同軸　Ｓ－７Ｃ－ＦＢ	ＪＩＳ　Ｃ　３５０２	m	全国	
同軸－ＳＳケーブル	Ｓ－５Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ	m		衛星放送用高発泡プラ絶縁ＬＡＰシース同軸ケーブル	Ｓ－５Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ（自己支持形）	m	全国		ラミネートＳ５Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ	ＪＩＳ　Ｃ　３５０２	m	全国	
同軸－ＳＳケーブル	Ｓ－７Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ	m		衛星放送用高発泡プラ絶縁ＬＡＰシース同軸ケーブル	Ｓ－７Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ（自己支持形）	m	全国		ラミネートＳ７Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ	ＪＩＳ　Ｃ　３５０２	m	全国	
同軸－ＳＳケーブル	Ｓ－１０Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ	m		衛星放送用高発泡プラ絶縁ＬＡＰシース同軸ケーブル	Ｓ－１０Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ（自己支持形）	m	全国		ラミネートＳ１０ＣＨＦＬ－ＳＳ	ＪＩＳ　Ｃ　３５０２	m	全国	
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm2- 1C	m		マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）	単心　０．５ｍｍ２	m	関東		マイクロホン用ビニルコード	０．５ｍｍ２　単心	m	関東	
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm2- 2C	m		マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）	２心　０．５ｍｍ２	m	関東		マイクロホン用ビニルコード	０．５ｍｍ２　２心	m	関東	
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm2- 3C	m		マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）	３心　０．５ｍｍ２	m	関東		マイクロホン用ビニルコード	０．５ｍｍ２　３心	m	関東	
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm2- 4C	m		マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）	４心　０．５ｍｍ２	m	関東		マイクロホン用ビニルコード	０．５ｍｍ２　４心	m	関東	
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	0.75mm2- 1C	m		マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）	単心　０．７５ｍｍ２	m	関東		マイクロホン用ビニルコード	０．７５ｍｍ２　単心	m	関東	
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	0.75mm2- 2C	m		マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）	２心　０．７５ｍｍ２	m	関東		マイクロホン用ビニルコード	０．７５ｍｍ２　２心	m	関東	
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	0.75mm2- 3C	m		マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）	３心　０．７５ｍｍ２	m	関東		マイクロホン用ビニルコード	０．７５ｍｍ２　３心	m	関東	
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	0.75mm2- 4C	m		マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）	４心　０．７５ｍｍ２	m	関東		マイクロホン用ビニルコード	０．７５ｍｍ２　４心	m	関東	
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 1C	m		マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）	単心　１．２５ｍｍ２	m	関東		マイクロホン用ビニルコード	１．２５ｍｍ２　単心	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C	m		マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）	２心　１．２５ｍｍ２	m	関東		マイクロホン用ビニルコード	１．２５ｍｍ２　２心	m	関東	
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 3C	m		マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）	３心　１．２５ｍｍ２	m	関東		マイクロホン用ビニルコード	１．２５ｍｍ２　３心	m	関東	
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 4C	m		マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）	４心　１．２５ｍｍ２	m	関東		マイクロホン用ビニルコード	１．２５ｍｍ２　４心	m	関東	
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	2.0 mm2- 1C	m				m	関東				m	関東	
UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P	m		ＬＡＮ用非シールド型ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　導体径０．５ｍｍ　４Ｐ	m	全国		ＵＴＰケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ	m	全国	
UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　24P	m		ＬＡＮ用非シールド型ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　導体径０．５ｍｍ　２４Ｐ	m	全国		ＵＴＰケーブル	カテゴリー５ｅ　２４Ｐ	m	全国	
UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　8P	m				m	全国		ＵＴＰケーブル	カテゴリー５ｅ　８Ｐ	m	全国	
UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　12P	m				m	全国				m	全国	
UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　16P	m				m	全国				m	全国	
UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P	m		ＬＡＮ用非シールド型ツイストペアケーブル	カテゴリー６　導体径０．５ｍｍ　４Ｐ	m	全国		ＵＴＰケーブル	カテゴリー６　４Ｐ	m	全国	
UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　24P	m		ＬＡＮ用非シールド型ツイストペアケーブル	カテゴリー６　導体径０．５ｍｍ　２４Ｐ	m	全国				m	全国	
UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　8P	m		ＬＡＮ用非シールド型ツイストペアケーブル	カテゴリー６　導体径０．５ｍｍ　８Ｐ	m	全国				m	全国	
UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　12P	m				m	全国				m	全国	
UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　16P	m				m	全国				m	全国	
UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6A　4P	m		ＬＡＮ用非シールド型ツイストペアケーブル	カテゴリー６Ａ　導体径０．５ｍｍ　４Ｐ	m	全国		ＵＴＰケーブル	カテゴリー６Ａ　４Ｐ	m	全国	
EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　2P	m		電子ボタン電話用ケーブル（ツイストペアケーブル）	導体径０．４ｍｍ　２Ｐ	m	全国		電子ボタン電話用ケーブル	０．４ｍｍ　２Ｐ	m	全国	
EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　3P	m		電子ボタン電話用ケーブル（ツイストペアケーブル）	導体径０．４ｍｍ　３Ｐ	m	全国		電子ボタン電話用ケーブル	０．４ｍｍ　３Ｐ	m	全国	
EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　4P	m		電子ボタン電話用ケーブル（ツイストペアケーブル）	導体径０．４ｍｍ　４Ｐ	m	全国		電子ボタン電話用ケーブル	０．４ｍｍ　４Ｐ	m	全国	
EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　10P	m		電子ボタン電話用ケーブル（ツイストペアケーブル）	導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	全国		電子ボタン電話用ケーブル	０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	全国	
EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　20P	m		電子ボタン電話用ケーブル（ツイストペアケーブル）	導体径０．４ｍｍ　２０Ｐ	m	全国		電子ボタン電話用ケーブル	０．４ｍｍ　２０Ｐ	m	全国	
EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　30P	m				m	全国				m	全国	
EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-　2P	m		電子ボタン電話用ケーブル（ツイストペアケーブル）	導体径０．５ｍｍ　２Ｐ	m	全国				m	全国	
EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　2P	m		電子ボタン電話用ケーブル（ツイストペアケーブル）	導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ	m	全国				m	全国	
端末処理材6kV CV	14mm2- 3C 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV CV	14mm2- 3C 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV CV	14mm2- 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国		端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	１４ｍｍ２　３心　耐塩	組	全国	
端末処理材6kV CV	22mm2- 3C 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV CV	22mm2- 3C 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV CV	22mm2- 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国		端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	２２ｍｍ２　３心　耐塩	組	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
端末処理材6kV CV	38mm2- 3C 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV CV	38mm2- 3C 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV CV	38mm2- 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国		端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	３８ｍｍ２　３心　耐塩	組	全国	
端末処理材6kV CV	60mm2- 3C 屋内	か所				か所	全国		端末６ｋＶアイヒットニューＴ６	６０ｍｍ２　３心　屋内	組	全国	
端末処理材6kV CV	60mm2- 3C 屋外	か所				か所	全国		端末６ｋＶアイヒットニューＴ６	６０ｍｍ２　３心　屋外	組	全国	
端末処理材6kV CV	60mm2- 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国		端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	６０ｍｍ２　３心　耐塩	組	全国	
端末処理材6kV CV	100mm2- 3C 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV CV	100mm2- 3C 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV CV	100mm2- 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国		端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	１００ｍｍ２　３心　耐塩	組	全国	
端末処理材6kV CV	150mm2- 3C 屋内	か所		－	－	－	－				か所	全国	
端末処理材6kV CV	150mm2- 3C 屋外	か所		－	－	－	－				か所	全国	
端末処理材6kV CV	150mm2- 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国		端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	１５０ｍｍ２　３心　耐塩	組	全国	
端末処理材6kV CV	200mm2- 3C 屋内	か所		－	－	－	－				か所	全国	
端末処理材6kV CV	200mm2- 3C 屋外	か所		－	－	－	－				か所	全国	
端末処理材6kV CV	200mm2- 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国		端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	２００ｍｍ２　３心　耐塩	組	全国	
端末処理材6kV CV	250mm2- 3C 屋内	か所		－	－	－	－				か所	全国	
端末処理材6kV CV	250mm2- 3C 屋外	か所		－	－	－	－				か所	全国	
端末処理材6kV CV	250mm2- 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国		端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	２５０ｍｍ２　３心　耐塩	組	全国	
端末処理材6kV CV	325mm2- 3C 屋内	か所		－	－	－	－				か所	全国	
端末処理材6kV CV	325mm2- 3C 屋外	か所		－	－	－	－				か所	全国	
端末処理材6kV CV	325mm2- 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国		端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	３２５ｍｍ２　３心　耐塩	組	全国	
端末処理材6kV CVT	14mm2 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV CVT	14mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV CVT	14mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国		端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	１４ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	全国	
端末処理材6kV CVT	22mm2 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV CVT	22mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV CVT	22mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国		端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	２２ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	全国	
端末処理材6kV CVT	38mm2 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV CVT	38mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
端末処理材6kV CVT	38mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国		端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	３８ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	全国	
端末処理材6kV CVT	60mm2 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV CVT	60mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV CVT	60mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国		端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	６０ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	全国	
端末処理材6kV CVT	100mm2 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV CVT	100mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV CVT	100mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国		端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	１００ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	全国	
端末処理材6kV CVT	150mm2 屋内	か所		－	－	－	－				か所	全国	
端末処理材6kV CVT	150mm2 屋外	か所		－	－	－	－				か所	全国	
端末処理材6kV CVT	150mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国		端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	１５０ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	全国	
端末処理材6kV CVT	200mm2 屋内	か所		－	－	－	－				か所	全国	
端末処理材6kV CVT	200mm2 屋外	か所		－	－	－	－				か所	全国	
端末処理材6kV CVT	200mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国		端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６	２００ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩	組	全国	
端末処理材6kV CVT	250mm2 屋内	か所		－	－	－	－				か所	全国	
端末処理材6kV CVT	250mm2 屋外	か所		－	－	－	－				か所	全国	
端末処理材6kV CVT	250mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV CVT	325mm2 屋内	か所		－	－	－	－				か所	全国	
端末処理材6kV CVT	325mm2 屋外	か所		－	－	－	－				か所	全国	
端末処理材6kV CVT	325mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	(17)	個		金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング	１７ｍｍ　ねじなし用	個	全国		コンビネーションカップリング	１７ｍｍ　ねじ無用	個	全国	
ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	(24)	個		金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング	２４ｍｍ　ねじなし用	個	全国		コンビネーションカップリング	２４ｍｍ　ねじ無用	個	全国	
ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	(30)	個		金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング	３０ｍｍ　ねじなし用	個	全国		コンビネーションカップリング	３０ｍｍ　ねじ無用	個	全国	
ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	(38)	個		金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング	３８ｍｍ　ねじなし用	個	全国		コンビネーションカップリング	３８ｍｍ　ねじ無用	個	全国	
ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	(50)	個		金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング	５０ｍｍ　ねじなし用	個	全国		コンビネーションカップリング	５０ｍｍ　ねじ無用	個	全国	
ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	(63)	個		金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング	６３ｍｍ　ねじなし用	個	全国		コンビネーションカップリング	６３ｍｍ　ねじ無用	個	全国	
ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	(76)	個		金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング	７６ｍｍ　ねじなし用	個	全国		コンビネーションカップリング	７６ｍｍ　ねじ無用	個	全国	
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	(17)	個		金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ	１７ｍｍ　薄鋼用	個	全国		ボックスコネクタ	１７ｍｍ　薄鋼用	個	全国	
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	(24)	個		金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ	２４ｍｍ　薄鋼用	個	全国		ボックスコネクタ	２４ｍｍ　薄鋼用	個	全国	
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	(30)	個		金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ	３０ｍｍ　薄鋼用	個	全国		ボックスコネクタ	３０ｍｍ　薄鋼用	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	(38)	個		金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ	３８ｍｍ　薄鋼用	個	全国		ボックスコネクタ	３８ｍｍ　薄鋼用	個	全国	
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	(50)	個		金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ	５０ｍｍ　薄鋼用	個	全国		ボックスコネクタ	５０ｍｍ　薄鋼用	個	全国	
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	(63)	個		金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ	６３ｍｍ　薄鋼用	個	全国		ボックスコネクタ	６３ｍｍ　薄鋼用	個	全国	
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	(76)	個		金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ	７６ｍｍ　薄鋼用	個	全国		ボックスコネクタ	７６ｍｍ　薄鋼用	個	全国	
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	(17)	個		金属製可とう電線管用　ブッシング	１７ｍｍ	個	全国		ブッシング	１７ｍｍ	個	全国	
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	(24)	個		金属製可とう電線管用　ブッシング	２４ｍｍ	個	全国		ブッシング	２４ｍｍ	個	全国	
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	(30)	個		金属製可とう電線管用　ブッシング	３０ｍｍ	個	全国		ブッシング	３０ｍｍ	個	全国	
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	(38)	個		金属製可とう電線管用　ブッシング	３８ｍｍ	個	全国		ブッシング	３８ｍｍ	個	全国	
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	(50)	個		金属製可とう電線管用　ブッシング	５０ｍｍ	個	全国		ブッシング	５０ｍｍ	個	全国	
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	(63)	個		金属製可とう電線管用　ブッシング	６３ｍｍ	個	全国		ブッシング	６３ｍｍ	個	全国	
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	(76)	個		金属製可とう電線管用　ブッシング	７６ｍｍ	個	全国		ブッシング	７６ｍｍ	個	全国	
EM-IE電線	1.0mm	m		－	－	－	－		ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ　１mm	m	関東	
EM-IE電線	1.2mm	m		６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）	単線　１．２mm	m	関東		ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ　１．２mm	m	関東	
EM-IE電線	1.6mm	m		６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）	単線　１．６mm	m	関東		ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ　１．６mm	m	関東	
EM-IE電線	2.0mm	m		６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）	単線　２．０mm	m	関東		ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ　２mm	m	関東	
EM-IE電線	2.6mm	m		－	－	－	－		ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ　２．６mm	m	関東	
EM-IE電線	2mm2	m		６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）	より線　２mm２	m	関東		ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ　２mm２	m	関東	
EM-IE電線	3.5mm2	m		６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）	より線　３．５mm２	m	関東		ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ　３．５mm２	m	関東	
EM-IE電線	5.5mm2	m		６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）	より線　５．５mm２	m	関東		ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ　５．５mm２	m	関東	
EM-IE電線	8mm2	m		６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）	より線　８mm２	m	関東		ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ　８mm２	m	関東	
EM-IE電線	14mm2	m		６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）	より線　１４mm２	m	関東		ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ　１４mm２	m	関東	
EM-IE電線	22mm2	m		６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）	より線　２２mm２	m	関東		ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ　２２mm２	m	関東	
EM-IE電線	38mm2	m		６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）	より線　３８mm２	m	関東		ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ　３８mm２	m	関東	
EM-IE電線	60mm2	m		６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）	より線　６０mm２	m	関東		ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ　６０mm２	m	関東	
EM-IE電線	100mm2	m		６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）	より線　１００mm２	m	関東		ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ　１００mm２	m	関東	
EM-IE電線	150mm2	m		６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）	より線　１５０mm２	m	関東		ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ　１５０mm２	m	関東	
EM-IE電線	200mm2	m		６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）	より線　２００mm２	m	関東		ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ　２００mm２	m	関東	
EM-IE電線	250mm2	m		６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）	より線　２５０mm２	m	関東		ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ　２５０mm２	m	関東	
EM-IE電線	325mm2	m		６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）	より線　３２５mm２	m	関東		ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル	６００Ｖ　３２５mm２	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾎﾞｰﾙ用開閉器	1～2灯用 単独 200V	個		ボール内配線器具　ボール内ジョイントボックス	ＳＢ－９０２Ｂ２２－Ｎ　単独	個	全国		ボール内ジョイントボックス	ＳＢ－９０２Ｂ２２－Ｎ	個	全国	
ﾎﾞｰﾙ用開閉器	1～2灯用 連接 200V	個		ボール内配線器具　ボール内ジョイントボックス	ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ　連接	個	全国		ボール内ジョイントボックス	ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ	個	全国	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 2C	m		６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ）	2心　１．６mm	m	関東		６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ　ケーブル	１．６mm　２心	m	関東	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 3C	m		６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ）	3心　１．６mm	m	関東		６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ　ケーブル	１．６mm　３心	m	関東	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C	m		６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ）	2心　２．０mm	m	関東		６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ　ケーブル	２．０mm　２心	m	関東	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C	m		６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ）	3心　２．０mm	m	関東		６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ　ケーブル	２．０mm　３心	m	関東	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm- 2C	m		６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ）	2心　２．６mm	m	関東		６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ　ケーブル	２．６mm　２心	m	関東	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm- 3C	m		６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ）	3心　２．６mm	m	関東		６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ　ケーブル	２．６mm　３心	m	関東	
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C	m		６００Ｖ　ＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＲ）	2心　５．５mm２	m	関東				m	関東	
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C	m		６００Ｖ　ＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＲ）	3心　５．５mm２	m	関東				m	関東	
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C	m		６００Ｖ　ＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＲ）	2心　８mm２	m	関東				m	関東	
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C	m		６００Ｖ　ＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＲ）	3心　８mm２	m	関東				m	関東	
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 2C	m		６００Ｖ　ＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＲ）	2心　１４mm２	m	関東				m	関東	
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C	m		６００Ｖ　ＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＲ）	3心　１４mm２	m	関東				m	関東	
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 2C	m		６００Ｖ　ＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＲ）	2心　２２mm２	m	関東				m	関東	
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C	m		６００Ｖ　ＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＲ）	3心　２２mm２	m	関東				m	関東	
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 2C	m		－	－	－	－				m	関東	
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C	m		６００Ｖ　ＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＲ）	3心　３８mm２	m	関東				m	関東	
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 2C	m		－	－	－	－				m	関東	
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 3C	m		６００Ｖ　ＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＲ）	3心　６０mm２	m	関東				m	関東	
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 2C	m		－	－	－	－				m	関東	
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 3C	m		－	－	－	－				m	関東	
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 2C	m		－	－	－	－				m	関東	
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 3C	m		－	－	－	－				m	関東	
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 2C	m		－	－	－	－				m	関東	
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 3C	m		－	－	－	－				m	関東	
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 2C	m		－	－	－	－				m	関東	
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 3C	m		－	－	－	－				m	関東	
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 2C	m		－	－	－	－				m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 3C	m		－	－	－	－				m	関東	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 2C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	２心　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　２心　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 3C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	３心　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　３心　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 4C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	４心　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　４心　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	５心　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　５心　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 6C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	６心　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　６心　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 7P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	７対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　７Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 10P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	１０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　１０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 15P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	１５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　１５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 20P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	２０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　２０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 25P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	２５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　２５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 30P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	３０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　３０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 40P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	４０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　４０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 50P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	５０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　５０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 75P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	７５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　７５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 100P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	１００対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　１００Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 150P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	１５０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　１５０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 200P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	２００対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　２００Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 7C	m		－	－	－	－		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．６５ｍｍ　７心　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 2C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	２心　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　２心　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 3C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	３心　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　３心　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 4C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	４心　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　４心　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	５心　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　５心　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 6C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	６心　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　６心　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	５対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 7P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	７対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　７Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 10P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	１０対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　１０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 15P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	１５対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　１５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 20P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	２０対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　２０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 25P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	２５対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　２５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 30P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	３０対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　３０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 40P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	４０対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　４０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 50P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	５０対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　５０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 75P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	７５対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　７５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 100P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	１００対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　１００Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 150P	m		－	－	－	－		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　１５０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 7C	m				m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	０．９ｍｍ　７心　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	２心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　２心　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	３心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　３心　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 4C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	４心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　４心　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	５心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　５心　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 6C	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	６心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　６心　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	５対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 7P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	７対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　７Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	１０対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　１０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	１５対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　１５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 20P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	２０対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　２０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 25P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	２５対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　２５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 30P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	３０対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　３０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 40P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	４０対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　４０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 50P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	５０対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　５０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 75P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	７５対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　７５Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 100P	m		耐燃性ポリエチレン耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ）	１００対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　１００Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 150P	m		－	－	－	－		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　１５０Ｐ　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 7C	m				m	全国		耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ	１．２ｍｍ　７心　丸型	m	全国（沖縄除	
EM-EEFGｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C + 1.6mm 1C	m				m	全国				m	全国（沖縄除	
EM-EEFGｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm- 2C + 1.6mm 1C	m		－	－	－	－				m	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 1C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	単心　２ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	２ｍｍ２　単心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	２心　２ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	２ｍｍ２　２心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	３心　２ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	２ｍｍ２　３心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	４心　２ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	２ｍｍ２　４心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 1C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	単心　３．５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	３．５ｍｍ２　単心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	２心　３．５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	３．５ｍｍ２　２心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	３心　３．５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	３．５ｍｍ２　３心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	４心　３．５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	３．５ｍｍ２　４心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 1C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	単心　５．５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	５．５ｍｍ２　単心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	２心　５．５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	５．５ｍｍ２　２心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	３心　５．５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	５．５ｍｍ２　３心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	４心　５．５ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	５．５ｍｍ２　４心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 1C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	単心　８ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	８ｍｍ２　単心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	２心　８ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	８ｍｍ２　２心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	３心　８ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	８ｍｍ２　３心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	４心　８ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	８ｍｍ２　４心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 1C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	単心　１４ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	１４ｍｍ２　単心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 2C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	２心　１４ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	１４ｍｍ２　２心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	３心　１４ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	１４ｍｍ２　３心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 4C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	４心　１４ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	１４ｍｍ２　４心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 1C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	単心　２２ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	２２ｍｍ２　単心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 2C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	２心　２２ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	２２ｍｍ２　２心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	３心　２２ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	２２ｍｍ２　３心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 4C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	４心　２２ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	２２ｍｍ２　４心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 1C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	単心　３８ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	３８ｍｍ２　単心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 2C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	２心　３８ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	３８ｍｍ２　２心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	３心　３８ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	３８ｍｍ２　３心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 4C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	４心　３８ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	３８ｍｍ２　４心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 1C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	単心　６０ｍｍ２	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	６０ｍｍ２　単心	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 2C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	2心　６０mm2	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	６０mm2　２心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 3C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	3心　６０mm2	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	６０mm2　３心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 4C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	4心　６０mm2	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	６０mm2　４心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 1C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	単心　１００mm2	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	１００mm2　単心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 2C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	2心　１００mm2	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	１００mm2　２心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 3C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	3心　１００mm2	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	１００mm2　３心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 4C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	4心　１００mm2	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	１００mm2　４心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 1C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	単心　１５０mm2	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	１５０mm2　単心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 2C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	2心　１５０mm2	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	１５０mm2　２心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 3C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	3心　１５０mm2	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	１５０mm2　３心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 4C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	4心　１５０mm2	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	１５０mm2　４心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 1C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	単心　２００mm2	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	２００mm2　単心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 2C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	2心　２００mm2	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	２００mm2　２心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 3C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	3心　２００mm2	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	２００mm2　３心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 4C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	4心　２００mm2	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	２００mm2　４心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 1C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	単心　２５０mm2	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	２５０mm2　単心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 2C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	2心　２５０mm2	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	２５０mm2　２心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 3C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	3心　２５０mm2	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	２５０mm2　３心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 4C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	4心　２５０mm2	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	２５０mm2　４心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 1C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	単心　３２５mm2	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	３２５mm2　単心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 2C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	2心　３２５mm2	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	３２５mm2　２心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 3C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	3心　３２５mm2	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	３２５mm2　３心	m	関東	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 4C	m		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	4心　３２５mm2	m	関東		６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	３２５mm2　４心	m	関東	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2	m		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）	６００Ｖ　１４mm2	m	関東		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６００Ｖ　１４mm2	m	関東	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2	m		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）	６００Ｖ　２２mm2	m	関東		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６００Ｖ　２２mm2	m	関東	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2	m		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）	６００Ｖ　３８mm2	m	関東		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６００Ｖ　３８mm2	m	関東	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2	m		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）	６００Ｖ　６０mm2	m	関東		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６００Ｖ　６０mm2	m	関東	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2	m		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）	６００Ｖ　１００mm2	m	関東		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６００Ｖ　１００mm2	m	関東	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2	m		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）	６００Ｖ　１５０mm2	m	関東		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６００Ｖ　１５０mm2	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2	m		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）	６００Ｖ　２００ｍｍ２	m	関東		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６００Ｖ　２００ｍｍ２	m	関東	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	250mm2	m		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）	６００Ｖ　２５０ｍｍ２	m	関東		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６００Ｖ　２５０ｍｍ２	m	関東	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	325mm2	m		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）	６００Ｖ　３２５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６００Ｖ　３２５ｍｍ２	m	関東	
6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C	m		－	－	－	－		６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	８ｍｍ２　３心	m	関東	
6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C	m		６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	３心　１４ｍｍ２	m	関東		６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	１４ｍｍ２　３心	m	関東	
6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C	m		６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	３心　２２ｍｍ２	m	関東		６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	２２ｍｍ２　３心	m	関東	
6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C	m		６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	３心　３８ｍｍ２	m	関東		６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	３８ｍｍ２　３心	m	関東	
6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 3C	m		６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	３心　６０ｍｍ２	m	関東		６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	６０ｍｍ２　３心	m	関東	
6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 3C	m		６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	３心　１００ｍｍ２	m	関東		６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	１００ｍｍ２　３心	m	関東	
6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 3C	m		６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	３心　１５０ｍｍ２	m	関東		６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	１５０ｍｍ２　３心	m	関東	
6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 3C	m		６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	３心　２００ｍｍ２	m	関東		６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	２００ｍｍ２　３心	m	関東	
6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 3C	m		６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	３心　２５０ｍｍ２	m	関東		６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	２５０ｍｍ２　３心	m	関東	
6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 3C	m		６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）	３心　３２５ｍｍ２	m	関東		６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル	３２５ｍｍ２　３心	m	関東	
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2	m		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）	６６００Ｖ　２２ｍｍ２	m	関東		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６６００Ｖ　２２ｍｍ２	m	関東	
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2	m		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）	６６００Ｖ　３８ｍｍ２	m	関東		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６６００Ｖ　３８ｍｍ２	m	関東	
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2	m		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）	６６００Ｖ　６０ｍｍ２	m	関東		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６６００Ｖ　６０ｍｍ２	m	関東	
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2	m		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）	６６００Ｖ　１００ｍｍ２	m	関東		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６６００Ｖ　１００ｍｍ２	m	関東	
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2	m		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）	６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	m	関東		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	m	関東	
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2	m		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）	６６００Ｖ　２００ｍｍ２	m	関東		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６６００Ｖ　２００ｍｍ２	m	関東	
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	250mm2	m		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）	６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	m	関東		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	m	関東	
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	325mm2	m		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）	６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線	６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	２心　１．２５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	１．２５ｍｍ２　２心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 3C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	３心　１．２５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	１．２５ｍｍ２　３心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 4C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	４心　１．２５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	１．２５ｍｍ２　４心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 5C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	５心　１．２５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	１．２５ｍｍ２　５心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 6C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	６心　１．２５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	１．２５ｍｍ２　６心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 7C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	７心　１．２５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	１．２５ｍｍ２　７心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 8C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	８心　１．２５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	１．２５ｍｍ２　８心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 10C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	１０心　１．２５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	１．２５ｍｍ２　１０心	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 12C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	１２心　１．２５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	１．２５ｍｍ２　１２心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 15C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	１５心　１．２５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	１．２５ｍｍ２　１５心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 20C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	２０心　１．２５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	１．２５ｍｍ２　２０心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 30C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	３０心　１．２５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	１．２５ｍｍ２　３０心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	２心　２ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	２．０ｍｍ２　２心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	３心　２ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	２．０ｍｍ２　３心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	４心　２ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	２．０ｍｍ２　４心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 5C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	５心　２ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	２．０ｍｍ２　５心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 6C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	６心　２ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	２．０ｍｍ２　６心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 7C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	７心　２ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	２．０ｍｍ２　７心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 8C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	８心　２ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	２．０ｍｍ２　８心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 10C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	１０心　２ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	２．０ｍｍ２　１０心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 12C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	１２心　２ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	２．０ｍｍ２　１２心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 15C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	１５心　２ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	２．０ｍｍ２　１５心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 20C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	２０心　２ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	２．０ｍｍ２　２０心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 30C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	３０心　２ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	２．０ｍｍ２　３０心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	２心　３．５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	３．５ｍｍ２　２心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	３心　３．５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	３．５ｍｍ２　３心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	４心　３．５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	３．５ｍｍ２　４心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 5C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	５心　３．５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	３．５ｍｍ２　５心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 6C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	６心　３．５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	３．５ｍｍ２　６心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 7C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	７心　３．５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	３．５ｍｍ２　７心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 8C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	８心　３．５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	３．５ｍｍ２　８心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 10C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	１０心　３．５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	３．５ｍｍ２　１０心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 12C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	１２心　３．５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	３．５ｍｍ２　１２心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 15C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	１５心　３．５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	３．５ｍｍ２　１５心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 20C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	２０心　３．５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	３．５ｍｍ２　２０心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 30C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	３０心　３．５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	３．５ｍｍ２　３０心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	２心　５．５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	５．５ｍｍ２　２心	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	3心　５．５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	５．５ｍｍ２　３心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	4心　５．５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	５．５ｍｍ２　４心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 5C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	5心　５．５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	５．５ｍｍ２　５心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 6C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	6心　５．５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	５．５ｍｍ２　６心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 7C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	7心　５．５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	５．５ｍｍ２　７心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 8C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	8心　５．５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	５．５ｍｍ２　８心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 10C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	１０心　５．５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	５．５ｍｍ２　１０心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 12C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	１２心　５．５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	５．５ｍｍ２　１２心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 15C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	１５心　５．５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	５．５ｍｍ２　１５心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 20C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	２０心　５．５ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	５．５ｍｍ２　２０心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	2心　８ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	８ｍｍ２　２心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	3心　８ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	８ｍｍ２　３心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	4心　８ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	８ｍｍ２　４心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 5C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	5心　８ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	８ｍｍ２　５心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 6C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	6心　８ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	８ｍｍ２　６心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 7C	m		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）	7心　８ｍｍ２	m	関東		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	８ｍｍ２　７心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 8C	m		－	－	－	－		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	８ｍｍ２　８心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 10C	m		－	－	－	－		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	８ｍｍ２　１０心	m	関東	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 12C	m		－	－	－	－		ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線	８ｍｍ２　１２心	m	関東	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　2心　１．２５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　１．２５ｍｍ２　２心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 3C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　3心　１．２５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　１．２５ｍｍ２　３心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 4C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　4心　１．２５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　１．２５ｍｍ２　４心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 5C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　5心　１．２５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　１．２５ｍｍ２　５心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 6C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　6心　１．２５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　１．２５ｍｍ２　６心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 7C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　7心　１．２５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　１．２５ｍｍ２　７心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 8C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　8心　１．２５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　１．２５ｍｍ２　８心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 10C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　１０心　１．２５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ１．２５ｍｍ２　１０心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 12C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　１２心　１．２５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ１．２５ｍｍ２　１２心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 15C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　１５心　１．２５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ１．２５ｍｍ２　１５心	m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 20C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　２０心　１．２５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ１．２５ｍｍ２　２０心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 30C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　３０心　１．２５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ１．２５ｍｍ２　３０心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　２心　２ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　２．０ｍｍ２　２心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　３心　２ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　２．０ｍｍ２　３心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　４心　２ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　２．０ｍｍ２　４心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 5C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　５心　２ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　２．０ｍｍ２　５心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 6C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　６心　２ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　２．０ｍｍ２　６心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 7C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　７心　２ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　２．０ｍｍ２　７心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 8C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　８心　２ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　２．０ｍｍ２　８心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 10C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　１０心　２ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　２．０ｍｍ２　１０心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 12C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　１２心　２ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　２．０ｍｍ２　１２心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 15C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　１５心　２ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　２．０ｍｍ２　１５心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 20C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　２０心　２ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　２．０ｍｍ２　２０心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 30C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　３０心　２ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　２．０ｍｍ２　３０心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　２心　３．５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　３．５ｍｍ２　２心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　３心　３．５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　３．５ｍｍ２　３心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　４心　３．５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　３．５ｍｍ２　４心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 5C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　５心　３．５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　３．５ｍｍ２　５心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 6C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　６心　３．５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　３．５ｍｍ２　６心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 7C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　７心　３．５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　３．５ｍｍ２　７心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 8C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　８心　３．５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　３．５ｍｍ２　８心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 10C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　１０心　３．５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　３．５ｍｍ２　１０心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 12C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　１２心　３．５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　３．５ｍｍ２　１２心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 15C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　１５心　３．５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　３．５ｍｍ２　１５心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 20C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　２０心　３．５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　３．５ｍｍ２　２０心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 30C	m		－	－	－	－				m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　２心　５．５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　５．５ｍｍ２　２心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　３心　５．５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　５．５ｍｍ２　３心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　４心　５．５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　５．５ｍｍ２　４心	m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 5C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　５心　５．５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　５．５ｍｍ２　５心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 6C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　６心　５．５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　５．５ｍｍ２　６心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 7C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　７心　５．５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　５．５ｍｍ２　７心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 8C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　８心　５．５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　５．５ｍｍ２　８心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 10C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　１０心　５．５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　５．５ｍｍ２　１０心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 12C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　１２心　５．５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　５．５ｍｍ２　１２心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 15C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　１５心　５．５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　５．５ｍｍ２　１５心	m	全国	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 20C	m		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）	銅テープ　２０心　５．５ｍｍ２	m	全国		ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル	銅テープ　５．５ｍｍ２　２０心	m	全国	
6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C	m		－	－	－	－				m	関東	
6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 3C	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 3C	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 3C	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 3C	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 3C	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 3C	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	22mm2	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	60mm2	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	100mm2	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	150mm2	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	200mm2	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	250mm2	m				m	東京				m	関東	
6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	325mm2	m				m	東京				m	関東	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．６５ｍｍ　５Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ　５Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 10P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 15P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．６５ｍｍ　１５Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ　１５Ｐ	m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 20P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 25P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．６５ｍｍ　２５Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ　２５Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 30P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 50P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 70P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．６５ｍｍ　７０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ　７０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 100P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 150P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．６５ｍｍ　１５０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ　１５０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 200P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 3P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．６５ｍｍ　３Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ　３Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 1P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．６５ｍｍ　１Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ　１Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 2P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５ｍｍ　２Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．９ｍｍ　５Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ　５Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 10P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 15P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．９ｍｍ　１５Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ　１５Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 20P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．９ｍｍ　２０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ　２０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 25P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．９ｍｍ　２５Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ　２５Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 30P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 50P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 70P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．９ｍｍ　７０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ　７０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 100P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 150P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．９ｍｍ　１５０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ　１５０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 200P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．９ｍｍ　２００Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ　２００Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 3P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．９ｍｍ　３Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ　３Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 1P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．９ｍｍ　１Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ　１Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 2P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径０．９ｍｍ　２Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９ｍｍ　２Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径１．２ｍｍ　５Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ　５Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径１．２ｍｍ　１０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ　１０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径１．２ｍｍ　１５Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ　１５Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 20P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径１．２ｍｍ　２０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ　２０Ｐ	m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 25P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径１．２ｍｍ　２５Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ　２５Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 30P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径１．２ｍｍ　３０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ　３０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 50P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径１．２ｍｍ　５０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ　５０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 70P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径１．２ｍｍ　７０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ　７０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 100P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径１．２ｍｍ　１００Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ　１００Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 150P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径１．２ｍｍ　１５０Ｐ	m	全国		－	－	－	－	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 200P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径１．２ｍｍ　２００Ｐ	m	全国		－	－	－	－	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径１．２ｍｍ　３Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ　３Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径１．２ｍｍ　１Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ　１Ｐ	m	全国	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ	導体径１．２ｍｍ　２Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	１．２ｍｍ　２Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径０．６５ｍｍ　５Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ　０．６５ｍｍ　５Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 10P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ　０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 15P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径０．６５ｍｍ　１５Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ　０．６５ｍｍ　１５Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 20P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ　０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 25P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径０．６５ｍｍ　２５Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ　０．６５ｍｍ　２５Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 30P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ　０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 50P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ　０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 70P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径０．６５ｍｍ　７０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ　０．６５ｍｍ　７０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 100P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ　０．６５ｍｍ１００Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 150P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径０．６５ｍｍ　１５０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ　０．６５ｍｍ１５０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 200P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ　０．６５ｍｍ２００Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径０．９ｍｍ　５Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ　０．９ｍｍ　５Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 10P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ　０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 15P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径０．９ｍｍ　１５Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ　０．９ｍｍ　１５Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 20P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径０．９ｍｍ　２０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ　０．９ｍｍ　２０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 25P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径０．９ｍｍ　２５Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ　０．９ｍｍ　２５Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 30P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ　０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 50P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ　０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 70P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径０．９ｍｍ　７０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	鋼テープ　０．９ｍｍ　７０Ｐ	m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 100P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	銅テープ　０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 150P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径０．９ｍｍ　１５０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	銅テープ　０．９ｍｍ　１５０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 200P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径０．９ｍｍ　２００Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	銅テープ　０．９ｍｍ　２００Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径１．２ｍｍ　５Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	銅テープ　１．２ｍｍ　５Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径１．２ｍｍ　１０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	銅テープ　１．２ｍｍ　１０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　15P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径１．２ｍｍ　１５Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	銅テープ　１．２ｍｍ　１５Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　20P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径１．２ｍｍ　２０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	銅テープ　１．２ｍｍ　２０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　25P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径１．２ｍｍ　２５Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	銅テープ　１．２ｍｍ　２５Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　30P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径１．２ｍｍ　３０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	銅テープ　１．２ｍｍ　３０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　50P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径１．２ｍｍ　５０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	銅テープ　１．２ｍｍ　５０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　70P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径１．２ｍｍ　７０Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	銅テープ　１．２ｍｍ　７０Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 100P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径１．２ｍｍ　１００Ｐ	m	全国		ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル	銅テープ　１．２ｍｍ　１００Ｐ	m	全国	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 150P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径１．２ｍｍ　１５０Ｐ	m	全国		－	－	－	－	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 200P	m		一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ	導体径１．２ｍｍ　２００Ｐ	m	全国		－	－	－	－	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm-　10P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブルＥＭ－ＴＫＥＥ／Ｆ	導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	全国				m	全国	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm-　20P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブルＥＭ－ＴＫＥＥ／Ｆ	導体径０．４ｍｍ　２０Ｐ	m	全国				m	全国	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm-　30P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブルＥＭ－ＴＫＥＥ／Ｆ	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	全国				m	全国	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm-　50P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブルＥＭ－ＴＫＥＥ／Ｆ	導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	全国				m	全国	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm- 100P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブルＥＭ－ＴＫＥＥ／Ｆ	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	全国				m	全国	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm- 200P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブルＥＭ－ＴＫＥＥ／Ｆ	導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	全国				m	全国	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-　10P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブルＥＭ－ＴＫＥＥ／Ｆ	導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ	m	全国				m	全国	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-　20P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブルＥＭ－ＴＫＥＥ／Ｆ	導体径０．５ｍｍ　２０Ｐ	m	全国				m	全国	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-　30P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブルＥＭ－ＴＫＥＥ／Ｆ	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	全国				m	全国	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-　50P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブルＥＭ－ＴＫＥＥ／Ｆ	導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	全国				m	全国	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 100P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブルＥＭ－ＴＫＥＥ／Ｆ	導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	全国				m	全国	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 200P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブルＥＭ－ＴＫＥＥ／Ｆ	導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	全国				m	全国	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　10P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブルＥＭ－ＴＫＥＥ／Ｆ	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	全国				m	全国	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　20P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブルＥＭ－ＴＫＥＥ／Ｆ	導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	全国				m	全国	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　30P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブルＥＭ－ＴＫＥＥ／Ｆ	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	全国				m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 50P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブルＥＭ－ＴＫＥＥ／Ｆ	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	全国				m	全国	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 100P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブルＥＭ－ＴＫＥＥ／Ｆ	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	全国				m	全国	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 200P	m		ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブルＥＭ－ＴＫＥＥ／Ｆ	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 2C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	２心　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 3C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	３心　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 4C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	４心　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	５心　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		－	－	－	－	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 6C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	６心　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		－	－	－	－	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 7P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	７対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 10P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	１０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 15P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	１５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 20P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	２０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 25P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	２５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		－	－	－	－	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 30P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	３０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 50P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	５０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 100P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	１００対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 2C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	２心　０．９ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 3C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	３心　０．９ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 4C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	４心　０．９ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	５心　０．９ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 6C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	６心　０．９ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	５対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 7P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	７対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 10P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	１０対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 15P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	１５対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 20P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	２０対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 25P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	２５対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 30P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	３０対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 40P	m		－	－	－	－				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 50P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	５０対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 75P	m		－	－	－	－				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 100P	m		－	－	－	－				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	２心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	３心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 4C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	４心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	５心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 6C	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	６心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	５対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 7P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	７対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	１０対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	１５対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 20P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	２０対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 25P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	２５対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 30P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	３０対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 40P	m		－	－	－	－				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 50P	m		高難燃ポリエチレン耐熱電線（ＮＨ－ＨＰ）	５０対　１．２ｍｍ　丸型	m	全国				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 75P	m		－	－	－	－				m	全国	
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 100P	m		－	－	－	－				m	全国	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 2C	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	２心　０．６５ｍｍ　平型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル平型	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　２心	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 3C	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	３心　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　３心	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 4C	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	４心　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　４心	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　５Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 10P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	１０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ１０Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 15P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	１５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ１５Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 20P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	２０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ２０Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 30P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	３０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ３０Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 50P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	５０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ５０Ｐ	m	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 100P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	１００対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ０．６５ｍｍ１００Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　5C	m		－	－	－	－		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　５心	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　6C	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	６心　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　６心	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　7C	m		－	－	－	－		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　７心	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　7P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	７対　０．６５ｍｍ　丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　７Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　25P	m		－	－	－	－		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ２５Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　150P	m		－	－	－	－		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ０．６５ｍｍ１５０Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　200P	m		－	－	－	－		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ０．６５ｍｍ２００Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	２心　０．９ｍｍ　平型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル平型	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　２心	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	３心　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　３心	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	４心　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　４心	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	５対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　５Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　10P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	１０対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　15P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	１５対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　１５Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　20P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	２０対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　２０Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　30P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	３０対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　50P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	５０対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　100P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	１００対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ１００Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5C	m		－	－	－	－		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　５心	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　6C	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	６心　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　６心	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　7C	m		－	－	－	－		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　７心	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　7P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	７対　０．９ｍｍ　丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　７Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　25P	m		－	－	－	－		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　２５Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　75P	m		－	－	－	－		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　７５Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　150P	m		－	－	－	－		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ１５０Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　200P	m		－	－	－	－		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ２００Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	２心　１．２ｍｍ　平型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル平型	ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　２心	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	３心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　３心	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	４心　１．２ｍｍ　丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　４心	m	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	５対 １．２ｍｍ 丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ １．２ｍｍ ５Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	１０対 １．２ｍｍ 丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ １．２ｍｍ １０Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	１５対 １．２ｍｍ 丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ １．２ｍｍ １５Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 20P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	２０対 １．２ｍｍ 丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ １．２ｍｍ ２０Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 30P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	３０対 １．２ｍｍ 丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ １．２ｍｍ ３０Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 50P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	５０対 １．２ｍｍ 丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ １．２ｍｍ ５０Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 100P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	１００対 １．２ｍｍ 丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ １．２ｍｍ１００Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5C	m		－	－	－	－		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ １．２ｍｍ ５心	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 6C	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	６心 １．２ｍｍ 丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ １．２ｍｍ ６心	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 7C	m		－	－	－	－		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ １．２ｍｍ ７心	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 7P	m		警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）	７対 １．２ｍｍ 丸型	m	全国		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ １．２ｍｍ ７Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 25P	m		－	－	－	－		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ １．２ｍｍ ２５Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 75P	m		－	－	－	－		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ １．２ｍｍ ７５Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 150P	m		－	－	－	－		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ １．２ｍｍ１５０Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 200P	m		－	－	－	－		警報用ＰＥ絶縁エコケーブル	ＡＥＥ／Ｆ １．２ｍｍ２００Ｐ	m	全国（沖縄除	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm- 2P	m		電子ボタン電話用ケーブル（耐燃性ＰＥシース）	導体径０．４ｍｍ ２Ｐ	m	全国				m	全国	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm- 3P	m		電子ボタン電話用ケーブル（耐燃性ＰＥシース）	導体径０．４ｍｍ ３Ｐ	m	全国		－	－	－	－	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm- 4P	m		電子ボタン電話用ケーブル（耐燃性ＰＥシース）	導体径０．４ｍｍ ４Ｐ	m	全国		－	－	－	－	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm- 10P	m		電子ボタン電話用ケーブル（耐燃性ＰＥシース）	導体径０．４ｍｍ １０Ｐ	m	全国		－	－	－	－	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm- 20P	m		電子ボタン電話用ケーブル（耐燃性ＰＥシース）	導体径０．４ｍｍ ２０Ｐ	m	全国		－	－	－	－	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm- 30P	m				m	全国		－	－	－	－	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm- 2P	m		電子ボタン電話用ケーブル（耐燃性ＰＥシース）	導体径０．５ｍｍ ２Ｐ	m	全国				m	全国	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 2P	m		電子ボタン電話用ケーブル（耐燃性ＰＥシース）	導体径０．６５ｍｍ ２Ｐ	m	全国				m	全国	
EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-2C	m		保安器・電話機間配線用ケーブルＥＭ－ＴＩＥＦ／Ｆ	導体径０．６５ｍｍ ２心 並列 屋内用	m	全国				m	全国	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-2E	m		高周波同軸ケーブル ＥＣＸ（ポリエチレンシース）	ＥＭ－５Ｃ－２Ｅ／Ｆ 単線	m	全国		耐燃性ＰＥ高周波同軸ケーブル	ＥＭ－５Ｃ－２Ｅ 単線	m	全国	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-7C-2E	m		高周波同軸ケーブル ＥＣＸ（ポリエチレンシース）	ＥＭ－７Ｃ－２Ｅ／Ｆ ７本／０．４ｍｍ	m	全国		耐燃性ＰＥ高周波同軸ケーブル	ＥＭ－７Ｃ－２Ｅ 単線	m	全国	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-10C-2E	m		高周波同軸ケーブル ＥＣＸ（ポリエチレンシース）	ＥＭ－１０Ｃ－２Ｅ／Ｆ ７本／０．５ｍｍ	m	全国		耐燃性ＰＥ高周波同軸ケーブル	ＥＭ－１０Ｃ－２Ｅ 単線	m	全国	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB	m		衛星放送用発泡ＰＥ絶縁耐燃ＰＥシース同軸ケーブル	ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ／Ｆ テレビ受信屋内用	m	全国		衛星放送用耐燃性同軸ケーブル	ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ	m	全国	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB	m		衛星放送用発泡ＰＥ絶縁耐燃ＰＥシース同軸ケーブル	ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ／Ｆ テレビ受信屋内用	m	全国		衛星放送用耐燃性同軸ケーブル	ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ	m	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm2- 1C	m		－	－	－	－		マイクロホン用耐燃性ＰＥコード	０．５ｍｍ２　単心	m	関東	
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm2- 2C	m		マイクロホン用耐燃性ＰＥコード（ＥＭ－ＭＥＥＳ）	２心　０．５ｍｍ２	m	関東		マイクロホン用耐燃性ＰＥコード	０．５ｍｍ２　２心	m	関東	
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm2- 3C	m		マイクロホン用耐燃性ＰＥコード（ＥＭ－ＭＥＥＳ）	３心　０．５ｍｍ２	m	関東		マイクロホン用耐燃性ＰＥコード	０．５ｍｍ２　３心	m	関東	
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ	0.75mm2- 1C	m		－	－	－	－		マイクロホン用耐燃性ＰＥコード	０．７５ｍｍ２　単心	m	関東	
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ	0.75mm2- 2C	m		マイクロホン用耐燃性ＰＥコード（ＥＭ－ＭＥＥＳ）	２心　０．７５ｍｍ２	m	関東		マイクロホン用耐燃性ＰＥコード	０．７５ｍｍ２　２心	m	関東	
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ	0.75mm2- 3C	m		マイクロホン用耐燃性ＰＥコード（ＥＭ－ＭＥＥＳ）	３心　０．７５ｍｍ２	m	関東		マイクロホン用耐燃性ＰＥコード	０．７５ｍｍ２　３心	m	関東	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P	m		ＬＡＮ用環境配慮非シールド型ツイストペアケーブル	導体径０．５ｍｍ　４Ｐ　ＣＡＴ６	m	全国		ＥＭ－ＵＴＰケーブル	カテゴリー６　４Ｐ	m	全国	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　8P	m		ＬＡＮ用環境配慮非シールド型ツイストペアケーブル	導体径０．５ｍｍ　８Ｐ　ＣＡＴ６	m	全国				m	全国	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　24P	m		ＬＡＮ用環境配慮非シールド型ツイストペアケーブル	導体径０．５ｍｍ　２４Ｐ　ＣＡＴ６	m	全国				m	全国	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P	m		ＬＡＮ用環境配慮非シールド型ツイストペアケーブル	導体径０．５ｍｍ　４Ｐ　ＣＡＴ５ｅ	m	全国		ＥＭ－ＵＴＰケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ	m	全国	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　8P	m				m	全国				m	全国	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　12P	m				m	全国		－	－	－	－	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　24P	m		ＬＡＮ用環境配慮非シールド型ツイストペアケーブル	導体径０．５ｍｍ　２４Ｐ　ＣＡＴ５ｅ	m	全国		ＥＭ－ＵＴＰケーブル	カテゴリー５ｅ　２４Ｐ	m	全国	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　16P	m				m	全国				m	全国	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6A　4P	m		ＬＡＮ用環境配慮非シールド型ツイストペアケーブル	導体径０．５ｍｍ　４Ｐ　ＣＡＴ６Ａ	m	全国		ＥＭ－ＵＴＰケーブル	カテゴリー６Ａ　４Ｐ	m	全国	
端末処理材6kV EM-CE	14mm2- 3C 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	14mm2- 3C 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	14mm2- 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	22mm2- 3C 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	22mm2- 3C 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	22mm2- 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	38mm2- 3C 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	38mm2- 3C 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	38mm2- 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	60mm2- 3C 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	60mm2- 3C 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	60mm2- 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	100mm2- 3C 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	100mm2- 3C 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
端末処理材6kV EM-CE	100mm2～ 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	150mm2～ 3C 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	150mm2～ 3C 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	150mm2～ 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	200mm2～ 3C 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	200mm2～ 3C 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	200mm2～ 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	250mm2～ 3C 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	250mm2～ 3C 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	250mm2～ 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	325mm2～ 3C 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	325mm2～ 3C 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CE	325mm2～ 3C 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	14mm2 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	14mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	14mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	22mm2 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	22mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	22mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	38mm2 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	38mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	38mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	60mm2 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	60mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	60mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	100mm2 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	100mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	100mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	150mm2 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
端末処理材6kV EM-CET	150mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	150mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	200mm2 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	200mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	200mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	250mm2 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	250mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	250mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	325mm2 屋内	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	325mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-CET	325mm2 屋外耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	38mm2 一般	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	38mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	38mm2 耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	60mm2 一般	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	60mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	60mm2 耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	100mm2 一般	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	100mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	100mm2 耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	150mm2 一般	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	150mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	150mm2 耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	200mm2 一般	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	200mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	200mm2 耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	250mm2 一般	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	250mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	250mm2 耐塩	か所				か所	全国				か所	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
端末処理材6kV EM-FPT	325mm2 一般	か所				か所	全国				か所	全国	
端末処理材6kV EM-FPT	325mm2 屋外	か所				か所	全国				か所	全国	
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(壁) 200	か所				か所	全国		タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢ－００６ 壁用	組	全国	
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(壁) 300	か所				か所	全国		タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢ－００８ 壁用	組	全国	
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(壁) 400	か所				か所	全国		タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢ－０１０ 壁用	組	全国	
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(壁) 500	か所				か所	全国		タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢ－０１２ 壁用	組	全国	
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(壁) 600	か所				か所	全国		タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢ－０１４ 壁用	組	全国	
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(壁) 800	か所				か所	全国		タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢ－０１８ 壁用	組	全国	
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(壁) 1000	か所				か所	全国		タフロックロクマックス	ＴＡＦＲＸＢ－０２２ 壁用	組	全国	
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床) 200	か所				か所	全国				か所	全国	
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床) 300	か所				か所	全国				か所	全国	
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床) 400	か所				か所	全国				か所	全国	
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床) 500	か所				か所	全国				か所	全国	
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床) 600	か所				か所	全国				か所	全国	
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床) 800	か所				か所	全国				か所	全国	
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床) 1000	か所				か所	全国				か所	全国	
防火区画貫通処理	金属管用 (19)	か所		－	－	－	－				か所	全国	
防火区画貫通処理	金属管用 (25)	か所		－	－	－	－				か所	全国	
防火区画貫通処理	金属管用 (31)	か所		－	－	－	－				か所	全国	
防火区画貫通処理	金属管用 (39)	か所		－	－	－	－				か所	全国	
防火区画貫通処理	金属管用 (51)	か所		－	－	－	－				か所	全国	
防火区画貫通処理	金属管用 (63)	か所		－	－	－	－				か所	全国	
防火区画貫通処理	金属管用 (75)	か所		－	－	－	－				か所	全国	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	8m- 14cm- 2.0kN	本		コンクリートポール 一般柱 ＮＴＴ通信線用	長８ｍ－末口径１４ｃｍ－荷重２．０ｋＮ	本	関東		ＮＴＴ用コンクリートポール	８×末口１４ ２．０ＫＮ	本	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	8m- 19cm- 4.3kN	本		コンクリートポール 一般柱 ＮＴＴ通信線用	長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	関東		ＮＴＴ用コンクリートポール	８×末口１９ ４．３ＫＮ	本	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	8m- 19cm- 6.0kN	本		コンクリートポール 一般柱 ＮＴＴ通信線用	長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ	本	関東		一般用コンクリートポール	８×末口１９ ６ＫＮ	本	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	9m- 14cm- 2.5kN	本		コンクリートポール 一般柱 ＮＴＴ通信線用	長９ｍ－末口径１４ｃｍ－荷重２．５ｋＮ	本	関東		ＮＴＴ用コンクリートポール	９×末口１４ ２．５ＫＮ	本	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	9m- 19cm- 4.3kN	本		コンクリートポール 一般柱 ＮＴＴ通信線用	長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	関東		ＮＴＴ用コンクリートポール	９×末口１９ ４．３ＫＮ	本	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	9m- 19cm- 6.0kN	本		コンクリートポール 一般柱 ＮＴＴ通信線用	長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ	本	関東		一般用コンクリートポール	９×末口１９ ６ＫＮ	本	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	10m- 19cm- 3.5kN	本		コンクリートポール一般柱　電力会社ＮＴＴ共架用	長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重３．５ｋＮ	本	関東		電力仕様コンクリートポール	１０×末口１９　３．５ＫＮ	本	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	10m- 19cm- 4.3kN	本		コンクリートポール　一般柱　ＮＴＴ通信線用	長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	関東		一般用コンクリートポール	１０×末口１９　４．３ＫＮ	本	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	10m- 19cm- 6.0kN	本		コンクリートポール　一般柱　ＮＴＴ通信線用	長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ	本	関東		一般用コンクリートポール	１０×末口１９　６ＫＮ	本	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	11m- 19cm- 3.5kN	本		コンクリートポール一般柱　電力会社ＮＴＴ共架用	長１１ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重３．５ｋＮ	本	関東		電力仕様コンクリートポール	１１×末口１９　３．５ＫＮ	本	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	11m- 19cm- 4.3kN	本		コンクリートポール　交通信号機用	長１１ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	関東		一般用コンクリートポール	１１×末口１９　４．３ＫＮ	本	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	11m- 19cm- 6.0kN	本				本	東京		一般用コンクリートポール	１１×末口１９　６ＫＮ	本	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	12m- 19cm- 3.5kN	本		コンクリートポール一般柱　電力会社ＮＴＴ共架用	長１２ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重３．５ｋＮ	本	関東		電力仕様コンクリートポール	１２×末口１９　３．５ＫＮ	本	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	12m- 19cm- 5.0kN	本		コンクリートポール一般柱　電力会社ＮＴＴ共架用	長１２ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	関東		電力仕様コンクリートポール	１２×末口１９　５ＫＮ	本	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	13m- 19cm- 5.0kN	本		コンクリートポール一般柱　電力会社ＮＴＴ共架用	長１３ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	関東		電力仕様コンクリートポール	１３×末口１９　５ＫＮ	本	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	13m- 19cm- 7.0kN	本		コンクリートポール一般柱　電力会社ＮＴＴ共架用	長１３ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ	本	関東		電力仕様コンクリートポール	１３×末口１９　７ＫＮ	本	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	14m- 19cm- 5.0kN	本		コンクリートポール一般柱　電力会社ＮＴＴ共架用	長１４ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	関東		電力仕様コンクリートポール	１４×末口１９　５ＫＮ	本	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	14m- 19cm- 7.0kN	本		コンクリートポール一般柱　電力会社ＮＴＴ共架用	長１４ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ	本	関東		電力仕様コンクリートポール	１４×末口１９　７ＫＮ	本	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	14m- 19cm- 10.0kN	本		コンクリートポール一般柱　電力会社ＮＴＴ共架用	長１４ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	関東		電力仕様コンクリートポール	１４×末口１９　１０ＫＮ	本	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	14m- 22cm- 10.0kN	本		コンクリートポール一般柱　電力会社ＮＴＴ共架用	長１４ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	関東		電力仕様コンクリートポール	１４×末口２２　１０ＫＮ	本	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	14m- 22cm- 15.0kN	本		コンクリートポール一般柱　電力会社ＮＴＴ共架用	長１４ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	関東		電力仕様コンクリートポール	１４×末口２２　１５ＫＮ	本	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	15m- 19cm- 5.0kN	本		コンクリートポール一般柱　電力会社ＮＴＴ共架用	長１５ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	関東		電力仕様コンクリートポール	１５×末口１９　５ＫＮ	本	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	15m- 19cm- 7.0kN	本		コンクリートポール一般柱　電力会社ＮＴＴ共架用	長１５ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ	本	関東		電力仕様コンクリートポール	１５×末口１９　７ＫＮ	本	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	15m- 19cm- 10.0kN	本		コンクリートポール一般柱　電力会社ＮＴＴ共架用	長１５ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	関東		電力仕様コンクリートポール	１５×末口１９　１０ＫＮ	本	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	15m- 22cm- 10.0kN	本		コンクリートポール一般柱　電力会社ＮＴＴ共架用	長１５ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	関東		電力仕様コンクリートポール	１５×末口２２　１０ＫＮ	本	東京	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	15m- 22cm- 15.0kN	本		コンクリートポール一般柱　電力会社ＮＴＴ共架用	長１５ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	関東		電力仕様コンクリートポール	１５×末口２２　１５ＫＮ	本	東京	
支線附属品	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ　500×250(ﾛｯﾄﾞ付き)	個		コンクリートポール用付属品　ステーブロック	１号　長５００－幅２５０－厚７０ｍｍ　ロッド付	個	関東		ステーブロック　１号	５００×２５０ｍｍ　ロッド付	組	東京	
支線附属品	ｽﾃｰﾊﾞﾝﾄﾞ 120φ	個		装柱金具　自在バンド（支線・支柱・アームタイ）	３ＢＤ－ＨＣ－１２（φ１２０～１９０）	個	全国		自在バンド	３ＢＤ－ＨＣ－１２　イワブチ	個	全国	
亜鉛めっき鋼より線	22mm2	m		亜鉛めっき鋼より線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３７）	１種Ａ級　断面積２２ｍｍ２　１７４ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）	*0.174	亜鉛めっき鋼より線　１種Ａ級	２２ｍｍ２　７本より　径２	ｋｇ	関東	*0.174
亜鉛めっき鋼より線	30mm2	m		亜鉛めっき鋼より線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３７）	１種Ａ級　断面積３０ｍｍ２　２３０ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）	*0.23	亜鉛めっき鋼より線　１種Ａ級	３０ｍｍ２　７本より　径２．３	ｋｇ	関東	*0.23
亜鉛めっき鋼より線	38mm2	m		亜鉛めっき鋼より線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３７）	１種Ａ級　断面積３８ｍｍ２　２９４ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）	*0.294	亜鉛めっき鋼より線　１種Ａ級	３８ｍｍ２　７本より　径２．６	ｋｇ	関東	*0.294
亜鉛めっき鋼より線	45mm2	m		亜鉛めっき鋼より線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３７）	１種Ａ級　断面積４５ｍｍ２　３６６ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）	*0.366	亜鉛めっき鋼より線　１種Ａ級	４５ｍｍ２　７本より　径２．９	ｋｇ	関東	*0.366
亜鉛めっき鋼より線	55mm2	m		亜鉛めっき鋼より線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３７）	１種Ａ級　断面積５５ｍｍ２　４４６ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）	*0.446	亜鉛めっき鋼より線　１種Ａ級	５５ｍｍ２　７本より　径３．２	ｋｇ	関東	*0.446
亜鉛めっき鋼より線	70mm2	m		亜鉛めっき鋼より線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３７）	１種Ａ級　断面積７０ｍｍ２　５３３ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）	*0.533	亜鉛めっき鋼より線　１種Ａ級	７０ｍｍ２　７本より　径３．５	ｋｇ	関東	*0.533
亜鉛めっき鋼より線	90mm2	m		亜鉛めっき鋼より線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３７）	１種Ａ級　断面積９０ｍｍ２　６９６ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）	*0.696	亜鉛めっき鋼より線　１種Ａ級	９０ｍｍ２　７本より　径４	ｋｇ	関東	*0.697

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
亜鉛めっき鋼より線	110mm2	m		亜鉛めっき鋼より線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３７）	１種Ａ級　断面積１１０ｍｍ２　８８１ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）	*0.881	亜鉛めっき鋼より線　１種Ａ級	１１０ｍｍ２　７本より径４．５	ｋｇ	関東	*0.882
亜鉛めっき鋼より線	135mm2	m		亜鉛めっき鋼より線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３７）	１種Ａ級　断面積１３５ｍｍ２　１０９０ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）	*1.09	亜鉛めっき鋼より線　１種Ａ級	１３５ｍｍ２　７本より　径５	ｋｇ	関東	*1.09
亜鉛めっき鋼より線	14mm2	m		亜鉛めっき鋼より線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３７）	１種Ａ級　断面積１４ｍｍ２　１１１ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）	*0.111	亜鉛めっき鋼より線　１種Ａ級	１４ｍｍ２　７本より　径１．６	ｋｇ	関東	*0.111
腕金（碍子別途）	900mm	本		電力用架線金具（東京電力規格）軽腕金	０．９　電線用	本	関東Ⅰ（除長野）		軽腕金	０．９　電線用　東電仕様	本	東京	
腕金（碍子別途）	1200mm	本		電力用架線金具（東京電力規格）軽腕金	１．２　トンボ用	本	関東Ⅰ（除長野）		軽腕金	１．２　トンボ用　東電仕様	本	東京	
腕金（碍子別途）	1500mm	本		電力用架線金具（東京電力規格）軽腕金	１．５　電線・楢出・変台用	本	関東Ⅰ（除長野）		軽腕金	１．５　電線・変台用　東電仕様	本	東京	
腕金（碍子別途）	1800mm	本		電力用架線金具（東京電力規格）軽腕金	１．８　電線・楢出・変台用	本	関東Ⅰ（除長野）		軽腕金	１．８　電線・変台用　東電仕様	本	東京	
ｱｰﾑﾀｲ		本		電力用架線金具（東京電力規格）丸型アームタイ	長９４５ｍｍ	本	関東Ⅰ（除長野）		丸型アームタイ	２．３×２５．４×９４５　東電	本	東京	
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ（柱上取付）	屋外一般　30A	個		高圧カットアウト（箱型）	７２００Ｖ　３０Ａ　機器用単極　取付金具付	個	全国		高圧カットアウト	ＰＣ－６　３０Ａ　エナジー	個	全国（沖縄除	
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ（柱上取付）	屋外一般　50A	個		高圧カットアウト（箱型）	７２００Ｖ　５０Ａ　機器用単極　取付金具付	個	全国		高圧カットアウト	ＰＣ－６　５０Ａ　エナジー	個	全国（沖縄除	
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ（柱上取付）	屋外一般　100A	個		高圧カットアウト（箱型）	７２００Ｖ　１００Ａ　機器用単極　取付金具付	個	全国		高圧カットアウト	ＰＣ－７　１００Ａ　エナジー	個	全国（沖縄除	
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ（柱上取付）	円筒　　30A	個		高圧カットアウト（円筒型）	７２００Ｖ　３０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付	個	全国				個	全国（沖縄除	
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ（柱上取付）	円筒　　50A	個		高圧カットアウト（円筒型）	７２００Ｖ　５０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付	個	全国				個	全国（沖縄除	
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ（柱上取付）	耐塩　　30A	個		高圧カットアウト（箱型）	７２００Ｖ　３０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付	個	全国		耐塩用高圧カットアウト	ＰＣ－６Ｓ　３０Ａ　エナジー	個	全国（沖縄除	
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ（柱上取付）	耐塩　　50A	個		高圧カットアウト（箱型）	７２００Ｖ　５０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付	個	全国				個	全国（沖縄除	
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ（柱上取付）	耐塩　　100A	個		高圧カットアウト（箱型）	７２００Ｖ　１００Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付	個	全国		耐塩用高圧カットアウト	ＰＣ－７Ｓ　１００Ａ　エナジー	個	全国（沖縄除	
高圧耐張碍子	普通形	個		配電用　高圧耐張がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８２６	普通形	個	全国		高圧耐張がいし	Ａ級　普通形　ＪＲ向け	個	全国	
高圧ﾋﾟﾝ碍子	普通形	個		配電用　高圧ピンがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８２１	１号　普通形	個	全国		高圧ピンがいし	Ａ級　普通形　大	個	全国	
高圧ﾋﾟﾝ碍子	耐塩形	個		配電用　高圧ピンがいし	８８ｍｍ　耐塩形	個	全国		高圧ピンがいし	Ａ級　耐塩形　８８　１．５ｋｇ	個	全国	
多溝碍子		個		配電用　多溝がいし	東電形（二溝）	個	全国		多溝がいし	Ｂ級　低圧用　２溝	個	全国（沖縄除	
低圧ﾋﾟﾝ碍子	大	個		配電用　低圧ピンがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８４４	大	個	全国		低圧ピンがいし	Ｂ級　大　立ピン	個	全国（沖縄除	
低圧ﾋﾟﾝ碍子	中	個		配電用　低圧ピンがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８４４	中	個	全国		低圧ピンがいし	Ｂ級　中　立ピン	個	全国（沖縄除	
低圧引留碍子		個		配電用　低圧引留がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８４５	７５×６５ｍｍ	個	全国		低圧引留がいし	Ｂ級　７５×６５ｍｍ	個	全国（沖縄除	
DV線平形碍子	樹脂製	個				個	全国		樹脂製平型がいし	Ｂ級　フック付き	組	全国（沖縄除	
低圧ﾗｯｸ		個		電力用架線金具（東京電力規格）低圧用ラック	７０×１２５ｍｍ	個	関東Ⅰ（除長野）		低圧用ラック	東電仕様	個	東京	
支線ｶﾞｰﾄﾞ		個				個	東京		－	－	－	－	
樹脂製ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HP45	基				基	東京				基	東京	
樹脂製ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HP60	基				基	東京				基	東京	
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-6（R2K-60蓋付）	基		ハンドホール（国土交通省仕様）	Ｈ１－６　６００×６００×６００ｍｍ　蓋付	組	関東		ハンドホール　Ｈ１－６	６００×６００　国土交通省型	組	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-9（R2K-60蓋付）	基		ハンドホール（国土交通省仕様）	Ｈ１－９　６００×６００×９００mm　蓋付	組	関東		ハンドホール　Ｈ１－９	６００×９００　国土交通省型	組	関東	
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H2-6（R2K-60蓋付）	基		ハンドホール（国土交通省仕様）	Ｈ２－６　９００×９００×６００mm　蓋付	組	関東		ハンドホール　Ｈ２－６	９００×６００　国土交通省型	組	関東	
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H2-9（R2K-60蓋付）	基		ハンドホール（国土交通省仕様）	Ｈ２－９　９００×９００×９００mm　蓋付	組	関東		ハンドホール　Ｈ２－９	９００×９００　国土交通省型	組	関東	
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-6	基				基	東京		ハンドホール　Ｈ１－６	６００×６００　国土交通省型	組	関東	-蓋R2K-60
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-9	基				基	東京		ハンドホール　Ｈ１－９	６００×９００　国土交通省型	組	関東	-蓋R2K-60
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H2-6	基				基	東京		ハンドホール　Ｈ２－６	９００×６００　国土交通省型	組	関東	-蓋R2K-60
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H2-9	基				基	東京		ハンドホール　Ｈ２－９	９００×９００　国土交通省型	組	関東	-蓋R2K-60
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	東京	
地中埋設標	鉄製	個				個	全国				個	全国	
地中埋設標	樹脂製	個				個	全国				個	全国	
埋設標識ｼｰﾄ	ｼﾝｸﾞﾙ(W)150	m		埋設標識シート　電力・通信用	幅１５０mm×長５０m　シングル　ＰＥクロス	巻	全国	/50	埋設標識シートシングル水抜穴無	１５０mm×５０m　ＰＥクロス	巻	全国	/50
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	m		埋設標識シート　電力・通信用	幅１５０mm×長５０m　２倍　ＰＥクロス	巻	全国	/50	埋設標識シート　２倍　水抜穴無	１５０mm×５０m　ＰＥクロス	巻	全国	/50
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	m		埋設標識シート　電力・通信用	幅１５０mm×長５０m　３．５倍　ＰＥクロス	巻	全国	/50	埋設標識シート３．５倍水抜穴無	１５０mm×５０m　ＰＥクロス	巻	全国	/50
裸銅線	2.6mmﾍﾞｰｽ	ｋｇ		電気用裸銅線	軟銅線（Ａ）　２．６mm	ｋｇ	関東		軟銅線	Ａ　２．６mm　電気用	ｋｇ	東京	
ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ	(G16)	個		厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ	Ｇ１６	個	全国		ラジアスクランプ	Ｇ１６　厚鋼用	個	全国	
ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ	(G22)	個		厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ	Ｇ２２	個	全国		ラジアスクランプ	Ｇ２２　厚鋼用	個	全国	
ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ	(G28)	個		厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ	Ｇ２８	個	全国		ラジアスクランプ	Ｇ２８　厚鋼用	個	全国	
ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ	(G36)	個		厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ	Ｇ３６	個	全国		ラジアスクランプ	Ｇ３６　厚鋼用	個	全国	
ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ	(G42)	個		厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ	Ｇ４２	個	全国		ラジアスクランプ	Ｇ４２　厚鋼用	個	全国	
ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ	(G54)	個		厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ	Ｇ５４	個	全国		ラジアスクランプ	Ｇ５４　厚鋼用	個	全国	
ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ	(G70)	個		厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ	Ｇ７０	個	全国		ラジアスクランプ	Ｇ７０　厚鋼用	個	全国	
ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ	(G82)	個		厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ	Ｇ８２	個	全国		ラジアスクランプ	Ｇ８２　厚鋼用	個	全国	
ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ	(G92)	個		厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ	Ｇ９２	個	全国		ラジアスクランプ	Ｇ９２　厚鋼用	個	全国	
ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ	(G104)	個		厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ	Ｇ１０４	個	全国		ラジアスクランプ	Ｇ１０４　厚鋼用	個	全国	
接地極	10φ×1,000L	本		接地棒　丸形アース棒	Ｂ３Ｊ　連結　φ１０×１０００mm	本	全国		丸形アース棒（単独・連結式）	Ｂ３　径１０×１０００日動	本	全国	
接地極	10φ×1,500L	本		接地棒　丸形アース棒	Ｂ５Ｊ　連結　φ１０×１５００mm	本	全国		丸形アース棒（単独・連結式）	Ｂ５　径１０×１５００日動	本	全国	
接地極	14φ×1,500L	本		接地棒　丸形アース棒	Ｂ７Ｊ　連結　φ１４×１５００mm	本	全国		丸形アース棒（連結式）	Ｂ７　径１４×１５００日動	本	全国	
接地極	900×900×1.5t(EP-0.9)	枚		避雷針　接地極銅板　１．５ｔ×９００×９００	黄銅ろう付け　接地線付	枚	全国		接地極銅板（避雷針用）	９００×９００×１．５　黄銅	枚	全国（沖縄除	
接地極	600×600×1.5t(EP-0.6)	枚		避雷針　接地極銅板　１．５ｔ×６００×６００	黄銅ろう付け　接地線付	枚	全国		接地極銅板（避雷針用）	６００×６００×１．５　黄銅	枚	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
接地極	ﾘｰﾄﾞ端子10φ	個		接地棒　接地棒用リード端子	Ｂ１０　φ１０mm用	個	全国		丸形アース棒用リード端子	Ｂ１０　径１０用　日動	本	全国	
接地極	ﾘｰﾄﾞ端子14φ	個		接地棒　接地棒用リード端子	Ｂ１４　φ１４mm用	個	全国		丸形アース棒用リード端子	Ｂ１４　径１４用　日動	本	全国	
接地極埋設標	黄銅板製	枚		避雷針　接地極標示板　国土交通省仕様	黄銅製	枚	全国		接地極埋設標示板（避雷針用）	１４０×９０国土交通省型黄銅製	枚	全国（沖縄除	
接地端子箱	TB-CT 2A －	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
接地端子箱	TB-CT 3A －	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
接地端子箱	TB-CT 4A －	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
接地端子箱	TB-CT 5A －	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
接地端子箱	TB-CT 6A －	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
接地端子箱	TB-CT 7A －	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
試験用接続端子箱	TB-AF 1	個		避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＦ１	黄銅製　埋込型　平板型	面	全国		避雷接地用端子箱　国土交通省型	ＴＢ－ＡＦ１　黄銅製　埋込形	面	全国（沖縄除	
試験用接続端子箱	TB-AF 1A	個		避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＦ１Ａ	黄銅製　埋込型　平板型	面	全国		避雷接地用端子箱　国土交通省型	ＴＢ－ＡＦ１Ａ　黄銅製　埋込形	面	全国（沖縄除	
試験用接続端子箱	TB-AF Y	個		避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＦＹ	黄銅製　埋込型　平板型	面	全国		避雷接地用端子箱　国土交通省型	ＴＢ－ＡＦＹ　黄銅製　埋込形	面	全国（沖縄除	
試験用接続端子箱	TB-AS 1	個		避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＳ１	黄銅製　露出型　平板型	面	全国		避雷接地用端子箱　国土交通省型	ＴＢ－ＡＳ１　黄銅製　露出形	面	全国（沖縄除	
試験用接続端子箱	TB-AS 1A	個		避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＳ１Ａ	黄銅製　露出型　平板型	面	全国		避雷接地用端子箱　国土交通省型	ＴＢ－ＡＳ１Ａ　黄銅製　露出形	面	全国（沖縄除	
試験用接続端子箱	TB-AS Y	個		避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＳＹ	黄銅製　露出型　平板型	面	全国		避雷接地用端子箱　国土交通省型	ＴＢ－ＡＳＹ　黄銅製　露出形	面	全国（沖縄除	
試験用接続端子箱	TB-SG 1	個		避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＧ１	ステンレス製　埋込型　折曲型	面	全国		避雷接地用端子箱　国土交通省型	ＴＢ－ＳＧ１　ＳＵＳ　埋込形	面	全国（沖縄除	
試験用接続端子箱	TB-SG 1A	個		避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＧ１Ａ	ステンレス製　埋込型　折曲型	面	全国		避雷接地用端子箱　国土交通省型	ＴＢ－ＳＧ１Ａ　ＳＵＳ　埋込形	面	全国（沖縄除	
試験用接続端子箱	TB-SG Y	個		避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＧＹ	ステンレス製　埋込型　折曲型	面	全国		避雷接地用端子箱　国土交通省型	ＴＢ－ＳＧＹ　ＳＵＳ　埋込形	面	全国（沖縄除	
試験用接続端子箱	TB-ST 1	個		避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＴ１	ステンレス製　露出型　折曲型	面	全国		避雷接地用端子箱　国土交通省型	ＴＢ－ＳＴ１　ＳＵＳ　露出形	面	全国（沖縄除	
試験用接続端子箱	TB-ST 1A	個		避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＴ１Ａ	ステンレス製　露出型　折曲型	面	全国		避雷接地用端子箱　国土交通省型	ＴＢ－ＳＴ１Ａ　ＳＵＳ　露出形	面	全国（沖縄除	
試験用接続端子箱	TB-ST Y	個		避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＴＹ	ステンレス製　露出型　折曲型	面	全国		避雷接地用端子箱　国土交通省型	ＴＢ－ＳＴＹ　ＳＵＳ　露出形	面	全国（沖縄除	
つりﾎﾞﾙﾄ	9mm ﾅｯﾄ付	本		建築用鋼製下地材（天井）　吊りボルト	Ｎ付　ねじ山９．０　ブランク８．１mm亜鉛めっき	m	全国		天井下地　つりボルト	外径９mm有効径８．１mm以上	m	全国（沖縄除	
ｲﾝｻｰﾄ	W 3/8	個		インサート　スパイカー	Ｗ３／８　Ｓ３０４０　重設備用　釘付	個	全国		設備インサート	Ｓ－３０４０　Ｗ３／８	個	全国（沖縄除	
ｲﾝｻｰﾄ	W 1/2	個				個	東京		－	－	－	－	
塗料	一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	ｋｇ		錆止め塗料　一般用さび止めペイント	ＪＩＳ　Ｋ５６２１　２種　合成樹脂系　赤さび	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）		一般用さび止めペイント	ＪＩＳ　２種　合成樹脂系　赤錆	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
塗料	調合ﾍﾟｲﾝﾄ	ｋｇ		建築用塗料　合成樹脂調合ペイント　Ｆ☆☆☆☆	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　１種　淡彩	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）		合成樹脂調合ペイント	ＪＩＳ　１種　Ｆ☆☆☆☆　淡彩	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
塗料	ｱﾙﾐﾆｳﾑﾍﾟｲﾝﾄ	ｋｇ		鋼構造物用塗料　アルミニウムペイント	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５４９２　シルバー	Ｌ	全国Ⅰ（除北沖）	/0.98	アルミニウムペイント	ＪＩＳ　Ｋ　５４９２　シルバー	リットル	全国（北海沖縄除	/0.96
一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	JPMS 28	ｋｇ		錆止め塗料　変性エポキシ樹脂さび止めペイント	ＪＰＭＳ　２８　１液形　グレー	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）				ｋｇ	全国（沖縄除	
防食用ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ	25w	m		保温保冷用補助材　ビニル粘着テープ	厚０．４mm　幅２５mm×長１０m	m	関東		配管用プラスチックテープ	０．４×２５mm×１０m	m	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防食用ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ	50w	ｍ		保温保冷用補助材　ビニル粘着テープ	厚０．４ｍｍ　幅５０ｍｍ×長１０ｍ	ｍ	関東		配管用プラスチックテープ	０．４×５０ｍｍ×１０ｍ	ｍ	全国（北海沖縄除	
防食用ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ	75w	ｍ		保温保冷用補助材　ビニル粘着テープ	厚０．４ｍｍ　幅７５ｍｍ×長１０ｍ	ｍ	関東		配管用プラスチックテープ	０．４×７５ｍｍ×１０ｍ	ｍ	全国（北海沖縄除	
軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 －	Ｌ		石油製品　軽油	パトロール給油　２～４ｋＬ積載車　給油	Ｌ	横浜		軽油	パトロール給油　小型ローリー	リットル	横浜	
ｶﾞｿﾘﾝ	ｽﾀﾝﾄﾞ渡し ﾚｷﾞｭﾗｰ	Ｌ		石油製品　ガソリン　レギュラー	スタンド渡し　スタンド給油	Ｌ	横浜		レギュラーガソリン	スタンド	リットル	横浜	
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	ｋｇ		セメント　普通ポルトランド	２５ｋｇ袋	袋	横浜	/25	ポルトランドセメント　普通	２５ｋｇ入袋物	袋	横浜	/25
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N/mm2 ・18cm	ｍ３		レディーミクストコンクリート　普通	１８－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	横浜	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N/mm2 ・15cm	ｍ３		レディーミクストコンクリート　普通	１８－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	横浜	
鉄筋	D10,D13	ｋｇ		異形棒鋼　ＳＤ２９５	Ｄ１０　０．５６０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜		異形棒鋼　ＳＤ２９５	Ｄ１０	ｔ	横浜	/1000
結束線	#21 0.8mm	ｋｇ		結束線	＃２１　０．８×３５０ｍｍ	ｋｇ	関東		Ｕ字結束線　＃２１	Ｌ３５０ｍｍ	ｋｇ	関東	
砂	荒 目	ｍ３		コンクリート用砂	荒目（洗い）	ｍ３	横浜		洗い砂	粒径５～０ｍｍ　荒目	ｍ３	横浜	
砂	細 目	ｍ３		コンクリート用砂	細目（洗い）	ｍ３	横浜		洗い砂	粒径５～０ｍｍ　細目	ｍ３	横浜	
切込み砂利		ｍ３		クラッシャラン	４０～０ｍｍ	ｍ３	横浜		クラッシャラン	Ｃ－４０	ｍ３	横浜	
防水剤		ｋｇ		防水剤　マノール防水剤	Ｃ×２．０～５．０	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）		防水剤	マノール防水剤	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
合板	12mm厚	ｍ２		コンクリート型枠用合板（無塗装品）	ラワン　厚１２×幅９００×長１８００ｍｍ	枚	横浜	/1.62	コンクリート型枠用合板　Ｂ－Ｃ	無塗装品　輸入品　１２×９００	枚	横浜	/1.62
さん材	4.5×4.5×4	ｍ３	さん木の最安値	仮設・土木用木材　さん木　エゾ松・トド松	３．６５ｍ×２．４（２．５）×４．８（５）ｃｍ	本	横浜	/0.0046	桟木　エゾ松・トド松	Ｌ３．６５ｍ×Ｗ４．８ｃｍ	ｍ３	横浜	
角材	10×10×3	ｍ３	ﾊﾞﾀ角の最安値	仮設・土木用木材　バタ角　杉	３．０ｍ×９×９ｃｍ　１・２等込	ｍ３	横浜		バタ角　杉	Ｌ３ｍ×Ｔ９×Ｗ９ｃｍ	ｍ３	横浜	
鉄線	普通鉄線#10	ｋｇ		普通鉄線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３２）	＃１０　３．２ｍｍ　１５．８ｍ／ｋｇ	ｋｇ	関東		普通鉄線　＃１０	径３．２ｍｍ	ｔ	関東	/1000
鉄丸くぎ	N45 #13 長さ45	ｋｇ		鉄丸くぎ（ＪＩＳ　Ａ　５５０８）	Ｎ－４５　＃１３×４５ｍｍ　５７２本／ｋｇ	ｋｇ	関東		鉄丸くぎ　Ｎ４５	＃１３　Ｌ４５ｍｍ	ｋｇ	関東	
はく離剤		Ｌ				Ｌ	全国Ⅰ（除北沖）		型枠はく離剤・溶剤	エースワン　鋼・木・油・原液	リットル	全国（北海沖縄除	
機械損料	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	供用日	2次基準値										
機械損料	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	供用日	2次基準値										
機械損料	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3　排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	供用日	2次基準値										
機械損料	ﾀﾝﾊﾟ60～80kg　　－	供用日	ﾗﾝﾏ										
機械損料	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3　排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	供用日											
揚重機賃料	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t	台・日	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	１６ｔ吊　オペレータ付　（～掾２０１４・超低含）	台・日	関東		ラフテレーンクレーン・作業料金	１６ｔ吊　オペレータ付　日極	台・日	関東	
揚重機賃料	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t	台・日	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	４．９ｔ吊　オペレータ付（～掾２０１４・低騒含）	台・日	関東		ラフテレーンクレーン・作業料金	４．９ｔ吊　オペレータ付　日極	台・日	関東	
油圧ｼﾞｬｯｷ 損料	20t	台・日											
ｺﾛ	SGP100A×2m	ｍ		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし　ＳＧＰ	１００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ	黒ねじ無１００Ａ　定尺５．５ｍ	本	横浜	/5.5
道板	松材4m×3.6cm×15cm	ｍ３		仮設・土木用木材　矢板　松・カラ松	４．０ｍ×３～４．５×１５ｃｍ上　１・２等込	ｍ３	横浜		松矢板	４ｍ×３～４．５×１５上	ｍ３	横浜	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
電極保持器	３極	個		液面制御機器　電極保持器	ＰＳ－３Ｓ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液面制御用電極保持器	ＰＳ－３Ｓ　３極用　オムロン	個	全国	
電極保持器	４極	個		液面制御機器　電極保持器	ＰＳ－４Ｓ	個	全国Ⅰ（除北沖）		－	－	－	－	
セパレーター	３極	個		液面制御機器　セパレータ	Ｆ０３－１４　３Ｐ　３極用	個	全国Ⅰ（除北沖）		液面制御用セパレータ	Ｆ０３－１４　３Ｐ　オムロン	個	全国	
セパレーター	４極	個		液面制御機器　セパレータ	Ｆ０３－１４　５Ｐ　５極用	個	全国Ⅰ（除北沖）		－	－	－	－	
セパレーター	５極	個		液面制御機器　セパレータ	Ｆ０３－１４　５Ｐ　５極用	個	全国Ⅰ（除北沖）		－	－	－	－	
電極棒		本		液面制御機器　電極棒	Ｆ０３－０１　ＳＵＳ３０４　長１ｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液面制御用電極棒	Ｆ０３－０１　１ｍ　オムロン	個	全国	
高圧ｶﾞｽ開閉器(UGS)	7.2kV-300A方向性､過電流ﾛｯｸ形　VT内蔵	台		高圧配電制御機器　高圧ガス開閉器	ＵＧＬ－Ｃ－Ｄ２Ｔ　過電流ロック機構付Ｖ－ＵＧＳ	個	全国		高圧ガス開閉器	ＵＧＬ－Ｃ－Ｄ２Ｔ　戸上	個	全国（沖縄除	
高圧気中負荷開閉器(PAS)	重耐塩型ｽﾃﾝﾚｽ製 7.2kV-400A SOG付　VT・LA内蔵	台		高圧交流気中負荷開閉器　ＰＡＳ（ＳＯＧ付）ＳＵＳ	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ	個	全国		－	－	－	－	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ	油入　3相6600V　15kVar　L=6%	台		高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝６％	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％	５０Ｈｚ　１５／１８ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ	油入　3相6600V　15kVar　L=13%	台		高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝１３％	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ　１５／１８ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ	油入　3相6600V　30kVar　L=6%	台		高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝６％	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％	５０Ｈｚ　３０／３６ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ	油入　3相6600V　30kVar　L=13%	台		高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝１３％	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ　３０／３６ｋｖａｒ	台	全国	
変電室用絶縁ゴムマット	耐圧２０ｋＶ　厚さ１０ｍｍ　幅１　ｍ	枚		耐電用品　耐電ゴムマット	厚１０ｍｍ×幅１ｍ　試験電圧２０ｋＶ	ｍ	全国		耐電ゴム板　７ｋＶ以下	１０×１０００ｍｍ×１０ｍ　黒	巻	全国	/10
地上放送用ｱﾝﾃﾅ(ｽﾃﾝﾚｽ製)	ULN-20S	組		テレビ共聴装置（ＢＬ）　地上放送用アンテナ	ＵＬＮ－２０Ｓ　２０素子　ＵＨＦ低域用　ＳＵＳ製	組	全国		ＵＨＦアンテナ	ＵＬＮ－２０Ｓ　ＢＬ認定品	個	全国	
地上放送用ｱﾝﾃﾅ(ｽﾃﾝﾚｽ製)	UWN-20S	組		テレビ共聴装置（ＢＬ）　地上放送用アンテナ	ＵＷＮ－２０Ｓ　２０素子　ＵＨＦ全帯域用ＳＵＳ製	組	全国		ＵＨＦアンテナ	ＵＷＮ－２０Ｓ　ＢＬ認定品	個	全国	
装柱材	自在アームバンド	個		装柱金具　自在アームバンド（腕金取付用）	ＵＡＢＤ－３２３（φ２３０～３８０）	個	全国		自在アームバンド	ＵＡＢＤ－３２３　イワブチ	個	全国	
装柱材	自在バンド　３ＢＤ－ＨＤ－２３	個		装柱金具　自在バンド（支線・支柱・アームタイ）	３ＢＤ－ＨＤ－２３（φ２３０～３２０）	個	全国		自在バンド	３ＢＤ－ＨＤ－２３　イワブチ	個	全国	
装柱材	自在バンド　ＩＢＴ－３１２	個		装柱金具　自在バンド（各種器具取付用）	ＩＢＴ－３１２（φ３７０以内）	個	全国		自在バンド	ＩＢＴ－３１２　イワブチ	個	全国	
装柱材	耐張ストラップ	個		配電線用架線金具　架線引留金具	Ｌ＝１００　ボルト付	個	全国		架線引留金具	Ｌ１００　ボルト付　浅羽	個	全国	
装柱材	耐張クランプ	個		電力用架線金具（東京電力規格）高圧耐張引留金物	碍子用引留金具	個	関東Ⅰ（除長野）		耐張引留金具	東電仕様	個	東京	
装柱材	中線引留金具	個		電力用架線金具（東京電力規格）中線引留金物	コンクリートポール用	個	関東Ⅰ（除長野）		中線引留金物	ＣＰ用　東電仕様	個	東京	
ハンドホール（既成品・蓋共）	６００×６００×９００　　ＨＲＳ２Ｋ－６０	個		ハンドホール（国土交通省仕様）	Ｈ１－９　６００×６００×９００ｍｍ　蓋付	組	関東		ハンドホール　Ｈ１－９	６００×９００　国土交通省型	組	関東	
ハンドホール（既成品・蓋共）	９００×９００×９００　　ＨＲＳ２Ｋ－６０	個		ハンドホール（国土交通省仕様）	Ｈ２－９　９００×９００×９００ｍｍ　蓋付	組	関東		ハンドホール　Ｈ２－９	９００×９００　国土交通省型	組	関東	
ハンドホール蓋	ＲＳ２Ｋ－６０	個		ハンドホール用鋳鉄蓋（国土交通省仕様）	Ｓ２Ｋ－６０　φ６００ｍｍ　簡易防水型	組	関東		－	－	－	－	
ハンドホール蓋	ＲＳ８Ｋ－６０	個		ハンドホール用鋳鉄蓋（国土交通省仕様）	Ｓ８Ｋ－６０　φ６００ｍｍ　簡易防水型	組	関東		－	－	－	－	
集合住宅用ハンドホール	蓋付	基		ハンドホール・鉄ぶた　集合住宅用　ＰＭＤ	１２００×１７５０×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	東京		集合住宅用ハンドホール	１２００×１７５０×１２００	組	東京	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無)　　1P15A	個		大角形配線器具（埋込）　埋込スイッチ	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	全国		大角型埋込スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ　片切	個	全国	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無)　　2P15A	個		大角形配線器具（埋込）　埋込スイッチ	２Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	全国		大角型埋込スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ　両切	個	全国	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無)　　3W15A	個		大角形配線器具（埋込）　埋込スイッチ	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	全国		大角型埋込スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ　３路	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会				（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無)　4W15A	個		大角形配線器具（埋込）　埋込スイッチ	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	全国		大角型埋込スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ　４路	個	全国	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	位置表示灯付(ﾈｰﾑ付)　1P15A	個		大角形配線器具（埋込）　埋込スイッチ	１Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ　位置表示付	個	全国		大角型ＯＦＦ表示灯付スイッチ	１５Ａ・１００Ｖ　片切ネーム付	個	全国	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	位置表示灯付(ﾈｰﾑ付)　3W15A	個		大角形配線器具（埋込）　埋込スイッチ	３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ　位置表示付	個	全国		大角型ＯＦＦ表示灯付スイッチ	１５Ａ・１００Ｖ　３路ネーム付	個	全国	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	位置表示灯付(ﾈｰﾑ付)　4W15A	個		大角形配線器具（埋込）　埋込スイッチ	４Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ　位置表示付	個	全国		大角型ＯＦＦ表示灯付スイッチ	１５Ａ・１００Ｖ　４路ネーム付	個	全国	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付)　1P15A	個		大角形配線器具（埋込）　埋込スイッチ	１Ｐ　１５Ａ　通電表示付　３線式	個	全国		大角型ＯＮ表示灯付スイッチ	１５Ａ・１００Ｖ片切３線ネーム	個	全国	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	露 出　1P10A	個		配線器具　露出角形スイッチ	１Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ	個	全国		露出タンブラスイッチ	１０Ａ・３００Ｖ　片切	個	全国	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	露 出　1P10A×2	個		配線器具　露出２連スイッチ	１Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ	個	全国		露出タンブラスイッチ	１０Ａ・３００Ｖ　ダブル	個	全国	
タンブラスイッチ	防水　１Ｐ１５Ａ	個		防水形配線器具　防水埋込スイッチ	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	全国		埋込防水スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ　片切　枠付	個	全国	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付)　1P15A	個		大角形配線器具（埋込）　埋込スイッチ	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	全国		大角型ネームカード付スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ　片切	個	全国	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付)　2P15A	個		大角形配線器具（埋込）　埋込スイッチ	２Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	全国		大角型ネームカード付スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ　両切	個	全国	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付)　3W15A	個		大角形配線器具（埋込）　埋込スイッチ	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	全国		大角型ネームカード付スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ　３路	個	全国	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付)　4W15A	個		大角形配線器具（埋込）　埋込スイッチ	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	全国		大角型ネームカード付スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ　４路	個	全国	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	位置表示灯付(ﾈｰﾑ無)　1P15A	個				個	全国		大角型ＯＦＦ表示灯付スイッチ	１５Ａ・１００Ｖ　片切	個	全国	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	位置表示灯付(ﾈｰﾑ無)　3W15A	個				個	全国		大角型ＯＦＦ表示灯付スイッチ	１５Ａ・１００Ｖ　３路	個	全国	
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ	埋込 100V	個		大角形配線器具（埋込）　埋込パイロットランプ	１００Ｖ	個	全国		パイロットランプ	１００Ｖ　電圧検知型　埋込型	個	全国	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	1個用	個		リモコン配線器具　２線式リモコンスイッチ	１．５Ａ　２４Ｖ　１個用	個	全国		リモコンスイッチ	１．５Ａ・２４Ｖ　１個用	個	全国	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	3個用	個		リモコン配線器具　２線式リモコンスイッチ	１．５Ａ　２４Ｖ　３個用　取付枠付	個	全国		リモコンスイッチ	１．５Ａ・２４Ｖ　３個用	個	全国	
ｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ	金属ﾌﾟﾚｰﾄ　6回路	個		リモコン配線器具　２線式リモコンセレクタスイッチ	１．５Ａ　２４Ｖ　６回路　プレート付	個	全国		セレクタースイッチ	１．５Ａ・２４Ｖ　６回路	個	全国	
ｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ	金属ﾌﾟﾚｰﾄ 12回路	個		リモコン配線器具　２線式リモコンセレクタスイッチ	１．５Ａ　２４Ｖ　１２回路　プレート付	個	全国		セレクタースイッチ	１．５Ａ・２４Ｖ　１２回路	個	全国	
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	1P15A	個				個	全国		ワイド埋込スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ　片切	個	全国	
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	1PH15A	個				個	全国		ＯＦＦ表示灯付きスイッチ	１５Ａ・１００Ｖ片切ワイド埋込	個	全国	
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	1PL15A	個				個	全国		ＯＮ表示灯付きスイッチ	１５Ａ・１００Ｖ片切ワイド埋込	個	全国	
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	1PHL4A	個		配線器具　ワイドハンドル形スイッチ　シングル	１Ｐ　４Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置・通電表示付	個	全国		ＯＮ・ＯＦＦ表示灯付きスイッチ	４Ａ・１００Ｖ片切　ワイド埋込	個	全国	ｺｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ表示付き＋取付枠＋ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁﾌﾟﾚｰﾄ
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	3W15A	個				個	全国		ワイド埋込スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ　３路	個	全国	
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	3WH15A	個				個	全国		ＯＦＦ表示灯付きスイッチ	１５Ａ・１００Ｖ３路ワイド埋込	個	全国	
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	3WL4A	個				個	全国		ＯＮ表示灯付きスイッチ	４Ａ・３００Ｖ３路　ワイド埋込	個	全国	
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	3WHL4A	個		配線器具　ワイドハンドル形スイッチ　シングル	３Ｗ　４Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置・通電表示付	個	全国		ＯＮ・ＯＦＦ表示灯付きスイッチ	４Ａ・１００Ｖ３路　ワイド埋込	個	全国	ｺｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ表示付き＋取付枠＋ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁﾌﾟﾚｰﾄ
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	4W15A	個				個	全国		ワイド埋込スイッチ	１５Ａ・３００Ｖ　４路	個	全国	
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	4WH15A	個				個	全国		ＯＦＦ表示灯付きスイッチ	１５Ａ・１００Ｖ４路ワイド埋込	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	4WHL4A	個		配線器具　ワイドハンドル形スイッチ　シングル	４Ｗ　４Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置・通電表示付	個	全国		－	－	－	－	
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	3WHL15A	個		配線器具　ワイドハンドル形スイッチ　シングル	３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用ネーム・位置・通電表示付	個	全国		－	－	－	－	
ｺﾝｾﾝﾄ	連 用　2P15A　一般形 125V	個		大角形配線器具（埋込）　埋込コンセント	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口	個	全国		大角型埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ	個	全国	
ｺﾝｾﾝﾄ	連 用　2P15A　接地極付 125V	個		大角形配線器具（埋込）　埋込接地コンセント	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口	個	全国		大角型埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ　接地極付	個	全国	
ｺﾝｾﾝﾄ	連 用　2P15A　接地端子付 125V	個				個	全国		ワイド埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ　ＥＴ付	個	全国	
ｺﾝｾﾝﾄ	連 用　2P15A　抜け止め形 125V	個		大角形配線器具（埋込）　埋込抜止コンセント	１５Ａ　１２５Ｖ	個	全国		大角型埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ　抜止	個	全国	
ｺﾝｾﾝﾄ	連 用　2P15A　接地極接地端子付 125V	個				個	全国		ワイド埋込接地コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ　ＥＴ付	個	全国	
ｺﾝｾﾝﾄ	連 用　2P15A×2　一般形 125V	個		大角形配線器具（埋込）　埋込コンセント	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み	個	全国		大角型埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ　ダブル	個	全国	
ｺﾝｾﾝﾄ	連 用　2P15A×2　接地端子付 125V	個		大角形配線器具（埋込）　埋込ＥＴ付コンセント	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み	個	全国		大角型埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ　ＥＴ　ダブル	個	全国	
ｺﾝｾﾝﾄ	連 用　2P15A×2　抜け止め形 125V	個		大角形配線器具（埋込）　埋込抜止ダブルコンセント	１５Ａ　１２５Ｖ	個	全国		大角型埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ　抜止　ダブル	個	全国	
ｺﾝｾﾝﾄ	連 用　2P15A×2　接地極×2 接地端子×1付 125V	個				個	全国		ワイド埋込接地コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ　ＥＴ付ダブル	個	全国	
ｺﾝｾﾝﾄ	連 用　2P15A×2　接地極×2付 125V	個		大角形配線器具（埋込）　埋込接地コンセント	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み	個	全国		大角型埋込コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ接地極付ダブル	個	全国	
ｺﾝｾﾝﾄ	連用　2P15A×1　引掛（接地極付）	個		大角形配線器具（埋込）　埋込抜止接地コンセント	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口	個	全国		－	－	－	－	
ｺﾝｾﾝﾄ	連 用　2P15A×2　抜け止め形　接地極付 125V	個		大角形配線器具（埋込）　埋込抜止接地コンセント	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み	個	全国		－	－	－	－	
ｺﾝｾﾝﾄ	単 式　2P15A　引掛形 125V	個		配線器具　引掛形埋込コンセント	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	全国		埋込引掛コンセント	２Ｐ１５Ａ　１５Ａ・１２５Ｖ	個	全国	
ｺﾝｾﾝﾄ	単 式　2P15A　引掛形接地極付 125V	個		配線器具　引掛形接地埋込コンセント	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	全国		埋込引掛接地コンセント	２Ｐ１５Ａ　１５Ａ・１２５Ｖ	個	全国	
ｺﾝｾﾝﾄ	単 式　2P20A　一般形 250V	個		配線器具　埋込コンセント	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	全国		埋込高容量コンセント	２Ｐ２０Ａ　２０Ａ・２５０Ｖ	個	全国	
ｺﾝｾﾝﾄ	単 式　2P20A　引掛形 250V	個		配線器具　引掛形埋込コンセント	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	全国		埋込引掛コンセント	２Ｐ２０Ａ　２０Ａ・２５０Ｖ	個	全国	
コンセント	単式　２Ｐ３０Ａ接地端子付　１２５Ｖ	個		配線器具　埋込接地コンセント	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	全国		－	－	－	－	
ｺﾝｾﾝﾄ	単 式　2P30A　一般形 250V	個		配線器具　埋込コンセント	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	全国		埋込高容量コンセント	２Ｐ３０Ａ　３０Ａ・２５０Ｖ	個	全国	
コンセント	単式　３Ｐ１５Ａ接地極付　１２５Ｖ	個		配線器具　埋込接地コンセント	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	全国		－	－	－	－	
ｺﾝｾﾝﾄ	単 式　3P15A　一般形 250V	個		配線器具　埋込コンセント	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	全国		埋込高容量コンセント	３Ｐ１５Ａ　１５Ａ・２５０Ｖ	個	全国	
コンセント	単式　３Ｐ２０Ａ接地極付　１２５Ｖ	個		配線器具　埋込接地コンセント	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	全国		－	－	－	－	
ｺﾝｾﾝﾄ	単 式　3P20A　一般形 250V	個		配線器具　埋込コンセント	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	全国		埋込高容量コンセント	３Ｐ２０Ａ　２０Ａ・２５０Ｖ	個	全国	
コンセント	単式　３Ｐ３０Ａ接地極付　１２５Ｖ	個		配線器具　埋込接地コンセント	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	全国		－	－	－	－	
ｺﾝｾﾝﾄ	単 式　3P30A　一般形 250V	個		配線器具　埋込コンセント	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	全国		埋込高容量コンセント	３Ｐ３０Ａ　３０Ａ・２５０Ｖ	個	全国	
ｺﾝｾﾝﾄ	15A,20A兼用　2P20A接地端子付 125V	個		大角形配線器具（埋込）　埋込ＥＴ付接地コンセント	１５Ａ・２０Ａ兼用　１２５Ｖ　取付枠込み	個	全国		大角型埋込コンセント	１５（２０）Ａ・１２５Ｖ　ＥＴ	個	全国	
ｺﾝｾﾝﾄ	露 出　2P15A　一般形 125V	個		配線器具　露出コンセント	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	全国		角型露出コンセント	２Ｐ１５Ａ	個	全国	
ｺﾝｾﾝﾄ	露 出　2P15A×2　一般形 125V	個		配線器具　露出コンセント	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口	個	全国		角型露出コンセント	２Ｐ１５Ａ　ダブル	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｺﾝｾﾝﾄ	防雨形　　2P15A×2　抜止め 接地極×2 接地端子付　125V	個				個	全国		露出接地防水Wコンセント ＥＴ付	抜け止め　１５Ａ・１２５Ｖ	個	全国	
ﾌﾟﾗｸﾞ	一般形 2P15A 引掛形	個		配線器具　引掛形さし込プラグ	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	全国		引掛キャップ	２Ｐ　１５Ａ・１２５Ｖ	個	全国	
ﾌﾟﾗｸﾞ	一般形 2P15A 引掛形接地極付	個		配線器具　引掛形接地さし込プラグ	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	全国				個	全国（沖縄除	
ﾌﾟﾗｸﾞ	一般形 2P20A 一般形	個		配線器具　さし込プラグ	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	全国		高容量用キャップ	２Ｐ　２０Ａ・２５０Ｖ	個	全国	
ﾌﾟﾗｸﾞ	一般形 2P20A 引掛形	個		配線器具　引掛形さし込プラグ	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	全国		引掛キャップ	２Ｐ　２０Ａ・２５０Ｖ	個	全国	
ﾌﾟﾗｸﾞ	一般形 3P15A 一般形	個		配線器具　さし込プラグ	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	全国		高容量用キャップ	３Ｐ　１５Ａ・２５０Ｖ	個	全国	
ﾌﾟﾗｸﾞ	一般形 3P20A 一般形	個		配線器具　さし込プラグ	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	全国		高容量用キャップ	３Ｐ　２０Ａ・２５０Ｖ	個	全国	
ﾌﾟﾗｸﾞ	一般形 3P30A 一般形	個		配線器具　さし込プラグ	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	全国		高容量用キャップ	３Ｐ　３０Ａ・２５０Ｖ	個	全国	
接地端子	埋込	個		－	－	－	－		アースターミナル	埋込型	個	全国	
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ（ﾏｸﾞﾈｯﾄ付）	ｺｰﾄﾞ3m 2P15AE付×2(125V)　－	個				個	全国				個	全国	
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ（ﾏｸﾞﾈｯﾄ付）	ｺｰﾄﾞ3m 2P15AE付×2(125V)　抜止め形	個				個	全国				個	全国	
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ（ﾏｸﾞﾈｯﾄ付）	ｺｰﾄﾞ3m 2P15AE付×4(125V)　－	個				個	全国				個	全国	
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ（ﾏｸﾞﾈｯﾄ付）	ｺｰﾄﾞ3m 2P15AE付×4(125V)　抜止め形	個				個	全国				個	全国	
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ（ﾏｸﾞﾈｯﾄ付）	ｺｰﾄﾞ5m 2P15AE付×2(125V)　－	個				個	全国				個	全国	
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ（ﾏｸﾞﾈｯﾄ付）	ｺｰﾄﾞ5m 2P15AE付×2(125V)　抜止め形	個				個	全国				個	全国	
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ（ﾏｸﾞﾈｯﾄ付）	ｺｰﾄﾞ5m 2P15AE付×4(125V)　－	個				個	全国				個	全国	
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ（ﾏｸﾞﾈｯﾄ付）	ｺｰﾄﾞ5m 2P15AE付×4(125V)　抜止め形	個				個	全国				個	全国	
ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ 水平調整形	個				個	全国		フロアプレート	ＤＵＫ７０１０・７０１２	個	全国	
ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾛｱﾍﾞｰｽ　水平高低調整形	個				個	全国		フロアベース	ＤＳ８４５０・８４５１	個	全国	
ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ	水平ﾘﾝｸﾞ　－	個				個	全国				個	全国	
ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ	調整ﾘﾝｸﾞ　ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ用	個				個	全国				個	全国	
ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ	調整ﾘﾝｸﾞ　ｱｯﾌﾟｺﾝ用	個				個	全国				個	全国	
ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 1連用	個		大角形配線器具（埋込）　樹脂製プレート	１連穴数１～３	個	全国		配線用カラープレート	穴数１～３　埋込型	個	全国	
ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 2連用	個		大角形配線器具（埋込）　樹脂製プレート	２連穴数４～６	個	全国		配線用カラープレート	穴数４～６　埋込型	個	全国	
ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 3連用	個		大角形配線器具（埋込）　樹脂製プレート	３連穴数７～９	個	全国		配線用カラープレート	穴数７～９　埋込型	個	全国	
ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 1連用	個		大角形配線器具（埋込）　新金属プレート	１連穴数１～３	個	全国		配線用新金属プレート	穴数１～３　埋込型	個	全国	
ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 2連用	個		大角形配線器具（埋込）　新金属プレート	２連穴数４～６	個	全国		配線用新金属プレート	穴数４～６　埋込型	個	全国	
ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 3連用	個		大角形配線器具（埋込）　新金属プレート	３連穴数７～９	個	全国		配線用新金属プレート	穴数７～９　埋込型	個	全国	
ﾌﾟﾚｰﾄ	ﾜｲﾄﾞ用 －	個				個	全国		ワイド埋込スイッチプレート	１連用　樹脂製	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
取付枠		個		大角形配線器具（埋込）　取付枠	取付枠	個	全国		配線器具取付枠	埋込型	個	全国	
取付枠	ﾜｲﾄﾞ用	個				個	全国		取付枠	ワイド埋込型	個	全国	
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 丸型	個		大角形配線器具（埋込）　丸形ブランクプレート	樹脂製	個	全国		カバープレート　樹脂製	丸型　埋込型	個	全国	
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 角型	個		大角形配線器具（埋込）　角形ブランクプレート	１連　樹脂製	個	全国		カバープレート　樹脂製	角型　埋込型	個	全国	
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 丸型	個		大角形配線器具（埋込）　丸形ブランクプレート	新金属	個	全国		カバープレート　新金属	丸型　埋込型	個	全国	
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 角型	個		大角形配線器具（埋込）　角形ブランクプレート	１連　新金属	個	全国		カバープレート　新金属	角型　埋込型	個	全国	
電話線ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 ﾊﾄﾒ丸型	個		大角形配線器具（埋込）　丸形電話プレート	樹脂製	個	全国		電話線プレート　樹脂製	穴数１　丸型　埋込型	個	全国	
電話線ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 ﾊﾄﾒ角型	個		大角形配線器具（埋込）　角形電話プレート	１連　樹脂製	個	全国		電話線プレート　樹脂製	穴数１　角型　埋込型	個	全国	
電話線ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 ﾊﾄﾒ丸型	個		大角形配線器具（埋込）　丸形電話プレート	新金属	個	全国		電話線プレート　新金属	穴数１　丸型　埋込型	個	全国	
電話線ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 ﾊﾄﾒ角型	個		大角形配線器具（埋込）　角形電話プレート	１連　新金属	個	全国		電話線プレート　新金属	穴数１　角型　埋込型	個	全国	
ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示付・ﾈｰﾑ無 1個用(ｼﾝｸﾞﾙ)	個				個	全国		スイッチハンドル　表示付き	１個用　シングル　ワイド埋込型	個	全国	
ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示付・ﾈｰﾑ無 2個用(ﾀﾞﾌﾞﾙ)	個				個	全国		スイッチハンドル　表示付き	２個用　ダブル　ワイド埋込型	個	全国	
ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示付・ﾈｰﾑ無 3個用(ﾄﾘﾌﾟﾙ)	個				個	全国		スイッチハンドル　表示付き	３個用　トリプル　ワイド埋込型	個	全国	
ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示無・ﾈｰﾑ無 1個用(ｼﾝｸﾞﾙ)	個				個	全国		スイッチハンドル	１個用　シングル　ワイド埋込型	個	全国	
ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示無・ﾈｰﾑ無 2個用(ﾀﾞﾌﾞﾙ)	個				個	全国		スイッチハンドル	２個用　ダブル　ワイド埋込型	個	全国	
ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示無・ﾈｰﾑ無 3個用(ﾄﾘﾌﾟﾙ)	個				個	全国		スイッチハンドル	３個用　トリプル　ワイド埋込型	個	全国	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ	ﾌﾗｯﾄ型ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ　2P15A 125V×2	個				個	全国				個	全国	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ	ｱｯﾌﾟｺﾝｾﾝﾄ　　2P15A 125V×2	個				個	全国		アップコン	ＤＵ５１４０ＰＶ	個	全国	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	ｽｲｯﾁ1回路	個		リモコン配線器具　スイッチ（アドレス設定式）	６ｍＡ　１個用	個	全国				個	全国	
ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ		個		大角形配線器具（埋込）　チップ	埋込ブランクチップ	個	全国		ブランクチップ	埋込型	個	全国	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	ｽｲｯﾁ2回路	個		リモコン配線器具　スイッチ（アドレス設定式）	７ｍＡ　２個用	個	全国				個	全国	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	ｽｲｯﾁ3回路	個		リモコン配線器具　スイッチ（アドレス設定式）	８ｍＡ　３個用	個	全国				個	全国	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	ｽｲｯﾁ4回路	個		リモコン配線器具　スイッチ（アドレス設定式）	９ｍＡ　４個用	個	全国				個	全国	
屋外入線ｶﾊﾞｰ	防雨入線ｶﾊﾞｰ	個		大角形配線器具（埋込）　防雨入線カバー	露出・埋込両用	個	全国		配線用プレート　防雨入線カバー	埋込・露出両用　樹脂製	個	全国	
医用接地ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 接地極付	個		病院設備用配線器具　医用接地コンセント	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口	個	全国		医用接地形埋込接地コンセント	１５Ａ・１２５Ｖ　ＪＩＳ品	個	全国	
医用接地端子		個		病院設備用配線器具　医用接地端子	２端子（取付枠付）	個	全国		医用接地形アースターミナル	ダブルＪＩＳ品　接地リード線付	個	全国	
医用接地ｾﾝﾀﾎﾞﾃﾞｨｰ	ﾌﾟﾚｰﾄ付	個		病院設備用配線器具　医用接地センター	ステンレスプレート　１０本	個	全国		医用接地形アースセンター	１０本ＪＩＳ品　接地リード線付	個	全国	
照明制御器(ｾﾝｻ)	DS 1 -A	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　照明制御装置	ＤＳ１－Ａ	台	全国		ＬＥＤ灯　センサ	ＤＳ１－Ａ	台	全国	
照明制御器(ｾﾝｻ)	DS 1 -AN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　照明制御装置	ＤＳ１－ＡＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　センサ	ＤＳ１－ＡＮ	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
照明制御器(ｾﾝｻ)	DS 1 -N	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　照明制御装置	ＤＳ１－Ｎ	台	全国		ＬＥＤ灯　センサ	ＤＳ１－Ｎ	台	全国	
照明制御器(ｾﾝｻ)	DS 1 -NT	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　照明制御装置	ＤＳ１－ＮＴ	台	全国		ＬＥＤ灯　センサ	ＤＳ１－ＮＴ	台	全国	
照明制御器(ｾﾝｻ)	DS 2 -A	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　照明制御装置	ＤＳ２－Ａ	台	全国		ＬＥＤ灯　センサ	ＤＳ２－Ａ	台	全国	
照明制御器(ｾﾝｻ)	DS 2 -AN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　照明制御装置	ＤＳ２－ＡＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　センサ	ＤＳ２－ＡＮ	台	全国	
照明制御器(ｾﾝｻ)	DS 2 -N	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　照明制御装置	ＤＳ２－Ｎ	台	全国		ＬＥＤ灯　センサ	ＤＳ２－Ｎ	台	全国	
照明制御器(ｾﾝｻ)	DS 2 -NT	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　照明制御装置	ＤＳ２－ＮＴ	台	全国		ＬＥＤ灯　センサ	ＤＳ２－ＮＴ	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 -　-C　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 -　-BL　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 -　-BH　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 -　-A　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 -　-C60　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 -　-BL60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 -　-BH60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 F　-BL　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形	ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 F　-BH　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形	ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 F　-BL60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形	ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 F　-BH60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形	ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 AF　-BL　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形	ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 AF　-BH　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形	ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 AF　-BL60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形	ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 20 AF　-BH60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形	ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 -　-A　-	個		－	－	－	－				個	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 -　-C　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 -　-BL　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 -　-BH　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 -　-C60　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 -　-BL60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 -　-BH60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 F　-BL　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形	ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
誘導灯	SH1-FSF 21 F　- BH　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形	ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 F　- BL60 -	個				個	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 F　- BH60 -	個				個	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 AF　- BL　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形	ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 AF　- BH　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形	ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 AF　- BL60 -	個				個	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FSF 21 AF　- BH60 -	個				個	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 20 P　- C　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井埋込形	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 20 P　- BL　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井埋込形	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 20 P　- BH　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井埋込形	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 20 P　- C60　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井埋込形	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 20 P　- BL60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井埋込形	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 20 P　- BH60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井埋込形	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 20 PF　- BL　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井埋込形	ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＬ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＬ	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 20 PF　- BH　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井埋込形	ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＨ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＨ	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 21 P　- C　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 21 P　- BL　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 21 P　- BH　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 21 P　- C60　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 21 P　- BL60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 21 P　- BH60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 21 PF　- BL　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形	ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＬ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＬ	台	全国	
誘導灯	SH1-FRF 21 PF　- BH　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形	ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＨ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＨ	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 -　- C　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 -　- BL　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 -　- BH　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 -　- C60　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 -　- BL60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 -　- BH60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ６０	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
誘導灯	SH1-FBC 20 F　- BL　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形	ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 F　- BH　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形	ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 F　- BL60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形	ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 F　- BH60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形	ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 AF　- BL　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形	ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 AF　- BH　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形	ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 AF　- BL60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形	ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FBC 20 AF　- BH60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形	ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 -　- C　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 -　- BL　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 -　- BH　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 -　- A　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ａ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ａ	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 -　- C60　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 -　- BL60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 -　- BH60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 F　- BL　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形	ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 F　- BH　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形	ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 F　- BL60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形	ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 F　- BH60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形	ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 AF　- BL　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形	ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 AF　- BH　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形	ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 AF　- BL60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形	ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ６０	台	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ６０	台	全国	
誘導灯	SH1-FBF 20 AF　- BH60 -	個				個	全国		避難口誘導灯	ＳＨ１ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ６０	台	全国	
誘導灯	ST1-FRF 22 P　- C　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井埋込形	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ	台	全国	
誘導灯	ST1-FRF 22 P　- BL　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井埋込形	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ	台	全国	
誘導灯	ST1-FRF 22 P　- BH　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井埋込形	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ	台	全国	
誘導灯	ST1-FRF 22 P　- C60　-	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井埋込形	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ６０	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ６０	台	全国	
誘導灯	ST1-FRF 22 P　- BL60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井埋込形	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ６０	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ６０	台	全国	
誘導灯	ST1-FRF 22 P　- BH60 -	個				個	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ６０	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
誘導灯	ST1-FRF 23 P　－C　－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ	台	全国	
誘導灯	ST1-FRF 23 P　－BL　－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ	台	全国	
誘導灯	ST1-FRF 23 P　－BH　－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ	台	全国	
誘導灯	ST1-FRF 23 P　－C60　－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ６０	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ６０	台	全国	
誘導灯	ST1-FRF 23 P　－BL60－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ６０	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ６０	台	全国	
誘導灯	ST1-FRF 23 P　－BH60－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ６０	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ６０	台	全国	
誘導灯	ST1-FBC 22－　－C　－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ	台	全国	
誘導灯	ST1-FBC 22－　－BL　－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ	台	全国	
誘導灯	ST1-FBC 22－　－BH　－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ	台	全国	
誘導灯	ST1-FBC 22－　－C60　－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ６０	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ６０	台	全国	
誘導灯	ST1-FBC 22－　－BL60－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ６０	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ６０	台	全国	
誘導灯	ST1-FBC 22－　－BH60－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ６０	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ６０	台	全国	
誘導灯	ST1-FBF 22－　－C　－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ	台	全国	
誘導灯	ST1-FBF 22－　－BL　－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ	台	全国	
誘導灯	ST1-FBF 22－　－BH　－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ	台	全国	
誘導灯	ST1-FBF 22－　－A　－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ａ	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ａ	台	全国	
誘導灯	ST1-FBF 22－　－C60　－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ６０	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ６０	台	全国	
誘導灯	ST1-FBF 22－　－BL60－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ６０	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ６０	台	全国	
誘導灯	ST1-FBF 22－　－BH60－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ６０	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ６０	台	全国	
誘導灯	ST1-FSF 22－　－C　－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ	台	全国	
誘導灯	ST1-FSF 22－　－BL　－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ	台	全国	
誘導灯	ST1-FSF 22－　－BH　－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ	台	全国	
誘導灯	ST1-FSF 22－　－A　－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ａ	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ａ	台	全国	
誘導灯	ST1-FSF 22－　－C60　－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ６０	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ６０	台	全国	
誘導灯	ST1-FSF 22－　－BL60－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ６０	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ６０	台	全国	
誘導灯	ST1-FSF 22－　－BH60－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ６０	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ６０	台	全国	
誘導灯	ST1-FSF 23－　－A　－	個		－	－	－	－				個	全国	
誘導灯	ST1-FSF 23－　－C　－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ	台	全国	
誘導灯	ST1-FSF 23－　－BL　－	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
誘導灯	ST1-FSF 23 - - BH -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ	台	全国	
誘導灯	ST1-FSF 23 - - C60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ６０	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ６０	台	全国	
誘導灯	ST1-FSF 23 - - BL60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ６０	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ６０	台	全国	
誘導灯	ST1-FSF 23 - - BH60 -	個		公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ６０	台	全国		通路誘導灯	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ６０	台	全国	
ﾎﾟｰﾙ(錆び止め塗装)	T 3.5	本		－	－	－	－				本	東京	
ﾎﾟｰﾙ(錆び止め塗装)	T 4.0	本		－	－	－	－				本	東京	
ﾎﾟｰﾙ(錆び止め塗装)	T 4.5	本		－	－	－	－				本	東京	
ﾎﾟｰﾙ(錆び止め塗装)	T 5.0	本		－	－	－	－				本	東京	
ﾎﾟｰﾙ(錆び止め塗装)	TB3.5	本		－	－	－	－				本	東京	
ﾎﾟｰﾙ(錆び止め塗装)	TB4.0	本		－	－	－	－				本	東京	
ﾎﾟｰﾙ(錆び止め塗装)	TB4.5	本		－	－	－	－				本	東京	
ﾎﾟｰﾙ(錆び止め塗装)	TB5.0	本		－	－	－	－				本	東京	
非常用LED照明器具	K1-LRS11 -1 -	個		公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　埋込天井灯	Ｋ１－ＬＲＳ１１－１	台	全国		非常灯　天井埋込形	Ｋ１－ＬＲＳ１１－１	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	個		公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　埋込天井灯	Ｋ１－ＬＲＳ１１－２	台	全国		非常灯　天井埋込形	Ｋ１－ＬＲＳ１１－２	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LRS11 -3 -	個		公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　埋込天井灯	Ｋ１－ＬＲＳ１１－３	台	全国		非常灯　天井埋込形	Ｋ１－ＬＲＳ１１－３	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LRS11 -2 -60 -	個		公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　埋込天井灯	Ｋ１－ＬＲＳ１１－２－６０	台	全国		非常灯　天井埋込形	Ｋ１－ＬＲＳ１１－２－６０	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS11 -1 -	個		公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　直付天井灯	Ｋ１－ＬＳＳ１１－１	台	全国		非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１１－１	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS11 -2 -	個		公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　直付天井灯	Ｋ１－ＬＳＳ１１－２	台	全国		非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１１－２	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS11 -3 -	個		公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　直付天井灯	Ｋ１－ＬＳＳ１１－３	台	全国		非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１１－３	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS11 -2 -60 -	個		公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　直付天井灯	Ｋ１－ＬＳＳ１１－２－６０	台	全国		非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１１－２－６０	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS14MP -2 -	個		公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　直付天井灯	Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－２	台	全国		非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－２	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS14MP -3 -	個		公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　直付天井灯	Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－３	台	全国		非常灯　天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－３	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LBF11 - LN	個		－	－	－	－				個	全国	
非常用LED照明器具	K1-LBF11 -60 LN	個		－	－	－	－				個	全国	
非常用LED照明器具	SK1-LBF11 - LN	個		－	－	－	－				個	全国	
非常用LED照明器具	SK1-LBF11 -60 LN	個		－	－	－	－				個	全国	
非常用LED照明器具	LDS1-K1-LBF11 - LN	個		公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　ブラケット	ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１　ＬＮ	台	全国		非常灯　ブラケット形	ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１	台	全国	
非常用LED照明器具	LDS1-K1-LBF11 -60 LN	個		公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　ブラケット	ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１－６０　ＬＮ	台	全国		非常灯　ブラケット形	ＬＤＳ１Ｋ１－ＬＢＦ１１－６０	台	全国	
非常用LED照明器具	LDS2-SK1-LBF11 - LN	個		公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　ブラケット	ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１　ＬＮ	台	全国		非常灯　ブラケット形	ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
非常用LED照明器具	LDS2-SK1-LBF11 -60 LN	個		公共施設用照明器具 非常用ＬＥＤ照明 ブラケット	ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１－６０ ＬＮ	台	全国		非常灯 ブラケット形	ＬＤＳ２ＳＫ１ＬＢＦ１１－６０	台	全国	
非常用LED照明器具	KO-LRS11 -D6 -	個		公共施設用照明器具 非常用ＬＥＤ照明 埋込天井灯	ＫＯ－ＬＲＳ１１－Ｄ６	台	全国		非常灯 天井埋込形	ＫＯ－ＬＲＳ１１－Ｄ６	台	全国	
非常用LED照明器具	KO-LRS11 -D10 -	個		公共施設用照明器具 非常用ＬＥＤ照明 埋込天井灯	ＫＯ－ＬＲＳ１１－Ｄ１０	台	全国		非常灯 天井埋込形	ＫＯ－ＬＲＳ１１－Ｄ１０	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS1 -2 -15 LN	個				個	全国		非常灯 天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１－２－１５	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS1 -4 -23 LN	個				個	全国		非常灯 天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１－４－２３	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS1 -4 -30 LN	個				個	全国		非常灯 天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１－４－３０	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS1 -4 -37 LN	個				個	全国		非常灯 天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１－４－３７	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS1 -4 -48 LN	個				個	全国		非常灯 天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１－４－４８	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS1 -4 -65 LN	個				個	全国		非常灯 天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１－４－６５	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS9 -2 -15 LN	個				個	全国		非常灯 天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ９－２－１５	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS9 -4 -23 LN	個				個	全国		非常灯 天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ９－４－２３	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS9 -4 -30 LN	個				個	全国		非常灯 天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ９－４－３０	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS9 -4 -37 LN	個				個	全国		非常灯 天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ９－４－３７	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS9 -4 -48 LN	個				個	全国		非常灯 天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ９－４－４８	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS9 -4 -65 LN	個				個	全国		非常灯 天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ９－４－６５	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS10 -2 -15 LN	個				個	全国		非常灯 天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１０－２－１５	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS10 -4 -23 LN	個				個	全国		非常灯 天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－２３	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS10 -4 -30 LN	個				個	全国		非常灯 天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－３０	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS10 -4 -37 LN	個				個	全国		非常灯 天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－３７	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS10 -4 -48 LN	個				個	全国		非常灯 天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－４８	台	全国	
非常用LED照明器具	K1-LSS10 -4 -65 LN	個				個	全国		非常灯 天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－６５	台	全国	
LED照明器具	LRS3 -2 -15 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 埋込天井灯	ＬＲＳ３－２－１５ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＲＳ３－２－１５ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS3 -2 -30 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 埋込天井灯	ＬＲＳ３－２－３０ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＲＳ３－２－３０ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS3 -4 -23 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 埋込天井灯	ＬＲＳ３－４－２３ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＲＳ３－４－２３ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS3 -4 -23 LX	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 埋込天井灯	ＬＲＳ３－４－２３ ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＲＳ３－４－２３ ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS3 -4 -30 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 埋込天井灯	ＬＲＳ３－４－３０ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＲＳ３－４－３０ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS3 -4 -30 LX	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 埋込天井灯	ＬＲＳ３－４－３０ ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＲＳ３－４－３０ ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS3 -4 -37 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 埋込天井灯	ＬＲＳ３－４－３７ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＲＳ３－４－３７ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS3 -4 -37 LX	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 埋込天井灯	ＬＲＳ３－４－３７ ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＲＳ３－４－３７ ＬＸ	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会				（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
LED照明器具	LRS3　-4 -48 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３－４－４８　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３－４－４８　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS3　-4 -48 LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３－４－４８　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３－４－４８　ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS3　-4 -65 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３－４－６５　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３－４－６５　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS3　-4 -65 LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３－４－６５　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３－４－６５　ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS3CC　-4 -23 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS3CC　-4 -23 LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３　ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS3CC　-4 -30 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS3CC　-4 -30 LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０　ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS3CC　-4 -37 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS3CC　-4 -37 LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７　ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS3CC　-4 -48 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS3CC　-4 -48 LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８　ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS3CC　-4 -65 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS3CC　-4 -65 LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５　ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS3CG1A　-4 -25 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS3CG1A　-4 -25 LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS3CG1A　-4 -31 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS3CG1A　-4 -31 LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS3CG1A　-4 -41 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS3CG1A　-4 -41 LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS3SA20　-4 -47 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS3SA20　-4 -47 LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS3SA20　-4 -66 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS3SA20　-4 -66 LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS3MP/RP　-4 -46 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＭＰＲＰ－４－４６ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS3MP/RP　-4 -62 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ３ＭＰ／ＲＰ－４－６２　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ３ＭＰＲＰ－４－６２ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS6　-2 -15 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６－２－１５　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６－２－１５　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS6　-2 -30 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６－２－３０　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６－２－３０　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS6　-4 -23 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６－４－２３　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６－４－２３　ＬＮ	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会				（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
LED照明器具	LRS6　-4 -23 LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６－４－２３　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６－４－２３　ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS6　-4 -30 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６－４－３０　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６－４－３０　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS6　-4 -30 LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６－４－３０　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６－４－３０　ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS6　-4 -37 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６－４－３７　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６－４－３７　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS6　-4 -37 LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６－４－３７　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６－４－３７　ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS6　-4 -48 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６－４－４８　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６－４－４８　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS6　-4 -48 LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６－４－４８　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６－４－４８　ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS6　-4 -65 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６－４－６５　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６－４－６５　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS6　-4 -65 LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６－４－６５　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６－４－６５　ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS6CG1A　-4 -25 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS6CG1A　-4 -25 LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS6CG1A　-4 -31 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS6CG1A　-4 -31 LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS6CG1A　-4 -41 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS6CG1A　-4 -41 LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS6SA20　-4 -21 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS6SA20　-4 -21 LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS6SA20　-4 -28 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS6SA20　-4 -28 LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS6SA20　-4 -45 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS6SA20　-4 -45 LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS6SA20　-4 -60 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS6SA20　-4 -60 LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS7　-4 -48 LX	個		－	－	－	－				個	全国	
LED照明器具	LRS7　-4 -65 LX	個		－	－	－	－				個	全国	
LED照明器具	LRS8　-4 -20 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ８－４－２０　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ８－４－２０　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS8　-4 -26 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ８－４－２６　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ８－４－２６　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS8　-4 -43 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ８－４－４３　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ８－４－４３　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS8　-4 -58 LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ８－４－５８　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ８－４－５８　ＬＮ	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
LED照明器具	LRS10MP/RP -4 -21 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 埋込天井灯	ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－２１ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＲＳ１０ＭＰＲＰ４－２１ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS10MP/RP -4 -27 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 埋込天井灯	ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－２７ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＲＳ１０ＭＰＲＰ４－２７ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS10MP/RP -4 -44 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 埋込天井灯	ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－４４ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＲＳ１０ＭＰＲＰ４－４４ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS10MP/RP -4 -58 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 埋込天井灯	ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－５８ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＲＳ１０ＭＰＲＰ４－５８ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS15 -3 -41 LX	個				個	全国				個	全国	
LED照明器具	LRS15 -3 -58 LX	個				個	全国				個	全国	
LED照明器具	LRS15 -3 -80 LX	個				個	全国				個	全国	
LED照明器具	LRS15 -4 -41 LX	個				個	全国				個	全国	
LED照明器具	LRS15 -4 -58 LX	個				個	全国				個	全国	
LED照明器具	LRS15 -4 -80 LX	個				個	全国				個	全国	
LED照明器具	LRS15 -4 -110 LX	個				個	全国				個	全国	
LED照明器具	LRS15 -6 -58 LX	個				個	全国				個	全国	
LED照明器具	LRS15 -6 -80 LX	個				個	全国				個	全国	
LED照明器具	LRS15 -6 -110 LX	個				個	全国				個	全国	
LED照明器具	LSS15 -4 -41 LX	個				個	全国				個	全国	
LED照明器具	LSS15 -4 -58 LX	個				個	全国				個	全国	
LED照明器具	LSS15 -4 -80 LX	個				個	全国				個	全国	
LED照明器具	LSS15 -7 -58 LX	個				個	全国				個	全国	
LED照明器具	LSS15 -7 -80 LX	個				個	全国				個	全国	
LED照明器具	LSS1 -2 -15 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１－２－１５ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１－２－１５ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS1 -2 -30 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１－２－３０ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１－２－３０ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS1 -4 -23 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１－４－２３ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１－４－２３ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS1 -4 -30 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１－４－３０ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１－４－３０ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS1 -4 -37 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１－４－３７ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１－４－３７ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS1 -4 -48 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１－４－４８ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１－４－４８ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS1 -4 -48 LX	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１－４－４８ ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１－４－４８ ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LSS1 -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１－４－６５ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１－４－６５ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS1 -4 -65 LX	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１－４－６５ ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１－４－６５ ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LSS1MP/RP -2 -07 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－２－０７ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１ＭＰＲＰ－２－０７ＬＮ	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
LED照明器具	LSS1MP/RP -2 -14 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－２－１４ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１ＭＰＲＰ－２－１４ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS1MP/RP -4 -22 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－２２ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１ＭＰＲＰ－４－２２ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS1MP/RP -4 -30 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－３０ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１ＭＰＲＰ－４－３０ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS1MP/RP -4 -46 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－４６ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１ＭＰＲＰ－４－４６ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS1MP/RP -4 -64 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－６４ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１ＭＰＲＰ－４－６４ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LDS1-LSS1 -4 -22 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－２２ ＬＮ	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LDS1-LSS1 -4 -29 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－２９ ＬＮ	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LDS1-LSS1 -4 -47 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－４７ ＬＮ	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LDS1-LSS1 -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－６５ ＬＮ	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LDS2-LSS1 -4 -22 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－２２ ＬＮ	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LDS2-LSS1 -4 -29 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－２９ ＬＮ	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LDS2-LSS1 -4 -47 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－４７ ＬＮ	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LDS2-LSS1 -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－６５ ＬＮ	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LSS6 -4 -23 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ６－４－２３ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ６－４－２３ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS6 -4 -30 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ６－４－３０ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ６－４－３０ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS6 -4 -37 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ６－４－３７ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ６－４－３７ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS6 -4 -48 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ６－４－４８ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ６－４－４８ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS6 -4 -48 LX	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ６－４－４８ ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ６－４－４８ ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LSS6 -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ６－４－６５ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ６－４－６５ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS6 -4 -65 LX	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ６－４－６５ ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ６－４－６５ ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LSS7 -4 -38 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ７－４－３８ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ７－４－３８ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS7 -4 -38 LX	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ７－４－３８ ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ７－４－３８ ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LSS7 -4 -56 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ７－４－５６ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ７－４－５６ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS7 -4 -56 LX	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ７－４－５６ ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ７－４－５６ ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LSS9 -2 -15 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ９－２－１５ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ９－２－１５ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS9 -2 -30 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ９－２－３０ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ９－２－３０ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS9 -4 -23 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ９－４－２３ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ９－４－２３ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ９－４－３０ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ９－４－３０ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS9 -4 -37 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ９－４－３７ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ９－４－３７ ＬＮ	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
LED照明器具	LSS9　-4 -48 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9－4－48 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9－4－48 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS9　-4 -48 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9－4－48 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9－4－48 LX	台	全国	
LED照明器具	LSS9　-4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9－4－65 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9－4－65 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS9　-4 -65 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9－4－65 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9－4－65 LX	台	全国	
LED照明器具	LSS9MP/RP -2 -07 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9MP／RP－2－07 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9MPRP－2－07LN	台	全国	
LED照明器具	LSS9MP/RP -2 -14 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9MP／RP－2－14 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9MPRP－2－14LN	台	全国	
LED照明器具	LSS9MP/RP -4 -22 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9MP／RP－4－22 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9MPRP－4－22LN	台	全国	
LED照明器具	LSS9MP/RP -4 -30 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9MP／RP－4－30 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9MPRP－4－30LN	台	全国	
LED照明器具	LSS9MP/RP -4 -46 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9MP／RP－4－46 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9MPRP－4－46LN	台	全国	
LED照明器具	LSS9MP/RP -4 -64 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS9MP／RP－4－64 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS9MPRP－4－64LN	台	全国	
LED照明器具	LDS1-LSS9 -4 -22 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS1－LSS9－4－22 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LDS1LSS9－4－22LN	台	全国	
LED照明器具	LDS1-LSS9 -4 -29 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS1－LSS9－4－29 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LDS1LSS9－4－29LN	台	全国	
LED照明器具	LDS1-LSS9 -4 -47 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS1－LSS9－4－47 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LDS1LSS9－4－47LN	台	全国	
LED照明器具	LDS1-LSS9 -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS1－LSS9－4－65 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LDS1LSS9－4－65LN	台	全国	
LED照明器具	LDS2-LSS9 -4 -22 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS2－LSS9－4－22 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LDS2LSS9－4－22LN	台	全国	
LED照明器具	LDS2-LSS9 -4 -29 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS2－LSS9－4－29 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LDS2LSS9－4－29LN	台	全国	
LED照明器具	LDS2-LSS9 -4 -47 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS2－LSS9－4－47 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LDS2LSS9－4－47LN	台	全国	
LED照明器具	LDS2-LSS9 -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS2－LSS9－4－65 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LDS2LSS9－4－65LN	台	全国	
LED照明器具	LSS10　-2 -15 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10－2－15 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10－2－15 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS10　-2 -30 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10－2－30 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10－2－30 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS10　-4 -23 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10－4－23 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10－4－23 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS10　-4 -30 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10－4－30 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10－4－30 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS10　-4 -37 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10－4－37 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10－4－37 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS10　-4 -48 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10－4－48 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10－4－48 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS10　-4 -48 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10－4－48 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10－4－48 LX	台	全国	
LED照明器具	LSS10　-4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10－4－65 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10－4－65 LN	台	全国	
LED照明器具	LSS10　-4 -65 LX	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10－4－65 LX	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10－4－65 LX	台	全国	
LED照明器具	LSS10MP/RP -4 -46 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10MP／RP－4－46 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10MPRP4－46LN	台	全国	
LED照明器具	LSS10MP/RP -4 -64 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LSS10MP／RP－4－64 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LSS10MPRP4－64LN	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
LED照明器具	LDS1-LSS10 -4 -47 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS1－LSS10－4－47 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LDS1LSS104－47LN	台	全国	
LED照明器具	LDS1-LSS10 -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS1－LSS10－4－65 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LDS1LSS104－65LN	台	全国	
LED照明器具	LDS2-LSS10 -4 -47 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS2－LSS10－4－47 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LDS2LSS104－47LN	台	全国	
LED照明器具	LDS2-LSS10 -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯	LDS2－LSS10－4－65 LN	台	全国		LED灯 ベースライト形	LDS2LSS104－65LN	台	全国	
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -06 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 ブラケット	LBF3MP／RP－2－06 LN	台	全国		LED灯 ブラケット形	LBF3MPRP－2－06LN	台	全国	
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -13 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 ブラケット	LBF3MP／RP－2－13 LN	台	全国		LED灯 ブラケット形	LBF3MPRP－2－13LN	台	全国	
LED照明器具	LBF3MP/RP -4 -20 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 ブラケット	LBF3MP／RP－4－20 LN	台	全国		LED灯 ブラケット形	LBF3MPRP－4－20LN	台	全国	
LED照明器具	LBF3MP/RP -4 -26 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 ブラケット	LBF3MP／RP－4－26 LN	台	全国		LED灯 ブラケット形	LBF3MPRP－4－26LN	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1－05 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1－05 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1－08 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1－08 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -08 LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1－08 LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1－08 LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1－13 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1－13 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -13 LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1－13 LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1－13 LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -17 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1－17 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1－17 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -17 LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1－17 LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1－17 LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -22 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1－22 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1－22 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -22 LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1－22 LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1－22 LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -33 LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1－33 LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1－33 LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -49 LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1－49 LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1－49 LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -65 LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1－65 LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1－65 LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS1 - -85 LZ	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1－85 LZ	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1－85 LZ	台	全国	
LED照明器具	LDS1-LRS1 - -05 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LDS1－LRS1－05 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LDS1－LRS1－05 LN	台	全国	
LED照明器具	LDS2-LRS1 - -08 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LDS2－LRS1－08 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LDS2－LRS1－08 LN	台	全国	
LED照明器具	LDS2-LRS1 - -13 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LDS2－LRS1－13 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LDS2－LRS1－13 LN	台	全国	
LED照明器具	LDS2-LRS1 - -17 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LDS2－LRS1－17 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LDS2－LRS1－17 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS2 - -120 LZ	個		－	－	－	－		LED灯 ダウンライト形	LRS2－120 LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS2 - -160 LZ	個		－	－	－	－		LED灯 ダウンライト形	LRS2－160 LZ	台	全国	
LED照明器具	LRS1RP - -08 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1RP－08 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1RP－08 LN	台	全国	
LED照明器具	LRS1RP - -13 LN	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯	LRS1RP－13 LN	台	全国		LED灯 ダウンライト形	LRS1RP－13 LN	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
LED照明器具	LRS1RP　－17　LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ１ＲＰ－１７　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１ＲＰ－１７　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS12　－21　LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ１２－２１　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１２－２１　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS12　－21　LZ	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１２－２１　ＬＺ	台	全国	
LED照明器具	LRS12　－33　LZ	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１２－３３　ＬＺ	台	全国	
LED照明器具	LRS12　－49　LZ	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１２－４９　ＬＺ	台	全国	
LED照明器具	LSR1M　－200 LJ	個		－	－	－	－				個	全国	
LED照明器具	LSR1M　－200 LZ	個		－	－	－	－		ＬＥＤ灯　高天井形	ＬＳＲ１Ｍ－２００　ＬＺ	台	全国	
LED照明器具	LSR1W　－200 LJ	個		－	－	－	－				個	全国	
LED照明器具	LSR1W　－200 LZ	個		－	－	－	－		ＬＥＤ灯　高天井形	ＬＳＲ１Ｗ－２００　ＬＺ	台	全国	
LED照明器具	LSR2M　－200 LJ	個		－	－	－	－		ＬＥＤ灯　高天井形	ＬＳＲ２Ｍ－２００　ＬＪ	台	全国	
LED照明器具	LSR2M　－200 LZ	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付高天井灯	ＬＳＲ２Ｍ－２００　ＬＺ	台	全国		ＬＥＤ灯　高天井形	ＬＳＲ２Ｍ－２００　ＬＺ	台	全国	
LED照明器具	LSR2M　－400 LJ	個		－	－	－	－		ＬＥＤ灯　高天井形	ＬＳＲ２Ｍ－４００　ＬＪ	台	全国	
LED照明器具	LSR2M　－400 LZ	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付高天井灯	ＬＳＲ２Ｍ－４００　ＬＺ	台	全国		ＬＥＤ灯　高天井形	ＬＳＲ２Ｍ－４００　ＬＺ	台	全国	
LED照明器具	LSR2W　－200 LJ	個		－	－	－	－		ＬＥＤ灯　高天井形	ＬＳＲ２Ｗ－２００　ＬＪ	台	全国	
LED照明器具	LSR2W　－200 LZ	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付高天井灯	ＬＳＲ２Ｗ－２００　ＬＺ	台	全国		ＬＥＤ灯　高天井形	ＬＳＲ２Ｗ－２００　ＬＺ	台	全国	
LED照明器具	LSR2W　－400 LJ	個		－	－	－	－		ＬＥＤ灯　高天井形	ＬＳＲ２Ｗ－４００　ＬＪ	台	全国	
LED照明器具	LSR2W　－400 LZ	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付高天井灯	ＬＳＲ２Ｗ－４００　ＬＺ	台	全国		ＬＥＤ灯　高天井形	ＬＳＲ２Ｗ－４００　ＬＺ	台	全国	
LED照明器具	LSR2AM　－170 LJ	個		－	－	－	－		ＬＥＤ灯　高天井形	ＬＳＲ２ＡＭ－１７０　ＬＪ	台	全国	
LED照明器具	LSR2AM　－170 LZ	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付高天井灯	ＬＳＲ２ＡＭ－１７０　ＬＺ	台	全国		ＬＥＤ灯　高天井形	ＬＳＲ２ＡＭ－１７０　ＬＺ	台	全国	
LED照明器具	LSR2AM　－340 LJ	個		－	－	－	－		ＬＥＤ灯　高天井形	ＬＳＲ２ＡＭ－３４０　ＬＪ	台	全国	
LED照明器具	LSR2AM　－340 LZ	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付高天井灯	ＬＳＲ２ＡＭ－３４０　ＬＺ	台	全国		ＬＥＤ灯　高天井形	ＬＳＲ２ＡＭ－３４０　ＬＺ	台	全国	
LED照明器具	LPJ1N　－500 LJ	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　投光器	ＬＰＪ１Ｎ－５００　ＬＪ	台	全国		ＬＥＤ灯　投光器形（屋外用）	ＬＰＪ１Ｎ－５００　ＬＪ	台	全国	
LED照明器具	LPJ1M　－180 LJ	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　投光器	ＬＰＪ１Ｍ－１８０　ＬＪ	台	全国		ＬＥＤ灯　投光器形（屋外用）	ＬＰＪ１Ｍ－１８０　ＬＪ	台	全国	
LED照明器具	LPJ1M　－500 LJ	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　投光器	ＬＰＪ１Ｍ－５００　ＬＪ	台	全国		ＬＥＤ灯　投光器形（屋外用）	ＬＰＪ１Ｍ－５００　ＬＪ	台	全国	
LED照明器具	LPJ1W　－180 LJ	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　投光器	ＬＰＪ１Ｗ－１８０　ＬＪ	台	全国		ＬＥＤ灯　投光器形（屋外用）	ＬＰＪ１Ｗ－１８０　ＬＪ	台	全国	
LED照明器具	LPJ1W　－500 LJ	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　投光器	ＬＰＪ１Ｗ－５００　ＬＪ	台	全国		ＬＥＤ灯　投光器形（屋外用）	ＬＰＪ１Ｗ－５００　ＬＪ	台	全国	
LED照明器具	LBF2RP　－10　LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　ブラケット	ＬＢＦ２ＲＰ－１０　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ブラケット形屋外用	ＬＢＦ２ＲＰ－１０　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS9　－4 －45　LN	個		－	－	－	－				個	全国	
LED照明器具	LRS9　－4 －45　LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯	ＬＲＳ９－４－４５　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＲＳ９－４－４５　ＬＸ	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
LED照明器具	LRS9 -6 -84 LN	個		－	－	－	－				個	全国	
LED照明器具	LRS9 -6 -84 LX	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 埋込天井灯	ＬＲＳ９－６－８４ ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＲＳ９－６－８４ ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS20 -4 -37 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 埋込天井灯	ＬＲＳ２０－４－３７ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＲＳ２０－４－３７ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS20 -4 -37 LX	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 埋込天井灯	ＬＲＳ２０－４－３７ ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＲＳ２０－４－３７ ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS20 -4 -48 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 埋込天井灯	ＬＲＳ２０－４－４８ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＲＳ２０－４－４８ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS20 -4 -48 LX	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 埋込天井灯	ＬＲＳ２０－４－４８ ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＲＳ２０－４－４８ ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS20 -4 -65 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 埋込天井灯	ＬＲＳ２０－４－６５ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＲＳ２０－４－６５ ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS20 -4 -65 LX	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 埋込天井灯	ＬＲＳ２０－４－６５ ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＲＳ２０－４－６５ ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS20CG1A -4 -31 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 埋込天井灯	ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－３１ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ４－３１ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS20CG1A -4 -31 LX	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 埋込天井灯	ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－３１ ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ４－３１ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS20CG1A -4 -41 LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 埋込天井灯	ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－４１ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ４－４１ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS20CG1A -4 -41 LX	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 埋込天井灯	ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－４１ ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ４－４１ＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -20 -30K LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１２－４－２０－３０Ｋ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１２４－２０－３０ＫＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -20 -30K LX	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１２－４－２０－３０Ｋ ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１２４－２０－３０ＫＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -27 -30K LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１２－４－２７－３０Ｋ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１２４－２７－３０ＫＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -27 -30K LX	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１２－４－２７－３０Ｋ ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１２４－２７－３０ＫＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -33 -30K LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１２－４－３３－３０Ｋ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１２４－３３－３０ＫＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -33 -30K LX	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１２－４－３３－３０Ｋ ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１２４－３３－３０ＫＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -43 -30K LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１２－４－４３－３０Ｋ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１２４－４３－３０ＫＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -43 -30K LX	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１２－４－４３－３０Ｋ ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１２４－４３－３０ＫＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -57 -30K LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１２－４－５７－３０Ｋ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１２４－５７－３０ＫＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -57 -30K LX	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１２－４－５７－３０Ｋ ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１２４－５７－３０ＫＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -22 -40K LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１２－４－２２－４０Ｋ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１２４－２２－４０ＫＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -22 -40K LX	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１２－４－２２－４０Ｋ ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１２４－２２－４０ＫＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -28 -40K LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１２－４－２８－４０Ｋ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１２４－２８－４０ＫＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -28 -40K LX	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１２－４－２８－４０Ｋ ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１２４－２８－４０ＫＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -35 -40K LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１２－４－３５－４０Ｋ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１２４－３５－４０ＫＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -35 -40K LX	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１２－４－３５－４０Ｋ ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１２４－３５－４０ＫＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LSS12 -4 -46 -40K LN	個		公共施設用照明器具 ＬＥＤ照明器具 直付け天井灯	ＬＳＳ１２－４－４６－４０Ｋ ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯 ベースライト形	ＬＳＳ１２４－４６－４０ＫＬＮ	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
LED照明器具	LSS12　-4 -46 -40K LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付け天井灯	ＬＳＳ１２－４－４６－４０Ｋ　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１２４－４６－４０ＫＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LSS12　-4 -62 -40K LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付け天井灯	ＬＳＳ１２－４－６２－４０Ｋ　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１２４－６２－４０ＫＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS12　-4 -62 -40K LX	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付け天井灯	ＬＳＳ１２－４－６２－４０Ｋ　ＬＸ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１２４－６２－４０ＫＬＸ	台	全国	
LED照明器具	LRS14　-　-04 -30K LN	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１４－０４－３０Ｋ　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS14　-　-07 -30K LN	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１４－０７－３０Ｋ　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS14　-　-07 -30K LZ	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１４－０７－３０Ｋ　ＬＺ	台	全国	
LED照明器具	LRS14　-　-12 -30K LN	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１２－３０Ｋ　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS14　-　-12 -30K LZ	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１２－３０Ｋ　ＬＺ	台	全国	
LED照明器具	LRS14　-　-16 -30K LN	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１６－３０Ｋ　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS14　-　-16 -30K LZ	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１６－３０Ｋ　ＬＺ	台	全国	
LED照明器具	LRS14　-　-19 -30K LN	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１９－３０Ｋ　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS14　-　-19 -30K LZ	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１９－３０Ｋ　ＬＺ	台	全国	
LED照明器具	LRS14　-　-05 -40K LN	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１４－０５－４０Ｋ　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS14　-　-08 -40K LN	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１４－０８－４０Ｋ　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS14　-　-08 -40K LZ	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１４－０８－４０Ｋ　ＬＺ	台	全国	
LED照明器具	LRS14　-　-12 -40K LN	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１２－４０Ｋ　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS14　-　-12 -40K LZ	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１２－４０Ｋ　ＬＺ	台	全国	
LED照明器具	LRS14　-　-16 -40K LN	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１６－４０Ｋ　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS14　-　-16 -40K LZ	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１６－４０Ｋ　ＬＺ	台	全国	
LED照明器具	LRS14　-　-21 -40K LN	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１４－２１－４０Ｋ　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS14　-　-21 -40K LZ	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１４－２１－４０Ｋ　ＬＺ	台	全国	
LED照明器具	LRS16　-　-10 -40K LZ	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１６－１０－４０Ｋ　ＬＺ	台	全国	
LED照明器具	LRS16　-　-26 -40K LZ	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１６－２６－４０Ｋ　ＬＺ	台	全国	
LED照明器具	LRS17　-　-05 -30K LN	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１７－０５－３０Ｋ　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LRS17　-　-05 -30K LZ	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１７－０５－３０Ｋ　ＬＺ	台	全国	
LED照明器具	LRS17　-　-12 -30K LN	個				個	全国		ＬＥＤ灯　ダウンライト形	ＬＲＳ１７－１２－３０Ｋ　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LBF4RP-S　-　-　　-	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　ブラケット	ＬＢＦ４ＲＰ－Ｓ	台	全国				個	全国	
LED照明器具	LSS13　-4 -21　　LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付け天井灯	ＬＳＳ１３－４－２１　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１３－４－２１　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS13　-4 -29　　LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付け天井灯	ＬＳＳ１３－４－２９　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１３－４－２９　ＬＮ	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
LED照明器具	LSS13　-4 -45　LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付け天井灯	ＬＳＳ１３－４－４５　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１３－４－４５　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具	LSS13　-4 -62　LN	個		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付け天井灯	ＬＳＳ１３－４－６２　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯　ベースライト形	ＬＳＳ１３－４－６２　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具(屋外灯)	LST1 -60 LJ	灯		－	－	－	－				灯	全国	
LED照明器具(屋外灯)	LST2 -60 LN	灯		－	－	－	－				灯	全国	
LED照明器具(屋外灯)	LST3 -60 LJ	灯		－	－	－	－				灯	全国	
LED照明器具(屋外灯)	LST4 -60 LN	灯		－	－	－	－				灯	全国	
LED照明器具(屋外灯)	LPT1 -02 LN	灯		公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明　ガーデンライト	ＬＰＴ１－０２　ＬＮ	台	全国		ＬＥＤ灯ガーデンライト形屋外用	ＬＰＴ１－０２　ＬＮ	台	全国	
LED照明器具(屋外灯)	LSA2 -63 LJ	灯		－	－	－	－				灯	全国	
電力量計	単相2線　30A	個		電気計器　電力量計（検定付）　単相２線式	１００Ｖ　３０Ａ　表面取付	個	全国		電子式電力量計　Ｍ１ＰＭ－Ｒ	単相２線１００Ｖ　３０Ａ　三菱	個	全国（沖縄除	
電力量計	単相2線　120A	個		電気計器　電力量計（検定付）　単相２線式	１００Ｖ　１２０Ａ　表面取付	個	全国		電子式電力量計　Ｍ１ＰＭ－Ｒ	単相２線１００Ｖ　１２０Ａ三菱	個	全国（沖縄除	
電力量計	単相2線　150A	個		電気計器　電力量計（検定付）　単相２線式	１００Ｖ　１５０Ａ　表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	単相2線　200A	個		電気計器　電力量計（検定付）　単相２線式	１００Ｖ　２００Ａ　表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	単相2線　250A	個		電気計器　電力量計（検定付）　単相２線式	１００Ｖ　２５０Ａ　表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	単相2線　300A	個		電気計器　電力量計（検定付）　単相２線式	１００Ｖ　３００Ａ　表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	単相3線　30A	個		電気計器　電力量計（検定付）　単相３線式	１００Ｖ　３０Ａ　表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	単相3線　120A	個		電気計器　電力量計（検定付）　単相３線式	１００Ｖ　１２０Ａ　表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	単相3線　150A	個		電気計器　電力量計（検定付）　単相３線式	１００Ｖ　１５０Ａ　表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	単相3線　200A	個		電気計器　電力量計（検定付）　単相３線式	１００Ｖ　２００Ａ　表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	単相3線　250A	個		電気計器　電力量計（検定付）　単相３線式	１００Ｖ　２５０Ａ　表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	単相3線　300A	個		電気計器　電力量計（検定付）　単相３線式	１００Ｖ　３００Ａ　表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	三相3線　30A	個		電気計器　電力量計（検定付）　三相３線式	２００Ｖ　３０Ａ　表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	三相3線　120A	個		電気計器　電力量計（検定付）　三相３線式	２００Ｖ　１２０Ａ　表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	三相3線　150A	個		電気計器　電力量計（検定付）　三相３線式	２００Ｖ　１５０Ａ　表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	三相3線　200A	個		電気計器　電力量計（検定付）　三相３線式	２００Ｖ　２００Ａ　表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	三相3線　250A	個		電気計器　電力量計（検定付）　三相３線式	２００Ｖ　２５０Ａ　表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	三相3線　300A	個		電気計器　電力量計（検定付）　三相３線式	２００Ｖ　３００Ａ　表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	三相4線　30A	個		電気計器　電力量計（検定付）　三相４線式	２４０／４１５Ｖ　３０Ａ　表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	三相4線　120A	個		電気計器　電力量計（検定付）　三相４線式	２４０／４１５Ｖ　１２０Ａ　表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	三相4線　150A	個		電気計器　電力量計（検定付）　三相４線式	２４０／４１５Ｖ　１５０Ａ　表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
電力量計	三相4線　200A	個		電気計器　電力量計（検定付）　三相４線式	２４０／４１５Ｖ　２００Ａ　表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	三相4線　250A	個		電気計器　電力量計（検定付）　三相４線式	２４０／４１５Ｖ　２５０Ａ　表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
電力量計	三相4線　300A	個		電気計器　電力量計（検定付）　三相４線式	２４０／４１５Ｖ　３００Ａ　表面取付	個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P　30AF×　1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P　30AF×　2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P　30AF×　3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P　30AF×　4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P　50AF×　1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P　50AF×　2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P　50AF×　3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P　50AF×　4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 100AF×　1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 100AF×　2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 100AF×　3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 100AF×　4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 225AF×　1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 225AF×　2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 225AF×　3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 225AF×　4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱（一般形）	MCCB3P　30AF×　1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB3P　30AF×　2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB3P　30AF×　3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB3P　30AF×　4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱（一般形）	MCCB3P　50AF×　1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB3P　50AF×　2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB3P　50AF×　3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB3P　50AF×　4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱（一般形）	MCCB3P 100AF×　1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱（一般形）	MCCB3P 100AF×　2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
開閉器箱(一般形)	MCCB3P 100AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	MCCB3P 100AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(一般形)	MCCB3P 225AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	MCCB3P 225AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	MCCB3P 225AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	MCCB3P 225AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 30AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 30AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 30AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 30AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 50AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 50AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 50AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 50AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 100AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 100AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 100AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 100AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 225AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 225AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 225AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 225AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 30AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 30AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 30AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 30AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 50AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 50AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 50AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 50AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 100AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 100AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 100AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 100AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 225AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 225AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 225AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P 225AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 30AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 30AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 30AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 30AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 50AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 50AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 50AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 50AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 100AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 100AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 100AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 100AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 225AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 225AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 225AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB2P 225AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 30AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 30AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 30AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 30AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 50AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 50AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 50AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 50AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 100AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 100AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 100AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 225AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 225AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 225AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	MCCB3P 225AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 30AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 30AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 30AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 30AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 50AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 50AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 50AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 50AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 100AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 100AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 100AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 100AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 225AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 225AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 225AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB2P 225AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 30AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 30AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 30AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 30AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 50AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 50AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 50AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 50AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 100AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 100AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 100AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 100AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 225AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 225AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 225AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(簡易防湿形)	ELCB3P 225AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 30AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 30AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 30AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 30AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 50AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 50AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 50AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 50AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 100AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 100AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 100AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 100AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 225AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 225AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 225AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 225AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 30AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 30AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 30AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 30AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 50AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 50AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 50AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 50AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 100AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 100AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 100AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 100AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 225AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 225AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 225AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 225AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 30AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 30AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 30AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 30AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 50AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 50AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 50AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 50AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 100AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 100AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 100AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 100AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 225AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 225AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 225AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	ELCB2P 225AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 30AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 30AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 30AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 30AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 50AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 50AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 50AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 50AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 100AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 100AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 100AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 100AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 225AF× 1個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 225AF× 2個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 225AF× 3個	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 225AF× 4個	個				個	全国		－	－	－	－	
変圧器(50Hz用)JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 10kVA	台		トップランナー変圧器 油入 ６ｋＶ 単相	１０ｋＶＡ ２次電圧２１０／１０５Ｖ 単三専用	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ １０ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 20kVA	台		トップランナー変圧器 油入 ６ｋＶ 単相	２０ｋＶＡ ２次電圧２１０／１０５Ｖ 単三専用	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ２０ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 30kVA	台		トップランナー変圧器 油入 ６ｋＶ 単相	３０ｋＶＡ ２次電圧２１０／１０５Ｖ 単三専用	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ３０ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 50kVA	台		トップランナー変圧器 油入 ６ｋＶ 単相	５０ｋＶＡ ２次電圧２１０／１０５Ｖ 単三専用	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ５０ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 75kVA	台		トップランナー変圧器 油入 ６ｋＶ 単相	７５ｋＶＡ ２次電圧２１０／１０５Ｖ 単三専用	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ７５ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA	台		トップランナー変圧器 油入 ６ｋＶ 単相	１００ｋＶＡ ２次電圧２１０／１０５Ｖ 単三専用	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ １００ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 150kVA	台		トップランナー変圧器 油入 ６ｋＶ 単相	１５０ｋＶＡ ２次電圧２１０／１０５Ｖ 単三専用	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ １５０ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 200kVA	台		トップランナー変圧器 油入 ６ｋＶ 単相	２００ｋＶＡ ２次電圧２１０／１０５Ｖ 単三専用	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ２００ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 300kVA	台		トップランナー変圧器 油入 ６ｋＶ 単相	３００ｋＶＡ ２次電圧２１０／１０５Ｖ 単三専用	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ３００ｋＶＡ	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
変圧器(50Hz用)JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 500kVA	台		トップランナー変圧器 油入 ６ｋＶ 単相	５００ｋＶＡ ２次電圧２１０／１０５Ｖ 単三専用	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧器 油入単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ５００ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 20kVA	台		トップランナー変圧器 油入 ６ｋＶ 三相	２０ｋＶＡ ２次電圧２１０Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ２０ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 30kVA	台		トップランナー変圧器 油入 ６ｋＶ 三相	３０ｋＶＡ ２次電圧２１０Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ３０ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 50kVA	台		トップランナー変圧器 油入 ６ｋＶ 三相	５０ｋＶＡ ２次電圧２１０Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ５０ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 75kVA	台		トップランナー変圧器 油入 ６ｋＶ 三相	７５ｋＶＡ ２次電圧２１０Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ７５ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 100kVA	台		トップランナー変圧器 油入 ６ｋＶ 三相	１００ｋＶＡ ２次電圧２１０Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ １００ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 150kVA	台		トップランナー変圧器 油入 ６ｋＶ 三相	１５０ｋＶＡ ２次電圧２１０Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ １５０ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 200kVA	台		トップランナー変圧器 油入 ６ｋＶ 三相	２００ｋＶＡ ２次電圧２１０Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ２００ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 300kVA	台		トップランナー変圧器 油入 ６ｋＶ 三相	３００ｋＶＡ ２次電圧２１０Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ３００ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 500kVA	台		トップランナー変圧器 油入 ６ｋＶ 三相	５００ｋＶＡ ２次電圧２１０Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧器 油入三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ５００ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 10kVA	台		トップランナー変圧器 モールド ６ｋＶ 単相	１０ｋＶＡ ２次電圧２１０／１０５Ｖ 単三専用	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ １０ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 20kVA	台		トップランナー変圧器 モールド ６ｋＶ 単相	２０ｋＶＡ ２次電圧２１０／１０５Ｖ 単三専用	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ２０ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 30kVA	台		トップランナー変圧器 モールド ６ｋＶ 単相	３０ｋＶＡ ２次電圧２１０／１０５Ｖ 単三専用	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ３０ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 50kVA	台		トップランナー変圧器 モールド ６ｋＶ 単相	５０ｋＶＡ ２次電圧２１０／１０５Ｖ 単三専用	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ５０ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 75kVA	台		トップランナー変圧器 モールド ６ｋＶ 単相	７５ｋＶＡ ２次電圧２１０／１０５Ｖ 単三専用	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ７５ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 100kVA	台		トップランナー変圧器 モールド ６ｋＶ 単相	１００ｋＶＡ ２次電圧２１０／１０５Ｖ 単三専用	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ １００ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 150kVA	台		トップランナー変圧器 モールド ６ｋＶ 単相	１５０ｋＶＡ ２次電圧２１０／１０５Ｖ 単三専用	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ １５０ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 200kVA	台		トップランナー変圧器 モールド ６ｋＶ 単相	２００ｋＶＡ ２次電圧２１０／１０５Ｖ 単三専用	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ２００ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 300kVA	台		トップランナー変圧器 モールド ６ｋＶ 単相	３００ｋＶＡ ２次電圧２１０／１０５Ｖ 単三専用	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ３００ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 500kVA	台		トップランナー変圧器 モールド ６ｋＶ 単相	５００ｋＶＡ ２次電圧２１０／１０５Ｖ 単三専用	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧モールド単相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ５００ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 20kVA	台		トップランナー変圧器 モールド ６ｋＶ 三相	２０ｋＶＡ ２次電圧２１０Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ２０ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 30kVA	台		トップランナー変圧器 モールド ６ｋＶ 三相	３０ｋＶＡ ２次電圧２１０Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ３０ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 50kVA	台		トップランナー変圧器 モールド ６ｋＶ 三相	５０ｋＶＡ ２次電圧２１０Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ５０ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 75kVA	台		トップランナー変圧器 モールド ６ｋＶ 三相	７５ｋＶＡ ２次電圧２１０Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ７５ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 100kVA	台		トップランナー変圧器 モールド ６ｋＶ 三相	１００ｋＶＡ ２次電圧２１０Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ １００ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 150kVA	台		トップランナー変圧器 モールド ６ｋＶ 三相	１５０ｋＶＡ ２次電圧２１０Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ １５０ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 200kVA	台		トップランナー変圧器 モールド ６ｋＶ 三相	２００ｋＶＡ ２次電圧２１０Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ２００ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 300kVA	台		トップランナー変圧器 モールド ６ｋＶ 三相	３００ｋＶＡ ２次電圧２１０Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ３００ｋＶＡ	台	全国	
変圧器(50Hz用)JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 500kVA	台		トップランナー変圧器 モールド ６ｋＶ 三相	５００ｋＶＡ ２次電圧２１０Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		トップランナー変圧モールド三相	６ｋＶ ５０Ｈｚ ５００ｋＶＡ	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=6%用)　10kvar	台		高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝６％	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％	５０Ｈｚ　１０／１２ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=6%用)　15kvar	台		高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝６％	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％	５０Ｈｚ　１５／１８ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=6%用)　20kvar	台		高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝６％	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％	５０Ｈｚ　２０／２４ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=6%用)　25kvar	台		高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝６％	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％	５０Ｈｚ　２５／３０ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=6%用)　30kvar	台		高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝６％	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％	５０Ｈｚ　３０／３６ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=6%用)　50kvar	台		高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝６％	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％	５０Ｈｚ　５０ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=6%用)　75kvar	台		高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝６％	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％	５０Ｈｚ　７５ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=6%用)　100kvar	台		高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝６％	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％	５０Ｈｚ　１００ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=6%用)　150kvar	台		高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝６％	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％	５０Ｈｚ　１５０ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=6%用)　200kvar	台		高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝６％	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％	５０Ｈｚ　２００ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=6%用)　300kvar	台		高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝６％	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％	５０Ｈｚ　３００ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=13%用)　10kvar	台		高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝１３％	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧進相コンデンサＬ１３％	５０Ｈｚ　１０／１２ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=13%用)　15kvar	台		高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝１３％	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧進相コンデンサＬ１３％	５０Ｈｚ　１５／１８ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=13%用)　20kvar	台		高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝１３％	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧進相コンデンサＬ１３％	５０Ｈｚ　２０／２４ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=13%用)　25kvar	台		高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝１３％	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧進相コンデンサＬ１３％	５０Ｈｚ　２５／３０ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=13%用)　30kvar	台		高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝１３％	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧進相コンデンサＬ１３％	５０Ｈｚ　３０／３６ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=13%用)　50kvar	台		高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝１３％	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧進相コンデンサＬ１３％	５０Ｈｚ　５０ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=13%用)　75kvar	台		高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝１３％	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧進相コンデンサＬ１３％	５０Ｈｚ　７５ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=13%用)　100kvar	台		高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝１３％	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧進相コンデンサＬ１３％	５０Ｈｚ　１００ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=13%用)　150kvar	台		高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝１３％	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧進相コンデンサＬ１３％	５０Ｈｚ　１５０ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=13%用)　200kvar	台		高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝１３％	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧進相コンデンサＬ１３％	５０Ｈｚ　２００ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=13%用)　300kvar	台		高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝１３％	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧進相コンデンサＬ１３％	５０Ｈｚ　３００ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=6%用)　10kvar	台		高圧進相コンデンサ　モールド形　Ｌ＝６％	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区				台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=6%用)　15kvar	台		高圧進相コンデンサ　モールド形　Ｌ＝６％	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区				台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=6%用)　20kvar	台		高圧進相コンデンサ　モールド形　Ｌ＝６％	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区				台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=6%用)　25kvar	台		高圧進相コンデンサ　モールド形　Ｌ＝６％	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区				台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=6%用)　30kvar	台		高圧進相コンデンサ　モールド形　Ｌ＝６％	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区				台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=6%用)　50kvar	台		高圧進相コンデンサ　モールド形　Ｌ＝６％	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区				台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=6%用)　75kvar	台		高圧進相コンデンサ　モールド形　Ｌ＝６％	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区				台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=6%用)　100kvar	台		高圧進相コンデンサ　モールド形　Ｌ＝６％	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区				台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=6%用)　150kvar	台		高圧進相コンデンサ　モールド形　Ｌ＝６％	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区				台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=6%用)　200kvar	台		高圧進相コンデンサ　モールド形　Ｌ＝６％	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区				台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=6%用)　300kvar	台		高圧進相コンデンサ　モールド形　Ｌ＝６％	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区				台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=13%用)　25kvar	台		高圧進相コンデンサ　モールド形　Ｌ＝１３％	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区				台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=13%用)　30kvar	台		高圧進相コンデンサ　モールド形　Ｌ＝１３％	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区				台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=13%用)　50kvar	台		高圧進相コンデンサ　モールド形　Ｌ＝１３％	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区				台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=13%用)　75kvar	台		高圧進相コンデンサ　モールド形　Ｌ＝１３％	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区				台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=13%用)　100kvar	台		高圧進相コンデンサ　モールド形　Ｌ＝１３％	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区				台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=13%用)　150kvar	台		高圧進相コンデンサ　モールド形　Ｌ＝１３％	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区				台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=13%用)　200kvar	台		高圧進相コンデンサ　モールド形　Ｌ＝１３％	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区				台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=13%用)　300kvar	台		高圧進相コンデンサ　モールド形　Ｌ＝１３％	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区				台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=6%用)　10kvar	台		高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝６％	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	５０Ｈｚ　１０／１２ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=6%用)　15kvar	台		高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝６％	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	５０Ｈｚ　１５／１８ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=6%用)　20kvar	台		高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝６％	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	５０Ｈｚ　２０／２４ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=6%用)　25kvar	台		高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝６％	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	５０Ｈｚ　２５／３０ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=6%用)　30kvar	台		高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝６％	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	５０Ｈｚ　３０／３６ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=6%用)　50kvar	台		高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝６％	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	５０Ｈｚ　５０ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=6%用)　75kvar	台		高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝６％	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	５０Ｈｚ　７５ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=6%用)　100kvar	台		高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝６％	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	５０Ｈｚ　１００ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=6%用)　150kvar	台		高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝６％	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	５０Ｈｚ　１５０ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=6%用)　200kvar	台		高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝６％	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	５０Ｈｚ　２００ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=6%用)　300kvar	台		高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝６％	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％	５０Ｈｚ　３００ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=13%用)　10kvar	台		高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝１３％	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	５０Ｈｚ　１０／１２ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=13%用)　15kvar	台		高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝１３％	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	５０Ｈｚ　１５／１８ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=13%用)　20kvar	台		高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝１３％	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	５０Ｈｚ　２０／２４ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=13%用)　25kvar	台		高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝１３％	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	５０Ｈｚ　２５／３０ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=13%用)　30kvar	台		高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝１３％	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	５０Ｈｚ　３０／３６ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=13%用)　50kvar	台		高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝１３％	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	５０Ｈｚ　５０ｋｖａｒ	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ｶﾞｽ封入式（L=13%用） 75kvar	台		高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝１３％	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	５０Ｈｚ　７５ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ｶﾞｽ封入式（L=13%用）100kvar	台		高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝１３％	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	５０Ｈｚ　１００ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ｶﾞｽ封入式（L=13%用）150kvar	台		高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝１３％	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	５０Ｈｚ　１５０ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ｶﾞｽ封入式（L=13%用）200kvar	台		高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝１３％	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	５０Ｈｚ　２００ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ｶﾞｽ封入式（L=13%用）300kvar	台		高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝１３％	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％	５０Ｈｚ　３００ｋｖａｒ	台	全国	
高圧断路器	屋内形単極 200A	個		高圧配電制御機器　断路器	ＤＶ　定格電流２００Ａ	個	全国		高圧屋内用断路器	ＤＶ－１　２００Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧断路器	屋内形単極 400A	個		高圧配電制御機器　断路器	ＤＶ　定格電流４００Ａ	個	全国		高圧屋内用断路器	ＤＶ－１　４００Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧断路器	屋内形単極 600A	個		高圧配電制御機器　断路器	ＤＶ　定格電流６００Ａ	個	全国		高圧屋内用断路器	ＤＶ　６００Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧断路器	屋内形3極　200A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
高圧断路器	屋内形3極　400A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
高圧断路器	屋内形3極　600A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器用　　5A	個		高圧限流ヒューズ	７２００Ｖ　５Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　５Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器用　　10A	個		高圧限流ヒューズ	７２００Ｖ　１０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　１０Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器用　　20A	個		高圧限流ヒューズ	７２００Ｖ　２０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　２０Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器用　　30A	個		高圧限流ヒューズ	７２００Ｖ　３０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　３０Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器用　　40A	個		高圧限流ヒューズ	７２００Ｖ　４０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　４０Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器用　　50A	個		高圧限流ヒューズ	７２００Ｖ　５０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　５０Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器用　　60A	個				個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　６０Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器用　　75A	個				個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　７５Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器用　　100A	個				個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ　１００Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器ｺﾝﾃﾞﾝｻ用　5A	個				個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　５Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器ｺﾝﾃﾞﾝｻ用　10A	個				個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　１０Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器ｺﾝﾃﾞﾝｻ用　20A	個				個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　２０Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器ｺﾝﾃﾞﾝｻ用　30A	個				個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　３０Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器ｺﾝﾃﾞﾝｻ用　40A	個				個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　４０Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器ｺﾝﾃﾞﾝｻ用　50A	個				個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　５０Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器ｺﾝﾃﾞﾝｻ用　60A	個				個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　６０Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器ｺﾝﾃﾞﾝｻ用　75A	個				個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　７５Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 100A	個				個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ　１００Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用　5A	個				個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　５Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用　10A	個				個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　１０Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用　20A	個				個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　２０Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用　30A	個				個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　３０Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用　40A	個				個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　４０Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用　50A	個				個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　５０Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用　60A	個				個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　６０Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用　75A	個				個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　７５Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用　100A	個				個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ　１００Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	一般用　5A	個		高圧限流ヒューズ	７２００Ｖ　５Ａ　一般用　ヒューズホルダ別	個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　５Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	一般用　10A	個		高圧限流ヒューズ	７２００Ｖ　１０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別	個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　１０Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	一般用　20A	個		高圧限流ヒューズ	７２００Ｖ　２０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別	個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　２０Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	一般用　30A	個		高圧限流ヒューズ	７２００Ｖ　３０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別	個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　３０Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	一般用　40A	個		高圧限流ヒューズ	７２００Ｖ　４０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別	個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　４０Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	一般用　50A	個		高圧限流ヒューズ	７２００Ｖ　５０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別	個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　５０Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	一般用　60A	個				個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　６０Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	一般用　75A	個				個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ－ＬＢ　７５Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	一般用　100A	個				個	全国		高圧　ＣＬ形ヒューズ	ＣＬ　１００Ａ　三菱電機	個	全国（沖縄除	
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ	屋内一般　30A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ	屋内一般　50A	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ	屋内一般　100A	個		－	－	－	－				個	全国（沖縄除	
避雷器	屋内　8.4kV	個		避雷関連機器　高圧用避雷器	受電用　ＧＬＩ－６Ｇ　８４００Ｖ　２５００Ａ	台	全国		高圧配電用避雷器　屋内用	ＧＬＩ－６Ｇ　８．４ｋＶ　音羽	個	全国	
避雷器	屋外　8.4kV	個		避雷関連機器　高圧用避雷器	受配電用　ＧＬ－Ｂ６Ｇ－Ｔ　８４００Ｖ	台	全国		高圧配電用避雷器　一般用	ＧＬ－Ｂ６ＧＴ　８．４ｋＶ音羽	個	全国	
避雷器	屋外耐塩 8.4kV	個				個	東京		高圧配電用避雷器　重耐塩用	ＧＬＢ６ＤＧ５Ｔ８．４ｋＶ音羽	個	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	油入式　L=6%　(50kvar用)	台		高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝６％	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％	５０Ｈｚ　５０ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	油入式　L=6%　(75kvar用)	台		高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝６％	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％	５０Ｈｚ　７５ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	油入式　L=6%　(100kvar用)	台		高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝６％	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％	５０Ｈｚ　１００ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	油入式　L=6%　(150kvar用)	台		高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝６％	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％	５０Ｈｚ　１５０ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	油入式　L=6%　(200kvar用)	台		高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝６％	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％	５０Ｈｚ　２００ｋｖａｒ	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	油入式　L=13%（50kvar用）	台		高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝１３％	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ　５０ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	油入式　L=13%（75kvar用）	台		高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝１３％	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ　７５ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	油入式　L=13%（100kvar用）	台		高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝１３％	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ　１００ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	油入式　L=13%（150kvar用）	台		高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝１３％	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ　１５０ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	油入式　L=13%（200kvar用）	台		高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝１３％	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		油入高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ　２００ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　L=6%（30kvar用）	台		高圧用直列リアクトル　モールド形（乾式）Ｌ＝６％	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％	５０Ｈｚ　３０／３６ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　L=6%（50kvar用）	台		高圧用直列リアクトル　モールド形（乾式）Ｌ＝６％	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％	５０Ｈｚ　５０ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　L=6%（75kvar用）	台		高圧用直列リアクトル　モールド形（乾式）Ｌ＝６％	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％	５０Ｈｚ　７５ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　L=6%（100kvar用）	台		高圧用直列リアクトル　モールド形（乾式）Ｌ＝６％	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％	５０Ｈｚ　１００ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　L=6%（150kvar用）	台		高圧用直列リアクトル　モールド形（乾式）Ｌ＝６％	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％	５０Ｈｚ　１５０ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　L=6%（200kvar用）	台		高圧用直列リアクトル　モールド形（乾式）Ｌ＝６％	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％	５０Ｈｚ　２００ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　L=13%（30kvar用）	台		高圧用直列リアクトル　モールド形乾式　Ｌ＝１３％	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ　３０／３６ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　L=13%（50kvar用）	台		高圧用直列リアクトル　モールド形乾式　Ｌ＝１３％	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ　５０ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　L=13%（75kvar用）	台		高圧用直列リアクトル　モールド形乾式　Ｌ＝１３％	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ　７５ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　L=13%（100kvar用）	台		高圧用直列リアクトル　モールド形乾式　Ｌ＝１３％	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ　１００ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　L=13%（150kvar用）	台		高圧用直列リアクトル　モールド形乾式　Ｌ＝１３％	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ　１５０ｋｖａｒ	台	全国	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　L=13%（200kvar用）	台		高圧用直列リアクトル　モールド形乾式　Ｌ＝１３％	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	５０Ｈｚ地区		乾式高圧直列リアクトルＬ１３％	５０Ｈｚ　２００ｋｖａｒ	台	全国	
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT無･LA無　無方向性 鋼製　200A	台		高圧交流気中負荷開閉器　ＰＡＳ（ＳＯＧ付）　鋼板	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールドコーン	個	全国				台	全国	
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT無･LA無　無方向性 鋼製　300A	台		高圧交流気中負荷開閉器　ＰＡＳ（ＳＯＧ付）　鋼板	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールドコーン	個	全国				台	全国	
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT無･LA無　無方向性 鋼製　400A	台		高圧交流気中負荷開閉器　ＰＡＳ（ＳＯＧ付）　鋼板	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールドコーン	個	全国				台	全国	
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT無･LA無　方向性 鋼製　200A	台		高圧交流気中負荷開閉器　ＰＡＳ（ＳＯＧ付）　鋼板	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドコーン	個	全国				台	全国	
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT無･LA無　方向性 鋼製　300A	台		高圧交流気中負荷開閉器　ＰＡＳ（ＳＯＧ付）　鋼板	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドコーン	個	全国				台	全国	
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT無･LA無　方向性 鋼製　400A	台		高圧交流気中負荷開閉器　ＰＡＳ（ＳＯＧ付）　鋼板	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドコーン	個	全国				台	全国	
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT内蔵･LA内蔵 方向性 鋼製 200A	台		高圧交流気中負荷開閉器　ＰＡＳ（ＳＯＧ付）　鋼板	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ	個	全国				台	全国	
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT内蔵･LA内蔵 方向性 鋼製 300A	台		高圧交流気中負荷開閉器　ＰＡＳ（ＳＯＧ付）　鋼板	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ	個	全国				台	全国	
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT内蔵LA内蔵 方向性ｽﾃﾝﾚｽ製200A	台		高圧交流気中負荷開閉器　ＰＡＳ（ＳＯＧ付）ＳＵＳ	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ	個	全国				台	全国	
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT内蔵LA内蔵 方向性ｽﾃﾝﾚｽ製300A	台		高圧交流気中負荷開閉器　ＰＡＳ（ＳＯＧ付）ＳＵＳ	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ	個	全国				台	全国	
ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ	32A黒ｶﾞｽ管	m		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし　ＳＧＰ	３２Ａ　１･１／４Ｂ長５．５ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ	黒ねじ無　３２Ａ　定尺５．５ｍ	本	横浜	/5.5
鋼材	L30×30×3	m		等辺山形鋼（ＳＳ４００）　小形	３×３０×３０ｍｍ　１．３６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1.36	等辺山形鋼　ＳＳ４００　小形	３×３０×３０ｍｍ	t	横浜	*0.00136

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
鋼材	L40×40×5	m		等辺山形鋼（ＳＳ４００） 小形	５×４０×４０mm ２．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*2.95	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 小形	５×４０×４０mm	t	横浜	*0.00295
鋼材	L50×50×6	m		等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形	６×５０×５０mm ４．４３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*4.43	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	６×５０×５０mm	t	横浜	*0.00443
突針	JIS中型	基		避雷針 突針 ＪＩＳ仕様 中型	クロームめっき 銅製ＪＩＳ Ａ ４２０１	基	全国		突針（避雷針用）	ＪＩＳ 中型 クロームめっき	基	全国（沖縄除	
突針	JIS大型	基		避雷針 突針 ＪＩＳ仕様 大型	クロームめっき 銅製ＪＩＳ Ａ ４２０１	基	全国		突針（避雷針用）	ＪＩＳ 大型 クロームめっき	基	全国（沖縄除	
突針	LR-1	基		避雷針 突針 国土交通省仕様 ＬＲ－１	クロームめっき 銅製	基	全国		突針（避雷針用）	国土交通省型ＬＲ－１ クローム	基	全国（沖縄除	
突針	都市再生機構型	基		避雷針 突針 都市再生機構仕様・自立型	クロームめっき 銅製	基	全国		突針（避雷針用）	都市再生機構 クロームめっき	基	全国（沖縄除	
側壁型ﾎﾟｰﾙ	S-4	基		避雷針 支持管 国土交通省仕様・側壁型	Ｓ－４ φ４８．６ ４ｍ ＳＴＫ	本	全国		避雷針支持管（ＳＴＫ）国土交通	径４８．６ Ｌ４ｍ	本	全国（沖縄除	
側壁型ﾎﾟｰﾙ	S-5	基		避雷針 支持管 国土交通省仕様・側壁型	Ｓ－５ φ４８．６ ５ｍ ＳＴＫ	本	全国		避雷針支持管（ＳＴＫ）国土交通	径４８．６ Ｌ５ｍ	本	全国（沖縄除	
側壁型ﾎﾟｰﾙ	S-6	基		避雷針 支持管 国土交通省仕様・側壁型	ＳＬ－６ φ４８．６～６０．５ ６ｍ ＳＴＫ	本	全国		避雷針支持管（ＳＴＫ）国土交通	径４８．６～６０．５ Ｌ６ｍ	本	全国（沖縄除	
側壁型ﾎﾟｰﾙ	S-7	基		避雷針 支持管 国土交通省仕様・側壁型	ＳＬ－７ φ４８．６～７６．３ ７ｍ ＳＴＫ	本	全国		避雷針支持管（ＳＴＫ）国土交通	径４８．６～７６．３ Ｌ７ｍ	本	全国（沖縄除	
側壁型ﾎﾟｰﾙ	S-8	基		避雷針 支持管 国土交通省仕様・側壁型	ＳＬ－８ φ４８．６～７６．３ ８ｍ ＳＴＫ	本	全国		避雷針支持管（ＳＴＫ）国土交通	径４８．６～７６．３ Ｌ８ｍ	本	全国（沖縄除	
側壁型ﾎﾟｰﾙ	SUS-4	基		避雷針 支持管 国土交通省仕様・側壁型	ＳＵＳ－４ φ４８．６ ４ｍ ＳＵＳ	本	全国		避雷針支持管（ＳＵＳ）国土交通	径４８．６ Ｌ４ｍ	本	全国（沖縄除	
側壁型ﾎﾟｰﾙ	SUS-5	基		避雷針 支持管 国土交通省仕様・側壁型	ＳＵＳＬ－５ φ４８．６～６０．５ ５ｍ ＳＵＳ	本	全国		避雷針支持管（ＳＵＳ）国土交通	径４８．６～６０．５ Ｌ５ｍ	本	全国（沖縄除	
側壁型ﾎﾟｰﾙ	SUS-6	基		避雷針 支持管 国土交通省仕様・側壁型	ＳＵＳＬ－６ φ４８．６～６０．５ ６ｍ ＳＵＳ	本	全国		避雷針支持管（ＳＵＳ）国土交通	径４８．６～６０．５ Ｌ６ｍ	本	全国（沖縄除	
側壁型ﾎﾟｰﾙ	SUS-7	基		避雷針 支持管 国土交通省仕様・側壁型	ＳＵＳＬ－７ φ４８．６～７６．３ ７ｍ ＳＵＳ	本	全国		避雷針支持管（ＳＵＳ）国土交通	径４８．６～７６．３ Ｌ７ｍ	本	全国（沖縄除	
側壁型ﾎﾟｰﾙ	S-9	基				基	全国		避雷針支持管ＳＴＫ 旧都市再生	Ｌ９ｍ ＳＴＫ	本	全国（沖縄除	
側壁型ﾎﾟｰﾙ	S-10	基				基	全国		避雷針支持管ＳＴＫ 旧都市再生	Ｌ１０ｍ ＳＴＫ	本	全国（沖縄除	
側壁型ﾎﾟｰﾙ	SUS-8	基				基	全国		避雷針支持管（ＳＵＳ） 側壁型	Ｌ８ｍ	本	全国（沖縄除	
側壁型ﾎﾟｰﾙ	SUS-9	基				基	全国		避雷針支持管（ＳＵＳ） 側壁型	Ｌ９ｍ	本	全国（沖縄除	
側壁型ﾎﾟｰﾙ	SUS-10	基				基	全国		避雷針支持管（ＳＵＳ） 側壁型	Ｌ１０ｍ	本	全国（沖縄除	
自立型ﾎﾟｰﾙ	4m	基		避雷針 支持管 都市再生機構仕様・自立型	φ６０．５ ４ｍ ＳＴＫ	本	全国		避雷針支持管（ＳＴＫ）都市再生	径６０．５ Ｌ４ｍ	本	全国（沖縄除	
自立型ﾎﾟｰﾙ	5m	基		避雷針 支持管 都市再生機構仕様・自立型	φ６０．５ ５ｍ ＳＴＫ	本	全国		避雷針支持管（ＳＴＫ）都市再生	径６０．５ Ｌ５ｍ	本	全国（沖縄除	
自立型ﾎﾟｰﾙ	6m	基		避雷針 支持管 都市再生機構仕様・自立型	φ４８．６～７６．３ ６ｍ ＳＴＫ	本	全国		避雷針支持管（ＳＴＫ）都市再生	径４８．６～７６．３ Ｌ６ｍ	本	全国（沖縄除	
自立型ﾎﾟｰﾙ	7m	基		避雷針 支持管 都市再生機構仕様・自立型	φ６０．５～８９．１ ７ｍ ＳＴＫ	本	全国		避雷針支持管（ＳＴＫ）都市再生	径６０．５～８９．１ Ｌ７ｍ	本	全国（沖縄除	
自立型ﾎﾟｰﾙ	8m	基		避雷針 支持管 都市再生機構仕様・自立型	φ７６．３～１０１．６ ８ｍ ＳＴＫ	本	全国		避雷針支持管（ＳＴＫ）都市再生	径７６．３～１０１．６ Ｌ８ｍ	本	全国（沖縄除	
自立型ﾎﾟｰﾙ	9m	基				基	全国		避雷針支持管（ＳＴＫ） 自立型	径１３９．８まで Ｌ９ｍ	本	全国（沖縄除	
自立型ﾎﾟｰﾙ	10m	基				基	全国		避雷針支持管（ＳＴＫ） 自立型	径１３９．８まで Ｌ１０ｍ	本	全国（沖縄除	
ﾎﾟｰﾙ取付金具(3個1組、落下防止底板付)	側壁形 SUS48.6φ用	組		避雷針 支持管取付金物 露出型コンクリート用	ステンレス管 φ４８．６用 Ｍ１２	個	全国	通常×３＋落下防止底板	避雷針支持管取付金物	ＳＵＳ 側壁露出型 径４８．６	個	全国（沖縄除	通常×２＋落下防止底板付
ﾎﾟｰﾙ取付金具(3個1組、落下防止底板付)	側壁形 SUS60.5φ用	組		避雷針 支持管取付金物 露出型コンクリート用	ステンレス管 φ６０．５用 Ｍ１６	個	全国	通常×３＋落下防止底板	避雷針支持管取付金物	ＳＵＳ 側壁露出型 径６０．５	個	全国（沖縄除	通常×２＋落下防止底板付

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾎﾞｰﾙ取付金具(3個1組､落下防止底板付)	側壁形　　SUS76.3φ用	組		避雷針　支持管取付金物　露出型コンクリート用	ステンレス管　φ７６．３用　Ｍ１６	個	全国	通常×３＋落下防止底板	避雷針支持管取付金物	ＳＵＳ　側壁露出型　径７６．３	個	全国（沖縄除	通常×２＋落下防止底板付
ﾎﾞｰﾙ取付金具(3個1組､落下防止底板付)	側壁形　　SUS89.1φ用	組		避雷針　支持管取付金物　露出型コンクリート用	ステンレス管　φ８９．１用　Ｍ１６	個	全国	通常×３＋落下防止底板	避雷針支持管取付金物	ＳＵＳ　側壁露出型　径８９．１	個	全国（沖縄除	通常×２＋落下防止底板付
ﾎﾞｰﾙ取付金具(3個1組､落下防止底板付)	側壁形　　鋼管48.6φ用	組		避雷針　支持管取付金物　露出型コンクリート用	鋼管　φ４８．６用　Ｍ１２	個	全国	通常×３＋落下防止底板	避雷針支持管取付金物	鋼管用　側壁露出型　径４８．６	個	全国（沖縄除	通常×２＋落下防止底板付
ﾎﾞｰﾙ取付金具(3個1組､落下防止底板付)	側壁形　　鋼管60.5φ用	組		避雷針　支持管取付金物　露出型コンクリート用	鋼管　φ６０．５用　Ｍ１６	個	全国	通常×３＋落下防止底板	避雷針支持管取付金物	鋼管用　側壁露出型　径６０．５	個	全国（沖縄除	通常×２＋落下防止底板付
ﾎﾞｰﾙ取付金具(3個1組､落下防止底板付)	側壁形　　鋼管76.3φ用	組		避雷針　支持管取付金物　露出型コンクリート用	鋼管　φ７６．３用　Ｍ１６	個	全国	通常×３＋落下防止底板	避雷針支持管取付金物	鋼管用　側壁露出型　径７６．３	個	全国（沖縄除	通常×２＋落下防止底板付
ﾎﾞｰﾙ取付金具(3個1組､落下防止底板付)	側壁形　　鋼管89.1φ用	組		避雷針　支持管取付金物　露出型コンクリート用	鋼管　φ８９．１用　Ｍ１６	個	全国	通常×３＋落下防止底板	避雷針支持管取付金物	鋼管用　側壁露出型　径８９．１	個	全国（沖縄除	通常×２＋落下防止底板付
ﾎﾞｰﾙ取付台	支持管 50.8φまで	個		避雷針　支持管取付台　床用支持管	φ６０．５　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６	個	全国		避雷針支持管取付台	支持管　径６０．５mm用	台	全国（沖縄除	
ﾎﾞｰﾙ取付台	支持管 76.3φまで	個		避雷針　支持管取付台　床用支持管	φ７６．３　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６	個	全国		避雷針支持管取付台	支持管　径７６．３mm用	台	全国（沖縄除	
ﾎﾞｰﾙ取付台	支持管101.6φまで	個		避雷針　支持管取付台　床用支持管	φ１０１．６　鉄亜鉛めっき　Ｍ２０	個	全国		避雷針支持管取付台	支持管　径１０１．６mm用	台	全国（沖縄除	
避雷導線	鬼撚 40mm2	m		電気用裸銅線	鬼より線（避雷導線）　４０mm２	m	関東		避雷導線　鬼より線	４０mm２　１３／２．０	m	東京	
銅帯	銅帯 t3×25mm	m				m	東京		銅帯（避雷導体）	ｔ３×２５mm	m	全国（沖縄除	
導線取付金具	露出 40mm2用	個		避雷針　導線取付金物　コンクリート用	４０mm２用　都市再生機構仕様　ＡＹ付	個	全国		避雷導線取付金物	露出　４０mm２用	個	全国（沖縄除	
銅帯取付金具	露出	個		避雷針　銅帯用金物　銅帯取付金物	横型　ｔ３×２５mm用	個	全国		避雷銅帯取付金具	露出用	個	全国（沖縄除	
導線引出金物	鉄筋用(黄銅製)	個		避雷針　導線引出端子　鉄筋用接続端子	黄銅製	個	全国		避雷導線引出金物	鉄筋用　黄銅製端子	個	全国（沖縄除	
導線引出金物	鉄骨用(黄銅製)	個		避雷針　導線引出端子　鉄骨用接続端子	黄銅製	個	全国		避雷導線引出金物	鉄骨用　黄銅製端子	個	全国（沖縄除	
導体接続金物	直線　銅より線用	個		避雷針　導線接続端子　直線型（試験端子）	黄銅製・クロームめっき	個	全国		避雷接続端子	直線型（試験端子）　黄銅製	個	全国（沖縄除	
導体接続金物	直線　銅帯用	個		避雷針　銅帯用金物　銅帯接続継手	Ｉ型　ｔ３×２５mm用	個	全国		避雷接続端子	銅帯用　直線（Ｉ）型	個	全国（沖縄除	
導体接続金物	T型　銅より線用	個		避雷針　導線接続端子　Ｔ型接続端子	銅板付	個	全国		避雷接続端子	Ｔ型　銅板付	個	全国（沖縄除	
導体接続金物	T型　銅帯用	個		避雷針　銅帯用金物　銅帯接続継手	Ｔ型　ｔ３×２５mm用	個	全国		避雷接続端子	銅帯用　Ｔ型	個	全国（沖縄除	
導体接続金物	十字型 銅より線用	個		避雷針　導線接続端子　十字型接続端子	銅板付	個	全国		避雷接続端子	十字型　銅板付	個	全国（沖縄除	
導体接続金物	伸縮　銅帯用	個		避雷針　銅帯用金物　銅帯用伸縮端子	銅帯用伸縮端子	個	全国		避雷接続端子	伸縮型　銅より線２．０×１３	個	全国（沖縄除	
換気扇	一般形　　自動式ｼｬｯﾀｰ 200φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ	風圧式　ファン径２００mm	個	全国Ｉ（除北沖）		住宅用換気扇　居間用　一般形	自動式　排気　羽根径２００mm	台	全国	
換気扇	一般形　　自動式ｼｬｯﾀｰ 250φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ	風圧式　ファン径２５０mm	個	全国Ｉ（除北沖）		住宅用換気扇　居間用　一般形	自動式　排気　羽根径２５０mm	台	全国	
換気扇	一般形　　自動式ｼｬｯﾀｰ 300φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ	風圧式　ファン径３００mm	個	全国Ｉ（除北沖）		住宅用換気扇　居間用　一般形	自動式　排気　羽根径３００mm	台	全国	
換気扇	一般形　　連動式ｼｬｯﾀｰ 150φ	台				台	全国Ｉ（除北沖）		住宅用換気扇　一般住宅用一般形	連動式　排気　羽根径１５０mm	台	全国	
換気扇	一般形　　連動式ｼｬｯﾀｰ 200φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ	連動式　ファン径２００mm	個	全国Ｉ（除北沖）		住宅用換気扇　台所用　一般形	連動式　排気　羽根径２００mm	台	全国	
換気扇	一般形　　連動式ｼｬｯﾀｰ 250φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ	連動式　ファン径２５０mm	個	全国Ｉ（除北沖）		住宅用換気扇　台所用　一般形	連動式　排気　羽根径２５０mm	台	全国	
換気扇	一般形　　連動式ｼｬｯﾀｰ 300φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ	連動式　ファン径３００mm	個	全国Ｉ（除北沖）		住宅用換気扇　台所用　一般形	連動式　排気　羽根径３００mm	台	全国	
換気扇	一般形　　電気式ｼｬｯﾀｰ 200φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ	電気式　ファン径２００mm	個	全国Ｉ（除北沖）		住宅用換気扇　台所用　一般形	電気式　排気　羽根径２００mm	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
換気扇	一般形　　電気式ｼｬｯﾀｰ 250φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ	電気式　ファン径２５０ｍｍ	個	全国Ｉ（除北沖）		住宅用換気扇　台所用　一般形	電気式　排気　羽根径２５０ｍｍ	台	全国	
換気扇	一般形　　電気式ｼｬｯﾀｰ 300φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ	電気式　ファン径３００ｍｍ	個	全国Ｉ（除北沖）		住宅用換気扇　台所用　一般形	電気式　排気　羽根径３００ｍｍ	台	全国	
換気扇	給排兼用形 連動式ｼｬｯﾀｰ 200φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ	給排式　ファン径２００ｍｍ	個	全国Ｉ（除北沖）		住宅用換気扇　居間用　一般形	連動式　給排兼用　径２００ｍｍ	台	全国	
換気扇	給排兼用形 連動式ｼｬｯﾀｰ 250φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ	給排式　ファン径２５０ｍｍ	個	全国Ｉ（除北沖）		住宅用換気扇　居間用　一般形	連動式　給排兼用　径２５０ｍｍ	台	全国	
換気扇	給排兼用形 連動式ｼｬｯﾀｰ 300φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ	給排式　ファン径３００ｍｍ	個	全国Ｉ（除北沖）		住宅用換気扇　居間用　一般形	連動式　給排兼用　径３００ｍｍ	台	全国	
圧力扇	200φ	台		換気扇（産業用）有圧換気扇	ファン径２００ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　１５Ｗ	個	全国Ｉ（除北沖）		産業用換気扇　有圧	単相１００Ｖ　羽根径２００ｍｍ	台	全国	
圧力扇	250φ	台		換気扇（産業用）有圧換気扇	ファン径２５０ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　２５Ｗ	個	全国Ｉ（除北沖）		産業用換気扇　有圧	単相１００Ｖ　羽根径２５０ｍｍ	台	全国	
圧力扇	300φ	台		換気扇（産業用）有圧換気扇	ファン径３００ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　５０Ｗ	個	全国Ｉ（除北沖）		産業用換気扇　有圧	単相１００Ｖ　羽根径３００ｍｍ	台	全国	
圧力扇	350φ	台		換気扇（産業用）有圧換気扇	ファン径３５０ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　１００Ｗ	個	全国Ｉ（除北沖）		産業用換気扇　有圧	三相２００Ｖ　羽根径３５０ｍｍ	台	全国	
圧力扇	400φ	台		換気扇（産業用）有圧換気扇	ファン径４００ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　５０Ｗ	個	全国Ｉ（除北沖）		産業用換気扇　有圧	三相２００Ｖ　羽根径４００ｍｍ	台	全国	
圧力扇	450φ	台		換気扇（産業用）有圧換気扇	ファン径４５０ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　２００Ｗ	個	全国Ｉ（除北沖）				台	全国	
圧力扇	500φ	台				台	全国Ｉ（除北沖）		産業用換気扇　有圧	三相２００Ｖ　羽根径５００ｍｍ	台	全国	
端子板	F形　10対	個		端子板	Ｆ形　１０対　国土交通省仕様	個	全国		端子板　Ｆ形	１０対　差込形接続端子	個	全国	
ﾛｰﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ	電話用	個				個	全国		ローテンションアウトレット	ＤＵＫ６５０４０・６５０４２	個	全国	
ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ	埋込 6極2心	個		電話用配線器具　埋込モジュラジャック	６極　２心	個	全国		モジュラジャック　電話用	埋込　６極２心	個	全国	
情報用配線器具ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ(CAT5E)	埋込 8極8心	個		ＬＡＮ用配線器具　埋込モジュラジャック	ＣＡＴ５Ｅ対応	個	全国		モジュラジャック　情報用	埋込　８極８心　ＣＡＴ５Ｅ	個	全国	
情報モジュラジャック	CAT5E　露出型1コロ	個		ＬＡＮ用配線器具　露出モジュラジャック	１個口　ＣＡＴ５Ｅ対応	個	全国		－	－	－	－	
情報モジュラジャック	CAT5E　露出型2コロ	個		ＬＡＮ用配線器具　露出モジュラジャック	２個口　ＣＡＴ５Ｅ対応	個	全国		－	－	－	－	
情報ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ	CAT6　１個口　露出型	個		ＬＡＮ用配線器具　露出モジュラジャック	１個口　ＣＡＴ６対応	個	全国		－	－	－	－	
情報ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ	CAT6 2個口　露出型	個		ＬＡＮ用配線器具　露出モジュラジャック	２個口　ＣＡＴ６対応	個	全国		－	－	－	－	
水晶式親時計	壁掛形 1回線 －	台		設備時計　親時計　壁掛形	１回線	台	全国				台	全国（沖縄除	
水晶式親時計	壁掛形 1回線 P6	台		設備時計　親時計　壁掛形	１回線　プログラムタイマ６回路	台	全国				台	全国（沖縄除	
水晶式親時計	壁掛形 1回線 P6M	台		設備時計　親時計　壁掛形	１回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	全国				台	全国（沖縄除	
水晶式親時計	壁掛形 2回線 －	台		設備時計　親時計　壁掛形	２回線	台	全国				台	全国（沖縄除	
水晶式親時計	壁掛形 2回線 P6	台		設備時計　親時計　壁掛形	２回線　プログラムタイマ６回路	台	全国				台	全国（沖縄除	
水晶式親時計	壁掛形 2回線 P6M	台		設備時計　親時計　壁掛形	２回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	全国				台	全国（沖縄除	
水晶式親時計	壁掛形 3回線 －	台		設備時計　親時計　壁掛形	３回線	台	全国				台	全国（沖縄除	
水晶式親時計	壁掛形 3回線 P6	台		設備時計　親時計　壁掛形	３回線　プログラムタイマ６回路	台	全国				台	全国（沖縄除	
水晶式親時計	壁掛形 3回線 P6M	台		設備時計　親時計　壁掛形	３回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	全国				台	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
水晶式親時計	ﾗｯｸ形　4回線 －	台		設備時計　親時計　ラック形	４回線	台	全国				台	全国（沖縄除	
水晶式親時計	ﾗｯｸ形　4回線 P6	台		設備時計　親時計　ラック形	４回線　プログラムタイマ６回路	台	全国				台	全国（沖縄除	
水晶式親時計	ﾗｯｸ形　4回線 P6M	台		設備時計　親時計　ラック形	４回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	全国				台	全国（沖縄除	
水晶式親時計	ﾗｯｸ形　5回線 －	台		設備時計　親時計　ラック形	５回線	台	全国				台	全国（沖縄除	
水晶式親時計	ﾗｯｸ形　5回線 P6	台		設備時計　親時計　ラック形	５回線　プログラムタイマ６回路	台	全国				台	全国（沖縄除	
水晶式親時計	ﾗｯｸ形　5回線 P6M	台		設備時計　親時計　ラック形	５回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	全国				台	全国（沖縄除	
水晶式親時計	ﾗｯｸ形　6回線 －	台		設備時計　親時計　ラック形	６回線	台	全国				台	全国（沖縄除	
水晶式親時計	ﾗｯｸ形　6回線 P6	台		設備時計　親時計　ラック形	６回線　プログラムタイマ６回路	台	全国				台	全国（沖縄除	
水晶式親時計	ﾗｯｸ形　6回線 P6M	台		設備時計　親時計　ラック形	６回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	全国				台	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWR30　Gp　　B1	個		設備時計　子時計　アナログ壁掛形	丸形　３００ｍｍ　文字Ｂ１	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWR30　Gp　　B2	個		設備時計　子時計　アナログ壁掛形	丸形　３００ｍｍ　文字Ｂ２	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWR30　Gp　　D2	個		設備時計　子時計　アナログ壁掛形	丸形　３００ｍｍ　文字Ｄ２	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWA22　Gp　　B1	個		設備時計　子時計　アナログ壁掛形	角形　２６０×２６０ｍｍ　文字Ｂ１	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWA22　Gp　　B2	個		設備時計　子時計　アナログ壁掛形	角形　２６０×２６０ｍｍ　文字Ｂ２	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWA22　Gp　　D2	個		設備時計　子時計　アナログ壁掛形	角形　２６０×２６０ｍｍ　文字Ｄ２	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWA33　Gp　　B1	個		設備時計　子時計　アナログ壁掛形	角形　３１０×３１０ｍｍ　文字Ｂ１	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWA33　Gp　　B2	個		設備時計　子時計　アナログ壁掛形	角形　３１０×３１０ｍｍ　文字Ｂ２	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWA33　Gp　　D2	個		設備時計　子時計　アナログ壁掛形	角形　３１０×３１０ｍｍ　文字Ｄ２	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER25　N　　K1	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER25　N　　K2	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER25　N　　K3	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER25　N　　K4	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER25　N　　J1	個		設備時計　子時計　アナログ半埋込形	丸形　２５０ｍｍ　文字Ｊ１	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER25　N　　J2	個		設備時計　子時計　アナログ半埋込形	丸形　２５０ｍｍ　文字Ｊ２	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER25　N　　L1	個		設備時計　子時計　アナログ半埋込形	丸形　２５０ｍｍ　文字Ｌ１	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER25　N　　L2	個		設備時計　子時計　アナログ半埋込形	丸形　２５０ｍｍ　文字Ｌ２	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER30　N　　K1	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER30　N　　K2	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER30　N　　K3	個				個	全国		－	－	－	－	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER30 N K4	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER30 N J1	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	丸形 ３００mm 文字Ｊ１	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER30 N J2	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	丸形 ３００mm 文字Ｊ２	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER30 N L1	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	丸形 ３００mm 文字Ｌ１	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER30 N L2	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	丸形 ３００mm 文字Ｌ２	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER35 N K1	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER35 N K2	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER35 N K3	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER35 N K4	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER35 N J1	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	丸形 ３５０mm 文字Ｊ１	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER35 N J2	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	丸形 ３５０mm 文字Ｊ２	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER35 N L1	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	丸形 ３５０mm 文字Ｌ１	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER35 N L2	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	丸形 ３５０mm 文字Ｌ２	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA23 N K1	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA23 N K2	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA23 N K3	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA23 N K4	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA23 N J1	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	角形 ２５０×３５５mm 文字Ｊ１	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA23 N J2	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	角形 ２５０×３５５mm 文字Ｊ２	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA23 N L1	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	角形 ２５０×３５５mm 文字Ｌ１	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA23 N L2	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	角形 ２５０×３５５mm 文字Ｌ２	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA34 N K1	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA34 N K2	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA34 N K3	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA34 N K4	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA34 N J1	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	角形 ３００×４２５mm 文字Ｊ１	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA34 N J2	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	角形 ３００×４２５mm 文字Ｊ２	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA34 N L1	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	角形 ３００×４２５mm 文字Ｌ１	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA34 N L2	個		設備時計 子時計 アナログ半埋込形	角形 ３００×４２５mm 文字Ｌ２	台	全国				個	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA35　N　　K1	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA35　N　　K2	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA35　N　　K3	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA35　N　　K4	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA35　N　　J1	個		設備時計　子時計　アナログ半埋込形	角形　３５５×５００ｍｍ　文字Ｊ１	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA35　N　　J2	個		設備時計　子時計　アナログ半埋込形	角形　３５５×５００ｍｍ　文字Ｊ２	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA35　N　　L1	個		設備時計　子時計　アナログ半埋込形	角形　３５５×５００ｍｍ　文字Ｌ１	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA35　N　　L2	個		設備時計　子時計　アナログ半埋込形	角形　３５５×５００ｍｍ　文字Ｌ２	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR30　N　　K1	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR30　N　　K2	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR30　N　　K3	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR30　N　　K4	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR30　N　　J1	個		設備時計　子時計　アナログ埋込形	丸形　３００ｍｍ　文字Ｊ１	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR30　N　　J2	個		設備時計　子時計　アナログ埋込形	丸形　３００ｍｍ　文字Ｊ２	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR30　N　　L1	個		設備時計　子時計　アナログ埋込形	丸形　３００ｍｍ　文字Ｌ１	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR30　N　　L2	個		設備時計　子時計　アナログ埋込形	丸形　３００ｍｍ　文字Ｌ２	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR35　N　　K1	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR35　N　　K2	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR35　N　　K3	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR35　N　　K4	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR35　N　　J1	個		設備時計　子時計　アナログ埋込形	丸形　３５５ｍｍ　文字Ｊ１	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR35　N　　J2	個		設備時計　子時計　アナログ埋込形	丸形　３５５ｍｍ　文字Ｊ２	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR35　N　　L1	個		設備時計　子時計　アナログ埋込形	丸形　３５５ｍｍ　文字Ｌ１	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR35　N　　L2	個		設備時計　子時計　アナログ埋込形	丸形　３５５ｍｍ　文字Ｌ２	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR42　N　　K1	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR42　N　　K2	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR42　N　　K3	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR42　N　　K4	個				個	全国		－	－	－	－	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR42　N　　J1	個		設備時計　子時計　アナログ埋込形	丸形　４２５ｍｍ　文字Ｊ１	台	全国				個	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR42 N J2	個		設備時計 子時計 アナログ埋込形	丸形 ４２５ｍｍ 文字Ｊ２	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR42 N L1	個		設備時計 子時計 アナログ埋込形	丸形 ４２５ｍｍ 文字Ｌ１	台	全国				個	全国（沖縄除	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR42 N L2	個		設備時計 子時計 アナログ埋込形	丸形 ４２５ｍｍ 文字Ｌ２	台	全国				個	全国（沖縄除	
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計	DWH08 LE	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計	DWH10 LE	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計	DWH12 LE	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計	DWH20 LE	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計	DEH08 LE	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計	DEH10 LE	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計	DEH12 LE	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計	DEH20 LE	個				個	全国				個	全国（沖縄除	
ｽﾋﾟｰｶｰ	SW1Hi-1(3) V0	個		壁掛型スピーカー フレーム：合成樹脂製	パネル：合成樹脂製 定格入力１～３Ｗ	個	全国		壁掛形スピーカ 樹脂＋樹脂	片面 ３Ｗ	個	全国	
ｽﾋﾟｰｶｰ	SW1Hi-1(3) V3	個		壁掛型スピーカー フレーム：合成樹脂製	パネル：合成樹脂製 定格入力１～３Ｗ ＡＴ付	個	全国		壁掛形スピーカ 樹脂＋樹脂	片面 ３Ｗ アッテネータ付	個	全国	
ｽﾋﾟｰｶｰ	SPHi- 1(3) V0	個		－	－	－	－				個	全国	
ｽﾋﾟｰｶｰ	SPHi- 1(3) V3	個		－	－	－	－				個	全国	
ｽﾋﾟｰｶｰ	SPHi- 5 V0	個		－	－	－	－				個	全国	
ｽﾋﾟｰｶｰ	SPHi- 5 V3	個		－	－	－	－				個	全国	
ｽﾋﾟｰｶｰ	SC4Hi-1(3) V0	個		天井埋込型スピーカー フレーム：樹脂（カバー含）	パネル：合成樹脂製 定格入力１～３Ｗ	個	全国				個	全国	
ｽﾋﾟｰｶｰ	SC4Hi-1(3) V3	個		天井埋込型スピーカー フレーム：樹脂（カバー含）	パネル：合成樹脂製 定格入力１～３Ｗ ＡＴ付	個	全国				個	全国	
ｽﾋﾟｰｶｰ	SC4Hi- 5 V0	個		天井埋込型スピーカー フレーム：樹脂（カバー含）	パネル：合成樹脂製 定格入力５Ｗ	個	全国				個	全国	
ｽﾋﾟｰｶｰ	SC4Hi- 5 V3	個		天井埋込型スピーカー フレーム：樹脂（カバー含）	パネル：合成樹脂製 定格入力５Ｗ ＡＴ付	個	全国				個	全国	
ｽﾋﾟｰｶｰ	SC6Hi-1(3) V0	個		天井埋込型スピーカー フレーム：金属（カバー含）	パネル：金属製 定格入力１～３Ｗ	個	全国				個	全国	
ｽﾋﾟｰｶｰ	SC6Hi-1(3) V3	個		天井埋込型スピーカー フレーム：金属（カバー含）	パネル：金属製 定格入力１～３Ｗ ＡＴ付	個	全国				個	全国	
ｽﾋﾟｰｶｰ	SC6Hi- 5 V0	個		天井埋込型スピーカー フレーム：金属（カバー含）	パネル：金属製 定格入力５Ｗ	個	全国				個	全国	
ｽﾋﾟｰｶｰ	SC6Hi- 5 V3	個		天井埋込型スピーカー フレーム：金属（カバー含）	パネル：金属製 定格入力５Ｗ ＡＴ付	個	全国				個	全国	
ｽﾋﾟｰｶｰ	SH- 5 V0	個		ホーンスピーカー	定格入力５Ｗ トランス付	個	全国		ホーン形スピーカ	５Ｗ コンビネーションタイプ	個	全国	
ｽﾋﾟｰｶｰ	SH- 10 V0	個		ホーンスピーカー	定格入力１０Ｗ トランス付	個	全国		ホーン形スピーカ	１０Ｗ コンビネーションタイプ	個	全国	
ｽﾋﾟｰｶｰ	SH- 15 V0	個		ホーンスピーカー	定格入力１５Ｗ トランス付	個	全国		ホーン形スピーカ	１５Ｗ コンビネーションタイプ	個	全国	
ｽﾋﾟｰｶｰ	SH- 20 V0	個				個	全国				個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｽﾋﾟｰｶｰ	SH-　30 VO	個		ホーンスピーカー	定格入力３０Ｗ　トランス付	個	全国		ホーン形スピーカ	３０Ｗ　コンビネーションタイプ	個	全国	
ｽﾋﾟｰｶｰ	SH-　50 VO	個		ホーンスピーカー	定格入力５０Ｗ　トランス付	個	全国				個	全国	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W S(金属製)	個		アッテネータ	定格容量１Ｗ　金属製プレート	個	全国		音量調節器　アッテネータ	１Ｗ　金属製　プレート付き	個	全国	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W P(合成樹脂製)	個		アッテネータ	定格容量１Ｗ　合成樹脂製プレート	個	全国		音量調節器　アッテネータ	１Ｗ　合成樹脂製　プレート付き	個	全国	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	3W S(金属製)	個		アッテネータ	定格容量０．５～６Ｗ　金属製プレート	個	全国		音量調節器　アッテネータ	０．５～６Ｗ　金属製　プレート	個	全国	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	3W P(合成樹脂製)	個		アッテネータ	定格容量０．５～６Ｗ　合成樹脂製プレート	個	全国		音量調節器　アッテネータ	０．５～６Ｗ　合成樹脂プレート	個	全国	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	5W S(金属製)	個		アッテネータ	定格容量０．５～６Ｗ　金属製プレート	個	全国		音量調節器　アッテネータ	０．５～６Ｗ　金属製　プレート	個	全国	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	5W P(合成樹脂製)	個		アッテネータ	定格容量０．５～６Ｗ　合成樹脂製プレート	個	全国		音量調節器　アッテネータ	０．５～６Ｗ　合成樹脂プレート	個	全国	
ﾏｲｸﾛﾎﾝ	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ 単一指向性 -	個				個	全国				個	全国	
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ		個		マイク	ワイヤレス　ハンド型	個	全国				個	全国	
ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ	卓上形	個		マイクスタンド	卓上型	個	全国				個	全国	
ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ	ｽﾀﾝﾄﾞ形	個		マイクスタンド	床上型	個	全国				個	全国	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式　1局　壁掛形	台				台	全国				台	全国	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式　1局　卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)	台				台	全国				台	全国	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式　3局　壁掛形	台				台	全国				台	全国	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式　3局　卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)	台				台	全国				台	全国	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式　6局　壁掛形	台				台	全国				台	全国	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式　6局　卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)	台				台	全国				台	全国	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式　12局　壁掛形	台				台	全国				台	全国	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式　12局　卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)	台				台	全国				台	全国	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式　24局　壁掛形	台				台	全国				台	全国	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式　24局　卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)	台				台	全国				台	全国	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機	ｽﾋﾟｰｶ形 室内用 壁掛形	台				台	全国				台	全国	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機	ｽﾋﾟｰｶ形 室内用 卓上形	台				台	全国				台	全国	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機	ｽﾋﾟｰｶ形 玄関用 壁掛形	台				台	全国				台	全国	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機	電話形　室内用 壁掛形	台				台	全国				台	全国	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機	電話形　玄関用 壁掛形	台				台	全国				台	全国	
電源装置	12局以下	台				台	全国				台	全国	
電源装置	24局以下	台				台	全国				台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
電源装置	25局以上	台				台	全国				台	全国	
ﾄｲﾚ呼出し表示器	5窓用　壁掛形	個		インターホン　業務用　トイレ等呼出し表示装置	ＣＢＮ－５Ｃ　壁付形　５窓用表示器	台	全国		－	－	－	－	
ﾄｲﾚ呼出し表示器	呼出しﾎﾞﾀﾝ　壁付 ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ(ひも)付き	個		インターホン　業務用　トイレ等呼出し表示装置	ＮＢＲ－７ＨＷＡ　呼出しボタン　ひも付	台	全国		－	－	－	－	
ﾄｲﾚ呼出し表示器	復帰ﾎﾞﾀﾝ	個		インターホン　業務用　トイレ等呼出し表示装置	ＮＢＲ－２Ａ－Ｃ　復旧ボタン	台	全国		－	－	－	－	
ﾄｲﾚ呼出し表示器	呼出し表示灯（LED式廊下灯）	個		インターホン　業務用　トイレ等呼出し表示装置	ＣＢＲ－４Ｂ　廊下灯　ＬＥＤ式	台	全国		－	－	－	－	
ﾄｲﾚ呼出し表示器	3窓用　壁掛形　（CBN-3C）	組		インターホン　業務用　トイレ等呼出し表示装置	ＣＢＮ－３Ｃ　壁付形　３窓用表示器	台	全国		－	－	－	－	
ﾄｲﾚ呼出し表示器	10窓用　壁掛形	個		インターホン　業務用　トイレ等呼出し表示装置	ＣＢＮ－１０Ｃ　壁付形　１０窓用表示器	台	全国		－	－	－	－	
分岐器	一般　　屋内 SH-C1	個		テレビ共聴装置（ＢＬ）　分岐器	ＳＨ－Ｃ１　１分岐器　３２２４ＭＨｚ	個	全国		分岐器（テレビ用）	ＳＨ－Ｃ１　ＢＬ認定	個	全国	
分岐器	一般　　屋内 SH-C2	個		テレビ共聴装置（ＢＬ）　分岐器	ＳＨ－Ｃ２　２分岐器　３２２４ＭＨｚ	個	全国		分岐器（テレビ用）	ＳＨ－Ｃ２　ＢＬ認定	個	全国	
分岐器	一般　　屋内 SH-C4	個		テレビ共聴装置（ＢＬ）　分岐器	ＳＨ－Ｃ４　４分岐器　３２２４ＭＨｚ	個	全国		分岐器（テレビ用）	ＳＨ－Ｃ４　ＢＬ認定	個	全国	
分配器	一般　　屋内 SH-D2	個		テレビ共聴装置（ＢＬ）　分配器	ＳＨ－Ｄ２　２分配器　３２２４ＭＨｚ	個	全国		分配器（テレビ用）	ＳＨ－Ｄ２　ＢＬ認定	個	全国	
分配器	一般　　屋内 SH-D4	個		テレビ共聴装置（ＢＬ）　分配器	ＳＨ－Ｄ４　４分配器　３２２４ＭＨｚ	個	全国		分配器（テレビ用）	ＳＨ－Ｄ４　ＢＬ認定	個	全国	
分配器	一般　　屋内 SH-D6	個		テレビ共聴装置（ＢＬ）　分配器	ＳＨ－Ｄ６　６分配器　３２２４ＭＨｚ	個	全国		分配器（テレビ用）	ＳＨ－Ｄ６　ＢＬ認定	個	全国	
分配器	一般　　屋内 SH-D8	個		テレビ共聴装置（ＢＬ）　分配器	ＳＨ－Ｄ８　８分配器　３２２４ＭＨｚ	個	全国		分配器（テレビ用）	ＳＨ－Ｄ８　ＢＬ認定	個	全国	
混合(分波)器	一般　　屋内 SH-M	個		テレビ共聴装置（ＢＬ）　混合器	ＳＨ－Ｍ　ＣＳ・ＢＳ＋Ｕ・Ｖ混合分波器　屋内型	個	全国		混合器（分波器）（テレビ用）	ＳＨ－Ｍ　ＢＬ認定	個	全国	
混合(分波)器	一般　　屋内 M-UV-7E	個		テレビ共聴装置（ＢＬ）　混合器	Ｍ－ＵＶ－７Ｅ　Ｕ・Ｖ混合分波器　屋内型	個	全国		混合器（分波器）（テレビ用）	Ｍ－ＵＶ－７Ｅ　ＢＬ認定	個	全国	
混合(分波)器	一般　　屋外 SH-MC	個		テレビ共聴装置（ＢＬ）　混合器	ＳＨ－ＭＣ　ＣＳ・ＢＳ＋Ｕ・Ｖ混合分波器　屋外型	個	全国		混合器（分波器）（テレビ用）	ＳＨ－ＭＣ　ＢＬ認定	個	全国	
混合(分波)器	一般　　屋外 MC-UV-7E	個		テレビ共聴装置（ＢＬ）　混合器	ＭＣ－ＵＶ－７Ｅ　Ｕ・Ｖ混合分波器　屋外型	個	全国		混合器（分波器）（テレビ用）	ＭＣ－ＵＶ－７Ｅ　ＢＬ認定	個	全国	
直列ﾕﾆｯﾄ(ﾃﾚﾋﾞ端子)	SH-　　7F	個		テレビ共聴装置（ＢＬ）　テレビ端子	ＳＨ－７Ｆ　１端子接栓型　３２２４ＭＨｚ	個	全国		テレビ端子	ＳＨ－７Ｆ　ＢＬ認定	個	全国	
直列ﾕﾆｯﾄ(ﾃﾚﾋﾞ端子)	SH-　　7FS	個		テレビ共聴装置（ＢＬ）　テレビ端子	ＳＨ－７ＦＳ（１）　１端子接栓型　３２２４ＭＨｚ	個	全国		テレビ端子	ＳＨ－７ＦＳ（１）ＢＬ認定	個	全国	
直列ﾕﾆｯﾄ(ﾃﾚﾋﾞ端子)	SH-　　77F	個		テレビ共聴装置（ＢＬ）　テレビ端子	ＳＨ－７７Ｆ　２端子接栓型　３２２４ＭＨｚ	個	全国		テレビ端子	ＳＨ－７７Ｆ　ＢＬ認定	個	全国	
直列ﾕﾆｯﾄ(ﾃﾚﾋﾞ端子)	SH-　　77FS	個		テレビ共聴装置（ＢＬ）　テレビ端子	ＳＨ－７７ＦＳ　２端子接栓型　３２２４ＭＨｚ	個	全国		テレビ端子	ＳＨ－７７ＦＳ　ＢＬ認定	個	全国	
増幅器	一般　　屋内　CATV-1E	個		テレビ共聴装置（ＢＬ）　増幅器	ＣＡＴＶ－１Ｅ　ＣＡＴＶ（７７０ＭＨｚ分配用）	個	全国		ブースタ（テレビ用）	ＣＡＴＶ－１Ｅ　ＢＬ認定	個	全国	
増幅器	一般　　屋内　SH-1	個		テレビ共聴装置（ＢＬ）　増幅器	ＳＨ－１	個	全国		ブースタ（テレビ用）	ＳＨ－１　ＢＬ認定	個	全国	
増幅器	一般　　屋内　SH-UF-1	個		テレビ共聴装置（ＢＬ）　増幅器	ＳＨ・ＵＦ－１	個	全国		ブースタ（テレビ用）	ＳＨ・ＵＦ－１　ＢＬ認定品	個	全国	
増幅器	一般　　屋内　CATV-SH-1	個		テレビ共聴装置（ＢＬ）　増幅器	ＣＡＴＶ・ＳＨ－１	個	全国		ブースタ（テレビ用）	ＣＡＴＶ・ＳＨ－１　ＢＬ認定	個	全国	
増幅器	一般　　屋内　SH-P1	個		テレビ共聴装置（ＢＬ）　増幅器	ＳＨ－Ｐ１　ＣＡＴＶ・ＣＳ－ＩＦ・ＢＳ－ＩＦ	個	全国		ブースタ（テレビ用）	ＳＨ－Ｐ１　ＢＬ認定	個	全国	
保安器	共同受信用	個				個	全国		保安器	ＮＨ－Ｋ１　日本アンテナ	個	全国	
ｺﾈｸﾀ	F型接栓	個				個	全国		Ｆ型接栓	Ｆ－５　５Ｃ用　日本アンテナ	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
機器収容箱	TV-T(露出形) 1(300×300×120)	個		テレビ機器収容箱	ＴＶ－Ｔ（露出形）１　３００×３００×１２０ｍｍ	個	全国				個	全国	
機器収容箱	TV-T(露出形) 2(400×400×120)	個		テレビ機器収容箱	ＴＶ－Ｔ（露出形）２　４００×４００×１２０ｍｍ	個	全国				個	全国	
機器収容箱	TV-T(露出形) 3(450×450×120)	個		テレビ機器収容箱	ＴＶ－Ｔ（露出形）３　４５０×４５０×１２０ｍｍ	個	全国				個	全国	
機器収容箱	TV-T(露出形) 4(500×500×120)	個		テレビ機器収容箱	ＴＶ－Ｔ（露出形）４　５００×５００×１２０ｍｍ	個	全国				個	全国	
機器収容箱	TV-T(露出形) 5(500×600×120)	個		テレビ機器収容箱	ＴＶ－Ｔ（露出形）５　５００×６００×１２０ｍｍ	個	全国				個	全国	
機器収容箱	TV-T(露出形) 6(500×1000×120)	個				個	全国				個	全国	
機器収容箱	TV-T(露出形) 7(500×1100×120)	個				個	全国				個	全国	
機器収容箱	TV-T(露出形) 8(600×1000×120)	個				個	全国				個	全国	
機器収容箱	TV-T(露出形) 9(600×1200×120)	個				個	全国				個	全国	
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ	AU-1 20素子(低域用)	組		テレビ共聴装置（ＢＬ）　地上放送用アンテナ	ＵＬＮ－２０　２０素子　ＵＨＦ低域用　アルミ製	組	全国		ＵＨＦアンテナ	ＵＬＮ－２０　ＢＬ認定品	個	全国	
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ	AU-2 20素子(低域用)	組		テレビ共聴装置（ＢＬ）　地上放送用アンテナ	ＵＬＮ－２０Ｓ　２０素子　ＵＨＦ低域用　ＳＵＳ製	組	全国		ＵＨＦアンテナ	ＵＬＮ－２０Ｓ　ＢＬ認定品	個	全国	
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ	AU-2 20素子(全帯域用)	組		テレビ共聴装置（ＢＬ）　地上放送用アンテナ	ＵＷＮ－２０Ｓ　２０素子　ＵＨＦ全帯域用ＳＵＳ製	組	全国		ＵＨＦアンテナ	ＵＷＮ－２０Ｓ　ＢＬ認定品	個	全国	
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ	SHA- 75	組		テレビ共聴装置（ＢＬ）ＢＳ・１１０度ＣＳアンテナ	ＳＨＡ－７５　パラボラ型コンバータ付	組	全国		ＢＳ１１０度ＣＳ受信用アンテナ	ＳＨＡ－７５　ＢＬ認定品	個	全国	
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ	SHA- 90(100)	組		テレビ共聴装置（ＢＬ）ＢＳ・１１０度ＣＳアンテナ	ＳＨＡ－９０（１００）　パラボラ型コンバータ付	組	全国		ＢＳ１１０度ＣＳ受信用アンテナ	ＳＨＡ－９０（１００）ＢＬ認定	個	全国	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁面取付形　2.0m	基				基	全国		アンテナマスト	壁面取付形　２．０ｍ　鋼製	基	全国	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁面取付形　2.5m	基				基	全国		アンテナマスト	壁面取付形　２．５ｍ　鋼製	基	全国	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁面取付形　3.0m	基				基	全国		アンテナマスト	壁面取付形　３．０ｍ　鋼製	基	全国	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁面取付形　3.5m	基		－	－	－	－		アンテナマスト	壁面取付形　３．５ｍ　鋼製	基	全国	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁面取付形　4.0m	基		－	－	－	－		アンテナマスト	壁面取付形　４．０ｍ　鋼製	基	全国	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	自立形　　3.0m	基				基	全国		アンテナマスト	自立形　３．０ｍ　鋼製	基	全国	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	自立形　　3.5m	基		－	－	－	－		アンテナマスト	自立形　３．５ｍ　鋼製	基	全国	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	自立形　　4.0m	基		－	－	－	－		アンテナマスト	自立形　４．０ｍ　鋼製	基	全国	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	－　　ANT-2　60,75Φ用　鋼製	基				基	全国		アンテナマスト　６０・７５径用	ＡＮＴ－２壁面取付形　鋼製	基	全国	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	－　　ANT-2　90,100Φ用　鋼製	基				基	全国		アンテナマスト９０・１００径用	ＡＮＴ－２壁面取付形　鋼製	基	全国	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	－　　ANT-2　60,75Φ用　SUS製	基				基	全国		アンテナマスト　６０・７５径用	ＡＮＴ－２壁面取付形　ＳＵＳ製	基	全国	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	－　　ANT-2　90,100Φ用　SUS製	基				基	全国		アンテナマスト９０・１００径用	ＡＮＴ－２壁面取付形　ＳＵＳ製	基	全国	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	－　　ANT-3　　鋼製	基				基	全国		アンテナマスト９０・１００径用	ＡＮＴ－３　自立形　鋼製	基	全国	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	－　　ANT-3　　SUS製	基				基	全国		アンテナマスト９０・１００径用	ＡＮＴ－３　自立形　ＳＵＳ製	基	全国	
ﾌﾞｻﾞｰ		個		火災報知機器　音響装置（電鈴）　ブザー	径９０ｍｍ　２４Ｖ　１５ｍＡ　埋込	個	全国		音響装置　火災報知用	ブザー	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
起動装置	露出	個		火災報知機器　非常警報装置　起動装置	ＤＣ３０Ｖ　７Ａ　露出	個	全国		非常警報設備　火災報知用	起動装置　露出型	式	全国	
起動装置	埋込	個		火災報知機器　非常警報装置　起動装置	ＤＣ３０Ｖ　７Ａ　埋込	個	全国		非常警報設備　火災報知用	起動装置　埋込型	式	全国	
非常警報複合装置	露出	個		火災報知機器　非常警報装置　複合装置	表示灯、音響装置（スピーカー）、起動装置　露出	面	全国		非常警報設備　火災報知用	複合装置　露出型	式	全国	
非常警報複合装置	埋込	個		火災報知機器　非常警報装置　複合装置	表示灯、音響装置（スピーカー）、起動装置　埋込	面	全国		非常警報設備　火災報知用	複合装置　埋込型	式	全国	
非常警報一体型	露出	個		火災報知機器　非常警報装置　一体型	表示灯、音響装置、起動装置　露出	面	全国		非常警報設備　火災報知用	一体型　露出型	式	全国	
非常警報一体型	埋込	個		火災報知機器　非常警報装置　一体型	表示灯、音響装置、起動装置　埋込	面	全国		非常警報設備　火災報知用	一体型　埋込型	式	全国	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 1種　露出	個		火災報知機器　熱感知器　差動式スポット型	１・２種　露出	個	全国		熱感知器　差動式　スポット型	１　２種　露出型	個	全国	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 1種　埋込	個		火災報知機器　熱感知器　差動式スポット型	１・２種　埋込	個	全国		熱感知器　差動式　スポット型	１　２種　埋込型	個	全国	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	個		火災報知機器　熱感知器　差動式スポット型	１・２種　露出	個	全国		熱感知器　差動式　スポット型	１　２種　露出型	個	全国	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　埋込	個		火災報知機器　熱感知器　差動式スポット型	１・２種　埋込	個	全国		熱感知器　差動式　スポット型	１　２種　埋込型	個	全国	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　露出	個		火災報知機器　熱感知器　定温式スポット型	１種　非防水型　確認灯付	個	全国		熱感知器　定温式　スポット型	１種　非防水　確認灯付き	個	全国	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	個		火災報知機器　熱感知器　定温式スポット型	１種　防水型　確認灯付	個	全国		熱感知器　定温式　スポット型	１種　防水　確認灯付き	個	全国	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　耐酸	個		火災報知機器　熱感知器　定温式スポット型	１種　耐酸型　確認灯付	個	全国		熱感知器　定温式　スポット型	１種　耐酸型　確認灯付き	個	全国	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防爆	個		火災報知機器　熱感知器　定温式スポット型	１種　耐圧防爆型　確認灯無	個	全国		熱感知器　定温式　スポット型	１種　耐圧防爆型　確認灯なし	個	全国	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 露出	個		火災報知機器　熱感知器　定温式スポット型	特種　非防水型　確認灯付	個	全国		熱感知器　定温式　スポット型	特種　非防水　確認灯付き	個	全国	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 防水	個		火災報知機器　熱感知器　定温式スポット型	特種　防水型　確認灯付	個	全国		熱感知器　定温式　スポット型	特種　防水　確認灯付き	個	全国	
光電式煙感知器	1種 非蓄積型 露出	個		火災報知機器　煙感知器　光電式スポット型	１種　非蓄積型　露出	個	全国		煙感知器　光電式　スポット型	１種非蓄積型　露出型	個	全国	
光電式煙感知器	1種 非蓄積型 埋込	個		火災報知機器　煙感知器　光電式スポット型	１種　非蓄積型　埋込	個	全国		煙感知器　光電式　スポット型	１種非蓄積型　埋込型	個	全国	
光電式煙感知器	2種 蓄積型　露出	個		火災報知機器　煙感知器　光電式スポット型	２種　蓄積型　露出	個	全国		煙感知器　光電式　スポット型	２種蓄積型　露出型	個	全国	
光電式煙感知器	2種 蓄積型　埋込	個		火災報知機器　煙感知器　光電式スポット型	２種　蓄積型　埋込	個	全国		煙感知器　光電式　スポット型	２種蓄積型　埋込型	個	全国	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	個		火災報知機器　煙感知器　光電式スポット型	２種　非蓄積型　露出	個	全国		煙感知器　光電式　スポット型	２種非蓄積型　露出型	個	全国	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 埋込	個		火災報知機器　煙感知器　光電式スポット型	２種　非蓄積型　埋込	個	全国		煙感知器　光電式　スポット型	２種非蓄積型　埋込型	個	全国	
光電式煙感知器	3種 蓄積型　露出	個		火災報知機器　煙感知器　光電式スポット型	３種　蓄積型　露出	個	全国		煙感知器　光電式　スポット型	３種蓄積型　露出型	個	全国	
光電式煙感知器	3種 蓄積型　埋込	個		火災報知機器　煙感知器　光電式スポット型	３種　蓄積型　埋込	個	全国		煙感知器　光電式　スポット型	３種蓄積型　埋込型	個	全国	
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	個		火災報知機器　煙感知器　光電式スポット型	３種　非蓄積型　露出	個	全国		煙感知器　光電式　スポット型	３種非蓄積型　露出型	個	全国	
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 埋込	個		火災報知機器　煙感知器　光電式スポット型	３種　非蓄積型　埋込	個	全国		煙感知器　光電式　スポット型	３種非蓄積型　埋込型	個	全国	
分布型感知器(1、2、3種)	露出 1個用	個		火災報知機器　熱感知器　差動式分布型	１・２種　１個用　露出	式	全国		熱感知器　差動式　分布型	１個用　１　２種　露出型	式	全国	
分布型感知器(1、2、3種)	露出 2個用	個		火災報知機器　熱感知器　差動式分布型	１・２種　２個用　露出	式	全国		熱感知器　差動式　分布型	２個用　１　２種　露出型	式	全国	
分布型感知器(1、2、3種)	露出 3個用	個		火災報知機器　熱感知器　差動式分布型	１・２種　３個用　露出	式	全国		熱感知器　差動式　分布型	３個用　１　２種　露出型	式	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
分布型感知器(1、2、3種)	露出 4個用	個		火災報知機器　熱感知器　差動式分布型	1・2種　4個用　露出	式	全国		熱感知器　差動式　分布型	4個用　1　2種　露出型	式	全国	
分布型感知器(1、2、3種)	埋込 1個用	個		火災報知機器　熱感知器　差動式分布型	1・2種　1個用　埋込	式	全国		熱感知器　差動式　分布型	1個用　1　2種　埋込型	式	全国	
分布型感知器(1、2、3種)	埋込 2個用	個		火災報知機器　熱感知器　差動式分布型	1・2種　2個用　埋込	式	全国		熱感知器　差動式　分布型	2個用　1　2種　埋込型	式	全国	
分布型感知器(1、2、3種)	埋込 3個用	個		火災報知機器　熱感知器　差動式分布型	1・2種　3個用　埋込	式	全国		熱感知器　差動式　分布型	3個用　1　2種　埋込型	式	全国	
分布型感知器(1、2、3種)	埋込 4個用	個		火災報知機器　熱感知器　差動式分布型	1・2種　4個用　埋込	式	全国		熱感知器　差動式　分布型	4個用　1　2種　埋込型	式	全国	
空気管	ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ付	m		火災報知機器　空気管　ＳＳパイプ	メッセンジャー付	m	全国		空気管　火災報知用　銅パイプ	ビニル被覆メッセンジャーワイヤ	m	全国	
空気管	白ﾋﾞﾆｰﾙ	m		火災報知機器　空気管　銅パイプ	ビニル被覆	m	全国		空気管　火災報知用	銅パイプ　ビニル被覆	m	全国	
空気管	裸	m		火災報知機器　空気管　銅パイプ	裸	m	全国		空気管　火災報知用	銅パイプ　裸	m	全国	
光電式分離型感知器	1種	組		火災報知機器　煙感知器　光電式分離型	１種　分離型	組	全国		煙感知器	光電式分離型感知器　１種	組	全国	
光電式分離型感知器	2種	組		火災報知機器　煙感知器　光電式分離型	２種　分離型	組	全国		煙感知器	光電式分離型感知器　２種	組	全国	
発信機	P型1級 露出型	個		火災報知機器　発信機　Ｐ型１級	屋内用　露出	個	全国		発信機　火災報知用	Ｐ型１級　屋内　露出型	個	全国	
発信機	P型1級 埋込型	個		火災報知機器　発信機　Ｐ型１級	屋内用　埋込	個	全国		発信機　火災報知用	Ｐ型１級　屋内　埋込型	個	全国	
発信機	P型1級 屋外型(埋込型)	個		火災報知機器　発信機　Ｐ型１級	屋外用（防水型）　埋込	個	全国		発信機　火災報知用	Ｐ型１級　屋外　埋込型	個	全国	
発信機	P型1級 屋外型(露出型)	個		火災報知機器　発信機　Ｐ型１級	屋外用（防水型）　露出	個	全国		発信機　火災報知用	Ｐ型１級　屋外　露出型	個	全国	
発信機	P型2級 露出型	個		火災報知機器　発信機　Ｐ型２級	屋内用　露出	個	全国		発信機　火災報知用	Ｐ型２級　屋内　露出型	個	全国	
発信機	P型2級 埋込型	個		火災報知機器　発信機　Ｐ型２級	屋内用　埋込	個	全国		発信機　火災報知用	Ｐ型２級　屋内　埋込型	個	全国	
ﾍﾞﾙ	150φ 露出	個		火災報知機器　音響装置（電鈴）　ベル	径１５０ｍｍ　２４Ｖ　１５ｍＡ　露出	個	全国		音響装置　火災報知用　ベル電鈴	径１５０　非防水　露出型	個	全国	
ﾍﾞﾙ	150φ 埋込	個		火災報知機器　音響装置（電鈴）　ベル	径１５０ｍｍ　２４Ｖ　１５ｍＡ　埋込	個	全国		音響装置　火災報知用　ベル電鈴	径１５０　非防水　埋込型	個	全国	
ﾍﾞﾙ	150φ WP	個		火災報知機器　音響装置（電鈴）　防水ベル	径１５０ｍｍ	個	全国		音響装置　火災報知用　ベル電鈴	径１５０　防水　埋込配管用	個	全国	
表示灯	普通	個		火災報知機器　表示灯　普通型	３０種　２Ｗ　丸型	個	全国		表示灯　火災報知用	普通型　丸型	個	全国	
表示灯	防水	個		火災報知機器　表示灯　防水型	３０種　２Ｗ　丸型	個	全国		表示灯　火災報知用	防水型　丸型	個	全国	
総合盤	1級 露出 感知器組込無	個		火災報知機器　機器収容箱　発信機１級	表示灯　ベル　感知器無　露出	式	全国		総合盤　火災報知用	Ｐ型１級　露出型	式	全国	
総合盤	1級 露出 分布形感知器1個組込	個		火災報知機器　機器収容箱　発信機１級	表示灯　ベル　感知器１個　露出	式	全国		総合盤　火災報知用	Ｐ型１級　感知器×１付　露出型	式	全国	
総合盤	1級 露出 分布形感知器2個組込	個		火災報知機器　機器収容箱　発信機１級	表示灯　ベル　感知器２個　露出	式	全国		総合盤　火災報知用	Ｐ型１級　感知器×２付　露出型	式	全国	
総合盤	1級 埋込 感知器組込無	個		火災報知機器　機器収容箱　発信機１級	表示灯　ベル　感知器無　埋込	式	全国		総合盤　火災報知用	Ｐ型１級　埋込型	式	全国	
総合盤	1級 埋込 分布形感知器1個組込	個		火災報知機器　機器収容箱　発信機１級	表示灯　ベル　感知器１個　埋込	式	全国		総合盤　火災報知用	Ｐ型１級　感知器×１付　埋込型	式	全国	
総合盤	1級 埋込 分布形感知器2個組込	個		火災報知機器　機器収容箱　発信機１級	表示灯　ベル　感知器２個　埋込	式	全国		総合盤　火災報知用	Ｐ型１級　感知器×２付　埋込型	式	全国	
総合盤	2級 露出 感知器組込無	個		火災報知機器　機器収容箱　発信機２級	表示灯　ベル　感知器無　露出	式	全国		総合盤　火災報知用	Ｐ型２級　露出型	式	全国	
総合盤	2級 露出 分布形感知器1個組込	個		火災報知機器　機器収容箱　発信機２級	表示灯　ベル　感知器１個　露出	式	全国		総合盤　火災報知用	Ｐ型２級　感知器×１付　露出型	式	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
総合盤	2級 露出 分布形感知器2個組込	個		火災報知機器 機器収容箱 発信機２級	表示灯 ベル 感知器２個 露出	式	全国		総合盤 火災報知用	Ｐ型２級 感知器×２付 露出型	式	全国	
総合盤	2級 埋込 感知器組込無	個		火災報知機器 機器収容箱 発信機２級	表示灯 ベル 感知器無 埋込	式	全国		総合盤 火災報知用	Ｐ型２級 埋込型	式	全国	
総合盤	2級 埋込 分布形感知器1個組込	個		火災報知機器 機器収容箱 発信機２級	表示灯 ベル 感知器１個 埋込	式	全国		総合盤 火災報知用	Ｐ型２級 感知器×１付 埋込型	式	全国	
総合盤	2級 埋込 分布形感知器2個組込	個		火災報知機器 機器収容箱 発信機２級	表示灯 ベル 感知器２個 埋込	式	全国		総合盤 火災報知用	Ｐ型２級 感知器×２付 埋込型	式	全国	
発信機（表示灯一体形）	P型1級 屋内型	個				個	全国				個	全国	
発信機（表示灯一体形）	P型1級 屋外型	個				個	全国				個	全国	
発信機（表示灯一体形）	P型2級 屋内型	個				個	全国				個	全国	
発信機（表示灯一体形）	P型2級 屋外型	個				個	全国				個	全国	
受信機	P型1級 5回線 壁掛形	面		火災報知機器 受信機 Ｐ型１級	５回線 壁掛型	台	全国		受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ５回線 壁掛型	台	全国	
受信機	P型1級 10回線 壁掛形	面		火災報知機器 受信機 Ｐ型１級	１０回線 壁掛型	台	全国		受信機 火災報知用	Ｐ型１級 １０回線 壁掛型	台	全国	
受信機	P型1級 15回線 壁掛形	面		火災報知機器 受信機 Ｐ型１級	１５回線 壁掛型	台	全国		受信機 火災報知用	Ｐ型１級 １５回線 壁掛型	台	全国	
受信機	P型1級 20回線 壁掛形	面		火災報知機器 受信機 Ｐ型１級	２０回線 壁掛型	台	全国		受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ２０回線 壁掛型	台	全国	
受信機	P型1級 25回線 壁掛形	面		火災報知機器 受信機 Ｐ型１級	２５回線 壁掛型	台	全国		受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ２５回線 壁掛型	台	全国	
受信機	P型1級 30回線 壁掛形	面		火災報知機器 受信機 Ｐ型１級	３０回線 壁掛型	台	全国		受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ３０回線 壁掛型	台	全国	
受信機	P型1級 40回線 壁掛形	面		火災報知機器 受信機 Ｐ型１級	４０回線 壁掛型	台	全国		受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ４０回線 壁掛型	台	全国	
受信機	P型1級 40回線 自立形	面		火災報知機器 受信機 Ｐ型１級	４０回線 自立型	台	全国		受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ４０回線 自立型	台	全国	
受信機	P型1級 50回線 自立形	面		火災報知機器 受信機 Ｐ型１級	５０回線 自立型	台	全国		受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ５０回線 自立型	台	全国	
受信機	P型1級 60回線 自立形	面		火災報知機器 受信機 Ｐ型１級	６０回線 自立型	台	全国		受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ６０回線 自立型	台	全国	
受信機	P型1級 70回線 自立形	面		火災報知機器 受信機 Ｐ型１級	７０回線 自立型	台	全国		受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ７０回線 自立型	台	全国	
受信機	P型1級 80回線 自立形	面		火災報知機器 受信機 Ｐ型１級	８０回線 自立型	台	全国		受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ８０回線 自立型	台	全国	
受信機	P型1級 90回線 自立形	面		火災報知機器 受信機 Ｐ型１級	９０回線 自立型	台	全国		受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ９０回線 自立型	台	全国	
受信機	P型1級 100回線 自立形	面		火災報知機器 受信機 Ｐ型１級	１００回線 自立型	台	全国		受信機 火災報知用	Ｐ型１級 １００回線 自立型	台	全国	
受信機	P型1級 110回線 自立形	面		火災報知機器 受信機 Ｐ型１級	１１０回線 自立型	台	全国		受信機 火災報知用	Ｐ型１級 １１０回線 自立型	台	全国	
受信機	P型1級 120回線 自立形	面		火災報知機器 受信機 Ｐ型１級	１２０回線 自立型	台	全国		受信機 火災報知用	Ｐ型１級 １２０回線 自立型	台	全国	
受信機	P型2級 1回線 壁掛形	面		火災報知機器 受信機 Ｐ型２級	１回線 壁掛型 蓄電池付	台	全国		受信機 火災報知用	Ｐ型２級 １回線 壁掛型	台	全国	
受信機	P型2級 5回線 壁掛形	面		火災報知機器 受信機 Ｐ型２級	５回線 壁掛型 蓄電池付	台	全国		受信機 火災報知用	Ｐ型２級 ５回線 壁掛型	台	全国	
副受信機	5回線	面		火災報知機器 副受信機（表示機） Ｐ型１級	５回線 壁掛型	台	全国		副受信機 火災報知用	Ｐ型１級 ５回線 壁掛型	台	全国	
副受信機	10回線	面		火災報知機器 副受信機（表示機） Ｐ型１級	１０回線 壁掛型	台	全国		副受信機 火災報知用	Ｐ型１級 １０回線 壁掛型	台	全国	
副受信機	15回線	面		火災報知機器 副受信機（表示機） Ｐ型１級	１５回線 壁掛型	台	全国		副受信機 火災報知用	Ｐ型１級 １５回線 壁掛型	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
副受信機	20回線	面		火災報知機器　副受信機（表示機）　P型１級	２０回線　壁掛型	台	全国		副受信機　火災報知用	P型１級　２０回線　壁掛型	台	全国	
副受信機	25回線	面		火災報知機器　副受信機（表示機）　P型１級	２５回線　壁掛型	台	全国		副受信機　火災報知用	P型１級　２５回線　壁掛型	台	全国	
副受信機	30回線	面		火災報知機器　副受信機（表示機）　P型１級	３０回線　壁掛型	台	全国		副受信機　火災報知用	P型１級　３０回線　壁掛型	台	全国	
副受信機	40回線	面		火災報知機器　副受信機（表示機）　P型１級	４０回線　壁掛型	台	全国		副受信機　火災報知用	P型１級　４０回線　壁掛型	台	全国	
副受信機	50回線	面		火災報知機器　副受信機（表示機）　P型１級	５０回線　壁掛型	台	全国		副受信機　火災報知用	P型１級　５０回線　壁掛型	台	全国	
副受信機	60回線	面		火災報知機器　副受信機（表示機）　P型１級	６０回線　壁掛型	台	全国		副受信機　火災報知用	P型１級　６０回線　壁掛型	台	全国	
副受信機	70回線	面		火災報知機器　副受信機（表示機）　P型１級	７０回線　壁掛型	台	全国		副受信機　火災報知用	P型１級　７０回線　壁掛型	台	全国	
副受信機	80回線	面		火災報知機器　副受信機（表示機）　P型１級	８０回線　壁掛型	台	全国		副受信機　火災報知用	P型１級　８０回線　壁掛型	台	全国	
副受信機	90回線	面		火災報知機器　副受信機（表示機）　P型１級	９０回線　壁掛型	台	全国		副受信機　火災報知用	P型１級　９０回線　壁掛型	台	全国	
副受信機	100回線	面		火災報知機器　副受信機（表示機）　P型１級	１００回線　壁掛型	台	全国		副受信機　火災報知用	P型１級　１００回線　壁掛型	台	全国	
副受信機	110回線	面		火災報知機器　副受信機（表示機）　P型１級	１１０回線　壁掛型	台	全国		副受信機　火災報知用	P型１級　１１０回線　壁掛型	台	全国	
副受信機	120回線	面		火災報知機器　副受信機（表示機）　P型１級	１２０回線　壁掛型	台	全国		副受信機　火災報知用	P型１級　１２０回線　壁掛型	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級　10回線(設定ﾌﾘｰ) 壁掛形	面		火災報知機器　複合型受信機　P型１級	５＋５回線　壁掛型	台	全国		複合型受信機火災報知用　壁掛型	P型１級　火報５＋防排煙５	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級　15回線(設定ﾌﾘｰ) 壁掛形	面		火災報知機器　複合型受信機　P型１級	１０＋５回線　壁掛型	台	全国		複合型受信機火災報知用　壁掛型	P型１級　火報１０＋防排煙５	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級　20回線(設定ﾌﾘｰ) 壁掛形	面		火災報知機器　複合型受信機　P型１級	１０＋１０回線　壁掛型	台	全国		複合型受信機火災報知用　壁掛型	P型１級　火報１０＋防排煙１０	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級　25回線(設定ﾌﾘｰ) 壁掛形	面		火災報知機器　複合型受信機　P型１級	１５＋１０回線　壁掛型	台	全国		複合型受信機火災報知用　壁掛型	P型１級　火報１５＋防排煙１０	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級　30回線(設定ﾌﾘｰ) 壁掛形	面		火災報知機器　複合型受信機　P型１級	１５＋１５回線　壁掛型	台	全国		複合型受信機火災報知用　壁掛型	P型１級　火報１５＋防排煙１５	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級　35回線(設定ﾌﾘｰ) 壁掛形	面		火災報知機器　複合型受信機　P型１級	２０＋１５回線　壁掛型	台	全国		複合型受信機火災報知用　壁掛型	P型１級　火報２０＋防排煙１５	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級　40回線(設定ﾌﾘｰ) 壁掛形	面		火災報知機器　複合型受信機　P型１級	２０＋２０回線　壁掛型	台	全国		複合型受信機火災報知用　壁掛型	P型１級　火報２０＋防排煙２０	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級　40回線(設定ﾌﾘｰ) 自立形	面		火災報知機器　複合型受信機　P型１級	２０＋２０回線　自立型	台	全国		複合型受信機火災報知用　自立型	P型１級　火報２０＋防排煙２０	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級　50回線(設定ﾌﾘｰ) 自立形	面		火災報知機器　複合型受信機　P型１級	３０＋２０回線　自立型	台	全国		複合型受信機火災報知用　自立型	P型１級　火報３０＋防排煙２０	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級　60回線(設定ﾌﾘｰ) 自立形	面		火災報知機器　複合型受信機　P型１級	３０＋３０回線　自立型	台	全国		複合型受信機火災報知用　自立型	P型１級　火報３０＋防排煙３０	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級　70回線(設定ﾌﾘｰ) 自立形	面		火災報知機器　複合型受信機　P型１級	４０＋３０回線　自立型	台	全国		複合型受信機火災報知用　自立型	P型１級　火報４０＋防排煙３０	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級　80回線(設定ﾌﾘｰ) 自立形	面		火災報知機器　複合型受信機　P型１級	４０＋４０回線　自立型	台	全国		複合型受信機火災報知用　自立型	P型１級　火報４０＋防排煙４０	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級　90回線(設定ﾌﾘｰ) 自立形	面		火災報知機器　複合型受信機　P型１級	５０＋４０回線　自立型	台	全国		複合型受信機火災報知用　自立型	P型１級　火報５０＋防排煙４０	台	全国	
複合盤(火報-排煙)	P型1級 100回線(設定ﾌﾘｰ) 自立形	面		火災報知機器　複合型受信機　P型１級	５０＋５０回線　自立型	台	全国		複合型受信機火災報知用　自立型	P型１級　火報５０＋防排煙５０	台	全国	
回路試験器	露出	個		火災報知機器　回路試験器	１００Ｖ　１．５Ａ　露出	個	全国		回路試験器　火災報知用	１００Ｖ　１．５Ａ　露出型	個	全国	
回路試験器	埋込	個		火災報知機器　回路試験器	１００Ｖ　１．５Ａ　埋込	個	全国		回路試験器　火災報知用	１００Ｖ　１．５Ａ　埋込型	個	全国	
差動ｽﾎﾟｯﾄ試験器	1個用	個		火災報知機器　スポット試験器　差動式	１～４個用	個	全国		差動スポット試験器　火災報知用	１個用	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
差動ｽﾎﾟｯﾄ試験器	2個用	個		火災報知機器　スポット試験器　差動式	１～４個用	個	全国		差動スポット試験器　火災報知用	２個用	個	全国	
差動ｽﾎﾟｯﾄ試験器	3個用	個		火災報知機器　スポット試験器　差動式	１～４個用	個	全国		差動スポット試験器　火災報知用	３個用	個	全国	
連動操作盤	3回線 壁掛形	面		火災報知機器　連動操作盤	３回線　壁掛型	台	全国		連動操作盤　火災報知用	３回線　壁掛型	台	全国	
連動操作盤	5回線 壁掛形	面		火災報知機器　連動操作盤	５回線　壁掛型	台	全国		連動操作盤　火災報知用	５回線　壁掛型	台	全国	
連動操作盤	10回線 壁掛形	面		火災報知機器　連動操作盤	１０回線　壁掛型	台	全国		連動操作盤　火災報知用	１０回線　壁掛型	台	全国	
連動操作盤	15回線 壁掛形	面		火災報知機器　連動操作盤	１５回線　壁掛型	台	全国		連動操作盤　火災報知用	１５回線　壁掛型	台	全国	
連動操作盤	20回線 壁掛形	面		火災報知機器　連動操作盤	２０回線　壁掛型	台	全国		連動操作盤　火災報知用	２０回線　壁掛型	台	全国	
連動操作盤	25回線 壁掛形	面		火災報知機器　連動操作盤	２５回線　壁掛型	台	全国		連動操作盤　火災報知用	２５回線　壁掛型	台	全国	
連動操作盤	30回線 壁掛形	面		火災報知機器　連動操作盤	３０回線　壁掛型	台	全国		連動操作盤　火災報知用	３０回線　壁掛型	台	全国	
連動操作盤	35回線 壁掛形	面		火災報知機器　連動操作盤	３５回線　壁掛型	台	全国		連動操作盤　火災報知用	３５回線　壁掛型	台	全国	
連動操作盤	40回線 壁掛形	面		火災報知機器　連動操作盤	４０回線　壁掛型	台	全国		連動操作盤　火災報知用	４０回線　壁掛型	台	全国	
連動操作盤	40回線 自立形	面		火災報知機器　連動操作盤	４０回線　自立型	台	全国		連動操作盤　火災報知用	４０回線　自立型	台	全国	
連動操作盤	50回線 自立形	面		火災報知機器　連動操作盤	５０回線　自立型	台	全国		連動操作盤　火災報知用	５０回線　自立型	台	全国	
連動操作盤	60回線 自立形	面		火災報知機器　連動操作盤	６０回線　自立型	台	全国		連動操作盤　火災報知用	６０回線　自立型	台	全国	
連動操作盤	70回線 自立形	面		火災報知機器　連動操作盤	７０回線　自立型	台	全国		連動操作盤　火災報知用	７０回線　自立型	台	全国	
連動操作盤	80回線 自立形	面		火災報知機器　連動操作盤	８０回線　自立型	台	全国		連動操作盤　火災報知用	８０回線　自立型	台	全国	
連動操作盤	90回線 自立形	面		火災報知機器　連動操作盤	９０回線　自立型	台	全国		連動操作盤　火災報知用	９０回線　自立型	台	全国	
連動操作盤	100回線 自立形	面		火災報知機器　連動操作盤	１００回線　自立型	台	全国		連動操作盤　火災報知用	１００回線　自立型	台	全国	
連動制御器	1回線 露出	台		火災報知機器　連動制御器	１回線　露出	台	全国		連動制御器　火災報知用	１回線　壁掛型	台	全国	
電磁ﾚﾘｰｽﾞ（自動閉鎖装置）	防火戸用 ﾗｯﾁ式　　埋込	個		火災報知機器　自動閉鎖装置　レリーズ	ラッチ式	個	全国		自動閉鎖装置　火災報知用	防火戸用　ラッチ式　埋込型	個	全国	
電磁ﾚﾘｰｽﾞ（自動閉鎖装置）	防火戸用 ｱｰﾑ式　　露出	個		火災報知機器　自動閉鎖装置　レリーズ	アーム式　露出	個	全国		自動閉鎖装置　火災報知用	防火戸用　アーム式　露出型	個	全国	
電磁ﾚﾘｰｽﾞ（自動閉鎖装置）	防火戸用 ｱｰﾑ式　　埋込	個		火災報知機器　自動閉鎖装置　レリーズ	アーム式　埋込	個	全国		自動閉鎖装置　火災報知用	防火戸用　アーム式　埋込型	個	全国	
ｶﾞｽ検知器	都市ｶﾞｽ用 100V	個		火災報知機器　ガス漏れ検知器　都市ガス用	ＡＣ１００Ｖ　壁掛型	個	全国		ガス漏れ検知器　都市ガス用	ＡＣ１００Ｖ	個	全国	
ｶﾞｽ検知器	都市ｶﾞｽ用　24V	個		火災報知機器　ガス漏れ検知器　都市ガス用	ＤＣ２４Ｖ　壁掛型	個	全国		ガス漏れ検知器　都市ガス用	ＤＣ２４Ｖ	個	全国	
ｶﾞｽ検知器	LPｶﾞｽ用　100V	個		火災報知機器　ガス漏れ検知器　ＬＰガス用	ＡＣ１００Ｖ　接続端子付	個	全国		ガス漏れ検知器　ＬＰガス用	ＡＣ１００Ｖ	個	全国	
ｶﾞｽ検知器	LPｶﾞｽ用　24V	個		火災報知機器　ガス漏れ検知器　ＬＰガス用	ＤＣ２４Ｖ　プラグ式	個	全国		ガス漏れ検知器　ＬＰガス用	ＤＣ２４Ｖ	個	全国	
中継器	3個用 露出	個		火災報知機器　中継器　都市ガス・ＬＰガス用	３個用　露出	個	全国		中継器　都市・ＬＰガス用	３個用　露出型	個	全国	
中継器	3個用 埋込	個		火災報知機器　中継器　都市ガス・ＬＰガス用	３個用　埋込	個	全国		中継器　都市・ＬＰガス用	３個用　埋込型	個	全国	
中継器	5個用 露出	個		火災報知機器　中継器　都市ガス・ＬＰガス用	５個用　露出	個	全国		中継器　都市・ＬＰガス用	５個用　露出型	個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会				（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
中継器	5個用 埋込	個		火災報知機器　中継器　都市ガス・ＬＰガス用	５個用　埋込	個	全国		中継器　都市・ＬＰガス用	５個用　埋込型	個	全国	
G型受信機	3回線 予備電源無	面		火災報知機器　G型受信機　ガス漏れ検知器用	３回線　電源無　壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	ＬＰガス用　３回線　予備電源無	台	全国	
G型受信機	5回線 予備電源付	面		火災報知機器　G型受信機　ガス漏れ検知器用	５回線　電源付　壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	都市ガス用　５回線　予備電源有	台	全国	
G型受信機	5回線 予備電源無	面		火災報知機器　G型受信機　ガス漏れ検知器用	５回線　電源無　壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	ＬＰガス用　５回線　予備電源無	台	全国	
G型受信機	10回線 予備電源付	面		火災報知機器　G型受信機　ガス漏れ検知器用	１０回線　電源付　壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	都市ガス用１０回線　予備電源有	台	全国	
G型受信機	10回線 予備電源無	面		火災報知機器　G型受信機　ガス漏れ検知器用	１０回線　電源無　壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	ＬＰガス用１０回線　予備電源無	台	全国	
G型受信機	15回線 予備電源付	面		火災報知機器　G型受信機　ガス漏れ検知器用	１５回線　電源付　壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	都市ガス用１５回線　予備電源有	台	全国	
G型受信機	15回線 予備電源無	面		火災報知機器　G型受信機　ガス漏れ検知器用	１５回線　電源無　壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	ＬＰガス用１５回線　予備電源無	台	全国	
G型受信機	20回線 予備電源付	面		火災報知機器　G型受信機　ガス漏れ検知器用	２０回線　電源付　壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	都市ガス用２０回線　予備電源有	台	全国	
G型受信機	20回線 予備電源無	面		火災報知機器　G型受信機　ガス漏れ検知器用	２０回線　電源無　壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	ＬＰガス用２０回線　予備電源無	台	全国	
G型受信機	25回線 予備電源付	面		火災報知機器　G型受信機　ガス漏れ検知器用	２５回線　電源付　壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	都市ガス用２５回線　予備電源有	台	全国	
G型受信機	25回線 予備電源無	面		火災報知機器　G型受信機　ガス漏れ検知器用	２５回線　電源無　壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	ＬＰガス用２５回線　予備電源無	台	全国	
G型受信機	30回線 予備電源付	面		火災報知機器　G型受信機　ガス漏れ検知器用	３０回線　電源付　壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	都市ガス用３０回線　予備電源有	台	全国	
G型受信機	30回線 予備電源無	面		火災報知機器　G型受信機　ガス漏れ検知器用	３０回線　電源無　壁掛型	台	全国		G型ガス漏れ火災受信機	ＬＰガス用３０回線　予備電源無	台	全国	
ｶﾞｽ漏れ表示灯		個		火災報知機器　ガス漏れ表示灯　埋込型	赤色発光ダイオード	個	全国		ガス漏れ表示灯		個	全国	
樹脂製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS-WP形	100×100×100	個		樹脂製プルボックス　塩化ビニル　防水型かぶせフタ	１００×１００×１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		塩ビ製プルボックス　防水カプセ	１００×１００×１００	個	全国	
樹脂製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ　(防水型)	120×　120×　80	個		樹脂製プルボックス　塩化ビニル　防水型かぶせフタ	１２０×１２０×８０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		塩ビ製プルボックス　防水カプセ	１２０×１２０×８０	個	全国	
樹脂製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ　(防水型)	150×　150×　100	個		樹脂製プルボックス　塩化ビニル　防水型かぶせフタ	１５０×１５０×１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		塩ビ製プルボックス　防水カプセ	１５０×１５０×１００	個	全国	
樹脂製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ　(防水型)	200×　150×　100	個		樹脂製プルボックス　塩化ビニル　防水型かぶせフタ	２００×１５０×１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		塩ビ製プルボックス　防水カプセ	２００×１５０×１００	個	全国	
樹脂製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS-WP形	200×200×100	個		樹脂製プルボックス　塩化ビニル　防水型かぶせフタ	２００×２００×１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		塩ビ製プルボックス　防水カプセ	２００×２００×１００	個	全国	
樹脂製プルボックスＳＳ－ＷＰ形	２００×２００×１５０	個		樹脂製プルボックス　塩化ビニル　防水型かぶせフタ	２００×２００×１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		塩ビ製プルボックス　防水カプセ	２００×２００×１５０	個	全国	
樹脂製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS-WP形	200×200×200	個		樹脂製プルボックス　塩化ビニル　防水型かぶせフタ	２００×２００×２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		塩ビ製プルボックス　防水カプセ	２００×２００×２００	個	全国	
樹脂製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS-WP形	200×300×100	個		樹脂製プルボックス　塩化ビニル　防水型かぶせフタ	３００×２００×１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		塩ビ製プルボックス　防水カプセ	３００×２００×１００	個	全国	
樹脂製プルボックスＳＳ－ＷＰ形	３００×３００×１５０	個		樹脂製プルボックス　塩化ビニル　防水型かぶせフタ	３００×３００×１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		塩ビ製プルボックス　防水カプセ	３００×３００×１５０	個	全国	
ＦＥＰ異種管継手	３０㎜	組		波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材	Ａ型　３０mm	組	全国		ＦＥＰ用　Ａ型	３０mm	組	全国	
ＦＥＰ異種管継手	４０㎜	組		波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材	Ａ型　４０mm	組	全国		ＦＥＰ用　Ａ型	４０mm	組	全国	
ＦＥＰ異種管継手	５０㎜	組		波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材	Ａ型　５０mm	組	全国		ＦＥＰ用　Ａ型	５０mm	組	全国	
ＦＥＰ異種管継手	６５㎜	組		波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材	Ａ型　６５mm	組	全国		ＦＥＰ用　Ａ型	６５mm	組	全国	
ＦＥＰ異種管継手	８０㎜	組		波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材	Ａ型　８０mm	組	全国		ＦＥＰ用　Ａ型	８０mm	組	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ＦＥＰ異種管継手	１００mm	組		波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材	Ａ型　１００mm	組	全国		ＦＥＰ用　Ａ型	１００mm	組	全国	
ＦＥＰ異種管継手	１２５mm	組		波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材	Ａ型　１２５mm	組	全国		ＦＥＰ用　Ａ型	１２５mm	組	全国	
ＦＥＰ異種管継手	１５０mm	組		波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材	Ａ型　１５０mm	組	全国		ＦＥＰ用　Ａ型	１５０mm	組	全国	
ＦＥＰ異種管継手	２００mm	組		波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材	Ａ型　２００mm	組	全国		ＦＥＰ用　Ａ型	２００mm	組	全国	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｹｰﾌﾞﾙ保護管	28mm	m		－	－	－	－		ステンレス製電線管　厚鋼ねじ	パイプ（３．６６ｍ）　２８mm	本	全国（沖縄除	/3.66
ｽﾃﾝﾚｽ製ｹｰﾌﾞﾙ保護管	36mm	m		－	－	－	－		ステンレス製電線管　厚鋼ねじ	パイプ（３．６６ｍ）　３６mm	本	全国（沖縄除	/3.66
ｽﾃﾝﾚｽ製ｹｰﾌﾞﾙ保護管	82mm	m		－	－	－	－		ステンレス製電線管　厚鋼ねじ	パイプ（３．６６ｍ）　８２mm	本	全国（沖縄除	/3.66
ｽﾃﾝﾚｽ製ｹｰﾌﾞﾙ保護管	104mm	m		－	－	－	－		ステンレス製電線管　厚鋼ねじ	パイプ（３．６６ｍ）１０４mm	本	全国（沖縄除	/3.66
ねじなし電線管用　丸型露出ボックス	E19　２方出	個		ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス	２方出　Ｅ１９	個	全国		丸形露出ボックス	Ｅ１９　２方出　ねじ無用	個	全国	
ねじなし電線管用　丸型露出ボックス	E19　３方出	個		ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス	３方出　Ｅ１９	個	全国		丸形露出ボックス	Ｅ１９　３方出　ねじ無用	個	全国	
樹脂プレート及び継枠	腰高プレート	枚		大角形配線器具（埋込）　腰高丸形ブランクプレート	樹脂製	個	全国		－	－	－	－	
樹脂プレート及び継枠	防水プレート	枚		大角形配線器具（埋込）　防滴プレート	樹脂製	個	全国		防滴プレート	樹脂製　埋込型	個	全国	
樹脂プレート及び継枠	継枠	枚		大角形配線器具（埋込）　継枠	継枠	個	全国		－	－	－	－	
防雨入線カバー	露出・埋込両用	個		大角形配線器具（埋込）　防雨入線カバー	露出・埋込両用	個	全国		配線用プレート　防雨入線カバー	埋込・露出両用　樹脂製	個	全国	
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	2分岐	個		－	－	－	－		ハーネスジョイントボックス	２０Ａ・１２５Ｖ　３心　２分岐	個	全国	
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ	4ｺﾛ　抜止・2P15A E付 3m	個		－	－	－	－		ハーネス用ＯＡタップ	１５Ａ・１２５Ｖ　４個口　３ｍ	個	全国	
シーリングローゼット	シーリング受台６Ａ－２５０Ｖ	個		天井用配線器具　シーリング受台	シーリング受台	個	全国		シーリング受台		個	全国	
シーリングローゼット	コンセント付埋込引掛ローゼット６Ａ－２５０Ｖ	個		天井用配線器具　コンセント付埋込引掛ローゼット	６Ａ　１２５Ｖ	個	全国		丸型引掛ローゼット	６Ａ　埋込用　コンセント付	個	全国	
鋼管ポール	６ｍ－１００kg	基		鋼管ポール　ＮＡポール　埋込式	ＳＨ－６　径１１４．３mm　長６．０ｍ　３３ｋｇ	本	全国		ＮＡポール	共聴用　ＳＨ－６	本	全国	
鋼管ポール	７ｍ－１００kg	基		鋼管ポール　ＮＡポール　埋込式	ＳＨ－７　径１１４．３mm　長７．０ｍ　４４ｋｇ	本	全国		ＮＡポール	共聴用　ＳＨ－７	本	全国	
鋼管ポール	８ｍ－１００kg	基		鋼管ポール　ＮＡポール　埋込式	ＳＨ－８　径１１４．３mm　長８．０ｍ　５７ｋｇ	本	全国		ＮＡポール	共聴用　ＳＨ－８	本	全国	
鋼管ポール	９ｍ－１００kg	基		鋼管ポール　ＮＡポール　埋込式	ＳＨ－９　径１１４．３mm　長９．０ｍ　７４ｋｇ	本	全国		ＮＡポール	共聴用　ＳＨ－９	本	全国	
非常用押釦		個		大角形配線器具（埋込）　非常用押ボタン	２Ｐ　６Ａ　３００Ｖ　取付枠込み	個	全国		ワイド埋込非常用押しボタン	６Ａ・３００Ｖ　両切	個	全国	
非常警報設備	操作部　一体型接続数　７個　　壁掛型	組		火災報知機器　非常警報装置　操作装置	１．２Ａｈ　表示灯　電鈴	式	全国		－	－	－	－	
非常警報設備	操作部　一体型接続数１４個　　壁掛型	組		火災報知機器　非常警報装置　操作装置	１．６５Ａｈ　表示灯　電鈴	式	全国		－	－	－	－	
ﾄﾗｯｸ	普通用　2t 損料	供用日											

＜市場単価（電気設備工事編）＞

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 16㎜	m		電線管工事 厚鋼電線管（G） 【市場】	隠ぺい・埋込配管 径１６ｍｍ	m	東京		厚鋼電線管（市場）	G 隠ぺい・埋込 １６ｍｍ	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 22㎜	m		電線管工事 厚鋼電線管（G） 【市場】	隠ぺい・埋込配管 径２２ｍｍ	m	東京		厚鋼電線管（市場）	G 隠ぺい・埋込 ２２ｍｍ	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 28㎜	m		電線管工事 厚鋼電線管（G） 【市場】	隠ぺい・埋込配管 径２８ｍｍ	m	東京		厚鋼電線管（市場）	G 隠ぺい・埋込 ２８ｍｍ	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい配管 36㎜	m		電線管工事 厚鋼電線管（G） 【市場】	隠ぺい配管 径３６ｍｍ	m	東京		厚鋼電線管（市場）	G 隠ぺい ３６ｍｍ	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい配管 42㎜	m		電線管工事 厚鋼電線管（G） 【市場】	隠ぺい配管 径４２ｍｍ	m	東京		厚鋼電線管（市場）	G 隠ぺい ４２ｍｍ	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい配管 54㎜	m		電線管工事 厚鋼電線管（G） 【市場】	隠ぺい配管 径５４ｍｍ	m	東京		厚鋼電線管（市場）	G 隠ぺい ５４ｍｍ	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい配管 70㎜	m		電線管工事 厚鋼電線管（G） 【市場】	隠ぺい配管 径７０ｍｍ	m	東京		厚鋼電線管（市場）	G 隠ぺい ７０ｍｍ	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい配管 82㎜	m		電線管工事 厚鋼電線管（G） 【市場】	隠ぺい配管 径８２ｍｍ	m	東京		厚鋼電線管（市場）	G 隠ぺい ８２ｍｍ	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい配管 92㎜	m		電線管工事 厚鋼電線管（G） 【市場】	隠ぺい配管 径９２ｍｍ	m	東京		厚鋼電線管（市場）	G 隠ぺい ９２ｍｍ	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい配管 104㎜	m		電線管工事 厚鋼電線管（G） 【市場】	隠ぺい配管 径１０４ｍｍ	m	東京		厚鋼電線管（市場）	G 隠ぺい １０４ｍｍ	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 16㎜	m		電線管工事 厚鋼電線管（G） 【市場】	露出配管 径１６ｍｍ	m	東京		厚鋼電線管（市場）	G 露出 １６ｍｍ	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 22㎜	m		電線管工事 厚鋼電線管（G） 【市場】	露出配管 径２２ｍｍ	m	東京		厚鋼電線管（市場）	G 露出 ２２ｍｍ	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 28㎜	m		電線管工事 厚鋼電線管（G） 【市場】	露出配管 径２８ｍｍ	m	東京		厚鋼電線管（市場）	G 露出 ２８ｍｍ	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 36㎜	m		電線管工事 厚鋼電線管（G） 【市場】	露出配管 径３６ｍｍ	m	東京		厚鋼電線管（市場）	G 露出 ３６ｍｍ	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 42㎜	m		電線管工事 厚鋼電線管（G） 【市場】	露出配管 径４２ｍｍ	m	東京		厚鋼電線管（市場）	G 露出 ４２ｍｍ	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 54㎜	m		電線管工事 厚鋼電線管（G） 【市場】	露出配管 径５４ｍｍ	m	東京		厚鋼電線管（市場）	G 露出 ５４ｍｍ	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 70㎜	m		電線管工事 厚鋼電線管（G） 【市場】	露出配管 径７０ｍｍ	m	東京		厚鋼電線管（市場）	G 露出 ７０ｍｍ	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 82㎜	m		電線管工事 厚鋼電線管（G） 【市場】	露出配管 径８２ｍｍ	m	東京		厚鋼電線管（市場）	G 露出 ８２ｍｍ	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 92㎜	m		電線管工事 厚鋼電線管（G） 【市場】	露出配管 径９２ｍｍ	m	東京		厚鋼電線管（市場）	G 露出 ９２ｍｍ	m	東京	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 104㎜	m		電線管工事 厚鋼電線管（G） 【市場】	露出配管 径１０４ｍｍ	m	東京		厚鋼電線管（市場）	G 露出 １０４ｍｍ	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 19㎜	m		電線管工事 薄鋼電線管（C） 【市場】	隠ぺい・埋込配管 径１９ｍｍ	m	東京		薄鋼電線管（市場）	C 隠ぺい・埋込 １９ｍｍ	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 25㎜	m		電線管工事 薄鋼電線管（C） 【市場】	隠ぺい・埋込配管 径２５ｍｍ	m	東京		薄鋼電線管（市場）	C 隠ぺい・埋込 ２５ｍｍ	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 31㎜	m		電線管工事 薄鋼電線管（C） 【市場】	隠ぺい・埋込配管 径３１ｍｍ	m	東京		薄鋼電線管（市場）	C 隠ぺい・埋込 ３１ｍｍ	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい配管 39㎜	m		電線管工事 薄鋼電線管（C） 【市場】	隠ぺい配管 径３９ｍｍ	m	東京		薄鋼電線管（市場）	C 隠ぺい ３９ｍｍ	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい配管 51㎜	m		電線管工事 薄鋼電線管（C） 【市場】	隠ぺい配管 径５１ｍｍ	m	東京		薄鋼電線管（市場）	C 隠ぺい ５１ｍｍ	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい配管 63㎜	m		電線管工事 薄鋼電線管（C） 【市場】	隠ぺい配管 径６３ｍｍ	m	東京		薄鋼電線管（市場）	C 隠ぺい ６３ｍｍ	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい配管 75㎜	m		電線管工事 薄鋼電線管（C） 【市場】	隠ぺい配管 径７５ｍｍ	m	東京		薄鋼電線管（市場）	C 隠ぺい ７５ｍｍ	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管 19㎜	m		電線管工事 薄鋼電線管（C） 【市場】	露出配管 径１９ｍｍ	m	東京		薄鋼電線管（市場）	C 露出 １９ｍｍ	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管 25㎜	m		電線管工事 薄鋼電線管（C） 【市場】	露出配管 径２５ｍｍ	m	東京		薄鋼電線管（市場）	C 露出 ２５ｍｍ	m	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管 31mm	m		電線管工事 薄鋼電線管（C） 【市場】	露出配管 径３１mm	m	東京		薄鋼電線管（市場）	C 露出 ３１mm	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管 39mm	m		電線管工事 薄鋼電線管（C） 【市場】	露出配管 径３９mm	m	東京		薄鋼電線管（市場）	C 露出 ３９mm	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管 51mm	m		電線管工事 薄鋼電線管（C） 【市場】	露出配管 径５１mm	m	東京		薄鋼電線管（市場）	C 露出 ５１mm	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管 63mm	m		電線管工事 薄鋼電線管（C） 【市場】	露出配管 径６３mm	m	東京		薄鋼電線管（市場）	C 露出 ６３mm	m	東京	
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管 75mm	m		電線管工事 薄鋼電線管（C） 【市場】	露出配管 径７５mm	m	東京		薄鋼電線管（市場）	C 露出 ７５mm	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 19mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管（E） 【市場】	隠ぺい・埋込配管 径１９mm	m	東京		ねじ無し電線管（市場）	E 隠ぺい・埋込 １９mm	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 25mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管（E） 【市場】	隠ぺい・埋込配管 径２５mm	m	東京		ねじ無し電線管（市場）	E 隠ぺい・埋込 ２５mm	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 31mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管（E） 【市場】	隠ぺい・埋込配管 径３１mm	m	東京		ねじ無し電線管（市場）	E 隠ぺい・埋込 ３１mm	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい配管 39mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管（E） 【市場】	隠ぺい配管 径３９mm	m	東京		ねじ無し電線管（市場）	E 隠ぺい ３９mm	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい配管 51mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管（E） 【市場】	隠ぺい配管 径５１mm	m	東京		ねじ無し電線管（市場）	E 隠ぺい ５１mm	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい配管 63mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管（E） 【市場】	隠ぺい配管 径６３mm	m	東京		ねじ無し電線管（市場）	E 隠ぺい ６３mm	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい配管 75mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管（E） 【市場】	隠ぺい配管 径７５mm	m	東京		ねじ無し電線管（市場）	E 隠ぺい ７５mm	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管 19mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管（E） 【市場】	露出配管 径１９mm	m	東京		ねじ無し電線管（市場）	E 露出 １９mm	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管 25mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管（E） 【市場】	露出配管 径２５mm	m	東京		ねじ無し電線管（市場）	E 露出 ２５mm	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管 31mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管（E） 【市場】	露出配管 径３１mm	m	東京		ねじ無し電線管（市場）	E 露出 ３１mm	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管 39mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管（E） 【市場】	露出配管 径３９mm	m	東京		ねじ無し電線管（市場）	E 露出 ３９mm	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管 51mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管（E） 【市場】	露出配管 径５１mm	m	東京		ねじ無し電線管（市場）	E 露出 ５１mm	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管 63mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管（E） 【市場】	露出配管 径６３mm	m	東京		ねじ無し電線管（市場）	E 露出 ６３mm	m	東京	
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管 75mm	m		電線管工事 ねじ無し電線管（E） 【市場】	露出配管 径７５mm	m	東京		ねじ無し電線管（市場）	E 露出 ７５mm	m	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	17mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆有） 【市場】	径１７mm	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有 １７mm	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	17mm ﾋﾞﾆﾙ被覆無	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆無） 【市場】	径１７mm	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆無 １７mm	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	17mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆有防水） 市場	径１７mm ＷＰ	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有 防水 １７ ＷＰ	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆有） 【市場】	径２４mm	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有 ２４mm	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆無	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆無） 【市場】	径２４mm	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆無 ２４mm	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆有防水） 市場	径２４mm ＷＰ	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有 防水 ２４ ＷＰ	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆有） 【市場】	径３０mm	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有 ３０mm	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆無	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆無） 【市場】	径３０mm	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆無 ３０mm	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆有防水） 市場	径３０mm ＷＰ	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有 防水 ３０ ＷＰ	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆有） 【市場】	径３８mm	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有 ３８mm	箇所	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆無	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆無） 【市場】	径３８ｍｍ	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆無　３８ｍｍ	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆有防水） 市場	径３８ｍｍ　ＷＰ	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　防水　３８　ＷＰ	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆有） 【市場】	径５０ｍｍ	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　５０ｍｍ	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆無	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆無） 【市場】	径５０ｍｍ	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆無　５０ｍｍ	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆有防水） 市場	径５０ｍｍ　ＷＰ	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　防水　５０　ＷＰ	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	63mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆有） 【市場】	径６３ｍｍ	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　６３ｍｍ	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	63mm ﾋﾞﾆﾙ被覆無	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆無） 【市場】	径６３ｍｍ	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆無　６３ｍｍ	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	63mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆有防水） 市場	径６３ｍｍ　ＷＰ	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　防水　６３　ＷＰ	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	76mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆有） 【市場】	径７６ｍｍ	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　７６ｍｍ	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	76mm ﾋﾞﾆﾙ被覆無	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆無） 【市場】	径７６ｍｍ	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆無　７６ｍｍ	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	76mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆有防水） 市場	径７６ｍｍ　ＷＰ	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　防水　７６　ＷＰ	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	83mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆有） 【市場】	径８３ｍｍ	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　８３ｍｍ	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	83mm ﾋﾞﾆﾙ被覆無	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆無） 【市場】	径８３ｍｍ	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆無　８３ｍｍ	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	83mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆有防水） 市場	径８３ｍｍ　ＷＰ	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　防水　８３　ＷＰ	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	101mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆有） 【市場】	径１０１ｍｍ	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　１０１ｍｍ	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	101mm ﾋﾞﾆﾙ被覆無	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆無） 【市場】	径１０１ｍｍ	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆無　１０１ｍｍ	箇所	東京	
金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	101mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	か所		金属製可とう電線管工事（ビニル被覆有防水） 市場	径１０１ｍｍ　ＷＰ	か所	東京		金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　防水　１０１ＷＰ	箇所	東京	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 16mm	m		電線管工事　硬質ビニル電線管（ＶＥ） 【市場】	隠ぺい・埋込配管　径１６ｍｍ	m	東京		硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ　隠ぺい・埋込　１６ｍｍ	m	東京	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 22mm	m		電線管工事　硬質ビニル電線管（ＶＥ） 【市場】	隠ぺい・埋込配管　径２２ｍｍ	m	東京		硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ　隠ぺい・埋込　２２ｍｍ	m	東京	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 28mm	m		電線管工事　硬質ビニル電線管（ＶＥ） 【市場】	隠ぺい・埋込配管　径２８ｍｍ	m	東京		硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ　隠ぺい・埋込　２８ｍｍ	m	東京	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE) (基準単価)	隠ぺい配管 36mm	m		電線管工事　硬質ビニル電線管（ＶＥ） 【市場】	隠ぺい配管　径３６ｍｍ	m	東京		硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ　隠ぺい　３６ｍｍ	m	東京	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE) (基準単価)	隠ぺい配管 42mm	m		電線管工事　硬質ビニル電線管（ＶＥ） 【市場】	隠ぺい配管　径４２ｍｍ	m	東京		硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ　隠ぺい　４２ｍｍ	m	東京	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE) (基準単価)	隠ぺい配管 54mm	m		電線管工事　硬質ビニル電線管（ＶＥ） 【市場】	隠ぺい配管　径５４ｍｍ	m	東京		硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ　隠ぺい　５４ｍｍ	m	東京	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE) (基準単価)	隠ぺい配管 70mm	m		電線管工事　硬質ビニル電線管（ＶＥ） 【市場】	隠ぺい配管　径７０ｍｍ	m	東京		硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ　隠ぺい　７０ｍｍ	m	東京	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE) (基準単価)	隠ぺい配管 82mm	m		電線管工事　硬質ビニル電線管（ＶＥ） 【市場】	隠ぺい配管　径８２ｍｍ	m	東京		硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ　隠ぺい　８２ｍｍ	m	東京	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE) (基準単価)	露出配管 16mm	m		電線管工事　硬質ビニル電線管（ＶＥ） 【市場】	露出配管　径１６ｍｍ	m	東京		硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ　露出　１６ｍｍ	m	東京	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE) (基準単価)	露出配管 22mm	m		電線管工事　硬質ビニル電線管（ＶＥ） 【市場】	露出配管　径２２ｍｍ	m	東京		硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ　露出　２２ｍｍ	m	東京	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE) (基準単価)	露出配管 28mm	m		電線管工事　硬質ビニル電線管（ＶＥ） 【市場】	露出配管　径２８ｍｍ	m	東京		硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ　露出　２８ｍｍ	m	東京	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE) (基準単価)	露出配管 36mm	m		電線管工事　硬質ビニル電線管（ＶＥ） 【市場】	露出配管　径３６ｍｍ	m	東京		硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ　露出　３６ｍｍ	m	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE) (基準単価)	露出配管 42mm	m		電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 【市場】	露出配管 径４２ｍｍ	m	東京		硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ 露出 ４２mm	m	東京	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE) (基準単価)	露出配管 54mm	m		電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 【市場】	露出配管 径５４ｍｍ	m	東京		硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ 露出 ５４mm	m	東京	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE) (基準単価)	露出配管 70mm	m		電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 【市場】	露出配管 径７０ｍｍ	m	東京		硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ 露出 ７０mm	m	東京	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE) (基準単価)	露出配管 82mm	m		電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 【市場】	露出配管 径８２ｍｍ	m	東京		硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ 露出 ８２mm	m	東京	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）(基準単価)	隠ぺい・埋込配管 14mm	m		電線管工事合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重）市場	隠ぺい・埋込配管 径１４ｍｍ	m	東京		合成樹脂製可とう電線管（市場）	ＰＦ一重管 隠ぺい埋込１４mm	m	東京	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）(基準単価)	隠ぺい・埋込配管 16mm	m		電線管工事合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重）市場	隠ぺい・埋込配管 径１６ｍｍ	m	東京		合成樹脂製可とう電線管（市場）	ＰＦ一重管 隠ぺい埋込１６mm	m	東京	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）(基準単価)	隠ぺい・埋込配管 22mm	m		電線管工事合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重）市場	隠ぺい・埋込配管 径２２ｍｍ	m	東京		合成樹脂製可とう電線管（市場）	ＰＦ一重管 隠ぺい埋込２２mm	m	東京	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）(基準単価)	隠ぺい・埋込配管 28mm	m		電線管工事合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重）市場	隠ぺい・埋込配管 径２８ｍｍ	m	東京		合成樹脂製可とう電線管（市場）	ＰＦ一重管 隠ぺい埋込２８mm	m	東京	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）(基準単価)	露出配管 14mm	m		電線管工事合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重）市場	露出配管 径１４ｍｍ	m	東京		合成樹脂製可とう電線管（市場）	ＰＦ一重管 露出 １４mm	m	東京	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）(基準単価)	露出配管 16mm	m		電線管工事合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重）市場	露出配管 径１６ｍｍ	m	東京		合成樹脂製可とう電線管（市場）	ＰＦ一重管 露出 １６mm	m	東京	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）(基準単価)	露出配管 22mm	m		電線管工事合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重）市場	露出配管 径２２ｍｍ	m	東京		合成樹脂製可とう電線管（市場）	ＰＦ一重管 露出 ２２mm	m	東京	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）(基準単価)	露出配管 28mm	m		電線管工事合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重）市場	露出配管 径２８ｍｍ	m	東京		合成樹脂製可とう電線管（市場）	ＰＦ一重管 露出 ２８mm	m	東京	
合成樹脂製可とう電線管（CD） (基準単価)	埋込配管 14mm	m		電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＣＤ管）市場	埋込配管 径１４ｍｍ	m	東京		合成樹脂製可とう電線管（市場）	ＣＤ管 埋込 １４mm	m	東京	
合成樹脂製可とう電線管（CD） (基準単価)	埋込配管 16mm	m		電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＣＤ管）市場	埋込配管 径１６ｍｍ	m	東京		合成樹脂製可とう電線管（市場）	ＣＤ管 埋込 １６mm	m	東京	
合成樹脂製可とう電線管（CD） (基準単価)	埋込配管 22mm	m		電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＣＤ管）市場	埋込配管 径２２ｍｍ	m	東京		合成樹脂製可とう電線管（市場）	ＣＤ管 埋込 ２２mm	m	東京	
合成樹脂製可とう電線管（CD） (基準単価)	埋込配管 28mm	m		電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＣＤ管）市場	埋込配管 径２８ｍｍ	m	東京		合成樹脂製可とう電線管（市場）	ＣＤ管 埋込 ２８mm	m	東京	
2種金属線ぴ(MM2)(基準単価)	A型 幅40×高さ30mm	m		線ぴ類工事 ２種金属線ぴ 【市場】	（溶融亜鉛めっき鋼板製）Ａ型 幅４０×高３０ｍｍ	m	東京		２種金属線ぴ工事 Ａ型	溶融亜鉛めっき鋼Ｗ４０×Ｈ３０	m	東京	
2種金属線ぴ(MM2)(基準単価)	C型 幅40×高さ45mm	m		線ぴ類工事 ２種金属線ぴ 【市場】	（溶融亜鉛めっき鋼板製）Ｃ型 幅４０×高４５ｍｍ	m	東京		２種金属線ぴ工事 Ｃ型	溶融亜鉛めっき鋼Ｗ４０×Ｈ４５	m	東京	
2種金属線ぴ(MM2)付属品 (基準単価)	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)	個		線ぴ類工事 ジャンクションボックス 【市場】	（溶融亜鉛めっき鋼板製） １～４方出	個	東京		２種金属線ぴボックス工事	ジャンクションボックス溶融亜鉛	個	東京	
2種金属線ぴ(MM2)付属品 (基準単価)	ｺﾝｾﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ	個		線ぴ類工事 コンセント用ボックス 【市場】	（溶融亜鉛めっき鋼板製）	個	東京		２種金属線ぴボックス工事	コンセント用ボックス溶融亜鉛	個	東京	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-SS-C(錆止め塗装) (基準単価)	0.2㎡未満/個	ｍ２		ブルボックス工事 露出形及び隠蔽形 【市場】	鋼板製・さび止め塗装 ０．２ｍ２未満	ｍ２	東京		ブルボックス露出ＳＳ隠蔽ＳＳＣ	鋼板 錆止 ＜０．２ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-SS-C(錆止め塗装) (基準単価)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	ｍ２		ブルボックス工事 露出形及び隠蔽形 【市場】	鋼板製・さび止め塗装０．２ｍ２以上０．３ｍ２未満	ｍ２	東京		ブルボックス露出ＳＳ隠蔽ＳＳＣ	鋼板 錆止 ０．２～０．３ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-SS-C(錆止め塗装) (基準単価)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	ｍ２		ブルボックス工事 露出形及び隠蔽形 【市場】	鋼板製・さび止め塗装０．３ｍ２以上０．５ｍ２未満	ｍ２	東京		ブルボックス露出ＳＳ隠蔽ＳＳＣ	鋼板 錆止 ０．３～０．５ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-SS-C(錆止め塗装) (基準単価)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	ｍ２		ブルボックス工事 露出形及び隠蔽形 【市場】	鋼板製・さび止め塗装 ０．５ｍ２以上１ｍ２未満	ｍ２	東京		ブルボックス露出ＳＳ隠蔽ＳＳＣ	鋼板 錆止 ０．５～１ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-SS-C(錆止め塗装) (基準単価)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	ｍ２		ブルボックス工事 露出形及び隠蔽形 【市場】	鋼板製・さび止め塗装 １ｍ２以上２ｍ２未満	ｍ２	東京		ブルボックス露出ＳＳ隠蔽ＳＳＣ	鋼板 錆止 １～２ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-SS-C(錆止め塗装) (基準単価)	2.0㎡以上3.0㎡未満/個	ｍ２		ブルボックス工事 露出形及び隠蔽形 【市場】	鋼板製・さび止め塗装 ２ｍ２以上３ｍ２未満	ｍ２	東京		ブルボックス露出ＳＳ隠蔽ＳＳＣ	鋼板 錆止 ２～３ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ SS-SS-C(錆止め塗装) (基準単価)	3.0㎡以上/個	ｍ２		ブルボックス工事 露出形及び隠蔽形 【市場】	鋼板製・さび止め塗装 ３ｍ２以上	ｍ２	東京		ブルボックス露出ＳＳ隠蔽ＳＳＣ	鋼板 錆止 ３ｍ２≦	ｍ２	東京	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(溶融亜鉛め っき)(基準単価)	0.2㎡未満/個	ｍ２		ブルボックス工事 露出形（ＳＳ）防水仕様【市場】	鋼板製・溶融亜鉛めっき ０．２ｍ２未満	ｍ２	東京		ブルボックス（市場）露出形ＳＳ	鋼板 めっき ＜０．２ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(溶融亜鉛め っき)(基準単価)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	ｍ２		ブルボックス工事 露出形（ＳＳ）防水仕様【市場】	鋼板製溶融亜鉛めっき０．２ｍ２以上０．３ｍ２未満	ｍ２	東京		ブルボックス（市場）露出形ＳＳ	鋼板 めっき０．２～０．３ｍ２	ｍ２	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形　防水(溶融亜鉛めっき)(基準単価)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	ｍ２		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工事　露出形（ＳＳ）防水仕様【市場】	鋼板製溶融亜鉛めっき０．３ｍ２以上０．５ｍ２未満	ｍ２	東京		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（市場）露出形ＳＳ	鋼板　めっき０．３～０．５ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形　防水(溶融亜鉛めっき)(基準単価)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	ｍ２		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工事　露出形（ＳＳ）防水仕様【市場】	鋼板製・溶融亜鉛めっき　０．５ｍ２以上１ｍ２未満	ｍ２	東京		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（市場）露出形ＳＳ	鋼板　めっき　０．５～１ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形　防水(溶融亜鉛めっき)(基準単価)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	ｍ２		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工事　露出形（ＳＳ）防水仕様【市場】	鋼板製・溶融亜鉛めっき　１ｍ２以上２ｍ２未満	ｍ２	東京		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（市場）露出形ＳＳ	鋼板　めっき　１～２ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形　防水(溶融亜鉛めっき)(基準単価)	2.0㎡以上3.0㎡未満/個	ｍ２		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工事　露出形（ＳＳ）防水仕様【市場】	鋼板製・溶融亜鉛めっき　２ｍ２以上３ｍ２未満	ｍ２	東京		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（市場）露出形ＳＳ	鋼板　めっき　２～３ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形　防水(溶融亜鉛めっき)(基準単価)	3.0㎡以上/個	ｍ２		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工事　露出形（ＳＳ）防水仕様【市場】	鋼板製・溶融亜鉛めっき　３ｍ２以上	ｍ２	東京		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（市場）露出形ＳＳ	鋼板　めっき　３ｍ２≦	ｍ２	東京	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形　防水(SUS)　(基準単価)	0.2㎡未満/個	ｍ２		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工事　露出形（ＳＳ）防水仕様【市場】	ステンレス製　０．２ｍ２未満	ｍ２	東京		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（市場）露出形ＳＳ	ＳＵＳ　防水　＜０．２ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形　防水(SUS)　(基準単価)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	ｍ２		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工事　露出形（ＳＳ）防水仕様【市場】	ステンレス製　０．２ｍ２以上０．３ｍ２未満	ｍ２	東京		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（市場）露出形ＳＳ	ＳＵＳ　防水０．２～０．３ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形　防水(SUS)　(基準単価)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	ｍ２		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工事　露出形（ＳＳ）防水仕様【市場】	ステンレス製　０．３ｍ２以上０．５ｍ２未満	ｍ２	東京		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（市場）露出形ＳＳ	ＳＵＳ　防水０．３～０．５ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形　防水(SUS)　(基準単価)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	ｍ２		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工事　露出形（ＳＳ）防水仕様【市場】	ステンレス製　０．５ｍ２以上１ｍ２未満	ｍ２	東京		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（市場）露出形ＳＳ	ＳＵＳ　防水　０．５～１ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形　防水(SUS)　(基準単価)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	ｍ２		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工事　露出形（ＳＳ）防水仕様【市場】	ステンレス製　１ｍ２以上２ｍ２未満	ｍ２	東京		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（市場）露出形ＳＳ	ＳＵＳ　防水　１～２ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形　防水(SUS)　(基準単価)	2.0㎡以上3.0㎡未満/個	ｍ２		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工事　露出形（ＳＳ）防水仕様【市場】	ステンレス製　２ｍ２以上３ｍ２未満	ｍ２	東京		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（市場）露出形ＳＳ	ＳＵＳ　防水　２～３ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形　防水(SUS)　(基準単価)	3.0㎡以上/個	ｍ２		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工事　露出形（ＳＳ）防水仕様【市場】	ステンレス製　３ｍ２以上	ｍ２	東京		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（市場）露出形ＳＳ	ＳＵＳ　防水　３ｍ２≦	ｍ２	東京	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形　(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)　(基準単価)	0.2㎡未満/個	ｍ２		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工事　露出形（ＳＳ－Ｖ）　【市場】	硬質ビニル製　０．２ｍ２未満	ｍ２	東京		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ市場　露出ＳＳ－Ｖ	硬質ビニル　＜０．２ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形　(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)　(基準単価)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	ｍ２		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工事　露出形（ＳＳ－Ｖ）　【市場】	硬質ビニル製　０．２ｍ２以上０．３ｍ２未満	ｍ２	東京		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ市場　露出ＳＳ－Ｖ	硬質ビニル　０．２～０．３ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形　(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)　(基準単価)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	ｍ２		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工事　露出形（ＳＳ－Ｖ）　【市場】	硬質ビニル製　０．３ｍ２以上０．５ｍ２未満	ｍ２	東京		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ市場　露出ＳＳ－Ｖ	硬質ビニル　０．３～０．５ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形　(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)　(基準単価)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	ｍ２		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工事　露出形（ＳＳ－Ｖ）　【市場】	硬質ビニル製　０．５ｍ２以上１ｍ２未満	ｍ２	東京		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ市場　露出ＳＳ－Ｖ	硬質ビニル　０．５～１ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形　(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)　(基準単価)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	ｍ２		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工事　露出形（ＳＳ－Ｖ）　【市場】	硬質ビニル製　１ｍ２以上２ｍ２未満	ｍ２	東京		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ市場　露出ＳＳ－Ｖ	硬質ビニル　１～２ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形　防水(錆止め塗装)(基準単価)	0.2㎡未満/個	ｍ２		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工事　露出形（ＳＳ）防水仕様【市場】	鋼板製・さび止め塗装　０．２ｍ２未満	ｍ２	東京		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（市場）露出形ＳＳ	鋼板　錆止　＜０．２ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形　防水(錆止め塗装)(基準単価)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	ｍ２		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工事　露出形（ＳＳ）防水仕様【市場】	鋼板製・さび止め塗装０．２ｍ２以上０．３ｍ２未満	ｍ２	東京		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（市場）露出形ＳＳ	鋼板　錆止　０．２～０．３ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形　防水(錆止め塗装)(基準単価)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	ｍ２		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工事　露出形（ＳＳ）防水仕様【市場】	鋼板製・さび止め塗装０．３ｍ２以上０．５ｍ２未満	ｍ２	東京		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（市場）露出形ＳＳ	鋼板　錆止　０．３～０．５ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形　防水(錆止め塗装)(基準単価)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	ｍ２		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工事　露出形（ＳＳ）防水仕様【市場】	鋼板製・さび止め塗装０．５ｍ２以上１ｍ２未満	ｍ２	東京		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（市場）露出形ＳＳ	鋼板　錆止　０．５～１ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形　防水(錆止め塗装)(基準単価)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	ｍ２		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工事　露出形（ＳＳ）防水仕様【市場】	鋼板製・さび止め塗装　１ｍ２以上２ｍ２未満	ｍ２	東京		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（市場）露出形ＳＳ	鋼板　錆止　１～２ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形　防水(錆止め塗装)(基準単価)	2.0㎡以上3.0㎡未満/個	ｍ２		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工事　露出形（ＳＳ）防水仕様【市場】	鋼板製・さび止め塗装　２ｍ２以上３ｍ２未満	ｍ２	東京		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（市場）露出形ＳＳ	鋼板　錆止　２～３ｍ２	ｍ２	東京	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形　防水(錆止め塗装)(基準単価)	3.0㎡以上/個	ｍ２		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工事　露出形（ＳＳ）防水仕様【市場】	鋼板製・さび止め塗装　３ｍ２以上	ｍ２	東京		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（市場）露出形ＳＳ	鋼板　錆止　３ｍ２≦	ｍ２	東京	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用　接地端子(ET)　(基準単価)		個		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工事　接地端子（ＥＴ）　【市場】	接地端子（ＥＴ）	個	東京		接地端子（市場）	ＥＴ	個	東京	
金属製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	中四角 浅型 D44	個		位置ボックス工事　アウトレットボックス　【市場】	（カバー付）　中四角　浅型　Ｄ４４ｍｍ	個	東京		アウトレットボックス（市場）	中四角　浅型　Ｄ４４	個	東京	
金属製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	中四角 深型 D54	個		位置ボックス工事　アウトレットボックス　【市場】	（カバー付）　中四角　深型　Ｄ５４ｍｍ	個	東京		アウトレットボックス（市場）	中四角　深型　Ｄ５４	個	東京	
金属製　ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	1個用	個		位置ボックス工事　スイッチボックス　【市場】	（カバー付）　１個用　Ｄ４４ｍｍ	個	東京		スイッチボックス（市場）	１個用　Ｄ４４	個	東京	
金属製　ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	2個用	個		位置ボックス工事　スイッチボックス　【市場】	（カバー付）　２個用　Ｄ４４ｍｍ	個	東京		スイッチボックス（市場）	２個用　Ｄ４４	個	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
金属製　ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	3個用	個		位置ボックス工事　スイッチボックス　【市場】	（カバー付）　３個用　Ｄ４４ｍｍ	個	東京		スイッチボックス（市場）	３個用　Ｄ４４	個	東京	
金属製　ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	4個用	個		位置ボックス工事　スイッチボックス　【市場】	（カバー付）　４個用　Ｄ５４ｍｍ	個	東京		スイッチボックス（市場）	４個用　Ｄ５４	個	東京	
金属製　ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	5個用	個		位置ボックス工事　スイッチボックス　【市場】	（カバー付）　５個用　Ｄ５４ｍｍ	個	東京		スイッチボックス（市場）	５個用　Ｄ５４	個	東京	
金属製　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	中四角 深型 D54	個		位置ボックス工事　コンクリートボックス　【市場】	（カバー付）　中四角　深型　Ｄ５４ｍｍ	個	東京		コンクリートボックス（市場）	中四角　深型　Ｄ５４	個	東京	
金属製　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	八角　深型 D75	個		位置ボックス工事　コンクリートボックス　【市場】	（カバー付）　八角　深型　Ｄ７５ｍｍ	個	東京		コンクリートボックス（市場）	八角　深型　Ｄ７５	個	東京	
金属製　露出丸形ﾎﾞｯｸｽ　(基準単価)	25(22) 1方出	個		位置ボックス工事　露出丸形ボックス　【市場】	１方出　２５（２２）	個	東京		露出丸形ボックス（市場）	１方出　２５（２２）	個	東京	
金属製　露出丸形ﾎﾞｯｸｽ　(基準単価)	25(22) 2方出	個		位置ボックス工事　露出丸形ボックス　【市場】	２方出　２５（２２）	個	東京		露出丸形ボックス（市場）	２方出　２５（２２）	個	東京	
金属製　露出丸形ﾎﾞｯｸｽ　(基準単価)	25(22) 3方出	個		位置ボックス工事　露出丸形ボックス　【市場】	３方出　２５（２２）	個	東京		露出丸形ボックス（市場）	３方出　２５（２２）	個	東京	
金属製　露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ　(基準単価)	25(22) 1個用1方出	個		位置ボックス工事　露出スイッチボックス　【市場】	１個用　１方出　２５（２２）	個	東京		露出スイッチボックス（市場）	１個用　１方出　２５（２２）	個	東京	
金属製　露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ　(基準単価)	25(22) 1個用2方出	個		位置ボックス工事　露出スイッチボックス　【市場】	１個用　２方出　２５（２２）	個	東京		露出スイッチボックス（市場）	１個用　２方出　２５（２２）	個	東京	
合成樹脂製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	中四角 浅型　　D44	個		位置ボックス工事合成樹脂アウトレットボックス市場	（カバー付）　中四角　浅型　Ｄ４４ｍｍ	個	東京		アウトレットボックス（市場）	中四角　浅型　Ｄ４４　合成樹脂	個	東京	
合成樹脂製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	中四角 深型　　D54	個		位置ボックス工事合成樹脂アウトレットボックス市場	（カバー付）　中四角　深型　Ｄ５４ｍｍ	個	東京		アウトレットボックス（市場）	中四角　深型　Ｄ５４　合成樹脂	個	東京	
合成樹脂製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	中四角 浅型ｾﾊﾟﾚｰﾄ付 D44	個		位置ボックス工事合成樹脂アウトレットボックス市場	（カバー付）　中四角　浅型セパレート付Ｄ４４ｍｍ	個	東京		アウトレットボックス（市場）	中四角　浅型セパレート　Ｄ４４	個	東京	
合成樹脂製　ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	埋込 1個用	個		位置ボックス工事合成樹脂製スイッチボックス　市場	（カバー付）　埋込　１個用　Ｄ４４ｍｍ	個	東京		スイッチボックス（市場）	１個用　Ｄ４４　合成樹脂　埋込	個	東京	
合成樹脂製　ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	埋込 2個用	個		位置ボックス工事合成樹脂製スイッチボックス　市場	（カバー付）　埋込　２個用　Ｄ４４ｍｍ	個	東京		スイッチボックス（市場）	２個用　Ｄ４４　合成樹脂　埋込	個	東京	
合成樹脂製　ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	埋込 3個用	個		位置ボックス工事合成樹脂製スイッチボックス　市場	（カバー付）　埋込　３個用　Ｄ４４ｍｍ	個	東京		スイッチボックス（市場）	３個用　Ｄ４４　合成樹脂　埋込	個	東京	
合成樹脂製　ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	埋込 4個用	個		位置ボックス工事合成樹脂製スイッチボックス　市場	（カバー付）　埋込　４個用　Ｄ５４ｍｍ	個	東京		スイッチボックス（市場）	４個用　Ｄ５４　合成樹脂　埋込	個	東京	
合成樹脂製　ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	埋込 5個用	個		位置ボックス工事合成樹脂製スイッチボックス　市場	（カバー付）　埋込　５個用　Ｄ５４ｍｍ	個	東京		スイッチボックス（市場）	５個用　Ｄ５４　合成樹脂　埋込	個	東京	
合成樹脂製　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	中四角 深型 D54	個		位置ボックス工事合成樹脂製コンクリボックス　市場	（カバー付）　中四角　深型　Ｄ５４ｍｍ	個	東京		コンクリートボックス（市場）	中四角　深型　Ｄ５４　合成樹脂	個	東京	
合成樹脂製　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	八角　深型 D75	個		位置ボックス工事合成樹脂製コンクリボックス　市場	（カバー付）　八角　深型　Ｄ７５ｍｍ	個	東京		コンクリートボックス（市場）	八角　深型　Ｄ７５　合成樹脂	個	東京	
合成樹脂製　露出丸形ﾎﾞｯｸｽ　(基準単価)	22 1方出	個		位置ボックス工事合成樹脂製露出丸形ボックス　市場	１方出　２２	個	東京		露出丸形ボックス（市場）	１方出　２２　合成樹脂	個	東京	
合成樹脂製　露出丸形ﾎﾞｯｸｽ　(基準単価)	22 2方出	個		位置ボックス工事合成樹脂製露出丸形ボックス　市場	２方出　２２	個	東京		露出丸形ボックス（市場）	２方出　２２　合成樹脂	個	東京	
合成樹脂製　露出丸形ﾎﾞｯｸｽ　(基準単価)	22 3方出	個		位置ボックス工事合成樹脂製露出丸形ボックス　市場	３方出　２２	個	東京		露出丸形ボックス（市場）	３方出　２２　合成樹脂	個	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	200A　　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	１段積み　２００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１段積　２００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	200A　　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	２段積みの２段目　２００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　２段積２段目　２００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	300A　　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	１段積み　３００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１段積　３００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	300A　　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	２段積みの２段目　３００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　２段積２段目　３００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	400A　　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	１段積み　４００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１段積　４００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	400A　　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	２段積みの２段目　４００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　２段積２段目　４００Ａ	m	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	400B　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	１段積み　４００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１段積　４００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	400B　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	２段積みの２段目　４００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　２段積２段目　４００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	500A　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	１段積み　５００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１段積　５００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	500A　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	２段積みの２段目　５００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　２段積２段目　５００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	500B　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	１段積み　５００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１段積　５００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	500B　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	２段積みの２段目　５００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　２段積２段目　５００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	600A　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	１段積み　６００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１段積　６００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	600A　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	２段積みの２段目　６００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　２段積２段目　６００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	600B　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	１段積み　６００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１段積　６００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	600B　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	２段積みの２段目　６００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　２段積２段目　６００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	800A　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	１段積み　８００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１段積　８００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	800A　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	２段積みの２段目　８００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　２段積２段目　８００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	800B　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	１段積み　８００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１段積　８００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	800B　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	２段積みの２段目　８００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　２段積２段目　８００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	1000A　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	１段積み　１０００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１段積　１０００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	1000A　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	２段積みの２段目　１０００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　２段積２段目　１０００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	1000B　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	１段積み　１０００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１段積　１０００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	1000B　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	２段積みの２段目　１０００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　２段積２段目　１０００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	１段積み　Ａ形セパレーター	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１０００Ａ　セパレーター	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　(基準単価)	B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	m		ケーブルラック工事　はしご形・ＺＭ　【市場】	１段積み　Ｂ形セパレーター	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１０００Ｂ　セパレーター	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき　(基準単価)	200A　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	１段積み　２００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１段積　２００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき　(基準単価)	200A　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	２段積みの２段目　２００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　２段積２段目　２００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき　(基準単価)	300A　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	１段積み　３００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１段積　３００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき　(基準単価)	300A　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	２段積みの２段目　３００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　２段積２段目　３００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき　(基準単価)	400A　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	１段積み　４００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１段積　４００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき　(基準単価)	400A　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	２段積みの２段目　４００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　２段積２段目　４００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき　(基準単価)	400B　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	１段積み　４００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１段積　４００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき　(基準単価)	400B　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	２段積みの２段目　４００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　２段積２段目　４００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき　(基準単価)	500A　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	１段積み　５００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１段積　５００Ａ	m	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき（基準単価）	500A　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	２段積みの２段目　５００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　２段積２段目　５００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき（基準単価）	500B　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	１段積み　５００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１段積　５００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき（基準単価）	500B　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	２段積みの２段目　５００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　２段積２段目　５００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき（基準単価）	600A　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	１段積み　６００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１段積　６００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき（基準単価）	600A　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	２段積みの２段目　６００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　２段積２段目　６００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき（基準単価）	600B　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	１段積み　６００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１段積　６００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき（基準単価）	600B　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	２段積みの２段目　６００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　２段積２段目　６００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき（基準単価）	800A　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	１段積み　８００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１段積　８００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき（基準単価）	800A　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	２段積みの２段目　８００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　２段積２段目　８００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき（基準単価）	800B　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	１段積み　８００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１段積　８００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき（基準単価）	800B　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	２段積みの２段目　８００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　２段積２段目　８００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき（基準単価）	1000A　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	１段積み　１０００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１段積　１０００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき（基準単価）	1000A　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	２段積みの２段目　１０００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　２段積２段目１０００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき（基準単価）	1000B　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	１段積み　１０００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１段積　１０００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき（基準単価）	1000B　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	２段積みの２段目　１０００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　２段積２段目１０００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき（基準単価）	A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	１段積み　Ａ形セパレーター	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１０００Ａセパレーター	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　溶融亜鉛めっき（基準単価）	B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	m		ケーブルラック工事　はしご形・Ｚ３５　【市場】	１段積み　Ｂ形セパレーター	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１０００Ｂセパレーター	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	200A　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	１段積み　２００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　１段積　２００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	200A　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	２段積みの２段目　２００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　２段積２段目　２００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	300A　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	１段積み　３００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　１段積　３００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	300A　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	２段積みの２段目　３００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　２段積２段目　３００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	400A　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	１段積み　４００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　１段積　４００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	400A　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	２段積みの２段目　４００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　２段積２段目　４００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	400B　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	１段積み　４００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　１段積　４００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	400B　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	２段積みの２段目　４００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　２段積２段目　４００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	500A　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	１段積み　５００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　１段積　５００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	500A　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	２段積みの２段目　５００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　２段積２段目　５００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	500B　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	１段積み　５００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　１段積　５００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	500B　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	２段積みの２段目　５００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　２段積２段目　５００Ｂ	m	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	600A　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	１段積み　６００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　１段積　６００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	600A　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	２段積みの２段目　６００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　２段積２段目　６００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	600B　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	１段積み　６００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　１段積　６００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	600B　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	２段積みの２段目　６００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　２段積２段目　６００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	800A　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	１段積み　８００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　１段積　８００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	800A　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	２段積みの２段目　８００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　２段積２段目　８００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	800B　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	１段積み　８００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　１段積　８００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	800B　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	２段積みの２段目　８００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　２段積２段目　８００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	1000A　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	１段積み　１０００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　１段積　１０００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	1000A　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	２段積みの２段目　１０００Ａ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　２段積２段目１０００Ａ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	1000B　1段目	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	１段積み　１０００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　１段積　１０００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	1000B　2段目以降	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	２段積みの２段目　１０００Ｂ	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　２段積２段目１０００Ｂ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	１段積み　Ａ形セパレーター	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　１０００Ａセパレーター	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　（基準単価）	B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	m		ケーブルラック工事　はしご形（ＡＬ）　【市場】	１段積み　Ｂ形セパレーター	m	東京		ケーブルラック（市場）はしご形	ＡＬ　１０００Ｂセパレーター	m	東京	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)（基準単価）	1.6mm	m		絶縁電線工事　６００Ｖ耐燃性ポリ絶縁電線【市場】	ＥＭ－ＩＥ　管内配線　１．６ｍｍ	m	東京		６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場	ＥＭ－ＩＥ　１．６ｍｍ管内配線	m	東京	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)（基準単価）	2.0mm	m		絶縁電線工事　６００Ｖ耐燃性ポリ絶縁電線【市場】	ＥＭ－ＩＥ　管内配線　２ｍｍ	m	東京		６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場	ＥＭ－ＩＥ　２ｍｍ　管内配線	m	東京	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)（基準単価）	5.5mm2	m		絶縁電線工事　６００Ｖ耐燃性ポリ絶縁電線【市場】	ＥＭ－ＩＥ　管内配線　５．５ｍｍ２	m	東京		６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場	ＥＭ－ＩＥ５．５ｍｍ２管内配線	m	東京	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)（基準単価）	8mm2	m		絶縁電線工事　６００Ｖ耐燃性ポリ絶縁電線【市場】	ＥＭ－ＩＥ　管内配線　８ｍｍ２	m	東京		６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場	ＥＭ－ＩＥ　８ｍｍ２　管内配線	m	東京	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)（基準単価）	14mm2	m		絶縁電線工事　６００Ｖ耐燃性ポリ絶縁電線【市場】	ＥＭ－ＩＥ　管内配線　１４ｍｍ２	m	東京		６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場	ＥＭ－ＩＥ　１４ｍｍ２管内配線	m	東京	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)（基準単価）	22mm2	m		絶縁電線工事　６００Ｖ耐燃性ポリ絶縁電線【市場】	ＥＭ－ＩＥ　管内配線　２２ｍｍ２	m	東京		６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場	ＥＭ－ＩＥ　２２ｍｍ２管内配線	m	東京	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)（基準単価）	38mm2	m		絶縁電線工事　６００Ｖ耐燃性ポリ絶縁電線【市場】	ＥＭ－ＩＥ　管内配線　３８ｍｍ２	m	東京		６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場	ＥＭ－ＩＥ　３８ｍｍ２管内配線	m	東京	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)（基準単価）	60mm2	m		絶縁電線工事　６００Ｖ耐燃性ポリ絶縁電線【市場】	ＥＭ－ＩＥ　管内配線　６０ｍｍ２	m	東京		６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場	ＥＭ－ＩＥ　６０ｍｍ２管内配線	m	東京	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)（基準単価）	100mm2	m		絶縁電線工事　６００Ｖ耐燃性ポリ絶縁電線【市場】	ＥＭ－ＩＥ　管内配線　１００ｍｍ２	m	東京		６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場	ＥＭ－ＩＥ１００ｍｍ２管内配線	m	東京	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ　（基準単価）	1.6mm- 2C ころがし	m		絶縁ケーブル工事　６００Ｖ　ＥＭ－ＥＥＦ【市場】	平形　ころがし配線　２心　導体径１．６ｍｍ	m	東京		６００Ｖ　ＥＭ－ＥＥＦ（市場）	２心　１．６ｍｍ	m	東京	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ　（基準単価）	1.6mm- 3C ころがし	m		絶縁ケーブル工事　６００Ｖ　ＥＭ－ＥＥＦ【市場】	平形　ころがし配線　３心　導体径１．６ｍｍ	m	東京		６００Ｖ　ＥＭ－ＥＥＦ（市場）	３心　１．６ｍｍ	m	東京	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ　（基準単価）	2.0mm- 2C ころがし	m		絶縁ケーブル工事　６００Ｖ　ＥＭ－ＥＥＦ【市場】	平形　ころがし配線　２心　導体径２．０ｍｍ	m	東京		６００Ｖ　ＥＭ－ＥＥＦ（市場）	２心　２ｍｍ	m	東京	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ　（基準単価）	2.0mm- 3C ころがし	m		絶縁ケーブル工事　６００Ｖ　ＥＭ－ＥＥＦ【市場】	平形　ころがし配線　３心　導体径２．０ｍｍ	m	東京		６００Ｖ　ＥＭ－ＥＥＦ（市場）	３心　２ｍｍ	m	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(壁貫通処理用)　（基準単価）	ﾗｯｸ幅= 200	か所		壁貫通処理工事（ケーブルラック用）　【市場】	ラック幅２００ｍｍ	か所	東京		壁貫通工事ケーブルラック用市場	ラックＷ２００ｍｍ	箇所	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(壁貫通処理用)　（基準単価）	ﾗｯｸ幅= 300	か所		壁貫通処理工事（ケーブルラック用）　【市場】	ラック幅３００ｍｍ	か所	東京		壁貫通工事ケーブルラック用市場	ラックＷ３００ｍｍ	箇所	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(壁貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅= 400	か所		壁貫通処理工事（ケーブルラック用） 【市場】	ラック幅４００mm	か所	東京		壁貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW４００mm	箇所	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(壁貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅= 500	か所		壁貫通処理工事（ケーブルラック用） 【市場】	ラック幅５００mm	か所	東京		壁貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW５００mm	箇所	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(壁貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅= 600	か所		壁貫通処理工事（ケーブルラック用） 【市場】	ラック幅６００mm	か所	東京		壁貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW６００mm	箇所	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(壁貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅= 800	か所		壁貫通処理工事（ケーブルラック用） 【市場】	ラック幅８００mm	か所	東京		壁貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW８００mm	箇所	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(壁貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅=1000	か所		壁貫通処理工事（ケーブルラック用） 【市場】	ラック幅１０００mm	か所	東京		壁貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW１０００mm	箇所	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(壁貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅=1200	か所		壁貫通処理工事（ケーブルラック用） 【市場】	ラック幅１２００mm	か所	東京		壁貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW１２００mm	箇所	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(床貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅= 200	か所		床貫通処理工事（ケーブルラック用） 【市場】	ラック幅２００mm	か所	東京		床貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW２００mm	箇所	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(床貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅= 300	か所		床貫通処理工事（ケーブルラック用） 【市場】	ラック幅３００mm	か所	東京		床貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW３００mm	箇所	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(床貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅= 400	か所		床貫通処理工事（ケーブルラック用） 【市場】	ラック幅４００mm	か所	東京		床貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW４００mm	箇所	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(床貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅= 500	か所		床貫通処理工事（ケーブルラック用） 【市場】	ラック幅５００mm	か所	東京		床貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW５００mm	箇所	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(床貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅= 600	か所		床貫通処理工事（ケーブルラック用） 【市場】	ラック幅６００mm	か所	東京		床貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW６００mm	箇所	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(床貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅= 800	か所		床貫通処理工事（ケーブルラック用） 【市場】	ラック幅８００mm	か所	東京		床貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW８００mm	箇所	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(床貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅=1000	か所		床貫通処理工事（ケーブルラック用） 【市場】	ラック幅１０００mm	か所	東京		床貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW１０００mm	箇所	東京	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(床貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅=1200	か所		床貫通処理工事（ケーブルラック用） 【市場】	ラック幅１２００mm	か所	東京		床貫通工事ケーブルラック用市場	ラックW１２００mm	箇所	東京	
金属短管貫通処理(壁・床共用) (基準単価)	(19)	か所		貫通処理工事金属管「短管」用（壁・床共用） 市場	（１９）	か所	東京		貫通工事金属管「短管」用 市場	壁・床共用 （１９）	箇所	東京	
金属短管貫通処理(壁・床共用) (基準単価)	(25)	か所		貫通処理工事金属管「短管」用（壁・床共用） 市場	（２５）	か所	東京		貫通工事金属管「短管」用 市場	壁・床共用 （２５）	箇所	東京	
金属短管貫通処理(壁・床共用) (基準単価)	(31)	か所		貫通処理工事金属管「短管」用（壁・床共用） 市場	（３１）	か所	東京		貫通工事金属管「短管」用 市場	壁・床共用 （３１）	箇所	東京	
金属短管貫通処理(壁・床共用) (基準単価)	(39)	か所		貫通処理工事金属管「短管」用（壁・床共用） 市場	（３９）	か所	東京		貫通工事金属管「短管」用 市場	壁・床共用 （３９）	箇所	東京	
金属短管貫通処理(壁・床共用) (基準単価)	(51)	か所		貫通処理工事金属管「短管」用（壁・床共用） 市場	（５１）	か所	東京		貫通工事金属管「短管」用 市場	壁・床共用 （５１）	箇所	東京	
金属短管貫通処理(壁・床共用) (基準単価)	(63)	か所		貫通処理工事金属管「短管」用（壁・床共用） 市場	（６３）	か所	東京		貫通工事金属管「短管」用 市場	壁・床共用 （６３）	箇所	東京	
金属短管貫通処理(壁・床共用) (基準単価)	(75)	か所		貫通処理工事金属管「短管」用（壁・床共用） 市場	（７５）	か所	東京		貫通工事金属管「短管」用 市場	壁・床共用 （７５）	箇所	東京	
丸形貫通処理 (壁・床共用) (基準単価)	φ100	か所		貫通処理工事（丸形用）（壁・床共用） 【市場】	径１００mm	か所	東京		貫通処理工事 丸形用（市場）	壁・床共用 径１００mm	箇所	東京	
丸形貫通処理 (壁・床共用) (基準単価)	φ150	か所		貫通処理工事（丸形用）（壁・床共用） 【市場】	径１５０mm	か所	東京		貫通処理工事 丸形用（市場）	壁・床共用 径１５０mm	箇所	東京	
位置ﾎﾞｯｸｽ用 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ (基準単価)	ﾎﾞｯｸｽ1個あたり	個		位置ボックス工事位置ボックス用ボンディング 市場	ボックス１個当たり	個	東京		位置ボックスボンディング・市場	ボックス１個あたり	個	東京	
接地極 (銅板式) (基準単価)	900×900×1.5t	か所		接地極工事 銅板式 【市場】	９００×９００×厚１．５mm	か所	東京		接地極工事（市場）	銅板式 ９００×９００×１．５	箇所	東京	
接地極 (銅板式) (基準単価)	600×600×1.5t	か所		接地極工事 銅板式 【市場】	６００×６００×厚１．５mm	か所	東京		接地極工事（市場）	銅板式 ６００×６００×１．５	箇所	東京	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)(基準単価)	14φ×1.5m	か所		接地極工事 銅覆鋼棒打込式 【市場】	径１４mm×長１．５m	か所	東京		接地極工事（市場）銅覆鋼棒	打込式 径１４×１．５m	箇所	東京	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)(基準単価)	14φ×1.5m～2連	か所		接地極工事 銅覆鋼棒打込式 【市場】	径１４mm×長１．５m～２連	か所	東京		接地極工事（市場）銅覆鋼棒	打込式 径１４×１．５m～２連	箇所	東京	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)(基準単価)	14φ×1.5m～3連	か所		接地極工事 銅覆鋼棒打込式 【市場】	径１４mm×長１．５m～３連	か所	東京		接地極工事（市場）銅覆鋼棒	打込式 径１４×１．５m～３連	箇所	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
接地極　(銅覆鋼棒打込式)(基準単価)	10φ×1.0m	か所		接地極工事　銅覆鋼棒打込式　【市場】	径１０mm×長１．０m	か所	東京		接地極工事（市場）銅覆鋼棒	打込式　径１０×１m	箇所	東京	
接地極　(銅覆鋼棒打込式)(基準単価)	10φ×1.5m	か所		接地極工事　銅覆鋼棒打込式　【市場】	径１０mm×長１．５m	か所	東京		接地極工事（市場）銅覆鋼棒	打込式　径１０×１．５m	箇所	東京	
接地極埋設標　(基準単価)	金属製	枚		接地極埋設標工事　接地極埋設標　【市場】	金属製　接地抵抗測定	枚	東京		接地極埋設標工事（市場）	金属製・接地抵抗測定	枚	東京	

＜機械設備工事編＞

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
メーターユニット	アングル　１３Ａ	組											
メーターユニット	アングル　２０Ａ	組											
メーターユニット	ストレート　１３Ａ	組											
メーターユニット	ストレート　２０Ａ	組											
メーターユニット	減圧弁付アングル　１３Ａ	組											
メーターユニット	減圧弁付アングル　２０Ａ	組											
メーターユニット	減圧弁付ストレート　１３Ａ	組											
メーターユニット	減圧弁付ストレート　２０Ａ	組											
メーターボックス	樹脂製　20mm	個											
ﾎﾞｰﾙ式補助止水栓	15A	個											
ﾎﾞｰﾙ式補助止水栓	20A	個											
洋風便器　（普通便座付）	ﾛｰﾀﾝｸ密結型・手洗付 床上排水　防露型・蓋付 紙巻器共 BL相当	組											
洋風便器　（普通便座付）	ﾛｰﾀﾝｸ密結型・手洗付 床下排水　防露型・蓋付 紙巻器共 BL相当	組											
洋風便器　（暖房便座付）	ﾛｰﾀﾝｸ密結型・手洗付 床上排水　防露型・蓋付 紙巻器共 BL相当	組											
洋風便器　（暖房便座付）	ﾛｰﾀﾝｸ密結型・手洗付 床下排水　防露型・蓋付 紙巻器共 BL相当	組											
洋風便器　（身障者用）　（普通便座付）	身障者用大便器・ﾛｰﾀﾝｸ密結型・有線式ﾘﾓｺﾝ(便器洗浄)・蓋なし・紙巻器共 BL相当	組	参考型番(TOTO)：CS230AB, SH30BA, HE15JR, HW10J, THE24_T, C291J, Y950, (L101J,XC-2203R+KJ,DT-K250, CF-39KK, CMA-67B, CMA-201FJ, CF-AA23D, AY-21W										
洋風便器　（温水洗浄便座付）	ﾛｰﾀﾝｸ密結型・手洗付 床上排水　防露型・蓋付 紙巻器共 BL相当	組											
洋風便器　（温水洗浄便座付）	ﾛｰﾀﾝｸ密結型・手洗付 床下排水　防露型・蓋付 紙巻器共 BL相当	組											
洋風便器　（身障者用）(温水洗浄便座付)	身障者用大便器・ﾛｰﾀﾝｸ防露型・電池式ﾘﾓｺﾝ(便器洗浄・温水洗浄)・蓋なし・紙巻器共 BL相当	組	参考型番(TOTO)：CS230AB, SH30BA, TCA353, TCF5514AY, YH50, (L101J：XC-2203R+KJ,DT-K250, CM-PA21GF-NEC, CF-00B-1, CF-AA23D, AY-21W										
壁掛低リップ型小便器	個別センサー一体型	組	参考型番(TOTO)：UFS900R										
汚物流し	壁掛型　手動F.V、自在水栓共	組	参考型番(TOTO)：SK35										
汚物流し	床置型　手動F.V、自在水栓、補高台共	組	参考型番(TOTO)：SK330C										
カウンター埋込式洗面器（フレーム式）	自動水栓付き	組	参考型番(TOTO)：L525RCU										
カウンター埋込式洗面器（セルフリミング式）	自動水栓付き	組	参考型番(TOTO)：L351C										
身障者用洗面器	ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ式混合水栓	組	参考型番(TOTO)：L103CFG										
身障者用洗面器	自動水栓付き	組	参考型番(TOTO)：L103A										
コンパクト手洗器	自動水栓　Ｐトラップ	組	参考型番(TOTO)：LSE870APS										
鏡	盗難防止形化粧鏡 360×450（350×450）	枚											
鏡	盗難防止形化粧鏡 450×600	枚											

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
鏡	盗難防止形耐食鏡 360×450 (350×450)	枚											
鏡	盗難防止形耐食鏡 450×600	枚											
身障者用鏡	600×900	枚											
洗面器置き台	300×600(樹脂製)	個											
タオル掛け	SUS製　470L	個	参考型番(TOTO)：TS113A1R										
洗面化粧ﾕﾆｯﾄ	600型､陶器製､Sﾄﾗｯﾌﾟ､ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓付 BL相当	組	参考型番(TOTO)：TLS04302JA(水栓)、(LIXIL)：LF-B355S-MB3(水栓)										
洗面化粧ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ	600型 BL相当	組											
混合水栓	台所用　ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ	個	参考型番(LIXIL)：SF-WL430SY										
ｼｬﾜｰ付混合水栓	浴室用　2ﾊﾝﾄﾞﾙｼｬﾜｰ付	個	参考型番(TOTO)：TMS20C										
洗濯機用水栓	緊急止水弁付洗濯用水栓	個	参考型番(TOTO)：TW11R										
給湯器	屋外壁掛け型 10号	台	台所ﾘﾓｺﾝ										
給湯器	潜熱回収型　PS扉内設置型 16号　ｵｰﾄ	台	風呂ﾘﾓｺﾝ・台所ﾘﾓｺﾝ BL相当										
給湯器	潜熱回収型　PS扉内設置型 24号　ｵｰﾄ	台	風呂ﾘﾓｺﾝ・台所ﾘﾓｺﾝ BL相当										
給湯器	潜熱回収型　標準設置型 16号　ｵｰﾄ	台	風呂ﾘﾓｺﾝ・台所ﾘﾓｺﾝ BL相当										
給湯器	潜熱回収型　標準設置型 16号　ｵｰﾄ　排気保護ｶﾊﾞｰ付	台	風呂ﾘﾓｺﾝ・台所ﾘﾓｺﾝ BL相当										
給湯器	潜熱回収型　標準設置型 24号　ｵｰﾄ	台	風呂ﾘﾓｺﾝ・台所ﾘﾓｺﾝ BL相当										
給湯器	潜熱回収型　標準設置型 24号　ｵｰﾄ　排気保護ｶﾊﾞｰ付	台	風呂ﾘﾓｺﾝ・台所ﾘﾓｺﾝ BL相当										
住戸用ｼｬﾜｰ付混合水栓	ｻｰﾓ付　ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ付	個	参考型番(TOTO)：TBV03401J										
バス水栓	2ﾊﾝﾄﾞﾙﾊﾞｽ水栓	個	参考型番(TOTO)：TBJ20S										
ペアチューブ	追焚用樹脂管　φ10　CD管付ペアチューブ	m											
循環金具	貫通金具共	個	ユニットバス用										
大便器接続管	耐火二層管サニタリーベンド　７５Ａ、直管	本											
大便器接続管	耐火二層管サニタリーベンド　７５Ａ、９０°ベンド管（Ｌ　６００）	本											
ｶﾞｽ栓	9.5φLAﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	個											
ｶﾞｽ栓	9.5φLBﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	個											
ｶﾞｽ栓	9.5φLAｺﾝｾﾝﾄﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	個											
ｶﾞｽ栓	9.5φLBｺﾝｾﾝﾄﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	個											
ｶﾞｽ栓	9.5φLA二口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	個											
ｶﾞｽ栓	9.5φLB二口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	個											

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｶﾞｽ 栓	13φﾈｼﾞｺｯｸ	個											
液化石油ｶﾞｽ 充てん容器集合 装置	8本立て 流量検知･圧力監視型漏洩検知装置	組											
液化石油ｶﾞｽ 充てん容器集合 装置	8本立て 圧力検知式漏洩検知装置	組											
液化石油ｶﾞｽ 充てん容器集合 装置	10本立て 流量検知･圧力監視型漏洩検知装置	組											
液化石油ｶﾞｽ 充てん容器集合 装置	10本立て 圧力検知式漏洩検知装置	組											
パイプフード（深型）	SUS製　250φ	個											
パイプフード（深型）	SUS製　300φ	個											
パイプフード（深型） FD付き	SUS製　125φ	個											
パイプフード（深型） FD付き	SUS製　250φ	個											
パイプフード（深型） FD付き	SUS製　300φ	個											
天井扇	親子扇 24h対応 浴室用	台	親子扇140m3*100Pa(常時80m3*60Pa)ｽｲｯﾁ込み										
天井扇	便所用	台	天井扇40m3* 40Pa										
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ	深型	台	420m3*100Pa BL相当										
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ	浅型	台	420m3*100Pa BL相当										
換気用耐火二層管	2管路型 125A	m											
換気用塩ビ管	2管路型 125A	m											
身障者住戸用ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ	深型 3速壁SW付	個											
放射線透過検査費	RC t=200程度	日	５箇所程度										
パイプファン	接続パイプ100φ 24時間換気機能付	個	ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ込み 100m3/h										
パイプファン	接続パイプ100φ 50m3/h 20Pa	個	参考型番(三菱電機) V-08PPX7(本体のみ)										
配管用　炭素鋼鋼管(白)	15A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし ＳＧＰ	１５Ａ １／２Ｂ 長４ｍ １．３１ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ無 １５Ａ 定尺４ｍ	本	横浜	/4
配管用　炭素鋼鋼管(白)	20A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし ＳＧＰ	２０Ａ ３／４Ｂ 長４ｍ １．６８ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ無 ２０Ａ 定尺４ｍ	本	横浜	/4
配管用　炭素鋼鋼管(白)	25A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし ＳＧＰ	２５Ａ １Ｂ 長４ｍ ２．４３ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ無 ２５Ａ 定尺４ｍ	本	横浜	/4
配管用　炭素鋼鋼管(白)	32A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし ＳＧＰ	３２Ａ １・１／４Ｂ 長４ｍ ３．３８ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ無 ３２Ａ 定尺４ｍ	本	横浜	/4
配管用　炭素鋼鋼管(白)	40A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし ＳＧＰ	４０Ａ １・１／２Ｂ 長４ｍ ３．８９ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ無 ４０Ａ 定尺４ｍ	本	横浜	/4
配管用　炭素鋼鋼管(白)	50A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし ＳＧＰ	５０Ａ ２Ｂ 長４ｍ ５．３１ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ無 ５０Ａ 定尺４ｍ	本	横浜	/4
配管用　炭素鋼鋼管(白)	65A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし ＳＧＰ	６５Ａ ２・１／２Ｂ 長４ｍ ７．４７ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ無 ６５Ａ 定尺４ｍ	本	横浜	/4
配管用　炭素鋼鋼管(白)	80A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし ＳＧＰ	８０Ａ ３Ｂ 長４ｍ ８．７９ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ無 ８０Ａ 定尺４ｍ	本	横浜	/4
配管用　炭素鋼鋼管(白)	100A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし ＳＧＰ	１００Ａ ４Ｂ 長４ｍ １２．２ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ	白ねじ無 １００Ａ 定尺４ｍ	本	横浜	/4

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
配管用　炭素鋼鋼管(白)	125A MN	m	ねじなし 耐溝状腐食電縫鋼管	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	白ねじ無　１２５Ａ定尺５．５ｍ	本	東京	/5.5
配管用　炭素鋼鋼管(白)	150A MN	m	ねじなし 耐溝状腐食電縫鋼管	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	白ねじ無　１５０Ａ定尺５．５ｍ	本	東京	/5.5
配管用　炭素鋼鋼管(白)	200A MN	m	ねじなし 耐溝状腐食電縫鋼管	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	白ねじ無　２００Ａ定尺５．５ｍ	本	東京	/5.5
配管用　炭素鋼鋼管(白)	250A MN	m	ねじなし 耐溝状腐食電縫鋼管	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	白ねじ無　２５０Ａ定尺５．５ｍ	本	東京	/5.5
配管用　炭素鋼鋼管(白)	300A MN	m	ねじなし 耐溝状腐食電縫鋼管	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	白ねじ無　３００Ａ定尺５．５ｍ	本	東京	/5.5
配管用　炭素鋼鋼管(黒)	15A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし　ＳＧＰ	１５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ	黒ねじ無　１５Ａ　定尺５．５ｍ	本	横浜	/5.5
配管用　炭素鋼鋼管(黒)	20A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし　ＳＧＰ	２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ	黒ねじ無　２０Ａ　定尺５．５ｍ	本	横浜	/5.5
配管用　炭素鋼鋼管(黒)	25A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし　ＳＧＰ	２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ	黒ねじ無　２５Ａ　定尺５．５ｍ	本	横浜	/5.5
配管用　炭素鋼鋼管(黒)	32A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし　ＳＧＰ	３２Ａ　１・１／４Ｂ長５．５ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ	黒ねじ無　３２Ａ　定尺５．５ｍ	本	横浜	/5.5
配管用　炭素鋼鋼管(黒)	40A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし　ＳＧＰ	４０Ａ　１・１／２Ｂ長５．５ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ	黒ねじ無　４０Ａ　定尺５．５ｍ	本	横浜	/5.5
配管用　炭素鋼鋼管(黒)	50A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし　ＳＧＰ	５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ	黒ねじ無　５０Ａ　定尺５．５ｍ	本	横浜	/5.5
配管用　炭素鋼鋼管(黒)	65A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし　ＳＧＰ	６５Ａ　２・１／２Ｂ長５．５ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ	黒ねじ無　６５Ａ　定尺５．５ｍ	本	横浜	/5.5
配管用　炭素鋼鋼管(黒)	80A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし　ＳＧＰ	８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ	黒ねじ無　８０Ａ　定尺５．５ｍ	本	横浜	/5.5
配管用　炭素鋼鋼管(黒)	100A	m	ねじなし	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし　ＳＧＰ	１００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ	黒ねじ無１００Ａ　定尺５．５ｍ	本	横浜	/5.5
配管用　炭素鋼鋼管(黒)	125A MN	m	ねじなし 耐溝状腐食電縫鋼管	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	黒ねじ無　１２５Ａ定尺５．５ｍ	本	東京	/5.5
配管用　炭素鋼鋼管(黒)	150A MN	m	ねじなし 耐溝状腐食電縫鋼管	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	黒ねじ無　１５０Ａ定尺５．５ｍ	本	東京	/5.5
配管用　炭素鋼鋼管(黒)	200A MN	m	ねじなし 耐溝状腐食電縫鋼管	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	黒ねじ無　２００Ａ定尺５．５ｍ	本	東京	/5.5
配管用　炭素鋼鋼管(黒)	250A MN	m	ねじなし 耐溝状腐食電縫鋼管	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	黒ねじ無　２５０Ａ定尺５．５ｍ	本	東京	/5.5
配管用　炭素鋼鋼管(黒)	300A MN	m	ねじなし 耐溝状腐食電縫鋼管	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ	黒ねじ無　３００Ａ定尺５．５ｍ	本	東京	/5.5
圧力配管用　炭素鋼鋼管(白)	15A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　耐腐食電縫管	１５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*1.31	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　１５Ａ	ｋｇ	関東	*1.31
圧力配管用　炭素鋼鋼管(白)	20A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　耐腐食電縫管	２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*1.74	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　２０Ａ	ｋｇ	関東	*1.74
圧力配管用　炭素鋼鋼管(白)	25A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　耐腐食電縫管	２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*2.57	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　２５Ａ	ｋｇ	関東	*2.57
圧力配管用　炭素鋼鋼管(白)	32A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　耐腐食電縫管	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*3.47	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　３２Ａ	ｋｇ	関東	*3.47
圧力配管用　炭素鋼鋼管(白)	40A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　耐腐食電縫管	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*4.1	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　４０Ａ	ｋｇ	関東	*4.1
圧力配管用　炭素鋼鋼管(白)	50A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　耐腐食電縫管	５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*5.44	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　５０Ａ	ｋｇ	関東	*5.44
圧力配管用　炭素鋼鋼管(白)	65A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　耐腐食電縫管	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*9.12	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　６５Ａ	ｋｇ	関東	*9.12
圧力配管用　炭素鋼鋼管(白)	80A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　耐腐食電縫管	８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*11.3	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　８０Ａ	ｋｇ	関東	*11.3
圧力配管用　炭素鋼鋼管(白)	100A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　耐腐食電縫管	１００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*16	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　１００Ａ	ｋｇ	関東	*16
圧力配管用　炭素鋼鋼管(白)	125A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　耐腐食電縫管	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*21.7	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　１２５Ａ	ｋｇ	関東	*21.7

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
圧力配管用　炭素鋼鋼管(白)	150A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　耐腐食電縫管	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*27.7	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　１５０Ａ	ｋｇ	関東	*27.7
圧力配管用　炭素鋼鋼管(白)	200A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　耐腐食電縫管	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*42.1	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　２００Ａ	ｋｇ	関東	*42.1
圧力配管用　炭素鋼鋼管(白)	250A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　耐腐食電縫管	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*59.2	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　２５０Ａ	ｋｇ	関東	*59.2
圧力配管用　炭素鋼鋼管(白)	300A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　耐腐食電縫管	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*78.3	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　白ねじ無　３００Ａ	ｋｇ	関東	*78.3
水配管用亜鉛めっき鋼管	15A	m	ねじなし	水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじなし　ＳＧＰＷ	１５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ無　１５Ａ　定尺４ｍ	本	東京	/4
水配管用亜鉛めっき鋼管	20A	m	ねじなし	水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじなし　ＳＧＰＷ	２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ無　２０Ａ　定尺４ｍ	本	東京	/4
水配管用亜鉛めっき鋼管	25A	m	ねじなし	水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじなし　ＳＧＰＷ	２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ無　２５Ａ　定尺４ｍ	本	東京	/4
水配管用亜鉛めっき鋼管	32A	m	ねじなし	水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじなし　ＳＧＰＷ	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ無　３２Ａ　定尺４ｍ	本	東京	/4
水配管用亜鉛めっき鋼管	40A	m	ねじなし	水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじなし　ＳＧＰＷ	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ無　４０Ａ　定尺４ｍ	本	東京	/4
水配管用亜鉛めっき鋼管	50A	m	ねじなし	水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじなし　ＳＧＰＷ	５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ無　５０Ａ　定尺４ｍ	本	東京	/4
水配管用亜鉛めっき鋼管	65A	m	ねじなし	水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじなし　ＳＧＰＷ	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ無　６５Ａ　定尺４ｍ	本	東京	/4
水配管用亜鉛めっき鋼管	80A	m	ねじなし	水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじなし　ＳＧＰＷ	８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ無　８０Ａ　定尺４ｍ	本	東京	/4
水配管用亜鉛めっき鋼管	100A	m	ねじなし	水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじなし　ＳＧＰＷ	１００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ	ねじ無　１００Ａ　定尺４ｍ	本	東京	/4
水配管用亜鉛めっき鋼管	125A	m	ねじなし 耐溝状腐食電縫鋼管	水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじなし　ＳＧＰＷ－ＭＮ	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰＷＭＮ	水配管ねじ無１２５Ａ　５．５ｍ	本	東京	/5.5
水配管用亜鉛めっき鋼管	150A	m	ねじなし 耐溝状腐食電縫鋼管	水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじなし　ＳＧＰＷ－ＭＮ	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰＷＭＮ	水配管ねじ無１５０Ａ　５．５ｍ	本	東京	/5.5
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	13SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管　ＳＵＳ３０４ＴＰＤ	１３Ｓｕ　肉厚０．８ｍｍ　０．３０１ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径１３Ｓｕ　定尺４ｍ	本	関東	/4
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	20SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管　ＳＵＳ３０４ＴＰＤ	２０Ｓｕ　肉厚１．０ｍｍ　０．５２９ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径２０Ｓｕ　定尺４ｍ	本	関東	/4
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	25SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管　ＳＵＳ３０４ＴＰＤ	２５Ｓｕ　肉厚１．０ｍｍ　０．６８７ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径２５Ｓｕ　定尺４ｍ	本	関東	/4
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	30SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管　ＳＵＳ３０４ＴＰＤ	３０Ｓｕ　肉厚１．２ｍｍ　０．９８０ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径３０Ｓｕ　定尺４ｍ	本	関東	/4
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	40SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管　ＳＵＳ３０４ＴＰＤ	４０Ｓｕ　肉厚１．２ｍｍ　１．２４ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径４０Ｓｕ　定尺４ｍ	本	関東	/4
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	50SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管　ＳＵＳ３０４ＴＰＤ	５０Ｓｕ　肉厚１．２ｍｍ　１．４２ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径５０Ｓｕ　定尺４ｍ	本	関東	/4
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	60SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管　ＳＵＳ３０４ＴＰＤ	６０Ｓｕ　肉厚１．５ｍｍ　２．２０ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径６０Ｓｕ　定尺４ｍ	本	関東	/4
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	75SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管　ＳＵＳ３０４ＴＰＤ	７５Ｓｕ　肉厚１．５ｍｍ　２．７９ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径７５Ｓｕ　定尺４ｍ	本	関東	/4
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	100SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管　ＳＵＳ３０４ＴＰＤ	１００Ｓｕ　肉厚２．０ｍｍ　５．５９ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径１００Ｓｕ　定尺４ｍ	本	関東	/4
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	125SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管　ＳＵＳ３０４ＴＰＤ	１２５Ｓｕ　肉厚２．０ｍｍ　６．８７ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径１２５Ｓｕ　定尺４ｍ	本	関東	/4
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	150SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管　ＳＵＳ３０４ＴＰＤ	１５０Ｓｕ　肉厚３．０ｍｍ　１２．１ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径１５０Ｓｕ　定尺４ｍ	本	関東	/4
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	200SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管　ＳＵＳ３０４ＴＰＤ	２００Ｓｕ　肉厚３．０ｍｍ　１５．９ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径２００Ｓｕ　定尺４ｍ	本	関東	/4
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	250SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管　ＳＵＳ３０４ＴＰＤ	２５０Ｓｕ　肉厚３．０ｍｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径２５０Ｓｕ　定尺４ｍ	本	関東	/4
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	300SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管　ＳＵＳ３０４ＴＰＤ	３００Ｓｕ　肉厚３．０ｍｍ　２３．６ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径３００Ｓｕ　定尺４ｍ	本	関東	/4

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	80SU	m	SUS304TPD	一般配管用ステンレス鋼鋼管　ＳＵＳ３０４ＴＰＤ	８０Ｓｕ　肉厚２．０ｍｍ　４．３４ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径８０Ｓｕ　定尺４ｍ	本	関東	/4
圧力配管用　炭素鋼鋼管(黒)	15A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　耐腐食電縫管	１５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*1.31	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　１５Ａ	ｋｇ	関東	*1.31
圧力配管用　炭素鋼鋼管(黒)	20A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　耐腐食電縫管	２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*1.74	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　２０Ａ	ｋｇ	関東	*1.74
圧力配管用　炭素鋼鋼管(黒)	25A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　耐腐食電縫管	２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*2.57	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　２５Ａ	ｋｇ	関東	*2.57
圧力配管用　炭素鋼鋼管(黒)	32A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　耐腐食電縫管	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*3.47	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　３２Ａ	ｋｇ	関東	*3.47
圧力配管用　炭素鋼鋼管(黒)	40A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　耐腐食電縫管	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*4.1	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　４０Ａ	ｋｇ	関東	*4.1
圧力配管用　炭素鋼鋼管(黒)	50A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　耐腐食電縫管	５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*5.44	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　５０Ａ	ｋｇ	関東	*5.44
圧力配管用　炭素鋼鋼管(黒)	65A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　耐腐食電縫管	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*9.12	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　６５Ａ	ｋｇ	関東	*9.12
圧力配管用　炭素鋼鋼管(黒)	80A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　耐腐食電縫管	８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*11.3	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　８０Ａ	ｋｇ	関東	*11.3
圧力配管用　炭素鋼鋼管(黒)	100A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　耐腐食電縫管	１００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*16	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　１００Ａ	ｋｇ	関東	*16
圧力配管用　炭素鋼鋼管(黒)	125A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　耐腐食電縫管	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*21.7	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　１２５Ａ	ｋｇ	関東	*21.7
圧力配管用　炭素鋼鋼管(黒)	150A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　耐腐食電縫管	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*27.7	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　１５０Ａ	ｋｇ	関東	*27.7
圧力配管用　炭素鋼鋼管(黒)	200A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　耐腐食電縫管	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*42.1	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　２００Ａ	ｋｇ	関東	*42.1
圧力配管用　炭素鋼鋼管(黒)	250A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　耐腐食電縫管	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*59.2	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　２５０Ａ	ｋｇ	関東	*59.2
圧力配管用　炭素鋼鋼管(黒)	300A	m	耐溝状腐食電縫鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　耐腐食電縫管	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	関東	*78.3	圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫	３７０－Ｅ　黒ねじ無　３００Ａ	ｋｇ	関東	*78.3
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管　(RF-VP)	40A	m		リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管	呼び径４０ｍｍ　４８×３．６ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	リサイクル硬質塩ビ発泡三層管	ＲＦ－ＶＰ　呼び径４０	本	関東	/4
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管　(RF-VP)	50A	m		リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管	呼び径５０ｍｍ　６０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	リサイクル硬質塩ビ発泡三層管	ＲＦ－ＶＰ　呼び径５０	本	関東	/4
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管　(RF-VP)	65A	m		リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管	呼び径６５ｍｍ　７６×４．１ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	リサイクル硬質塩ビ発泡三層管	ＲＦ－ＶＰ　呼び径６５	本	関東	/4
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管　(RF-VP)	75A	m		リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管	呼び径７５ｍｍ　８９×５．５ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	リサイクル硬質塩ビ発泡三層管	ＲＦ－ＶＰ　呼び径７５	本	関東	/4
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管　(RF-VP)	100A	m		リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管	呼び径１００ｍｍ　１１４×６．６ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	リサイクル硬質塩ビ発泡三層管	ＲＦ－ＶＰ　呼び径１００	本	関東	/4
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管　(RF-VP)	125A	m		リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管	呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．０ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	リサイクル硬質塩ビ発泡三層管	ＲＦ－ＶＰ　呼び径１２５	本	関東	/4
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管　(RF-VP)	150A	m		リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管	呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	リサイクル硬質塩ビ発泡三層管	ＲＦ－ＶＰ　呼び径１５０	本	関東	/4
塩化ﾋﾞﾆﾙ　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-VA)	ねじ無　15A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管　外面　一次防錆塗装	ＳＧＰ－ＶＡ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＡ　１５Ａ　４ｍ	本	東京	/4
塩化ﾋﾞﾆﾙ　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-VA)	ねじ無　20A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管　外面　一次防錆塗装	ＳＧＰ－ＶＡ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＡ　２０Ａ　４ｍ	本	東京	/4
塩化ﾋﾞﾆﾙ　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-VA)	ねじ無　25A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管　外面　一次防錆塗装	ＳＧＰ－ＶＡ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＡ　２５Ａ　４ｍ	本	東京	/4
塩化ﾋﾞﾆﾙ　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-VA)	ねじ無　32A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管　外面　一次防錆塗装	ＳＧＰ－ＶＡ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＡ　３２Ａ　４ｍ	本	東京	/4
塩化ﾋﾞﾆﾙ　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-VA)	ねじ無　40A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管　外面　一次防錆塗装	ＳＧＰ－ＶＡ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＡ　４０Ａ　４ｍ	本	東京	/4
塩化ﾋﾞﾆﾙ　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-VA)	ねじ無　50A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管　外面　一次防錆塗装	ＳＧＰ－ＶＡ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＡ　５０Ａ　４ｍ	本	東京	/4
塩化ﾋﾞﾆﾙ　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-VA)	ねじ無　65A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管　外面　一次防錆塗装	ＳＧＰ－ＶＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＡ　６５Ａ　４ｍ	本	東京	/4

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 80A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆塗装	ＳＧＰ－ＶＡ ８０Ａ ３Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＡ ８０Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 100A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆塗装	ＳＧＰ－ＶＡ １００Ａ ４Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＡ １００Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 125A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆塗装	ＳＧＰ－ＶＡ １２５Ａ ５Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＡ １２５Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 150A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆塗装	ＳＧＰ－ＶＡ １５０Ａ ６Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＡ １５０Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 65A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆	ＳＧＰ－ＦＶＡ ６５Ａ ２・１／２Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ ６５Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 80A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆	ＳＧＰ－ＦＶＡ ８０Ａ ３Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ ８０Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 100A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆	ＳＧＰ－ＦＶＡ １００Ａ ４Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ１００Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 125A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆	ＳＧＰ－ＦＶＡ １２５Ａ ５Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ１２５Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 150A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆	ＳＧＰ－ＦＶＡ １５０Ａ ６Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ１５０Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 200A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆	ＳＧＰ－ＦＶＡ ２００Ａ ８Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ２００Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 250A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆	ＳＧＰ－ＦＶＡ ２５０Ａ １０Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ２５０Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 300A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆	ＳＧＰ－ＦＶＡ ３００Ａ １２Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＡ３００Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 15A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＶＢ １５Ａ １／２Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＢ １５Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 20A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＶＢ ２０Ａ ３／４Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＢ ２０Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 25A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＶＢ ２５Ａ １Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＢ ２５Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 32A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＶＢ ３２Ａ １・１／４Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＢ ３２Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 40A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＶＢ ４０Ａ １・１／２Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＢ ４０Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 50A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＶＢ ５０Ａ ２Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＢ ５０Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 65A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＶＢ ６５Ａ ２・１／２Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＢ ６５Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 80A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＶＢ ８０Ａ ３Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＢ ８０Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 100A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＶＢ １００Ａ ４Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＢ １００Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 125A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＶＢ １２５Ａ ５Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＢ １２５Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 150A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＶＢ １５０Ａ ６Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＢ １５０Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 65A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＦＶＢ ６５Ａ ２・１／２Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ ６５Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 80A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＦＶＢ ８０Ａ ３Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ ８０Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 100A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＦＶＢ １００Ａ ４Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ１００Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 125A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＦＶＢ １２５Ａ ５Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ１２５Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 150A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＦＶＢ １５０Ａ ６Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ１５０Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
塩化ビニル ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 200A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＦＶＢ ２００Ａ ８Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ２００Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 250A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＦＶＢ ２５０Ａ １０Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ２５０Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 300A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＦＶＢ ３００Ａ １２Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＢ３００Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 15A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	ＳＧＰ－ＶＤ １５Ａ １／２Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＤ １５Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 20A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	ＳＧＰ－ＶＤ ２０Ａ ３／４Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＤ ２０Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 25A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	ＳＧＰ－ＶＤ ２５Ａ １Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＤ ２５Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 32A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	ＳＧＰ－ＶＤ ３２Ａ １・１／４Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＤ ３２Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 40A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	ＳＧＰ－ＶＤ ４０Ａ １・１／２Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＤ ４０Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 50A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	ＳＧＰ－ＶＤ ５０Ａ ２Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＤ ５０Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 65A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	ＳＧＰ－ＶＤ ６５Ａ ２・１／２Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＤ ６５Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 80A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	ＳＧＰ－ＶＤ ８０Ａ ３Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＤ ８０Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 100A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	ＳＧＰ－ＶＤ １００Ａ ４Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＤ １００Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 125A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	ＳＧＰ－ＶＤ １２５Ａ ５Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＤ １２５Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 150A	m		水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	ＳＧＰ－ＶＤ １５０Ａ ６Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＤ １５０Ａ ４ｍ	本	東京	/4
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 65A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 塩ビ被覆	ＳＧＰ－ＦＶＤ ６５Ａ ２・１／２Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ ６５Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 80A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 塩ビ被覆	ＳＧＰ－ＦＶＤ ８０Ａ ３Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ ８０Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 100A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 塩ビ被覆	ＳＧＰ－ＦＶＤ １００Ａ ４Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ１００Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 125A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 塩ビ被覆	ＳＧＰ－ＦＶＤ １２５Ａ ５Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ１２５Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 150A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 塩ビ被覆	ＳＧＰ－ＦＶＤ １５０Ａ ６Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ１５０Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 200A	m	5.5m/本	フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 塩ビ被覆	ＳＧＰ－ＦＶＤ ２００Ａ ８Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＶＤ２００Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
水道用硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	16A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（ＶＰ）	呼び径１６ｍｍ ２２×３．０ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ	呼び径１６ 定尺４ｍ	本	関東	/4
水道用硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	20A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（ＶＰ）	呼び径２０ｍｍ ２６×３．０ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ	呼び径２０ 定尺４ｍ	本	関東	/4
水道用硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	25A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（ＶＰ）	呼び径２５ｍｍ ３２×３．５ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ	呼び径２５ 定尺４ｍ	本	関東	/4
水道用硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	30A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（ＶＰ）	呼び径３０ｍｍ ３８×３．５ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ	呼び径３０ 定尺４ｍ	本	関東	/4
水道用硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	40A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（ＶＰ）	呼び径４０ｍｍ ４８×４．０ｍｍ×５ｍ	本	関東	/5	水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ	呼び径４０ 定尺５ｍ	本	関東	/5
水道用硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	50A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（ＶＰ）	呼び径５０ｍｍ ６０×４．５ｍｍ×５ｍ	本	関東	/5	水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ	呼び径５０ 定尺５ｍ	本	関東	/5
水道用硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	65A	m	塩化ﾋﾞﾆﾙ管･継手協会規格品	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（ＶＰ）	呼び径６５ｍｍ ７６×４．５ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4			m	関東	
水道用硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	75A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（ＶＰ）	呼び径７５ｍｍ ８９×５．９ｍｍ×５ｍ	本	関東	/5	水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ	呼び径７５ 定尺５ｍ	本	関東	/5
水道用硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	100A	m		硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（ＶＰ）	呼び径１００ｍｍ １１４×７．１ｍｍ×５ｍ	本	関東	/5	水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ	呼び径１００ 定尺５ｍ	本	関東	/5
水道用硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	125A	m	塩化ﾋﾞﾆﾙ管･継手協会規格品	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（ＶＰ）	呼び径１２５ｍｍ １４０×７．５ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4			m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
水道用硬質ﾎﾟﾘ　塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	150A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　水道管（ＶＰ）	呼び径１５０ｍｍ　１６５×９．６ｍｍ×５ｍ	本	関東	/5	水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ	呼び径１５０　定尺５ｍ	本	関東	/5
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	16A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　水道管（ＶＰ）	呼び径１６ｍｍ　２２×３．０ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ	呼び径１６　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VP)	20A	m	代替品(JIS K 6742)	硬質ポリ塩化ビニル管　水道管（ＶＰ）	呼び径２０ｍｍ　２６×３．０ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ	呼び径２０　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VP)	25A	m	代替品(JIS K 6742)	硬質ポリ塩化ビニル管　水道管（ＶＰ）	呼び径２５ｍｍ　３２×３．５ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ	呼び径２５　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VP)	30A	m	代替品(JIS K 6742)	硬質ポリ塩化ビニル管　水道管（ＶＰ）	呼び径３０ｍｍ　３８×３．５ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ	呼び径３０　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VP)	40A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ）	呼び径４０ｍｍ　４８×３．６ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ	呼び径４０　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VP)	50A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ）	呼び径５０ｍｍ　６０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ	呼び径５０　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VP)	65A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ）	呼び径６５ｍｍ　７６×４．１ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ	呼び径６５　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VP)	75A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ）	呼び径７５ｍｍ　８９×５．５ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ	呼び径７５　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VP)	100A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ）	呼び径１００ｍｍ　１１４×６．６ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ	呼び径１００　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VP)	125A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ）	呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．０ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ	呼び径１２５　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VP)	150A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ）	呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ	呼び径１５０　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VP)	200A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ）	呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ	呼び径２００　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VP)	250A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ）	呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ	呼び径２５０　定尺４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VP)	300A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ）	呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ	呼び径３００　定尺４ｍ	本	関東	/4
水道用耐衝撃性　ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　(HIVP)	16A	m		水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩ管）	呼び径１６ｍｍ　２２×３．０ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	水道用耐衝撃性塩ビ管　ＨＩＶＰ	呼び径１６　定尺４ｍ	本	関東	/4
水道用耐衝撃性　ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　(HIVP)	20A	m		水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩ管）	呼び径２０ｍｍ　２６×３．０ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	水道用耐衝撃性塩ビ管　ＨＩＶＰ	呼び径２０　定尺４ｍ	本	関東	/4
水道用耐衝撃性　ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　(HIVP)	25A	m		水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩ管）	呼び径２５ｍｍ　３２×３．５ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	水道用耐衝撃性塩ビ管　ＨＩＶＰ	呼び径２５　定尺４ｍ	本	関東	/4
水道用耐衝撃性　ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　(HIVP)	30A	m		水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩ管）	呼び径３０ｍｍ　３８×３．５ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	水道用耐衝撃性塩ビ管　ＨＩＶＰ	呼び径３０　定尺４ｍ	本	関東	/4
水道用耐衝撃性　ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　(HIVP)	40A	m		水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩ管）	呼び径４０ｍｍ　４８×４．０ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	水道用耐衝撃性塩ビ管　ＨＩＶＰ	呼び径４０　定尺４ｍ	本	関東	/4
水道用耐衝撃性　ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　(HIVP)	50A	m		水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩ管）	呼び径５０ｍｍ　６０×４．５ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	水道用耐衝撃性塩ビ管　ＨＩＶＰ	呼び径５０　定尺４ｍ	本	関東	/4
水道用耐衝撃性　ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　(HIVP)	65A	m	塩化ﾋﾞﾆﾙ管･継手協会規格品	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩ管）	呼び径６５ｍｍ　７６×４．５ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	水道用耐衝撃性塩ビ管　ＨＩＶＰ	呼び径６５　定尺４ｍ	本	関東	/4
水道用耐衝撃性　ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　(HIVP)	75A	m		水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩ管）	呼び径７５ｍｍ　８９×５．９ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	水道用耐衝撃性塩ビ管　ＨＩＶＰ	呼び径７５　定尺４ｍ	本	関東	/4
水道用耐衝撃性　ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　(HIVP)	100A	m		水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩ管）	呼び径１００ｍｍ　１１４×７．１ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	水道用耐衝撃性塩ビ管　ＨＩＶＰ	呼び径１００　定尺４ｍ	本	関東	/4
水道用耐衝撃性　ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　(HIVP)	125A	m	塩化ﾋﾞﾆﾙ管･継手協会規格品	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩ管）	呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．５ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	水道用耐衝撃性塩ビ管　ＨＩＶＰ	呼び径１２５　定尺４ｍ	本	関東	/4
水道用耐衝撃性　ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　(HIVP)	150A	m		水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩ管）	呼び径１５０ｍｍ　１６５×９．６ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	水道用耐衝撃性塩ビ管　ＨＩＶＰ	呼び径１５０　定尺４ｍ	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　(HTVP)	16A	m		耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＴ管）	呼び径１６ｍｍ　２２×３．０ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ	呼び径１６　定尺４ｍ	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　(HTVP)	20A	m		耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＴ管）	呼び径２０ｍｍ　２６×３．０ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ	呼び径２０　定尺４ｍ	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　(HTVP)	25A	m		耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＴ管）	呼び径２５ｍｍ　３２×３．５ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ	呼び径２５　定尺４ｍ	本	関東	/4

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　(HTVP)	30A	m		耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＴ管）	呼び径３０ｍｍ　３８×３．５ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ	呼び径３０　定尺４ｍ	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　(HTVP)	40A	m		耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＴ管）	呼び径４０ｍｍ　４８×４．０ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ	呼び径４０　定尺４ｍ	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　(HTVP)	50A	m		耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＴ管）	呼び径５０ｍｍ　６０×４．５ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ	呼び径５０　定尺４ｍ	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　(HTVP)	65A	m		耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＴ管）	呼び径６５ｍｍ　７６×５．０ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ	呼び径６５　定尺４ｍ	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　(HTVP)	75A	m		耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＴ管）	呼び径７５ｍｍ　８９×５．８ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ	呼び径７５　定尺４ｍ	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　(HTVP)	100A	m		耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＴ管）	呼び径１００ｍｍ　１１４×７．０ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ	呼び径１００　定尺４ｍ	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　(HTVP)	125A	m		耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＴ管）	呼び径１２５ｍｍ　１４０×８．２ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ	呼び径１２５　定尺４ｍ	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　(HTVP)	150A	m		耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＴ管）	呼び径１５０ｍｍ　１６５×９．７ｍｍ×４ｍ	本	関東	/4	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ	呼び径１５０　定尺４ｍ	本	関東	/4
排水用塩化ﾋﾞﾆﾙ　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	40A	m		排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　Ｄ－ＶＡ	４０Ａ　１・１／２Ｂ　５．５ｍ	本	関東	/5.5	排水用硬質塩ビライニング鋼管	Ｄ－ＶＡ　４０Ａ　５．５ｍ	本	関東	/5.5
排水用塩化ﾋﾞﾆﾙ　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	50A	m		排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　Ｄ－ＶＡ	５０Ａ　２Ｂ　５．５ｍ	本	関東	/5.5	排水用硬質塩ビライニング鋼管	Ｄ－ＶＡ　５０Ａ　５．５ｍ	本	関東	/5.5
排水用塩化ﾋﾞﾆﾙ　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	65A	m		排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　Ｄ－ＶＡ	６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ	本	関東	/5.5	排水用硬質塩ビライニング鋼管	Ｄ－ＶＡ　６５Ａ　５．５ｍ	本	関東	/5.5
排水用塩化ﾋﾞﾆﾙ　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	80A	m		排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　Ｄ－ＶＡ	８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ	本	関東	/5.5	排水用硬質塩ビライニング鋼管	Ｄ－ＶＡ　８０Ａ　５．５ｍ	本	関東	/5.5
排水用塩化ﾋﾞﾆﾙ　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	100A	m		排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　Ｄ－ＶＡ	１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ	本	関東	/5.5	排水用硬質塩ビライニング鋼管	Ｄ－ＶＡ　１００Ａ　５．５ｍ	本	関東	/5.5
排水用塩化ﾋﾞﾆﾙ　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	125A	m		排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　Ｄ－ＶＡ	１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ	本	関東	/5.5	排水用硬質塩ビライニング鋼管	Ｄ－ＶＡ　１２５Ａ　５．５ｍ	本	関東	/5.5
排水用塩化ﾋﾞﾆﾙ　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	150A	m		排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　Ｄ－ＶＡ	１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ	本	関東	/5.5	排水用硬質塩ビライニング鋼管	Ｄ－ＶＡ　１５０Ａ　５．５ｍ	本	関東	/5.5
排水用塩化ﾋﾞﾆﾙ　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	200A	m		排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　Ｄ－ＶＡ	２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ	本	関東	/5.5	排水用硬質塩ビライニング鋼管	Ｄ－ＶＡ　２００Ａ　５．５ｍ	本	関東	/5.5
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾆﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-HVA)	ねじ無　15A	m		水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管ＳＧＰ－ＨＶＡ	１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＨＶＡ　１５Ａ　４ｍ	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾆﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-HVA)	ねじ無　20A	m		水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管ＳＧＰ－ＨＶＡ	２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＨＶＡ　２０Ａ　４ｍ	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾆﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-HVA)	ねじ無　25A	m		水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管ＳＧＰ－ＨＶＡ	２５Ａ　１Ｂ　４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＨＶＡ　２５Ａ　４ｍ	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾆﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-HVA)	ねじ無　32A	m		水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管ＳＧＰ－ＨＶＡ	３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＨＶＡ　３２Ａ　４ｍ	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾆﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-HVA)	ねじ無　40A	m		水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管ＳＧＰ－ＨＶＡ	４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＨＶＡ　４０Ａ　４ｍ	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾆﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-HVA)	ねじ無　50A	m		水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管ＳＧＰ－ＨＶＡ	５０Ａ　２Ｂ　４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＨＶＡ　５０Ａ　４ｍ	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾆﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-HVA)	ねじ無　65A	m		水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管ＳＧＰ－ＨＶＡ	６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＨＶＡ　６５Ａ　４ｍ	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾆﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-HVA)	ねじ無　80A	m		水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管ＳＧＰ－ＨＶＡ	８０Ａ　３Ｂ　４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＨＶＡ　８０Ａ　４ｍ	本	関東	/4
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾆﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-HVA)	ねじ無　100A	m		水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管ＳＧＰ－ＨＶＡ	１００Ａ　４Ｂ　４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	水道用耐熱性塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＨＶＡ　１００Ａ　４ｍ	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	40A	m		耐火二層管　一般管（ＶＰ）	呼び径４０ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	全国Ⅰ（除北沖）	/2	耐火二層管定尺管（内管ＶＰ）	Ｌ２ｍ　呼び径４０ｍｍ	本	全国（沖縄除	/2
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	50A	m		耐火二層管　一般管（ＶＰ）	呼び径５０ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	全国Ⅰ（除北沖）	/2	耐火二層管定尺管（内管ＶＰ）	Ｌ２ｍ　呼び径５０ｍｍ	本	全国（沖縄除	/2
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	65A	m		耐火二層管　一般管（ＶＰ）	呼び径６５ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	全国Ⅰ（除北沖）	/2	耐火二層管定尺管（内管ＶＰ）	Ｌ２ｍ　呼び径６５ｍｍ	本	全国（沖縄除	/2
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	75A	m		耐火二層管　一般管（ＶＰ）	呼び径７５ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	全国Ⅰ（除北沖）	/2	耐火二層管定尺管（内管ＶＰ）	Ｌ２ｍ　呼び径７５ｍｍ	本	全国（沖縄除	/2

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	100A	m		耐火二層管　一般管（ＶＰ）	呼び径１００mm　長２０００mm	本	全国Ⅰ（除北沖）	/2	耐火二層管定尺管（内管ＶＰ）	Ｌ２ｍ　呼び径１００mm	本	全国（沖縄除	/2
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	125A	m		耐火二層管　一般管（ＶＰ）	呼び径１２５mm　長２０００mm	本	全国Ⅰ（除北沖）	/2	耐火二層管定尺管（内管ＶＰ）	Ｌ２ｍ　呼び径１２５mm	本	全国（沖縄除	/2
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	150A	m		耐火二層管　一般管（ＶＰ）	呼び径１５０mm　長２０００mm	本	全国Ⅰ（除北沖）	/2	耐火二層管定尺管（内管ＶＰ）	Ｌ２ｍ　呼び径１５０mm	本	全国（沖縄除	/2
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VU)	40A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）	呼び径４０mm　４８×１．８mm×４m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ	呼び径４０　定尺４m	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VU)	50A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）	呼び径５０mm　６０×１．８mm×４m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ	呼び径５０　定尺４m	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VU)	65A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）	呼び径６５mm　７６×２．２mm×４m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ	呼び径６５　定尺４m	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VU)	75A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）	呼び径７５mm　８９×２．７mm×４m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ	呼び径７５　定尺４m	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VU)	100A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）	呼び径１００mm　１１４×３．１mm×４m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ	呼び径１００　定尺４m	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VU)	125A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）	呼び径１２５mm　１４０×４．１mm×４m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ	呼び径１２５　定尺４m	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VU)	150A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）	呼び径１５０mm　１６５×５．１mm×４m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ	呼び径１５０　定尺４m	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VU)	200A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）	呼び径２００mm　２１６×６．５mm×４m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ	呼び径２００　定尺４m	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VU)	250A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）	呼び径２５０mm　２６７×７．８mm×４m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ	呼び径２５０　定尺４m	本	関東	/4
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VU)	300A	m		硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）	呼び径３００mm　３１８×９．２mm×４m	本	関東	/4	硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ	呼び径３００　定尺４m	本	関東	/4
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管　(RS-VU)	100A	m		リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管	呼び径１００mm　１１４×３．１mm×４m	本	関東	/4	リサイクル硬質ポリ塩ビ三層管	ＲＳ－ＶＵ（灰青色）　１００	本	関東	/4
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管　(RS-VU)	150A	m		リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管	呼び径１５０mm　１６５×５．１mm×４m	本	関東	/4	リサイクル硬質ポリ塩ビ三層管	ＲＳ－ＶＵ（灰青色）　１５０	本	関東	/4
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管　(RS-VU)	200A	m		リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管	呼び径２００mm　２１６×６．５mm×４m	本	関東	/4	リサイクル硬質ポリ塩ビ三層管	ＲＳ－ＶＵ（灰青色）　２００	本	関東	/4
消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ　被覆鋼管　(SGP-VS)	50A	m		消火用塩ビ外面被覆鋼管　ＳＧＰ－ＶＳ　白ねじなし	５０Ａ　２Ｂ　４m　５．３１ｋｇ／m	本	関東	/4	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＧＰ－ＶＳ　５０Ａ　４m	本	関東	/4
消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ　被覆鋼管　(SGP-VS)	65A	m		消火用塩ビ外面被覆鋼管　ＳＧＰ－ＶＳ　白ねじなし	６５Ａ　２・１／２Ｂ　４m　７．４７ｋｇ／m	本	関東	/4	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＧＰ－ＶＳ　６５Ａ　４m	本	関東	/4
消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ　被覆鋼管　(SGP-VS)	80A	m		消火用塩ビ外面被覆鋼管　ＳＧＰ－ＶＳ　白ねじなし	８０Ａ　３Ｂ　４m　８．７９ｋｇ／m	本	関東	/4	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＧＰ－ＶＳ　８０Ａ　４m	本	関東	/4
消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ　被覆鋼管　(SGP-VS)	100A	m		消火用塩ビ外面被覆鋼管　ＳＧＰ－ＶＳ　白ねじなし	１００Ａ　４Ｂ　４m　１２．２ｋｇ／m	本	関東	/4	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＧＰ－ＶＳ　１００Ａ　４m	本	関東	/4
消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ　外面被覆鋼管　(STPG-370VS)	50A	m		消火用塩ビ外面被覆鋼管　ＳＴＰＧ－ＶＳ　白ねじ無	５０Ａ　２Ｂ　４m　５．４４ｋｇ／m	本	関東	/4	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ　５０Ａ	本	関東	/4
消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ　外面被覆鋼管　(STPG-370VS)	65A	m		消火用塩ビ外面被覆鋼管　ＳＴＰＧ－ＶＳ　白ねじ無	６５Ａ　２・１／２Ｂ　４m　９．１２ｋｇ／m	本	関東	/4	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ　６５Ａ	本	関東	/4
消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ　外面被覆鋼管　(STPG-370VS)	80A	m		消火用塩ビ外面被覆鋼管　ＳＴＰＧ－ＶＳ　白ねじ無	８０Ａ　３Ｂ　４m　１１．３ｋｇ／m	本	関東	/4	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ　８０Ａ	本	関東	/4
消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ　外面被覆鋼管　(STPG-370VS)	100A	m		消火用塩ビ外面被覆鋼管　ＳＴＰＧ－ＶＳ　白ねじ無	１００Ａ　４Ｂ　４m　１６．０ｋｇ／m	本	関東	/4	消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管	ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ　１００Ａ	本	関東	/4
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	15A	m		ポリエチレン被覆鋼管　一層　内面無塗装　ＰＥ１Ｈ	１５Ａ　１／２Ｂ　長４m　１．３１ｋｇ／m	本	関東	/4	ポリエチレン被覆鋼管	ＰＥ１Ｈ内面無塗装１５Ａ　４m	本	東京	/4
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	20A	m		ポリエチレン被覆鋼管　一層　内面無塗装　ＰＥ１Ｈ	２０Ａ　３／４Ｂ　長４m　１．６８ｋｇ／m	本	関東	/4	ポリエチレン被覆鋼管	ＰＥ１Ｈ内面無塗装２０Ａ　４m	本	東京	/4
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	25A	m		ポリエチレン被覆鋼管　一層　内面無塗装　ＰＥ１Ｈ	２５Ａ　１Ｂ　長４m　２．４３ｋｇ／m	本	関東	/4	ポリエチレン被覆鋼管	ＰＥ１Ｈ内面無塗装２５Ａ　４m	本	東京	/4
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	32A	m		ポリエチレン被覆鋼管　一層　内面無塗装　ＰＥ１Ｈ	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４m　３．３８ｋｇ／m	本	関東	/4	ポリエチレン被覆鋼管	ＰＥ１Ｈ内面無塗装３２Ａ　４m	本	東京	/4
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	40A	m		ポリエチレン被覆鋼管　一層　内面無塗装　ＰＥ１Ｈ	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４m　３．８９ｋｇ／m	本	関東	/4	ポリエチレン被覆鋼管	ＰＥ１Ｈ内面無塗装４０Ａ　４m	本	東京	/4

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	50A	m		ポリエチレン被覆鋼管　一層　内面無塗装　ＰＥ１Ｈ	５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	ポリエチレン被覆鋼管	ＰＥ１Ｈ内面無塗装５０Ａ　４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	65A	m		ポリエチレン被覆鋼管　一層　内面無塗装　ＰＥ１Ｈ	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	ポリエチレン被覆鋼管	ＰＥ１Ｈ内面無塗装６５Ａ　４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	80A	m		ポリエチレン被覆鋼管　一層　内面無塗装　ＰＥ１Ｈ	８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	関東	/4	ポリエチレン被覆鋼管	ＰＥ１Ｈ内面無塗装８０Ａ　４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PA)	ねじ無　15A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆塗装	ＳＧＰ－ＰＡ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＡ　１５Ａ　４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PA)	ねじ無　20A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆塗装	ＳＧＰ－ＰＡ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＡ　２０Ａ　４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PA)	ねじ無　25A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆塗装	ＳＧＰ－ＰＡ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＡ　２５Ａ　４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PA)	ねじ無　32A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆塗装	ＳＧＰ－ＰＡ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＡ　３２Ａ　４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PA)	ねじ無　40A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆塗装	ＳＧＰ－ＰＡ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＡ　４０Ａ　４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PA)	ねじ無　50A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆塗装	ＳＧＰ－ＰＡ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＡ　５０Ａ　４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PA)	ねじ無　65A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆塗装	ＳＧＰ－ＰＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＡ　６５Ａ　４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PA)	ねじ無　80A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆塗装	ＳＧＰ－ＰＡ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＡ　８０Ａ　４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PA)	ねじ無　100A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆塗装	ＳＧＰ－ＰＡ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＡ　１００Ａ　４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　65A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆	ＳＧＰ－ＦＰＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ　６５Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　80A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆	ＳＧＰ－ＦＰＡ　８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ　８０Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　100A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆	ＳＧＰ－ＦＰＡ　１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ１００Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　125A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆	ＳＧＰ－ＦＰＡ　１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ１２５Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　150A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆	ＳＧＰ－ＦＰＡ　１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ１５０Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　200A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆	ＳＧＰ－ＦＰＡ　２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ２００Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　250A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆	ＳＧＰ－ＦＰＡ　２５０Ａ　１０Ｂ　５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ２５０Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　300A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆	ＳＧＰ－ＦＰＡ　３００Ａ　１２Ｂ　５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＡ３００Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PB)	ねじ無　15A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＰＢ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＢ　１５Ａ　４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PB)	ねじ無　20A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＰＢ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＢ　２０Ａ　４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PB)	ねじ無　25A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＰＢ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＢ　２５Ａ　４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PB)	ねじ無　32A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＰＢ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＢ　３２Ａ　４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PB)	ねじ無　40A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＰＢ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＢ　４０Ａ　４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PB)	ねじ無　50A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＰＢ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＢ　５０Ａ　４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PB)	ねじ無　65A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＰＢ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＢ　６５Ａ　４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PB)	ねじ無　80A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＰＢ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＢ　８０Ａ　４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体　ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　(SGP-PB)	ねじ無　100A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＰＢ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＢ　１００Ａ　４ｍ	本	東京	/4

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 65A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＦＰＢ ６５Ａ ２・１／２Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ６５Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 80A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＦＰＢ ８０Ａ ３Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ ８０Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 100A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＦＰＢ １００Ａ ４Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ１００Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 125A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＦＰＢ １２５Ａ ５Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ１２５Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 150A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＦＰＢ １５０Ａ ６Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ１５０Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 200A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＦＰＢ ２００Ａ ８Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ２００Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 250A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＦＰＢ ２５０Ａ １０Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ２５０Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 300A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面亜鉛めっき	ＳＧＰ－ＦＰＢ ３００Ａ １２Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＢ３００Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 15A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面１層ポリ被覆	ＳＧＰ－ＰＤ １５Ａ １／２Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＤ １５Ａ ４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 20A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面１層ポリ被覆	ＳＧＰ－ＰＤ ２０Ａ ３／４Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＤ ２０Ａ ４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 25A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面１層ポリ被覆	ＳＧＰ－ＰＤ ２５Ａ １Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＤ ２５Ａ ４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 32A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面１層ポリ被覆	ＳＧＰ－ＰＤ ３２Ａ １・１／４Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＤ ３２Ａ ４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 40A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面１層ポリ被覆	ＳＧＰ－ＰＤ ４０Ａ １・１／２Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＤ ４０Ａ ４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 50A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面１層ポリ被覆	ＳＧＰ－ＰＤ ５０Ａ ２Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＤ ５０Ａ ４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 65A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面１層ポリ被覆	ＳＧＰ－ＰＤ ６５Ａ ２・１／２Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＤ ６５Ａ ４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 80A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面１層ポリ被覆	ＳＧＰ－ＰＤ ８０Ａ ３Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＤ ８０Ａ ４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 100A	m		水道用ポリ粉体ライニング鋼管 外面１層ポリ被覆	ＳＧＰ－ＰＤ １００Ａ ４Ｂ ４ｍ	本	関東	/4	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＰＤ １００Ａ ４ｍ	本	東京	/4
ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 65A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 ＰＥ被覆	ＳＧＰ－ＦＰＤ ６５Ａ ２・１／２Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ ６５Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 80A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 ＰＥ被覆	ＳＧＰ－ＦＰＤ ８０Ａ ３Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ ８０Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 100A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 ＰＥ被覆	ＳＧＰ－ＦＰＤ １００Ａ ４Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ１００Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 125A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 ＰＥ被覆	ＳＧＰ－ＦＰＤ １２５Ａ ５Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ１２５Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 150A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 ＰＥ被覆	ＳＧＰ－ＦＰＤ １５０Ａ ６Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ１５０Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 200A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 ＰＥ被覆	ＳＧＰ－ＦＰＤ ２００Ａ ８Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ２００Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 250A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 ＰＥ被覆	ＳＧＰ－ＦＰＤ ２５０Ａ １０Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ２５０Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 300A	m	5.5m/本	フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 ＰＥ被覆	ＳＧＰ－ＦＰＤ ３００Ａ １２Ｂ ５．５ｍ	本	関東	/5.5	Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＦＰＤ３００Ａ５．５ｍ	本	東京	/5.5
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟 質 13A	m		水道用ポリエチレン二層管 １種（軟質）	呼び径１３ｍｍ ０．１８４ｋｇ／ｍ	m	関東		水道用ポリエチレン二層管	１種 軟質 呼径１３ｍｍ	m	東京	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟 質 20A	m		水道用ポリエチレン二層管 １種（軟質）	呼び径２０ｍｍ ０．２６９ｋｇ／ｍ	m	関東		水道用ポリエチレン二層管	１種 軟質 呼径２０ｍｍ	m	東京	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟 質 25A	m		水道用ポリエチレン二層管 １種（軟質）	呼び径２５ｍｍ ０．４２３ｋｇ／ｍ	m	関東		水道用ポリエチレン二層管	１種 軟質 呼径２５ｍｍ	m	東京	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟 質 30A	m		水道用ポリエチレン二層管 １種（軟質）	呼び径３０ｍｍ ０．５９５ｋｇ／ｍ	m	関東		水道用ポリエチレン二層管	１種 軟質 呼径３０ｍｍ	m	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟 質　40A	m		水道用ポリエチレン二層管　１種（軟質）	呼び径４０mm　０．７８８ｋｇ／ｍ	m	関東		水道用ポリエチレン二層管	１種　軟質　呼径４０mm	m	東京	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟 質　50A	m		水道用ポリエチレン二層管　１種（軟質）	呼び径５０mm　１．２１６ｋｇ／ｍ	m	関東		水道用ポリエチレン二層管	１種　軟質　呼径５０mm	m	東京	
排水用鉛管	30A	m		排水用鉛管　Ｐｂ－Ｔ	内径３０×肉厚３．０mm×長２ｍ	m	関東		排水用鉛管ＳＨＡＳＥ－Ｓ２０３	内径３０×Ｔ３mm×Ｌ２ｍ	m	全国（北海沖縄除	
排水用鉛管	40A	m		排水用鉛管　Ｐｂ－Ｔ	内径４０×肉厚３．０mm×長２ｍ	m	関東		排水用鉛管ＳＨＡＳＥ－Ｓ２０３	内径４０×Ｔ３mm×Ｌ２ｍ	m	全国（北海沖縄除	
排水用鉛管	50A	m		排水用鉛管　Ｐｂ－Ｔ	内径５０×肉厚３．０mm×長２ｍ	m	関東		排水用鉛管ＳＨＡＳＥ－Ｓ２０３	内径５０×Ｔ３mm×Ｌ２ｍ	m	全国（北海沖縄除	
排水用鉛管	65A	m		排水用鉛管　Ｐｂ－Ｔ	内径６５×肉厚３．０mm×長２ｍ	m	関東		排水用鉛管ＳＨＡＳＥ－Ｓ２０３	内径６５×Ｔ３mm×Ｌ２ｍ	m	全国（北海沖縄除	
排水用鉛管	75A	m		排水用鉛管　Ｐｂ－Ｔ	内径７５×肉厚４．５mm×長２ｍ	m	関東		排水用鉛管ＳＨＡＳＥ－Ｓ２０３	内径７５×Ｔ４．５mm×Ｌ２ｍ	m	全国（北海沖縄除	
排水用鉛管	100A	m		排水用鉛管　Ｐｂ－Ｔ	内径１００×肉厚４．５mm×長２ｍ	m	関東		排水用鉛管ＳＨＡＳＥ－Ｓ２０３	内径１００×Ｔ４．５mm×２ｍ	m	全国（北海沖縄除	
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	15A(　1/2B)	m		建築用銅管（４ｍ直管）　Ｍタイプ	１／２Ｂ　外径１５．８８×肉厚０．７１mm	m	関東		建築用銅管　Ｍ型	呼径１／２Ｂ　１５Ａ　４ｍ	m	関東	
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	20A(　3/4B)	m		建築用銅管（４ｍ直管）　Ｍタイプ	３／４Ｂ　外径２２．２２×肉厚０．８１mm	m	関東		建築用銅管　Ｍ型	呼径３／４Ｂ　２０Ａ　４ｍ	m	関東	
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	25A(1　　B)	m		建築用銅管（４ｍ直管）　Ｍタイプ	１Ｂ　外径２８．５８×肉厚０．８９mm	m	関東		建築用銅管　Ｍ型	呼径１Ｂ　２５Ａ　４ｍ	m	関東	
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	32A(1 1/4B)	m		建築用銅管（４ｍ直管）　Ｍタイプ	１・１／４Ｂ　外径３４．９２×肉厚１．０７mm	m	関東		建築用銅管　Ｍ型	呼径１・１／４Ｂ　３２Ａ　４ｍ	m	関東	
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	40A(1 1/2B)	m		建築用銅管（４ｍ直管）　Ｍタイプ	１・１／２Ｂ　外径４１．２８×肉厚１．２４mm	m	関東		建築用銅管　Ｍ型	呼径１・１／２Ｂ　４０Ａ　４ｍ	m	関東	
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	50A(2　　B)	m		建築用銅管（４ｍ直管）　Ｍタイプ	２Ｂ　外径５３．９８×肉厚１．４７mm	m	関東		建築用銅管　Ｍ型	呼径２Ｂ　５０Ａ　４ｍ	m	関東	
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	65A(2 1/2B)	m		建築用銅管（４ｍ直管）　Ｍタイプ	２・１／２Ｂ　外径６６．６８×肉厚１．６５mm	m	関東		建築用銅管　Ｍ型	呼径２・１／２Ｂ　６５Ａ　４ｍ	m	関東	
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	80A(3　　B)	m		建築用銅管（４ｍ直管）　Ｍタイプ	３Ｂ　外径７９．３８×肉厚１．８３mm	m	関東		建築用銅管　Ｍ型	呼径３Ｂ　８０Ａ　４ｍ	m	関東	
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	100A(4　　B)	m		－	－	－	－		建築用銅管　Ｍ型	呼径４Ｂ　１００Ａ　４ｍ	m	関東	
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	125A(5　　B)	m		－	－	－	－		建築用銅管　Ｍ型	呼径５Ｂ　１２５Ａ　４ｍ	m	関東	
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	150A(6　　B)	m		－	－	－	－		建築用銅管　Ｍ型	呼径６Ｂ　１５０Ａ　４ｍ	m	関東	
被覆銅管	15A(　1/2B)	m		被覆銅管（２５ｍコイル）　Ｍタイプ	１／２Ｂ　外径１５．８８×肉厚０．７１mm	m	関東		被覆銅管　Ｍ型	呼径１／２Ｂ　１５Ａ　２５ｍ	m	関東	
被覆銅管	20A(　3/4B)	m		－	－	－	－		被覆銅管　Ｍ型	呼径３／４Ｂ　２０Ａ　４ｍ	m	関東	
冷媒用銅管	6.35外径(　1/4B)	m		冷媒用銅管　直管１／２Ｈ材（４ｍ）	１／４Ｂ　管外径６．３５×肉厚０．８mm	本	全国Ⅰ（除北沖）	/4	冷媒銅管　直管１／２Ｈ材	４ｍ　１／４Ｂ	本	全国（北海沖縄除	/4
冷媒用銅管	9.52外径(　3/8B)	m		冷媒用銅管　直管１／２Ｈ材（４ｍ）	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８mm	本	全国Ⅰ（除北沖）	/4	冷媒銅管　直管１／２Ｈ材	４ｍ　３／８Ｂ	本	全国（北海沖縄除	/4
冷媒用銅管	12.7 外径(　1/2B)	m		冷媒用銅管　直管１／２Ｈ材（４ｍ）	１／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８mm	本	全国Ⅰ（除北沖）	/4	冷媒銅管　直管１／２Ｈ材	４ｍ　１／２Ｂ	本	全国（北海沖縄除	/4
冷媒用銅管	15.88外径(　5/8B)	m		冷媒用銅管　直管１／２Ｈ材（４ｍ）	５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０mm	本	全国Ⅰ（除北沖）	/4	冷媒銅管　直管１／２Ｈ材	４ｍ　５／８Ｂ	本	全国（北海沖縄除	/4
冷媒用銅管	19.05外径(　3/4B)	m		－	－	－	－				m	全国（北海沖縄除	
冷媒用銅管	22.22外径(　7/8B)	m		－	－	－	－				m	全国（北海沖縄除	
冷媒用銅管	25.4 外径(1　　B)	m		－	－	－	－				m	全国（北海沖縄除	
冷媒用銅管	31.75外径(1 1/4B)	m		－	－	－	－				m	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
冷媒用銅管	34.92外径(1 3/8B)	m		－	－	－	－				m	全国（北海沖縄除	
冷媒用銅管	38.1 外径(1 1/2B)	m		－	－	－	－				m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングルコイル（２０ｍ）保温１０	１／４Ｂ 管外径６．３５×肉厚０．８ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		冷媒被覆銅管 シングルコイル	２０ｍ １／４Ｂ １０ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	ｺｲﾙ	冷媒用被覆銅管 シングルコイル（２０ｍ）保温２０	１／４Ｂ 管外径６．３５×肉厚０．８ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）				m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングルコイル（２０ｍ）保温１０	３／８Ｂ 管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		冷媒被覆銅管 シングルコイル	２０ｍ ３／８Ｂ １０ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管（４ｍ）保温厚２０	３／８Ｂ 管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		冷媒被覆銅管 シングル直管	４ｍ ３／８Ｂ ２０ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングルコイル（２０ｍ）保温１０	１／２Ｂ 管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		冷媒被覆銅管 シングルコイル	２０ｍ １／２Ｂ	m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管（４ｍ）保温厚２０	１／２Ｂ 管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		冷媒被覆銅管 シングル直管	４ｍ １／２Ｂ ２０ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングルコイル（２０ｍ）保温１０	５／８Ｂ 管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		冷媒被覆銅管 シングルコイル	２０ｍ ５／８Ｂ	m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管（４ｍ）保温厚２０	５／８Ｂ 管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		冷媒被覆銅管 シングル直管	４ｍ ５／８Ｂ ２０ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管（４ｍ）保温厚１０	３／４Ｂ 管外径１９．０５×肉厚１．０５ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		冷媒被覆銅管 シングルコイル	２０ｍ ３／４Ｂ	m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管（４ｍ）保温厚２０	３／４Ｂ 管外径１９．０５×肉厚１．０５ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		冷媒被覆銅管 シングル直管	４ｍ ３／４Ｂ ２０ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) 液管 厚10mm以上	m	厚20mm	冷媒用被覆銅管 シングル直管（４ｍ）保温厚２０	１Ｂ 管外径２５．４０×肉厚１．３５ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		冷媒被覆銅管 シングル直管	４ｍ １Ｂ ２０ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管（４ｍ）保温厚２０	１Ｂ 管外径２５．４０×肉厚１．３５ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		冷媒被覆銅管 シングル直管	４ｍ １Ｂ ２０ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) 液管 厚10mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管（４ｍ）保温厚１０	７／８Ｂ 管外径２２．２２×肉厚１．２ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）				m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管（４ｍ）保温厚２０	７／８Ｂ 管外径２２．２２×肉厚１．２ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		冷媒被覆銅管 シングル直管	４ｍ ７／８Ｂ ２０ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) 液管 厚10mm以上	m	厚20mm	冷媒用被覆銅管 シングル直管（４ｍ）保温厚２０	１・１／４Ｂ 管外径３１．７５×肉厚１．７ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		冷媒被覆銅管 シングル直管	４ｍ １．１／４Ｂ ２０ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管（４ｍ）保温厚２０	１・１／４Ｂ 管外径３１．７５×肉厚１．７ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		冷媒被覆銅管 シングル直管	４ｍ １．１／４Ｂ ２０ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	34.92外径(1 3/8B) 液管 厚10mm以上	m	厚20mm	冷媒用被覆銅管 シングル直管（４ｍ）保温厚２０	１・３／８Ｂ 管外径３４．９２×肉厚１．８５ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		冷媒被覆銅管 シングル直管	４ｍ １．３／８Ｂ ２０ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	34.92外径(1 3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管（４ｍ）保温厚２０	１・３／８Ｂ 管外径３４．９２×肉厚１．８５ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		冷媒被覆銅管 シングル直管	４ｍ １．３／８Ｂ ２０ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	38.1 外径(1 1/2B) 液管 厚10mm以上	m	厚20mm	冷媒用被覆銅管 シングル直管（４ｍ）保温厚２０	１・１／２Ｂ 管外径３８．１０×肉厚２．０ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		冷媒被覆銅管 シングル直管	４ｍ １．１／２Ｂ ２０ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	38.1 外径(1 1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管（４ｍ）保温厚２０	１・１／２Ｂ 管外径３８．１０×肉厚２．０ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		冷媒被覆銅管 シングル直管	４ｍ １．１／２Ｂ ２０ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) 液管 厚10mm以上	m	厚20mm	冷媒用被覆銅管 シングル直管（４ｍ）保温厚２０	１・１／８Ｂ 管外径２８．５８×肉厚１．５５ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		冷媒被覆銅管 シングル直管	４ｍ １．１／８Ｂ ２０ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管（４ｍ）保温厚２０	１・１／８Ｂ 管外径２８．５８×肉厚１．５５ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		冷媒被覆銅管 シングル直管	４ｍ １．１／８Ｂ ２０ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	44.45外径(1 3/4B) 液管 厚10mm以上	m	厚20mm	冷媒用被覆銅管 シングル直管（４ｍ）保温厚２０	１・３／４Ｂ 管外径４４．４５×肉厚２．３ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		冷媒被覆銅管 シングル直管	４ｍ １．３／４Ｂ ２０ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	44.45外径(1 3/4B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管（４ｍ）保温厚２０	１・３／４Ｂ 管外径４４．４５×肉厚２．３ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		冷媒被覆銅管 シングル直管	４ｍ １．３／４Ｂ ２０ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	50.8 外径(2 B) 液管 厚10mm以上	m	厚20mm	冷媒用被覆銅管 シングル直管（４ｍ）保温厚２０	２Ｂ 管外径５０．８０×肉厚２．６５ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		冷媒被覆銅管 シングル直管	４ｍ ２Ｂ ２０ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
冷媒用断熱材被覆銅管	50.8 外径(2 B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m		冷媒用被覆銅管 シングル直管（４ｍ）保温厚２０	２Ｂ 管外径５０．８０×肉厚２．６５ｍｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		冷媒被覆銅管 シングル直管	４ｍ ２Ｂ ２０ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
遠心力 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	150A	m		遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管） Ｂ形１種	１５０×２６×２０００ｍｍ ７７ｋｇ	本	横浜	/2	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種	内径１５０ｍｍ×Ｌ２ｍ	本	横浜	/2

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
遠心力　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	200A	m		遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　B形１種	２００×２７×２０００ｍｍ　１０３ｋｇ	本	横浜	/2	ヒューム管　外圧管　B形１種	内径２００ｍｍ×Ｌ２ｍ	本	横浜	/2
遠心力　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	250A	m		遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　B形１種	２５０×２８×２０００ｍｍ　１３１ｋｇ	本	横浜	/2	ヒューム管　外圧管　B形１種	内径２５０ｍｍ×Ｌ２ｍ	本	横浜	/2
遠心力　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	300A	m		遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　B形１種	３００×３０×２０００ｍｍ　１６５ｋｇ	本	横浜	/2	ヒューム管　外圧管　B形１種	内径３００ｍｍ×Ｌ２ｍ	本	横浜	/2
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	20t　15A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	20t　20A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	20t　25A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	20t　32A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径３２Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	20t　40A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径４０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	20t　50A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径５０Ａ×保温厚２０ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径５０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	20t　65A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径６５Ａ×保温厚２０ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径６５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	20t　80A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径８０Ａ×保温厚２０ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径８０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	25t 100A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１００Ａ×保温厚２５ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１００Ａ×Ｔ２５ｍｍ	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	25t 125A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１２５Ａ×Ｔ２５ｍｍ	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	25t 150A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５０Ａ×保温厚２５ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５０Ａ×Ｔ２５ｍｍ	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	25t 200A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２００Ａ×保温厚２５ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２００Ａ×Ｔ２５ｍｍ	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	25t 250A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２５０Ａ×保温厚２５ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２５０Ａ×Ｔ２５ｍｍ	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	25t 300A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径３００Ａ×保温厚２５ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径３００Ａ×Ｔ２５ｍｍ	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	30t　15A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５Ａ×保温厚３０ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	30t　20A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２０Ａ×保温厚３０ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２０Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	30t　25A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２５Ａ×保温厚３０ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２５Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	40t　15A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５Ａ×保温厚４０ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	40t　20A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２０Ａ×保温厚４０ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	40t　25A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２５Ａ×保温厚４０ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２５Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	40t　32A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径３２Ａ×保温厚４０ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径３２Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	40t　40A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径４０Ａ×保温厚４０ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径４０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	40t　50A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	40t　65A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径６５Ａ×保温厚４０ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径６５Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	40t　80A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径８０Ａ×保温厚４０ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径８０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	40t 100A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１００Ａ×保温厚４０ｍｍ	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１００Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	40t 125A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１２５Ａ×保温厚４０mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１２５Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	40t 150A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５０Ａ×保温厚４０mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５０Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	40t 200A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２００Ａ×保温厚４０mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２００Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	50t 32A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径３２Ａ×保温厚５０mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径３２Ａ×Ｔ５０mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	50t 40A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径４０Ａ×保温厚５０mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径４０Ａ×Ｔ５０mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	50t 50A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径５０Ａ×保温厚５０mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径５０Ａ×Ｔ５０mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	50t 65A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径６５Ａ×保温厚５０mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径６５Ａ×Ｔ５０mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	50t 80A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径８０Ａ×保温厚５０mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径８０Ａ×Ｔ５０mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	50t 125A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１２５Ａ×保温厚５０mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１２５Ａ×Ｔ５０mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	50t 150A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５０Ａ×保温厚５０mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５０Ａ×Ｔ５０mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	50t 200A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２００Ａ×保温厚５０mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２００Ａ×Ｔ５０mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	50t 250A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２５０Ａ×保温厚５０mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２５０Ａ×Ｔ５０mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	50t 300A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径３００Ａ×保温厚５０mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径３００Ａ×Ｔ５０mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	65t 100A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１００Ａ×保温厚６５mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１００Ａ×Ｔ６５mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	65t 125A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１２５Ａ×保温厚６５mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１２５Ａ×Ｔ６５mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	65t 150A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５０Ａ×保温厚６５mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径１５０Ａ×Ｔ６５mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	65t 200A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２００Ａ×保温厚６５mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２００Ａ×Ｔ６５mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	65t 250A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２５０Ａ×保温厚６５mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径２５０Ａ×Ｔ６５mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　保温筒	65t 300A	m		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径３００Ａ×保温厚６５mm	m	関東		ポリスチレンフォーム保温筒３号	管径３００Ａ×Ｔ６５mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑﾊﾞﾙﾌﾞｶﾊﾞｰ	30t- 65A	個		ポリスチレンフォームバルブカバー	管径６５Ａ×保温厚３０mm	個	関東		ポリスチレンフォームバルブカバ	管径６５Ａ×Ｔ３０mm	個	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑﾊﾞﾙﾌﾞｶﾊﾞｰ	30t- 80A	個		ポリスチレンフォームバルブカバー	管径８０Ａ×保温厚３０mm	個	関東		ポリスチレンフォームバルブカバ	管径８０Ａ×Ｔ３０mm	個	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑﾊﾞﾙﾌﾞｶﾊﾞｰ	40t-100A	個		ポリスチレンフォームバルブカバー	管径１００Ａ×保温厚４０mm	個	関東		ポリスチレンフォームバルブカバ	管径１００Ａ×Ｔ４０mm	個	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑﾊﾞﾙﾌﾞｶﾊﾞｰ	40t-125A	個		ポリスチレンフォームバルブカバー	管径１２５Ａ×保温厚４０mm	個	関東		ポリスチレンフォームバルブカバ	管径１２５Ａ×Ｔ４０mm	個	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑﾊﾞﾙﾌﾞｶﾊﾞｰ	40t-150A	個		ポリスチレンフォームバルブカバー	管径１５０Ａ×保温厚４０mm	個	関東		ポリスチレンフォームバルブカバ	管径１５０Ａ×Ｔ４０mm	個	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑﾊﾞﾙﾌﾞｶﾊﾞｰ	40t-200A	個		ポリスチレンフォームバルブカバー	管径２００Ａ×保温厚４０mm	個	関東		ポリスチレンフォームバルブカバ	管径２００Ａ×Ｔ４０mm	個	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑﾊﾞﾙﾌﾞｶﾊﾞｰ	50t-250A	個		ポリスチレンフォームバルブカバー	管径２５０Ａ×保温厚５０mm	個	関東		ポリスチレンフォームバルブカバ	管径２５０Ａ×Ｔ５０mm	個	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	20t 15A	m		ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１５Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１５Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	20t 20A	m		ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒	管径２０Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径２０Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	20t 25A	m		ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒	管径２５Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径２５Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	20t　32A	m		ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒	管径３２Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径３２Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	20t　40A	m		ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒	管径４０Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径４０Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	20t　50A	m		ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒	管径５０Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径５０Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	20t　65A	m		ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒	管径６５Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径６５Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	20t　80A	m		ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒	管径８０Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ＡＬＧＣ化粧保温筒	管径８０Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	25t 100A	m		ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１００Ａ×保温厚２５mm	m	関東				m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	25t 125A	m		ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１２５Ａ×保温厚２５mm	m	関東				m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	25t 150A	m		ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１５０Ａ×保温厚２５mm	m	関東				m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	25t 200A	m		ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒	管径２００Ａ×保温厚２５mm	m	関東				m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	25t 250A	m		ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒	管径２５０Ａ×保温厚２５mm	m	関東				m	関東	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	25t 300A	m		ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒	管径３００Ａ×保温厚２５mm	m	関東				m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	20t　15A	m		ロックウール保温筒	管径１５Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径１５Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	20t　20A	m		ロックウール保温筒	管径２０Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径２０Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	20t　25A	m		ロックウール保温筒	管径２５Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径２５Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	20t　32A	m		ロックウール保温筒	管径３２Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径３２Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	20t　40A	m		ロックウール保温筒	管径４０Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径４０Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	20t　50A	m		ロックウール保温筒	管径５０Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径５０Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	20t　65A	m		ロックウール保温筒	管径６５Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径６５Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	20t　80A	m		ロックウール保温筒	管径８０Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径８０Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	25t 100A	m		ロックウール保温筒	管径１００Ａ×保温厚２５mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径１００Ａ×Ｔ２５mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	25t 125A	m		ロックウール保温筒	管径１２５Ａ×保温厚２５mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径１２５Ａ×Ｔ２５mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	25t 150A	m		ロックウール保温筒	管径１５０Ａ×保温厚２５mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径１５０Ａ×Ｔ２５mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	30t　15A	m		ロックウール保温筒	管径１５Ａ×保温厚３０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径１５Ａ×Ｔ３０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	30t　20A	m		ロックウール保温筒	管径２０Ａ×保温厚３０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径２０Ａ×Ｔ３０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	30t　25A	m		ロックウール保温筒	管径２５Ａ×保温厚３０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径２５Ａ×Ｔ３０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	30t　32A	m		ロックウール保温筒	管径３２Ａ×保温厚３０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径３２Ａ×Ｔ３０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	30t　40A	m		ロックウール保温筒	管径４０Ａ×保温厚３０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径４０Ａ×Ｔ３０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	30t　50A	m		ロックウール保温筒	管径５０Ａ×保温厚３０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径５０Ａ×Ｔ３０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t　32A	m		ロックウール保温筒	管径３２Ａ×保温厚４０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径３２Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 40A	m		ロックウール保温筒	管径４０Ａ×保温厚４０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径４０Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 50A	m		ロックウール保温筒	管径５０Ａ×保温厚４０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径５０Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 65A	m		ロックウール保温筒	管径６５Ａ×保温厚４０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径６５Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 80A	m		ロックウール保温筒	管径８０Ａ×保温厚４０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径８０Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 100A	m		ロックウール保温筒	管径１００Ａ×保温厚４０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径１００Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 125A	m		ロックウール保温筒	管径１２５Ａ×保温厚４０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径１２５Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 150A	m		ロックウール保温筒	管径１５０Ａ×保温厚４０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径１５０Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 200A	m		ロックウール保温筒	管径２００Ａ×保温厚４０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径２００Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 250A	m		ロックウール保温筒	管径２５０Ａ×保温厚４０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径２５０Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 300A	m		ロックウール保温筒	管径３００Ａ×保温厚４０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径３００Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	50t 250A	m		ロックウール保温筒	管径２５０Ａ×保温厚５０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径２５０Ａ×Ｔ５０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	50t 300A	m		ロックウール保温筒	管径３００Ａ×保温厚５０mm	m	関東		ロックウール保温筒	管径３００Ａ×Ｔ５０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温板	1号 25t	m２		ロックウール保温板１号	厚２５×幅６０５×長９１０mm	m２	関東		ロックウール保温板　１号	２５×６０５×９１０mm	m２	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温板	1号 40t	m２		ロックウール保温板１号	厚４０×幅６０５×長９１０mm	m２	関東		ロックウール保温板　１号	４０×６０５×９１０mm	m２	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温板	1号 50t	m２		ロックウール保温板１号	厚５０×幅６０５×長９１０mm	m２	関東		ロックウール保温板　１号	５０×６０５×９１０mm	m２	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温板	2号 25t	m２		ロックウール保温板２号	厚２５×幅６０５×長９１０mm	m２	関東		ロックウール保温板　２号	２５×６０５×９１０mm	m２	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温板	2号 50t	m２		ロックウール保温板２号	厚５０×幅６０５×長９１０mm	m２	関東		ロックウール保温板　２号	５０×６０５×９１０mm	m２	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温帯	1号 25t	m２		ロックウール保温帯１号	厚２５×幅６０５×長１８２０mm	m２	関東		ロックウール保温帯　１号	２５×６０５×１８２０mm	m２	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温帯	1号 50t	m２		ロックウール保温帯１号	厚５０×幅６０５×長１８２０mm	m２	関東		ロックウール保温帯　１号	５０×６０５×１８２０mm	m２	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ	1号 75t	m２		ロックウールブランケット１号	厚７５×幅６０５×長９１０mm	m２	関東		ロックウールブランケット　１号	７５×６０５×９１０mm	m２	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	20t 15A	m		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１５Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径１５Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	20t 20A	m		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径２０Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径２０Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	20t 25A	m		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径２５Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径２５Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	20t 32A	m		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径３２Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径３２Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	20t 40A	m		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径４０Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径４０Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	20t 50A	m		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径５０Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径５０Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	20t 65A	m		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径６５Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径６５Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	20t 80A	m		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径８０Ａ×保温厚２０mm	m	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径８０Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	25t 100A	m		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１００Ａ×保温厚２５mm	m	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径１００Ａ×Ｔ２５mm	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾛｯｸｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	25t 125A	m		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	m	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径１２５Ａ×Ｔ２５ｍｍ	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	25t 150A	m		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１５０Ａ×保温厚２５ｍｍ	m	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径１５０Ａ×Ｔ２５ｍｍ	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	30t 32A	m		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径３２Ａ×保温厚３０ｍｍ	m	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径３２Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	30t 40A	m		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径４０Ａ×保温厚３０ｍｍ	m	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径４０Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	30t 50A	m		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径５０Ａ×保温厚３０ｍｍ	m	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径５０Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	40t 65A	m		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径６５Ａ×保温厚４０ｍｍ	m	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径６５Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	40t 80A	m		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径８０Ａ×保温厚４０ｍｍ	m	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径８０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	40t 100A	m		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１００Ａ×保温厚４０ｍｍ	m	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径１００Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	40t 125A	m		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１２５Ａ×保温厚４０ｍｍ	m	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径１２５Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	40t 150A	m		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	m	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径１５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	40t 200A	m		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径２００Ａ×保温厚４０ｍｍ	m	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径２００Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	40t 250A	m		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径２５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	m	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径２５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	関東	
ﾛｯｸｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	40t 300A	m		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径３００Ａ×保温厚４０ｍｍ	m	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温筒	管径３００Ａ×Ｔ４０ｍｍ	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	20t 15A	m		グラスウール保温筒	管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ	m	関東		グラスウール保温筒	管径１５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	20t 20A	m		グラスウール保温筒	管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ	m	関東		グラスウール保温筒	管径２０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	20t 25A	m		グラスウール保温筒	管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ	m	関東		グラスウール保温筒	管径２５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	20t 32A	m		グラスウール保温筒	管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ	m	関東		グラスウール保温筒	管径３２Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	20t 40A	m		グラスウール保温筒	管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ	m	関東		グラスウール保温筒	管径４０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	20t 50A	m		グラスウール保温筒	管径５０Ａ×保温厚２０ｍｍ	m	関東		グラスウール保温筒	管径５０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	20t 65A	m		グラスウール保温筒	管径６５Ａ×保温厚２０ｍｍ	m	関東		グラスウール保温筒	管径６５Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	20t 80A	m		グラスウール保温筒	管径８０Ａ×保温厚２０ｍｍ	m	関東		グラスウール保温筒	管径８０Ａ×Ｔ２０ｍｍ	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	25t 100A	m		グラスウール保温筒	管径１００Ａ×保温厚２５ｍｍ	m	関東		グラスウール保温筒	管径１００Ａ×Ｔ２５ｍｍ	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	25t 125A	m		グラスウール保温筒	管径１２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	m	関東		グラスウール保温筒	管径１２５Ａ×Ｔ２５ｍｍ	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	25t 150A	m		グラスウール保温筒	管径１５０Ａ×保温厚２５ｍｍ	m	関東		グラスウール保温筒	管径１５０Ａ×Ｔ２５ｍｍ	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	30t 15A	m		グラスウール保温筒	管径１５Ａ×保温厚３０ｍｍ	m	関東		グラスウール保温筒	管径１５Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	30t 20A	m		グラスウール保温筒	管径２０Ａ×保温厚３０ｍｍ	m	関東		グラスウール保温筒	管径２０Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	30t 25A	m		グラスウール保温筒	管径２５Ａ×保温厚３０ｍｍ	m	関東		グラスウール保温筒	管径２５Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	30t 32A	m		グラスウール保温筒	管径３２Ａ×保温厚３０ｍｍ	m	関東		グラスウール保温筒	管径３２Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	30t 40A	m		グラスウール保温筒	管径４０Ａ×保温厚３０ｍｍ	m	関東		グラスウール保温筒	管径４０Ａ×Ｔ３０ｍｍ	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	30t 50A	m		グラスウール保温筒	管径５０Ａ×保温厚３０mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径５０Ａ×Ｔ３０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 32A	m		グラスウール保温筒	管径３２Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径３２Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 40A	m		グラスウール保温筒	管径４０Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径４０Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 50A	m		グラスウール保温筒	管径５０Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径５０Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 65A	m		グラスウール保温筒	管径６５Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径６５Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 80A	m		グラスウール保温筒	管径８０Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径８０Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 100A	m		グラスウール保温筒	管径１００Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径１００Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 125A	m		グラスウール保温筒	管径１２５Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径１２５Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 150A	m		グラスウール保温筒	管径１５０Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径１５０Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 200A	m		グラスウール保温筒	管径２００Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径２００Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 250A	m		グラスウール保温筒	管径２５０Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径２５０Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 300A	m		グラスウール保温筒	管径３００Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径３００Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	50t 250A	m		グラスウール保温筒	管径２５０Ａ×保温厚５０mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径２５０Ａ×Ｔ５０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	50t 300A	m		グラスウール保温筒	管径３００Ａ×保温厚５０mm	m	関東		グラスウール保温筒	管径３００Ａ×Ｔ５０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板	32K 50t	m２		グラスウール保温板	密度３２ｋｇ／m３×保温厚５０mm	m２	関東		グラスウール保温板	密度３２ｋｇ／m３×Ｔ５０mm	m２	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板	40K 25t	m２		グラスウール保温板	密度４０ｋｇ／m３×保温厚２５mm	m２	関東		グラスウール保温板	密度４０ｋｇ／m３×Ｔ２５mm	m２	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板	40K 40t	m２		グラスウール保温板	密度４０ｋｇ／m３×保温厚４０mm	m２	関東		グラスウール保温板	密度４０ｋｇ／m３×Ｔ４０mm	m２	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板	40K 50t	m２		グラスウール保温板	密度４０ｋｇ／m３×保温厚５０mm	m２	関東		グラスウール保温板	密度４０ｋｇ／m３×Ｔ５０mm	m２	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	20t 15A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１５Ａ×保温厚２０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径１５Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	20t 20A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径２０Ａ×保温厚２０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径２０Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	20t 25A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径２５Ａ×保温厚２０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径２５Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	20t 32A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径３２Ａ×保温厚２０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径３２Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	20t 40A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径４０Ａ×保温厚２０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径４０Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	20t 50A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径５０Ａ×保温厚２０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径５０Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	20t 65A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径６５Ａ×保温厚２０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径６５Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	20t 80A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径８０Ａ×保温厚２０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径８０Ａ×Ｔ２０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	25t 100A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１００Ａ×保温厚２５mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径１００Ａ×Ｔ２５mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	25t 125A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１２５Ａ×保温厚２５mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径１２５Ａ×Ｔ２５mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	25t 150A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１５０Ａ×保温厚２５mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径１５０Ａ×Ｔ２５mm	m	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	30t　32A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径３２Ａ×保温厚３０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径３２Ａ×Ｔ３０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	30t　40A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径４０Ａ×保温厚３０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径４０Ａ×Ｔ３０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	30t　50A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径５０Ａ×保温厚３０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径５０Ａ×Ｔ３０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	40t　65A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径６５Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径６５Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	40t　80A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径８０Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径８０Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	40t 100A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１００Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径１００Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	40t 125A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１２５Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径１２５Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	40t 150A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径１５０Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径１５０Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	40t 200A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径２００Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径２００Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	40t 250A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径２５０Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径２５０Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧　保温筒	40t 300A	m		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒	管径３００Ａ×保温厚４０mm	m	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温筒	管径３００Ａ×Ｔ４０mm	m	関東	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1（ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ）		ｍ２		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	厚０．３mm　幅１０００mm×長５０m	ｍ２	関東		合成樹脂製カバー	Ｔ０．３×Ｗ１０００mm	ｍ２	全国（北海沖縄除	
ｶﾊﾞｰﾋﾟﾝ		個		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー用ピン	合成樹脂製カバー用ピン	箱	関東	/500	合成樹脂製カバー用ピン		本	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	20t　15A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　１５Ａ×保温厚２０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	20t　20A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　２０Ａ×保温厚２０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	20t　25A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　２５Ａ×保温厚２０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	20t　32A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　３２Ａ×保温厚２０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	20t　40A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　４０Ａ×保温厚２０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	20t　50A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　５０Ａ×保温厚２０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	20t　65A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　６５Ａ×保温厚２０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	20t　80A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　８０Ａ×保温厚２０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	25t 100A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　１００Ａ×保温厚２５mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	25t 125A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　１２５Ａ×保温厚２５mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	25t 150A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　１５０Ａ×保温厚２５mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	25t 200A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　２００Ａ×保温厚２５mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	25t 250A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　２５０Ａ×保温厚２５mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	25t 300A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　３００Ａ×保温厚２５mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	30t　15A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　１５Ａ×保温厚３０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	30t　20A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　２０Ａ×保温厚３０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	30t　25A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　２５Ａ×保温厚３０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	30t　32A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　３２Ａ×保温厚３０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	30t　40A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　４０Ａ×保温厚３０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	30t　50A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　５０Ａ×保温厚３０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	40t　15A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　１５Ａ×保温厚４０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	40t　20A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　２０Ａ×保温厚４０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	40t　25A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　２５Ａ×保温厚４０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	40t　32A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　３２Ａ×保温厚４０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	40t　40A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　４０Ａ×保温厚４０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	40t　50A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　５０Ａ×保温厚４０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	40t　65A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　６５Ａ×保温厚４０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	40t　80A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　８０Ａ×保温厚４０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	40t 100A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　１００Ａ×保温厚４０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	40t 125A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　１２５Ａ×保温厚４０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	40t 150A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　１５０Ａ×保温厚４０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	40t 200A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　２００Ａ×保温厚４０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	40t 250A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　２５０Ａ×保温厚４０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	40t 300A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　３００Ａ×保温厚４０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	50t　32A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　３２Ａ×保温厚５０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	50t　40A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　４０Ａ×保温厚５０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	50t　50A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　５０Ａ×保温厚５０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	50t　65A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　６５Ａ×保温厚５０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	50t　80A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　８０Ａ×保温厚５０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	50t 250A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　２５０Ａ×保温厚５０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	50t 300A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　３００Ａ×保温厚５０mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	65t 100A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　１００Ａ×保温厚６５mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	65t 125A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　１２５Ａ×保温厚６５mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	65t 150A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　１５０Ａ×保温厚６５mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	65t 200A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　２００Ａ×保温厚６５mm	m	関東				m	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	65t 250A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　２５０Ａ×保温厚６５ｍｍ	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）	65t 300A	m		保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ　３００Ａ×保温厚６５ｍｍ	m	関東				m	全国（北海沖縄除	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟ	75w	m		保温保冷用外装材　アルミガラスクロステープ	箔０．０２ｍｍ　幅７５ｍｍ×長３０ｍ	m	関東		アルミガラスクロス	Ｗ７５ｍｍ×Ｌ３０ｍ	m	全国（北海沖縄除	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟ	100w	m		保温保冷用外装材　アルミガラスクロステープ	箔０．０２ｍｍ　幅１００ｍｍ×長３０ｍ	m	関東		アルミガラスクロス	Ｗ１００ｍｍ×Ｌ３０ｍ	m	全国（北海沖縄除	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟ	125w	m		保温保冷用外装材　アルミガラスクロステープ	箔０．０２ｍｍ　幅１２５ｍｍ×長３０ｍ	m	関東		アルミガラスクロス	Ｗ１２５ｍｍ×Ｌ３０ｍ	m	全国（北海沖縄除	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟ	150w	m		保温保冷用外装材　アルミガラスクロステープ	箔０．０２ｍｍ　幅１５０ｍｍ×長３０ｍ	m	関東		アルミガラスクロス	Ｗ１５０ｍｍ×Ｌ３０ｍ	m	全国（北海沖縄除	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ		ｍ２		保温保冷用外装材　アルミガラスクロス	箔０．０２ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	関東		アルミガラスクロス	Ｗ１０００ｍｍ×Ｌ３０ｍ	ｍ２	全国（北海沖縄除	
ｶﾞﾗｽｸﾛｽ		ｍ２				ｍ２	関東				ｍ２	全国（北海沖縄除	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　化粧保温板	25t ﾛｯｸｳｰﾙ	ｍ２		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温板１号	厚２５×幅６０５×長９１０ｍｍ	ｍ２	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温板１号	２５×６０５×９１０ｍｍ	ｍ２	関東	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　化粧保温板	25t ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(40K)	ｍ２		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温板	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温板	密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ２５ｍｍ	ｍ２	関東	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　化粧保温板	25t ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(32K)	ｍ２		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温板	密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	関東				ｍ２	関東	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　化粧保温板	50t ﾛｯｸｳｰﾙ	ｍ２		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温板１号	厚５０×幅６０５×長９１０ｍｍ	ｍ２	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温板１号	５０×６０５×９１０ｍｍ	ｍ２	関東	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　化粧保温板	50t ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(40K)	ｍ２		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温板	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ	ｍ２	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温板	密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ５０ｍｍ	ｍ２	関東	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　化粧保温帯	25t ﾛｯｸｳｰﾙ	ｍ２		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温帯１号	厚２５×幅６０５×長１８２０ｍｍ	ｍ２	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温帯１号	２５×６０５×１８２０ｍｍ	ｍ２	関東	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　化粧保温帯	25t ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(40K)	ｍ２		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温帯	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温帯	密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ２５ｍｍ	ｍ２	関東	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　化粧保温帯	50t ﾛｯｸｳｰﾙ	ｍ２		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温帯１号	厚５０×幅６０５×長１８２０ｍｍ	ｍ２	関東		ロックウールＡＬＧＣ保温帯１号	５０×６０５×１８２０ｍｍ	ｍ２	関東	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　化粧保温帯	50t ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(40K)	ｍ２		グラスウールＡＬＧＣ化粧保温帯	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ	ｍ２	関東		グラスウールＡＬＧＣ保温帯	密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ５０ｍｍ	ｍ２	関東	
着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　ﾃｰﾌﾟ	75w	m		保温保冷用外装材　着色アルミガラスクロステープ	箔０．０２ｍｍ　幅７５ｍｍ×長３０ｍ	m	関東		着色アルミガラスクロス	Ｗ７５ｍｍ×Ｌ３０ｍ	m	全国（北海沖縄除	
着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　ﾃｰﾌﾟ	100w	m		保温保冷用外装材　着色アルミガラスクロステープ	箔０．０２ｍｍ　幅１００ｍｍ×長３０ｍ	m	関東		着色アルミガラスクロス	Ｗ１００ｍｍ×Ｌ３０ｍ	m	全国（北海沖縄除	
着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　ﾃｰﾌﾟ	125w	m		保温保冷用外装材　着色アルミガラスクロステープ	箔０．０２ｍｍ　幅１２５ｍｍ×長３０ｍ	m	関東		着色アルミガラスクロス	Ｗ１２５ｍｍ×Ｌ３０ｍ	m	全国（北海沖縄除	
着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　ﾃｰﾌﾟ	150w	m		保温保冷用外装材　着色アルミガラスクロステープ	箔０．０２ｍｍ　幅１５０ｍｍ×長３０ｍ	m	関東		着色アルミガラスクロス	Ｗ１５０ｍｍ×Ｌ３０ｍ	m	全国（北海沖縄除	
着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ		ｍ２		保温保冷用外装材　着色アルミガラスクロス	箔０．０２ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	関東		着色アルミガラスクロス	Ｗ１０００ｍｍ×Ｌ３０ｍ	ｍ２	全国（北海沖縄除	
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系　防食ﾃｰﾌﾟ	50w	m		配管用防食材　ペトロラタム系防食テープ	厚１．１ｍｍ　幅５０ｍｍ×長１０ｍ	m	関東		配管防食テープ　ペトロラタム系	１．１×５０ｍｍ×１０ｍ	m	全国（北海沖縄除	
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系　防食ﾃｰﾌﾟ	100w	m		配管用防食材　ペトロラタム系防食テープ	厚１．１ｍｍ　幅１００ｍｍ×長１０ｍ	m	関東		配管防食テープ　ペトロラタム系	１．１×１００ｍｍ×１０ｍ	m	全国（北海沖縄除	
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系　防食ﾃｰﾌﾟ	150w	m		配管用防食材　ペトロラタム系防食テープ	厚１．１ｍｍ　幅１５０ｍｍ×長１０ｍ	m	関東		配管防食テープ　ペトロラタム系	１．１×１５０ｍｍ×１０ｍ	m	全国（北海沖縄除	
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系　防食ﾃｰﾌﾟ	200w	m		配管用防食材　ペトロラタム系防食テープ	厚１．１ｍｍ　幅２００ｍｍ×長１０ｍ	m	関東		配管防食テープ　ペトロラタム系	１．１×２００ｍｍ×１０ｍ	m	全国（北海沖縄除	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ	50w	m		配管用防食材　プラスチックテープ	厚０．４ｍｍ　幅５０ｍｍ×長１０ｍ	m	関東		配管用プラスチックテープ	０．４×５０ｍｍ×１０ｍ	m	全国（北海沖縄除	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ	75w	m		配管用防食材　プラスチックテープ	厚０．４ｍｍ　幅７５ｍｍ×長１０ｍ	m	関東		配管用プラスチックテープ	０．４×７５ｍｍ×１０ｍ	m	全国（北海沖縄除	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ	100w	m		配管用防食材　プラスチックテープ	厚０．４ｍｍ　幅１００ｍｍ×長１０ｍ	m	関東		配管用プラスチックテープ	０．４×１００ｍｍ×１０ｍ	m	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ	150w	m		配管用防食材　プラスチックテープ	厚０．４ｍｍ　幅１５０ｍｍ×長１０ｍ	m	関東		配管用プラスチックテープ	０．４×１５０ｍｍ×１０ｍ	m	全国（北海沖縄除	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ	200w	m		配管用防食材　プラスチックテープ	厚０．４ｍｍ　幅２００ｍｍ×長１０ｍ	m	関東		－	－	－	－	
ﾌﾞﾁﾙ系防食ﾃｰﾌﾟ	50w	m	t=0.4	配管用防食材　ブチルゴム系防食テープ	厚０．４ｍｍ　幅５０ｍｍ×長１０ｍ	m	関東		配管用絶縁テープ　ブチルゴム系	０．４×５０ｍｍ×１０ｍ	m	全国（北海沖縄除	
ﾌﾞﾁﾙ系防食ﾃｰﾌﾟ	100w	m	t=0.4	配管用防食材　ブチルゴム系防食テープ	厚０．４ｍｍ　幅１００ｍｍ×長１０ｍ	m	関東		配管用絶縁テープ　ブチルゴム系	０．４×１００ｍｍ×１０ｍ	m	全国（北海沖縄除	
ﾌﾞﾁﾙ系防食ﾃｰﾌﾟ	150w	m	t=0.4	配管用防食材　ブチルゴム系防食テープ	厚０．４ｍｍ　幅１５０ｍｍ×長１０ｍ	m	関東		配管用絶縁テープ　ブチルゴム系	０．４×１５０ｍｍ×１０ｍ	m	全国（北海沖縄除	
ﾌﾞﾁﾙ系防食ﾃｰﾌﾟ	200w	m	t=0.4	配管用防食材　ブチルゴム系防食テープ	厚０．４ｍｍ　幅２００ｍｍ×長１０ｍ	m	関東		－	－	－	－	
ﾗｯｷﾝｸﾞ用亜鉛　鉄板	0.4t	ｍ２		亜鉛鉄板　平板	０．４０×９１４×１８２９ｍｍ　５．６６ｋｇ／枚	枚	関東	/1.671706	亜鉛鉄板　平板	０．４×９１４×１８２９ｍｍ	枚	関東	/1.671706
ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｶﾗｰ　亜鉛鉄板	0.27t	ｍ２		カラー亜鉛鉄板　カラー平板	０．２７×９１４×１８２９ｍｍ　３．９５ｋｇ／枚	枚	関東	/1.671706	着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛平板	０．２７×９１４×１８２９ｍｍ	枚	関東	/1.671706
ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｶﾗｰ　亜鉛鉄板	0.35t	ｍ２		カラー亜鉛鉄板　カラー平板	０．３５×９１４×１８２９ｍｍ　５．１８ｋｇ／枚	枚	関東	/1.671706	着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛平板	０．３５×９１４×１８２９ｍｍ	枚	関東	/1.671706
ﾗｯｷﾝｸﾞ用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	0.2t	ｍ２	SUS304			ｍ２	関東		－	－	－	－	
ﾗｯｷﾝｸﾞ用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	0.3t	ｍ２		ステンレス鋼　冷間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．３×幅１０００×長２０００ｍｍ	ｋｇ	関東	*4.76/2	ステンレス板　冷延　３０４	０．３ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	東京	*4.76/2
保温化粧ｹｰｽ　（樹脂製）	60 × 58	m		エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　配管用ダクト	幅６０ｍｍ×長２０００ｍｍ	本	全国Ⅰ（除北沖）	/2	エアコン配管用保温化粧ケース	樹脂製　Ｈ６０×Ｗ５８ｍｍ	本	全国（北海沖縄除	/2
保温化粧ｹｰｽ　（樹脂製）	75 × 63	m		エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　配管用ダクト	幅７５ｍｍ×長２０００ｍｍ	本	全国Ⅰ（除北沖）	/2	エアコン配管用保温化粧ケース	樹脂製　Ｈ７５×Ｗ６３ｍｍ	本	全国（北海沖縄除	/2
保温化粧ｹｰｽ　（樹脂製）	100 × 70	m		エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　配管用ダクト	幅１００ｍｍ×長２０００ｍｍ	本	全国Ⅰ（除北沖）	/2	エアコン配管用保温化粧ケース	樹脂製　Ｈ１００×Ｗ７０ｍｍ	本	全国（北海沖縄除	/2
保温化粧ｹｰｽ　（樹脂製）	140 × 80	m		エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　配管用ダクト	幅１４０ｍｍ×長２０００ｍｍ	本	全国Ⅰ（除北沖）	/2	エアコン配管用保温化粧ケース	樹脂製　Ｈ１４０×Ｗ８０ｍｍ	本	全国（北海沖縄除	/2
ﾗｯｷﾝｸﾞ用　溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ　亜鉛鉄板	0.27t	ｍ２				ｍ２	関東		カラーガルバリウム鋼板　平板	０．２７×９１４×１８２９ｍｍ	枚	関東	/1.671706
ﾗｯｷﾝｸﾞ用　溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ　亜鉛鉄板	0.35t	ｍ２				ｍ２	関東		カラーガルバリウム鋼板　平板	０．３５×９１４×１８２９ｍｍ	枚	関東	/1.671706
鋲	鋼又は銅合金製 保温厚25mm	本		保温保冷用補助材　真ちゅう鋲	長３８ｍｍ（保温厚２５ｍｍ用）	箱	関東	/1000	保温保冷用鋲　真ちゅう製	Ｌ３８ｍｍ　保温厚２５ｍｍ用	本	全国（北海沖縄除	
鋲	鋼又は銅合金製 保温厚50mm	本		保温保冷用補助材　真ちゅう鋲	長６５ｍｍ（保温厚５０ｍｍ用）	箱	関東	/1000	保温保冷用鋲　真ちゅう製	Ｌ６５ｍｍ　保温厚５０ｍｍ用	本	全国（北海沖縄除	
保温補助材	原紙	ｍ２		保温保冷用補助材　整形用原紙	密度３７０ｇ／ｍ２　幅１０００ｍｍ×長４０ｍ	ｍ２	関東		整形用原紙	Ｗ１０００ｍｍ×Ｌ４０ｍ	ｍ２	全国（北海沖縄除	
保温補助材	きっ甲金網	ｍ２		きっ甲金網　亜鉛めっき鉄線　ＨＸ－Ｇ	線径０．５×網目１６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	全国Ⅰ（除北沖）	/27.3	きっ甲金網　亜鉛めっき	０．５×１６×９１０ｍｍ	巻	関東	/27.3
保温補助材	銅きっ甲金網	ｍ２				ｍ２	関東				ｍ２	関東	
保温補助材	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	ｍ２		保温保冷用外装材　アルミガラスクロス化粧原紙	密度３７０ｇ／ｍ２　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	関東		アルミガラスクロス化粧原紙	Ｗ１０００ｍｍ×Ｌ３０ｍ	ｍ２	全国（北海沖縄除	
粘着ﾃｰﾌﾟ		m		保温保冷用補助材　ビニル粘着テープ	厚０．２ｍｍ　幅５０ｍｍ×長２０ｍ	m	関東		ビニル粘着テープ	Ｔ０．２ｍｍ　Ｗ５０ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑﾃｰﾌﾟ	100w	m		保温保冷用補助材　ポリエチレンフィルムテープ	厚０．０５ｍｍ　幅１００ｍｍ×長５０ｍ	m	関東		保温保冷用ポリエチレンフィルム	Ｔ０．０５×Ｗ１００ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑﾃｰﾌﾟ	125w	m		保温保冷用補助材　ポリエチレンフィルムテープ	厚０．０５ｍｍ　幅１２５ｍｍ×長５０ｍ	m	関東		保温保冷用ポリエチレンフィルム	Ｔ０．０５×Ｗ１２５ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑﾃｰﾌﾟ	150w	m		保温保冷用補助材　ポリエチレンフィルムテープ	厚０．０５ｍｍ　幅１５０ｍｍ×長５０ｍ	m	関東		保温保冷用ポリエチレンフィルム	Ｔ０．０５×Ｗ１５０ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑﾃｰﾌﾟ	200w	m		保温保冷用補助材　ポリエチレンフィルムテープ	厚０．０５ｍｍ　幅２００ｍｍ×長５０ｍ	m	関東		保温保冷用ポリエチレンフィルム	Ｔ０．０５×Ｗ２００ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑﾃｰﾌﾟ	250w	m		保温保冷用補助材　ポリエチレンフィルムテープ	厚０．０５ｍｍ　幅２５０ｍｍ×長５０ｍ	m	関東		保温保冷用ポリエチレンフィルム	Ｔ０．０５×Ｗ２５０ｍｍ	m	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
保温用接着剤	ｱｸﾘﾙｴﾏﾙｼﾞｮﾝ	ｋｇ				ｋｇ	全国Ⅰ(除北沖)				ｋｇ	全国（北海沖縄除	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　粘着ﾃｰﾌﾟ	65w	ｍ		保温保冷用外装材　アルミガラスクロス粘着テープ	幅６５ｍｍ×長２０ｍ	ｍ	関東		アルミガラスクロス粘着テープ	Ｗ６５ｍｍ×Ｌ２０ｍ	ｍ	全国（北海沖縄除	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　粘着ﾃｰﾌﾟ	85w	ｍ		保温保冷用外装材　アルミガラスクロス粘着テープ	幅８５ｍｍ×長２０ｍ	ｍ	関東		アルミガラスクロス粘着テープ	Ｗ８５ｍｍ×Ｌ２０ｍ	ｍ	全国（北海沖縄除	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　粘着ﾃｰﾌﾟ	110w	ｍ		保温保冷用外装材　アルミガラスクロス粘着テープ	幅１１０ｍｍ×長２０ｍ	ｍ	関東		アルミガラスクロス粘着テープ	Ｗ１１０ｍｍ×Ｌ２０ｍ	ｍ	全国（北海沖縄除	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　粘着ﾃｰﾌﾟ	60w	ｍ		保温保冷用外装材　アルミガラスクロス粘着テープ	幅６０ｍｍ×長２０ｍ	ｍ	関東		アルミガラスクロス粘着テープ	Ｗ６０ｍｍ×Ｌ２０ｍ	ｍ	全国（北海沖縄除	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　粘着ﾃｰﾌﾟ	100w	ｍ		保温保冷用外装材　アルミガラスクロス粘着テープ	幅１００ｍｍ×長２０ｍ	ｍ	関東		アルミガラスクロス粘着テープ	Ｗ１００ｍｍ×Ｌ２０ｍ	ｍ	全国（北海沖縄除	
弁類用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　ﾌｨﾙﾑ		ｍ２		保温保冷用補助材　ポリエチレンフィルム	厚０．０５ｍｍ	ｍ２	関東		保温保冷用ポリエチレンフィルム	Ｔ０．０５ｍｍ	ｍ２	全国（北海沖縄除	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ	1.35m幅	ｍ２		造園資材　ポリエチレンフィルム	厚０．０５ｍｍ×幅１３５ｃｍ×巻１００ｍ　農業用	ｍ	東京	/1.35	農業用ポリエチレンフィルム	０．０５×１３５０　１００ｍ巻	ｍ	関東	/1.35
保護ﾌﾟﾚｰﾄ		枚				枚	全国Ⅰ(除北沖)				枚	全国（北海沖縄除	
塗料(1)	一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	ｋｇ		錆止め塗料　一般用さび止めペイント	ＪＩＳ　Ｋ５６２１　２種　合成樹脂系　赤さび	ｋｇ	全国Ⅰ(除北沖)		一般用さび止めペイント	ＪＩＳ　２種　合成樹脂系　赤錆	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
塗料(1)	ｱﾙﾐﾆｳﾑﾍﾟｲﾝﾄ	ｋｇ		鋼構造物用塗料　アルミニウムペイント	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５４９２　シルバー	Ｌ	全国Ⅰ(除北沖)	/0.98	アルミニウムペイント	ＪＩＳ　Ｋ　５４９２　シルバー	リットル	全国（北海沖縄除	/0.96
塗料(1)	白色調合ﾍﾟｲﾝﾄ	ｋｇ		建築用塗料　合成樹脂調合ペイント　Ｆ☆☆☆☆	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　１種　白	ｋｇ	全国Ⅰ(除北沖)		合成樹脂調合ペイント	ＪＩＳ　１種　Ｆ☆☆☆☆　白	ｋｇ	全国（北海沖縄除	
塗料(1)	耐熱さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	ｋｇ		鋼構造物用塗料　耐熱塗料	下塗用　４００℃以下　グレー	ｋｇ	全国Ⅰ(除北沖)				ｋｇ	全国（北海沖縄除	
塗料(1)	耐熱塗料	ｋｇ		鋼構造物用塗料　耐熱塗料	上塗用　４００℃以下　シルバー	ｋｇ	全国Ⅰ(除北沖)				ｋｇ	全国（北海沖縄除	
塗料(1)	調合ﾍﾟｲﾝﾄ(黒つやけし)	ｋｇ				ｋｇ	全国Ⅰ(除北沖)				ｋｇ	全国（北海沖縄除	
一液形変性ｴﾎﾟｷｼ 樹脂さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	JPMS 28	ｋｇ		錆止め塗料　変性エポキシ樹脂さび止めペイント	ＪＰＭＳ　２８　１液形　グレー	ｋｇ	全国Ⅰ(除北沖)				ｋｇ	全国（北海沖縄除	
伸縮管継手	単 式　20A	個		ベローズ形伸縮管継手　鋼管用	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　単式　呼び径２０	個	全国（沖縄除	
伸縮管継手	単 式　25A	個		ベローズ形伸縮管継手　鋼管用	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　単式　呼び径２５	個	全国（沖縄除	
伸縮管継手	単 式　32A	個		ベローズ形伸縮管継手　鋼管用	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　単式　呼び径３２	個	全国（沖縄除	
伸縮管継手	単 式　40A	個		ベローズ形伸縮管継手　鋼管用	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　単式　呼び径４０	個	全国（沖縄除	
伸縮管継手	単 式　50A	個		ベローズ形伸縮管継手　鋼管用	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　単式　呼び径５０	個	全国（沖縄除	
伸縮管継手	単 式　65A	個		ベローズ形伸縮管継手　鋼管用	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　単式　呼び径６５	個	全国（沖縄除	
伸縮管継手	単 式　80A	個		ベローズ形伸縮管継手　鋼管用	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　単式　呼び径８０	個	全国（沖縄除	
伸縮管継手	単 式 100A	個		ベローズ形伸縮管継手　鋼管用	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　単式　呼び径１００	個	全国（沖縄除	
伸縮管継手	単 式 125A	個		ベローズ形伸縮管継手　鋼管用	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　単式　呼び径１２５	個	全国（沖縄除	
伸縮管継手	単 式 150A	個		ベローズ形伸縮管継手　鋼管用	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　単式　呼び径１５０	個	全国（沖縄除	
伸縮管継手	単 式 200A	個		ベローズ形伸縮管継手　鋼管用	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　単式　呼び径２００	個	全国（沖縄除	
伸縮管継手	単 式 250A	個		ベローズ形伸縮管継手　鋼管用	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　単式　呼び径２５０	個	全国（沖縄除	
伸縮管継手	単 式 300A	個		ベローズ形伸縮管継手　鋼管用	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　３００Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手　ベローズ形	ＪＩＳ　単式　呼び径３００	個	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
伸縮管継手	複 式 20A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	複式 1．0MPa フランジ ２０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手 ベローズ形	ＪＩＳ 複式 呼び径２０	個	全国（沖縄除	
伸縮管継手	複 式 25A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	複式 1．0MPa フランジ ２５Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手 ベローズ形	ＪＩＳ 複式 呼び径２５	個	全国（沖縄除	
伸縮管継手	複 式 32A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	複式 1．0MPa フランジ ３２Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手 ベローズ形	ＪＩＳ 複式 呼び径３２	個	全国（沖縄除	
伸縮管継手	複 式 40A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	複式 1．0MPa フランジ ４０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手 ベローズ形	ＪＩＳ 複式 呼び径４０	個	全国（沖縄除	
伸縮管継手	複 式 50A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	複式 1．0MPa フランジ ５０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手 ベローズ形	ＪＩＳ 複式 呼び径５０	個	全国（沖縄除	
伸縮管継手	複 式 65A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	複式 1．0MPa フランジ ６５Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手 ベローズ形	ＪＩＳ 複式 呼び径６５	個	全国（沖縄除	
伸縮管継手	複 式 80A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	複式 1．0MPa フランジ ８０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手 ベローズ形	ＪＩＳ 複式 呼び径８０	個	全国（沖縄除	
伸縮管継手	複 式 100A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	複式 1．0MPa フランジ １００Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手 ベローズ形	ＪＩＳ 複式 呼び径１００	個	全国（沖縄除	
伸縮管継手	複 式 125A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	複式 1．0MPa フランジ １２５Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手 ベローズ形	ＪＩＳ 複式 呼び径１２５	個	全国（沖縄除	
伸縮管継手	複 式 150A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	複式 1．0MPa フランジ １５０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手 ベローズ形	ＪＩＳ 複式 呼び径１５０	個	全国（沖縄除	
伸縮管継手	複 式 200A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	複式 1．0MPa フランジ ２００Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手 ベローズ形	ＪＩＳ 複式 呼び径２００	個	全国（沖縄除	
伸縮管継手	複 式 250A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	複式 1．0MPa フランジ ２５０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手 ベローズ形	ＪＩＳ 複式 呼び径２５０	個	全国（沖縄除	
伸縮管継手	複 式 300A	個		ベローズ形伸縮管継手 鋼管用	複式 1．0MPa フランジ ３００Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		伸縮管継手 ベローズ形	ＪＩＳ 複式 呼び径３００	個	全国（沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 15A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製 L=300			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製 L=300	フレキシブルジョイント ステンレス製 ベローズ形	呼び径２０×長３００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１８ ２０mm Ｌ３００	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製 L=300	フレキシブルジョイント ステンレス製 ベローズ形	呼び径２５×長３００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１８ ２５mm Ｌ３００	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 32A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製 L=500	フレキシブルジョイント ステンレス製 ベローズ形	呼び径３２×長５００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１８ ３２mm Ｌ５００	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製 L=500	フレキシブルジョイント ステンレス製 ベローズ形	呼び径４０×長５００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１８ ４０mm Ｌ５００	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製 L=500	フレキシブルジョイント ステンレス製 ベローズ形	呼び径５０×長５００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１８ ５０mm Ｌ５００	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 65A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製 L=750	フレキシブルジョイント ステンレス製 ベローズ形	呼び径６５×長７５０mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ６５mm Ｌ７５０	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 80A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製 L=750	フレキシブルジョイント ステンレス製 ベローズ形	呼び径８０×長７５０mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ８０mm Ｌ７５０	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 100A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製 L=750	フレキシブルジョイント ステンレス製 ベローズ形	呼び径１００×長７５０mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ １００mm Ｌ７５０	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 125A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製 L=750	フレキシブルジョイント ステンレス製 ベローズ形	呼び径１２５×長７５０mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ １２５mm Ｌ７５０	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 150A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製 L=750	フレキシブルジョイント ステンレス製 ベローズ形	呼び径１５０×長７５０mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ １５０mm Ｌ７５０	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 200A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製 L=1000	フレキシブルジョイント ステンレス製 ベローズ形	呼径２００×長１０００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ２００mmＬ１０００	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 250A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製 L=1000	フレキシブルジョイント ステンレス製 ベローズ形	呼径２５０×長１０００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ２５０mmＬ１０００	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 300A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製 L=1000	フレキシブルジョイント ステンレス製 ベローズ形	呼径３００×長１０００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＳＵＳフレキシブル継手	Ｆ１１５ ３００mmＬ１０００	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製 20A	個	L=300	フレキシブルジョイント 合成ゴム製 円筒形	呼び径２０×長３００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ライナーフレックス 筒型	２０ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製 25A	個	L=300	フレキシブルジョイント 合成ゴム製 円筒形	呼び径２５×長３００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ライナーフレックス 筒型	２５ ＪＩＳ１０Ｋ ＳＳ４００	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　32A	個	L=300	フレキシブルジョイント　合成ゴム製　円筒形	呼び径３２×長３００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ライナーフレックス　筒型	３２　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　40A	個	L=300	フレキシブルジョイント　合成ゴム製　円筒形	呼び径４０×長３００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ライナーフレックス　筒型	４０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　50A	個	L=500	フレキシブルジョイント　合成ゴム製　円筒形	呼び径５０×長５００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ライナーフレックス　筒型	５０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　65A	個	L=500	フレキシブルジョイント　合成ゴム製　円筒形	呼び径６５×長５００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ライナーフレックス　筒型	６５　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　80A	個	L=500	フレキシブルジョイント　合成ゴム製　円筒形	呼び径８０×長５００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ライナーフレックス　筒型	８０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　100A	個	L=700	フレキシブルジョイント　合成ゴム製　円筒形	呼び径１００×長７００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ライナーフレックス　筒型	１００ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　125A	個	L=700	フレキシブルジョイント　合成ゴム製　円筒形	呼び径１２５×長７００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ライナーフレックス　筒型	１２５ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　150A	個	L=700	フレキシブルジョイント　合成ゴム製　円筒形	呼び径１５０×長７００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ライナーフレックス　筒型	１５０ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　200A	個	L=700	フレキシブルジョイント　合成ゴム製　円筒形	呼び径２００×長７００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ライナーフレックス　筒型	２００ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　250A	個	L=700	フレキシブルジョイント　合成ゴム製　円筒形	呼び径２５０×長７００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ライナーフレックス　筒型	２５０ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　300A	個	L=700	フレキシブルジョイント　合成ゴム製　円筒形	呼び径３００×長７００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ライナーフレックス　筒型	３００ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　15A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製 L=300			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製 L=300			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　25A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製 L=500			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　32A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製 L=500			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　40A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製L=500 消防法令適合品			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　50A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製L=700 消防法令適合品			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　65A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製L=800 消防法令適合品			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　80A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製L=700 消防法令適合品			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 100A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製L=700 消防法令適合品			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　32A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　40A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　50A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製	防振継手　本体ステンレス製　ベローズ形	呼び径５０×長１５０mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　65A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製	防振継手　本体ステンレス製　ベローズ形	呼び径６５×長１５０mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　80A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製	防振継手　本体ステンレス製　ベローズ形	呼び径８０×長１５０mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　100A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製	防振継手　本体ステンレス製　ベローズ形	呼び径１００×長１５０mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　125A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製	防振継手　本体ステンレス製　ベローズ形	呼び径１２５×長１５０mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　150A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製	防振継手　本体ステンレス製　ベローズ形	呼び径１５０×長１５０mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　200A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製	防振継手　本体ステンレス製　ベローズ形	呼び径２００×長２００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　250A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製	防振継手　本体ステンレス製　ベローズ形	呼び径２５０×長２００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　300A	個	ｽﾃﾝﾚｽ製	防振継手　本体ステンレス製　ベローズ形	呼び径３００×長２００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　32A	個	球形	防振継手　本体合成ゴム製　球形	呼び径３２ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	全国Ⅰ(除北沖)		トーゼンフレックス　球型	３２　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ	個	全国（北海沖縄除	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　40A	個	球形	防振継手　本体合成ゴム製　球形	呼び径４０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	全国Ⅰ(除北沖)		トーゼンフレックス　球型	４０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ	個	全国（北海沖縄除	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　50A	個	球形	防振継手　本体合成ゴム製　球形	呼び径５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	全国Ⅰ(除北沖)		トーゼンフレックス　球型	５０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ	個	全国（北海沖縄除	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　65A	個	球形	防振継手　本体合成ゴム製　球形	呼び径６５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	全国Ⅰ(除北沖)		トーゼンフレックス　球型	６５　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ	個	全国（北海沖縄除	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　80A	個	球形	防振継手　本体合成ゴム製　球形	呼び径８０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	全国Ⅰ(除北沖)		トーゼンフレックス　球型	８０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ	個	全国（北海沖縄除	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　100A	個	球形	防振継手　本体合成ゴム製　球形	呼び径１００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	全国Ⅰ(除北沖)		トーゼンフレックス　球型	１００　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ	個	全国（北海沖縄除	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 125A	個	球形	防振継手　本体合成ゴム製　球形	呼び径１２５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	全国Ⅰ(除北沖)		トーゼンフレックス　球型	１２５　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ	個	全国（北海沖縄除	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 150A	個	球形	防振継手　本体合成ゴム製　球形	呼び径１５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	全国Ⅰ(除北沖)		トーゼンフレックス　球型	１５０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ	個	全国（北海沖縄除	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 200A	個	球形	防振継手　本体合成ゴム製　球形	呼び径２００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	全国Ⅰ(除北沖)		トーゼンフレックス　球型	２００　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ	個	全国（北海沖縄除	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 250A	個	球形	防振継手　本体合成ゴム製　球形	呼び径２５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	全国Ⅰ(除北沖)		トーゼンフレックス　球型	２５０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ	個	全国（北海沖縄除	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 300A	個	球形	防振継手　本体合成ゴム製　球形	呼び径３００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	全国Ⅰ(除北沖)		トーゼンフレックス　球型	３００　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ	個	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　20A	本	L=300mm、SHASE-S006(金属製変位吸収管継手)			本	全国Ⅰ(除北沖)				本	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　25A	本	L=300mm、SHASE-S006(金属製変位吸収管継手)			本	全国Ⅰ(除北沖)				本	全国（北海沖縄除	
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	20A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		ボールジョイント	ＪＵ－１　呼び径２０	個	全国（沖縄除	
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	25A	個		ボールジョイント　ＪＵ－１	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ボールジョイント	ＪＵ－１　呼び径２５	個	全国（沖縄除	
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	32A	個		ボールジョイント　ＪＵ－１	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ボールジョイント	ＪＵ－１　呼び径３２	個	全国（沖縄除	
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	40A	個		ボールジョイント　ＪＵ－１	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ボールジョイント	ＪＵ－１　呼び径４０	個	全国（沖縄除	
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	50A	個		ボールジョイント　ＪＵ－１	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ボールジョイント	ＪＵ－１　呼び径５０	個	全国（沖縄除	
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	65A	個		ボールジョイント　Ｊ１０２	２．０ＭＰａ　溶接形　６５Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ボールジョイント	Ｊ１０２　呼び径６５	個	全国（沖縄除	
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	80A	個		ボールジョイント　Ｊ１０２	２．０ＭＰａ　溶接形　８０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ボールジョイント	Ｊ１０２　呼び径８０	個	全国（沖縄除	
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	100A	個		ボールジョイント　Ｊ１０２	２．０ＭＰａ　溶接形　１００Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ボールジョイント	Ｊ１０２　呼び径１００	個	全国（沖縄除	
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	125A	個		ボールジョイント　Ｊ１０２	２．０ＭＰａ　溶接形　１２５Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ボールジョイント	Ｊ１０２　呼び径１２５	個	全国（沖縄除	
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	150A	個		ボールジョイント　Ｊ１０２	２．０ＭＰａ　溶接形　１５０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ボールジョイント	Ｊ１０２　呼び径１５０	個	全国（沖縄除	
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	200A	個		ボールジョイント　Ｊ１０２	２．０ＭＰａ　溶接形　２００Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ボールジョイント	Ｊ１０２　呼び径２００	個	全国（沖縄除	
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	250A	個		ボールジョイント　Ｊ１０２	２．０ＭＰａ　溶接形　２５０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ボールジョイント	Ｊ１０２　呼び径２５０	個	全国（沖縄除	
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	300A	個		ボールジョイント　Ｊ１０２	２．０ＭＰａ　溶接形　３００Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ボールジョイント	Ｊ１０２　呼び径３００	個	全国（沖縄除	
吸排気弁	青銅製　20	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
吸排気弁	青銅製　25	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
吸排気弁	ｽﾃﾝﾚｽ製 20	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
吸排気弁	ｽﾃﾝﾚｽ製 25	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
電蝕防止継手　（絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ）	15A	個	ﾓﾙｺﾞｼｮｲﾝﾄ絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ			個	東京				個	東京	
電蝕防止継手　（絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ）	20A	個	ﾓﾙｺﾞｼｮｲﾝﾄ絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ			個	東京				個	東京	
電蝕防止継手　（絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ）	25A	個	ﾓﾙｺﾞｼｮｲﾝﾄ絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ			個	東京				個	東京	
電蝕防止継手　（絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ）	32A	個	ﾓﾙｺﾞｼｮｲﾝﾄ絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ			個	東京				個	東京	
電蝕防止継手　（絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ）	40A	個	ﾓﾙｺﾞｼｮｲﾝﾄ絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ			個	東京				個	東京	
電蝕防止継手　（絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ）	50A	個	ﾓﾙｺﾞｼｮｲﾝﾄ絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ			個	東京				個	東京	
電蝕防止継手　（絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ）	65A	個	ﾓﾙｺﾞｼｮｲﾝﾄ絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ			個	東京				個	東京	
蒸気用減圧弁	15A	個		自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＲＰ－６	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用減圧弁	ＲＰ－６　呼び径１５	個	全国（沖縄除	
蒸気用減圧弁	20A	個		自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＲＰ－６	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用減圧弁	ＲＰ－６　呼び径２０	個	全国（沖縄除	
蒸気用減圧弁	25A	個		自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＲＰ－６	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用減圧弁	ＲＰ－６　呼び径２５	個	全国（沖縄除	
蒸気用減圧弁	32A	個		自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＲＰ－６	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用減圧弁	ＲＰ－６　呼び径３２	個	全国（沖縄除	
蒸気用減圧弁	40A	個		自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＲＰ－６	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用減圧弁	ＲＰ－６　呼び径４０	個	全国（沖縄除	
蒸気用減圧弁	50A	個		自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＲＰ－６	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用減圧弁	ＲＰ－６　呼び径５０	個	全国（沖縄除	
蒸気用減圧弁	65A	個		自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＲＰ－６	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用減圧弁	ＲＰ－６　呼び径６５	個	全国（沖縄除	
蒸気用減圧弁	80A	個		自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＲＰ－６	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用減圧弁	ＲＰ－６　呼び径８０	個	全国（沖縄除	
蒸気用減圧弁	100A	個		自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＲＰ－６	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用減圧弁	ＲＰ－６　呼び径１００	個	全国（沖縄除	
蒸気用減圧弁	125A	個		自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＲＰ－６	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用減圧弁	ＲＰ－６　呼び径１２５	個	全国（沖縄除	
蒸気用減圧弁	150A	個		自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＲＰ－６	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用減圧弁	ＲＰ－６　呼び径１５０	個	全国（沖縄除	
蒸気用減圧弁	200A	個		自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＲＰ－６	１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用減圧弁	ＲＰ－６　呼び径２００	個	全国（沖縄除	
温度調整弁	15A	個		自動調整弁　液体用温度調節弁　ＯＢ－２	０．７ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液体用温度調節弁	ＯＢ－２　呼び径１５	個	全国（沖縄除	
温度調整弁	20A	個		自動調整弁　液体用温度調節弁　ＯＢ－２	０．７ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液体用温度調節弁	ＯＢ－２　呼び径２０	個	全国（沖縄除	
温度調整弁	25A	個		自動調整弁　液体用温度調節弁　ＯＢ－２	０．７ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液体用温度調節弁	ＯＢ－２　呼び径２５	個	全国（沖縄除	
温度調整弁	32A	個		自動調整弁　液体用温度調節弁　ＯＢ－２	０．７ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液体用温度調節弁	ＯＢ－２　呼び径３２	個	全国（沖縄除	
温度調整弁	40A	個		自動調整弁　液体用温度調節弁　ＯＢ－２	０．７ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液体用温度調節弁	ＯＢ－２　呼び径４０	個	全国（沖縄除	
温度調整弁	50A	個		自動調整弁　液体用温度調節弁　ＯＢ－２	０．５ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液体用温度調節弁	ＯＢ－２　呼び径５０	個	全国（沖縄除	
温度調整弁	65A	個		自動調整弁　液体用温度調節弁　ＯＢ－２	０．５ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液体用温度調節弁	ＯＢ－２　呼び径６５	個	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
温度調整弁	80A	個		自動調整弁　液体用温度調節弁　ＯＢ－２	０．４ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液体用温度調節弁	ＯＢ－２　呼び径８０	個	全国（沖縄除	
温度調整弁	100A	個		自動調整弁　液体用温度調節弁　ＯＢ－２	０．４ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液体用温度調節弁	ＯＢ－２　呼び径１００	個	全国（沖縄除	
温度調整弁	125A	個		自動調整弁　液体用温度調節弁　ＯＢ－２	０．２ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液体用温度調節弁	ＯＢ－２　呼び径１２５	個	全国（沖縄除	
温度調整弁	150A	個		自動調整弁　液体用温度調節弁　ＯＢ－２	０．２ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液体用温度調節弁	ＯＢ－２　呼び径１５０	個	全国（沖縄除	
安全弁	15A	個		自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－１５０	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気・液体用安全逃し弁	ＳＬ－３８　呼び径１５	個	全国（沖縄除	
安全弁	20A	個		自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－１５０	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気・液体用安全逃し弁	ＳＬ－３８　呼び径２０	個	全国（沖縄除	
安全弁	25A	個		自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－１５０	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気・液体用安全逃し弁	ＳＬ－３８　呼び径２５	個	全国（沖縄除	
安全弁	32A	個		自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－１５０	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気・液体用安全逃し弁	ＳＬ－３８　呼び径３２	個	全国（沖縄除	
安全弁	40A	個		自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－１５０	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気・液体用安全逃し弁	ＳＬ－３８　呼び径４０	個	全国（沖縄除	
安全弁	50A	個		自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－１５０	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気・液体用安全逃し弁	ＡＬ－１５０　呼び径５０	個	全国（沖縄除	
安全弁	65A	個		自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－４	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用安全逃し弁	ＡＬ－４　呼び径６５	個	全国（沖縄除	
安全弁	80A	個		自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－４	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用安全逃し弁	ＡＬ－４　呼び径８０	個	全国（沖縄除	
安全弁	100A	個		自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－４	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用安全逃し弁	ＡＬ－４　呼び径１００	個	全国（沖縄除	
安全弁	125A	個		自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－４	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（沖縄除	
安全弁	150A	個		自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－４	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（沖縄除	
水用減圧弁	15A	個		自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３１Ｎ	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液体用減圧弁	ＧＤ－２６－ＮＥ　呼び径１５	個	全国（沖縄除	
水用減圧弁	20A	個		自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３１Ｎ	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液体用減圧弁	ＧＤ－２６－ＮＥ　呼び径２０	個	全国（沖縄除	
水用減圧弁	25A	個		自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３１Ｎ	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液体用減圧弁	ＧＤ－２６－ＮＥ　呼び径２５	個	全国（沖縄除	
水用減圧弁	32A	個		自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３１Ｎ	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液体用減圧弁	ＧＤ－２６－ＮＥ　呼び径３２	個	全国（沖縄除	
水用減圧弁	40A	個		自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３１Ｎ	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液体用減圧弁	ＧＤ－２６－ＮＥ　呼び径４０	個	全国（沖縄除	
水用減圧弁	50A	個		自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３１Ｎ	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液体用減圧弁	ＧＤ－２６－ＮＥ　呼び径５０	個	全国（沖縄除	
水用減圧弁	65A	個		自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３３ＦＮ	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液体用減圧弁	ＧＤ－２７－ＮＥ　呼び径６５	個	全国（沖縄除	
水用減圧弁	80A	個		自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３３ＦＮ	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液体用減圧弁	ＧＤ－２７－ＮＥ　呼び径８０	個	全国（沖縄除	
水用減圧弁	100A	個		自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３３ＦＮ	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液体用減圧弁	ＧＤ－２７－ＮＥ　呼び径１００	個	全国（沖縄除	
水用減圧弁	125A	個		自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３３ＦＮ	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液体用減圧弁	ＲＤ－３３ＦＮ　呼び径１２５	個	全国（沖縄除	
水用減圧弁	150A	個		自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３３ＦＮ	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液体用減圧弁	ＲＤ－３３ＦＮ　呼び径１５０	個	全国（沖縄除	
流量調節弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　15A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（沖縄除	
流量調節弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　20A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（沖縄除	
流量調節弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　25A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
流量調節弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　32A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（沖縄除	
流量調節弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　15A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（沖縄除	
流量調節弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　20A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（沖縄除	
流量調節弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　25A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（沖縄除	
流量調節弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　32A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（沖縄除	
定流量弁	15A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（沖縄除	
定流量弁	20A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（沖縄除	
定流量弁	25A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（沖縄除	
温度計		個		温度計　タイコス型温度計	Ｓ・Ｌ形　０～１００℃　Ｒ１／２×５０　保護管付	個	全国Ⅰ（除北沖）		タイコス型温度計　ＢＳ保護管付	０～１００度　Ｓ・Ｌ	個	東京	
温度計	ﾌﾞﾙﾄﾞﾝ管 円形	個		温度計　蒸気圧式温度計（ＶＰ）	Ｂ形　０～１００℃　径１００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気圧式温度計　ＶＰ	０～１００度　径１００　隔測式	個	東京	
温度計	ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形	個				個	全国Ⅰ（除北沖）		バイメタル温度計　ＢＳ保護管付	０～１００度　径１００　Ｔ形	個	東京	
温度計	ｶﾞﾗｽ製 L形	個		温度計　タイコス型温度計	Ｓ・Ｌ形　０～１００℃　Ｒ１／２×５０　保護管付	個	全国Ⅰ（除北沖）		タイコス型温度計　ＢＳ保護管付	０～１００度　Ｓ・Ｌ	個	東京	
圧力計(本体のみ)		個	φ100 赤針付			個	全国Ⅰ（除北沖）		圧力計　０．１６～４ＭＰａ	径１００　１．６級Ａ形設置針付	個	東京	
連成計(本体のみ)		個	φ100 赤針付			個	全国Ⅰ（除北沖）		連成計　０．１ＭＰａ	径１００　１．６級Ａ形設置針付	個	東京	
地震感知器		個				個	全国Ⅰ（除北沖）		地震感知器	Ｖ－７２５　磁石式	台	全国	
媒煙濃度計		個	指示変換器、投光器、受光器(ﾌｧﾝ付)の1組			個	全国Ⅰ（除北沖）		排煙濃度計	Ｓ３０００－１　ファン付き	台	全国（北海沖縄除	
瞬間流量計	25A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
瞬間流量計	32A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
瞬間流量計	40A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
瞬間流量計	50A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
瞬間流量計	65A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
瞬間流量計	80A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
瞬間流量計	100A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
瞬間流量計	125A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
瞬間流量計	150A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
瞬間流量計	200A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
瞬間流量計	250A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
瞬間流量計	300A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
ﾊﾟﾙｽ式量水器	15A	個	13A、本体のみ(隔測受信器含まず)			個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾊﾟﾙｽ式量水器	20A	個	本体のみ(隔測受信器含まず)			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ﾊﾟﾙｽ式量水器	25A	個	本体のみ(隔測受信器含まず)			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ﾊﾟﾙｽ式量水器	32A	個	30A､本体のみ(隔測受信器含まず)			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ﾊﾟﾙｽ式量水器	40A	個	本体のみ(隔測受信器含まず)			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ﾊﾟﾙｽ式量水器	50A	個	本体のみ(隔測受信器含まず)			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ﾊﾟﾙｽ式量水器	65A	個	本体のみ(隔測受信器含まず)			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ﾊﾟﾙｽ式量水器	75A	個	本体のみ(隔測受信器含まず)			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ﾊﾟﾙｽ式量水器	100A	個	本体のみ(隔測受信器含まず)			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
直読式量水器　(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	15A	個	本体のみ	水道メーター　単箱翼車型	口径１３ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
直読式量水器　(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	20A	個	本体のみ	水道メーター　複箱翼車型	口径２０ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
直読式量水器　(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	25A	個	本体のみ	水道メーター　複箱翼車型	口径２５ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
直読式量水器　(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	32A	個	30A 本体のみ	水道メーター　複箱翼車型	口径３０ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
直読式量水器　(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	40A	個	本体のみ	水道メーター　複箱翼車型	口径４０ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
直読式量水器　(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	50A	個	上水ﾌﾗﾝｼﾞ・本体のみ			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
直読式量水器　(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	65A	個	上水ﾌﾗﾝｼﾞ・本体のみ	水道メーター　たて形ウォルトマン型	口径６５ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
直読式量水器　(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	75A	個	上水ﾌﾗﾝｼﾞ・本体のみ	水道メーター　たて形ウォルトマン型	口径７５ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
直読式量水器　(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	100A	個	上水ﾌﾗﾝｼﾞ・本体のみ	水道メーター　たて形ウォルトマン型	口径１００ｍｍ　デジタル（本体）新水質基準適合品	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
油流量計	灯油用　20A	組				組	全国Ⅰ(除北沖)				組	全国（北海沖縄除	
油流量計	灯油用　25A	組				組	全国Ⅰ(除北沖)				組	全国（北海沖縄除	
油流量計	灯油用　40A	組				組	全国Ⅰ(除北沖)				組	全国（北海沖縄除	
油流量計	重油用　20A	組				組	全国Ⅰ(除北沖)				組	全国（北海沖縄除	
油流量計	重油用　25A	組				組	全国Ⅰ(除北沖)				組	全国（北海沖縄除	
油流量計	重油用　40A	組				組	全国Ⅰ(除北沖)				組	全国（北海沖縄除	
ﾒｰﾄﾙｺｯｸ	10φ	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	東京	
ｻｲﾎﾝ管	10φ	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国	
ﾄﾞﾙｺ通気弁	屋内通気方式　40A	個		排水金具　ドルゴ通気弁　屋内通気方式	ＪＤＥ－４０　呼び径４０ｍｍ　Ｅソケット付	個	全国Ⅰ(除北沖)		ドルゴ通気弁　屋内通気方式	ＥソケットＪＤＥ　４０ｍｍ森永	個	全国（北海沖縄除	
ﾄﾞﾙｺ通気弁	屋内通気方式　50A	個		排水金具　ドルゴ通気弁　屋内通気方式	ＪＤＥ－５０　呼び径５０ｍｍ　Ｅソケット付	個	全国Ⅰ(除北沖)		ドルゴ通気弁　屋内通気方式	ＥソケットＪＤＥ　５０ｍｍ森永	個	全国（北海沖縄除	
ﾄﾞﾙｺ通気弁	屋内通気方式　65A	個		排水金具　ドルゴ通気弁　屋内通気方式	ＪＤＥ－６５　呼び径６５ｍｍ　Ｅソケット付	個	全国Ⅰ(除北沖)		ドルゴ通気弁　屋内通気方式	ＥソケットＪＤＥ　６５ｍｍ森永	個	全国（北海沖縄除	
ﾄﾞﾙｺ通気弁	屋内通気方式　75A	個		排水金具　ドルゴ通気弁　屋内通気方式	ＪＤＥ－７５　呼び径７５ｍｍ　Ｅソケット付	個	全国Ⅰ(除北沖)		ドルゴ通気弁　屋内通気方式	ＥソケットＪＤＥ　７５ｍｍ森永	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾄﾞﾙｺ通気弁	屋内通気方式 100A	個		排水金具　ドルゴ通気弁　屋内通気方式	ＪＤＥ－１００　呼び径１００ｍｍ　Ｅソケット付	個	全国Ⅰ(除北沖)		ドルゴ通気弁　屋内通気方式	Ｅソケット ＪＤＥ１００ｍｍ森永	個	全国（北海沖縄除	
ﾄﾞﾙｺ通気弁	屋内通気方式 125A	個		排水金具　ドルゴ通気弁　屋内通気方式	ＪＤ－１２５　呼び径１２５ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ドルゴ通気弁　屋内通気方式	ＪＤ　１２５ｍｍ　森永	個	全国（北海沖縄除	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　15A	個		青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ゲート　５Ｋ　１５Ａ	個	関東	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　20A	個		青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ゲート　５Ｋ　２０Ａ	個	関東	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　25A	個		青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ゲート　５Ｋ　２５Ａ	個	関東	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　32A	個		青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ゲート　５Ｋ　３２Ａ	個	関東	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　40A	個		青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ゲート　５Ｋ　４０Ａ	個	関東	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　50A	個		青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ゲート　５Ｋ　５０Ａ	個	関東	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　15A	個		青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ゲート　１０Ｋ　１５Ａ	個	関東	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　20A	個		青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ゲート　１０Ｋ　２０Ａ	個	関東	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　25A	個		青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ゲート　１０Ｋ　２５Ａ	個	関東	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　32A	個		青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ゲート　１０Ｋ　３２Ａ	個	関東	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　40A	個		青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ゲート　１０Ｋ　４０Ａ	個	関東	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　50A	個		青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ゲート　１０Ｋ　５０Ａ	個	関東	
青銅仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A	個		青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	関東				個	関東	
青銅仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A	個		青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	関東				個	関東	
青銅仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A	個		青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　フランジ	ゲート　１０Ｋ　２５Ａ	個	関東	
青銅仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A	個		青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　フランジ	ゲート　１０Ｋ　３２Ａ	個	関東	
青銅仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A	個		青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　フランジ	ゲート　１０Ｋ　４０Ａ	個	関東	
青銅仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A	個		青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　フランジ	ゲート　１０Ｋ　５０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	10K(ねじ)　15A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　ねじ込み　１０Ｋ１５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	10K(ねじ)　20A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　ねじ込み　１０Ｋ２０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	10K(ねじ)　25A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　ねじ込み　１０Ｋ２５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	10K(ねじ)　32A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　ねじ込み　１０Ｋ３２Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	10K(ねじ)　40A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　ねじ込み　１０Ｋ４０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	10K(ねじ)　50A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　ねじ込み　１０Ｋ５０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	16K(ねじ)　15A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　ねじ込み　１６Ｋ１５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	16K(ねじ)　20A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　ねじ込み　１６Ｋ２０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	16K(ねじ)　25A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　ねじ込み　１６Ｋ２５Ａ	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	16K(ねじ)　32A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　ねじ込み　１６Ｋ３２Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	16K(ねじ)　40A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　ねじ込み　１６Ｋ４０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	16K(ねじ)　50A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　ねじ込み　１６Ｋ５０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１０Ｋ１５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１０Ｋ２０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１０Ｋ２５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１０Ｋ３２Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１０Ｋ４０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１０Ｋ５０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１０Ｋ６５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１０Ｋ８０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ１０Ｋ１００Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ１０Ｋ１２５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ１０Ｋ１５０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ１０Ｋ２００Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　外ねじ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ１０Ｋ２５０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　外ねじ　３００Ａ　１２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ１０Ｋ３００Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１６Ｋ１５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１６Ｋ２０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１６Ｋ２５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１６Ｋ３２Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１６Ｋ４０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１６Ｋ５０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１６Ｋ６５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１６Ｋ８０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ１６Ｋ１００Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ１６Ｋ１２５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ１６Ｋ１５０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ１６Ｋ２００Ａ	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	16K(ねじ)　15A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　ねじ込み　１６Ｋ１５Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	16K(ねじ)　20A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　ねじ込み　１６Ｋ２０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	16K(ねじ)　25A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　ねじ込み　１６Ｋ２５Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	16K(ねじ)　32A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　ねじ込み　１６Ｋ３２Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	16K(ねじ)　40A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　ねじ込み　１６Ｋ４０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	16K(ねじ)　50A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　ねじ込み　１６Ｋ５０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	20K(ねじ)　15A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　２０Ｋ	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	20K(ねじ)　20A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　２０Ｋ	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	20K(ねじ)　25A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　２０Ｋ	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	20K(ねじ)　32A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　２０Ｋ	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	20K(ねじ)　40A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　２０Ｋ	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	20K(ねじ)　50A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　２０Ｋ	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１０Ｋ１５Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１０Ｋ２０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１０Ｋ２５Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１０Ｋ３２Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１０Ｋ４０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１０Ｋ５０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１０Ｋ６５Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１０Ｋ８０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ１０Ｋ１００Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ１０Ｋ１２５Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ１０Ｋ１５０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ１０Ｋ２００Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　250A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　外ねじ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ１０Ｋ２５０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　300A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　外ねじ　３００Ａ　１２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ１０Ｋ３００Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１６Ｋ１５Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１６Ｋ２０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１６Ｋ２５Ａ	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１６Ｋ３２Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１６Ｋ４０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１６Ｋ５０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１６Ｋ６５Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ　１６Ｋ８０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ１６Ｋ１００Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ１６Ｋ１２５Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ１６Ｋ１５０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ゲート　フランジ１６Ｋ２００Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　２０Ｋ	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　２０Ｋ	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　２０Ｋ	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　２０Ｋ	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　２０Ｋ	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　２０Ｋ	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　２０Ｋ	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　２０Ｋ	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　２０Ｋ	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　２０Ｋ	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　２０Ｋ	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁　(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　２０Ｋ	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個		鋳鉄バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型	ゲート　５Ｋ　外ねじ　６５Ａ	個	関東	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個		鋳鉄バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型	ゲート　５Ｋ　外ねじ　８０Ａ	個	関東	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A(外ねじ)	個		鋳鉄バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型	ゲート　５Ｋ　外ねじ　１００Ａ	個	関東	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A(外ねじ)	個		鋳鉄バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型	ゲート　５Ｋ　外ねじ　１２５Ａ	個	関東	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A(外ねじ)	個		鋳鉄バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型	ゲート　５Ｋ　外ねじ　１５０Ａ	個	関東	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A(外ねじ)	個		鋳鉄バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型	ゲート　５Ｋ　外ねじ　２００Ａ	個	関東	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　250A(外ねじ)	個		鋳鉄バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ	フランジ　外ねじ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型	ゲート　５Ｋ　外ねじ　２５０Ａ	個	関東	
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個		鋳鉄バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型	ゲート　１０Ｋ　外ねじ　６５Ａ	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ)	個		鋳鉄バルブ ゲートバルブ 仕切弁１０Ｋ	フランジ 外ねじ ８０Ａ ３Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ 外ねじ ８０Ａ	個	関東	
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	個		鋳鉄バルブ ゲートバルブ 仕切弁１０Ｋ	フランジ 外ねじ １００Ａ ４Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ 外ねじ１００Ａ	個	関東	
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ)	個		鋳鉄バルブ ゲートバルブ 仕切弁１０Ｋ	フランジ 外ねじ １２５Ａ ５Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ 外ねじ１２５Ａ	個	関東	
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)	個		鋳鉄バルブ ゲートバルブ 仕切弁１０Ｋ	フランジ 外ねじ １５０Ａ ６Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ 外ねじ１５０Ａ	個	関東	
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A(外ねじ)	個		鋳鉄バルブ ゲートバルブ 仕切弁１０Ｋ	フランジ 外ねじ ２００Ａ ８Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ 外ねじ２００Ａ	個	関東	
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A(外ねじ)	個		鋳鉄バルブ ゲートバルブ 仕切弁１０Ｋ	フランジ 外ねじ ２５０Ａ １０Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ 外ねじ２５０Ａ	個	関東	
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A(外ねじ)	個		鋳鉄バルブ ゲートバルブ 仕切弁１０Ｋ	フランジ 外ねじ ３００Ａ １２Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	ゲート １０Ｋ 外ねじ３００Ａ	個	関東	
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A(外ねじ)	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ)	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ)	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A(外ねじ)	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A(外ねじ)	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A(外ねじ)	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 15A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁５Ｋ	ねじ込み １５Ａ １／２Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート ５Ｋ １５Ａ	個	関東	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 20A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁５Ｋ	ねじ込み ２０Ａ ３／４Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート ５Ｋ ２０Ａ	個	関東	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 25A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁５Ｋ	ねじ込み ２５Ａ １Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート ５Ｋ ２５Ａ	個	関東	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 32A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁５Ｋ	ねじ込み ３２Ａ １・１／４Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート ５Ｋ ３２Ａ	個	関東	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 40A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁５Ｋ	ねじ込み ４０Ａ １・１／２Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート ５Ｋ ４０Ａ	個	関東	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 50A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁５Ｋ	ねじ込み ５０Ａ ２Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート ５Ｋ ５０Ａ	個	関東	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 15A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁１０Ｋ	ねじ込み １５Ａ １／２Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート １０Ｋ １５Ａ	個	関東	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁１０Ｋ	ねじ込み ２０Ａ ３／４Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート １０Ｋ ２０Ａ	個	関東	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 25A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁１０Ｋ	ねじ込み ２５Ａ １Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート １０Ｋ ２５Ａ	個	関東	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 32A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁１０Ｋ	ねじ込み ３２Ａ １・１／４Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート １０Ｋ ３２Ａ	個	関東	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 40A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁１０Ｋ	ねじ込み ４０Ａ １・１／２Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート １０Ｋ ４０Ａ	個	関東	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 50A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁１０Ｋ	ねじ込み ５０Ａ ２Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート １０Ｋ ５０Ａ	個	関東	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給湯用) 15A	個		管端コア付バルブ ゲートバルブ 仕切弁５Ｋ	ねじ込み １５Ａ １／２Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート ５Ｋ １５Ａ	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
仕切弁　(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給湯用) 20A	個		管端コア付バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート　５Ｋ　２０Ａ	個	関東	
仕切弁　(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給湯用) 25A	個		管端コア付バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート　５Ｋ　２５Ａ	個	関東	
仕切弁　(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給湯用) 32A	個		管端コア付バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート　５Ｋ　３２Ａ	個	関東	
仕切弁　(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給湯用) 40A	個		管端コア付バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート　５Ｋ　４０Ａ	個	関東	
仕切弁　(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給湯用) 50A	個		管端コア付バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート　５Ｋ　５０Ａ	個	関東	
仕切弁　(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給湯用) 15A	個		管端コア付バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート　１０Ｋ　１５Ａ	個	関東	
仕切弁　(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給湯用) 20A	個		管端コア付バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート　１０Ｋ　２０Ａ	個	関東	
仕切弁　(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給湯用) 25A	個		管端コア付バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート　１０Ｋ　２５Ａ	個	関東	
仕切弁　(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給湯用) 32A	個		管端コア付バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート　１０Ｋ　３２Ａ	個	関東	
仕切弁　(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給湯用) 40A	個		管端コア付バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート　１０Ｋ　４０Ａ	個	関東	
仕切弁　(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給湯用) 50A	個		管端コア付バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ゲート　１０Ｋ　５０Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A	個		ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　５Ｋ	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート　５Ｋ　６５Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A	個		ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　５Ｋ	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート　５Ｋ　８０Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	個		ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　５Ｋ	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート　５Ｋ　１００Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A	個		ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　５Ｋ	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート　５Ｋ　１２５Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A	個		ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　５Ｋ	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート　５Ｋ　１５０Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A	個		ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　５Ｋ	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート　５Ｋ　２００Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A	個		ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　５Ｋ	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート　５Ｋ　２５０Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A	個		ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート　１０Ｋ　６５Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A	個		ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート　１０Ｋ　８０Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	個		ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート　１０Ｋ　１００Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A	個		ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート　１０Ｋ　１２５Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A	個		ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート　１０Ｋ　１５０Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A	個		ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート　１０Ｋ　２００Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A	個		ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート　１０Ｋ　２５０Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A	個		ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ゲート　１０Ｋ　３００Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ)　15A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	ねじ込み　１０Ｋ　１５Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ)　20A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	ねじ込み　１０Ｋ　２０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ)　25A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	ねじ込み　１０Ｋ　２５Ａ	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ)　32A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	ねじ込み　１０Ｋ　３２Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ)　40A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	ねじ込み　１０Ｋ　４０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ)　50A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	ねじ込み　１０Ｋ　５０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ　建築設備	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ　内ねじ式	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ　建築設備	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ　内ねじ式	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ　建築設備	フランジ　２５Ａ　１Ｂ　内ねじ式	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ　建築設備	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　内ねじ式	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ　建築設備	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　内ねじ式	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ　建築設備	フランジ　５０Ａ　２Ｂ　内ねじ式	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ一般・工業	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般　１５Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ一般・工業	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般　２０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ一般・工業	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般　２５Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ一般・工業	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般　３２Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ一般・工業	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般　４０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ一般・工業	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般　５０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ　建築設備	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　外ねじ式	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ１０Ｋ建築設備　６５Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ　建築設備	フランジ　８０Ａ　３Ｂ　外ねじ式	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ１０Ｋ建築設備　８０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ　建築設備	フランジ　１００Ａ　４Ｂ　外ねじ式	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ１０Ｋ建築設備１００Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ　建築設備	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ　外ねじ式	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ１０Ｋ建築設備１２５Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ　建築設備	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ　外ねじ式	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ１０Ｋ建築設備１５０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ　建築設備	フランジ　２００Ａ　８Ｂ　外ねじ式	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ１０Ｋ建築設備２００Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　250A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ一般・工業	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般２５０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　300A(外ねじ)	個		ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ一般・工業	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ゲートバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般３００Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	5K(ねじ)　15A	個		青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁５Ｋ	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　５Ｋ　１５Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	5K(ねじ)　20A	個		青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁５Ｋ	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　５Ｋ　２０Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	5K(ねじ)　25A	個		青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁５Ｋ	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　５Ｋ　２５Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	5K(ねじ)　32A	個		青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁５Ｋ	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　５Ｋ　３２Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	5K(ねじ)　40A	個		青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁５Ｋ	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　５Ｋ　４０Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	5K(ねじ)　50A	個		青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁５Ｋ	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　５Ｋ　５０Ａ	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
青銅玉形弁	10K(ねじ)　15A	個		青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　１０Ｋ　１５Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	10K(ねじ)　20A	個		青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　１０Ｋ　２０Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	10K(ねじ)　25A	個		青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　１０Ｋ　２５Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	10K(ねじ)　32A	個		青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　１０Ｋ　３２Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	10K(ねじ)　40A	個		青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　１０Ｋ　４０Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	10K(ねじ)　50A	個		青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　１０Ｋ　５０Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A	個		青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　フランジ	ストップ　１０Ｋ　１５Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A	個		青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　フランジ	ストップ　１０Ｋ　２０Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A	個		青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　フランジ	ストップ　１０Ｋ　２５Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A	個		青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　フランジ	ストップ　１０Ｋ　３２Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A	個		青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　フランジ	ストップ　１０Ｋ　４０Ａ	個	関東	
青銅玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A	個		青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　フランジ	ストップ　１０Ｋ　５０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	10K(ねじ)　15A(内ねじ)	個				個	全国Ｉ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１０Ｋ１５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	10K(ねじ)　20A(内ねじ)	個				個	全国Ｉ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１０Ｋ２０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	10K(ねじ)　25A(内ねじ)	個				個	全国Ｉ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１０Ｋ２５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	10K(ねじ)　32A(内ねじ)	個				個	全国Ｉ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１０Ｋ３２Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	10K(ねじ)　40A(内ねじ)	個				個	全国Ｉ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１０Ｋ４０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	10K(ねじ)　50A(内ねじ)	個				個	全国Ｉ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１０Ｋ５０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	16K(ねじ)　15A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６Ｋ	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ｉ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１６Ｋ１５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	16K(ねじ)　20A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６Ｋ	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ｉ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１６Ｋ２０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	16K(ねじ)　25A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６Ｋ	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ｉ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１６Ｋ２５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	16K(ねじ)　32A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６Ｋ	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ｉ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１６Ｋ３２Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	16K(ねじ)　40A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６Ｋ	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ｉ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１６Ｋ４０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	16K(ねじ)　50A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６Ｋ	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ｉ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１６Ｋ５０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ｉ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１０Ｋ１５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ｉ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１０Ｋ２０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ｉ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１０Ｋ２５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ｉ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１０Ｋ３２Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ｉ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１０Ｋ４０Ａ	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０K	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１０Ｋ５０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０K	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１０Ｋ６５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０K	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１０Ｋ８０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０K	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ１０Ｋ１００Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０K	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ１０Ｋ１２５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０K	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ１０Ｋ１５０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０K	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ１０Ｋ２００Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　250A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０K	フランジ　外ねじ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　300A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０K	フランジ　外ねじ　３００Ａ　１２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６K	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１６Ｋ１５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６K	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１６Ｋ２０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６K	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１６Ｋ２５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６K	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１６Ｋ３２Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６K	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１６Ｋ４０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６K	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１６Ｋ５０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６K	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１６Ｋ６５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６K	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１６Ｋ８０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６K	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ１６Ｋ１００Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６K	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ１６Ｋ１２５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６K	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ１６Ｋ１５０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６K	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ１６Ｋ２００Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	10K(ねじ)　15A(内ねじ)	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１０Ｋ１５Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	10K(ねじ)　20A(内ねじ)	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１０Ｋ２０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	10K(ねじ)　25A(内ねじ)	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１０Ｋ２５Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	10K(ねじ)　32A(内ねじ)	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１０Ｋ３２Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	10K(ねじ)　40A(内ねじ)	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１０Ｋ４０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	10K(ねじ)　50A(内ねじ)	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１０Ｋ５０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	16K(ねじ)　15A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６K	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１６Ｋ１５Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	16K(ねじ)　20A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６K	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　ねじ込み１６Ｋ２０Ａ	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	16K(ねじ)　25A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６K	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)						
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	16K(ねじ)　32A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６K	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)						
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	16K(ねじ)　40A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６K	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)						
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	16K(ねじ)　50A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６K	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)						
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	20K(ねじ)　15A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　２０K	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	20K(ねじ)　20A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　２０K	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	20K(ねじ)　25A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　２０K	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	20K(ねじ)　32A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　２０K	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	20K(ねじ)　40A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　２０K	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	20K(ねじ)　50A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　２０K	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０K	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１０Ｋ１５Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０K	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１０Ｋ２０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０K	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１０Ｋ２５Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０K	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１０Ｋ３２Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０K	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１０Ｋ４０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０K	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１０Ｋ５０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０K	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１０Ｋ６５Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０K	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１０Ｋ８０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０K	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ１０Ｋ１００Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０K	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ１０Ｋ１２５Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０K	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ１０Ｋ１５０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０K	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ１０Ｋ２００Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０K	フランジ　外ねじ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０K	フランジ　外ねじ　３００Ａ　１２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６K	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１６Ｋ１５Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６K	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１６Ｋ２０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６K	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１６Ｋ２５Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６K	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１６Ｋ３２Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６K	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１６Ｋ４０Ａ	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６Ｋ	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１６Ｋ５０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６Ｋ	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１６Ｋ６５Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６Ｋ	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップ　フランジ１６Ｋ８０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６Ｋ	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ１６Ｋ１００Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６Ｋ	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ１６Ｋ１２５Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６Ｋ	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ１６Ｋ１５０Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６Ｋ	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	ストップフランジ１６Ｋ２００Ａ	個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　２０Ｋ	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　２０Ｋ	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　２０Ｋ	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　２０Ｋ	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　２０Ｋ	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(内ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　２０Ｋ	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　２０Ｋ	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　２０Ｋ	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　２０Ｋ	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　２０Ｋ	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　２０Ｋ	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁　(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A(外ねじ)	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　２０Ｋ	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A	個		鋳鉄バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　１０Ｋ　６５Ａ	個	関東	
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A	個		鋳鉄バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　１０Ｋ　８０Ａ	個	関東	
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A	個		鋳鉄バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　１０Ｋ　１００Ａ	個	関東	
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A	個		鋳鉄バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　１０Ｋ　１２５Ａ	個	関東	
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A	個		鋳鉄バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　１０Ｋ　１５０Ａ	個	関東	
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A	個		鋳鉄バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型	ストップ　１０Ｋ　２００Ａ	個	関東	
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　250A	個		鋳鉄バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	関東				個	関東	
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　300A	個		鋳鉄バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ	個	関東				個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A	個		ナイロンライニングバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ストップ　１０Ｋ　６５Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A	個		ナイロンライニングバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ストップ　１０Ｋ　８０Ａ	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	個		ナイロンライニングバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ストップ　１０Ｋ　１００Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A	個		ナイロンライニングバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ストップ　１０Ｋ　１２５Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A	個		ナイロンライニングバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ストップ　１０Ｋ　１５０Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A	個		ナイロンライニングバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	ストップ　１０Ｋ　２００Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ねじ)　15A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ねじ)　20A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ねじ)　25A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ねじ)　32A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ねじ)　40A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ねじ)　50A(内ねじ)	個		ステンレスバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(内ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ　建築設備	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(内ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ　建築設備	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(内ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ　建築設備	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(内ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ　建築設備	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(内ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ　建築設備	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(内ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ　建築設備	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(外ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ一般・工業	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ストップバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般　１５Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(外ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ一般・工業	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ストップバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般　２０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(外ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ一般・工業	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ストップバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般　２５Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(外ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ一般・工業	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ストップバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般　３２Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(外ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ一般・工業	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ストップバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般　４０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(外ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ一般・工業	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ストップバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般　５０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ一般・工業	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ストップバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般　６５Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ一般・工業	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ストップバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般　８０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ一般・工業	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ストップバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般１００Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ一般・工業	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ストップバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般１２５Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ一般・工業	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ストップバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般１５０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A(外ねじ)	個		ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ一般・工業	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ストップバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般２００Ａ	個	関東	
青銅逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 15A	個		青銅バルブ　チェッキバルブ　スイング逆止弁１０Ｋ	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	チェッキ　１０Ｋ　１５Ａ	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
青銅逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 20A	個		青銅バルブ　チェッキバルブ　スイング逆止弁１０K	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	チェッキ　１０Ｋ　２０Ａ	個	関東	
青銅逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 25A	個		青銅バルブ　チェッキバルブ　スイング逆止弁１０K	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	チェッキ　１０Ｋ　２５Ａ	個	関東	
青銅逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 32A	個		青銅バルブ　チェッキバルブ　スイング逆止弁１０K	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	チェッキ　１０Ｋ　３２Ａ	個	関東	
青銅逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 40A	個		青銅バルブ　チェッキバルブ　スイング逆止弁１０K	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	チェッキ　１０Ｋ　４０Ａ	個	関東	
青銅逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A	個		青銅バルブ　チェッキバルブ　スイング逆止弁１０K	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	関東		青銅製バルブ　ＪＩＳ型	チェッキ　１０Ｋ　５０Ａ	個	関東	
青銅逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　15A	個		青銅バルブ　チェッキバルブ　リフト逆止弁１０Ｋ	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	関東				個	関東	
青銅逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　20A	個		青銅バルブ　チェッキバルブ　リフト逆止弁１０Ｋ	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	関東				個	関東	
青銅逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　25A	個		青銅バルブ　チェッキバルブ　リフト逆止弁１０Ｋ	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	関東				個	関東	
青銅逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　32A	個		青銅バルブ　チェッキバルブ　リフト逆止弁１０Ｋ	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	関東				個	関東	
青銅逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　40A	個		青銅バルブ　チェッキバルブ　リフト逆止弁１０Ｋ	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	関東				個	関東	
青銅逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　50A	個		青銅バルブ　チェッキバルブ　リフト逆止弁１０Ｋ	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	関東				個	関東	
鋳鉄弁-可鍛鋳鉄 及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 15A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	ねじ込み　スイング　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１０Ｋ１５Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-可鍛鋳鉄 及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 20A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	ねじ込み　スイング　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１０Ｋ２０Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-可鍛鋳鉄 及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 25A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	ねじ込み　スイング　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１０Ｋ２５Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-可鍛鋳鉄 及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 32A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	ねじ込み　スイング　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１０Ｋ３２Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-可鍛鋳鉄 及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 40A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	ねじ込み　スイング　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１０Ｋ４０Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-可鍛鋳鉄 及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	ねじ込み　スイング　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１０Ｋ５０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	10K(ねじ･ﾘﾌﾄ)　15A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	ねじ込み　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１０Ｋ１５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	10K(ねじ･ﾘﾌﾄ)　20A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	ねじ込み　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１０Ｋ２０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	10K(ねじ･ﾘﾌﾄ)　25A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	ねじ込み　リフト　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１０Ｋ２５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	10K(ねじ･ﾘﾌﾄ)　32A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	ねじ込み　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１０Ｋ３２Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	10K(ねじ･ﾘﾌﾄ)　40A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	ねじ込み　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１０Ｋ４０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	10K(ねじ･ﾘﾌﾄ)　50A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	ねじ込み　リフト　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１０Ｋ５０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	16K(ねじ･ﾘﾌﾄ)　15A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１６K	ねじ込み　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１６Ｋ１５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	16K(ねじ･ﾘﾌﾄ)　20A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１６K	ねじ込み　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１６Ｋ２０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	16K(ねじ･ﾘﾌﾄ)　25A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１６K	ねじ込み　リフト　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１６Ｋ２５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	16K(ねじ･ﾘﾌﾄ)　32A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１６K	ねじ込み　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１６Ｋ３２Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	16K(ねじ･ﾘﾌﾄ)　40A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１６K	ねじ込み　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１６Ｋ４０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	16K(ねじ･ﾘﾌﾄ)　50A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１６K	ねじ込み　リフト　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１６Ｋ５０Ａ	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ)　15A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	フランジ　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１０Ｋ１５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ)　20A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	フランジ　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１０Ｋ２０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ)　25A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	フランジ　リフト　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１０Ｋ２５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ)　32A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	フランジ　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１０Ｋ３２Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ)　40A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	フランジ　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１０Ｋ４０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ)　50A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	フランジ　リフト　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１０Ｋ５０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ)　15A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１６K	フランジ　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１６Ｋ１５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ)　20A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１６K	フランジ　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１６Ｋ２０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ)　25A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１６K	フランジ　リフト　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１６Ｋ２５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ)　32A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１６K	フランジ　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１６Ｋ３２Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ)　40A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１６K	フランジ　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１６Ｋ４０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ)　50A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１６K	フランジ　リフト　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１６Ｋ５０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ)　65A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	フランジ　スイング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１０Ｋ６５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ)　80A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	フランジ　スイング　８０Ａ　３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１０Ｋ８０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ)　100A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	フランジ　スイング　１００Ａ　４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１０Ｋ１００Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ)　125A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	フランジ　スイング　１２５Ａ　５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１０Ｋ１２５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ)　150A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	フランジ　スイング　１５０Ａ　６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１０Ｋ１５０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ)　200A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	フランジ　スイング　２００Ａ　８Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１０Ｋ２００Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ)　250A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	フランジ　スイング　２５０Ａ　１０Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１０Ｋ２５０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ)　300A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	フランジ　スイング　３００Ａ　１２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１０Ｋ３００Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ)　65A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１６K	フランジ　スイング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１６Ｋ６５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ)　80A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１６K	フランジ　スイング　８０Ａ　３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　フランジ１６Ｋ８０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ)　100A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１６K	フランジ　スイング　１００Ａ　４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１６Ｋ１００Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ)　125A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１６K	フランジ　スイング　１２５Ａ　５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１６Ｋ１２５Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ)　150A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１６K	フランジ　スイング　１５０Ａ　６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１６Ｋ１５０Ａ	個	関東	
可鍛鋳鉄及び　球状黒鉛鋳鉄　逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ)　200A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１６K	フランジ　スイング　２００Ａ　８Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１６Ｋ２００Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ねじ･ﾘﾌﾄ)　15A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	ねじ込み　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１０Ｋ１５Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ねじ･ﾘﾌﾄ)　20A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	ねじ込み　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１０Ｋ２０Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ねじ･ﾘﾌﾄ)　25A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０K	ねじ込み　リフト　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ　ねじ込み１０Ｋ２５Ａ	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 32A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １０K	ねじ込み リフト ３２Ａ １・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ ねじ込み１０Ｋ３２Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 40A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １０K	ねじ込み リフト ４０Ａ １・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ ねじ込み１０Ｋ４０Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 50A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １０K	ねじ込み リフト ５０Ａ ２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ ねじ込み１０Ｋ５０Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 15A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １６K	ねじ込み リフト １５Ａ １／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ ねじ込み１６Ｋ１５Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 20A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １６K	ねじ込み リフト ２０Ａ ３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ ねじ込み１６Ｋ２０Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 25A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １６K	ねじ込み リフト ２５Ａ １Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ ねじ込み１６Ｋ２５Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 32A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １６K	ねじ込み リフト ３２Ａ １・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ ねじ込み１６Ｋ３２Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 40A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １６K	ねじ込み リフト ４０Ａ １・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ ねじ込み１６Ｋ４０Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 50A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １６K	ねじ込み リフト ５０Ａ ２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ ねじ込み１６Ｋ５０Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 15A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ ２０K	ねじ込み リフト １５Ａ １／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 20A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ ２０K	ねじ込み リフト ２０Ａ ３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 25A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ ２０K	ねじ込み リフト ２５Ａ １Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 32A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ ２０K	ねじ込み リフト ３２Ａ １・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 40A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ ２０K	ねじ込み リフト ４０Ａ １・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 50A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ ２０K	ねじ込み リフト ５０Ａ ２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 15A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １０K	フランジ リフト １５Ａ １／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ フランジ１０Ｋ１５Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 20A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １０K	フランジ リフト ２０Ａ ３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ フランジ１０Ｋ２０Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 25A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １０K	フランジ リフト ２５Ａ １Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ フランジ１０Ｋ２５Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 32A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １０K	フランジ リフト ３２Ａ １・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ フランジ１０Ｋ３２Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 40A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １０K	フランジ リフト ４０Ａ １・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ フランジ１０Ｋ４０Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 50A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １０K	フランジ リフト ５０Ａ ２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ フランジ１０Ｋ５０Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 15A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １６K	フランジ リフト １５Ａ １／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ フランジ１６Ｋ１５Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 20A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １６K	フランジ リフト ２０Ａ ３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ フランジ１６Ｋ２０Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 25A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １６K	フランジ リフト ２５Ａ １Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ フランジ１６Ｋ２５Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 32A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １６K	フランジ リフト ３２Ａ １・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ フランジ１６Ｋ３２Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 40A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １６K	フランジ リフト ４０Ａ １・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ フランジ１６Ｋ４０Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 50A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １６K	フランジ リフト ５０Ａ ２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ フランジ１６Ｋ５０Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 15A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ ２０K	フランジ リフト １５Ａ １／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 20A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ ２０K	フランジ リフト ２０Ａ ３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 25A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ ２０K	フランジ リフト ２５Ａ １Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 32A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ ２０K	フランジ リフト ３２Ａ １・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 40A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ ２０K	フランジ リフト ４０Ａ １・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 50A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ ２０K	フランジ リフト ５０Ａ ２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 65A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １０K	フランジ スイング ６５Ａ ２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ フランジ１０Ｋ６５Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 80A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １０K	フランジ スイング ８０Ａ ３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ フランジ１０Ｋ８０Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 100A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １０K	フランジ スイング １００Ａ ４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１０Ｋ１００Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 125A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １０K	フランジ スイング １２５Ａ ５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１０Ｋ１２５Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 150A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １０K	フランジ スイング １５０Ａ ６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１０Ｋ１５０Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 200A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １０K	フランジ スイング ２００Ａ ８Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１０Ｋ２００Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 250A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １０K	フランジ スイング ２５０Ａ １０Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１０Ｋ２５０Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 300A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １０K	フランジ スイング ３００Ａ １２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１０Ｋ３００Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 65A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １６K	フランジ スイング ６５Ａ ２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ フランジ１６Ｋ６５Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 80A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １６K	フランジ スイング ８０Ａ ３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキ フランジ１６Ｋ８０Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 100A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １６K	フランジ スイング １００Ａ ４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１６Ｋ１００Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 125A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １６K	フランジ スイング １２５Ａ ５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１６Ｋ１２５Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 150A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １６K	フランジ スイング １５０Ａ ６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１６Ｋ１５０Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 200A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １６K	フランジ スイング ２００Ａ ８Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ	チェッキフランジ１６Ｋ２００Ａ	個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 65A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ ２０K	フランジ スイング ６５Ａ ２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 80A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ ２０K	フランジ スイング ８０Ａ ３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 100A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ ２０K	フランジ スイング １００Ａ ４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 125A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ ２０K	フランジ スイング １２５Ａ ５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 150A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ ２０K	フランジ スイング １５０Ａ ６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 200A	個		ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ ２０K	フランジ スイング ２００Ａ ８Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 65A	個		鋳鉄バルブ チェッキバルブ スイング逆止弁１０K	フランジ ６５Ａ ２・１／２Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ ６５Ａ	個	関東	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 80A	個		鋳鉄バルブ チェッキバルブ スイング逆止弁１０K	フランジ ８０Ａ ３Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ ８０Ａ	個	関東	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 100A	個		鋳鉄バルブ チェッキバルブ スイング逆止弁１０K	フランジ １００Ａ ４Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ １００Ａ	個	関東	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 125A	個		鋳鉄バルブ チェッキバルブ スイング逆止弁１０K	フランジ １２５Ａ ５Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ １２５Ａ	個	関東	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 150A	個		鋳鉄バルブ チェッキバルブ スイング逆止弁１０K	フランジ １５０Ａ ６Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ ＪＩＳ型	チェッキ １０Ｋ １５０Ａ	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 200A	個		鋳鉄バルブ　チェッキバルブ　スイング逆止弁１０K	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型	チェッキ　１０Ｋ　２００Ａ	個	関東	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 250A	個		鋳鉄バルブ　チェッキバルブ　スイング逆止弁１０K	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	関東		鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ相当品	チェッキ　１０Ｋ　２５０Ａ	個	関東	
逆止弁　（管端防食ｺｱ）	10K(ねじ･給水用) 15A	個		管端コア付バルブ　チェッキバルブ　スイング１０K	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	チェッキ　１０Ｋ　１５Ａ	個	関東	
逆止弁　（管端防食ｺｱ）	10K(ねじ･給水用) 20A	個		管端コア付バルブ　チェッキバルブ　スイング１０K	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	チェッキ　１０Ｋ　２０Ａ	個	関東	
逆止弁　（管端防食ｺｱ）	10K(ねじ･給水用) 25A	個		管端コア付バルブ　チェッキバルブ　スイング１０K	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	チェッキ　１０Ｋ　２５Ａ	個	関東	
逆止弁　（管端防食ｺｱ）	10K(ねじ･給水用) 32A	個		管端コア付バルブ　チェッキバルブ　スイング１０K	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	チェッキ　１０Ｋ　３２Ａ	個	関東	
逆止弁　（管端防食ｺｱ）	10K(ねじ･給水用) 40A	個		管端コア付バルブ　チェッキバルブ　スイング１０K	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	チェッキ　１０Ｋ　４０Ａ	個	関東	
逆止弁　（管端防食ｺｱ）	10K(ねじ･給水用) 50A	個		管端コア付バルブ　チェッキバルブ　スイング１０K	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	チェッキ　１０Ｋ　５０Ａ	個	関東	
逆止弁　（管端防食ｺｱ）	10K(ねじ･給湯用) 15A	個		管端コア付バルブ　チェッキバルブ　スイング１０K	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	チェッキ　１０Ｋ　１５Ａ	個	関東	
逆止弁　（管端防食ｺｱ）	10K(ねじ･給湯用) 20A	個		管端コア付バルブ　チェッキバルブ　スイング１０K	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	チェッキ　１０Ｋ　２０Ａ	個	関東	
逆止弁　（管端防食ｺｱ）	10K(ねじ･給湯用) 25A	個		管端コア付バルブ　チェッキバルブ　スイング１０K	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	チェッキ　１０Ｋ　２５Ａ	個	関東	
逆止弁　（管端防食ｺｱ）	10K(ねじ･給湯用) 32A	個		管端コア付バルブ　チェッキバルブ　スイング１０K	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	チェッキ　１０Ｋ　３２Ａ	個	関東	
逆止弁　（管端防食ｺｱ）	10K(ねじ･給湯用) 40A	個		管端コア付バルブ　チェッキバルブ　スイング１０K	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	チェッキ　１０Ｋ　４０Ａ	個	関東	
逆止弁　（管端防食ｺｱ）	10K(ねじ･給湯用) 50A	個		管端コア付バルブ　チェッキバルブ　スイング１０K	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	チェッキ　１０Ｋ　５０Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A	個		ナイロンライニングバルブ　チェッキバルブ　１０K	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	チェッキ　１０Ｋ　６５Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A	個		ナイロンライニングバルブ　チェッキバルブ　１０K	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	チェッキ　１０Ｋ　８０Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	個		ナイロンライニングバルブ　チェッキバルブ　１０K	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	チェッキ　１０Ｋ　１００Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A	個		ナイロンライニングバルブ　チェッキバルブ　１０K	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	チェッキ　１０Ｋ　１２５Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A	個		ナイロンライニングバルブ　チェッキバルブ　１０K	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	チェッキ　１０Ｋ　１５０Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A	個		ナイロンライニングバルブ　チェッキバルブ　１０K	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	チェッキ　１０Ｋ　２００Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ)　15A	個		ステンレスバルブ　チェッキバルブ　スイング１０K	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ねじ込み　１０Ｋ　１５Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ)　20A	個		ステンレスバルブ　チェッキバルブ　スイング１０K	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ねじ込み　１０Ｋ　２０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ)　25A	個		ステンレスバルブ　チェッキバルブ　スイング１０K	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ねじ込み　１０Ｋ　２５Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ)　32A	個		ステンレスバルブ　チェッキバルブ　スイング１０K	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ねじ込み　１０Ｋ　３２Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ)　40A	個		ステンレスバルブ　チェッキバルブ　スイング１０K	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ねじ込み　１０Ｋ　４０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ)　50A	個		ステンレスバルブ　チェッキバルブ　スイング１０K	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ねじ込み　１０Ｋ　５０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ･ﾘﾌﾄ)　15A	個		ステンレスバルブ　チェッキバルブ　リフト　１０K	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ･ﾘﾌﾄ)　20A	個		ステンレスバルブ　チェッキバルブ　リフト　１０K	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ･ﾘﾌﾄ)　25A	個		ステンレスバルブ　チェッキバルブ　リフト　１０K	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　32A	個		ステンレスバルブ　チェッキバルブ　リフト　１０Ｋ	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　40A	個		ステンレスバルブ　チェッキバルブ　リフト　１０Ｋ	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　50A	個		ステンレスバルブ　チェッキバルブ　リフト　１０Ｋ	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ)　65A	個		ステンレスバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ	ウエハー　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ウエハー　１０Ｋ　６５Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ)　80A	個		ステンレスバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ	ウエハー　８０Ａ　３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ウエハー　１０Ｋ　８０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ)　100A	個		ステンレスバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ	ウエハー　１００Ａ　４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ウエハー　１０Ｋ　１００Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ)　125A	個		ステンレスバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ	ウエハー　１２５Ａ　５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ウエハー　１０Ｋ　１２５Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ)　150A	個		ステンレスバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ	ウエハー　１５０Ａ　６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ウエハー　１０Ｋ　１５０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ)　200A	個		ステンレスバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ	ウエハー　２００Ａ　８Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ウエハー　１０Ｋ　２００Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ)　250A	個		ステンレスバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ	ウエハー　２５０Ａ　１０Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ウエハー　１０Ｋ　２５０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ)　300A	個		ステンレスバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ	ウエハー　３００Ａ　１２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	ウエハー　１０Ｋ　３００Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　40A	個		ステンレスチェッキバルブ　スイング１０Ｋ一般工業	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般　４０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　50A	個		ステンレスチェッキバルブ　スイング１０Ｋ一般工業	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般　５０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　65A	個		ステンレスチェッキバルブ　スイング１０Ｋ一般工業	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般　６５Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　80A	個		ステンレスチェッキバルブ　スイング１０Ｋ一般工業	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般　８０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　100A	個		ステンレスチェッキバルブ　スイング１０Ｋ一般工業	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般１００Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　125A	個		ステンレスチェッキバルブ　スイング１０Ｋ一般工業	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般１２５Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　150A	個		ステンレスチェッキバルブ　スイング１０Ｋ一般工業	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般１５０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　200A	個		ステンレスチェッキバルブ　スイング１０Ｋ一般工業	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般２００Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　250A	個		ステンレスチェッキバルブ　スイング１０Ｋ一般工業	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般２５０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　300A	個		ステンレスチェッキバルブ　スイング１０Ｋ一般工業	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製チェッキバルブ	フランジ　１０Ｋ　一般３００Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　15A	個		ステンレスバルブ　チェッキバルブ　リフト　１０Ｋ	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　20A	個		ステンレスバルブ　チェッキバルブ　リフト　１０Ｋ	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　25A	個		ステンレスバルブ　チェッキバルブ　リフト　１０Ｋ	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　32A	個		ステンレスバルブ　チェッキバルブ　リフト　１０Ｋ	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　40A	個		ステンレスバルブ　チェッキバルブ　リフト　１０Ｋ	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
青銅　衝撃吸収式逆止弁	10K　50A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
青銅　衝撃吸収式逆止弁	10K　65A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
青銅　衝撃吸収式逆止弁	10K　80A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
青銅　衝撃吸収式逆止弁	10K 100A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
青銅　衝撃吸収式逆止弁	10K 125A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
青銅　衝撃吸収式逆止弁	10K 150A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄　衝撃吸収式逆止弁	10K 40A	個		水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）	４０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄　衝撃吸収式逆止弁	10K 50A	個		水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）	５０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄　衝撃吸収式逆止弁	10K 65A	個		水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）	６５Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄　衝撃吸収式逆止弁	10K 80A	個		水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）	８０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄　衝撃吸収式逆止弁	10K 100A	個		水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）	１００Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄　衝撃吸収式逆止弁	10K 125A	個		水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）	１２５Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄　衝撃吸収式逆止弁	10K 150A	個		水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）	１５０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄　衝撃吸収式逆止弁	10K 200A	個		水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）	２００Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄　衝撃吸収式逆止弁	10K 250A	個		水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）	２５０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
鋳鉄　衝撃吸収式逆止弁	10K 300A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼　衝撃吸収式逆止弁	10K 50A	個		水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）	５０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼　衝撃吸収式逆止弁	10K 65A	個		水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）	６５Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼　衝撃吸収式逆止弁	10K 80A	個		水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）	８０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼　衝撃吸収式逆止弁	10K 100A	個		水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）	１００Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼　衝撃吸収式逆止弁	10K 125A	個		水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）	１２５Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼　衝撃吸収式逆止弁	10K 150A	個		水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）	１５０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼　衝撃吸収式逆止弁	10K 200A	個		水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）	２００Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼　衝撃吸収式逆止弁	10K 250A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄)　50A	個		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径５０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＮＢＲ　５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄)　65A	個		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径６５Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＮＢＲ　６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄)　80A	個		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径８０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＮＢＲ　８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 100A	個		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１００Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＮＢＲ　１００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 125A	個		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１２５Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＮＢＲ　１２５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 150A	個		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１５０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＮＢＲ　１５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 200A	個		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２００Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＮＢＲ　２００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 250A	個		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２５０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＮＢＲ　２５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 300A	個		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径３００Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ	ＮＢＲ　３００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄)　50A	個		バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径５０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＮＢＲ　５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄)　65A	個		バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径６５Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＮＢＲ　６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄)　80A	個		バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径８０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＮＢＲ　８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 100A	個		バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１００Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＮＢＲ　１００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 125A	個		バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１２５Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＮＢＲ　１２５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 150A	個		バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１５０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＮＢＲ　１５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 200A	個		バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２００Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＮＢＲ　２００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 250A	個		バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２５０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＮＢＲ　２５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 300A	個		バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径３００Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　１６Ｋタイプ	ＮＢＲ　３００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ)　50A	個		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ　結露防止品	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径５０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　結露対策品	ＥＰＤＭ　５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ)　65A	個		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ　結露防止品	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径６５Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　結露対策品	ＥＰＤＭ　６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ)　80A	個		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ　結露防止品	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径８０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　結露対策品	ＥＰＤＭ　８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ)　100A	個		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ　結露防止品	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径１００Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　結露対策品	ＥＰＤＭ　１００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ)　125A	個		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ　結露防止品	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径１２５Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　結露対策品	ＥＰＤＭ　１２５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ)　150A	個		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ　結露防止品	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径１５０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　結露対策品	ＥＰＤＭ　１５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ)　200A	個		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ　結露防止品	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径２００Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　結露対策品	ＥＰＤＭ　２００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ)　250A	個		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ　結露防止品	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径２５０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　結露対策品	ＥＰＤＭ　２５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ)　300A	個		バタフライバルブ　１０Ｋタイプ　結露防止品	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径３００Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　結露対策品	ＥＰＤＭ　３００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　50A	個		バタフライバルブ　１０Ｋ　ナイロンライニング品	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径５０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　ナイロン	ＮＢＲ　５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　65A	個		バタフライバルブ　１０Ｋ　ナイロンライニング品	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径６５Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　ナイロン	ＮＢＲ　６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　80A	個		バタフライバルブ　１０Ｋ　ナイロンライニング品	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径８０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　ナイロン	ＮＢＲ　８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 100A	個		バタフライバルブ　１０Ｋ　ナイロンライニング品	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１００Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　ナイロン	ＮＢＲ　１００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 125A	個		バタフライバルブ　１０Ｋ　ナイロンライニング品	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１２５Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　ナイロン	ＮＢＲ　１２５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 150A	個		バタフライバルブ　１０Ｋ　ナイロンライニング品	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１５０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　ナイロン	ＮＢＲ　１５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 200A	個		バタフライバルブ　１０Ｋ　ナイロンライニング品	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２００Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　ナイロン	ＮＢＲ　２００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 250A	個		バタフライバルブ　１０Ｋ　ナイロンライニング品	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２５０Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　ナイロン	ＮＢＲ　２５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 300A	個		バタフライバルブ　１０Ｋ　ナイロンライニング品	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径３００Ａ	個	全国Ⅰ(除北沖)		バタフライバルブ　ナイロン	ＮＢＲ　３００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
一般配管用　　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　50A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　65A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　80A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 100A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 125A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 150A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 200A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 250A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 300A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
青銅ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ) 15A	個		ボールバルブ　青銅・黄銅製　４００型保温・保冷用	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
青銅ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ) 20A	個		ボールバルブ　青銅・黄銅製　４００型保温・保冷用	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
青銅ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ) 25A	個		ボールバルブ　青銅・黄銅製　４００型保温・保冷用	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
青銅ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ) 32A	個		ボールバルブ　青銅・黄銅製　４００型保温・保冷用	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
青銅ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ) 40A	個		ボールバルブ　青銅・黄銅製　４００型保温・保冷用	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
青銅ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ) 50A	個		ボールバルブ　青銅・黄銅製　４００型保温・保冷用	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A	個		ボールバルブ　鋳鉄製　１０Ｋ	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		鋳鉄製バルブ	ボール　１０Ｋ　６５Ａ	個	関東	
鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A	個		ボールバルブ　鋳鉄製　１０Ｋ	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		鋳鉄製バルブ	ボール　１０Ｋ　８０Ａ	個	関東	
鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	個		ボールバルブ　鋳鉄製　１０Ｋ	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		鋳鉄製バルブ	ボール　１０Ｋ　１００Ａ	個	関東	
鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A	個		ボールバルブ　鋳鉄製　１０Ｋ	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		鋳鉄製バルブ	ボール　１０Ｋ　１２５Ａ	個	関東	
鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A	個		ボールバルブ　鋳鉄製　１０Ｋ	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		鋳鉄製バルブ	ボール　１０Ｋ　１５０Ａ	個	関東	
鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A	個		ボールバルブ　鋳鉄製　１０Ｋ	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		鋳鉄製バルブ	ボール　１０Ｋ　２００Ａ	個	関東	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用　ﾎﾞｰﾙ弁	青銅製 10K(ねじ)　15A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用　ﾎﾞｰﾙ弁	青銅製 10K(ねじ)　20A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用　ﾎﾞｰﾙ弁	青銅製 10K(ねじ)　25A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	関東	
ﾎﾞｰﾙ弁　(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 15A	個		管端コア付バルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ボールバルブ　１０Ｋ　１５Ａ	個	関東	
ﾎﾞｰﾙ弁　(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	個		管端コア付バルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ボールバルブ　１０Ｋ　２０Ａ	個	関東	
ﾎﾞｰﾙ弁　(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 25A	個		管端コア付バルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ボールバルブ　１０Ｋ　２５Ａ	個	関東	
ﾎﾞｰﾙ弁　(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 32A	個		管端コア付バルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ボールバルブ　１０Ｋ　３２Ａ	個	関東	
ﾎﾞｰﾙ弁　(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 40A	個		管端コア付バルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ボールバルブ　１０Ｋ　４０Ａ	個	関東	
ﾎﾞｰﾙ弁　(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 50A	個		管端コア付バルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ボールバルブ　１０Ｋ　５０Ａ	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾎﾞｰﾙ弁　(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給湯用) 15A	個		管端コア付バルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ボールバルブ　１０Ｋ　１５Ａ	個	関東	
ﾎﾞｰﾙ弁　(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給湯用) 20A	個		管端コア付バルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ボールバルブ　１０Ｋ　２０Ａ	個	関東	
ﾎﾞｰﾙ弁　(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給湯用) 25A	個		管端コア付バルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ボールバルブ　１０Ｋ　２５Ａ	個	関東	
ﾎﾞｰﾙ弁　(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給湯用) 32A	個		管端コア付バルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ボールバルブ　１０Ｋ　３２Ａ	個	関東	
ﾎﾞｰﾙ弁　(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給湯用) 40A	個		管端コア付バルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ボールバルブ　１０Ｋ　４０Ａ	個	関東	
ﾎﾞｰﾙ弁　(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給湯用) 50A	個		管端コア付バルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	ボールバルブ　１０Ｋ　５０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　15A	個		ステンレスバルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ボールバルブ	ねじ込み　１０Ｋ　１５Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　20A	個		ステンレスバルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ボールバルブ	ねじ込み　１０Ｋ　２０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　25A	個		ステンレスバルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ボールバルブ	ねじ込み　１０Ｋ　２５Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　32A	個		ステンレスバルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ボールバルブ	ねじ込み　１０Ｋ　３２Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　40A	個		ステンレスバルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ボールバルブ	ねじ込み　１０Ｋ　４０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　50A	個		ステンレスバルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ボールバルブ	ねじ込み　１０Ｋ　５０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A	個		ステンレスバルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ボールバルブ	フランジ　１０Ｋ　１５Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A	個		ステンレスバルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ボールバルブ	フランジ　１０Ｋ　２０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A	個		ステンレスバルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ボールバルブ	フランジ　１０Ｋ　２５Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A	個		ステンレスバルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ボールバルブ	フランジ　１０Ｋ　３２Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A	個		ステンレスバルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ボールバルブ	フランジ　１０Ｋ　４０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A	個		ステンレスバルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ボールバルブ	フランジ　１０Ｋ　５０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A	個		ステンレスバルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ボールバルブ	フランジ　１０Ｋ　６５Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A	個		ステンレスバルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ボールバルブ	フランジ　１０Ｋ　８０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	個		ステンレスバルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ボールバルブ	フランジ　１０Ｋ　１００Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A	個		ステンレスバルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ボールバルブ	フランジ　１０Ｋ　１２５Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A	個		ステンレスバルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ボールバルブ	フランジ　１０Ｋ　１５０Ａ	個	関東	
一般配管用　ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A	個		ステンレスバルブ　ボールバルブ　１０Ｋ	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ステンレス製ボールバルブ	フランジ　１０Ｋ　２００Ａ	個	関東	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 15A	個		青銅バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ　(標準仕様書適合品)	個	関東		青銅製バルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　１５Ａ	個	関東	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 20A	個		青銅バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ　(標準仕様書適合品)	個	関東		青銅製バルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　２０Ａ	個	関東	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 25A	個		青銅バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ　(標準仕様書適合品)	個	関東		青銅製バルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　２５Ａ	個	関東	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 32A	個		青銅バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	ねじ込み３２Ａ　１・１／４Ｂ(標準仕様書適合品)	個	関東		青銅製バルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　３２Ａ	個	関東	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 40A	個		青銅バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	ねじ込み４０Ａ　１・１／２Ｂ(標準仕様書適合品)	個	関東		青銅製バルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　４０Ａ	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 50A	個		青銅バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	関東		青銅製バルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　５０Ａ	個	関東	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 65A	個		鋳鉄バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	フランジ６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	関東		鋳鉄製バルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　６５Ａ	個	関東	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 80A	個		鋳鉄バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	フランジ　８０Ａ　３Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	関東		鋳鉄製バルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　８０Ａ	個	関東	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K100A	個		鋳鉄バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	フランジ　１００Ａ　４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	関東		鋳鉄製バルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ１００Ａ	個	関東	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K125A	個		鋳鉄バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	関東		鋳鉄製バルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ１２５Ａ	個	関東	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K150A	個		鋳鉄バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	関東		鋳鉄製バルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ１５０Ａ	個	関東	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K200A	個		鋳鉄バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	フランジ　２００Ａ　８Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	関東		鋳鉄製バルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ２００Ａ	個	関東	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K250A	個		鋳鉄バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	関東		鋳鉄製バルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ２５０Ａ	個	関東	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K300A	個		鋳鉄バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	関東		鋳鉄製バルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ３００Ａ	個	関東	
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 32A	個	ｽｸﾘｰﾝ網目40ﾒｯｼｭ以上	自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＫＵ－１	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		Ｕ形ストレーナ	ＫＵ－１　呼び径３２	個	全国（沖縄除	
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 40A	個	ｽｸﾘｰﾝ網目40ﾒｯｼｭ以上	自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＫＵ－１	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		Ｕ形ストレーナ	ＫＵ－１　呼び径４０	個	全国（沖縄除	
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 50A	個	ｽｸﾘｰﾝ網目40ﾒｯｼｭ以上	自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＫＵ－１	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		Ｕ形ストレーナ	ＫＵ－１　呼び径５０	個	全国（沖縄除	
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 65A	個	ｽｸﾘｰﾝ網目40ﾒｯｼｭ以上	自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＫＵ－１	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		Ｕ形ストレーナ	ＫＵ－１　呼び径６５	個	全国（沖縄除	
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 80A	個	ｽｸﾘｰﾝ網目40ﾒｯｼｭ以上	自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＫＵ－１	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		Ｕ形ストレーナ	ＫＵ－１　呼び径８０	個	全国（沖縄除	
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K100A	個	ｽｸﾘｰﾝ網目40ﾒｯｼｭ以上	自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＫＵ－１	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		Ｕ形ストレーナ	ＫＵ－１　呼び径１００	個	全国（沖縄除	
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K125A	個	ｽｸﾘｰﾝ網目40ﾒｯｼｭ以上	自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＫＵ－１	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		Ｕ形ストレーナ	ＫＵ－１　呼び径１２５	個	全国（沖縄除	
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K150A	個	ｽｸﾘｰﾝ網目40ﾒｯｼｭ以上	自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＫＵ－１	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		Ｕ形ストレーナ	ＫＵ－１　呼び径１５０	個	全国（沖縄除	
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K200A	個	ｽｸﾘｰﾝ網目40ﾒｯｼｭ以上	自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＫＵ－１	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		Ｕ形ストレーナ	ＫＵ－１　呼び径２００	個	全国（沖縄除	
ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ	複式　20A	個	ｽｸﾘｰﾝ網目40ﾒｯｼｭ以上			個	全国Ⅰ（除北沖）		複式ストレーナ	ＫＷ１－Ｇ２　呼び径２０	個	全国（沖縄除	
ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ	複式　25A	個	ｽｸﾘｰﾝ網目40ﾒｯｼｭ以上			個	全国Ⅰ（除北沖）		複式ストレーナ	ＫＷ１－Ｇ２　呼び径２５	個	全国（沖縄除	
ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ	複式　32A	個	ｽｸﾘｰﾝ網目40ﾒｯｼｭ以上			個	全国Ⅰ（除北沖）		複式ストレーナ	ＫＷ１－Ｇ２　呼び径３２	個	全国（沖縄除	
ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ	複式　40A	個	ｽｸﾘｰﾝ網目40ﾒｯｼｭ以上			個	全国Ⅰ（除北沖）		複式ストレーナ	ＫＷ１－Ｇ２　呼び径４０	個	全国（沖縄除	
ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ	複式　50A	個	ｽｸﾘｰﾝ網目40ﾒｯｼｭ以上			個	全国Ⅰ（除北沖）		複式ストレーナ	ＫＷ１－Ｇ２　呼び径５０	個	全国（沖縄除	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ　（管端防食ｺｱ）	10K 15A	個		管端コア付バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　１５Ａ	個	関東	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ　（管端防食ｺｱ）	10K 20A	個		管端コア付バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　２０Ａ	個	関東	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ　（管端防食ｺｱ）	10K 25A	個		管端コア付バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　２５Ａ	個	関東	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ　（管端防食ｺｱ）	10K 32A	個		管端コア付バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	ねじ込み３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　３２Ａ	個	関東	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ　（管端防食ｺｱ）	10K 40A	個		管端コア付バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	ねじ込み４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　４０Ａ	個	関東	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ　（管端防食ｺｱ）	10K 50A	個		管端コア付バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	関東		青銅製管端コア付きバルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　５０Ａ	個	関東	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 65A	個		ナイロンライニングバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ	フランジ６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　６５Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 80A	個		ナイロンライニングバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ	フランジ　８０Ａ　３Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　８０Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ	10K100A	個		ナイロンライニングバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ	フランジ　１００Ａ　４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ１００Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ	10K125A	個		ナイロンライニングバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ１２５Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ	10K150A	個		ナイロンライニングバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ１５０Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ	10K200A	個		ナイロンライニングバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ	フランジ　２００Ａ　８Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ２００Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ	10K250A	個		ナイロンライニングバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	関東		鋳鉄製ナイロンライニングバルブ	Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ２５０Ａ	個	関東	
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ	10K300A	個	ｽｸﾘｰﾝ網目40ﾒｯｼｭ以上	ナイロンライニングバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ	個	関東				個	関東	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 15A	個		ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	全国Ⅰ（除北沖）		ステンレス製Ｙ形ストレーナ	ねじ込み　１０Ｋ　１５Ａ	個	関東	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 20A	個		ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	全国Ⅰ（除北沖）		ステンレス製Ｙ形ストレーナ	ねじ込み　１０Ｋ　２０Ａ	個	関東	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 25A	個		ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品）	個	全国Ⅰ（除北沖）		ステンレス製Ｙ形ストレーナ	ねじ込み　１０Ｋ　２５Ａ	個	関東	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 32A	個		ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	ねじ込み３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	全国Ⅰ（除北沖）		ステンレス製Ｙ形ストレーナ	ねじ込み　１０Ｋ　３２Ａ	個	関東	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 40A	個		ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	ねじ込み４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	全国Ⅰ（除北沖）		ステンレス製Ｙ形ストレーナ	ねじ込み　１０Ｋ　４０Ａ	個	関東	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 50A	個		ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	全国Ⅰ（除北沖）		ステンレス製Ｙ形ストレーナ	ねじ込み　１０Ｋ　５０Ａ	個	関東	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 65A	個		ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ一般工業	フランジ６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	全国Ⅰ（除北沖）		ステンレス製Ｙ形ストレーナ	フランジ　１０Ｋ　６５Ａ	個	関東	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 80A	個		ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ一般工業	フランジ　８０Ａ　３Ｂ（標準仕様書適合品）	個	全国Ⅰ（除北沖）		ステンレス製Ｙ形ストレーナ	フランジ　１０Ｋ　８０Ａ	個	関東	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K100A	個		ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ一般工業	フランジ　１００Ａ　４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	全国Ⅰ（除北沖）		ステンレス製Ｙ形ストレーナ	フランジ　１０Ｋ　１００Ａ	個	関東	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K125A	個		ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ一般工業	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ（標準仕様書適合品）	個	全国Ⅰ（除北沖）		ステンレス製Ｙ形ストレーナ	フランジ　１０Ｋ　１２５Ａ	個	関東	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K150A	個		ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ一般工業	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ（標準仕様書適合品）	個	全国Ⅰ（除北沖）		ステンレス製Ｙ形ストレーナ	フランジ　１０Ｋ　１５０Ａ	個	関東	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K200A	個		ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ一般工業	フランジ　２００Ａ　８Ｂ（標準仕様書適合品）	個	全国Ⅰ（除北沖）		ステンレス製Ｙ形ストレーナ	フランジ　１０Ｋ　２００Ａ	個	関東	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K250A	個		ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ一般工業	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	全国Ⅰ（除北沖）		ステンレス製Ｙ形ストレーナ	フランジ　１０Ｋ　２５０Ａ	個	関東	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K300A	個		ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ一般工業	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	全国Ⅰ（除北沖）		ステンレス製Ｙ形ストレーナ	フランジ　１０Ｋ　３００Ａ	個	関東	
自動ｴｱ抜弁	15A	個		自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＶ－８	０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　１５Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		冷温水用自動空気抜弁	ＡＶ－８　呼び径１５～２０	個	全国（沖縄除	
自動ｴｱ抜弁	20A	個		自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＶ－８	０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		冷温水用自動空気抜弁	ＡＶ－８　呼び径１５～２０	個	全国（沖縄除	
自動ｴｱ抜弁	25A	個		自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＶ－８	０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２５Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		冷温水用自動空気抜弁	ＡＶ－８　呼び径２５	個	全国（沖縄除	
自動ｴｱ抜弁	32A	個		自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＶ－８	０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　３２Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		冷温水用自動空気抜弁	ＡＶ－８　呼び径３２	個	全国（沖縄除	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	15A	個		ボールタップ　複式・耐熱型	ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径１３ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉）	複式　ネジ　１３ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	20A	個		ボールタップ　複式・耐熱型	ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径２０ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉）	複式　ネジ　２０ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	25A	個		ボールタップ　複式・耐熱型	ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径２５ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉）	複式　ネジ　２５ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	32A	個		ボールタップ　複式・耐熱型	ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径３２mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉）	複式　ネジ　３０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	40A	個		ボールタップ　複式・耐熱型	ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径４０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉）	複式　ネジ　４０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	50A	個		ボールタップ　複式・耐熱型	ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉）	複式　ネジ　５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	65A	個	複式 SUS浮玉 耐熱仕様	ボールタップ　複式・耐熱型	ＳＵＳ球　フランジ接続　呼び径６５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉）	複式　フランジ　６５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	80A	個	複式 SUS浮玉 耐熱仕様	ボールタップ　複式・耐熱型	ＳＵＳ球　フランジ接続　呼び径８０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉）	複式　フランジ　８０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	100A	個	複式 SUS浮玉 耐熱仕様	ボールタップ　複式・耐熱型	ＳＵＳ球　フランジ接続　呼び径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉）	複式　フランジ　１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	125A	個	複式 SUS浮玉			個	全国Ⅰ(除北沖)		ボールタップ　一般用（銅玉）	複式　フランジ　１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)　25A	個		定水位弁　ストレート型	Ｄ２５Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		定水位弁　ストレート型	ネジ　２５mm　副弁無し	個	全国（北海沖縄除	
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)　32A	個	30A	定水位弁　ストレート型	Ｄ３０Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径３０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		定水位弁　ストレート型	ネジ　３２mm　副弁無し	個	全国（北海沖縄除	
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)　40A	個		定水位弁　ストレート型	Ｄ４０Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径４０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		定水位弁　ストレート型	ネジ　４０mm　副弁無し	個	全国（北海沖縄除	
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)　50A	個		定水位弁　ストレート型	Ｄ５０Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		定水位弁　ストレート型	ネジ　５０mm　副弁無し	個	全国（北海沖縄除	
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)　65A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		定水位弁　ストレート型	フランジ　６５mm　副弁無し	個	全国（北海沖縄除	
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)　80A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		定水位弁　ストレート型	フランジ　８０mm　副弁無し	個	全国（北海沖縄除	
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 100A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		定水位弁　ストレート型	フランジ　１００mm　副弁無し	個	全国（北海沖縄除	
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 125A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		定水位弁　ストレート型	フランジ　１２５mm　副弁無し	個	全国（北海沖縄除	
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 150A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		定水位弁　ストレート型	フランジ　１５０mm　副弁無し	個	全国（北海沖縄除	
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 200A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		定水位弁　ストレート型	フランジ　２００mm　副弁無し	個	全国（北海沖縄除	
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し)　25A	個		定水位弁　アングル型	Ｄ２５Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		定水位弁　アングル型	ネジ　２５mm　副弁無し	個	全国（北海沖縄除	
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し)　32A	個	30A	定水位弁　アングル型	Ｄ３０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径３０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		定水位弁　アングル型	ネジ　３２mm　副弁無し	個	全国（北海沖縄除	
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し)　40A	個		定水位弁　アングル型	Ｄ４０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径４０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		定水位弁　アングル型	ネジ　４０mm　副弁無し	個	全国（北海沖縄除	
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し)　50A	個		定水位弁　アングル型	Ｄ５０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		定水位弁　アングル型	ネジ　５０mm　副弁無し	個	全国（北海沖縄除	
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し)　65A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		定水位弁　アングル型	フランジ　６５mm　副弁無し	個	全国（北海沖縄除	
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し)　80A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		定水位弁　アングル型	フランジ　７５mm　副弁無し	個	全国（北海沖縄除	
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し) 100A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		定水位弁　アングル型	フランジ　１００mm　副弁無し	個	全国（北海沖縄除	
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し) 150A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		定水位弁　アングル型	フランジ　１５０mm　副弁無し	個	全国（北海沖縄除	
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し) 200A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		定水位弁　アングル型	フランジ　２００mm　副弁無し	個	全国（北海沖縄除	
水撃防止器	15A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
水撃防止器	20A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
水撃防止器	25A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		水撃防止弁	Ｍ－０００　Ｍ２００呼び径２５	個	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾊﾞｹｯﾄﾄﾗｯﾌﾟ	20A	個		自動調整弁　蒸気用バケット式トラップ　ＡＫ－１Ｈ	０．７ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用バケット式トラップ	ＡＫ－１Ｈ（Ｇ）　呼び径２０	個	全国（沖縄除	
ﾊﾞｹｯﾄﾄﾗｯﾌﾟ	25A	個		自動調整弁　蒸気用バケット式トラップ　ＡＫ－１Ｈ	０．７ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用バケット式トラップ	ＡＫ－１Ｈ（Ｇ）　呼び径２５	個	全国（沖縄除	
ﾊﾞｹｯﾄﾄﾗｯﾌﾟ	32A	個		自動調整弁　蒸気用バケット式トラップ　ＡＫ－２Ｈ	０．７ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用バケット式トラップ	ＡＫ－２Ｈ（Ｇ）　呼び径３２	個	全国（沖縄除	
ﾊﾞｹｯﾄﾄﾗｯﾌﾟ	40A	個		自動調整弁　蒸気用バケット式トラップ　ＡＫ－２Ｈ	０．７ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用バケット式トラップ	ＡＫ－２Ｈ（Ｇ）　呼び径４０	個	全国（沖縄除	
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	15A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用多量トラップ	ＡＦ－１１Ｈ　呼び径１５～２０	個	全国（沖縄除	
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	20A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用多量トラップ	ＡＦ－１１Ｈ　呼び径１５～２０	個	全国（沖縄除	
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	25A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用多量トラップ	ＡＦ－１１Ｈ　呼び径２５～３２	個	全国（沖縄除	
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	32A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用多量トラップ	ＡＦ－１１Ｈ　呼び径２５～３２	個	全国（沖縄除	
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	40A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用多量トラップ	ＡＦ－１１Ｈ　呼び径４０～５０	個	全国（沖縄除	
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	50A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用多量トラップ	ＡＦ－１１Ｈ　呼び径４０～５０	個	全国（沖縄除	
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	65A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用多量トラップ	ＡＦ－１１ＨＦ　呼径６５～８０	個	全国（沖縄除	
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	80A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用多量トラップ	ＡＦ－１１ＨＦ　呼径６５～８０	個	全国（沖縄除	
蒸気用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　15A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用放熱器弁	ＨＢ－１Ａ　呼び径１５	個	全国（沖縄除	
蒸気用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　20A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用放熱器弁	ＨＢ－１Ａ　呼び径２０	個	全国（沖縄除	
蒸気用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　25A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用放熱器弁	ＨＢ－１Ａ　呼び径２５	個	全国（沖縄除	
蒸気用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　32A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用放熱器弁	ＨＢ－１Ａ　呼び径３２	個	全国（沖縄除	
蒸気用放熱器弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　15A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用放熱器弁	ＨＢ－１Ｓ　呼び径１５	個	全国（沖縄除	
蒸気用放熱器弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　20A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用放熱器弁	ＨＢ－１Ｓ　呼び径２０	個	全国（沖縄除	
蒸気用放熱器弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　25A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用放熱器弁	ＨＢ－１Ｓ　呼び径２５	個	全国（沖縄除	
蒸気用放熱器弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　32A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用放熱器弁	ＨＢ－１Ｓ　呼び径３２	個	全国（沖縄除	
水用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　15A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）		温水用放熱器弁	ＨＶ－３　アングル　呼び径１５	個	全国（沖縄除	
水用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　20A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）		温水用放熱器弁	ＨＶ－３　アングル　呼び径２０	個	全国（沖縄除	
水用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　25A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）		温水用放熱器弁	Ｄ　アングル　呼び径２５	個	全国（沖縄除	
水用放熱器弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　15A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）		温水用放熱器弁	ＨＶ－３　ストレート　呼径１５	個	全国（沖縄除	
水用放熱器弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　20A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）		温水用放熱器弁	ＨＶ－３　ストレート　呼径２０	個	全国（沖縄除	
水用放熱器弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　25A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）		温水用放熱器弁	Ｄ　ストレート　呼び径２５	個	全国（沖縄除	
放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ	15A	個	ｽﾄﾚｰﾄ形			個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用放熱器トラップ	Ｓ２　アングル　呼び径１５	個	全国（沖縄除	
放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ	20A	個	ｽﾄﾚｰﾄ形			個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用放熱器トラップ	Ｓ２　アングル　呼び径２０	個	全国（沖縄除	
放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ	25A	個	ｽﾄﾚｰﾄ形			個	全国Ⅰ（除北沖）		蒸気用放熱器トラップ	Ｓ２　アングル　呼び径２５	個	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
揚重機賃料	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t	台・日	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	１６ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・超低含）	台・日	関東		ラフテレーンクレーン・作業料金	１６ｔ吊　オペレータ付　日極	台・日	関東	
揚重機賃料	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t	台・日	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	４．９ｔ吊　オペレータ付（～排２０１４・低騒含）	台・日	関東		ラフテレーンクレーン・作業料金	４．９ｔ吊　オペレータ付　日極	台・日	関東	
油圧ｼﾞｬｯｷ 損料	20t	台・日	建設機械等損料表										
ｺﾛ	SGP100A×2m	ｍ		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし　ＳＧＰ	１００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	関東	/5.5	配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ	黒ねじ無１００Ａ　定尺５．５ｍ	本	横浜	/5.5
道板	松材4m×3.6cm×15cm	ｍ３		仮設・土木用木材　矢板　松・カラ松	４．０ｍ×３～４．５×１５ｃｍ上　１・２等込	ｍ３	横浜		松矢板	４ｍ×３～４．５×１５上	ｍ３	横浜	
軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	Ｌ		石油製品　軽油	パトロール給油　２～４ｋＬ積載車　給油	Ｌ	横浜		軽油	パトロール給油　小型ローリー	リットル	横浜	
ｶﾞｿﾘﾝ	ｽﾀﾝﾄﾞ渡し ﾚｷﾞｭﾗｰ	Ｌ		石油製品　ガソリン　レギュラー	スタンド渡し　スタンド給油	Ｌ	横浜		レギュラーガソリン	スタンド	リットル	横浜	
機械損料	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	供用日	建設機械等損料表2次基準値										
機械損料	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	供用日	建設機械等損料表2次基準値										
機械損料	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	供用日	建設機械等損料表2次基準値										
機械損料	ﾀﾝﾊﾟ60～80kg	供用日	建設機械等損料表ﾗﾝﾏ										
足掛け	22φ鋼製	個		マンホール用足掛金物ノーブレンロフティーステップ	Ｍ２５Ｓ－ＲＦ　現場打用　φ１９ｍｍ	個	関東		ノーブレンロフティーステップ	Ｍ２５Ｓ－ＲＦ　現場打用	個	関東	
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	ｋｇ		セメント　普通ポルトランド	２５ｋｇ袋	袋	横浜	/25	ポルトランドセメント　普通	２５ｋｇ入袋物	袋	横浜	/25
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N /mm2・18cm	ｍ３		レディーミクストコンクリート　普通	１８－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	横浜	
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	18N /mm2	ｍ３		レディーミクストコンクリート　普通	１８－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	１８－８－２５（２０）	ｍ３	横浜	
鉄筋	D10,D13	ｋｇ		異形棒鋼　ＳＤ２９５	Ｄ１０　０．５６０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜		異形棒鋼　ＳＤ２９５	Ｄ１０	ｔ	横浜	/1000
鉄筋	D10	ｋｇ		異形棒鋼　ＳＤ２９５	Ｄ１０　０．５６０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜		異形棒鋼　ＳＤ２９５	Ｄ１０	ｔ	横浜	/1000
鉄筋	D13	ｋｇ		異形棒鋼　ＳＤ２９５	Ｄ１３　０．９９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜		異形棒鋼　ＳＤ２９５	Ｄ１３	ｔ	横浜	/1000
結束線	#21 径0.8mm	ｋｇ		結束線	＃２１　０．８×３５０ｍｍ	ｋｇ	関東		Ｕ字結束線　＃２１	Ｌ３５０ｍｍ	ｋｇ	関東	
砂	荒 目	ｍ３		コンクリート用砂	荒目（洗い）	ｍ３	横浜		洗い砂	粒径５～０ｍｍ　荒目	ｍ３	横浜	
砂	細 目	ｍ３		コンクリート用砂	細目（洗い）	ｍ３	横浜		洗い砂	粒径５～０ｍｍ　細目	ｍ３	横浜	
山砂		ｍ３		埋戻し用材	埋戻し用材	ｍ３	横浜		砂	埋め戻し用	ｍ３	横浜	
切込み砂利		ｍ３		クラッシャラン	４０～０ｍｍ	ｍ３	横浜		クラッシャラン	Ｃ－４０	ｍ３	横浜	
切込み砂利	再生	ｍ３		再生クラッシャラン	４０～０ｍｍ	ｍ３	横浜		再生クラッシャラン	４０～０ｍｍ	ｍ３	横浜	
切込み砕石		ｍ３		クラッシャラン	４０～０ｍｍ	ｍ３	横浜		クラッシャラン	Ｃ－４０	ｍ３	横浜	
切込み砕石	再生	ｍ３		再生クラッシャラン	４０～０ｍｍ	ｍ３	横浜		再生クラッシャラン	４０～０ｍｍ	ｍ３	横浜	
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	40～0mm	ｍ３		クラッシャラン	４０～０ｍｍ	ｍ３	横浜		クラッシャラン	Ｃ－４０	ｍ３	横浜	
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	40～0mm 再生材	ｍ３		再生クラッシャラン	４０～０ｍｍ	ｍ３	横浜		再生クラッシャラン	４０～０ｍｍ	ｍ３	横浜	
防水剤		ｋｇ		防水剤　マノール防水剤	Ｃ×２．０～５．０	ｋｇ	全国Ⅰ（除北沖）		防水剤	マノール防水剤	ｋｇ	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
合板	12mm厚	ｍ２		コンクリート型枠用合板（無塗装品）	ラワン　厚１２×幅９００×長１８００ｍｍ	枚	横浜	/1.62	コンクリート型枠用合板　Ｂ－Ｃ	無塗装品　輸入品　１２×９００	枚	横浜	/1.62
さん材	3.0×5.0×4	ｍ３	さん木の最安値	仮設・土木用木材　さん木　エゾ松・トド松	３．６５ｍ×２．４（２．５）×４．８（５）ｃｍ	本	横浜	/0.0046	桟木　エゾ松・トド松	Ｌ３．６５ｍ×Ｗ４．８ｃｍ	ｍ３	横浜	
角材	10×10×3	ｍ３	バタ角の最安値	仮設・土木用木材　バタ角　杉	３．０ｍ×９×９ｃｍ　１・２等込	ｍ３	横浜		バタ角　杉	Ｌ３ｍ×Ｔ９×Ｗ９ｃｍ	ｍ３	横浜	
鉄線	普通鉄線#10	ｋｇ		普通鉄線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３２）	＃１０　３．２ｍｍ　１５．８ｍ／ｋｇ	ｋｇ	関東		普通鉄線　＃１０	径３．２ｍｍ	ｔ	関東	/1000
鉄丸くぎ	N45　＃13　長さ45	ｋｇ		鉄丸くぎ（ＪＩＳ　Ａ　５５０８）	Ｎ－４５　＃１３×４５ｍｍ　５７２本／ｋｇ	ｋｇ	関東		鉄丸くぎ　Ｎ４５	＃１３　Ｌ４５ｍｍ	ｋｇ	関東	
はく離剤		Ｌ				Ｌ	全国Ⅰ（除北沖）		型枠はく離剤・溶剤	エースワン　鋼・木・油・原液	リットル	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°エルボ(90°Ｌ　40A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°エルボ	１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＭＤジョイント	９０度エルボ　４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°エルボ(90°Ｌ　50A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°エルボ	２Ｂ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＭＤジョイント	９０度エルボ　５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°エルボ(90°Ｌ　50A　×40A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°エルボ	２×１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＭＤジョイント	９０度エルボ　５０×４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°エルボ(90°Ｌ　65A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°エルボ	２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＭＤジョイント	９０度エルボ　６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°エルボ(90°Ｌ　65A　×50A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°エルボ	２・１／２×２Ｂ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＭＤジョイント	９０度エルボ　６５×５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°エルボ(90°Ｌ　80A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°エルボ	３Ｂ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＭＤジョイント	９０度エルボ　８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°エルボ(90°Ｌ　100A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°エルボ	４Ｂ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＭＤジョイント	９０度エルボ　１００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°エルボ(90°Ｌ　100A　×80A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°エルボ	４×３Ｂ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＭＤジョイント	９０度エルボ　１００×８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°エルボ(90°Ｌ　125A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°エルボ	５Ｂ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＭＤジョイント	９０度エルボ　１２５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°エルボ(90°Ｌ　150A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°エルボ	６Ｂ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＭＤジョイント	９０度エルボ　１５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°大曲りエルボ(90°LL　40A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りエルボ	１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＭＤジョイント	９０度大曲りエルボ　４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°大曲りエルボ(90°LL　50A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りエルボ	２Ｂ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＭＤジョイント	９０度大曲りエルボ　５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°大曲りエルボ(90°LL　50A　×40A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りエルボ	２×１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＭＤジョイント	９０度大曲りエルボ５０×４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°大曲りエルボ(90°LL　65A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りエルボ	２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＭＤジョイント	９０度大曲りエルボ　６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°大曲りエルボ(90°LL　65A　×40A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りエルボ	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＭＤジョイント	９０度大曲りエルボ６５×４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°大曲りエルボ(90°LL　65A　×50A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りエルボ	２・１／２×２Ｂ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＭＤジョイント	９０度大曲りエルボ６５×５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°大曲りエルボ(90°LL　80A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りエルボ	３Ｂ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＭＤジョイント	９０度大曲りエルボ　８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°大曲りエルボ(90°LL　80A　×40A	個		－	－	－	－		ＭＤジョイント	９０度大曲りエルボ　８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°大曲りエルボ(90°LL　80A　×50A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りエルボ	３×２Ｂ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＭＤジョイント	９０度大曲りエルボ８０×５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°大曲りエルボ(90°LL　80A　×65A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りエルボ	３×２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＭＤジョイント	９０度大曲りエルボ８０×６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°大曲りエルボ(90°LL　100A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りエルボ	４Ｂ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＭＤジョイント	９０度大曲りエルボ　１００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°大曲りエルボ(90°LL　100A　×65A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りエルボ	４×２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＭＤジョイント	９０度大曲り　１００×６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°大曲りエルボ(90°LL　100A　×80A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りエルボ	４×３Ｂ	個	全国Ⅰ（除北沖）		ＭＤジョイント	９０度大曲り　１００×８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 大曲りエルボ(90° LL 125A	個		排水鋼管用可とう継手 ９０° 大曲りエルボ	５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りエルボ １２５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 大曲りエルボ(90° LL 125A ×100	個		排水鋼管用可とう継手 ９０° 大曲りエルボ	５×４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲り １２５×１００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 大曲りエルボ(90° LL 150A	個		排水鋼管用可とう継手 ９０° 大曲りエルボ	６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りエルボ １５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 大曲りエルボ(90° LL 150A ×100	個		排水鋼管用可とう継手 ９０° 大曲りエルボ	６×４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 大曲りエルボ(90° LL 150A ×125	個		排水鋼管用可とう継手 ９０° 大曲りエルボ	６×５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲り １５０×１２５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 汚水用エルボ(90° LLS 80A	個		排水鋼管用可とう継手 ９０° 汚水用エルボ	３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度汚水用エルボ ８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 汚水用エルボ(90° LLS 80A ×65A	個		排水鋼管用可とう継手 ９０° 汚水用エルボ	３×２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度汚水用エルボ８０×６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 汚水用エルボ(90° LLS 100A	個		排水鋼管用可とう継手 ９０° 汚水用エルボ	４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度汚水用エルボ １００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 汚水用エルボ(90° LLS 100A ×80A	個		排水鋼管用可とう継手 ９０° 汚水用エルボ	４×３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度汚水用 １００×８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 汚水用エルボ(90° LLS 125A	個		排水鋼管用可とう継手 ９０° 汚水用エルボ	５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度汚水用エルボ １２５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 汚水用エルボ(90° LLS 125A ×100	個		排水鋼管用可とう継手 ９０° 汚水用エルボ	５×４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度汚水用 １２５×１００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 汚水用エルボ(90° LLS 150A	個		排水鋼管用可とう継手 ９０° 汚水用エルボ	６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度汚水用エルボ １５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 汚水用エルボ(90° LLS 150A ×125	個		排水鋼管用可とう継手 ９０° 汚水用エルボ	６×５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度汚水用 １５０×１２５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45° エルボ(45° L 40A	個		排水鋼管用可とう継手 ４５° エルボ	１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度エルボ ４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45° エルボ(45° L 50A	個		排水鋼管用可とう継手 ４５° エルボ	２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度エルボ ５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45° エルボ(45° L 65A	個		排水鋼管用可とう継手 ４５° エルボ	２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度エルボ ６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45° エルボ(45° L 80A	個		排水鋼管用可とう継手 ４５° エルボ	３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度エルボ ８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45° エルボ(45° L 100A	個		排水鋼管用可とう継手 ４５° エルボ	４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度エルボ １００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45° エルボ(45° L 125A	個		排水鋼管用可とう継手 ４５° エルボ	５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度エルボ １２５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45° エルボ(45° L 150A	個		排水鋼管用可とう継手 ４５° エルボ	６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度エルボ １５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° Y(ST 40A	個		排水鋼管用可とう継手 ９０° Ｙ	１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ ４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° Y(ST 50A	個		排水鋼管用可とう継手 ９０° Ｙ	２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ ５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° Y(ST 50A ×40A	個		排水鋼管用可とう継手 ９０° Ｙ	２×１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ ５０×４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° Y(ST 65A	個		排水鋼管用可とう継手 ９０° Ｙ	２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ ６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° Y(ST 65A ×40A	個		排水鋼管用可とう継手 ９０° Ｙ	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ ６５×４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° Y(ST 65A ×50A	個		排水鋼管用可とう継手 ９０° Ｙ	２・１／２×２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ ６５×５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° Y(ST 80A	個		排水鋼管用可とう継手 ９０° Ｙ	３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ ８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° Y(ST 80A ×40A	個		排水鋼管用可とう継手 ９０° Ｙ	３×１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ ８０×４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° Y(ST 80A ×50A	個		排水鋼管用可とう継手 ９０° Ｙ	３×２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ ８０×５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°Y(ST　80A　×65A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°Ｙ	３×２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ　８０×６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°Y(ST　100A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°Ｙ	４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ　１００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°Y(ST　100A　×40A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°Ｙ	４×１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ　１００×４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°Y(ST　100A　×50A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°Ｙ	４×２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ　１００×５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°Y(ST　100A　×65A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°Ｙ	４×２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ　１００×６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°Y(ST　100A　×80A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°Ｙ	４×３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ　１００×８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°Y(ST　125A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°Ｙ	５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ　１２５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°Y(ST　125A　×40A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°Ｙ	５×１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ　１２５×４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°Y(ST　125A　×50A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°Ｙ	５×２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ　１２５×５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°Y(ST　125A　×65A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°Ｙ	５×２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ　１２５×６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°Y(ST　125A　×80A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°Ｙ	５×３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ　１２５×８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°Y(ST　125A　×100A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°Ｙ	５×４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ　１２５×１００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°Y(ST　150A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°Ｙ	６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ　１５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°Y(ST　150A　×50A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°Ｙ	６×２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ　１５０×５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°Y(ST　150A　×80A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°Ｙ	６×３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ　１５０×８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°Y(ST　150A　×100A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°Ｙ	６×４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ　１５０×１００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°Y(ST　150A　×125A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°Ｙ	６×５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度Ｙ　１５０×１２５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°大曲りY(YT　40A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りＹ	１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りＹ　４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°大曲りY(YT　50A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りＹ	２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りＹ　５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°大曲りY(YT　50A　×40A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りＹ	２×１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りＹ　５０×４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°大曲りY(YT　65A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りＹ	２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りＹ　６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°大曲りY(YT　65A　×40A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りＹ	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りＹ　６５×４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°大曲りY(YT　65A　×50A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りＹ	２・１／２×２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りＹ　６５×５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°大曲りY(YT　80A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りＹ	３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りＹ　８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°大曲りY(YT　80A　×40A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りＹ	３×１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りＹ　８０×４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°大曲りY(YT　80A　×50A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りＹ	３×２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りＹ　８０×５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°大曲りY(YT　80A　×65A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りＹ	３×２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りＹ　８０×６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°大曲りY(YT　100A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りＹ	４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りＹ　１００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90°大曲りY(YT　100A　×40A	個		排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りＹ	４×１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りＹ　１００×４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会			
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 大曲りY(YT　100A　×50A	個		排水鋼管用可とう継手　９０° 大曲りＹ	４×２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りＹ　１００×５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 大曲りY(YT　100A　×65A	個		排水鋼管用可とう継手　９０° 大曲りＹ	４×２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りＹ　１００×６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 大曲りY(YT　100A　×80A	個		排水鋼管用可とう継手　９０° 大曲りＹ	４×３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りＹ　１００×８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 大曲りY(YT　125A	個		排水鋼管用可とう継手　９０° 大曲りＹ	５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りＹ　１２５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 大曲りY(YT　125A　×50A	個		排水鋼管用可とう継手　９０° 大曲りＹ	５×２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りＹ　１２５×５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 大曲りY(YT　125A　×65A	個		排水鋼管用可とう継手　９０° 大曲りＹ	５×２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りＹ　１２５×６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 大曲りY(YT　125A　×80A	個		排水鋼管用可とう継手　９０° 大曲りＹ	５×３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りＹ　１２５×８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 大曲りY(YT　125A　×100A	個		排水鋼管用可とう継手　９０° 大曲りＹ	５×４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りＹ１２５×１００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 大曲りY(YT　150A	個		排水鋼管用可とう継手　９０° 大曲りＹ	６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りＹ　１５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 大曲りY(YT　150A　×50A	個		排水鋼管用可とう継手　９０° 大曲りＹ	６×２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りＹ　１５０×５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 大曲りY(YT　150A　×80A	個		排水鋼管用可とう継手　９０° 大曲りＹ	６×３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りＹ　１５０×８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 大曲りY(YT　150A　×100A	個		排水鋼管用可とう継手　９０° 大曲りＹ	６×４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りＹ１５０×１００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	90° 大曲りY(YT　150A　×125A	個		排水鋼管用可とう継手　９０° 大曲りＹ	６×５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	９０度大曲りＹ１５０×１２５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45° Y(Y　40A	個		排水鋼管用可とう継手　４５° Ｙ	１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度Ｙ　４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45° Y(Y　50A	個		排水鋼管用可とう継手　４５° Ｙ	２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度Ｙ　５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45° Y(Y　50A　×40A	個		排水鋼管用可とう継手　４５° Ｙ	２×１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度Ｙ　５０×４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45° Y(Y　65A	個		排水鋼管用可とう継手　４５° Ｙ	２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度Ｙ　６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45° Y(Y　65A　×40A	個		排水鋼管用可とう継手　４５° Ｙ	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度Ｙ　６５×４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45° Y(Y　65A　×50A	個		排水鋼管用可とう継手　４５° Ｙ	２・１／２×２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度Ｙ　６５×５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45° Y(Y　80A	個		排水鋼管用可とう継手　４５° Ｙ	３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度Ｙ　８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45° Y(Y　80A　×40A	個		排水鋼管用可とう継手　４５° Ｙ	３×１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度Ｙ　８０×４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45° Y(Y　80A　×50A	個		排水鋼管用可とう継手　４５° Ｙ	３×２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度Ｙ　８０×５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45° Y(Y　80A　×65A	個		排水鋼管用可とう継手　４５° Ｙ	３×２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度Ｙ　８０×６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45° Y(Y　100A	個		排水鋼管用可とう継手　４５° Ｙ	４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度Ｙ　１００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45° Y(Y　100A　×40A	個		排水鋼管用可とう継手　４５° Ｙ	４×１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度Ｙ　１００×４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45° Y(Y　100A　×50A	個		排水鋼管用可とう継手　４５° Ｙ	４×２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度Ｙ　１００×５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45° Y(Y　100A　×65A	個		排水鋼管用可とう継手　４５° Ｙ	４×２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度Ｙ　１００×６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45° Y(Y　100A　×80A	個		排水鋼管用可とう継手　４５° Ｙ	４×３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度Ｙ　１００×８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45° Y(Y　125A	個		排水鋼管用可とう継手　４５° Ｙ	５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度Ｙ　１２５Ａ	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
排水鋼管用可とう継手(MD)	45°Y(Y　125A　×50A	個		排水鋼管用可とう継手　４５°Ｙ	５×２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度Ｙ　１２５×５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45°Y(Y　125A　×65A	個		排水鋼管用可とう継手　４５°Ｙ	５×２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度Ｙ　１２５×６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45°Y(Y　125A　×80A	個		排水鋼管用可とう継手　４５°Ｙ	５×３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度Ｙ　１２５×８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45°Y(Y　125A　×100A	個		排水鋼管用可とう継手　４５°Ｙ	５×４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度Ｙ　１２５×１００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45°Y(Y　150A	個		排水鋼管用可とう継手　４５°Ｙ	６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度Ｙ　１５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45°Y(Y　150A　×50A	個		排水鋼管用可とう継手　４５°Ｙ	６×２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度Ｙ　１５０×５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45°Y(Y　150A　×80A	個		排水鋼管用可とう継手　４５°Ｙ	６×３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度Ｙ　１５０×８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45°Y(Y　150A　×100A	個		排水鋼管用可とう継手　４５°Ｙ	６×４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度Ｙ　１５０×１００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	45°Y(Y　150A　×125A	個		排水鋼管用可とう継手　４５°Ｙ	６×５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	４５度Ｙ　１５０×１２５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	ソケット(S　40A	個		排水鋼管用可とう継手　ソケット	１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	ソケット　４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	ソケット(S　50A	個		排水鋼管用可とう継手　ソケット	２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	ソケット　５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	ソケット(S　65A	個		排水鋼管用可とう継手　ソケット	２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	ソケット　６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	ソケット(S　80A	個		排水鋼管用可とう継手　ソケット	３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	ソケット　８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	ソケット(S　100A	個		排水鋼管用可とう継手　ソケット	４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	ソケット　１００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	ソケット(S　125A	個		排水鋼管用可とう継手　ソケット	５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	ソケット　１２５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	ソケット(S　150A	個		排水鋼管用可とう継手　ソケット	６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	ソケット　１５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	ロング90°Y(LST　50A　×40A	個		排水鋼管用可とう継手　ロング９０°Ｙ	２×１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
排水鋼管用可とう継手(MD)	ロング90°Y(LST　65A	個		排水鋼管用可とう継手　ロング９０°Ｙ	２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	ロング９０度Ｙ　６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	ロング90°Y(LST　65A　×40A	個		排水鋼管用可とう継手　ロング９０°Ｙ	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	ロング９０度Ｙ　６５×４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	ロング90°Y(LST　65A　×50A	個		排水鋼管用可とう継手　ロング９０°Ｙ	２・１／２×２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	ロング９０度Ｙ　６５×５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	ロング90°Y(LST　80A	個		排水鋼管用可とう継手　ロング９０°Ｙ	３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	ロング９０度Ｙ　８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	ロング90°Y(LST　80A　×40A	個		排水鋼管用可とう継手　ロング９０°Ｙ	３×１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	ロング９０度Ｙ　８０×４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	ロング90°Y(LST　80A　×50A	個		排水鋼管用可とう継手　ロング９０°Ｙ	３×２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	ロング９０度Ｙ　８０×５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	ロング90°Y(LST　80A　×65A	個		排水鋼管用可とう継手　ロング９０°Ｙ	３×２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	ロング９０度Ｙ　８０×６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	ロング90°Y(LST　100A　×40A	個		排水鋼管用可とう継手　ロング９０°Ｙ	４×１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	ロング９０度Ｙ　１００×４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	ロング90°Y(LST　100A　×50A	個		排水鋼管用可とう継手　ロング９０°Ｙ	４×２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	ロング９０度Ｙ　１００×５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	ロング90°Y(LST　100A　×65A	個		排水鋼管用可とう継手　ロング９０°Ｙ	４×２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	ロング９０度Ｙ　１００×６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	ロング90°Y(LST　100A　×80A	個		排水鋼管用可とう継手　ロング９０°Ｙ	４×３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	ロング９０度Ｙ　１００×８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	ロング90°Y(LST　125A　×40A	個		排水鋼管用可とう継手　ロング９０°Ｙ	５×１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	ロング９０度Ｙ　１２５×４０Ａ	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
排水鋼管用可とう継手(MD)	ロング90°Y(LST　125A　×50A	個		排水鋼管用可とう継手　ロング９０°Ｙ	５×２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	ロング９０度Ｙ　１２５×５０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	ロング90°Y(LST　125A　×65A	個		排水鋼管用可とう継手　ロング９０°Ｙ	５×２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	ロング９０度Ｙ　１２５×６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	ロング90°Y(LST　125A　×80A	個		排水鋼管用可とう継手　ロング９０°Ｙ	５×３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ＭＤジョイント	ロング９０度Ｙ　１２５×８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
排水鋼管用可とう継手(MD)	掃除口付ソケット(COS　50A	個		排水鋼管用可とう継手　掃除口付ソケット	２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
排水鋼管用可とう継手(MD)	掃除口付ソケット(COS　65A	個		排水鋼管用可とう継手　掃除口付ソケット	２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
排水鋼管用可とう継手(MD)	掃除口付ソケット(COS　80A	個		排水鋼管用可とう継手　掃除口付ソケット	３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
排水鋼管用可とう継手(MD)	掃除口付ソケット(COS　100A	個		排水鋼管用可とう継手　掃除口付ソケット	４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
排水鋼管用可とう継手(MD)	掃除口付ソケット(COS　125A	個		排水鋼管用可とう継手　掃除口付ソケット	５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
排水鋼管用可とう継手(MD)	掃除口付ソケット(COS　150A	個		排水鋼管用可とう継手　掃除口付ソケット	６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
排水鋼管用可とう継手(MD)	満水試験用掃除口付ｿｹｯﾄ(COS-T)　50A	個		排水鋼管用可とう継手　満水試験用掃除口付ソケット	２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
排水鋼管用可とう継手(MD)	満水試験用掃除口付ｿｹｯﾄ(COS-T)　65A	個		排水鋼管用可とう継手　満水試験用掃除口付ソケット	２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
排水鋼管用可とう継手(MD)	満水試験用掃除口付ｿｹｯﾄ(COS-T)　80A	個		排水鋼管用可とう継手　満水試験用掃除口付ソケット	３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
排水鋼管用可とう継手(MD)	満水試験用掃除口付ｿｹｯﾄ(COS-T)　100A	個		排水鋼管用可とう継手　満水試験用掃除口付ソケット	４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
排水鋼管用可とう継手(MD)	満水試験用掃除口付ｿｹｯﾄ(COS-T)　125A	個		排水鋼管用可とう継手　満水試験用掃除口付ソケット	５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
排水鋼管用可とう継手(MD)	満水試験用掃除口付ｿｹｯﾄ(COS-T)　150A	個		排水鋼管用可とう継手　満水試験用掃除口付ソケット	６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
排水鋼管用可とう継手(MD)	VST-A　80A	個		排水鋼管用可とう継手　ＶＳＴ－Ａ	３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
排水鋼管用可とう継手(MD)	VST-A　100A　×80A	個		排水鋼管用可とう継手　ＶＳＴ－Ａ	４×３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
排水鋼管用可とう継手(MD)	VST-A　125A　×80A	個		排水鋼管用可とう継手　ＶＳＴ－Ａ	５×３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
排水鋼管用可とう継手(MD)	VST-C　50A　×40A	個		排水鋼管用可とう継手　ＶＳＴ－Ｃ	２×１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
排水鋼管用可とう継手(MD)	VST-C　65A　×40A	個		排水鋼管用可とう継手　ＶＳＴ－Ｃ	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
排水鋼管用可とう継手(MD)	VST-C　65A　×50A	個		排水鋼管用可とう継手　ＶＳＴ－Ｃ	２・１／２×２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
排水鋼管用可とう継手(MD)	VST-C　80A　×40A	個		排水鋼管用可とう継手　ＶＳＴ－Ｃ	３×１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
排水鋼管用可とう継手(MD)	VST-C　100A　×40A	個		排水鋼管用可とう継手　ＶＳＴ－Ｃ	４×１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
排水鋼管用可とう継手(MD)	VST-C　100A　×50A	個		排水鋼管用可とう継手　ＶＳＴ－Ｃ	４×２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
耐火二層管継手	90°エルボ(DL)　40A	個		耐火二層管継手　９０°エルボ（ＤＬ）	呼び径４０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＤＬ	呼び径４０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°エルボ(DL)　50A	個		耐火二層管継手　９０°エルボ（ＤＬ）	呼び径５０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＤＬ	呼び径５０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°エルボ(DL)　65A	個		耐火二層管継手　９０°エルボ（ＤＬ）	呼び径６５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＤＬ	呼び径６５mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°エルボ(DL)　75A	個		耐火二層管継手　９０°エルボ（ＤＬ）	呼び径７５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＤＬ	呼び径７５mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°エルボ(DL)　100A	個		耐火二層管継手　９０°エルボ（ＤＬ）	呼び径１００mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＤＬ	呼び径１００mm	個	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
耐火二層管継手	90°エルボ(DL)　125A	個		耐火二層管継手　９０°エルボ（ＤＬ）	呼び径１２５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＤＬ	呼び径１２５mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°エルボ(DL)　150A	個		耐火二層管継手　９０°エルボ（ＤＬ）	呼び径１５０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＤＬ	呼び径１５０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°大曲がりエルボ(LL)　40A	個		耐火二層管継手　９０°大曲りエルボ（ＬＬ）	呼び径４０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＬＬ	呼び径４０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°大曲がりエルボ(LL)　50A	個		耐火二層管継手　９０°大曲りエルボ（ＬＬ）	呼び径５０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＬＬ	呼び径５０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°大曲がりエルボ(LL)　65A	個		耐火二層管継手　９０°大曲りエルボ（ＬＬ）	呼び径６５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＬＬ	呼び径６５mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°大曲がりエルボ(LL)　75A	個		耐火二層管継手　９０°大曲りエルボ（ＬＬ）	呼び径７５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＬＬ	呼び径７５mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°大曲がりエルボ(LL)　100A	個		耐火二層管継手　９０°大曲りエルボ（ＬＬ）	呼び径１００mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＬＬ	呼び径１００mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°大曲がりエルボ(LL)　125A	個		耐火二層管継手　９０°大曲りエルボ（ＬＬ）	呼び径１２５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＬＬ	呼び径１２５mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°大曲がりエルボ(LL)　150A	個		耐火二層管継手　９０°大曲りエルボ（ＬＬ）	呼び径１５０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＬＬ	呼び径１５０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	45°エルボ(45L)　40A	個		耐火二層管継手　４５°エルボ（４５°Ｌ）	呼び径４０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　４５Ｌ	呼び径４０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	45°エルボ(45L)　50A	個		耐火二層管継手　４５°エルボ（４５°Ｌ）	呼び径５０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　４５Ｌ	呼び径５０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	45°エルボ(45L)　65A	個		耐火二層管継手　４５°エルボ（４５°Ｌ）	呼び径６５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　４５Ｌ	呼び径６５mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	45°エルボ(45L)　75A	個		耐火二層管継手　４５°エルボ（４５°Ｌ）	呼び径７５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　４５Ｌ	呼び径７５mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	45°エルボ(45L)　100A	個		耐火二層管継手　４５°エルボ（４５°Ｌ）	呼び径１００mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　４５Ｌ	呼び径１００mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	45°エルボ(45L)　125A	個		耐火二層管継手　４５°エルボ（４５°Ｌ）	呼び径１２５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　４５Ｌ	呼び径１２５mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	45°エルボ(45L)　150A	個		耐火二層管継手　４５°エルボ（４５°Ｌ）	呼び径１５０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　４５Ｌ	呼び径１５０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	ソケット(DS)　40A	個		耐火二層管継手　ソケット（ＤＳ）	呼び径４０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＤＳ	呼び径４０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	ソケット(DS)　50A	個		耐火二層管継手　ソケット（ＤＳ）	呼び径５０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＤＳ	呼び径５０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	ソケット(DS)　65A	個		耐火二層管継手　ソケット（ＤＳ）	呼び径６５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＤＳ	呼び径６５mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	ソケット(DS)　75A	個		耐火二層管継手　ソケット（ＤＳ）	呼び径７５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＤＳ	呼び径７５mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	ソケット(DS)　100A	個		耐火二層管継手　ソケット（ＤＳ）	呼び径１００mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＤＳ	呼び径１００mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	ソケット(DS)　125A	個		耐火二層管継手　ソケット（ＤＳ）	呼び径１２５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＤＳ	呼び径１２５mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	ソケット(DS)　150A	個		耐火二層管継手　ソケット（ＤＳ）	呼び径１５０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＤＳ	呼び径１５０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°Y(DT)　40A	個		耐火二層管継手　９０°Ｙ（ＤＴ）	呼び径４０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＤＴ	呼び径４０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°Y(DT)　50A	個		耐火二層管継手　９０°Ｙ（ＤＴ）	呼び径５０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＤＴ	呼び径５０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°Y(DT)　50A　×40A	個		耐火二層管継手　９０°Ｙ（ＤＴ）	呼び径５０×４０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＤＴ	呼び径５０×４０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°Y(DT)　65A	個		耐火二層管継手　９０°Ｙ（ＤＴ）	呼び径６５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＤＴ	呼び径６５mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°Y(DT)　65A　×40A	個		耐火二層管継手　９０°Ｙ（ＤＴ）	呼び径６５×４０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＤＴ	呼び径６５×４０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°Y(DT)　65A　×50A	個		耐火二層管継手　９０°Ｙ（ＤＴ）	呼び径６５×５０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ(除北沖)		耐火二層管継手　ＤＴ	呼び径６５×５０mm	個	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
耐火二層管継手	90°Y(DT)　75A	個		耐火二層管継手　９０°Ｙ（ＤＴ）	呼び径７５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　ＤＴ	呼び径７５mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°Y(DT)　75A　×40A	個		耐火二層管継手　９０°Ｙ（ＤＴ）	呼び径７５×４０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　ＤＴ	呼び径７５×４０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°Y(DT)　75A　×50A	個		耐火二層管継手　９０°Ｙ（ＤＴ）	呼び径７５×５０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　ＤＴ	呼び径７５×５０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°Y(DT)　75A　×65A	個		耐火二層管継手　９０°Ｙ（ＤＴ）	呼び径７５×６５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　ＤＴ	呼び径７５×６５mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°Y(DT)　100A	個		耐火二層管継手　９０°Ｙ（ＤＴ）	呼び径１００mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　ＤＴ	呼び径１００mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°Y(DT)　100A　×40A	個		耐火二層管継手　９０°Ｙ（ＤＴ）	呼び径１００×４０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　ＤＴ	呼び径１００×４０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°Y(DT)　100A　×50A	個		耐火二層管継手　９０°Ｙ（ＤＴ）	呼び径１００×５０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　ＤＴ	呼び径１００×５０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°Y(DT)　100A　×65A	個		耐火二層管継手　９０°Ｙ（ＤＴ）	呼び径１００×６５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　ＤＴ	呼び径１００×６５mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°Y(DT)　100A　×75A	個		耐火二層管継手　９０°Ｙ（ＤＴ）	呼び径１００×７５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　ＤＴ	呼び径１００×７５mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°Y(DT)　125A	個		耐火二層管継手　９０°Ｙ（ＤＴ）	呼び径１２５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　ＤＴ	呼び径１２５mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°Y(DT)　125A　×75A	個		耐火二層管継手　９０°Ｙ（ＤＴ）	呼び径１２５×７５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		－	－	－	－	
耐火二層管継手	90°Y(DT)　125A　×100A	個		耐火二層管継手　９０°Ｙ（ＤＴ）	呼び径１２５×１００mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　ＤＴ	呼び径１２５×１００mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°Y(DT)　150A	個		耐火二層管継手　９０°Ｙ（ＤＴ）	呼び径１５０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　ＤＴ	呼び径１５０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	90°Y(DT)　150A　×75A	個		耐火二層管継手　９０°Ｙ（ＤＴ）	呼び径１５０×７５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		－	－	－	－	
耐火二層管継手	90°Y(DT)　150A　×100A	個		耐火二層管継手　９０°Ｙ（ＤＴ）	呼び径１５０×１００mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　ＤＴ	呼び径１５０×１００mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	45°Y(Y)　40A	個		耐火二層管継手　４５°Ｙ（Ｙ）	呼び径４０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　Ｙ	呼び径４０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	45°Y(Y)　50A	個		耐火二層管継手　４５°Ｙ（Ｙ）	呼び径５０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　Ｙ	呼び径５０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	45°Y(Y)　50A　×40A	個		耐火二層管継手　４５°Ｙ（Ｙ）	呼び径５０×４０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　Ｙ	呼び径５０×４０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	45°Y(Y)　65A	個		耐火二層管継手　４５°Ｙ（Ｙ）	呼び径６５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　Ｙ	呼び径６５mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	45°Y(Y)　65A　×40A	個		耐火二層管継手　４５°Ｙ（Ｙ）	呼び径６５×４０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　Ｙ	呼び径６５×４０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	45°Y(Y)　65A　×50A	個		耐火二層管継手　４５°Ｙ（Ｙ）	呼び径６５×５０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　Ｙ	呼び径６５×５０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	45°Y(Y)　75A	個		耐火二層管継手　４５°Ｙ（Ｙ）	呼び径７５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　Ｙ	呼び径７５mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	45°Y(Y)　75A　×40A	個		耐火二層管継手　４５°Ｙ（Ｙ）	呼び径７５×４０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　Ｙ	呼び径７５×４０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	45°Y(Y)　75A　×50A	個		耐火二層管継手　４５°Ｙ（Ｙ）	呼び径７５×５０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　Ｙ	呼び径７５×５０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	45°Y(Y)　75A　×65A	個		耐火二層管継手　４５°Ｙ（Ｙ）	呼び径７５×６５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　Ｙ	呼び径７５×６５mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	45°Y(Y)　100A	個		耐火二層管継手　４５°Ｙ（Ｙ）	呼び径１００mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　Ｙ	呼び径１００mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	45°Y(Y)　100A　×40A	個		耐火二層管継手　４５°Ｙ（Ｙ）	呼び径１００×４０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　Ｙ	呼び径１００×４０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	45°Y(Y)　100A　×50A	個		耐火二層管継手　４５°Ｙ（Ｙ）	呼び径１００×５０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　Ｙ	呼び径１００×５０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	45°Y(Y)　100A　×65A	個		耐火二層管継手　４５°Ｙ（Ｙ）	呼び径１００×６５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　Ｙ	呼び径１００×６５mm	個	全国（沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
耐火二層管継手	45°Y(Y)　100A　×75A	個		耐火二層管継手　４５°Ｙ（Ｙ）	呼び径１００×７５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　Ｙ	呼び径１００×７５mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	45°Y(Y)　125A	個		耐火二層管継手　４５°Ｙ（Ｙ）	呼び径１２５mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　Ｙ	呼び径１２５mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	45°Y(Y)　125A　×100A	個		耐火二層管継手　４５°Ｙ（Ｙ）	呼び径１２５×１００mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　Ｙ	呼び径１２５×１００mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	45°Y(Y)　150A	個		耐火二層管継手　４５°Ｙ（Ｙ）	呼び径１５０mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　Ｙ	呼び径１５０mm	個	全国（沖縄除	
耐火二層管継手	45°Y(Y)　150A　×100A	個		耐火二層管継手　４５°Ｙ（Ｙ）	呼び径１５０×１００mm　熱膨張性目地材組込み型	個	全国Ⅰ（除北沖）		耐火二層管継手　Ｙ	呼び径１５０×１００mm	個	全国（沖縄除	
掃除流し	S210	組		衛生陶器　掃除流し	Ｓ２１０　給水ホース付	組	全国Ⅰ（除北沖）		掃除流し	Ｓ２１０　給水ホース付き	セット	全国（北海沖縄除	
鏡	化粧鏡　360×450	枚		－	－	－	－		鏡　化粧鏡	３６０×４５０程度（木ネジ）	セット	全国（北海沖縄除	
鏡	化粧鏡　450×600	枚		－	－	－	－		鏡　化粧鏡	４５０×６００程度（木ネジ）	セット	全国（北海沖縄除	
鏡	耐食鏡　360×450	枚		－	－	－	－		鏡　耐食鏡	３６０×４５０程度（木ネジ）	セット	全国（北海沖縄除	
鏡	耐食鏡　450×600	枚		－	－	－	－		鏡　耐食鏡	４５０×６００程度（木ネジ）	セット	全国（北海沖縄除	
洗濯機用防水パン	800形　横引きトラップ	個		洗濯機用パン　ＰＷＳＰ８０Ｈ２Ｗ	幅８００×奥行６４０×高８５mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		洗濯機パン	Ｗ８００mm×Ｄ６４０mm	台	全国（北海沖縄除	本体＋トラップ
洗濯機用防水パン	800形　立引きトラップ	個		－	－	－	－		洗濯機パン	Ｗ８００mm×Ｄ６４０mm	台	全国（北海沖縄除	本体＋トラップ
洗濯機用防水パン	900形　横引きトラップ	個		洗濯機用パン　ＰＷＳＰ９０Ｈ２Ｗ	幅９００×奥行６４０×高８５mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		洗濯機パン	Ｗ９００mm×Ｄ６４０mm	台	全国（北海沖縄除	本体＋トラップ
洗濯機用防水パン	900形　立引きトラップ	個		－	－	－	－		洗濯機パン	Ｗ９００mm×Ｄ６４０mm	台	全国（北海沖縄除	本体＋トラップ
横水栓	Ｆ４　13A	個		水栓金具　横水栓　Ｆ４	口径１３mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		横水栓	１３mm　Ｆ４	個	全国（北海沖縄除	
横水栓	Ｆ４　20A	個		水栓金具　横水栓　Ｆ４	口径２０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		横水栓	２０mm　Ｆ４	個	全国（北海沖縄除	
横水栓	Ｆ３　13A	個		水栓金具　横水栓　旧Ｆ３	胴長　口径１３mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		横水栓　胴長	１３mm　旧Ｆ３	個	全国（北海沖縄除	
横水栓	Ｆ３　20A	個		水栓金具　横水栓　旧Ｆ３	胴長　口径２０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		横水栓　胴長	２０mm　旧Ｆ３	個	全国（北海沖縄除	
横水栓	Ｆ３　25A	個		水栓金具　横水栓　旧Ｆ３	胴長　口径２５mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		横水栓　胴長	２５mm　旧Ｆ３	個	全国（北海沖縄除	
横水栓	Ｆ３　泡沫　13A	個		水栓金具　横水栓　旧Ｆ３	胴長　泡沫　口径１３mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		横水栓　胴長・泡沫式	１３mm　旧Ｆ３	個	全国（北海沖縄除	
横水栓	Ｆ３　泡沫　20A	個		水栓金具　横水栓　旧Ｆ３	胴長　泡沫　口径２０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		横水栓　胴長・泡沫式	２０mm　旧Ｆ３	個	全国（北海沖縄除	
横水栓	Ｆ３　ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ　13A	個		水栓金具　横水栓　旧Ｆ３	胴長　レバーハンドル　口径１３mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		横水栓　胴長・レバーハンドル	１３mm　旧Ｆ３	個	全国（北海沖縄除	
横水栓	Ｆ７　13A	個		水栓金具　横水栓　Ｆ７	吐水口回転形　口径１３mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		横水栓　吐水口回転形	１３mm　Ｆ７	個	全国（北海沖縄除	
横水栓	Ｆ７　ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ　13A	個		水栓金具　横水栓　Ｆ７	吐水口回転形　レバーハンドル　口径１３mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		横水栓吐水口回転レバーハンドル	１３mm　Ｆ７	個	全国（北海沖縄除	
横水栓	Ｆ６　13A	個		水栓金具　横水栓　Ｆ６	吐水口回転形　口径１３mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		横水栓　吐水口回転形	１３mm　Ｆ６	個	全国（北海沖縄除	
横水栓	Ｆ６　ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ　13A	個		水栓金具　横水栓　Ｆ６	吐水口回転形　レバーハンドル　口径１３mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		横水栓吐水口回転レバーハンドル	１３mm　Ｆ６	個	全国（北海沖縄除	
横水栓	F12(胴短)　13A	個		水栓金具　横水栓　Ｆ１２	ホース接続形　口径１３mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		横水栓　ホース接続形	１３mm　Ｆ１２	個	全国（北海沖縄除	
横水栓	F12(胴短)　20A	個		水栓金具　横水栓　Ｆ１２	ホース接続形　口径２０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		横水栓　ホース接続形	２０mm　Ｆ１２	個	全国（北海沖縄除	
横水栓	F12(胴短) ｷｰ式　13A	個		水栓金具　横水栓　Ｆ１２	ホース接続形　キー式　口径１３mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		横水栓　ホース接続形・キー式	１３mm　Ｆ１２	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
横水栓	F12(胴短) 自動接手付 13A	個		水栓金具 横水栓 Ｆ１２	ホース接続形 胴短 自動接手付 口径１３mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		横水栓 ホース接続胴短自動接手	１３mm Ｆ１２	個	全国(北海沖縄除	
横水栓	F12(胴短) 自動接手付 20A	個		水栓金具 横水栓 Ｆ１２	ホース接続形 胴短 自動接手付 口径２０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		横水栓 ホース接続胴短自動接手	２０mm Ｆ１２	個	全国(北海沖縄除	
立形水栓	Ｆ１ 13A	個		水栓金具 立水栓 Ｆ１	口径１３mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		立水栓	１３mm Ｆ１	個	全国(北海沖縄除	
立形水栓	Ｆ１ ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ 13A	個		水栓金具 立水栓 Ｆ１	レバーハンドル 口径１３mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		立水栓 レバーハンドル	１３mm Ｆ１	個	全国(北海沖縄除	
立形水栓	Ｆ８ 13A	個		水栓金具 立水栓 Ｆ８	吐水口回転形 口径１３mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		立水栓 吐水口回転形	１３mm Ｆ８	個	全国(北海沖縄除	
立形水栓	Ｆ８ ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ 13A	個		水栓金具 立水栓 Ｆ８	吐水口回転形 レバーハンドル 口径１３mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		立水栓吐水口回転レバーハンドル	１３mm Ｆ８	個	全国(北海沖縄除	
立形水栓	F13A 13A	個		水栓金具 立水栓 Ｆ１３Ａ	グースネック形 口径１３mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		立水栓 グーズネック形	１３mm Ｆ１３Ａ	個	全国(北海沖縄除	
立形水栓	散水栓 13A	個		水栓金具 散水栓	口径１３mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		散水栓	１３mm	個	全国(北海沖縄除	
立形水栓	散水栓 20A	個		水栓金具 散水栓	口径２０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		散水栓	２０mm	個	全国(北海沖縄除	
立形水栓	散水栓 ｷｰ式 13A	個		水栓金具 散水栓	キー式 口径１３mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		散水栓 キー式	１３mm	個	全国(北海沖縄除	
立形水栓	散水栓 自動接手付 13A	個		水栓金具 散水栓	自動接手付 口径１３mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		散水栓 自動接手付	１３mm	個	全国(北海沖縄除	
立形水栓	散水栓 自動接手付 20A	個		水栓金具 散水栓	自動接手付 口径２０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		散水栓 自動接手付	２０mm	個	全国(北海沖縄除	
自在水栓	Ｆ５ 20A	個		水栓金具 横水栓 Ｆ５	自在形 口径２０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		横水栓 自在形	２０mm Ｆ５	個	全国(北海沖縄除	
自在水栓	Ｆ５ 泡 沫 13A	個		水栓金具 横水栓 Ｆ５	自在形 泡沫 口径１３mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		横水栓 自在形・泡沫式	１３mm Ｆ５	個	全国(北海沖縄除	
自在水栓	Ｆ５ 泡 沫 20A	個		水栓金具 横水栓 Ｆ５	自在形 泡沫 口径２０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		横水栓 自在形・泡沫式	２０mm Ｆ５	個	全国(北海沖縄除	
自在水栓	Ｆ５ 首 長 20A	個		水栓金具 横水栓 Ｆ５	自在形 首長 口径２０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		横水栓 自在形・首長	２０mm Ｆ５	個	全国(北海沖縄除	
自在水栓	Ｆ９ 13A	個		水栓金具 立水栓 Ｆ９	自在形 口径１３mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		立水栓 自在形	１３mm Ｆ９	個	全国(北海沖縄除	
自在水栓	Ｆ９ 泡 沫 13A	個		水栓金具 立水栓 Ｆ９Ａ	自在形 泡沫 口径１３mm	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国(北海沖縄除	
自在水栓	Ｆ９A 泡 沫 13A	個		水栓金具 立水栓 Ｆ９Ａ	自在形 泡沫 口径１３mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		立水栓 自在形・泡沫式	１３mm Ｆ９Ａ	個	全国(北海沖縄除	
自在水栓	F10 13A	個		水栓金具 横水栓 Ｆ１０	横自在形 口径１３mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		横水栓 横自在形	１３mm Ｆ１０	個	全国(北海沖縄除	
自在水栓	F10A 泡 沫 13A	個		水栓金具 横水栓 Ｆ１０Ａ	横自在形 泡沫 口径１３mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		横水栓 横自在形・泡沫式	１３mm Ｆ１０Ａ	個	全国(北海沖縄除	
化学水栓	F15 13×1口	個		水栓金具 壁付化学水栓 Ｆ１５	１口 口径１３mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		壁付化学水栓１口	１３mm Ｆ１５	個	全国(北海沖縄除	
化学水栓	F15 13×2口	個		水栓金具 壁付化学水栓 Ｆ１５	２口 口径１３mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		壁付化学水栓２口	１３mm Ｆ１５	個	全国(北海沖縄除	
化学水栓	F15 13×3口	個		水栓金具 壁付化学水栓 Ｆ１５	３口 口径１３mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		壁付化学水栓３口	１３mm Ｆ１５	個	全国(北海沖縄除	
化学水栓	F16 13×1口	個		水栓金具 台付化学水栓 Ｆ１６	１口 口径１３mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		台付化学水栓１口	１３mm Ｆ１６	個	全国(北海沖縄除	
化学水栓	F16 13×2口	個		水栓金具 台付化学水栓 Ｆ１６	２口 口径１３mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		台付化学水栓２口	１３mm Ｆ１６	個	全国(北海沖縄除	
化学水栓	F16 13×3口	個		水栓金具 台付化学水栓 Ｆ１６	３口 口径１３mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		台付化学水栓３口	１３mm Ｆ１６	個	全国(北海沖縄除	
流し用混合水栓	F2A 13A	個		水栓金具 壁付２ハンドル湯水混合水栓 Ｆ２Ａ	自在形 口径１３mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		壁付ツーハンドル湯水混合水栓	自在形 １３mm Ｆ２Ａ	個	全国(北海沖縄除	
流し用混合水栓	F2B 13A	個		水栓金具 台付２ハンドル湯水混合水栓 Ｆ２Ｂ	口径１３mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		台付ツーハンドル湯水混合水栓	１３mm Ｆ２Ｂ	個	全国(北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
流し用混合水栓	F2A(泡沫) 13A	個		水栓金具　壁付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ２Ａ	自在形　泡沫　口径１３ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		壁付ツーハンドル湯水混合水栓	自在形泡沫式　１３ｍｍ　Ｆ２Ａ	個	全国（北海沖縄除	
湯屋ｶｼﾝ	13A 泡沫	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
湯屋ｶｼﾝ	20A 泡沫	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
止水栓	S3　13A	個		水栓金具　アングル形止水栓　Ｓ３	口径１３ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		止水栓　アングル形	１３ｍｍ　Ｓ３	個	全国（北海沖縄除	
止水栓	S4　13A	個		水栓金具　ストレート形止水栓　Ｓ４	口径１３ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		止水栓　ストレート形	１３ｍｍ　Ｓ４	個	全国（北海沖縄除	
止水栓	S1A 13A	個		水栓金具　腰高止水栓　Ｓ１Ａ	ハンドル形　口径１３ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		止水栓　腰高	１３ｍｍ　Ｓ１Ａ	個	全国（北海沖縄除	
止水栓	S1A 20A	個		水栓金具　腰高止水栓　Ｓ１Ａ	ハンドル形　口径２０ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		止水栓　腰高	２０ｍｍ　Ｓ１Ａ	個	全国（北海沖縄除	
水栓柱	合成樹脂製 13A	個	L=1200			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
水抜栓	一般形　　13A 0.4m	個		水抜栓　一般形	呼び径１３ｍｍ　長０．４ｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
水抜栓	一般形　　13A 0.6m	個		水抜栓　一般形	呼び径１３ｍｍ　長０．６ｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
水抜栓	一般形　　13A 0.8m	個		水抜栓　一般形	呼び径１３ｍｍ　長０．８ｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
水抜栓	一般形　　13A 1.0m	個		水抜栓　一般形	呼び径１３ｍｍ　長１．０ｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
水抜栓	一般形　　13A 1.2m	個		水抜栓　一般形	呼び径１３ｍｍ　長１．２ｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
水抜栓	一般形　　13A 1.5m	個		水抜栓　一般形	呼び径１３ｍｍ　長１．５ｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
水抜栓	一般形　　20A 0.4m	個		水抜栓　一般形	呼び径２０ｍｍ　長０．４ｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
水抜栓	一般形　　20A 0.6m	個		水抜栓　一般形	呼び径２０ｍｍ　長０．６ｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
水抜栓	一般形　　20A 0.8m	個		水抜栓　一般形	呼び径２０ｍｍ　長０．８ｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
水抜栓	一般形　　20A 1.0m	個		水抜栓　一般形	呼び径２０ｍｍ　長１．０ｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
水抜栓	一般形　　20A 1.2m	個		水抜栓　一般形	呼び径２０ｍｍ　長１．２ｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
水抜栓	一般形　　20A 1.5m	個		水抜栓　一般形	呼び径２０ｍｍ　長１．５ｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
不凍水栓柱	13A 1.0m	個	樹脂製			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
不凍水栓柱	13A 1.2m	個	樹脂製			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
不凍水栓柱	13A 1.5m	個	樹脂製			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
不凍水栓柱	13A 1.8m	個	樹脂製			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
不凍水栓柱	13A 2.1m	個	樹脂製			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
不凍水栓柱	20A 1.0m	個	樹脂製			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
不凍水栓柱	20A 1.2m	個	樹脂製			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
不凍水栓柱	20A 1.5m	個	樹脂製			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
不凍水栓柱	20A 1.8m	個	樹脂製			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
不凍水栓柱	20A 2.1m	個	樹脂製			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
弁きょう	B5-1	個		バルブボックス　弁きょう	Ｂ５－１　呼び径８０mm	個	関東		バルブボックス弁きょう止水弁用	Ｂ５－１　８０mm　国交省	個	全国（北海沖縄除	
弁きょう	B5-2	個		バルブボックス　弁きょう	Ｂ５－２　呼び径８０mm	個	関東		バルブボックス弁きょう止水弁用	Ｂ５－２　８０mm　国交省	個	全国（北海沖縄除	
弁きょう	B6-1A	個		バルブボックス　弁きょう	Ｂ６－１Ａ　呼び径１２５mm	個	関東		バルブボックス弁きょう止水弁用	Ｂ６－１Ａ　１２５mm　国交省	個	全国（北海沖縄除	
弁きょう	B6-1B	個		バルブボックス　弁きょう	Ｂ６－１Ｂ　呼び径１２５mm	個	関東		バルブボックス弁きょう止水弁用	Ｂ６－１Ｂ　１２５mm　国交省	個	全国（北海沖縄除	
弁きょう	B6-2A	個		バルブボックス　弁きょう	Ｂ６－２Ａ　呼び径１２５mm	個	関東		バルブボックス弁きょう止水弁用	Ｂ６－２Ａ　１２５mm　国交省	個	全国（北海沖縄除	
弁きょう	B6-2B	個		バルブボックス　弁きょう	Ｂ６－２Ｂ　呼び径１２５mm	個	関東		バルブボックス弁きょう止水弁用	Ｂ６－２Ｂ　１２５mm　国交省	個	全国（北海沖縄除	
壁埋込　散水栓ﾎﾞｯｸｽ	WB-13	個		バルブボックス　壁埋込形散水栓ボックス	ＷＢ－１３　ステンレス製	個	関東		バルブボックス　散水栓用	ＷＢ－１３　国交省	個	全国（北海沖縄除	
壁埋込　散水栓ﾎﾞｯｸｽ	WB-20	個		バルブボックス　壁埋込形散水栓ボックス	ＷＢ－２０　ステンレス製	個	関東		バルブボックス　散水栓用	ＷＢ－２０　国交省	個	全国（北海沖縄除	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	東京	
地中埋設標	鉄　製	個				個	全国				個	全国	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	m		埋設標識シート　上下水道・ガス用	幅１５０mm×長５０m　シングル　ＰＥクロス	巻	全国	/50	埋設標識シートシングル水抜穴無	１５０mm×５０m　ＰＥクロス	巻	全国	/50
排水金物	SNA　40A	個		排水金具　排水共栓	ＳＮＡ　鎖付き　呼び径４０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物コンクリート浴槽用共栓	ＳＮＡ　４０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水金物	SNA　50A	個		排水金具　排水共栓	ＳＮＡ　鎖付き　呼び径５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物コンクリート浴槽用共栓	ＳＮＡ　５０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水金物	SNA　65A	個		排水金具　排水共栓	ＳＮＡ　鎖付き　呼び径６５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物コンクリート浴槽用共栓	ＳＮＡ　６５mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水金物	SNA　80A	個		排水金具　排水共栓	ＳＮＡ　鎖付き　呼び径８０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物コンクリート浴槽用共栓	ＳＮＡ　８０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水金物	SNA 100A	個		排水金具　排水共栓	ＳＮＡ　鎖付き　呼び径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物コンクリート浴槽用共栓	ＳＮＡ　１００mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水金物	SNB　32A	個		排水金具　流し排水金物	ＳＮＢ　ふた付き　呼び径３２mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物　コンクリート流し用	ＳＮＢ　３２mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水金物	SNB　40A	個		排水金具　流し排水金物	ＳＮＢ　ふた付き　呼び径４０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物　コンクリート流し用	ＳＮＢ　４０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水金物	SNB　50A	個		排水金具　流し排水金物	ＳＮＢ　ふた付き　呼び径５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物　コンクリート流し用	ＳＮＢ　５０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水金物	SNB　80A	個		排水金具　流し排水金物	ＳＮＢ　ふた付き　呼び径８０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物　コンクリート流し用	ＳＮＢ　８０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水金物	SNC　32A	個		排水金具　流し排水金物	ＳＮＣ　ストレーナ付き　呼び径３２mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物　コンクリート流し用	ＳＮＣ　３２mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水金物	SNC　40A	個		排水金具　流し排水金物	ＳＮＣ　ストレーナ付き　呼び径４０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物　コンクリート流し用	ＳＮＣ　４０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水金物	SNC　50A	個		排水金具　流し排水金物	ＳＮＣ　ストレーナ付き　呼び径５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物　コンクリート流し用	ＳＮＣ　５０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水金物	SNC　80A	個		排水金具　流し排水金物	ＳＮＣ　ストレーナ付き　呼び径８０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物　コンクリート流し用	ＳＮＣ　８０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14AA　40A	個		排水金具　金属製流し用トラップ	Ｔ１４ＡＡ　ストレーナ付き　呼び径４０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14AA　50A	個		排水金具　金属製流し用トラップ	Ｔ１４ＡＡ　ストレーナ付き　呼び径５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14BA　40A	個		排水金具　コンクリート製流し用トラップ	Ｔ１４ＢＡ　ストレーナ付き　呼び径４０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14BA　50A	個		排水金具　コンクリート製流し用トラップ	Ｔ１４ＢＡ　ストレーナ付き　呼び径５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会			
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14AB 40A	個		排水金具 金属製流し用トラップ	Ｔ１４ＡＢ ふた付き 呼び径４０ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14AB 50A	個		排水金具 金属製流し用トラップ	Ｔ１４ＡＢ ふた付き 呼び径５０ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14BB 40A	個		排水金具 コンクリート製流し用トラップ	Ｔ１４ＢＢ ふた付き 呼び径４０ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14BB 50A	個		排水金具 コンクリート製流し用トラップ	Ｔ１４ＢＢ ふた付き 呼び径５０ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (防水形)	T 3B 40A	個		排水金具 床排水トラップ（Ｐ形）	Ｔ３Ｂ 防水層用 呼び径４０ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		Ｐ形床排水トラップ	Ｔ３Ｂ ４０ｍｍ ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (防水形)	T 3B 50A	個		排水金具 床排水トラップ（Ｐ形）	Ｔ３Ｂ 防水層用 呼び径５０ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		Ｐ形床排水トラップ	Ｔ３Ｂ ５０ｍｍ ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (防水形)	T 3B 65A	個		排水金具 床排水トラップ（Ｐ形）	Ｔ３Ｂ 防水層用 呼び径６５ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		Ｐ形床排水トラップ	Ｔ３Ｂ ６５ｍｍ ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (防水形)	T 3B 80A	個		排水金具 床排水トラップ（Ｐ形）	Ｔ３Ｂ 防水層用 呼び径８０ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		Ｐ形床排水トラップ	Ｔ３Ｂ ８０ｍｍ ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (防水形)	T 3B 100A	個		排水金具 床排水トラップ（Ｐ形）	Ｔ３Ｂ 防水層用 呼び径１００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		Ｐ形床排水トラップ	Ｔ３Ｂ １００ｍｍ ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (防水形)	T 5B 40A	個		排水金具 床排水トラップ（わん形）	Ｔ５Ｂ 防水層用 呼び径４０ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		わん形床排水トラップ	Ｔ５Ｂ ４０ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (防水形)	T 5B 50A	個		排水金具 床排水トラップ（わん形）	Ｔ５Ｂ 防水層用 呼び径５０ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		わん形床排水トラップ	Ｔ５Ｂ ５０ｍｍ ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (防水形)	T 5B 65A	個		排水金具 床排水トラップ（わん形）	Ｔ５Ｂ 防水層用 呼び径６５ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		わん形床排水トラップ	Ｔ５Ｂ ６５ｍｍ ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (防水形)	T 5B 80A	個		排水金具 床排水トラップ（わん形）	Ｔ５Ｂ 防水層用 呼び径８０ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		わん形床排水トラップ	Ｔ５Ｂ ８０ｍｍ ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (防水形)	T 5B 100A	個		排水金具 床排水トラップ（わん形）	Ｔ５Ｂ 防水層用 呼び径１００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		わん形床排水トラップ	Ｔ５Ｂ １００ｍｍ ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (防水形)	T16B 50A	個		排水金具 床排水トラップ（変形Ｐ形）	Ｔ１６Ｂ 防水層用 呼び径５０ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		変形Ｐ形床排水トラップ	Ｔ１６Ｂ ５０ｍｍ ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (防水形)	T16B 80A	個		排水金具 床排水トラップ（変形Ｐ形）	Ｔ１６Ｂ 防水層用 呼び径８０ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		変形Ｐ形床排水トラップ	Ｔ１６Ｂ ８０ｍｍ ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (防水形)	T 3BL 50A	個				個	関東				個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (防水形)	T 3BL 65A	個				個	関東				個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (防水形)	T 3BL 80A	個				個	関東				個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (防水形)	T16BL 50A	個				個	関東		－	－	－	－	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (防水形)	T16BL 80A	個				個	関東		－	－	－	－	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (防水形)	T 5BT(共栓) 50A	個				個	関東		排水トラップ 床排水用	Ｔ５ＢＦｔ ダイドレ	個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (非防水形)	T 5A 40A	個		排水金具 床排水トラップ（わん形）	Ｔ５Ａ 非防水層用 呼び径４０ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		わん形床排水トラップ	Ｔ５Ａ ４０ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (非防水形)	T 5A 50A	個		排水金具 床排水トラップ（わん形）	Ｔ５Ａ 非防水層用 呼び径５０ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		わん形床排水トラップ	Ｔ５Ａ ５０ｍｍ ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (非防水形)	T 5A 65A	個		排水金具 床排水トラップ（わん形）	Ｔ５Ａ 非防水層用 呼び径６５ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		わん形床排水トラップ	Ｔ５Ａ ６５ｍｍ ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (非防水形)	T 5A 80A	個		排水金具 床排水トラップ（わん形）	Ｔ５Ａ 非防水層用 呼び径８０ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		わん形床排水トラップ	Ｔ５Ａ ８０ｍｍ ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (非防水形)	T 5A 100A	個		排水金具 床排水トラップ（わん形）	Ｔ５Ａ 非防水層用 呼び径１００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		わん形床排水トラップ	Ｔ５Ａ １００ｍｍ ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (非防水形)	T 3A 40A	個		排水金具 床排水トラップ（Ｐ形）	Ｔ３Ａ 非防水層用 呼び径４０ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		Ｐ形床排水トラップ	Ｔ３Ａ ４０ｍｍ ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (非防水形)	T 3A 50A	個		排水金具 床排水トラップ（Ｐ形）	Ｔ３Ａ 非防水層用 呼び径５０ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		Ｐ形床排水トラップ	Ｔ３Ａ ５０ｍｍ ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会			
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ　(非防水形)	T 3A　65A	個		排水金具　床排水トラップ（Ｐ形）	Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径６５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		Ｐ形床排水トラップ	Ｔ３Ａ　６５mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ　(非防水形)	T 3A　80A	個		排水金具　床排水トラップ（Ｐ形）	Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径８０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		Ｐ形床排水トラップ	Ｔ３Ａ　８０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ　(非防水形)	T 3A　100A	個		排水金具　床排水トラップ（Ｐ形）	Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		Ｐ形床排水トラップ	Ｔ３Ａ　１００mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ　(非防水形)	T16A　50A	個		排水金具　床排水トラップ（変形Ｐ形）	Ｔ１６Ａ　非防水層用　呼び径５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		変形Ｐ形床排水トラップ	Ｔ１６Ａ　５０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ　(非防水形)	T16A　80A	個		排水金具　床排水トラップ（変形Ｐ形）	Ｔ１６Ａ　非防水層用　呼び径８０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		変形Ｐ形床排水トラップ	Ｔ１６Ａ　８０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ　(非防水形)	T 5AT(共栓)　50A	個				個	関東		排水トラップ　床排水用	Ｔ５ＡＦｔ　ダイドレ	個	全国（北海沖縄除	
床上掃除口　(防水形)	COB　40A	個		排水金具　床上掃除口	ＣＯＢ　呼び径４０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		床上掃除口　ＣＯＢ	４０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床上掃除口　(防水形)	COB　50A	個		排水金具　床上掃除口	ＣＯＢ　呼び径５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		床上掃除口　ＣＯＢ	５０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床上掃除口　(防水形)	COB　65A	個		排水金具　床上掃除口	ＣＯＢ　呼び径６５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		床上掃除口　ＣＯＢ	６５mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床上掃除口　(防水形)	COB　80A	個		排水金具　床上掃除口	ＣＯＢ　呼び径８０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		床上掃除口　ＣＯＢ	８０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床上掃除口　(防水形)	COB　100A	個		排水金具　床上掃除口	ＣＯＢ　呼び径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		床上掃除口　ＣＯＢ	１００mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床上掃除口　(防水形)	COB　125A	個		排水金具　床上掃除口	ＣＯＢ　呼び径１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		床上掃除口　ＣＯＢ	１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
床上掃除口　(防水形)	COB　150A	個		排水金具　床上掃除口	ＣＯＢ　呼び径１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		床上掃除口　ＣＯＢ	１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
床上掃除口　(非防水形)	COA　40A	個		排水金具　床上掃除口	ＣＯＡ　呼び径４０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		床上掃除口　ＣＯＡ	４０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床上掃除口　(非防水形)	COA　50A	個		排水金具　床上掃除口	ＣＯＡ　呼び径５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		床上掃除口　ＣＯＡ	５０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床上掃除口　(非防水形)	COA　65A	個		排水金具　床上掃除口	ＣＯＡ　呼び径６５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		床上掃除口　ＣＯＡ	６５mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床上掃除口　(非防水形)	COA　80A	個		排水金具　床上掃除口	ＣＯＡ　呼び径８０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		床上掃除口　ＣＯＡ	８０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床上掃除口　(非防水形)	COA 100A	個		排水金具　床上掃除口	ＣＯＡ　呼び径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		床上掃除口　ＣＯＡ	１００mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
床上掃除口　(非防水形)	COA 125A	個		排水金具　床上掃除口	ＣＯＡ　呼び径１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		床上掃除口　ＣＯＡ	１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
床上掃除口　(非防水形)	COA 150A	個		排水金具　床上掃除口	ＣＯＡ　呼び径１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		床上掃除口　ＣＯＡ	１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
床下掃除口	CO　40A	個				個	関東		掃除口用プラグ	ＢＰ　４０mm　伊藤鉄工	個	全国（北海沖縄除	
床下掃除口	CO　50A	個				個	関東		掃除口用プラグ	ＢＰ　５０mm　伊藤鉄工	個	全国（北海沖縄除	
床下掃除口	CO　65A	個				個	関東		掃除口用プラグ	ＢＰ　６５mm　伊藤鉄工	個	全国（北海沖縄除	
床下掃除口	CO　80A	個				個	関東		掃除口用プラグ	ＢＰ　８０mm　伊藤鉄工	個	全国（北海沖縄除	
床下掃除口	CO 100A	個				個	関東		掃除口用プラグ	ＢＰ　１００mm　伊藤鉄工	個	全国（北海沖縄除	
床下掃除口	CO 125A	個	青銅製			個	関東				個	全国（北海沖縄除	
床下掃除口	CO 150A	個	青銅製			個	関東				個	全国（北海沖縄除	
排水目皿	D金具　32A	個		排水金具　床排水金物	Ｄ　呼び径３２mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物（床用）	Ｄ　３２mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水目皿	D金具　40A	個		排水金具　床排水金物	Ｄ　呼び径４０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物（床用）	Ｄ　４０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
排水目皿	D金具　50A	個		排水金具　床排水金物	D　呼び径５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物（床用）	D　５０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水目皿	D金具　65A	個		排水金具　床排水金物	D　呼び径６５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物（床用）	D　６５mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水目皿	D金具　80A	個		排水金具　床排水金物	D　呼び径８０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物（床用）	D　８０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水目皿	D金具　100A	個		排水金具　床排水金物	D　呼び径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物（床用）	D　１００mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水目皿	D金具　125A	個		排水金具　床排水金物	D　呼び径１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物（床用）	D　１２５mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水目皿	D金具　150A	個		排水金具　床排水金物	D　呼び径１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物（床用）	D　１５０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水目皿	C金具　40A	個		排水金具　床排水金物	C　呼び径４０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物（床用）	C　４０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水目皿	C金具　50A	個		排水金具　床排水金物	C　呼び径５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物（床用）	C　５０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水目皿	C金具　65A	個		排水金具　床排水金物	C　呼び径６５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物（床用）	C　６５mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水目皿	C金具　80A	個		排水金具　床排水金物	C　呼び径８０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水金物（床用）	C　８０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
間接排水口	15A	個	ねじ込み	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いソケット	黒・白　３段落以上　１５Ａ　１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違ソケット　３段落　１／２Ｂ	個	全国（北海沖縄除	
間接排水口	20A	個	ねじ込み	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いソケット	黒・白　３段落以上　２０Ａ　３／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違ソケット　３段落　３／４Ｂ	個	全国（北海沖縄除	
間接排水口	25A	個	ねじ込み	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いソケット	黒・白　３段落以上　２５Ａ　１Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違ソケット　３段落　１Ｂ	個	全国（北海沖縄除	
間接排水口	32A	個	ねじ込み	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いソケット	黒・白　３段落以上　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違ソケット３段落１．１／４Ｂ	個	全国（北海沖縄除	
間接排水口	40A	個	ねじ込み	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いソケット	黒・白　３段落以上　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違ソケット３段落１．１／２Ｂ	個	全国（北海沖縄除	
間接排水口	50A	個	ねじ込み	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いソケット	黒・白　３段落以上　５０Ａ　２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違ソケット　３段落　２Ｂ	個	全国（北海沖縄除	
間接排水口	65A	個	ねじ込み	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いソケット	黒・白　３段落以上　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違ソケット３段落２．１／２Ｂ	個	全国（北海沖縄除	
間接排水口	80A	個	ねじ込み	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いソケット	黒・白　３段落以上　８０Ａ　３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白	径違ソケット　３段落　３Ｂ	個	全国（北海沖縄除	
間接排水口	100A	個	溶接	一般配管用鋼製突合溶接式管継手　レジューサー	同心　３～４段落ち　１００Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	全国Ⅰ(除北沖)		突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	レジューサ同心　１００×６５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
間接排水口	125A	個	溶接	一般配管用鋼製突合溶接式管継手　レジューサー	同心　３～４段落ち　１２５Ａ×８０～６５Ａ　黒	個	全国Ⅰ(除北沖)		突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	レジューサ同心　１２５×８０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
間接排水口	150A	個	溶接	一般配管用鋼製突合溶接式管継手　レジューサー	同心　３～４段落ち　１５０Ａ×９０～８０Ａ　黒	個	全国Ⅰ(除北沖)		突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	レジューサ同心　１５０×９０Ａ	個	全国（北海沖縄除	
間接排水口	200A	個	溶接	一般配管用鋼製突合溶接式管継手　レジューサー	同心　３～４段落ち　２００Ａ×１００Ａ　黒	個	全国Ⅰ(除北沖)		突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	レジューサ同心２００×１００Ａ	個	全国（北海沖縄除	
間接排水口	250A	個	溶接	一般配管用鋼製突合溶接式管継手　レジューサー	同心　３～４段落ち　２５０Ａ×１２５Ａ　黒	個	全国Ⅰ(除北沖)		突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ	レジューサ同心２５０×１２５Ａ	個	全国（北海沖縄除	
Uﾄﾗｯﾌﾟ	U- 40	個		排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　Ｕトラップ	可鍛鋳鉄製　１・１／２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水トラップ　Ｕトラップ	４０mm　国交省	個	全国（北海沖縄除	
Uﾄﾗｯﾌﾟ	U- 50	個		－	－	－	－		排水トラップ　Ｕトラップ	５０mm　国交省	個	全国（北海沖縄除	
Uﾄﾗｯﾌﾟ	U- 80	個		－	－	－	－		排水トラップ　Ｕトラップ	８０mm　国交省	個	全国（北海沖縄除	
Uﾄﾗｯﾌﾟ	U-100	個		－	－	－	－		排水トラップ　Ｕトラップ	１００mm　国交省	個	全国（北海沖縄除	
Uﾄﾗｯﾌﾟ	U- 65	個		－	－	－	－		排水トラップ　Ｕトラップ	６５mm　国交省	個	全国（北海沖縄除	
Pﾄﾗｯﾌﾟ	40A	個		排水金具　Ｐ型排水トラップ	ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径４０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水トラップ　Ｐ型トラップ	ＰＧ　４０mm　伊藤鉄工	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
Pﾄﾗｯﾌﾟ	50A	個		排水金具　Ｐ型排水トラップ	ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水トラップ　Ｐ型トラップ	ＰＧ　５０mm　伊藤鉄工	個	全国（北海沖縄除	
Pﾄﾗｯﾌﾟ	65A	個		排水金具　Ｐ型排水トラップ	ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径６５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水トラップ　Ｐ型トラップ	ＰＧ　６５mm　伊藤鉄工	個	全国（北海沖縄除	
Pﾄﾗｯﾌﾟ	80A	個		排水金具　Ｐ型排水トラップ	ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径８０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水トラップ　Ｐ型トラップ	ＰＧ　８０mm　伊藤鉄工	個	全国（北海沖縄除	
Pﾄﾗｯﾌﾟ	100A	個		排水金具　Ｐ型排水トラップ	ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水トラップ　Ｐ型トラップ	ＰＧ　１００mm　伊藤鉄工	個	全国（北海沖縄除	
洗濯機用ﾄﾗｯﾌﾟ	防水形	個				個	関東		排水トラップ　洗濯機用	Ｔ５ＢＯＨＳ　５０mm伊藤鉄工	個	全国（北海沖縄除	
洗濯機用ﾄﾗｯﾌﾟ	非防水形	個				個	関東		排水トラップ　洗濯機用	Ｔ５ＡＯＨＳ　５０mm伊藤鉄工	個	全国（北海沖縄除	
浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ	40A	個		排水金具　浴槽用トラップ	防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径４０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水トラップ　浴槽用	Ｔ１５－Ｋ　４０mm　ダイドレ	個	全国（北海沖縄除	
浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ	50A	個		排水金具　浴槽用トラップ	防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水トラップ　浴槽用	Ｔ１５－Ｋ　５０mm　ダイドレ	個	全国（北海沖縄除	
浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ	65A	個		排水金具　浴槽用トラップ	防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径６５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水トラップ　浴槽用	Ｔ１５－Ｋ　６５mm　ダイドレ	個	全国（北海沖縄除	
浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ	80A	個		排水金具　浴槽用トラップ	防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径８０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水トラップ　浴槽用	Ｔ１５－Ｋ　８０mm　ダイドレ	個	全国（北海沖縄除	
浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ	100A	個		排水金具　浴槽用トラップ	防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		排水トラップ　浴槽用	Ｔ１５－Ｋ　１００mmダイドレ	個	全国（北海沖縄除	
ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ	鋳鉄製　40A	個				個	関東		排水トラップ　ドラムトラップ	Ｔ２ａ　４０mm　ダイドレ	個	全国（北海沖縄除	
ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ	鋳鉄製　50A	個				個	関東		排水トラップ　ドラムトラップ	Ｔ２ａ　５０mm　ダイドレ	個	全国（北海沖縄除	
通気金具(ｶﾞﾗﾘ)	50VA2	個		排水金具　通気金具（埋込型）	ＶＡ２　呼び径５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		通気金具　ＶＡ２	５０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
通気金具(ｶﾞﾗﾘ)	80VA2	個		排水金具　通気金具（埋込型）	ＶＡ２　呼び径８０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		通気金具　ＶＡ２	８０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
通気金具(ｶﾞﾗﾘ)	100VA2	個		排水金具　通気金具（埋込型）	ＶＡ２　呼び径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		通気金具　ＶＡ２	１００mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
配管用防虫網	32A	個		排水金具　配管用防虫網	内ねじ型　黄銅製　呼び径３２mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		通気金具　ＮＶＣ２	３２mm　伊藤鉄工	個	全国（北海沖縄除	
配管用防虫網	40A	個		排水金具　配管用防虫網	内ねじ型　黄銅製　呼び径４０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		通気金具　ＮＶＣ２	４０mm　伊藤鉄工	個	全国（北海沖縄除	
配管用防虫網	50A	個		排水金具　配管用防虫網	内ねじ型　黄銅製　呼び径５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		通気金具　ＮＶＣ２	５０mm　伊藤鉄工	個	全国（北海沖縄除	
配管用防虫網	65A	個		排水金具　配管用防虫網	内ねじ型　黄銅製　呼び径６５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		通気金具　ＮＶＣ２	６５mm　伊藤鉄工	個	全国（北海沖縄除	
配管用防虫網	80A	個		排水金具　配管用防虫網	内ねじ型　黄銅製　呼び径８０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		通気金具　ＮＶＣ２	８０mm　伊藤鉄工	個	全国（北海沖縄除	
配管用防虫網	100A	個		排水金具　配管用防虫網	内ねじ型　黄銅製　呼び径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		通気金具　ＮＶＣ２	１００mm　伊藤鉄工	個	全国（北海沖縄除	
配管用防虫網	125A	個		排水金具　配管用防虫網	内ねじ型　黄銅製　呼び径１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		通気金具　ＮＶＣ２	１２５mm　伊藤鉄工	個	全国（北海沖縄除	
配管用防虫網	150A	個		排水金具　配管用防虫網	内ねじ型　黄銅製　呼び径１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		通気金具　ＮＶＣ２	１５０mm　伊藤鉄工	個	全国（北海沖縄除	
配管用防虫網	25A	個		排水金具　配管用防虫網	内ねじ型　黄銅製　呼び径２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		通気金具　ＮＶＣ２	２５mm　伊藤鉄工	個	全国（北海沖縄除	
満水試験継手	50A	個		排水鋼管用可とう継手　満水試験用掃除口付ソケット	２Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	東京	
満水試験継手	75A	個		排水鋼管用可とう継手　満水試験用掃除口付ソケット	３Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	東京	
満水試験継手	100A	個		排水鋼管用可とう継手　満水試験用掃除口付ソケット	４Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	東京	
満水試験継手	125A	個		排水鋼管用可とう継手　満水試験用掃除口付ソケット	５Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
満水試験継手	150A	個		排水鋼管用可とう継手　満水試験用掃除口付ソケット	６Ｂ	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	東京	
桝用側塊(A形)	RA-101(400φ×630L) ふたつき	個				個	東京				個	東京	
桝用側塊(A形)	RA-101(400φ×630L) ふたなし	個				個	東京				個	東京	
桝用側塊(A形)	RA-102(400φ×730L) ふたつき	個				個	東京				個	東京	
桝用側塊(A形)	RA-102(400φ×730L) ふたなし	個				個	東京				個	東京	
桝用側塊(A形)	RA-103(400φ×830L) ふたつき	個				個	東京				個	東京	
桝用側塊(A形)	RA-103(400φ×830L) ふたなし	個				個	東京				個	東京	
桝用側塊(A形)	SA-101(400φ×480L) ふたつき	個				個	東京				個	東京	
桝用側塊(A形)	SA-101(400φ×480L) ふたなし	個				個	東京				個	東京	
桝用側塊(A形)	SA-102(400φ×580L) ふたつき	個				個	東京				個	東京	
桝用側塊(A形)	SA-102(400φ×580L) ふたなし	個				個	東京				個	東京	
桝用側塊(A形)	SA-103(400φ×680L) ふたつき	個				個	東京				個	東京	
桝用側塊(A形)	SA-103(400φ×680L) ふたなし	個				個	東京				個	東京	
桝用側塊(B形)	1号(500φ×200L上部)	個	都市基盤整備公団型ます(改良型)500用A			個	東京				個	東京	
桝用側塊(B形)	2号(500φ×650L)	個	都市基盤整備公団型ます(改良型)500用B			個	東京				個	東京	
桝用側塊(B形)	3号(500φ×100L)	個	都市基盤整備公団型ます(改良型)500用C			個	東京				個	東京	
桝用側塊(B形)	4号(500φ×200L)	個	都市基盤整備公団型ます(改良型)500用D			個	東京				個	東京	
桝用側塊(C形)	A(600φ× 900φ×600L)	個		－	－	－	－		下水道用マンホール側塊　斜壁	６００Ｃ　６０×９０×６０	個	横浜	
桝用側塊(C形)	B(900φ×1200φ×600L)	個		－	－	－	－		下水道用マンホール側塊　斜壁	９００　９０×１２０×６０	個	横浜	
桝用側塊(C形)	900φ×300L	個		－	－	－	－		下水道用マンホール側塊　直壁	９００Ａ　９０×９０×３０	個	横浜	
桝用側塊(C形)	900φ×600L	個		－	－	－	－		下水道用マンホール側塊　直壁	９００Ｂ　９０×９０×６０	個	横浜	
桝用側塊(C形)	1200φ×300L	個		－	－	－	－		下水道用マンホール側塊　直壁	１２００Ａ１２０×１２０×３０	個	横浜	
桝用側塊(C形)	1200φ×600L	個		－	－	－	－		下水道用マンホール側塊　直壁	１２００Ｂ１２０×１２０×６０	個	横浜	
桝用側塊	４５０カク　Ｘ　１５０	個		－	－	－	－		改良ます　半ます　４５０	内径４５０×４５０×Ｈ１５０	個	東京	
桝用側塊	４５０カク　Ｘ　３００	個		－	－	－	－		改良ます　側塊　４５０	内径４５０×４５０×Ｈ３００	個	東京	
桝用側塊	６００カク　Ｘ　１５０	個		－	－	－	－		改良ます　半ます　６００	内径６００×６００×Ｈ１５０	個	東京	
桝用側塊	６００カク　Ｘ　３００	個		－	－	－	－		改良ます　側塊　６００	内径６００×６００×Ｈ３００	個	東京	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ ST　塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　ＳＴ　塩化ビニル製	ます径２００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます　ＳＴ	ます径２００　本管径１００	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L､45L　塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　９０Ｌ４５Ｌ　塩化ビニル製	ます径２００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます９０Ｌ４５Ｌ	ます径２００　本管径１００	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　９０Ｙ４５Ｙ　塩化ビニル製	ます径２００　本管径１００　枝管径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます９０Ｙ４５Ｙ	ます径２００　本管径１００	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ WLS 塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　ＷＬＳ　塩化ビニル製	ます径２００　本管径１００　枝管径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます　ＷＬＳ	ます径２００　本管径１００	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ UTK、UT、UTL 塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　ＵＴＫ　塩化ビニル製	ます径２００　本管径１００　枝管径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます　ＵＴＫ	ます径２００　本管径１００	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ DR 塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　ＤＲ　塩化ビニル製	ます径２００　本管径１００　枝管径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます　ＤＲ	ます径２００　本管径１００	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ DRY、DRW 塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　ＤＲＹ　塩化ビニル製	ます径２００　本管径１００　枝管径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます　ＤＲＹ	ます径２００　本管径１００	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ ST 塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　ＳＴ　塩化ビニル製	ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます　ＳＴ	ます径２００　本管径１２５	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　９０Ｌ４５Ｌ　塩化ビニル製	ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます９０Ｌ４５Ｌ	ます径２００　本管径１２５	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　９０Ｙ４５Ｙ　塩化ビニル製	ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます９０Ｙ４５Ｙ	ます径２００　本管径１２５	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ WLS 塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　ＷＬＳ　塩化ビニル製	ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます　ＷＬＳ	ます径２００　本管径１２５	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ DR 塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　ＤＲ　塩化ビニル製	ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます　ＤＲ	ます径２００　本管径１２５	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ DRY、DRW 塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　ＤＲＹ　塩化ビニル製	ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます　ＤＲＹ	ます径２００　本管径１２５	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　ＳＴ　塩化ビニル製	ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます　ＳＴ	ます径２００　本管径１５０	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　９０Ｌ４５Ｌ　塩化ビニル製	ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます９０Ｌ４５Ｌ	ます径２００　本管径１５０	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　９０Ｙ４５Ｙ　塩化ビニル製	ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます９０Ｙ４５Ｙ	ます径２００　本管径１５０	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ WLS 塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　ＷＬＳ　塩化ビニル製	ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます　ＷＬＳ	ます径２００　本管径１５０	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ DR 塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　ＤＲ　塩化ビニル製	ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます　ＤＲ	ます径２００　本管径１５０	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ DRY、DRW 塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　ＤＲＹ　塩化ビニル製	ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます　ＤＲＹ	ます径２００　本管径１５０	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ ST 塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　ＳＴ　塩化ビニル製	ます径１５０　本管径１００　枝管径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます　ＳＴ	ます径１５０　本管径１００	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　９０Ｌ４５Ｌ　塩化ビニル製	ます径１５０　本管径１００　枝管径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます９０Ｌ４５Ｌ	ます径１５０　本管径１００	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　９０Ｙ４５Ｙ　塩化ビニル製	ます径１５０　本管径１００　枝管径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます９０Ｙ４５Ｙ	ます径１５０　本管径１００	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ WLS 塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　ＷＬＳ　塩化ビニル製	ます径１５０　本管径１００　枝管径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます　ＷＬＳ	ます径１５０　本管径１００	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ DR 塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　ＤＲ　塩化ビニル製	ます径１５０　本管径１００　枝管径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます　ＤＲ	ます径１５０　本管径１００	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ DRY、DRW 塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　ＤＲＹ　塩化ビニル製	ます径１５０　本管径１００　枝管径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます　ＤＲＹ	ます径１５０　本管径１００	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ UTK、UT 塩ﾋﾞふた付	組		樹脂製宅地ます　ＵＴＫ　塩化ビニル製	ます径１５０　本管径１００　枝管径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)	＋塩ビふた	硬質塩ビ製宅地ます　ＵＴＫ	ます径１５０　本管径１００	個	全国（北海沖縄除	＋塩ビふた
弁桝ふた	B1	個		バルブボックス　弁桝ふた	Ｂ－１　呼び径１５０mm	個	関東		バルブボックス　止水弁用	Ｂ－１　１５０mm　国交省	個	全国（北海沖縄除	
量水器桝ふた	MB-1	個		バルブボックス　量水器桝ふた	ＭＢ－１	個	関東		バルブボックス　量水器ます用	ＭＢ－１　国交省	個	全国（北海沖縄除	
量水器桝ふた	MB-2	個		バルブボックス　量水器桝ふた	ＭＢ－２	個	関東		バルブボックス　量水器ます用	ＭＢ－２　国交省	個	全国（北海沖縄除	
量水器桝ふた	MB-3	個		バルブボックス　量水器桝ふた	ＭＢ－３	個	関東		バルブボックス　量水器ます用	ＭＢ－３　国交省	個	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製防護ふた	標準型 T- 8 ます径 200 蝶番ﾛｯｸ式	組				組	全国Ⅰ(除北沖)		鋳鉄製防護ふた　標準型	Ｔ－８　ロック式　ます径２００	組	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
鋳鉄製防護ふた	標準型 T- 8 ます径 200 蝶番袋穴式	組				組	全国Ⅰ(除北沖)		鋳鉄製防護ふた 標準型	T－8 袋穴式 ます径２００	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製防護ふた	標準型 T-14 ます径 200 蝶番ﾛｯｸ式	組				組	全国Ⅰ(除北沖)		鋳鉄製防護ふた 標準型	T－１４ロック式 ます径２００	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製防護ふた	標準型 T-14 ます径 200 蝶番袋穴式	組		鋳鉄製防護ふた 標準型	ます径２００mm T－１４ 蝶番式	個	全国Ⅰ(除北沖)		鋳鉄製防護ふた 標準型	T－１４ 袋穴式 ます径２００	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製防護ふた	標準型 T-25 ます径 200 蝶番ﾛｯｸ式	組				組	全国Ⅰ(除北沖)		鋳鉄製防護ふた 標準型	T－２５ロック式 ます径２００	組	全国（北海沖縄除	
鋳鉄製防護ふた	標準型 T-25 ます径 200 蝶番袋穴式	組		鋳鉄製防護ふた 標準型	ます径２００mm T－２５ 蝶番式	個	全国Ⅰ(除北沖)		鋳鉄製防護ふた 標準型	T－２５ 袋穴式 ます径２００	組	全国（北海沖縄除	
防臭ふた	MHA(1.5ﾄﾝ) 350A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 水封形 中荷重	有効径３５０ 受枠角 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHA 径３５０ 角	組	全国（北海沖縄除	
防臭ふた	MHA(1.5ﾄﾝ) 450A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 水封形 中荷重	有効径４５０ 受枠角 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHA 径４５０ 角	組	全国（北海沖縄除	
防 臭 ふ た	ＭＨＡ（１．５トン） ５００Ａ 鎖付	個		鋳鉄製マンホールふた 水封形 中荷重	有効径５００ 受枠角 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHA 径５００ 角	組	全国（北海沖縄除	
防臭ふた	MHA(1.5ﾄﾝ) 600A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 水封形 中荷重	有効径６００ 受枠角 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHA 径６００ 角	組	全国（北海沖縄除	
防 臭 ふ た	ＭＨＡ（１．５トン） ４００Ａ 鎖付	個		鋳鉄製マンホールふた 水封形 中荷重	有効径４００ 受枠角 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHA 径４００ 角	組	全国（北海沖縄除	
防 臭 ふ た	ＭＨＢ（０．５トン） ３５０Ａ 鎖付	個		鋳鉄製マンホールふた 水封形 軽荷重	有効径３５０ 受枠角 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHB 径３５０ 角	組	全国（北海沖縄除	
防 臭 ふ た	ＭＨＢ（０．５トン） ４５０Ａ 鎖付	個		鋳鉄製マンホールふた 水封形 軽荷重	有効径４５０ 受枠角 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHB 径４５０ 角	組	全国（北海沖縄除	
防臭ふた	MHB(0.5ﾄﾝ) 500A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 水封形 軽荷重	有効径５００ 受枠角 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHB 径５００ 角	組	全国（北海沖縄除	
防 臭 ふ た	ＭＨＢ（０．５トン） ６００Ａ 鎖付	個		鋳鉄製マンホールふた 水封形 軽荷重	有効径６００ 受枠角 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHB 径６００ 角	組	全国（北海沖縄除	
防臭ふた	MHB(0.5ﾄﾝ) 400A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 水封形 軽荷重	有効径４００ 受枠角 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHB 径４００ 角	組	全国（北海沖縄除	
防 臭 ふ た	ＭＨＤ（５ トン） ３５０Ａ 鎖付	個		鋳鉄製マンホールふた 水封形 重荷重	有効径３５０ 受枠角 ふたＦＣＤ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHD 径３５０ 角	組	全国（北海沖縄除	
防 臭 ふ た	ＭＨＤ（５ トン） ４５０Ａ 鎖付	個		鋳鉄製マンホールふた 水封形 重荷重	有効径４５０ 受枠角 ふたＦＣＤ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHD 径４５０ 角	組	全国（北海沖縄除	
防 臭 ふ た	ＭＨＤ（５ トン） ５００Ａ 鎖付	個		鋳鉄製マンホールふた 水封形 重荷重	有効径５００ 受枠角 ふたＦＣＤ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHD 径５００ 角	組	全国（北海沖縄除	
防 臭 ふ た	ＭＨＤ（５ トン） ６００Ａ 鎖付	個		鋳鉄製マンホールふた 水封形 重荷重	有効径６００ 受枠角 ふたＦＣＤ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHD 径６００ 角	組	全国（北海沖縄除	
防 臭 ふ た	ＭＨＤ（５ トン） ４００Ａ 鎖付	個		鋳鉄製マンホールふた 水封形 重荷重	有効径４００ 受枠角 ふたＦＣＤ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHD 径４００ 角	組	全国（北海沖縄除	
簡易密閉形 ﾏﾝﾎｰﾙふた	MHA-P 300A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 簡易密閉形 中荷重	有効径３００ 受枠角 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHA－P 径３００ 角	組	全国（北海沖縄除	
簡易密閉形 ﾏﾝﾎｰﾙふた	MHA-P 450A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 簡易密閉形 中荷重	有効径４５０ 受枠角 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	MHA－P 径４５０ 角	組	全国（北海沖縄除	
密閉形 ﾏﾝﾎｰﾙふた	WPM-A 450A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 密閉形 中荷重	有効径４５０ 受枠丸 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	WPM－A 径４５０ 丸	組	全国（北海沖縄除	
ｺﾝｸﾘｰﾄふた	604φ	個				個	東京				個	東京	
格 子 ふ た	ＭＨＡ相当 ３００×３００ 鎖付	個		鋳鉄製グレーチング 枡蓋 建築・設備用	角形格子ふた 中荷重 有効径３００	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□３００mm １５００Ｋ 鎖有	組	全国（北海沖縄除	
格 子 ふ た	ＭＨＡ相当 ４５０×４５０ 鎖付	個		鋳鉄製グレーチング 枡蓋 建築・設備用	角形格子ふた 中荷重 有効径４５０	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□４５０mm １５００Ｋ 鎖有	組	全国（北海沖縄除	
格 子 ふ た	ＭＨＡ相当 ６００×６００ 鎖付	個		鋳鉄製グレーチング 枡蓋 建築・設備用	角形格子ふた 中荷重 有効径６００	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ	□６００mm １５００Ｋ 鎖有	組	全国（北海沖縄除	
ｵｲﾙﾀﾝｸふた	AW(1.5ﾄﾝ) 700A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 中蓋付密閉形 中荷重	有効径７００ 受枠丸 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	WPM－AW 径７００ 丸	組	全国（北海沖縄除	
ｵｲﾙﾀﾝｸふた	AW(1.5ﾄﾝ) 800A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 中蓋付密閉形 中荷重	有効径８００ 受枠丸 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	WPM－AW 径８００ 丸	組	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｵｲﾙﾀﾝｸふた	A(1.5ﾄﾝ) 450A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 密閉形 中荷重	有効径４５０ 受枠丸 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－Ａ 径４５０ 丸	組	全国（北海沖縄除	
ｵｲﾙﾀﾝｸふた	A(1.5ﾄﾝ) 500A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 密閉形 中荷重	有効径５００ 受枠丸 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－Ａ 径５００ 丸	組	全国（北海沖縄除	
ｵｲﾙﾀﾝｸふた	A(1.5ﾄﾝ) 600A	個	鎖付	鋳鉄製マンホールふた 密閉形 中荷重	有効径６００ 受枠丸 ふたＦＣ 枠ＦＣ	組	全国Ⅰ(除北沖)	＋加算額(鎖付)	マンホール蓋 建築設備用	ＷＰＭ－Ａ 径６００ 丸	組	全国（北海沖縄除	
屋内消火栓箱	HB-2A 放水口 無	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	１号消火栓 ＨＢ－２Ａ 単独	組	全国Ⅰ(除北沖)		公共建築標準仕様屋内１号消火栓	ＨＢ－２Ａ 単独	組	全国（北海沖縄除	
屋内消火栓箱	HB-2A 放水口 有	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	１号消火栓 ＨＢ－２Ａ 放水口併設	組	全国Ⅰ(除北沖)		公共建築標準仕様屋内１号消火栓	ＨＢ－２Ａ 放水口併設	組	全国（北海沖縄除	
屋内消火栓箱	HB-2B 放水口 無	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	１号消火栓 ＨＢ－２Ｂ 単独	組	全国Ⅰ(除北沖)		公共建築標準仕様屋内１号消火栓	ＨＢ－２Ｂ 単独	組	全国（北海沖縄除	
屋内消火栓箱	HB-2B 放水口 有	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	１号消火栓 ＨＢ－２Ｂ 放水口併設	組	全国Ⅰ(除北沖)		公共建築標準仕様屋内１号消火栓	ＨＢ－２Ｂ 放水口併設	組	全国（北海沖縄除	
放水用器具格納箱	HB-11A	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	放水用器具格納箱 ＨＢ－１１Ａ 双口 ホース２本	組	全国Ⅰ(除北沖)		公共建築標準仕様 高層階格納箱	ＨＢ－１１Ａ	組	全国（北海沖縄除	
放水用器具格納箱	HB-11B	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	放水用器具格納箱 ＨＢ－１１Ｂ 双口 ホース２本	組	全国Ⅰ(除北沖)		公共建築標準仕様 高層階格納箱	ＨＢ－１１Ｂ	組	全国（北海沖縄除	
放水用器具格納箱	HB-11AD	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	放水用器具格納箱 ＨＢ－１１ＡＤ 双口ホース４本	組	全国Ⅰ(除北沖)		公共建築標準仕様 高層階格納箱	ＨＢ－１１ＡＤ	組	全国（北海沖縄除	
放水用器具格納箱	HB-11BD	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	放水用器具格納箱 ＨＢ－１１ＢＤ 双口ホース４本	組	全国Ⅰ(除北沖)		公共建築標準仕様 高層階格納箱	ＨＢ－１１ＢＤ	組	全国（北海沖縄除	
放水口格納箱	HB-12A	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	放水口格納箱 ＨＢ－１２Ａ 単口	組	全国Ⅰ(除北沖)		公共建築標準仕様 放水口格納箱	ＨＢ－１２Ａ	組	全国（北海沖縄除	
放水口格納箱	HB-12B	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	放水口格納箱 ＨＢ－１２Ｂ 単口	組	全国Ⅰ(除北沖)		公共建築標準仕様 放水口格納箱	ＨＢ－１２Ｂ	組	全国（北海沖縄除	
屋内2号消火栓箱(総合形)	HB-4A 放水口 無	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	２号消火栓 ＨＢ－４Ａ 単独	組	全国Ⅰ(除北沖)		公共建築標準仕様 ２号消火栓	ＨＢ－４Ａ 単独	組	全国（北海沖縄除	
屋内2号消火栓箱(総合形)	HB-4A 放水口 有	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	２号消火栓 ＨＢ－４Ａ 放水口併設	組	全国Ⅰ(除北沖)		公共建築標準仕様 ２号消火栓	ＨＢ－４Ａ 放水口併設	組	全国（北海沖縄除	
屋内2号消火栓箱(総合形)	HB-4B 放水口 無	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	２号消火栓 ＨＢ－４Ｂ 単独	組	全国Ⅰ(除北沖)		公共建築標準仕様 ２号消火栓	ＨＢ－４Ｂ 単独	組	全国（北海沖縄除	
屋内2号消火栓箱(総合形)	HB-4B 放水口 有	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	２号消火栓 ＨＢ－４Ｂ 放水口併設	組	全国Ⅰ(除北沖)		公共建築標準仕様 ２号消火栓	ＨＢ－４Ｂ 放水口併設	組	全国（北海沖縄除	
消火器箱併設形屋内消火栓箱	HB-2AS	組		－	－	－	－				組	全国（北海沖縄除	
消火器箱併設形屋内消火栓箱	HB-2BS	組		－	－	－	－				組	全国（北海沖縄除	
屋外消火栓箱	HB-21	組		消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	屋外消火栓箱 ＨＢ－２１ １段式 鋼板製	組	全国Ⅰ(除北沖)		公共建築標準仕様 屋外消火栓	ＨＢ－２１ １段式	組	全国（北海沖縄除	
屋外消火栓開閉弁	地上式 単口	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
屋外消火栓開閉弁	地上式 双口	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
屋外消火栓開閉弁	地下式 単口	個		地下式消火栓	ＦＣＤ製 呼び径７５ 内面粉体塗装 単口	個	全国Ⅰ(除北沖)		水道用地下式消火栓 ７．５Ｋ	内面粉体 単口 径７５mm	個	全国（北海沖縄除	
屋外消火栓開閉弁	地下式 双口	個		地下式消火栓	ＦＣＤ製 呼び径１００ 内面粉体塗装 双口	個	全国Ⅰ(除北沖)		水道用地下式消火栓 ７．５Ｋ	内面粉体 双口 径１００mm	個	全国（北海沖縄除	
消火栓弁	差込式 40A	個		消火栓器具 消火栓弁	日本消防設備安全センター認定品 ４０Ａ×４５°	個	全国Ⅰ(除北沖)		消火栓弁（認定）	４０Ａ×４５度	個	全国（北海沖縄除	
消火栓弁	差込回転式 40A	個		消火栓器具 消火栓弁 回転式	日本消防設備安全センター認定品 ４０Ａ×４５°	個	全国Ⅰ(除北沖)		消火栓弁（認定）	回転式 ４０Ａ×４５度	個	全国（北海沖縄除	
消防隊専用栓弁	差込式 65A	個		消火栓器具 消火栓弁	日本消防設備安全センター認定品 ６５Ａ×４５°	個	全国Ⅰ(除北沖)		消火栓弁（認定）	６５Ａ×４５度	個	全国（北海沖縄除	
消防隊専用栓弁	ねじ式 65A	個		消火栓器具 消火栓弁	日本消防設備安全センター認定品 ６５Ａ×４５°	個	全国Ⅰ(除北沖)		消火栓弁（認定）	６５Ａ×４５度	個	全国（北海沖縄除	
送水口	露出形 差込式 65A	個	青銅製ｸﾛﾑﾒｯｷ	消火栓器具 Ｙ型送水口	露出型 差込式 １００Ａ×６５Ａ×６５Ａ 青銅製	台	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
送水口	露出形　ねじ式　65A	個	青銅製ｸﾛﾑﾒｯｷ	消火栓器具　Ｙ型送水口	露出型　ねじ式　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　青銅製	台	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
送水口	埋込形　差込式　65A	個		消火栓器具　双口送水口	埋込型　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　青銅製	台	全国Ⅰ（除北沖）		消火栓　双口送水口	１００Ａ×６５×６５　埋込	台	全国（北海沖縄除	
送水口	埋込形　ねじ式　65A	個	青銅製ｸﾛﾑﾒｯｷ	消火栓器具　双口送水口	埋込型　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　青銅製	台	全国Ⅰ（除北沖）		消火栓　双口送水口	１００Ａ×６５×６５　埋込	台	全国（北海沖縄除	
送水口	ｽﾀﾝﾄﾞ形 差込式　65A	個		消火栓器具　双口送水口	自立型　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　ステンレス製	台	全国Ⅰ（除北沖）		消火栓　双口送水口	１００Ａ×６５×６５　スタンド	台	全国（北海沖縄除	
送水口	ｽﾀﾝﾄﾞ形 ねじ式　65A	個	SUS製	消火栓器具　双口送水口	自立型　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　ステンレス製	台	全国Ⅰ（除北沖）		消火栓　双口送水口	１００Ａ×６５×６５　スタンド	台	全国（北海沖縄除	
採水口	埋込形　単　口　75A	個		消火栓器具　単口採水口	埋込型　１００Ａ×７５Ａ　青銅製クロムメッキ	台	全国Ⅰ（除北沖）		消火栓　採水口	単口　１００×７５　埋込	台	全国（北海沖縄除	
採水口	埋込形　双　口 100A	個	青銅製ｸﾛﾑﾒｯｷ	消火栓器具　双口採水口	埋込型　１００Ａ×７５Ａ×７５Ａ　青銅製	台	全国Ⅰ（除北沖）		消火栓　採水口	双口（１００×７５）×２　埋込	個	全国（北海沖縄除	
採水口	ｽﾀﾝﾄﾞ形 単　口　75A	個		消火栓器具　単口採水口	自立型　１００Ａ×７５Ａ　ステンレス製	台	全国Ⅰ（除北沖）		消火栓　採水口	単口　１００×７５　スタンド	台	全国（北海沖縄除	
採水口	ｽﾀﾝﾄﾞ形 双　口 100A	個	SUS製	消火栓器具　双口採水口	自立型　１００Ａ×７５Ａ×７５Ａ　ステンレス製	台	全国Ⅰ（除北沖）		消火栓　採水口	双口　１００×７５　スタンド	個	全国（北海沖縄除	
放水口		個				個	全国Ⅰ（除北沖）		消火栓装置	放水口	個	全国（北海沖縄除	
消火用充水ﾀﾝｸ	TF-200	基				基	全国Ⅰ（除北沖）				基	全国（北海沖縄除	
消火用充水ﾀﾝｸ	TF-500	基				基	全国Ⅰ（除北沖）				基	全国（北海沖縄除	
消火用充水ﾀﾝｸ	TF-1,000	基				基	全国Ⅰ（除北沖）				基	全国（北海沖縄除	
屋内消火栓箱(総合形)	HB-1A 放水口 無	組		消火栓器具　特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	１号消火栓　ＨＢ－１Ａ　単独	組	全国Ⅰ（除北沖）		公共建築標準仕様屋内１号消火栓	ＨＢ－１Ａ　単独	組	全国（北海沖縄除	
屋内消火栓箱(総合形)	HB-1A 放水口 有	組		消火栓器具　特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	１号消火栓　ＨＢ－１Ａ　放水口併設	組	全国Ⅰ（除北沖）		公共建築標準仕様屋内１号消火栓	ＨＢ－１Ａ　放水口併設	組	全国（北海沖縄除	
屋内消火栓箱(総合形)	HB-1B 放水口 無	組		消火栓器具　特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	１号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　単独	組	全国Ⅰ（除北沖）		公共建築標準仕様屋内１号消火栓	ＨＢ－１Ｂ　単独	組	全国（北海沖縄除	
屋内消火栓箱(総合形)	HB-1B 放水口 有	組		消火栓器具　特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	１号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　放水口併設	組	全国Ⅰ（除北沖）		公共建築標準仕様屋内１号消火栓	ＨＢ－１Ｂ　放水口併設	組	全国（北海沖縄除	
屋外消火栓箱(総合形)	HB-20	組		消火栓器具　特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	屋外消火栓箱　ＨＢ－２０　２段式　鋼板製	組	全国Ⅰ（除北沖）				組	全国（北海沖縄除	
消火器箱併設形屋内消火栓箱(総合形)	HB-1AS	組		消火栓器具　特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	１号消火栓　ＨＢ－１ＡＳ　消火器スペース付	組	全国Ⅰ（除北沖）		公共建築標準仕様屋内１号消火栓	ＨＢ－１ＡＳ　単独	組	全国（北海沖縄除	
消火器箱併設形屋内消火栓箱(総合形)	HB-1BS	組		消火栓器具　特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	１号消火栓　ＨＢ－１ＢＳ　消火器スペース付	組	全国Ⅰ（除北沖）		公共建築標準仕様屋内１号消火栓	ＨＢ－１ＢＳ　単独	組	全国（北海沖縄除	
ﾍﾞﾙ		個		火災報知機器　音響装置（電鈴）　ベル	径１５０ｍｍ　２４Ｖ　１５ｍＡ　露出	個	全国		音響装置　火災報知用　ベル電鈴	径１５０　非防水　露出型	個	全国	
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ　15A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ　20A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ　25A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ　32A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　15A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　20A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　25A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　32A	個				個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 40A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 50A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ 20A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ 25A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ 32A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ 40A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ 50A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	I型可とう管ｺｯｸ 15A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｶﾞｽｺｯｸ	L型可とう管ｺｯｸ 15A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
液化石油ｶﾞｽ 充てん容器集合 装置	2本立て ―	組	配管部材、ｶﾞｽﾒｰﾀ、容器、鎖は含まず			組	全国Ⅰ(除北沖)				組	全国（北海沖縄除	
液化石油ｶﾞｽ 充てん容器集合 装置	4本立て ―	組	配管部材、ｶﾞｽﾒｰﾀ、容器、鎖は含まず			組	全国Ⅰ(除北沖)				組	全国（北海沖縄除	
液化石油ｶﾞｽ 充てん容器集合 装置	6本立て 流量検知･圧力監視型漏洩検知装置	組	配管部材、ｶﾞｽﾒｰﾀ、容器、鎖は含まず			組	全国Ⅰ(除北沖)				組	全国（北海沖縄除	
液化石油ｶﾞｽ 充てん容器集合 装置	6本立て 圧力検知式漏洩検知装置	組	配管部材、ｶﾞｽﾒｰﾀ、容器、鎖は含まず			組	全国Ⅰ(除北沖)				組	全国（北海沖縄除	
注油口	65A	個	青銅製			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
注油口	80A	個	青銅製			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
計量口	32A	個	青銅製			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
吸油逆止弁	25A	個	鋳鉄製			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
吸油逆止弁	32A	個	鋳鉄製			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
吸油逆止弁	40A	個	鋳鉄製			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
吸油逆止弁	50A	個	鋳鉄製			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
油用通気金物	32A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
油用通気金物	40A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
油用通気金物	50A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
漏えい検査管口	32A	個	亜鉛合金製			個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
漏えい検査管 ﾎﾞｯｸｽ	150A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
除水口	40A	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
除水口ﾎﾞｯｸｽ	150A	個		―	―	―	―				個	全国（北海沖縄除	
注油口 壁埋込ﾎﾞｯｸｽ	TC-3単独形	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
注油口 壁埋込ﾎﾞｯｸｽ	TC-3共用形	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
亜鉛鉄板	0.5mm	ｍ２		亜鉛鉄板　平板	０．５０×９１４×１８２９ｍｍ　６．９７ｋｇ／枚	枚	関東	/1.671706	亜鉛鉄板　平板	０．５×９１４×１８２９ｍｍ	枚	関東	/1.671706
亜鉛鉄板	0.6mm	ｍ２		亜鉛鉄板　平板	０．６０×９１４×１８２９ｍｍ　８．３９ｋｇ／枚	枚	関東	/1.671706	亜鉛鉄板　平板	０．６×９１４×１８２９ｍｍ	枚	関東	/1.671706
亜鉛鉄板	0.8mm	ｍ２		亜鉛鉄板　平板	０．８０×９１４×１８２９ｍｍ　１１．０ｋｇ／枚	枚	関東	/1.671706	亜鉛鉄板　平板	０．８×９１４×１８２９ｍｍ	枚	関東	/1.671706
亜鉛鉄板	1.0mm	ｍ２		亜鉛鉄板　平板	１．００×９１４×１８２９ｍｍ　１３．６ｋｇ／枚	枚	関東	/1.671706	亜鉛鉄板　平板	１．０×９１４×１８２９ｍｍ	枚	関東	/1.671706
亜鉛鉄板	1.2mm	ｍ２		亜鉛鉄板　平板	１．２０×９１４×１８２９ｍｍ　１６．４ｋｇ／枚	枚	関東	/1.671706	亜鉛鉄板　平板	１．２×９１４×１８２９ｍｍ	枚	関東	/1.671706
鋼板	1.6mm	ｋｇ		普通鋼板　熱延薄板　ＳＰＨＣ	厚１．６ｍｍ　３×６フィート	ｋｇ	横浜		熱延薄板　ＳＰＨＣ　シート	１．６×９１４×１８２９	t	横浜	/1000
形鋼	25×25×3	ｋｇ		等辺山形鋼（ＳＳ４００）　小形	３×２５×２５ｍｍ　１．１２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜		等辺山形鋼　ＳＳ４００　小形	３×２５×２５ｍｍ	t	横浜	/1000
形鋼	30×30×3	ｋｇ		等辺山形鋼（ＳＳ４００）　小形	３×３０×３０ｍｍ　１．３６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜		等辺山形鋼　ＳＳ４００　小形	３×３０×３０ｍｍ	t	横浜	/1000
形鋼	40×40×3	ｋｇ		等辺山形鋼（ＳＳ４００）　小形	３×４０×４０ｍｍ　１．８３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜		等辺山形鋼　ＳＳ４００　小形	３×４０×４０ｍｍ	t	横浜	/1000
形鋼	40×40×5	ｋｇ		等辺山形鋼（ＳＳ４００）　小形	５×４０×４０ｍｍ　２．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜		等辺山形鋼　ＳＳ４００　小形	５×４０×４０ｍｍ	t	横浜	/1000
棒鋼	M10又は呼び径9	ｋｇ	SS400　φ9mm			ｋｇ	東京				ｋｇ	東京	
棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9,L-25×25×3	ｋｇ	「異形棒鋼」「等辺山形鋼」の平均	異形棒鋼　ＳＤ２９５ 等辺山形鋼	Ｄ１０　０．５６０ｋｇ／ｍ ＳＳ４００　３×２５×２５	ｋｇ	横浜	平均	異形棒鋼　ＳＤ２９５ 等辺山形鋼	Ｄ１０ ３×２５×２５	t	横浜	平均 /1000
棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9,L-30×30×3	ｋｇ	「異形棒鋼」「等辺山形鋼」の平均	異形棒鋼　ＳＤ２９５ 等辺山形鋼	Ｄ１０　０．５６０ｋｇ／ｍ ＳＳ４００　３×３０×３０	ｋｇ	横浜	平均	異形棒鋼　ＳＤ２９５ 等辺山形鋼	Ｄ１０ ３×３０×３０	t	横浜	平均 /1000
棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9,L-40×40×3	ｋｇ	「異形棒鋼」「等辺山形鋼」の平均	異形棒鋼　ＳＤ２９５ 等辺山形鋼	Ｄ１０　０．５６０ｋｇ／ｍ ＳＳ４００　３×４０×４０	ｋｇ	横浜	平均	異形棒鋼　ＳＤ２９５ 等辺山形鋼	Ｄ１０ ３×４０×４０	t	横浜	平均 /1000
棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9,L-40×40×5	ｋｇ	「異形棒鋼」「等辺山形鋼」の平均	異形棒鋼　ＳＤ２９５ 等辺山形鋼	Ｄ１０　０．５６０ｋｇ／ｍ ＳＳ４００　５×４０×４０	ｋｇ	横浜	平均	異形棒鋼　ＳＤ２９５ 等辺山形鋼	Ｄ１０ ５×４０×４０	t	横浜	平均 /1000
平鋼	25×3	ｋｇ		平鋼（ＳＳ４００）	厚３×幅２５ｍｍ　０．５９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京		平鋼　ＳＳ４００	３×２５～３８ｍｍ	t	東京	/1000
平鋼	50×4.5	ｋｇ		平鋼（ＳＳ４００）	厚４．５×幅５０ｍｍ　１．７７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京		平鋼　ＳＳ４００	４．５×５０ｍｍ	t	東京	/1000
ﾘﾍﾞｯﾄ	4.5φ×　8L	本				本	全国Ⅰ（除北沖）				本	関東	
六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	M8×20L	組	SS400溶融亜鉛ﾒｯｷ品、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ各1			組	関東				組	関東	
六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	M10×20L	組	SS400溶融亜鉛ﾒｯｷ品、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ各1			組	関東				組	関東	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	100mm 厚さ0.5	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径１００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径１００ｍｍ　Ｔ０．５　Ｌ４ｍ	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	125mm 厚さ0.5	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径１２５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径１２５ｍｍ　Ｔ０．５　Ｌ４ｍ	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	150mm 厚さ0.5	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径１５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径１５０ｍｍ　Ｔ０．５　Ｌ４ｍ	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	175mm 厚さ0.5	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径１７５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径１７５ｍｍ　Ｔ０．５　Ｌ４ｍ	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	200mm 厚さ0.5	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径２００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径２００ｍｍ　Ｔ０．５　Ｌ４ｍ	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	225mm 厚さ0.5	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径２２５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径２２５ｍｍ　Ｔ０．５　Ｌ４ｍ	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	225mm 厚さ0.6	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径２２５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径２２５ｍｍ　Ｔ０．６　Ｌ４ｍ	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	250mm 厚さ0.5	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径２５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径２５０ｍｍ　Ｔ０．５　Ｌ４ｍ	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	250mm 厚さ0.6	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径２５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径２５０ｍｍ　Ｔ０．６　Ｌ４ｍ	m	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	275mm 厚さ0.5	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径２７５×厚０．５mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径２７５mm　Ｔ０．５　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	275mm 厚さ0.6	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径２７５×厚０．６mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径２７５mm　Ｔ０．６　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	300mm 厚さ0.5	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径３００×厚０．５mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径３００mm　Ｔ０．５　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	300mm 厚さ0.6	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径３００×厚０．６mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径３００mm　Ｔ０．６　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	350mm 厚さ0.5	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径３５０×厚０．５mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径３５０mm　Ｔ０．５　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	350mm 厚さ0.6	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径３５０×厚０．６mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径３５０mm　Ｔ０．６　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	400mm 厚さ0.5	m				m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径４００mm　Ｔ０．５　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	400mm 厚さ0.6	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径４００×厚０．６mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径４００mm　Ｔ０．６　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	450mm 厚さ0.5	m				m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径４５０mm　Ｔ０．５　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	450mm 厚さ0.6	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径４５０×厚０．６mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径４５０mm　Ｔ０．６　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	500mm 厚さ0.6	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径５００×厚０．６mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径５００mm　Ｔ０．６　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	550mm 厚さ0.6	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径５５０×厚０．６mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径５５０mm　Ｔ０．６　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	600mm 厚さ0.6	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径６００×厚０．６mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径６００mm　Ｔ０．６　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	600mm 厚さ0.8	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径６００×厚０．８mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径６００mm　Ｔ０．８　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	650mm 厚さ0.6	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径６５０×厚０．６mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径６５０mm　Ｔ０．６　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	650mm 厚さ0.8	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径６５０×厚０．８mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径６５０mm　Ｔ０．８　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	700mm 厚さ0.6	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径７００×厚０．６mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径７００mm　Ｔ０．６　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	700mm 厚さ0.8	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径７００×厚０．８mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径７００mm　Ｔ０．８　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	750mm 厚さ0.8	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径７５０×厚０．８mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径７５０mm　Ｔ０．８　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	800mm 厚さ0.8	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径８００×厚０．８mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径８００mm　Ｔ０．８　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	850mm 厚さ0.8	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径８５０×厚０．８mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径８５０mm　Ｔ０．８　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	850mm 厚さ1.0	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径８５０×厚１．０mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径８５０mm　Ｔ１　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	900mm 厚さ0.8	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径９００×厚０．８mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径９００mm　Ｔ０．８　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	900mm 厚さ1.0	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径９００×厚１．０mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径９００mm　Ｔ１　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	950mm 厚さ0.8	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径９５０×厚０．８mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径９５０mm　Ｔ０．８　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	950mm 厚さ1.0	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径９５０×厚１．０mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径９５０mm　Ｔ１　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	1000mm 厚さ0.8	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径１０００×厚０．８mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径１０００mm　Ｔ０．８Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	1000mm 厚さ1.0	m		スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管	口径１０００×厚１．０mm　定尺４m	m	全国Ⅰ（除北沖）		亜鉛引きスパイラルダクト　直管	径１０００mm　Ｔ１　Ｌ４m	m	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 100mm	本	1m/本	フレキシブルダクト　クリップフレックスＮ－ＳＣ	グラスウール　保温有　呼び径１００mm	m	全国Ⅰ（除北沖）				本	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 125mm	本	1m/本	フレキシブルダクト　クリップフレックスＮ－ＳＣ	グラスウール　保温有　呼び径１２５ｍｍ	ｍ	全国Ⅰ(除北沖)				本	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 150mm	本	1m/本	フレキシブルダクト　クリップフレックスＮ－ＳＣ	グラスウール　保温有　呼び径１５０ｍｍ	ｍ	全国Ⅰ(除北沖)				本	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 175mm	本	1m/本	フレキシブルダクト　クリップフレックスＮ－ＳＣ	グラスウール　保温有　呼び径１７５ｍｍ	ｍ	全国Ⅰ(除北沖)				本	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 200mm	本	1m/本	フレキシブルダクト　クリップフレックスＮ－ＳＣ	グラスウール　保温有　呼び径２００ｍｍ	ｍ	全国Ⅰ(除北沖)				本	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 225mm	本	1m/本	フレキシブルダクト　クリップフレックスＮ－ＳＣ	グラスウール　保温有　呼び径２２５ｍｍ	ｍ	全国Ⅰ(除北沖)				本	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 250mm	本	1m/本	フレキシブルダクト　クリップフレックスＮ－ＳＣ	グラスウール　保温有　呼び径２５０ｍｍ	ｍ	全国Ⅰ(除北沖)				本	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 275mm	本	1m/本	フレキシブルダクト　クリップフレックスＮ－ＳＣ	グラスウール　保温有　呼び径２７５ｍｍ	ｍ	全国Ⅰ(除北沖)				本	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 300mm	本	1m/本	フレキシブルダクト　クリップフレックスＮ－ＳＣ	グラスウール　保温有　呼び径３００ｍｍ	ｍ	全国Ⅰ(除北沖)				本	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 350mm	本	1m/本	フレキシブルダクト　クリップフレックスＮ－ＳＣ	グラスウール　保温有　呼び径３５０ｍｍ	ｍ	全国Ⅰ(除北沖)				本	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 400mm	本	1m/本	フレキシブルダクト　クリップフレックスＮ－ＳＣ	グラスウール　保温有　呼び径４００ｍｍ	ｍ	全国Ⅰ(除北沖)				本	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 100mm	本	1本=1m(直線で4mまで伸ばすことが可能)	フレキシブルダクト　アルミ製コンパクトフレキ	長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径１００ｍｍ	本	全国Ⅰ(除北沖)		アルミ製フレキシブルダクト	径１００　保温無　コンパクト	本	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 125mm	本	1本=1m(直線で4mまで伸ばすことが可能)	フレキシブルダクト　アルミ製コンパクトフレキ	長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径１２５ｍｍ	本	全国Ⅰ(除北沖)		アルミ製フレキシブルダクト	径１２５　保温無　コンパクト	本	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 150mm	本	1本=1m(直線で4mまで伸ばすことが可能)	フレキシブルダクト　アルミ製コンパクトフレキ	長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径１５０ｍｍ	本	全国Ⅰ(除北沖)		アルミ製フレキシブルダクト	径１５０　保温無　コンパクト	本	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 175mm	本	1本=1m(直線で4mまで伸ばすことが可能)	フレキシブルダクト　アルミ製コンパクトフレキ	長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径１７５ｍｍ	本	全国Ⅰ(除北沖)		アルミ製フレキシブルダクト	径１７５　保温無　コンパクト	本	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 200mm	本	1本=1m(直線で4mまで伸ばすことが可能)	フレキシブルダクト　アルミ製コンパクトフレキ	長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径２００ｍｍ	本	全国Ⅰ(除北沖)		アルミ製フレキシブルダクト	径２００　保温無　コンパクト	本	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 225mm	本	1本=1m(直線で4mまで伸ばすことが可能)			本	全国Ⅰ(除北沖)		アルミ製フレキシブルダクト	径２２５　保温無　コンパクト	本	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 250mm	本	1本=1m(直線で4mまで伸ばすことが可能)	フレキシブルダクト　アルミ製コンパクトフレキ	長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径２５０ｍｍ	本	全国Ⅰ(除北沖)		アルミ製フレキシブルダクト	径２５０　保温無　コンパクト	本	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 275mm	本	1本=1m(直線で4mまで伸ばすことが可能)			本	全国Ⅰ(除北沖)		アルミ製フレキシブルダクト	径２７５　保温無　コンパクト	本	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 300mm	本	1本=1m(直線で4mまで伸ばすことが可能)	フレキシブルダクト　アルミ製コンパクトフレキ	長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径３００ｍｍ	本	全国Ⅰ(除北沖)		アルミ製フレキシブルダクト	径３００　保温無　コンパクト	本	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 350mm	本	1本=1m(直線で4mまで伸ばすことが可能)	フレキシブルダクト　アルミ製コンパクトフレキ	長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径３５０ｍｍ	本	全国Ⅰ(除北沖)		アルミ製フレキシブルダクト	径３５０　保温無　コンパクト	本	全国（北海沖縄除	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 400mm	本	1mあたり単価(定尺2m)	フレキシブルダクト　アルミフレキ	Ｗタイプ　保温無　呼び径４００ｍｍ	ｍ	全国Ⅰ(除北沖)		アルミ製フレキシブルダクト	径４００　保温無　Ｗタイプ	ｍ	全国（北海沖縄除	
共板工法ﾀﾞｸﾄ部材	ｺｰﾅｰ金具　1.2t	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		共板工法ダクト部材	コーナー金具　１．２ｔ	個	全国（北海沖縄除	
共板工法ﾀﾞｸﾄ部材	ﾌﾗﾝｼﾞ押え金具 1.0t	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		共板工法ダクト部材	フランジ押え金具　１ｔ	個	全国（北海沖縄除	
共板工法ﾀﾞｸﾄ部材	ｺｰﾅｰ金具　1.6t	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		共板工法ダクト部材	コーナー金具　１．６ｔ	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ　部材(ﾌﾗﾝｼﾞ)	0.6t×19幅	ｍ				ｍ	全国Ⅰ(除北沖)		スライド工法ダクト部材	フランジ　０．６ｔ×１９幅	ｍ	全国（北海沖縄除	
ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ　部材(ﾌﾗﾝｼﾞ)	1.0t×20幅	ｍ				ｍ	全国Ⅰ(除北沖)		スライド工法ダクト部材	フランジ　１ｔ×２０幅	ｍ	全国（北海沖縄除	
ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ　部材(ｺｰﾅｰ金具)	2.3t×18幅	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		スライド工法ダクト部材	コーナー金具　２．３ｔ×１８幅	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ　部材　(ﾌﾗﾝｼﾞ押え金具)	30mm幅	個				個	全国Ⅰ(除北沖)		スライド工法ダクト部材	フランジ押え金具　３０mm幅	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	0.5mm	ｍ２		ステンレス鋼　冷間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．５×幅１０００×長２０００ｍｍ	ｋｇ	関東	*7.93/2	ステンレス板　冷延　３０４	０．５ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	東京	*7.93/2

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	0.6mm	ｍ２		ステンレス鋼　冷間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．６×幅１０００×長２０００ｍｍ	ｋｇ	関東	*9.52/2	ステンレス板　冷延　３０４	０．６ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	東京	*9.52/2
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	0.8mm	ｍ２		ステンレス鋼　冷間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．８×幅１０００×長２０００ｍｍ	ｋｇ	関東	*12.7/2	ステンレス板　冷延　３０４	０．８ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	東京	*12.7/2
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	1.0mm	ｍ２		ステンレス鋼　冷間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．０×幅１０００×長２０００ｍｍ	ｋｇ	関東	*15.9/2	ステンレス板　冷延　３０４	１ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	東京	*15.9/2
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	1.2mm	ｍ２		ステンレス鋼　冷間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．２×幅１０００×長２０００ｍｍ	ｋｇ	関東	*19/2	ステンレス板　冷延　３０４	１．２ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	東京	*19/2
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	1.5mm	ｍ２		ステンレス鋼　冷間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．５×幅１０００×長２０００ｍｍ	ｋｇ	関東	*23.8/2	ステンレス板　冷延　３０４	１．５ｍｍ×１×２ｍ	ｋｇ	東京	*23.8/2
ｽﾃﾝﾚｽ製　ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	100mm	ｍ		ステンレスダクト　直管　スパイラル型	口径１００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳダクト　直管	径１００×Ｔ０．５ｍｍ	ｍ	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製　ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	125mm	ｍ		ステンレスダクト　直管　スパイラル型	口径１２５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳダクト　直管	径１２５×Ｔ０．５ｍｍ	ｍ	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製　ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	150mm	ｍ		ステンレスダクト　直管　スパイラル型	口径１５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳダクト　直管	径１５０×Ｔ０．５ｍｍ	ｍ	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製　ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	200mm	ｍ		ステンレスダクト　直管　スパイラル型	口径２００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳダクト　直管	径２００×Ｔ０．５ｍｍ	ｍ	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製　ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	225mm	ｍ		ステンレスダクト　直管　スパイラル型	口径２２５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳダクト　直管	径２２５×Ｔ０．６ｍｍ	ｍ	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製　ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	250mm	ｍ		ステンレスダクト　直管　スパイラル型	口径２５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳダクト　直管	径２５０×Ｔ０．６ｍｍ	ｍ	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製　ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	275mm	ｍ		ステンレスダクト　直管　スパイラル型	口径２７５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳダクト　直管	径２７５×Ｔ０．６ｍｍ	ｍ	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ製　ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	300mm	ｍ		ステンレスダクト　直管　スパイラル型	口径３００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	ｍ	全国Ⅰ（除北沖）		ＳＵＳダクト　直管	径３００×Ｔ０．６ｍｍ	ｍ	全国（北海沖縄除	
ｽﾃﾝﾚｽ形鋼	25×25×3	ｋｇ		ステンレス鋼　熱間圧延等辺山形鋼（ＳＵＳ３０４）	厚３．０×幅２５×長４０００ｍｍ	ｋｇ	関東		熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	ＳＵＳ３０４　３×２５×２５	ｋｇ	東京	
ｽﾃﾝﾚｽ形鋼	30×30×3	ｋｇ		ステンレス鋼　熱間圧延等辺山形鋼（ＳＵＳ３０４）	厚３．０×幅３０×長６０００ｍｍ	ｋｇ	関東		熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	ＳＵＳ３０４　３×３０×３０	ｋｇ	東京	
ｽﾃﾝﾚｽ形鋼	40×40×3	ｋｇ		ステンレス鋼　熱間圧延等辺山形鋼（ＳＵＳ３０４）	厚３．０×幅４０×長６０００ｍｍ	ｋｇ	関東		熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	ＳＵＳ３０４　３×４０×４０	ｋｇ	東京	
ｽﾃﾝﾚｽ形鋼	40×40×5	ｋｇ		ステンレス鋼　熱間圧延等辺山形鋼（ＳＵＳ３０４）	厚５．０×幅４０×長６０００ｍｍ	ｋｇ	関東		熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	ＳＵＳ３０４　５×４０×４０	ｋｇ	東京	
ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9,L-25×25×3	ｋｇ	「棒鋼」「熱間圧延等辺山形鋼」の平均	ステンレス鋼　棒鋼（ＳＵＳ３０４） 熱間圧延等辺山形鋼	径９～１２×長４０００～６０００ｍｍ ＳＵＳ３０４　３．０×２５×４０００ｍｍ	ｋｇ	関東	平均	熱間仕上ステンレス丸鋼 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	１０ｍｍ×４～６ｍ ＳＵＳ３０４　３×２５×２５×４０００ｍｍ	ｋｇ	東京	平均
ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9,L-30×30×3	ｋｇ	「棒鋼」「熱間圧延等辺山形鋼」の平均	ステンレス鋼　棒鋼（ＳＵＳ３０４） 熱間圧延等辺山形鋼	径９～１２×長４０００～６０００ｍｍ ＳＵＳ３０４　３．０×３０×６０００ｍｍ	ｋｇ	関東	平均	熱間仕上ステンレス丸鋼 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	１０ｍｍ×４～６ｍ ＳＵＳ３０４　３×３０×３０×４０００ｍｍ	ｋｇ	東京	平均
ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9,L-40×40×3	ｋｇ	「棒鋼」「熱間圧延等辺山形鋼」の平均	ステンレス鋼　棒鋼（ＳＵＳ３０４） 熱間圧延等辺山形鋼	径９～１２×長４０００～６０００ｍｍ ＳＵＳ３０４　３．０×４０×６０００ｍｍ	ｋｇ	関東	平均	熱間仕上ステンレス丸鋼 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	１０ｍｍ×４～６ｍ ＳＵＳ３０４　３×４０×４０×６０００ｍｍ	ｋｇ	東京	平均
ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9,L-40×40×5	ｋｇ	「棒鋼」「熱間圧延等辺山形鋼」の平均	ステンレス鋼　棒鋼（ＳＵＳ３０４） 熱間圧延等辺山形鋼	径９～１２×長４０００～６０００ｍｍ ＳＵＳ３０４　５．０×４０×６０００ｍｍ	ｋｇ	関東	平均	熱間仕上ステンレス丸鋼 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	１０ｍｍ×４～６ｍ ＳＵＳ３０４　５×４０×４０×６０００ｍｍ	ｋｇ	東京	平均
ｽﾃﾝﾚｽ平鋼	50×4	ｋｇ	SUS304			ｋｇ	関東				ｋｇ	関東	
ｽﾃﾝﾚｽ　六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	M8×20L	組	SUS304,ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ各1			組	関東				組	関東	
ｽﾃﾝﾚｽ　六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	M10×20L	組	SUS304,ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ各1	ステンレス六角ボルト（ＳＵＳ３０４）	Ｍ１０×長２０ｍｍ	本	関東	＋ナット＋座金	六角ボルト　ステンレス	Ｍ１０×２０ｍｍ	本	関東	＋ナット＋座金
塩化ﾋﾞﾆﾙ板	3.0mm	ｍ２				ｍ２	全国Ⅰ（除北沖）		硬質塩化ビニル板　押出板	３×１０００×２０００　グレー	枚	関東	/2
塩化ﾋﾞﾆﾙ板	4.0mm	ｍ２				ｍ２	全国Ⅰ（除北沖）		硬質塩化ビニル板　押出板	４×１０００×２０００　グレー	枚	関東	/2
塩化ﾋﾞﾆﾙ板	5.0mm	ｍ２				ｍ２	全国Ⅰ（除北沖）		硬質塩化ビニル板　押出板	５×１０００×２０００　グレー	枚	関東	/2
塩化ﾋﾞﾆﾙ板	6.0mm	ｍ２				ｍ２	全国Ⅰ（除北沖）		硬質塩化ビニル板　押出板	６×１０００×２０００　グレー	枚	関東	/2
塩化ﾋﾞﾆﾙｱﾝｸﾞﾙ	50×50×6	ｍ				ｍ	全国Ⅰ（除北沖）		硬質塩化ビニル板　塩ビアングル	５０×５０×６×４０００	本	関東	/4

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
塩化ﾋﾞﾆﾙｱﾝｸﾞﾙ	60×60×7	m				m	全国Ⅰ(除北沖)		硬質塩化ビニル板　塩ビアングル	６０×６０×７×４０００	本	関東	/4
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径	100×150	m		グラスウールダクト　マイクロ丸ダクト	内径１００×外径１５０mm	m	全国Ⅰ(除北沖)		グラスウール　丸ダクト	径１００×１５０mm　マグ	m	東京	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径	125×175	m		グラスウールダクト　マイクロ丸ダクト	内径１２５×外径１７５mm	m	全国Ⅰ(除北沖)		グラスウール　丸ダクト	径１２５×１７５mm　マグ	m	東京	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径	150×200	m		グラスウールダクト　マイクロ丸ダクト	内径１５０×外径２００mm	m	全国Ⅰ(除北沖)		グラスウール　丸ダクト	径１５０×２００mm　マグ	m	東京	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径	175×225	m				m	全国Ⅰ(除北沖)		グラスウール　丸ダクト	径１７５×２２５mm　マグ	m	東京	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径	200×250	m		グラスウールダクト　マイクロ丸ダクト	内径２００×外径２５０mm	m	全国Ⅰ(除北沖)		グラスウール　丸ダクト	径２００×２５０mm　マグ	m	東京	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径	225×275	m				m	全国Ⅰ(除北沖)		グラスウール　丸ダクト	径２２５×２７５mm　マグ	m	東京	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径	250×300	m		グラスウールダクト　マイクロ丸ダクト	内径２５０×外径３００mm	m	全国Ⅰ(除北沖)		グラスウール　丸ダクト	径２５０×３００mm　マグ	m	東京	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径	275×325	m				m	全国Ⅰ(除北沖)		グラスウール　丸ダクト	径２７５×３２５mm　マグ	m	東京	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径	300×350	m		グラスウールダクト　マイクロ丸ダクト	内径３００×外径３５０mm	m	全国Ⅰ(除北沖)		グラスウール　丸ダクト	径３００×３５０mm　マグ	m	東京	
ﾀｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ		本				本	全国Ⅰ(除北沖)				本	全国	
ｼｰﾙ材		g				g	全国Ⅰ(除北沖)				g	全国	
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	4t×25幅	m				m	全国Ⅰ(除北沖)		フランジ用ガスケット	４ｔ×２５幅	m	全国（北海沖縄除	
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	4t×30幅	m				m	全国Ⅰ(除北沖)		フランジ用ガスケット	４ｔ×３０幅	m	全国（北海沖縄除	
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	4t×40幅	m				m	全国Ⅰ(除北沖)		フランジ用ガスケット	４ｔ×４０幅	m	全国（北海沖縄除	
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	6t×15幅	m				m	全国Ⅰ(除北沖)		フランジ用ガスケット	６ｔ×１５幅	m	全国（北海沖縄除	
ﾀﾞｸﾄ用ﾃｰﾌﾟ		m				m	関東				m	全国（北海沖縄除	
片面ｱﾙﾐ箔ｶﾞﾗｽ布		ｍ２				ｍ２	全国Ⅰ(除北沖)				ｍ２	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｱﾉ線		ｋｇ		ピアノ線（ＪＩＳ　Ｇ　３５２２）	ＳＷＰ－Ａ　線径１．０mm　１６２ｍ／ｋｇ	ｋｇ	全国Ⅰ(除北沖)		ピアノ線　Ａ種	外径１mm	ｋｇ	関東	
点検口	300×300	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
点検口	300×500	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
点検口	400×600	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
点検口	550×750	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
点検口	400×500	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
点検口	400×550	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
点検口	500×600	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
風量測定口		個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
ｸﾞﾘｽ除去装置　（予備品含まず）	V形2枚　500×500	組				組	全国Ⅰ(除北沖)				組	東京	
ｸﾞﾘｽ除去装置　（予備品含まず）	V形2枚　250×500	組				組	全国Ⅰ(除北沖)				組	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｸﾞﾘｽ除去装置　(予備品含まず)	V形2枚　300×500	組				組	全国Ⅰ(除北沖)				組	東京	
ｸﾞﾘｽ除去装置　(予備品含まず)	V形2枚　400×500	組				組	全国Ⅰ(除北沖)				組	東京	
ｸﾞﾘｽ除去装置　(予備品含まず)	V形4枚　500×500	組				組	全国Ⅰ(除北沖)				組	東京	
ｸﾞﾘｽ除去装置　(予備品含まず)	V形4枚　250×500	組				組	全国Ⅰ(除北沖)				組	東京	
ｸﾞﾘｽ除去装置　(予備品含まず)	V形4枚　300×500	組				組	全国Ⅰ(除北沖)				組	東京	
ｸﾞﾘｽ除去装置　(予備品含まず)	V形4枚　400×500	組				組	全国Ⅰ(除北沖)				組	東京	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　200　100	個		ユニバーサル形吹出口　V	幅２００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　V	Ｈ２００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　200　125	個		ユニバーサル形吹出口　V	幅２００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　V	Ｈ２００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　200　150	個		ユニバーサル形吹出口　V	幅２００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　V	Ｈ２００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　200　200	個		ユニバーサル形吹出口　V	幅２００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　V	Ｈ２００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　200　250	個		ユニバーサル形吹出口　V	幅２５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　V	Ｈ２５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　200　300	個		ユニバーサル形吹出口　V	幅３００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　V	Ｈ３００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　250　100	個		ユニバーサル形吹出口　V	幅２５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　V	Ｈ２５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　250　125	個		ユニバーサル形吹出口　V	幅２５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　V	Ｈ２５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　250　150	個		ユニバーサル形吹出口　V	幅２５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　V	Ｈ２５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　250　200	個		ユニバーサル形吹出口　V	幅２５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　V	Ｈ２５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　250　250	個		ユニバーサル形吹出口　V	幅２５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　V	Ｈ２５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　250　300	個		ユニバーサル形吹出口　V	幅３００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　V	Ｈ３００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　300　100	個		ユニバーサル形吹出口　V	幅３００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　V	Ｈ３００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　300　125	個		ユニバーサル形吹出口　V	幅３００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　V	Ｈ３００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　300　150	個		ユニバーサル形吹出口　V	幅３００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　V	Ｈ３００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　300　200	個		ユニバーサル形吹出口　V	幅３００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　V	Ｈ３００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　300　250	個		ユニバーサル形吹出口　V	幅３００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　V	Ｈ３００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　300　300	個		ユニバーサル形吹出口　V	幅３００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　V	Ｈ３００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　350　100	個		ユニバーサル形吹出口　V	幅３５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　V	Ｈ３５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　350　125	個		ユニバーサル形吹出口　V	幅３５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　V	Ｈ３５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　350　150	個		ユニバーサル形吹出口　V	幅３５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　V	Ｈ３５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　350　200	個		ユニバーサル形吹出口　V	幅３５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　V	Ｈ３５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　350　250	個		ユニバーサル形吹出口　V	幅３５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　V	Ｈ３５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 350 300	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅３５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ３５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 400 100	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅４００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ４００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 400 125	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅４００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ４００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 400 150	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅４００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ４００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 400 200	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅４００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ４００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 400 250	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅４００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ４００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 400 300	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅４００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ４００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 450 100	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅４５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ４５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 450 125	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅４５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ４５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 450 150	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅４５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ４５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 450 200	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅４５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ４５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 450 250	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅４５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ４５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 450 300	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅４５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ４５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 500 100	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅５００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ５００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 500 125	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅５００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ５００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 500 150	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅５００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ５００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 500 200	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅５００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ５００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 500 250	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅５００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ５００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 500 300	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅５００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ５００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 550 100	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅５５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ５５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 550 125	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅５５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ５５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 550 150	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅５５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ５５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 550 200	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅５５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ５５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 550 250	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅５５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ５５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 550 300	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅５５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ５５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 600 100	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅６００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ６００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 600 125	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅６００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ６００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 600 150	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅６００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ６００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 600 200	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅６００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ６００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 600 250	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅６００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ６００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 600 300	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅６００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ６００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 650 100	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅６５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ６５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 650 125	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅６５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ６５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 650 150	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅６５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ６５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 650 200	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅６５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ６５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 650 250	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅６５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ６５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 650 300	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅６５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ６５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 700 100	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅７００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ７００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 700 125	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅７００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ７００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 700 150	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅７００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ７００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 700 200	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅７００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ７００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 700 250	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅７００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ７００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 700 300	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅７００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ７００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 750 100	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅７５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ７５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 750 125	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅７５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ７５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 750 150	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅７５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ７５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 750 200	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅７５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ７５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 750 250	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅７５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ７５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 750 300	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅７５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ７５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 800 100	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅８００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ８００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 800 125	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅８００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ８００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 800 150	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅８００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ８００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 800 200	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅８００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ８００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 800 250	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅８００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ８００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 800 300	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅８００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ８００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 850 100	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅８５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ８５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 850 125	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅８５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ８５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 850 150	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅８５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ８５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 850 200	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅８５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ８５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 850 250	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅８５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ８５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 850 300	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅８５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ８５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 900 100	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅９００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ９００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 900 125	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅９００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ９００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 900 150	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅９００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ９００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 900 200	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅９００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ９００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 900 250	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅９００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ９００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 900 300	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅９００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ９００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 950 100	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅９５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ９５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 950 125	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅９５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ９５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 950 150	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅９５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ９５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 950 200	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅９５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ９５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 950 250	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅９５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ９５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 950 300	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅９５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ９５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 1000 100	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅１０００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ１０００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 1000 125	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅１０００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ１０００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 1000 150	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅１０００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ１０００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 1000 200	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅１０００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ１０００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 1000 250	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅１０００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ１０００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 1000 300	個		ユニバーサル形吹出口 V	幅１０００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 V	Ｈ１０００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 200 100	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨ	幅２００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨ	Ｈ２００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 200 125	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨ	幅２００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨ	Ｈ２００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 200 150	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨ	幅２００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨ	Ｈ２００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 200 200	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨ	幅２００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨ	Ｈ２００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 200 250	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨ	幅２５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨ	Ｈ２５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 200 300	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨ	幅３００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨ	Ｈ３００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 250 100	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨ	幅２５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨ	Ｈ２５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 250 125	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨ	幅２５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨ	Ｈ２５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　250　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅２５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ２５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　250　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅２５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ２５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　250　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅２５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ２５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　250　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅３００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　300　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅３００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　300　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅３００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　300　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅３００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　300　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅３００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　300　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅３００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　300　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅３００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　350　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅３５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　350　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅３５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　350　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅３５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　350　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅３５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　350　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅３５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　350　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅３５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ３５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　400　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅４００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　400　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅４００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　400　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅４００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　400　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅４００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　400　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅４００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　400　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅４００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　450　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅４５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　450　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅４５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　450　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅４５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　450　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅４５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　450　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅４５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　450　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅４５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ４５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　500　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅５００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　500　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅５００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　500　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅５００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　500　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅５００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　500　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅５００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　500　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅５００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　550　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅５５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　550　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅５５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　550　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅５５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　550　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅５５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　550　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅５５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　550　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅５５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ５５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　600　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅６００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　600　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅６００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　600　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅６００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　600　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅６００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　600　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅６００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　600　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅６００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　650　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅６５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　650　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅６５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　650　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅６５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　650　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅６５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　650　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅６５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　650　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅６５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ６５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　700　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅７００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　700　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅７００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　700　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅７００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　700　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅７００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　700　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅７００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　700　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅７００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　750　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅７５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　750　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅７５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　750　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅７５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　750　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅７５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　750　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅７５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　750　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅７５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ７５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　800　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅８００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　800　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅８００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　800　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅８００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　800　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅８００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　800　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅８００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　800　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅８００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　850　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅８５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　850　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅８５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　850　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅８５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　850　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅８５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　850　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅８５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　850　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅８５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ８５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　900　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅９００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　900　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅９００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　900　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅９００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　900　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅９００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　900　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅９００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　900　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅９００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　950　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅９５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　950　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅９５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　950　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅９５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　950　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅９５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH　950　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨ	幅９５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨ	Ｈ９５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 950 300	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨ	幅９５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨ	Ｈ９５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 1000 100	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨ	幅１０００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 1000 125	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨ	幅１０００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 1000 150	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨ	幅１０００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 1000 200	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨ	幅１０００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 1000 250	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨ	幅１０００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 1000 300	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨ	幅１０００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨ	Ｈ１０００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 200 100	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＳ	幅２００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＳ	Ｈ２００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 200 125	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＳ	幅２００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＳ	Ｈ２００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 200 150	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＳ	幅２００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＳ	Ｈ２００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 200 200	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＳ	幅２００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＳ	Ｈ２００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 200 250	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＳ	幅２５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 200 300	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＳ	幅３００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＳ	Ｈ３００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 250 100	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＳ	幅２５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 250 125	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＳ	幅２５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 250 150	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＳ	幅２５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 250 200	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＳ	幅２５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 250 250	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＳ	幅２５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 250 300	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＳ	幅３００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＳ	Ｈ３００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 300 100	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＳ	幅３００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＳ	Ｈ３００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 300 125	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＳ	幅３００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＳ	Ｈ３００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 300 150	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＳ	幅３００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＳ	Ｈ３００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 300 200	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＳ	幅３００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＳ	Ｈ３００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 300 250	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＳ	幅３００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＳ	Ｈ３００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 300 300	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＳ	幅３００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＳ	Ｈ３００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 350 100	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＳ	幅３５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 350 125	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＳ	幅３５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 350 150	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＳ	幅３５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 350 200	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＳ	幅３５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　350　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅３５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　350　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅３５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　400　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅４００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　400　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅４００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　400　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅４００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　400　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅４００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　400　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅４００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　400　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅４００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　450　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅４５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　450　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅４５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　450　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅４５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　450　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅４５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　450　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅４５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　450　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅４５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　500　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅５００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　500　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅５００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　500　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅５００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　500　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅５００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　500　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅５００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　500　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅５００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　550　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅５５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　550　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅５５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　550　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅５５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　550　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅５５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　550　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅５５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　550　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅５５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ５５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　600　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅６００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　600　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅６００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　600　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅６００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　600　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅６００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　600　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅６００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　600　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅６００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　650　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅６５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　650　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅６５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　650　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅６５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　650　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅６５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　650　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅６５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　650　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅６５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ６５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　700　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅７００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　700　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅７００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　700　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅７００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　700　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅７００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　700　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅７００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　700　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅７００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　750　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅７５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　750　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅７５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　750　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅７５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　750　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅７５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　750　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅７５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　750　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅７５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ７５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　800　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅８００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　800　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅８００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　800　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅８００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　800　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅８００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　800　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅８００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　800　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅８００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　850　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅８５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　850　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅８５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　850　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅８５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　850　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅８５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　850　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅８５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　850　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅８５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ８５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　900　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅９００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　900　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅９００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　900　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅９００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　900　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅９００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　900　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅９００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　900　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅９００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　950　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅９５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　950　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅９５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　950　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅９５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　950　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅９５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　950　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅９５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　950　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅９５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ９５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　1000　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅１０００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　1000　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅１０００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　1000　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅１０００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　1000　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅１０００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　1000　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅１０００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　1000　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＳ	幅１０００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　200　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ	幅２００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ２００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　200　125	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ	幅２００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ２００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　200　150	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ	幅２００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ２００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　200　200	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ	幅２００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ２００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　200　250	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ	幅２５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ２５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　200　300	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ	幅３００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ３００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　250　100	個		ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ	幅２５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ	Ｈ２５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 250 125	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅２５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ２５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 250 150	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅２５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ２５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 250 200	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅２５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ２５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 250 250	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅２５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ２５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 250 300	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅３００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ３００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 300 100	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅３００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ３００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 300 125	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅３００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ３００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 300 150	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅３００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ３００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 300 200	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅３００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ３００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 300 250	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅３００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ３００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 300 300	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅３００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ３００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 350 100	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅３５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ３５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 350 125	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅３５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ３５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 350 150	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅３５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ３５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 350 200	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅３５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ３５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 350 250	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅３５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ３５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 350 300	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅３５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ３５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 400 100	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅４００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ４００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 400 125	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅４００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ４００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 400 150	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅４００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ４００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 400 200	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅４００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ４００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 400 250	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅４００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ４００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 400 300	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅４００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ４００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 450 100	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅４５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ４５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 450 125	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅４５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ４５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 450 150	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅４５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ４５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 450 200	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅４５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ４５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 450 250	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅４５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ４５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 450 300	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅４５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ４５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 500 100	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅５００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ５００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 500 125	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅５００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ５００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 500 150	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅５００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ５００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 500 200	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅５００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ５００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 500 250	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅５００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ５００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 500 300	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅５００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ５００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 550 100	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅５５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ５５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 550 125	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅５５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ５５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 550 150	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅５５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ５５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 550 200	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅５５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ５５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 550 250	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅５５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ５５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 550 300	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅５５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ５５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 600 100	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅６００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ６００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 600 125	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅６００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ６００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 600 150	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅６００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ６００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 600 200	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅６００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ６００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 600 250	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅６００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ６００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 600 300	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅６００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ６００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 650 100	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅６５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ６５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 650 125	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅６５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ６５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 650 150	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅６５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ６５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 650 200	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅６５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ６５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 650 250	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅６５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ６５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 650 300	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅６５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ６５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 700 100	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅７００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ７００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 700 125	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅７００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ７００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 700 150	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅７００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ７００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 700 200	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅７００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ７００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 700 250	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅７００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ７００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 700 300	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅７００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ７００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 750 100	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅７５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ７５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 750 125	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅７５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ７５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 750 150	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅７５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ７５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 750 200	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅７５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ７５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 750 250	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅７５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ７５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 750 300	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅７５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ７５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 800 100	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅８００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ８００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 800 125	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅８００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ８００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 800 150	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅８００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ８００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 800 200	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅８００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ８００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 800 250	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅８００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ８００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 800 300	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅８００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ８００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 850 100	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅８５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ８５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 850 125	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅８５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ８５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 850 150	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅８５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ８５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 850 200	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅８５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ８５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 850 250	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅８５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ８５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 850 300	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅８５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ８５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 900 100	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅９００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ９００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 900 125	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅９００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ９００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 900 150	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅９００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ９００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 900 200	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅９００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ９００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 900 250	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅９００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ９００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 900 300	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅９００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ９００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 950 100	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅９５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ９５０×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 950 125	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅９５０×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ９５０×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 950 150	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅９５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ９５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 950 200	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅９５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ９５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 950 250	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅９５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ９５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 950 300	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅９５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ９５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 1000 100	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅１０００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 1000 125	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅１０００×高１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 1000 150	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅１０００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 1000 200	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅１０００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 1000 250	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅１０００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 1000 300	個		ユニバーサル形吹出口 ＶＨＳ	幅１０００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ユニバーサル吹出口 ＶＨＳ	Ｈ１０００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	C2 12.5	個		シーリングディフューザー Ｃ２	＃１２．５	個	全国Ⅰ(除北沖)		シーリングディフューザ形吹出口	Ｃ２ ＃１２．５ ＳＥＤ付き	個	全国（北海沖縄除	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	C2 15	個		シーリングディフューザー Ｃ２	＃１５	個	全国Ⅰ(除北沖)		シーリングディフューザ形吹出口	Ｃ２ ＃１５ ＳＥＤ付き	個	全国（北海沖縄除	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	C2 20	個		シーリングディフューザー Ｃ２	＃２０	個	全国Ⅰ(除北沖)		シーリングディフューザ形吹出口	Ｃ２ ＃２０ ＳＥＤ付き	個	全国（北海沖縄除	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	C2 25	個		シーリングディフューザー Ｃ２	＃２５	個	全国Ⅰ(除北沖)		シーリングディフューザ形吹出口	Ｃ２ ＃２５ ＳＥＤ付き	個	全国（北海沖縄除	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	C2 30	個		シーリングディフューザー Ｃ２	＃３０	個	全国Ⅰ(除北沖)		シーリングディフューザ形吹出口	Ｃ２ ＃３０ ＳＥＤ付き	個	全国（北海沖縄除	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	C2 35	個		シーリングディフューザー Ｃ２	＃３５	個	全国Ⅰ(除北沖)		シーリングディフューザ形吹出口	Ｃ２ ＃３５ ＳＥＤ付き	個	全国（北海沖縄除	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	CA 12.5	個		シーリングディフューザー ＣＡ	＃１２．５	個	全国Ⅰ(除北沖)		シーリングディフューザ形吹出口	ＣＡ ＃１２．５ ＳＥＤ付き	個	全国（北海沖縄除	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	CA 15	個		シーリングディフューザー ＣＡ	＃１５	個	全国Ⅰ(除北沖)		シーリングディフューザ形吹出口	ＣＡ ＃１５ ＳＥＤ付き	個	全国（北海沖縄除	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	CA 20	個		シーリングディフューザー ＣＡ	＃２０	個	全国Ⅰ(除北沖)		シーリングディフューザ形吹出口	ＣＡ ＃２０ ＳＥＤ付き	個	全国（北海沖縄除	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	CA 25	個		シーリングディフューザー ＣＡ	＃２５	個	全国Ⅰ(除北沖)		シーリングディフューザ形吹出口	ＣＡ ＃２５ ＳＥＤ付き	個	全国（北海沖縄除	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	CA 30	個		シーリングディフューザー ＣＡ	＃３０	個	全国Ⅰ(除北沖)		シーリングディフューザ形吹出口	ＣＡ ＃３０ ＳＥＤ付き	個	全国（北海沖縄除	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	CA 35	個		シーリングディフューザー ＣＡ	＃３５	個	全国Ⅰ(除北沖)		シーリングディフューザ形吹出口	ＣＡ ＃３５ ＳＥＤ付き	個	全国（北海沖縄除	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	E2 12.5	個		シーリングディフューザー Ｅ２	＃１２．５	個	全国Ⅰ(除北沖)		シーリングディフューザ形吹出口	Ｅ２ ＃１２．５ ＳＥＤ付き	個	全国（北海沖縄除	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	E2 15	個		シーリングディフューザー Ｅ２	＃１５	個	全国Ⅰ(除北沖)		シーリングディフューザ形吹出口	Ｅ２ ＃１５ ＳＥＤ付き	個	全国（北海沖縄除	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	E2 20	個		シーリングディフューザー Ｅ２	＃２０	個	全国Ⅰ(除北沖)		シーリングディフューザ形吹出口	Ｅ２ ＃２０ ＳＥＤ付き	個	全国（北海沖縄除	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	E2 25	個		シーリングディフューザー Ｅ２	＃２５	個	全国Ⅰ(除北沖)		シーリングディフューザ形吹出口	Ｅ２ ＃２５ ＳＥＤ付き	個	全国（北海沖縄除	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	E2 30	個		シーリングディフューザー Ｅ２	＃３０	個	全国Ⅰ(除北沖)		シーリングディフューザ形吹出口	Ｅ２ ＃３０ ＳＥＤ付き	個	全国（北海沖縄除	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	E2 35	個		シーリングディフューザー Ｅ２	＃３５	個	全国Ⅰ(除北沖)		シーリングディフューザ形吹出口	Ｅ２ ＃３５ ＳＥＤ付き	個	全国（北海沖縄除	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	EA 12.5	個		シーリングディフューザー ＥＡ	＃１２．５	個	全国Ⅰ(除北沖)		シーリングディフューザ形吹出口	ＥＡ ＃１２．５ ＳＥＤ付き	個	全国（北海沖縄除	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	EA 15	個		シーリングディフューザー ＥＡ	＃１５	個	全国Ⅰ(除北沖)		シーリングディフューザ形吹出口	ＥＡ ＃１５ ＳＥＤ付き	個	全国（北海沖縄除	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	EA 20	個		シーリングディフューザー ＥＡ	＃２０	個	全国Ⅰ(除北沖)		シーリングディフューザ形吹出口	ＥＡ ＃２０ ＳＥＤ付き	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	EA 25	個		シーリングディフューザー　ＥＡ	＃２５	個	全国Ⅰ(除北沖)		シーリングディフューザ形吹出口	ＥＡ　＃２５　ＳＥＤ付き	個	全国（北海沖縄除	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	EA 30	個		シーリングディフューザー　ＥＡ	＃３０	個	全国Ⅰ(除北沖)		シーリングディフューザ形吹出口	ＥＡ　＃３０　ＳＥＤ付き	個	全国（北海沖縄除	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	EA 35	個		シーリングディフューザー　ＥＡ	＃３５	個	全国Ⅰ(除北沖)		シーリングディフューザ形吹出口	ＥＡ　＃３５　ＳＥＤ付き	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-S　500mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	長５００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ５００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-S　600mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	長６００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ６００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-S　700mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	長７００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ７００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-S　800mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	長８００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ８００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-S　900mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	長９００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ９００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-S 1000mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	長１０００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ１０００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-S 1200mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	長１２００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ１２００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-S 1400mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	長１４００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ１４００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-S 1500mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	長１５００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ１５００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-S 1600mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	長１６００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ１６００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-S 1800mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	長１８００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ１８００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-S 2000mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	長２０００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｓ	Ｌ２０００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-D　500mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	長５００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	Ｌ５００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-D　600mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	長６００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	Ｌ６００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-D　700mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	長７００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	Ｌ７００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-D　800mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	長８００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	Ｌ８００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-D　900mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	長９００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	Ｌ９００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-D 1000mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	長１０００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	Ｌ１０００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-D 1200mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	長１２００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	Ｌ１２００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-D 1400mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	長１４００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	Ｌ１４００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-D 1500mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	長１５００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	Ｌ１５００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-D 1600mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	長１６００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	Ｌ１６００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-D 1800mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	長１８００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	Ｌ１８００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-D 2000mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	長２０００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｄ	Ｌ２０００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-T　500mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｔ	長５００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｔ	Ｌ５００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-T　600mm	個		線状吹出口　ＢＬ－Ｔ	長６００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口　ＢＬ－Ｔ	Ｌ６００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
線状吹出口	BL-T 700mm	個		線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	長７００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ７００mm	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-T 800mm	個		線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	長８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ８００mm	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-T 900mm	個		線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	長９００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ９００mm	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-T 1000mm	個		線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	長１０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-T 1200mm	個		線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	長１２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ１２００mm	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-T 1400mm	個		線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	長１４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ１４００mm	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-T 1500mm	個		線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	長１５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ１５００mm	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-T 1600mm	個		線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	長１６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ１６００mm	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-T 1800mm	個		線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	長１８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ１８００mm	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-T 2000mm	個		線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	長２０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口 ＢＬ－Ｔ	Ｌ２０００mm	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-K 500mm	個		線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	長５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	Ｌ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-K 600mm	個		線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	長６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	Ｌ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-K 700mm	個		線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	長７００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	Ｌ７００mm	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-K 800mm	個		線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	長８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	Ｌ８００mm	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-K 900mm	個		線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	長９００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	Ｌ９００mm	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-K 1000mm	個		線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	長１０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	Ｌ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-K 1200mm	個		線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	長１２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	Ｌ１２００mm	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-K 1400mm	個		線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	長１４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	Ｌ１４００mm	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-K 1500mm	個		線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	長１５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	Ｌ１５００mm	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-K 1600mm	個		線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	長１６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	Ｌ１６００mm	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-K 1800mm	個		線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	長１８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	Ｌ１８００mm	個	全国（北海沖縄除	
線状吹出口	BL-K 2000mm	個		線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	長２０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		線状吹出口 ＢＬ－Ｋ	Ｌ２０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	100φ	個		ノズル形吹出口	＃４ 径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ノズル形吹出口	径１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	125φ	個		ノズル形吹出口	＃５ 径１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ノズル形吹出口	径１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	150φ	個		ノズル形吹出口	＃６ 径１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ノズル形吹出口	径１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	175φ	個		ノズル形吹出口	＃７ 径１７５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ノズル形吹出口	径１７５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	200φ	個		ノズル形吹出口	＃８ 径２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ノズル形吹出口	径２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	225φ	個		ノズル形吹出口	＃９ 径２２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ノズル形吹出口	径２２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	250φ	個		ノズル形吹出口	＃１０ 径２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ノズル形吹出口	径２５０mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	300φ	個		ノズル形吹出口	＃１２　径３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ノズル形吹出口	径３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	350φ	個		ノズル形吹出口	＃１４　径３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ノズル形吹出口	径３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	400φ	個		ノズル形吹出口	＃１６　径４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ノズル形吹出口	径４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	450φ	個		ノズル形吹出口	＃１８　径４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ノズル形吹出口	径４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	500φ	個		ノズル形吹出口	＃２０　径５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ノズル形吹出口	径５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ形　吹出口	3φ(38 ﾉｽﾞﾙ寸法)	個		パンカールーバー	＃３　径７５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ノズル形吹出口パンカールーバー	径７５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ形　吹出口	4φ(50 ﾉｽﾞﾙ寸法)	個		パンカールーバー	＃４　径１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ノズル形吹出口パンカールーバー	径１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ形　吹出口	5φ(65 ﾉｽﾞﾙ寸法)	個		パンカールーバー	＃５　径１２５mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ノズル形吹出口パンカールーバー	径１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ形　吹出口	6φ(75 ﾉｽﾞﾙ寸法)	個		パンカールーバー	＃６　径１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ノズル形吹出口パンカールーバー	径１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ形　吹出口	8φ(100 ﾉｽﾞﾙ寸法)	個		パンカールーバー	＃８　径２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ノズル形吹出口パンカールーバー	径２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ形　吹出口	10φ(140 ﾉｽﾞﾙ寸法)	個		パンカールーバー	＃１０　径２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ノズル形吹出口パンカールーバー	径２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ形　吹出口	12φ(160 ﾉｽﾞﾙ寸法)	個		パンカールーバー	＃１２　径３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		ノズル形吹出口パンカールーバー	径３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　100　100	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　100　150	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　100　200	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　100　250	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　100　300	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　100　350	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１００×Ｗ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　100　400	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１００×Ｗ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　100　450	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１００×Ｗ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　100　500	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１００×Ｗ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　150　150	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　150　200	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　150　250	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　150　300	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　150　350	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１５０×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１５０×Ｗ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　150　400	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１５０×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１５０×Ｗ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　150　450	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１５０×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１５０×Ｗ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　150　500	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１５０×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１５０×Ｗ５００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　150　600	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１５０×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１５０×Ｗ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　150　700	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１５０×高７００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１５０×Ｗ７００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　200　200	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅２００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　200　250	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅２００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　200　300	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅２００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　200　350	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅２００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２００×Ｗ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　200　400	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅２００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２００×Ｗ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　200　450	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅２００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２００×Ｗ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　200　500	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅２００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２００×Ｗ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　200　600	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅２００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２００×Ｗ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　200　700	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅２００×高７００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２００×Ｗ７００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　200　800	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅２００×高８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２００×Ｗ８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　200　900	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅２００×高９００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２００×Ｗ９００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　200　1000	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅２００×高１０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２００×Ｗ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　250　250	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅２５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　250　300	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅２５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　250　350	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅２５０×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　250　400	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅２５０×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　250　450	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅２５０×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　250　500	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅２５０×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　250　600	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅２５０×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　250　700	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅２５０×高７００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ７００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　250　800	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅２５０×高８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　250　900	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅２５０×高９００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ９００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　250　1000	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅２５０×高１０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　250　1100	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅２５０×高１１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ１１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　250　1200	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅２５０×高１２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ２５０×Ｗ１２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　300　300	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　300　350	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　300　400	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　300　450	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　300　500	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　300　600	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　300　700	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３００×高７００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ７００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　300　800	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３００×高８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　300　900	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３００×高９００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ９００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　300 1000	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３００×高１０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　300 1100	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３００×高１１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ１１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　300 1200	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３００×高１２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ１２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　300 1300	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３００×高１３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ１３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　300 1400	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３００×高１４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ１４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　300 1500	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３００×高１５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３００×Ｗ１５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350　350	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３５０×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350　400	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３５０×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350　450	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３５０×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350　500	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３５０×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350　600	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３５０×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350　700	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３５０×高７００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ７００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350　800	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３５０×高８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350　900	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３５０×高９００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ９００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350 1000	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３５０×高１０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350 1100	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３５０×高１１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ１１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350 1200	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３５０×高１２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ１２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350 1300	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３５０×高１３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ１３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350 1400	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３５０×高１４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ１４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350 1500	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３５０×高１５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ１５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350 1600	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅３５０×高１６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ３５０×Ｗ１６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400　400	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ４００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400　450	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400　500	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400　600	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400　700	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４００×高７００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ７００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400　800	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４００×高８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400　900	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４００×高９００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ９００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400　1000	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４００×高１０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400　1100	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４００×高１１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ１１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400　1200	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４００×高１２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ１２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400　1300	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４００×高１３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ１３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400　1400	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４００×高１４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ１４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400　1500	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４００×高１５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ１５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400　1600	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４００×高１６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ１６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400　1800	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４００×高１８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ１８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400　2000	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４００×高２０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４００×Ｗ２０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450　450	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４５０×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450　500	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４５０×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450　600	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４５０×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450　700	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４５０×高７００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ７００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450　800	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４５０×高８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450　900	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４５０×高９００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ９００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450　1000	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４５０×高１０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450　1100	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４５０×高１１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ１１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450　1200	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４５０×高１２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ１２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450　1300	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４５０×高１３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ１３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450　1400	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４５０×高１４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ１４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450　1500	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４５０×高１５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ１５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450　1600	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４５０×高１６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ１６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450　1800	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４５０×高１８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ１８００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450 2000	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅４５０×高２０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ４５０×Ｗ２０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　500 500	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅５００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　500 600	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅５００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　500 700	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅５００×高７００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ７００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　500 800	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅５００×高８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　500 900	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅５００×高９００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ９００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　500 1000	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅５００×高１０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　500 1100	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅５００×高１１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ１１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　500 1200	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅５００×高１２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ１２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　500 1300	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅５００×高１３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ１３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　500 1400	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅５００×高１４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ１４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　500 1500	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅５００×高１５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ１５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　500 1600	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅５００×高１６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ１６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　500 1800	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅５００×高１８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ１８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　500 2000	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅５００×高２０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ５００×Ｗ２０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　600 600	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅６００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　600 700	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅６００×高７００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ７００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　600 800	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅６００×高８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　600 900	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅６００×高９００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ９００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　600 1000	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅６００×高１０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　600 1100	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅６００×高１１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ１１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　600 1200	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅６００×高１２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ１２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　600 1300	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅６００×高１３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ１３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　600 1400	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅６００×高１４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ１４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　600 1500	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅６００×高１５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ１５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　600 1600	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅６００×高１６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ１６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　600 1800	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅６００×高１８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ１８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　600 2000	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅６００×高２０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ６００×Ｗ２０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　700 700	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅７００×高７００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ７００×Ｗ７００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　700　800	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅７００×高８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ７００×Ｗ８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　700　900	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅７００×高９００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ７００×Ｗ９００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　700　1000	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅７００×高１０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ７００×Ｗ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　700　1100	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅７００×高１１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ７００×Ｗ１１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　700　1200	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅７００×高１２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ７００×Ｗ１２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　700　1300	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅７００×高１３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ７００×Ｗ１３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　700　1400	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅７００×高１４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ７００×Ｗ１４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　700　1500	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅７００×高１５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ７００×Ｗ１５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　700　1600	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅７００×高１６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ７００×Ｗ１６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　700　1800	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅７００×高１８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ７００×Ｗ１８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　700　2000	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅７００×高２０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ７００×Ｗ２０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　800　800	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅８００×高８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ８００×Ｗ８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　800　900	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅８００×高９００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ８００×Ｗ９００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　800　1000	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅８００×高１０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ８００×Ｗ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　800　1100	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅８００×高１１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ８００×Ｗ１１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　800　1200	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅８００×高１２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ８００×Ｗ１２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　800　1300	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅８００×高１３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ８００×Ｗ１３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　800　1400	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅８００×高１４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ８００×Ｗ１４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　800　1500	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅８００×高１５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ８００×Ｗ１５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　800　1600	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅８００×高１６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ８００×Ｗ１６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　800　1800	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅８００×高１８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ８００×Ｗ１８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　800　2000	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅８００×高２０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ８００×Ｗ２０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　900　900	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅９００×高９００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ９００×Ｗ９００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　900　1000	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅９００×高１０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ９００×Ｗ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　900　1100	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅９００×高１１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ９００×Ｗ１１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　900　1200	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅９００×高１２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ９００×Ｗ１２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　900　1300	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅９００×高１３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ９００×Ｗ１３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　900　1400	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅９００×高１４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ９００×Ｗ１４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　900　1500	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅９００×高１５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ９００×Ｗ１５００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　900 1600	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅９００×高１６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ９００×Ｗ１６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　900 1800	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅９００×高１８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ９００×Ｗ１８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　900 2000	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅９００×高２０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ９００×Ｗ２０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　1000 1000	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１０００×高１０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１０００×Ｗ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　1000 1100	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１０００×高１１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１０００×Ｗ１１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　1000 1200	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１０００×高１２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１０００×Ｗ１２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　1000 1300	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１０００×高１３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１０００×Ｗ１３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　1000 1400	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１０００×高１４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１０００×Ｗ１４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　1000 1500	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１０００×高１５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１０００×Ｗ１５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　1000 1600	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１０００×高１６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１０００×Ｗ１６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　1000 1800	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１０００×高１８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１０００×Ｗ１８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　1000 2000	個		スリット形吸込口　ＧＶ	幅１０００×高２０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶ	Ｈ１０００×Ｗ２０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　100　100	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１００×Ｗ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　100　150	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１００×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　100　200	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　100　250	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　100　300	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　100　350	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１００×Ｗ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　100　400	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１００×Ｗ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　100　450	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１００×Ｗ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　100　500	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１００×Ｗ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　150	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１５０×Ｗ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　200	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１５０×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　250	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　300	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　350	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１５０×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１５０×Ｗ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　400	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１５０×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１５０×Ｗ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　450	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１５０×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１５０×Ｗ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　500	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１５０×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１５０×Ｗ５００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　600	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１５０×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１５０×Ｗ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　700	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１５０×高７００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１５０×Ｗ７００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　200	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅２００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２００×Ｗ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　250	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅２００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２００×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　300	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅２００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　350	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅２００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２００×Ｗ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　400	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅２００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２００×Ｗ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　450	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅２００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２００×Ｗ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　500	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅２００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２００×Ｗ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　600	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅２００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２００×Ｗ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　700	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅２００×高７００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２００×Ｗ７００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　800	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅２００×高８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２００×Ｗ８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　900	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅２００×高９００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２００×Ｗ９００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　1000	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅２００×高１０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２００×Ｗ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　250	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅２５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　300	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅２５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　350	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅２５０×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　400	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅２５０×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　450	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅２５０×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　500	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅２５０×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　600	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅２５０×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　700	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅２５０×高７００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ７００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　800	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅２５０×高８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　900	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅２５０×高９００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ９００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　1000	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅２５０×高１０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　1100	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅２５０×高１１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ１１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　1200	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅２５０×高１２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ２５０×Ｗ１２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　300　300	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　300　350	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
スリット形吸込口	GVS　300　400	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　300　450	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　300　500	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　300　600	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　300　700	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３００×高７００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ７００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　300　800	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３００×高８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ８００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　300　900	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３００×高９００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ９００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　300 1000	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３００×高１０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　300 1100	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３００×高１１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ１１００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　300 1200	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３００×高１２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ１２００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　300 1300	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３００×高１３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ１３００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　300 1400	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３００×高１４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ１４００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　300 1500	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３００×高１５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３００×Ｗ１５００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　350　350	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３５０×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　350　400	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３５０×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　350　450	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３５０×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　350　500	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３５０×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　350　600	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３５０×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　350　700	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３５０×高７００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ７００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　350　800	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３５０×高８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ８００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　350　900	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３５０×高９００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ９００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　350 1000	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３５０×高１０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　350 1100	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３５０×高１１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ１１００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　350 1200	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３５０×高１２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ１２００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　350 1300	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３５０×高１３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ１３００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　350 1400	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３５０×高１４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ１４００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　350 1500	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３５０×高１５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ１５００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　350 1600	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅３５０×高１６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ３５０×Ｗ１６００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　400　400	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ４００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400　450	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400　500	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400　600	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400　700	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４００×高７００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ７００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400　800	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４００×高８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400　900	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４００×高９００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ９００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400　1000	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４００×高１０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400　1100	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４００×高１１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ１１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400　1200	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４００×高１２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ１２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400　1300	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４００×高１３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ１３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400　1400	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４００×高１４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ１４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400　1500	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４００×高１５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ１５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400　1600	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４００×高１６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ１６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400　1800	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４００×高１８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ１８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400　2000	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４００×高２０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４００×Ｗ２０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450　450	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４５０×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450　500	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４５０×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450　600	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４５０×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450　700	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４５０×高７００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ７００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450　800	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４５０×高８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450　900	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４５０×高９００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ９００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450　1000	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４５０×高１０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450　1100	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４５０×高１１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ１１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450　1200	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４５０×高１２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ１２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450　1300	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４５０×高１３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ１３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450　1400	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４５０×高１４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ１４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450　1500	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４５０×高１５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ１５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450　1600	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４５０×高１６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ１６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450　1800	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４５０×高１８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ１８００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450 2000	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅４５０×高２０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ４５０×Ｗ２０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 500	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅５００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 600	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅５００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 700	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅５００×高７００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ７００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 800	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅５００×高８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 900	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅５００×高９００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ９００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 1000	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅５００×高１０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 1100	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅５００×高１１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ１１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 1200	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅５００×高１２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ１２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 1300	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅５００×高１３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ１３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 1400	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅５００×高１４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ１４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 1500	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅５００×高１５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ１５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 1600	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅５００×高１６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ１６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 1800	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅５００×高１８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ１８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 2000	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅５００×高２０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ５００×Ｗ２０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 600	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅６００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 700	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅６００×高７００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ７００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 800	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅６００×高８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 900	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅６００×高９００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ９００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 1000	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅６００×高１０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 1100	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅６００×高１１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ１１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 1200	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅６００×高１２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ１２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 1300	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅６００×高１３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ１３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 1400	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅６００×高１４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ１４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 1500	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅６００×高１５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ１５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 1600	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅６００×高１６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ１６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 1800	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅６００×高１８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ１８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 2000	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅６００×高２０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ６００×Ｗ２０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　700 700	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅７００×高７００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ７００×Ｗ７００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
スリット形吸込口	GVS　700　800	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅７００×高８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ７００×Ｗ８００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　700　900	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅７００×高９００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ７００×Ｗ９００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　700　1000	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅７００×高１０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ７００×Ｗ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　700　1100	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅７００×高１１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ７００×Ｗ１１００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　700　1200	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅７００×高１２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ７００×Ｗ１２００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　700　1300	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅７００×高１３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ７００×Ｗ１３００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　700　1400	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅７００×高１４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ７００×Ｗ１４００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　700　1500	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅７００×高１５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ７００×Ｗ１５００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　700　1600	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅７００×高１６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ７００×Ｗ１６００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　700　1800	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅７００×高１８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ７００×Ｗ１８００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　700　2000	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅７００×高２０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ７００×Ｗ２０００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　800　800	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅８００×高８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ８００×Ｗ８００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　800　900	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅８００×高９００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ８００×Ｗ９００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　800　1000	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅８００×高１０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ８００×Ｗ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　800　1100	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅８００×高１１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ８００×Ｗ１１００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　800　1200	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅８００×高１２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ８００×Ｗ１２００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　800　1300	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅８００×高１３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ８００×Ｗ１３００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　800　1400	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅８００×高１４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ８００×Ｗ１４００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　800　1500	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅８００×高１５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ８００×Ｗ１５００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　800　1600	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅８００×高１６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ８００×Ｗ１６００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　800　1800	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅８００×高１８００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ８００×Ｗ１８００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　800　2000	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅８００×高２０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ８００×Ｗ２０００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　900　900	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅９００×高９００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ９００×Ｗ９００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　900　1000	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅９００×高１０００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ９００×Ｗ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　900　1100	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅９００×高１１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ９００×Ｗ１１００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　900　1200	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅９００×高１２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ９００×Ｗ１２００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　900　1300	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅９００×高１３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ９００×Ｗ１３００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　900　1400	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅９００×高１４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ９００×Ｗ１４００mm	個	全国（北海沖縄除	
スリット形吸込口	GVS　900　1500	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅９００×高１５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ９００×Ｗ１５００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　900 1600	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅９００×高１６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ９００×Ｗ１６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　900 1800	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅９００×高１８００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ９００×Ｗ１８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　900 2000	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅９００×高２０００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ９００×Ｗ２０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　1000 1000	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１０００×高１０００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ１０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　1000 1100	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１０００×高１１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ１１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　1000 1200	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１０００×高１２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ１２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　1000 1300	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１０００×高１３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ１３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　1000 1400	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１０００×高１４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ１４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　1000 1500	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１０００×高１５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ１５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　1000 1600	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１０００×高１６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ１６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　1000 1800	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１０００×高１８００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ１８００mm	個	全国（北海沖縄除	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　1000 2000	個		スリット形吸込口　ＧＶＳ	幅１０００×高２０００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		スリット形吸込口　ＧＶＳ	Ｈ１０００×Ｗ２０００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	SUS製　125A	個	BL相当	ベントキャップ（ステンレス）ガラリー型	パイプ内径１２５mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		－	－	－	－	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ製　100φ	個		ベントキャップ（アルミ）ガラリー型	パイプ内径１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		換気扇用ベンドキャップ	アルミ製　径１００mm	台	全国	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ製　150φ	個		ベントキャップ（アルミ）ガラリー型	パイプ内径１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		換気扇用ベンドキャップ	アルミ製　径１５０mm	台	全国	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ製　200φ	個		ベントキャップ（アルミ）ガラリー型	パイプ内径２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		換気扇用ベンドキャップ	アルミ製　径２００mm	台	全国	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	SUS製FD付　100A	個	BL相当	ベントキャップ（ステンレス）ガラリー型	防火ダンパー付　パイプ内径１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		－	－	－	－	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	SUS製FD付　125A	個	BL相当	ベントキャップ（ステンレス）ガラリー型	防火ダンパー付　パイプ内径１２５mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		－	－	－	－	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	SUS製FD付　150A	個	BL相当	ベントキャップ（ステンレス）ガラリー型	防火ダンパー付　パイプ内径１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		－	－	－	－	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　100φ	個		ベントキャップ（ステンレス）ガラリー型	パイプ内径１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		換気扇用ベンドキャップ	ステンレス製　径１００mm	台	全国	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　150φ	個		ベントキャップ（ステンレス）ガラリー型	パイプ内径１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		換気扇用ベンドキャップ	ステンレス製　径１５０mm	台	全国	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　200φ	個		ベントキャップ（ステンレス）ガラリー型	パイプ内径２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		換気扇用ベンドキャップ	ステンレス製　径２００mm	台	全国	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	鋼板製　20cm用	個		換気扇部材（住宅用）ウェザーカバー	鋼板製　ファン径２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		換気扇用ウェザカバー　住宅用	鋼板製　羽根径２００mm	台	全国	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	鋼板製　25cm用	個		換気扇部材（住宅用）ウェザーカバー	鋼板製　ファン径２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		換気扇用ウェザカバー　住宅用	鋼板製　羽根径２５０mm	台	全国	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	鋼板製　30cm用	個		換気扇部材（住宅用）ウェザーカバー	鋼板製　ファン径３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		換気扇用ウェザカバー　住宅用	鋼板製　羽根径３００mm	台	全国	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	樹脂製　20cm用	個		換気扇部材（住宅用）ウェザーカバー	樹脂製　ファン径２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	樹脂製　25cm用	個		換気扇部材（住宅用）ウェザーカバー	樹脂製　ファン径２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	樹脂製　30cm用	個		換気扇部材（住宅用）ウェザーカバー	樹脂製　ファン径３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｱﾙﾐ製　20cm用	個		換気扇部材（住宅用）ウェザーカバー	アルミ製　ファン径２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｱﾙﾐ製　25cm用	個		換気扇部材（住宅用）ウェザーカバー	アルミ製　ファン径２５０ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｱﾙﾐ製　30cm用	個		換気扇部材（住宅用）ウェザーカバー	アルミ製　ファン径３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製　20cm用	個		換気扇部材（住宅用）ウェザーカバー	ステンレス製　ファン径２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		換気扇用ウェザカバー　住宅用	ステンレス製　羽根径２００ｍｍ	台	全国	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製　25cm用	個		換気扇部材（住宅用）ウェザーカバー	ステンレス製　ファン径２５０ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		換気扇用ウェザカバー　住宅用	ステンレス製　羽根径２５０ｍｍ	台	全国	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製　30cm用	個		換気扇部材（住宅用）ウェザーカバー	ステンレス製　ファン径３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		換気扇用ウェザカバー　住宅用	ステンレス製　羽根径３００ｍｍ	台	全国	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製　40cm用	個	有圧換気扇用、防虫網付	換気扇部材（産業用）ウェザーカバー	適合ファン径４００ｍｍ　ステンレス製・防虫網付	個	全国Ⅰ（除北沖）		換気扇ウェザカバー防虫網産業用	ステンレス製　羽根径４００ｍｍ	台	全国	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製　50cm用	個	有圧換気扇用、防虫網付	換気扇部材（産業用）ウェザーカバー	適合ファン径５００ｍｍ　ステンレス製・防虫網付	個	全国Ⅰ（除北沖）		換気扇ウェザカバー防虫網産業用	ステンレス製　羽根径５００ｍｍ	台	全国	
パイプフード（深型）	SUS製　100φ	個		ベントキャップ（ステンレス）パイプフード　深型	パイプ内径１００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		換気扇用深型フード	ステンレス製　径１００ｍｍ	台	全国	
パイプフード（深型）	SUS製　125φ	個		ベントキャップ（ステンレス）パイプフード　深型	パイプ内径１２５ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		－	－	－	－	
パイプフード（深型）	SUS製　150φ	個		ベントキャップ（ステンレス）パイプフード　深型	パイプ内径１５０ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		換気扇用深型フード	ステンレス製　径１５０ｍｍ	台	全国	
パイプフード（深型）	SUS製　200φ	個		ベントキャップ（ステンレス）パイプフード　深型	パイプ内径２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		換気扇用深型フード	ステンレス製　径２００ｍｍ	台	全国	
パイプフード（深型）　FD付き	SUS製　100φ	個		－	－	－	－		換気扇用深型フード	ステンレス製ＦＤ径１００ｍｍ	台	全国	
パイプフード（深型）　FD付き	SUS製　150φ	個		－	－	－	－		換気扇用深型フード	ステンレス製ＦＤ径１５０ｍｍ	台	全国	
パイプフード（深型）　FD付き	SUS製　200φ	個		－	－	－	－		換気扇用深型フード	ステンレス製ＦＤ径２００ｍｍ	台	全国	
排水通気金物	鋳鉄製 露出型　40A	個		排水金具　通気金具（露出型）	ＶＣ－ＥＦ　呼び径４０ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具　ＶＣ－ＥＦ	４０ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
排水通気金物	鋳鉄製 露出型　50A	個		排水金具　通気金具（露出型）	ＶＣ－ＥＦ　呼び径５０ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具　ＶＣ－ＥＦ	５０ｍｍ　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水通気金物	鋳鉄製 露出型　65A	個		排水金具　通気金具（露出型）	ＶＣ－ＥＦ　呼び径６５ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具　ＶＣ－ＥＦ	６５ｍｍ　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水通気金物	鋳鉄製 露出型　80A	個		排水金具　通気金具（露出型）	ＶＣ－ＥＦ　呼び径８０ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具　ＶＣ－ＥＦ	８０ｍｍ　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 100A	個		排水金具　通気金具（露出型）	ＶＣ－ＥＦ　呼び径１００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具　ＶＣ－ＥＦ	１００ｍｍ　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 125A	個		排水金具　通気金具（露出型）	ＶＣ－ＥＦ　呼び径１２５ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具　ＶＣ－ＥＦ	１２５ｍｍ　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 150A	個		排水金具　通気金具（露出型）	ＶＣ－ＥＦ　呼び径１５０ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具　ＶＣ－ＥＦ	１５０ｍｍ　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型　40A	個				個	関東				個	全国（北海沖縄除	
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型　50A	個				個	関東				個	全国（北海沖縄除	
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型　65A	個				個	関東				個	全国（北海沖縄除	
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型　80A	個				個	関東				個	全国（北海沖縄除	
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 100A	個				個	関東				個	全国（北海沖縄除	
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 125A	個				個	関東				個	全国（北海沖縄除	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　露出型　40A	個		排水金具　通気金具（露出型）	ＶＣ－ＥＡ　呼び径４０ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具　ＶＣ－ＥＡ	４０ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　露出型　50A	個		排水金具　通気金具（露出型）	ＶＣ－ＥＡ　呼び径５０ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具　ＶＣ－ＥＡ	５０ｍｍ　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　露出型　65A	個		排水金具　通気金具（露出型）	ＶＣ－ＥＡ　呼び径６５mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具　ＶＣ－ＥＡ	６５mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　露出型　80A	個		排水金具　通気金具（露出型）	ＶＣ－ＥＡ　呼び径８０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具　ＶＣ－ＥＡ	８０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　露出型　100A	個		排水金具　通気金具（露出型）	ＶＣ－ＥＡ　呼び径１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具　ＶＣ－ＥＡ	１００mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　露出型　125A	個		排水金具　通気金具（露出型）	ＶＣ－ＥＡ　呼び径１２５mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具　ＶＣ－ＥＡ	１２５mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　露出型　150A	個		排水金具　通気金具（露出型）	ＶＣ－ＥＡ　呼び径１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具　ＶＣ－ＥＡ	１５０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　埋込型　40A	個		排水金具　通気金具（埋込型）	ＶＣ－ＢＡ　呼び径４０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具　ＶＣ－ＢＡ	４０mm	個	全国（北海沖縄除	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　埋込型　50A	個		排水金具　通気金具（埋込型）	ＶＣ－ＢＡ　呼び径５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具　ＶＣ－ＢＡ	５０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　埋込型　65A	個		排水金具　通気金具（埋込型）	ＶＣ－ＢＡ　呼び径６５mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具　ＶＣ－ＢＡ	６５mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　埋込型　80A	個		排水金具　通気金具（埋込型）	ＶＣ－ＢＡ　呼び径８０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具　ＶＣ－ＢＡ	８０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　埋込型　100A	個		排水金具　通気金具（埋込型）	ＶＣ－ＢＡ　呼び径１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具　ＶＣ－ＢＡ	１００mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　埋込型　125A	個		排水金具　通気金具（埋込型）	ＶＣ－ＢＡ　呼び径１２５mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具　ＶＣ－ＢＡ	１２５mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　埋込型　150A	個		排水金具　通気金具（埋込型）	ＶＣ－ＢＡ　呼び径１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		通気金具　ＶＣ－ＢＡ	１５０mm　ＪＣＷ	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100　100	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１００×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１００×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150　100	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１５０×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１５０×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150　150	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１５０×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　100	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅２００×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ２００×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　150	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅２００×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ２００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　200	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅２００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ２００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　100	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅２５０×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ２５０×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　150	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅２５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ２５０×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　200	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅２５０×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ２５０×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　250	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅２５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ２５０×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　100	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅３００×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ３００×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　150	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅３００×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ３００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　200	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅３００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ３００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　250	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅３００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ３００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　300	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅３００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ３００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　100	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅３５０×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ３５０×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　150	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅３５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ３５０×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　200	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅３５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ３５０×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　250	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅３５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ３５０×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　300	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅３５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ３５０×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　350	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅３５０×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ３５０×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　100	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅４００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４００×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　150	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅４００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　200	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅４００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　250	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅４００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　300	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅４００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　350	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅４００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　400	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅４００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　100	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅４５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４５０×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　150	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅４５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４５０×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　200	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅４５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４５０×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　250	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅４５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４５０×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　300	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅４５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４５０×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　350	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅４５０×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４５０×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　400	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅４５０×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４５０×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　450	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅４５０×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ４５０×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　100	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅５００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ５００×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　150	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅５００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ５００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　200	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅５００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ５００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　250	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅５００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ５００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　300	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅５００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ５００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　350	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅５００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ５００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　400	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅５００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ５００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　450	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅５００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ５００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　500	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅５００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ５００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　150	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅６００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ６００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　200	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅６００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ６００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　250	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅６００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ６００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　300	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅６００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ６００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　350	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅６００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ６００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　400	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅６００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ６００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　450	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅６００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ６００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　500	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅６００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ６００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　600	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅６００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ６００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　150	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅７００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ７００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　200	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅７００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ７００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　250	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅７００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ７００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　300	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅７００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ７００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　350	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅７００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ７００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　400	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅７００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ７００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　450	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅７００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ７００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　500	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅７００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ７００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　600	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅７００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ７００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　150	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅８００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ８００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　200	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅８００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ８００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　250	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅８００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ８００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　300	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅８００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ８００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　350	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅８００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ８００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　400	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅８００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ８００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　450	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅８００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ８００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　500	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅８００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ８００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　600	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅８００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ８００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　200	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅９００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ９００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　250	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅９００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ９００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　300	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅９００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ９００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　350	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅９００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ９００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　400	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅９００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ９００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　450	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅９００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ９００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　500	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅９００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ９００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　600	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅９００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ９００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　200	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１０００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１０００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　250	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１０００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１０００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　300	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１０００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１０００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　350	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１０００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１０００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　400	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１０００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１０００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　450	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１０００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１０００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　500	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１０００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１０００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　600	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１０００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１０００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　250	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１１００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１１００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　300	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１１００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１１００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　350	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１１００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１１００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　400	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１１００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１１００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　450	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１１００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１１００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　500	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１１００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１１００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　600	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１１００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１１００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　250	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１２００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１２００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　300	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１２００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１２００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　350	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１２００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１２００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　400	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１２００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１２００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　450	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１２００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１２００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　500	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１２００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１２００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　600	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１２００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１２００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　250	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１３００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１３００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　300	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１３００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１３００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　350	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１３００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１３００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　400	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１３００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１３００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　450	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１３００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１３００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　500	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１３００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１３００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　600	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１３００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１３００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　300	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１４００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１４００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　350	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１４００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１４００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　400	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１４００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１４００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　450	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１４００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１４００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　500	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１４００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１４００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　600	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１４００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１４００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　300	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１５００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１５００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　350	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１５００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１５００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　400	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１５００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１５００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　450	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１５００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１５００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　500	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１５００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１５００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　600	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１５００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１５００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　350	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１６００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１６００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　400	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１６００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１６００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　450	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１６００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１６００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　500	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１６００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１６００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　600	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１６００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１６００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　350	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１８００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１８００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　400	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１８００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１８００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　450	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１８００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１８００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　500	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１８００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１８００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　600	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅１８００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ１８００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　400	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅２０００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ２０００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　450	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅２０００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ２０００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　500	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅２０００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ２０００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　600	個		風量調整ダンパー　ＶＤ	幅２０００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		風量調整ダンパー（ＶＤ）	Ｗ２０００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100　100	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１００×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150　100	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１５０×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150　150	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１５０×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　100	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅２００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ２００×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　150	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅２００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ２００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　200	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅２００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ２００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　100	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅２５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ２５０×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　150	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅２５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ２５０×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　200	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅２５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ２５０×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　250	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅２５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ２５０×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　100	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅３００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ３００×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　150	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅３００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ３００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　200	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅３００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ３００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　250	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅３００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ３００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　300	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅３００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ３００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　100	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅３５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ３５０×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　150	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅３５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ３５０×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　200	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅３５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ３５０×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　250	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅３５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ３５０×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　300	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅３５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ３５０×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　350	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅３５０×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ３５０×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　100	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅４００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４００×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　150	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅４００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　200	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅４００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　250	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅４００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　300	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅４００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　350	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅４００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　400	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅４００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　100	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅４５０×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４５０×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　150	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅４５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４５０×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　200	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅４５０×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４５０×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　250	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅４５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４５０×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　300	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅４５０×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４５０×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　350	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅４５０×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４５０×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　400	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅４５０×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４５０×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　450	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅４５０×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ４５０×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　100	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅５００×高１００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ５００×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　150	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅５００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ５００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　200	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅５００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ５００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　250	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅５００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ５００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　300	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅５００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ５００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　350	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅５００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ５００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　400	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅５００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ５００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　450	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅５００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ５００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　500	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅５００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ５００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　150	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅６００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ６００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　200	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅６００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ６００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　250	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅６００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ６００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　300	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅６００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ６００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　350	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅６００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ６００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　400	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅６００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ６００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　450	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅６００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ６００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　500	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅６００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ６００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　600	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅６００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ６００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　150	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅７００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ７００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　200	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅７００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ７００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　250	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅７００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ７００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　300	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅７００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ７００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　350	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅７００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ７００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　400	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅７００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ７００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　450	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅７００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ７００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　500	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅７００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ７００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　600	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅７００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ７００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　150	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅８００×高１５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ８００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　200	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅８００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ８００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　250	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅８００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ８００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　300	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅８００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ８００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　350	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅８００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ８００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　400	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅８００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ８００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　450	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅８００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ８００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　500	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅８００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ８００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　600	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅８００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ８００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　200	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅９００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ９００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　250	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅９００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ９００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　300	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅９００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ９００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　350	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅９００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ９００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　400	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅９００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ９００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　450	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅９００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ９００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　500	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅９００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ９００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　600	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅９００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ９００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　200	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１０００×高２００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１０００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　250	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１０００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１０００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　300	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１０００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１０００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　350	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１０００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１０００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　400	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１０００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１０００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　450	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１０００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１０００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　500	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１０００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１０００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　600	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１０００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１０００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　250	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１１００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１１００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　300	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１１００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１１００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　350	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１１００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１１００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　400	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１１００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１１００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　450	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１１００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１１００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　500	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１１００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１１００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　600	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１１００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１１００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　250	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１２００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１２００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　300	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１２００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１２００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　350	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１２００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１２００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　400	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１２００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１２００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　450	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１２００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１２００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　500	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１２００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１２００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　600	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１２００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１２００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　250	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１３００×高２５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１３００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　300	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１３００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１３００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　350	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１３００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１３００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　400	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１３００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１３００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　450	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１３００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１３００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　500	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１３００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１３００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　600	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１３００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１３００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　300	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１４００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１４００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　350	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１４００×高３５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１４００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　400	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１４００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１４００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　450	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１４００×高４５０mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１４００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　500	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１４００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１４００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　600	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１４００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１４００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　300	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１５００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１５００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　350	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１５００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１５００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　400	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１５００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１５００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　450	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１５００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１５００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　500	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１５００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１５００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　600	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１５００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１５００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　350	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１６００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１６００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　400	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１６００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１６００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　450	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１６００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１６００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　500	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１６００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１６００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　600	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１６００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１６００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　350	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１８００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１８００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　400	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１８００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１８００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　450	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１８００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１８００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　500	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１８００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１８００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　600	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅１８００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ１８００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　400	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅２０００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ２０００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　450	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅２０００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ２０００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　500	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅２０００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ２０００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　600	個		防火ダンパー　ＦＤ	幅２０００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火ダンパー（ＦＤ）	Ｗ２０００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　100　100	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１００×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１００×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　150　100	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１５０×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５０×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　150　150	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５０×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　200　100	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅２００×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ２００×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　200　150	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅２００×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ２００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　200　200	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅２００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ２００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　250　100	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅２５０×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ２５０×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　250　150	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅２５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ２５０×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　250　200	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅２５０×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ２５０×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　250　250	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅２５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ２５０×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　100	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅３００×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　150	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅３００×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　200	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅３００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　250	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅３００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　300	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅３００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　100	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅３５０×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　150	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅３５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　200	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅３５０×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　250	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅３５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　300	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅３５０×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　350	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅３５０×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　100	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅４００×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　150	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅４００×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　200	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅４００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　250	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅４００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　300	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅４００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　350	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅４００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　400	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅４００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　100	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅４５０×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　150	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅４５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　200	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅４５０×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　250	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅４５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　300	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅４５０×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　350	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅４５０×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　400	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅４５０×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　450	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅４５０×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　100	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅５００×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　150	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅５００×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　200	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅５００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　250	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅５００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　300	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅５００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　350	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅５００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　400	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅５００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　450	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅５００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　500	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅５００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　150	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅６００×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　200	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅６００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　250	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅６００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　300	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅６００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　350	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅６００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　400	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅６００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　450	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅６００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　500	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅６００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　600	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅６００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　150	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅７００×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　200	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅７００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　250	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅７００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　300	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅７００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　350	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅７００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　400	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅７００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　450	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅７００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　500	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅７００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　600	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅７００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　150	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅８００×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　200	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅８００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　250	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅８００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　300	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅８００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　350	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅８００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　400	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅８００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　450	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅８００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　500	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅８００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　600	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅８００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　200	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅９００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　250	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅９００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　300	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅９００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　350	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅９００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　400	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅９００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　450	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅９００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　500	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅９００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　600	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅９００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1000　200	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１０００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1000　250	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１０００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1000　300	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１０００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1000　350	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１０００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1000　400	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１０００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1000　450	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１０００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1000　500	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１０００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1000　600	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１０００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1100　250	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１１００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1100　300	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１１００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1100　350	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１１００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1100　400	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１１００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1100　450	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１１００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1100　500	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１１００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1100　600	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１１００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200 250	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１２００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200 300	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１２００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200 350	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１２００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200 400	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１２００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200 450	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１２００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200 500	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１２００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200 600	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１２００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300 250	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１３００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300 300	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１３００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300 350	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１３００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300 400	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１３００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300 450	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１３００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300 500	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１３００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300 600	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１３００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400 300	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１４００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400 350	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１４００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400 400	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１４００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400 450	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１４００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400 500	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１４００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400 600	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１４００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500 300	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１５００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500 350	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１５００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500 400	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１５００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500 450	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１５００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500 500	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１５００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500 600	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１５００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600 350	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１６００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600 400	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１６００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600 450	個		防煙ダンパー　ＳＤ（自動）	幅１６００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600 500	個		防煙ダンパー ＳＤ（自動）	幅１６００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600 600	個		防煙ダンパー ＳＤ（自動）	幅１６００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800 350	個		防煙ダンパー ＳＤ（自動）	幅１８００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800 400	個		防煙ダンパー ＳＤ（自動）	幅１８００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800 450	個		防煙ダンパー ＳＤ（自動）	幅１８００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800 500	個		防煙ダンパー ＳＤ（自動）	幅１８００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800 600	個		防煙ダンパー ＳＤ（自動）	幅１８００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 2000 400	個		防煙ダンパー ＳＤ（自動）	幅２０００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ２０００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 2000 450	個		防煙ダンパー ＳＤ（自動）	幅２０００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ２０００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 2000 500	個		防煙ダンパー ＳＤ（自動）	幅２０００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ２０００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 2000 600	個		防煙ダンパー ＳＤ（自動）	幅２０００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防煙ダンパー（自動）	Ｗ２０００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 100 100	個		防火防煙ダンパー ＳＦＤ（自動）	幅１００×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１００×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 150 100	個		防火防煙ダンパー ＳＦＤ（自動）	幅１５０×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５０×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 150 150	個		防火防煙ダンパー ＳＦＤ（自動）	幅１５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５０×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 200 100	個		防火防煙ダンパー ＳＦＤ（自動）	幅２００×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ２００×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 200 150	個		防火防煙ダンパー ＳＦＤ（自動）	幅２００×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ２００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 200 200	個		防火防煙ダンパー ＳＦＤ（自動）	幅２００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ２００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 250 100	個		防火防煙ダンパー ＳＦＤ（自動）	幅２５０×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ２５０×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 250 150	個		防火防煙ダンパー ＳＦＤ（自動）	幅２５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ２５０×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 250 200	個		防火防煙ダンパー ＳＦＤ（自動）	幅２５０×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ２５０×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 250 250	個		防火防煙ダンパー ＳＦＤ（自動）	幅２５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ２５０×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 300 100	個		防火防煙ダンパー ＳＦＤ（自動）	幅３００×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 300 150	個		防火防煙ダンパー ＳＦＤ（自動）	幅３００×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 300 200	個		防火防煙ダンパー ＳＦＤ（自動）	幅３００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 300 250	個		防火防煙ダンパー ＳＦＤ（自動）	幅３００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 300 300	個		防火防煙ダンパー ＳＦＤ（自動）	幅３００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 350 100	個		防火防煙ダンパー ＳＦＤ（自動）	幅３５０×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 350 150	個		防火防煙ダンパー ＳＦＤ（自動）	幅３５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 350 200	個		防火防煙ダンパー ＳＦＤ（自動）	幅３５０×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　250	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅３５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　300	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅３５０×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　350	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅３５０×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　100	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅４００×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　150	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅４００×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　200	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅４００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　250	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅４００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　300	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅４００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　350	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅４００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅４００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　100	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅４５０×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　150	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅４５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　200	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅４５０×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　250	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅４５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　300	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅４５０×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　350	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅４５０×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅４５０×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　450	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅４５０×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　100	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅５００×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　150	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅５００×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　200	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅５００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　250	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅５００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　300	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅５００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　350	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅５００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅５００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　450	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅５００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅５００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　150	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅６００×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　200	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅６００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　250	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅６００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　300	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅６００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　350	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅６００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅６００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　450	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅６００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅６００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅６００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　150	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅７００×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　200	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅７００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　250	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅７００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　300	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅７００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　350	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅７００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅７００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　450	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅７００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅７００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅７００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　150	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅８００×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　200	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅８００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　250	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅８００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　300	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅８００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　350	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅８００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅８００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　450	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅８００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅８００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅８００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　200	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅９００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　250	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅９００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　300	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅９００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　350	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅９００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅９００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　450	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅９００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅９００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅９００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1000　200	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１０００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1000　250	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１０００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1000　300	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１０００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1000　350	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１０００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1000　400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１０００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1000　450	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１０００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1000　500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１０００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1000　600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１０００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1100　250	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１１００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1100　300	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１１００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1100　350	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１１００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1100　400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１１００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1100　450	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１１００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1100　500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１１００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1100　600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１１００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1200　250	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１２００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1200　300	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１２００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1200　350	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１２００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1200　400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１２００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1200　450	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１２００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1200　500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１２００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1200　600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１２００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1300　250	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１３００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1300　300	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１３００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　1300　350	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１３００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300 400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１３００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300 450	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１３００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300 500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１３００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300 600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１３００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400 300	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１４００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400 350	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１４００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400 400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１４００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400 450	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１４００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400 500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１４００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400 600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１４００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500 300	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１５００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500 350	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１５００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500 400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１５００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500 450	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１５００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500 500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１５００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500 600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１５００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600 350	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１６００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600 400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１６００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600 450	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１６００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600 500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１６００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600 600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１６００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800 350	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１８００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800 400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１８００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800 450	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１８００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800 500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１８００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800 600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅１８００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 2000 400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅２０００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ２０００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 2000 450	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅２０００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ２０００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 2000 500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅２０００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ２０００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 2000 600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）	幅２０００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		防火・防煙ダンパー（自動）	Ｗ２０００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 300 300	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅３００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 400 300	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅４００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 400 400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅４００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 500 300	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅５００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 500 400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅５００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 500 500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅５００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 600 300	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅６００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 600 400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅６００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 600 500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅６００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 600 600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅６００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 700 300	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅７００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 700 400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅７００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 700 500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅７００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 700 600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅７００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 800 300	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅８００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 800 400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅８００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 800 500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅８００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 800 600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅８００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 900 300	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅９００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 900 400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅９００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 900 500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅９００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 900 600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅９００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1000 300	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１０００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1000 400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１０００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1000 500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１０００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1000 600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１０００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1100 300	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１１００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1100 400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１１００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1100　500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１１００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1100　600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１１００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1200　300	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１２００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1200　400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１２００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1200　500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１２００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1200　600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１２００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1300　400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１３００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1300　500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１３００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1300　600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１３００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1400　400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１４００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1400　500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１４００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1400　600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１４００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1500　400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１５００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1500　500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１５００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1500　600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１５００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1600　400	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１６００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1600　500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１６００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1600　600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１６００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1800　500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１８００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1800　600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅１８００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 2000　500	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅２０００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 2000　600	個		防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）	幅２０００×高６００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100　100	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１００×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１００×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150　100	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１５０×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１５０×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150　150	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１５０×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　100	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅２００×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ２００×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　150	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅２００×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ２００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　200	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅２００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ２００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　100	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅２５０×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ２５０×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　150	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅２５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ２５０×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　200	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅２５０×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ２５０×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　250	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅２５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ２５０×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　100	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅３００×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　150	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅３００×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　200	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅３００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　250	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅３００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　300	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅３００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ３００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　100	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅３５０×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　150	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅３５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　200	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅３５０×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　250	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅３５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　300	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅３５０×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　350	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅３５０×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ３５０×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　100	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅４００×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　150	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅４００×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　200	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅４００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　250	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅４００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　300	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅４００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　350	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅４００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　400	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅４００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ４００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　100	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅４５０×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　150	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅４５０×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　200	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅４５０×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　250	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅４５０×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　300	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅４５０×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　350	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅４５０×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　400	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅４５０×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　450	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅４５０×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ４５０×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　100	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅５００×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ１００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　150	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅５００×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　200	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅５００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　250	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅５００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　300	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅５００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　350	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅５００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　400	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅５００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　450	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅５００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　500	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅５００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ５００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　150	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅６００×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　200	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅６００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　250	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅６００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　300	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅６００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　350	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅６００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　400	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅６００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　450	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅６００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　500	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅６００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ６００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　150	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅７００×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　200	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅７００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　250	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅７００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　300	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅７００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　350	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅７００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　400	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅７００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　450	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅７００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　500	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅７００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ７００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　150	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅８００×高１５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　200	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅８００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　250	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅８００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　300	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅８００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　350	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅８００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　400	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅８００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　450	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅８００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　500	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅８００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ８００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　200	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅９００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　250	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅９００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　300	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅９００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　350	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅９００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　400	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅９００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　450	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅９００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　500	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅９００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ９００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　200	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１０００×高２００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ２００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　250	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１０００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　300	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１０００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　350	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１０００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　400	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１０００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　450	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１０００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　500	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１０００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１０００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　250	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１１００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　300	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１１００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　350	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１１００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　400	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１１００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　450	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１１００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　500	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１１００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１１００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　250	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１２００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　300	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１２００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　350	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１２００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　400	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１２００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　450	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１２００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　500	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１２００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１２００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　250	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１３００×高２５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　300	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１３００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　350	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１３００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　400	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１３００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　450	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１３００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　500	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１３００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１３００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　300	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１４００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　350	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１４００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　400	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１４００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　450	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１４００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　500	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１４００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１４００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　300	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１５００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　350	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１５００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　400	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１５００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　450	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１５００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　500	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１５００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１５００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　350	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１６００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　400	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１６００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　450	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１６００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　500	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１６００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１６００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　350	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１８００×高３５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　400	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１８００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　450	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１８００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　500	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅１８００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ１８００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　400	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅２０００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ２０００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　450	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅２０００×高４５０mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ２０００×Ｈ４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　500	個		ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）	幅２０００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）		ピストンダンパー（自動）	Ｗ２０００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100　100	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１００×高１００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150　150	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１５０×高１５０ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　200	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅２００×高２００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　250	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅２５０×高２５０ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　300	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅３００×高３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ３００×Ｈ３００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　300	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅４００×高３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ４００×Ｈ３００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　400	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅４００×高４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ４００×Ｈ４００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　300	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅５００×高３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ５００×Ｈ３００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　400	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅５００×高４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ５００×Ｈ４００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　500	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅５００×高５００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ５００×Ｈ５００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　300	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅６００×高３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ６００×Ｈ３００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　400	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅６００×高４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ６００×Ｈ４００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　500	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅６００×高５００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ６００×Ｈ５００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　600	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅６００×高６００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ６００×Ｈ６００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　300	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅７００×高３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ７００×Ｈ３００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　400	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅７００×高４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ７００×Ｈ４００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　500	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅７００×高５００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ７００×Ｈ５００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　600	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅７００×高６００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ７００×Ｈ６００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　300	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅８００×高３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ８００×Ｈ３００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　400	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅８００×高４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ８００×Ｈ４００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　500	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅８００×高５００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ８００×Ｈ５００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　600	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅８００×高６００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ８００×Ｈ６００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　300	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅９００×高３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ９００×Ｈ３００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　400	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅９００×高４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ９００×Ｈ４００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　500	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅９００×高５００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ９００×Ｈ５００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　600	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅９００×高６００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ９００×Ｈ６００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　300	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１０００×高３００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１０００×Ｈ３００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　400	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１０００×高４００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１０００×Ｈ４００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　500	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１０００×高５００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１０００×Ｈ５００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　600	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１０００×高６００ｍｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１０００×Ｈ６００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　300	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１１００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１１００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　400	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１１００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１１００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　500	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１１００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１１００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　600	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１１００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１１００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　300	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１２００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１２００×Ｈ３００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　400	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１２００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１２００×Ｈ４００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　500	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１２００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１２００×Ｈ５００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　600	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１２００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		逆流防止ダンパー（ＣＤ）	Ｗ１２００×Ｈ６００mm	個	全国（北海沖縄除	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　400	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１３００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　500	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１３００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　600	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１３００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　400	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１４００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　500	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１４００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　600	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１４００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　400	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１５００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　500	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１５００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　600	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１５００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　400	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１６００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　500	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１６００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　600	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１６００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　500	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１８００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　600	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅１８００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　500	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅２０００×高５００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　600	個		逆流防止ダンパー　ＣＤ	幅２０００×高６００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)		－	－	－	－	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　300	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅３００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　300	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅４００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　400	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅４００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　300	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅５００×高３００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　400	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅５００×高４００mm	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防火・ピストン　ダンパー	500　500	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅５００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	600　300	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅６００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	600　400	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅６００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	600　500	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅６００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	700　300	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅７００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	700　400	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅７００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	700　500	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅７００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	800　300	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅８００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	800　400	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅８００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	800　500	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅８００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	900　300	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅９００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	900　400	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅９００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	900　500	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅９００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	1000　300	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅１０００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	1000　400	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅１０００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	1000　500	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅１０００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	1100　300	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅１１００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	1100　400	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅１１００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	1100　500	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅１１００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	1200　300	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅１２００×高３００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	1200　400	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅１２００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	1200　500	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅１２００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	1300　400	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅１３００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	1300　500	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅１３００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	1400　400	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅１４００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	1400　500	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅１４００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	1500　400	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅１５００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	1500　500	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅１５００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ピストン　ダンパー	1600　400	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅１６００×高４００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
防火・ﾋﾞｽﾄﾝ　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　500	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅１６００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ﾋﾞｽﾄﾝ　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　500	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅１８００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
防火・ﾋﾞｽﾄﾝ　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　500	個		ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）	幅２０００×高５００mm	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
丸形 風量調節　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100φ	個		丸形風量調整ダンパー	φ１００mm　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形風量調整ダンパー（ＶＤ）	径１００mm	個	全国（北海沖縄除	
丸形 風量調節　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	125φ	個		丸形風量調整ダンパー	φ１２５mm　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形風量調整ダンパー（ＶＤ）	径１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
丸形 風量調節　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	個		丸形風量調整ダンパー	φ１５０mm　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形風量調整ダンパー（ＶＤ）	径１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
丸形 風量調節　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	175φ	個		丸形風量調整ダンパー	φ１７５mm　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形風量調整ダンパー（ＶＤ）	径１７５mm	個	全国（北海沖縄除	
丸形 風量調節　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	個		丸形風量調整ダンパー	φ２００mm　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形風量調整ダンパー（ＶＤ）	径２００mm	個	全国（北海沖縄除	
丸形 風量調節　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	225φ	個		丸形風量調整ダンパー	φ２２５mm　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形風量調整ダンパー（ＶＤ）	径２２５mm	個	全国（北海沖縄除	
丸形 風量調節　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	個		丸形風量調整ダンパー	φ２５０mm　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形風量調整ダンパー（ＶＤ）	径２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
丸形 風量調節　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	275φ	個		丸形風量調整ダンパー	φ２７５mm　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形風量調整ダンパー（ＶＤ）	径２７５mm	個	全国（北海沖縄除	
丸形 風量調節　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300φ	個		丸形風量調整ダンパー	φ３００mm　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形風量調整ダンパー（ＶＤ）	径３００mm	個	全国（北海沖縄除	
丸形 風量調節　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350φ	個		丸形風量調整ダンパー	φ３５０mm　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形風量調整ダンパー（ＶＤ）	径３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
丸形 風量調節　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400φ	個		丸形風量調整ダンパー	φ４００mm　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形風量調整ダンパー（ＶＤ）	径４００mm	個	全国（北海沖縄除	
丸形 風量調節　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450φ	個		丸形風量調整ダンパー	φ４５０mm　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形風量調整ダンパー（ＶＤ）	径４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
丸形 風量調節　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500φ	個	角丸形			個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100φ	個		丸形防火ダンパー	φ１００mm　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防火ダンパー（ＦＤ）	径１００mm	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	125φ	個		丸形防火ダンパー	φ１２５mm　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防火ダンパー（ＦＤ）	径１２５mm	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	個		丸形防火ダンパー	φ１５０mm　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防火ダンパー（ＦＤ）	径１５０mm	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	175φ	個		丸形防火ダンパー	φ１７５mm　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防火ダンパー（ＦＤ）	径１７５mm	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	個		丸形防火ダンパー	φ２００mm　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防火ダンパー（ＦＤ）	径２００mm	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	225φ	個		丸形防火ダンパー	φ２２５mm　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防火ダンパー（ＦＤ）	径２２５mm	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	個		丸形防火ダンパー	φ２５０mm　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防火ダンパー（ＦＤ）	径２５０mm	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	275φ	個		丸形防火ダンパー	φ２７５mm　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防火ダンパー（ＦＤ）	径２７５mm	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300φ	個		丸形防火ダンパー	φ３００mm　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防火ダンパー（ＦＤ）	径３００mm	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350φ	個		丸形防火ダンパー	φ３５０mm　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防火ダンパー（ＦＤ）	径３５０mm	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400φ	個		丸形防火ダンパー	φ４００mm　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防火ダンパー（ＦＤ）	径４００mm	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450φ	個		丸形防火ダンパー	φ４５０mm　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防火ダンパー（ＦＤ）	径４５０mm	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500φ	個	角丸形			個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 100φ	個		丸形防煙ダンパー（自動）	φ１００ｍｍ　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防煙ダンパー（自動）	径１００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 125φ	個		丸形防煙ダンパー（自動）	φ１２５ｍｍ　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防煙ダンパー（自動）	径１２５ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 150φ	個		丸形防煙ダンパー（自動）	φ１５０ｍｍ　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防煙ダンパー（自動）	径１５０ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 175φ	個		丸形防煙ダンパー（自動）	φ１７５ｍｍ　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防煙ダンパー（自動）	径１７５ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 200φ	個		丸形防煙ダンパー（自動）	φ２００ｍｍ　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防煙ダンパー（自動）	径２００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 225φ	個		丸形防煙ダンパー（自動）	φ２２５ｍｍ　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防煙ダンパー（自動）	径２２５ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 250φ	個		丸形防煙ダンパー（自動）	φ２５０ｍｍ　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防煙ダンパー（自動）	径２５０ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 275φ	個		丸形防煙ダンパー（自動）	φ２７５ｍｍ　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防煙ダンパー（自動）	径２７５ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 300φ	個		丸形防煙ダンパー（自動）	φ３００ｍｍ　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防煙ダンパー（自動）	径３００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 350φ	個		丸形防煙ダンパー（自動）	φ３５０ｍｍ　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防煙ダンパー（自動）	径３５０ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 400φ	個		丸形防煙ダンパー（自動）	φ４００ｍｍ　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防煙ダンパー（自動）	径４００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 450φ	個		丸形防煙ダンパー（自動）	φ４５０ｍｍ　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防煙ダンパー（自動）	径４５０ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 500φ	個	角丸形			個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火・防煙 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 100φ	個		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	φ１００ｍｍ　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径１００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火・防煙 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 125φ	個		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	φ１２５ｍｍ　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径１２５ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火・防煙 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 150φ	個		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	φ１５０ｍｍ　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径１５０ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火・防煙 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 175φ	個		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	φ１７５ｍｍ　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径１７５ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火・防煙 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 200φ	個		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	φ２００ｍｍ　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径２００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火・防煙 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 225φ	個		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	φ２２５ｍｍ　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径２２５ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火・防煙 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 250φ	個		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	φ２５０ｍｍ　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径２５０ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火・防煙 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 275φ	個		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	φ２７５ｍｍ　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径２７５ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火・防煙 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 300φ	個		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	φ３００ｍｍ　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径３００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火・防煙 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 350φ	個		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	φ３５０ｍｍ　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径３５０ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火・防煙 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 400φ	個		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	φ４００ｍｍ　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径４００ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火・防煙 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 450φ	個		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	φ４５０ｍｍ　差込式	個	全国Ⅰ（除北沖）		丸形防火・防煙ダンパー（自動）	径４５０ｍｍ	個	全国（北海沖縄除	
丸形 防火・防煙 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 500φ	個	角丸形			個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国（北海沖縄除	
電極棒		m		液面制御機器　電極棒	Ｆ０３－０１　ＳＵＳ３０４　長１ｍ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液面制御用電極棒	Ｆ０３－０１　１ｍ　オムロン	個	全国	
電極保持器	3P用	個		液面制御機器　電極保持器	ＰＳ－３Ｓ	個	全国Ⅰ（除北沖）		液面制御用電極保持器	ＰＳ－３Ｓ　３極用　オムロン	個	全国	
電極保持器	4P用	個		液面制御機器　電極保持器	ＰＳ－４Ｓ	個	全国Ⅰ（除北沖）				個	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
電極保持器	5P用	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国	
ｾﾊﾟﾚｰﾀ	3P用	個		液面制御機器　セパレータ	Ｆ０３－１４　３Ｐ　３極用	個	全国Ⅰ(除北沖)		液面制御用セパレータ	Ｆ０３－１４　３Ｐ　オムロン	個	全国	
ｾﾊﾟﾚｰﾀ	4P用	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国	
ｾﾊﾟﾚｰﾀ	5P用	個		液面制御機器　セパレータ	Ｆ０３－１４　５Ｐ　５極用	個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国	
ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ	浮子式	個				個	全国Ⅰ(除北沖)				個	全国（北海沖縄除	
遠隔油量指示計	抵抗変化式液面計(警報付)	組				組	全国Ⅰ(除北沖)				組	全国（北海沖縄除	
遠隔油量指示計	磁歪式油面計	組	ｾﾝｻｰ+指示電源部他含			組	全国Ⅰ(除北沖)				組	全国（北海沖縄除	
油面制御装置	上限又は下限警報	組				組	全国Ⅰ(除北沖)				組	全国（北海沖縄除	
油面制御装置	上限,下限警報	組				組	全国Ⅰ(除北沖)				組	全国（北海沖縄除	
油面制御装置	ﾎﾞﾝﾌﾞ起動接点+警報	組				組	全国Ⅰ(除北沖)				組	全国（北海沖縄除	
副指示計		組				組	全国Ⅰ(除北沖)				組	全国（北海沖縄除	
自動制御用鋼管	6φ	m		建築用鋼管（４ｍ直管）　Ｌタイプ	１／４Ｂ　外径９．５２×肉厚０．７６ｍｍ	m	関東		建築用鋼管　Ｌ型	呼径１／４Ｂ　８Ａ　４ｍ	m	関東	
自動制御用鋼管	8φ	m		建築用鋼管（４ｍ直管）　Ｌタイプ	３／８Ｂ　外径１２．７×肉厚０．８９ｍｍ	m	関東		建築用鋼管　Ｌ型	呼径３／８Ｂ　１０Ａ　４ｍ	m	関東	
自動制御用鋼管	10φ	m		建築用鋼管（４ｍ直管）　Ｌタイプ	１／２Ｂ　外径１５．８８×肉厚１．０２ｍｍ	m	関東		建築用鋼管　Ｌ型	呼径１／２Ｂ　１５Ａ　４ｍ	m	関東	
換気扇	一般形　　自動式ｼｬｯﾀｰ 200φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ	風圧式　ファン径２００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		住宅用換気扇　居間用　一般形	自動式　排気　羽根径２００ｍｍ	台	全国	
換気扇	一般形　　自動式ｼｬｯﾀｰ 250φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ	風圧式　ファン径２５０ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		住宅用換気扇　居間用　一般形	自動式　排気　羽根径２５０ｍｍ	台	全国	
換気扇	一般形　　自動式ｼｬｯﾀｰ 300φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ	風圧式　ファン径３００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		住宅用換気扇　居間用　一般形	自動式　排気　羽根径３００ｍｍ	台	全国	
換気扇	一般形　　連動式ｼｬｯﾀｰ 150φ	台				台	全国Ⅰ(除北沖)		住宅用換気扇　一般住宅用一般形	連動式　排気　羽根径１５０ｍｍ	台	全国	
換気扇	一般形　　連動式ｼｬｯﾀｰ 200φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ	連動式　ファン径２００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		住宅用換気扇　台所用　一般形	連動式　排気　羽根径２００ｍｍ	台	全国	
換気扇	一般形　　連動式ｼｬｯﾀｰ 250φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ	連動式　ファン径２５０ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		住宅用換気扇　台所用　一般形	連動式　排気　羽根径２５０ｍｍ	台	全国	
換気扇	一般形　　連動式ｼｬｯﾀｰ 300φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ	連動式　ファン径３００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		住宅用換気扇　台所用　一般形	連動式　排気　羽根径３００ｍｍ	台	全国	
換気扇	一般形　　電気式ｼｬｯﾀｰ 200φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ	電気式　ファン径２００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		住宅用換気扇　台所用　一般形	電気式　排気　羽根径２００ｍｍ	台	全国	
換気扇	一般形　　電気式ｼｬｯﾀｰ 250φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ	電気式　ファン径２５０ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		住宅用換気扇　台所用　一般形	電気式　排気　羽根径２５０ｍｍ	台	全国	
換気扇	一般形　　電気式ｼｬｯﾀｰ 300φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ	電気式　ファン径３００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		住宅用換気扇　台所用　一般形	電気式　排気　羽根径３００ｍｍ	台	全国	
換気扇	給排兼用形 連動式ｼｬｯﾀｰ 200φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ	給排式　ファン径２００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		住宅用換気扇　居間用　一般形	連動式　給排兼用　径２００ｍｍ	台	全国	
換気扇	給排兼用形 連動式ｼｬｯﾀｰ 250φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ	給排式　ファン径２５０ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		住宅用換気扇　居間用　一般形	連動式　給排兼用　径２５０ｍｍ	台	全国	
換気扇	給排兼用形 連動式ｼｬｯﾀｰ 300φ	台		換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ	給排式　ファン径３００ｍｍ	個	全国Ⅰ(除北沖)		住宅用換気扇　居間用　一般形	連動式　給排兼用　径３００ｍｍ	台	全国	
圧力扇	200φ	台		換気扇（産業用）有圧換気扇	ファン径２００ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　１５Ｗ	個	全国Ⅰ(除北沖)		産業用換気扇　有圧	単相１００Ｖ　羽根径２００ｍｍ	台	全国	
圧力扇	250φ	台		換気扇（産業用）有圧換気扇	ファン径２５０ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　２５Ｗ	個	全国Ⅰ(除北沖)		産業用換気扇　有圧	単相１００Ｖ　羽根径２５０ｍｍ	台	全国	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
圧力扇	300φ	台		換気扇（産業用）有圧換気扇	ファン径３００ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　５０Ｗ	個	全国Ⅰ（除北沖）		産業用換気扇　有圧	単相１００Ｖ　羽根径３００ｍｍ	台	全国	
圧力扇	350φ	台		換気扇（産業用）有圧換気扇	ファン径３５０ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　１００Ｗ	個	全国Ⅰ（除北沖）		産業用換気扇　有圧	三相２００Ｖ　羽根径３５０ｍｍ	台	全国	
圧力扇	400φ	台		換気扇（産業用）有圧換気扇	ファン径４００ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　５０Ｗ	個	全国Ⅰ（除北沖）		産業用換気扇　有圧	三相２００Ｖ　羽根径４００ｍｍ	台	全国	
圧力扇	450φ	台		換気扇（産業用）有圧換気扇	ファン径４５０ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　２００Ｗ	個	全国Ⅰ（除北沖）				台	全国	
圧力扇	500φ	台				台	全国Ⅰ（除北沖）		産業用換気扇　有圧	三相２００Ｖ　羽根径５００ｍｍ	台	全国	
躯体調査費（非破壊試験費）	電磁波ﾚｰﾀﾞ　基本料	回		－	－	－	－		非破壊試験費　配筋状態・かぶり	電磁波レーダ法　基本料	回	全国（沖縄除	
躯体調査費（非破壊試験費）	電磁波ﾚｰﾀﾞ　下向き	箇所		－	－	－	－		非破壊試験費　配筋状態・かぶり	電磁波レーダ法　下向き	箇所	全国（沖縄除	
躯体調査費（非破壊試験費）	電磁波ﾚｰﾀﾞ　横向き(壁面)	箇所		－	－	－	－		非破壊試験費　配筋状態・かぶり	電磁波レーダ法　横向き（壁面）	箇所	全国（沖縄除	
ﾄﾗｯｸ	普通用　2t 損料	供用日	建設機械等損料表										

＜市場単価（機械設備工事編）＞

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径１５ 厚２０ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径１５	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径２０ 厚２０ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径２０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径２５ 厚２０ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径２５	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径３２ 厚２０ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径３２	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径４０ 厚２０ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径４０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径５０ 厚２０ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径５０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径６５ 厚２０ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径６５	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径８０ 厚２０ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径８０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径１００ 厚２５ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径１００	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径１２５ 厚２５ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径１２５	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径１５０ 厚２５ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径１５０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径２００ 厚４０ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径２００	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径２５０ 厚４０ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径２５０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径３００ 厚４０ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径３００	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 15A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径１５ 厚２０ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径１５	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径２０ 厚２０ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径２０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径２５ 厚２０ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径２５	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 32A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径３２ 厚２０ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径３２	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 40A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径４０ 厚２０ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径４０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径５０ 厚２０ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径５０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 65A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径６５ 厚２０ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径６５	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 80A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径８０ 厚２０ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径８０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径１００ 厚２５ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径１００	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 125A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径１２５ 厚２５ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径１２５	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 150A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径１５０ 厚２５ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径１５０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 200A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径２００ 厚４０ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径２００	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 250A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径２５０ 厚４０ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径２５０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 300A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径３００ 厚４０ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径３００	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径１５ 厚２０ｍｍ	m	東京		給排水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径１５	m	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径２０ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW	暗渠内 径２０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径２５ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW	暗渠内 径２５	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径３２ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW	暗渠内 径３２	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径４０ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW	暗渠内 径４０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径５０ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW	暗渠内 径５０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径６５ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW	暗渠内 径６５	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径８０ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW	暗渠内 径８０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径１００ 厚２５mm	m	東京		給排水管（市場）GW	暗渠内 径１００	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径１２５ 厚２５mm	m	東京		給排水管（市場）GW	暗渠内 径１２５	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径１５０ 厚２５mm	m	東京		給排水管（市場）GW	暗渠内 径１５０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径２００ 厚４０mm	m	東京		給排水管（市場）GW	暗渠内 径２００	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径２５０ 厚４０mm	m	東京		給排水管（市場）GW	暗渠内 径２５０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径３００ 厚４０mm	m	東京		給排水管（市場）GW	暗渠内 径３００	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 15A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径１５ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW	天井 パイプ 径１５	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径２０ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW	天井 パイプ 径２０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径２５ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW	天井 パイプ 径２５	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径３２ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW	天井 パイプ 径３２	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径４０ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW	天井 パイプ 径４０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径５０ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW	天井 パイプ 径５０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径６５ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW	天井 パイプ 径６５	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径８０ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW	天井 パイプ 径８０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒100A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径１００ 厚２５mm	m	東京		給排水管（市場）GW	天井 パイプ 径１００	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒125A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径１２５ 厚２５mm	m	東京		給排水管（市場）GW	天井 パイプ 径１２５	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒150A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径１５０ 厚２５mm	m	東京		給排水管（市場）GW	天井 パイプ 径１５０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒200A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径２００ 厚４０mm	m	東京		給排水管（市場）GW	天井 パイプ 径２００	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒250A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径２５０ 厚４０mm	m	東京		給排水管（市場）GW	天井 パイプ 径２５０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒300A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径３００ 厚４０mm	m	東京		給排水管（市場）GW	天井 パイプ 径３００	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 15A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径１５ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径１５	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 20A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径２０ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径２０	m	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 25A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径２５ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径２５	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 32A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径３２ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径３２	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 40A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径４０ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径４０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 50A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径５０ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径５０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 65A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径６５ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径６５	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 80A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径８０ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径８０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 100A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径１００ 厚２５mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径１００	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 125A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径１２５ 厚２５mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径１２５	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 150A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径１５０ 厚２５mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径１５０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 200A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径２００ 厚４０mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径２００	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 250A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径２５０ 厚４０mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径２５０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 300A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径３００ 厚４０mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径３００	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 15A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径１５ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径１５	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 20A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径２０ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径２０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 25A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径２５ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径２５	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 32A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径３２ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径３２	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 40A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径４０ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径４０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 50A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径５０ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径５０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 65A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径６５ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径６５	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 80A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径８０ 厚２０mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径８０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 100A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径１００厚２５mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径１００	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 125A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径１２５厚２５mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径１２５	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 150A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径１５０厚２５mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径１５０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 200A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径２００厚４０mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径２００	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 250A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径２５０厚４０mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径２５０	m	東京	
給排水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 300A	m		保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径３００厚４０mm	m	東京		給排水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径３００	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径１５ 厚３０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	機械室・書庫・倉庫 径１５	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径２０ 厚３０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	機械室・書庫・倉庫 径２０	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径２５ 厚３０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	機械室・書庫・倉庫 径２５	m	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径３２ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径３２	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径４０ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径４０	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径５０ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径５０	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径６５ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径６５	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径８０ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径８０	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径１００ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径１００	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径１２５ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径１２５	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径１５０ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径１５０	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径２００ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径２００	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径２５０ 厚５０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径２５０	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径３００ 厚５０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径３００	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径１５ 厚３０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径１５	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径２０ 厚３０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径２０	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径２５ 厚３０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径２５	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径３２ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径３２	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径４０ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径４０	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径５０ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径５０	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径６５ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径６５	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径８０ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径８０	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径１００ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径１００	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径１２５ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径１２５	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径１５０ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径１５０	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径２００ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径２００	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径２５０ 厚５０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径２５０	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径３００ 厚５０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径３００	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出，浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 15A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径１５ 厚３０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径１５	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出，浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径２０ 厚３０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径２０	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出，浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径２５ 厚３０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径２５	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出，浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 32A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径３２ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径３２	m	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 40A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径４０ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	屋外露出 浴室 径４０	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径５０ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	屋外露出 浴室 径５０	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 65A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径６５ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	屋外露出 浴室 径６５	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 80A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径８０ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	屋外露出 浴室 径８０	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径１００ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	屋外露出 浴室 径１００	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 125A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径１２５ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	屋外露出 浴室 径１２５	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 150A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径１５０ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	屋外露出 浴室 径１５０	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 200A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径２００ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	屋外露出 浴室 径２００	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 250A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径２５０ 厚５０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	屋外露出 浴室 径２５０	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 300A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径３００ 厚５０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	屋外露出 浴室 径３００	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径１５ 厚３０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	暗渠内 径１５	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径２０ 厚３０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	暗渠内 径２０	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径２５ 厚３０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	暗渠内 径２５	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径３２ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	暗渠内 径３２	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径４０ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	暗渠内 径４０	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径５０ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	暗渠内 径５０	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径６５ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	暗渠内 径６５	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径８０ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	暗渠内 径８０	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径１００ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	暗渠内 径１００	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径１２５ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	暗渠内 径１２５	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径１５０ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	暗渠内 径１５０	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径２００ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	暗渠内 径２００	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径２５０ 厚５０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	暗渠内 径２５０	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径３００ 厚５０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW	暗渠内 径３００	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 15A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径１５ 厚３０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径１５	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 20A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径２０ 厚３０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径２０	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 25A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径２５ 厚３０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径２５	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 32A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径３２ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径３２	m	東京	
冷温水管等 保温（基準単価）	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 40A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径４０ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径４０	m	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 50A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径５０ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径５０	m	東京	
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 65A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径６５ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径６５	m	東京	
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 80A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径８０ 厚４０mm	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径８０	m	東京	
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 100A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径１００ 厚４０m m	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径１００	m	東京	
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 125A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径１２５ 厚４０m m	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径１２５	m	東京	
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 150A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径１５０ 厚４０m m	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径１５０	m	東京	
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 200A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径２００ 厚４０m m	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径２００	m	東京	
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 250A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径２５０ 厚５０m m	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径２５０	m	東京	
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 300A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径３００ 厚５０m m	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径３００	m	東京	
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 15A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径１５ 厚３０m m	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径１５	m	東京	
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 20A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径２０ 厚３０m m	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径２０	m	東京	
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 25A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径２５ 厚３０m m	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径２５	m	東京	
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 32A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径３２ 厚４０m m	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径３２	m	東京	
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 40A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径４０ 厚４０m m	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径４０	m	東京	
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 50A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径５０ 厚４０m m	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径５０	m	東京	
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 65A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径６５ 厚４０m m	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径６５	m	東京	
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 80A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径８０ 厚４０m m	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径８０	m	東京	
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 100A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径１００厚４０m m	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径１００	m	東京	
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 125A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径１２５厚４０m m	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径１２５	m	東京	
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 150A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径１５０厚４０m m	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径１５０	m	東京	
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 200A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径２００厚４０m m	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径２００	m	東京	
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 250A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径２５０厚５０m m	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径２５０	m	東京	
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 300A	m		保温工事 冷水・冷温水管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径３００厚５０m m	m	東京		冷温水管（市場）GW合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径３００	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径１５ 厚２０mm	m	東京		蒸気管（市場）GW	機械室・書庫・倉庫 径１５	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径２０ 厚２０mm	m	東京		蒸気管（市場）GW	機械室・書庫・倉庫 径２０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径２５ 厚２０mm	m	東京		蒸気管（市場）GW	機械室・書庫・倉庫 径２５	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径３２ 厚３０mm	m	東京		蒸気管（市場）GW	機械室・書庫・倉庫 径３２	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径４０ 厚３０mm	m	東京		蒸気管（市場）GW	機械室・書庫・倉庫 径４０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径５０ 厚３０mm	m	東京		蒸気管（市場）GW	機械室・書庫・倉庫 径５０	m	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径６５ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径６５	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径８０ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径８０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径１００ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径１００	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径１２５ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径１２５	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径１５０ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径１５０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径２００ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径２００	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径２５０ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径２５０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	機械室、書庫、倉庫 呼び径３００ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径３００	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 15A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径１５ 厚２０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径１５	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径２０ 厚２０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径２０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径２５ 厚２０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径２５	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 32A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径３２ 厚３０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径３２	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 40A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径４０ 厚３０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径４０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径５０ 厚３０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径５０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 65A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径６５ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径６５	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 80A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径８０ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径８０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径１００ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径１００	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 125A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径１２５ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径１２５	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 150A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径１５０ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径１５０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 200A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径２００ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径２００	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 250A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径２５０ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径２５０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 300A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋外露出、多湿箇所 呼び径３００ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径３００	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径１５ 厚２０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径１５	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径２０ 厚２０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径２０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径２５ 厚２０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径２５	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径３２ 厚３０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径３２	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径４０ 厚３０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径４０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径５０ 厚３０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径５０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径６５ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径６５	m	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径８０ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径８０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径１００ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径１００	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径１２５ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径１２５	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径１５０ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径１５０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径２００ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径２００	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径２５０ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径２５０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	暗渠内（ピット内含） 呼び径３００ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径３００	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 15A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径１５ 厚２０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径１５	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径２０ 厚２０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径２０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径２５ 厚２０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径２５	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径３２ 厚３０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径３２	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径４０ 厚３０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径４０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径５０ 厚３０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径５０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径６５ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径６５	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径８０ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径８０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒100A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径１００ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径１００	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒125A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径１２５ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径１２５	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒150A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径１５０ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径１５０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒200A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径２００ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径２００	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒250A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径２５０ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径２５０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒300A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	天井・ＰＳ内、空隙壁中 呼び径３００ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径３００	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 15A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径１５ 厚２０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径１５	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 20A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径２０ 厚２０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径２０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 25A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径２５ 厚２０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径２５	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 32A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径３２ 厚３０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径３２	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 40A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径４０ 厚３０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径４０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 50A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径５０ 厚３０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径５０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 65A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径６５ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径６５	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 80A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径８０ 厚４０mm	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径８０	m	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 100A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径１００ 厚４０ｍｍ	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径１００	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 125A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径１２５ 厚４０ｍｍ	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径１２５	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 150A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径１５０ 厚４０ｍｍ	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径１５０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 200A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径２００ 厚４０ｍｍ	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径２００	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 250A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径２５０ 厚４０ｍｍ	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径２５０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 300A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出 シートタイプ 呼び径３００ 厚４０ｍｍ	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径３００	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 15A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径１５ 厚２０ｍｍ	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径１５	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 20A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径２０ 厚２０ｍｍ	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径２０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 25A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径２５ 厚２０ｍｍ	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径２５	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 32A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径３２ 厚３０ｍｍ	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径３２	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 40A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径４０ 厚３０ｍｍ	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径４０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 50A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径５０ 厚３０ｍｍ	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径５０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 65A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径６５ 厚４０ｍｍ	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径６５	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 80A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径８０ 厚４０ｍｍ	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径８０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 100A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径１００厚４０ｍｍ	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径１００	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 125A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径１２５厚４０ｍｍ	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径１２５	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 150A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径１５０厚４０ｍｍ	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径１５０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 200A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径２００厚４０ｍｍ	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径２００	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 250A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径２５０厚４０ｍｍ	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径２５０	m	東京	
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 300A	m		保温工事 蒸気管 【市場】	屋内露出ジャケットタイプ 呼び径３００厚４０ｍｍ	m	東京		蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径３００	m	東京	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 保温厚50	ｍ２		保温工事 長方形ダクト（ＲＷ）厚５０ｍｍ【市場】	屋内露出（一般居室、廊下）	ｍ２	東京		長方形ダクト市場 ＲＷ保温材	屋内露出 一般居室 Ｔ５０	ｍ２	東京	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	ｍ２		保温工事 長方形ダクト（ＲＷ）厚２５ｍｍ【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内	ｍ２	東京		長方形ダクト市場 ＲＷ保温材	屋内隠ぺい シャフト Ｔ２５	ｍ２	東京	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋外露出､浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 保温厚50	ｍ２		保温工事 長方形ダクト（ＲＷ）厚５０ｍｍ【市場】	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所	ｍ２	東京		長方形ダクト（市場）ＲＷ保温材	屋外露出 浴室 Ｔ５０	ｍ２	東京	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室､書庫､倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	ｍ２		保温工事 長方形ダクト（ＲＷ）厚２５ｍｍ【市場】	機械室、書庫、倉庫	ｍ２	東京		長方形ダクト（市場）ＲＷ保温材	機械室 書庫 倉庫 Ｔ２５	ｍ２	東京	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 保温厚50	ｍ２		保温工事 長方形ダクト（ＧＷ）厚５０ｍｍ【市場】	屋内露出（一般居室、廊下）	ｍ２	東京		長方形ダクト市場 ＧＷ保温材	屋内露出 一般居室 Ｔ５０	ｍ２	東京	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	ｍ２		保温工事 長方形ダクト（ＧＷ）厚２５ｍｍ【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内	ｍ２	東京		長方形ダクト市場 ＧＷ保温材	屋内隠ぺい シャフト Ｔ２５	ｍ２	東京	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出､浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 保温厚50	ｍ２		保温工事 長方形ダクト（ＧＷ）厚５０ｍｍ【市場】	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所	ｍ２	東京		長方形ダクト（市場）ＧＷ保温材	屋外露出 浴室 Ｔ５０	ｍ２	東京	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室､書庫､倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	ｍ２		保温工事 長方形ダクト（ＧＷ）厚２５ｍｍ【市場】	機械室、書庫、倉庫	ｍ２	東京		長方形ダクト（市場）ＧＷ保温材	機械室 書庫 倉庫 Ｔ２５	ｍ２	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100mm 保温厚50	m		保温工事 スパイラルダクト（ＲＷ）厚５０【市場】	屋内露出（一般居室、廊下） 径１００mm	m	東京		スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋内露出 一般居室 径１００	m	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 125mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚５０【市場】	屋内露出（一般居室、廊下）　径１２５ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋内露出　一般居室　径１２５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 150mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚５０【市場】	屋内露出（一般居室、廊下）　径１５０ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋内露出　一般居室　径１５０	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 175mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚５０【市場】	屋内露出（一般居室、廊下）　径１７５ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋内露出　一般居室　径１７５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 200mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚５０【市場】	屋内露出（一般居室、廊下）　径２００ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋内露出　一般居室　径２００	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 225mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚５０【市場】	屋内露出（一般居室、廊下）　径２２５ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋内露出　一般居室　径２２５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 250mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚５０【市場】	屋内露出（一般居室、廊下）　径２５０ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋内露出　一般居室　径２５０	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 275mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚５０【市場】	屋内露出（一般居室、廊下）　径２７５ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋内露出　一般居室　径２７５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 300mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚５０【市場】	屋内露出（一般居室、廊下）　径３００ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋内露出　一般居室　径３００	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 350mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚５０【市場】	屋内露出（一般居室、廊下）　径３５０ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋内露出　一般居室　径３５０	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚２５【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径１００ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋内隠ぺい　ダクト　径１００	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚２５【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径１２５ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋内隠ぺい　ダクト　径１２５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚２５【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径１５０ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋内隠ぺい　ダクト　径１５０	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 175mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚２５【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径１７５ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋内隠ぺい　ダクト　径１７５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚２５【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径２００ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋内隠ぺい　ダクト　径２００	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 225mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚２５【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径２２５ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋内隠ぺい　ダクト　径２２５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚２５【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径２５０ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋内隠ぺい　ダクト　径２５０	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 275mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚２５【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径２７５ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋内隠ぺい　ダクト　径２７５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚２５【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径３００ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋内隠ぺい　ダクト　径３００	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 350mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚２５【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径３５０ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋内隠ぺい　ダクト　径３５０	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋外露出､浴室　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｶﾞﾘﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 100mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚５０【市場】	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径１００ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋外露出　浴室　径１００	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋外露出､浴室　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｶﾞﾘﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 125mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚５０【市場】	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径１２５ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋外露出　浴室　径１２５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋外露出､浴室　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｶﾞﾘﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 150mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚５０【市場】	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径１５０ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋外露出　浴室　径１５０	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋外露出､浴室　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｶﾞﾘﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 175mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚５０【市場】	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径１７５ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋外露出　浴室　径１７５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋外露出､浴室　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｶﾞﾘﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 200mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚５０【市場】	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径２００ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋外露出　浴室　径２００	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋外露出､浴室　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｶﾞﾘﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 225mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚５０【市場】	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径２２５ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋外露出　浴室　径２２５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋外露出､浴室　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｶﾞﾘﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 250mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚５０【市場】	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径２５０ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋外露出　浴室　径２５０	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋外露出､浴室　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｶﾞﾘﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 275mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚５０【市場】	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径２７５ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋外露出　浴室　径２７５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋外露出､浴室　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｶﾞﾘﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 300mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚５０【市場】	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径３００ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋外露出　浴室　径３００	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋外露出､浴室　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｶﾞﾘﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 350mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（ＲＷ）厚５０【市場】	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径３５０ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　ＲＷ	屋外露出　浴室　径３５０	m	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　機械室、書庫、倉庫　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（RW）厚２５【市場】	機械室、書庫、倉庫　径１００mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　RW	機械室　書庫　倉庫　径１００	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　機械室、書庫、倉庫　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（RW）厚２５【市場】	機械室、書庫、倉庫　径１２５mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　RW	機械室　書庫　倉庫　径１２５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　機械室、書庫、倉庫　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（RW）厚２５【市場】	機械室、書庫、倉庫　径１５０mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　RW	機械室　書庫　倉庫　径１５０	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　機械室、書庫、倉庫　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 175mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（RW）厚２５【市場】	機械室、書庫、倉庫　径１７５mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　RW	機械室　書庫　倉庫　径１７５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　機械室、書庫、倉庫　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（RW）厚２５【市場】	機械室、書庫、倉庫　径２００mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　RW	機械室　書庫　倉庫　径２００	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　機械室、書庫、倉庫　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 225mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（RW）厚２５【市場】	機械室、書庫、倉庫　径２２５mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　RW	機械室　書庫　倉庫　径２２５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　機械室、書庫、倉庫　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（RW）厚２５【市場】	機械室、書庫、倉庫　径２５０mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　RW	機械室　書庫　倉庫　径２５０	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　機械室、書庫、倉庫　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 275mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（RW）厚２５【市場】	機械室、書庫、倉庫　径２７５mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　RW	機械室　書庫　倉庫　径２７５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　機械室、書庫、倉庫　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（RW）厚２５【市場】	機械室、書庫、倉庫　径３００mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　RW	機械室　書庫　倉庫　径３００	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(40K)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　機械室、書庫、倉庫　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 350mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（RW）厚２５【市場】	機械室、書庫、倉庫　径３５０mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　RW	機械室　書庫　倉庫　径３５０	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚５０【市場】	屋内露出（一般居室、廊下）　径１００mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋内露出　一般居室　径１００	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 125mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚５０【市場】	屋内露出（一般居室、廊下）　径１２５mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋内露出　一般居室　径１２５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 150mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚５０【市場】	屋内露出（一般居室、廊下）　径１５０mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋内露出　一般居室　径１５０	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 175mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚５０【市場】	屋内露出（一般居室、廊下）　径１７５mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋内露出　一般居室　径１７５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 200mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚５０【市場】	屋内露出（一般居室、廊下）　径２００mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋内露出　一般居室　径２００	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 225mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚５０【市場】	屋内露出（一般居室、廊下）　径２２５mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋内露出　一般居室　径２２５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 250mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚５０【市場】	屋内露出（一般居室、廊下）　径２５０mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋内露出　一般居室　径２５０	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 275mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚５０【市場】	屋内露出（一般居室、廊下）　径２７５mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋内露出　一般居室　径２７５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 300mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚５０【市場】	屋内露出（一般居室、廊下）　径３００mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋内露出　一般居室　径３００	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 350mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚５０【市場】	屋内露出（一般居室、廊下）　径３５０mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋内露出　一般居室　径３５０	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚２５【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径１００mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋内隠ぺい　ダクト　径１００	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚２５【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径１２５mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋内隠ぺい　ダクト　径１２５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚２５【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径１５０mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋内隠ぺい　ダクト　径１５０	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 175mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚２５【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径１７５mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋内隠ぺい　ダクト　径１７５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚２５【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径２００mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋内隠ぺい　ダクト　径２００	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 225mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚２５【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径２２５mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋内隠ぺい　ダクト　径２２５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚２５【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径２５０mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋内隠ぺい　ダクト　径２５０	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 275mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚２５【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径２７５mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋内隠ぺい　ダクト　径２７５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚２５【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径３００mm	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋内隠ぺい　ダクト　径３００	m	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 350mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚２５【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径３５０ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋内隠ぺい　ダクト　径３５０	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋外露出､浴室　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ　100mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚５０【市場】	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径１００ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋外露出　浴室　径１００	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋外露出､浴室　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ　125mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚５０【市場】	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径１２５ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋外露出　浴室　径１２５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋外露出､浴室　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ　150mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚５０【市場】	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径１５０ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋外露出　浴室　径１５０	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋外露出､浴室　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ　175mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚５０【市場】	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径１７５ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋外露出　浴室　径１７５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋外露出､浴室　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ　200mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚５０【市場】	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径２００ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋外露出　浴室　径２００	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋外露出､浴室　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ　225mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚５０【市場】	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径２２５ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋外露出　浴室　径２２５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋外露出､浴室　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ　250mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚５０【市場】	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径２５０ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋外露出　浴室　径２５０	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋外露出､浴室　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ　275mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚５０【市場】	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径２７５ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋外露出　浴室　径２７５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋外露出､浴室　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ　300mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚５０【市場】	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径３００ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋外露出　浴室　径３００	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋外露出､浴室　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ　350mm 保温厚50	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚５０【市場】	屋外露出及び浴室、厨房等の多湿箇所　径３５０ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	屋外露出　浴室　径３５０	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　機械室､書庫､倉庫　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚２５【市場】	機械室、書庫、倉庫　径１００ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	機械室　書庫　倉庫　径１００	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　機械室､書庫､倉庫　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚２５【市場】	機械室、書庫、倉庫　径１２５ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	機械室　書庫　倉庫　径１２５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　機械室､書庫､倉庫　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚２５【市場】	機械室、書庫、倉庫　径１５０ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	機械室　書庫　倉庫　径１５０	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　機械室､書庫､倉庫　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 175mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚２５【市場】	機械室、書庫、倉庫　径１７５ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	機械室　書庫　倉庫　径１７５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　機械室､書庫､倉庫　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚２５【市場】	機械室、書庫、倉庫　径２００ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	機械室　書庫　倉庫　径２００	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　機械室､書庫､倉庫　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 225mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚２５【市場】	機械室、書庫、倉庫　径２２５ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	機械室　書庫　倉庫　径２２５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　機械室､書庫､倉庫　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚２５【市場】	機械室、書庫、倉庫　径２５０ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	機械室　書庫　倉庫　径２５０	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　機械室､書庫､倉庫　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 275mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚２５【市場】	機械室、書庫、倉庫　径２７５ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	機械室　書庫　倉庫　径２７５	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　機械室､書庫､倉庫　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚２５【市場】	機械室、書庫、倉庫　径３００ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	機械室　書庫　倉庫　径３００	m	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温　(32K)　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　機械室､書庫､倉庫　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 350mm 保温厚25	m		保温工事　スパイラルダクト（GW）厚２５【市場】	機械室、書庫、倉庫　径３５０ｍｍ	m	東京		スパイラルダクト（市場）　GW	機械室　書庫　倉庫　径３５０	m	東京	
消音内貼り　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ 鋼きっ甲金網　保温厚50	ｍ２		保温工事　消音内貼（RW）厚５０ｍｍ　【市場】	サプライチャンバー　鋼きっ甲金網	ｍ２	東京		消音内貼（市場）　RW保温材	サプライ　Ｔ５０　鋼きっ甲金鋼	ｍ２	東京	
消音内貼り　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ 保温厚50	ｍ２		保温工事　消音内貼（RW）厚５０ｍｍ　【市場】	サプライチャンバー　アルミパンチングメタル	ｍ２	東京		消音内貼（市場）　RW保温材	サプライ　Ｔ５０　アルミ	ｍ２	東京	
消音内貼り　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ　ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25	ｍ２		保温工事　消音内貼（RW）厚２５ｍｍ　【市場】	消音チャンバー	ｍ２	東京		消音内貼（市場）　RW保温材	消音チャンバー　Ｔ２５　ガラス	ｍ２	東京	
消音内貼り　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　消音ｴﾙﾎﾞ　ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25	ｍ２		保温工事　消音内貼（RW）厚２５ｍｍ　【市場】	消音エルボ	ｍ２	東京		消音内貼（市場）　RW保温材	消音エルボ　Ｔ２５　ガラス	ｍ２	東京	
消音内貼り　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ 鋼きっ甲金網　保温厚50	ｍ２		保温工事　消音内貼（GW）厚５０ｍｍ　【市場】	サプライチャンバー　鋼きっ甲金網	ｍ２	東京		消音内貼（市場）　GW保温材	サプライ　Ｔ５０　鋼きっ甲金鋼	ｍ２	東京	
消音内貼り　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ 保温厚50	ｍ２		保温工事　消音内貼（GW）厚５０ｍｍ　【市場】	サプライチャンバー　アルミパンチングメタル	ｍ２	東京		消音内貼（市場）　GW保温材	サプライ　Ｔ５０　アルミ	ｍ２	東京	
消音内貼り　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ　ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25	ｍ２		保温工事　消音内貼（GW）厚２５ｍｍ　【市場】	消音チャンバー	ｍ２	東京		消音内貼（市場）　GW保温材	消音チャンバー　Ｔ２５　ガラス	ｍ２	東京	
消音内貼り　(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　消音ｴﾙﾎﾞ　ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25	ｍ２		保温工事　消音内貼（GW）厚２５ｍｍ　【市場】	消音エルボ	ｍ２	東京		消音内貼（市場）　GW保温材	消音エルボ　Ｔ２５　ガラス	ｍ２	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
排煙ﾀﾞｸﾄ保温　(長方形ﾀﾞｸﾄ)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい きっ甲金網 保温厚25	ｍ２		保温工事　長方形ダクト（ＲＷ）厚２５ｍｍ【市場】	排煙ダクト　屋内隠ぺい	ｍ２	東京		長方形ダクト市場　ＲＷ保温材	排煙ダクト　屋内隠ぺい　Ｔ２５	ｍ２	東京	
排煙ﾀﾞｸﾄ保温　(円形ﾀﾞｸﾄ)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ25　屋内隠ぺい きっ甲金網 100mm 保温厚	m		保温工事　排煙ダクト（ＲＷ）厚２５　【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径１００ｍｍ	m	東京		排煙ダクト（市場）　ＲＷ保温材	屋内隠ぺい　シャフト　径１００	m	東京	
排煙ﾀﾞｸﾄ保温　(円形ﾀﾞｸﾄ)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ25　屋内隠ぺい きっ甲金網 125mm 保温厚	m		保温工事　排煙ダクト（ＲＷ）厚２５　【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径１２５ｍｍ	m	東京		排煙ダクト（市場）　ＲＷ保温材	屋内隠ぺい　シャフト　径１２５	m	東京	
排煙ﾀﾞｸﾄ保温　(円形ﾀﾞｸﾄ)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ25　屋内隠ぺい きっ甲金網 150mm 保温厚	m		保温工事　排煙ダクト（ＲＷ）厚２５　【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径１５０ｍｍ	m	東京		排煙ダクト（市場）　ＲＷ保温材	屋内隠ぺい　シャフト　径１５０	m	東京	
排煙ﾀﾞｸﾄ保温　(円形ﾀﾞｸﾄ)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ25　屋内隠ぺい きっ甲金網 175mm 保温厚	m		保温工事　排煙ダクト（ＲＷ）厚２５　【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径１７５ｍｍ	m	東京		排煙ダクト（市場）　ＲＷ保温材	屋内隠ぺい　シャフト　径１７５	m	東京	
排煙ﾀﾞｸﾄ保温　(円形ﾀﾞｸﾄ)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ25　屋内隠ぺい きっ甲金網 200mm 保温厚	m		保温工事　排煙ダクト（ＲＷ）厚２５　【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径２００ｍｍ	m	東京		排煙ダクト（市場）　ＲＷ保温材	屋内隠ぺい　シャフト　径２００	m	東京	
排煙ﾀﾞｸﾄ保温　(円形ﾀﾞｸﾄ)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ25　屋内隠ぺい きっ甲金網 225mm 保温厚	m		保温工事　排煙ダクト（ＲＷ）厚２５　【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径２２５ｍｍ	m	東京		排煙ダクト（市場）　ＲＷ保温材	屋内隠ぺい　シャフト　径２２５	m	東京	
排煙ﾀﾞｸﾄ保温　(円形ﾀﾞｸﾄ)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ25　屋内隠ぺい きっ甲金網 250mm 保温厚	m		保温工事　排煙ダクト（ＲＷ）厚２５　【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径２５０ｍｍ	m	東京		排煙ダクト（市場）　ＲＷ保温材	屋内隠ぺい　シャフト　径２５０	m	東京	
排煙ﾀﾞｸﾄ保温　(円形ﾀﾞｸﾄ)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ25　屋内隠ぺい きっ甲金網 275mm 保温厚	m		保温工事　排煙ダクト（ＲＷ）厚２５　【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径２７５ｍｍ	m	東京		排煙ダクト（市場）　ＲＷ保温材	屋内隠ぺい　シャフト　径２７５	m	東京	
排煙ﾀﾞｸﾄ保温　(円形ﾀﾞｸﾄ)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ25　屋内隠ぺい きっ甲金網 300mm 保温厚	m		保温工事　排煙ダクト（ＲＷ）厚２５　【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径３００ｍｍ	m	東京		排煙ダクト（市場）　ＲＷ保温材	屋内隠ぺい　シャフト　径３００	m	東京	
排煙ﾀﾞｸﾄ保温　(円形ﾀﾞｸﾄ)　(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ25　屋内隠ぺい きっ甲金網 350mm 保温厚	m		保温工事　排煙ダクト（ＲＷ）厚２５　【市場】	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内　径３５０ｍｍ	m	東京		排煙ダクト（市場）　ＲＷ保温材	屋内隠ぺい　シャフト　径３５０	m	東京	
手洗器 取付　(基準単価)	埋込ﾀｲﾌﾟ、自閉水栓等	組		衛生器具取付費　手洗器埋込タイプ【市場】［手間］	自閉水栓等	組	東京		手洗器（市場）	埋込タイプ　自閉水栓等	組	東京	
手洗器 取付　(基準単価)	壁掛けそで付き、自動水栓1個	組		衛生器具取付費　手洗器　【市場】［手間］	壁掛け　自動水栓１個	組	東京		手洗器（市場）	壁掛け　自動水栓１個	組	東京	
掃除流し 取付　(基準単価)	ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	組		衛生器具取付費　掃除流し　【市場】［手間］	ＪＩＳ記号Ｓ２１０、ＮＳ２１０	組	東京		掃除流し（市場）	Ｓ２１０ＮＳ２１０	組	東京	
洗濯機ﾊﾟﾝ 取付　(基準単価)	ﾄﾗｯﾌﾟ付き	組		衛生器具取付費　洗濯機パン　【市場】［手間］	トラップ付き	組	東京		洗濯機パン（市場）	トラップ付き	組	東京	
化粧棚 取付　(基準単価)	450×150mm程度、ｶﾞﾗｽ製、陶器製等	個		衛生器具取付費　化粧棚　【市場】［手間］	４５０×１５０ｍｍ程度、ガラス製、陶器製等	個	東京		化粧棚（市場）	４５０×１５０ｍｍ程度	個	東京	
鏡 取付　(基準単価)	360×450mm程度	枚		衛生器具取付費　鏡　【市場】［手間］	３６０×４５０ｍｍ程度	枚	東京		鏡（市場）	３６０×４５０ｍｍ程度	枚	東京	
鏡 取付　(基準単価)	600×800mm程度	枚		衛生器具取付費　鏡　【市場】［手間］	６００×８００ｍｍ程度	枚	東京		鏡（市場）	６００×８００ｍｍ程度	枚	東京	
鏡 取付　(基準単価)	傾斜鏡	枚		衛生器具取付費　鏡　【市場】［手間］	傾斜鏡	枚	東京		鏡（市場）	傾斜鏡	枚	東京	
水石鹸入れ 取付 (基準単価)	容量0.35L程度、押ﾎﾞﾀﾝ式	個		衛生器具取付費　水石けん入れ　【市場】［手間］	容量０．３５Ｌ程度、押ボタン式	個	東京		水石けん入れ（市場）	容量０．３５Ｌ程度　押ボタン式	個	東京	
ｼｰﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ　取付(基準単価)	大便器用	個		衛生器具取付費　シートペーパーホルダー　【市場】	大便器用　［手間］	個	東京		シートペーパーホルダー（市場）	大便器用	個	東京	
紙巻器(露出)取付(基準単価)	1連(紙巻器のみを取付の場合)	個		衛生器具取付費　紙巻器（露出）　【市場】［手間］	１連（紙巻器のみを取付の場合）	個	東京		紙巻器（市場）	露出　１連	個	東京	
大便器 取付　(基準単価)	洗浄弁式 温水洗浄便座	組		衛生器具取付費　大便器　【市場】［手間］	洗浄弁式　フラッシュ弁、スパッド、温水洗浄便座	組	東京		大便器（市場）	洗浄弁式便器フラッシュ弁	組	東京	
大便器 取付　(基準単価)	ﾀﾝｸ式　温水洗浄便座	組		衛生器具取付費　大便器　【市場】［手間］	タンク式　密結ロータンク、紙巻器、温水洗浄便座	組	東京		大便器（市場）	タンク式便器　密結ロータンク	組	東京	
大便器 取付　(基準単価)	高座面形 温水洗浄便座	組		衛生器具取付費　大便器　【市場】［手間］	高座面　フラッシュ弁、紙巻器、温水洗浄便座	組	東京		大便器（市場）	高座面便器　フラッシュ弁	組	東京	
洗面器 取付　(基準単価)	自動水栓 1個付 大	組		衛生器具取付費　洗面器　【市場】［手間］	自動水栓１個、大	組	東京		洗面器（市場）	自動水栓１個　大　Ｌ４１０	組	東京	
洗面器 取付　(基準単価)	自動水栓 1個付 小	組		衛生器具取付費　洗面器　【市場】［手間］	自動水栓１個、小	組	東京		洗面器（市場）	自動水栓１個　小　Ｌ４２０	組	東京	
洗面器 取付　(基準単価)	自動混合水栓　大	組		衛生器具取付費　洗面器　【市場】［手間］	自動混合水栓、大	組	東京		洗面器（市場）	自動混合水栓　大　Ｌ４１０	組	東京	
普通便座 取付　(基準単価)	温水洗浄便座に対する差額分	組		衛生器具取付費　普通便座減算額　【市場】［手間］	温水洗浄便座の代りに取付けた場合	組	東京		減算額（市場）	普通便座を取り付けた場合	組	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
身障者用洗面器　取付(基準単価)	そで無し、自動水栓1個	組		衛生器具取付費　身障者用洗面器　【市場】［手間］	自動水栓１個	組	東京		洗面器（市場）	身障者用　自動水栓１個	組	東京	
小便器 取付　(基準単価)	洗浄弁式床置小便器　大形	組		衛生器具取付費　小便器　【市場】［手間］	洗浄弁式床置・大　露出型個別感知式フラッシュ弁	組	東京		小便器（市場）	洗浄弁式床置小便器・大	組	東京	
小便器 取付　(基準単価)	洗浄弁式床置小便器　小形	組		衛生器具取付費　小便器　【市場】［手間］	洗浄弁式床置・小　露出型個別感知式フラッシュ弁	組	東京		小便器（市場）	洗浄弁式床置小便器・小	組	東京	
小便器 取付　(基準単価)	洗浄弁式壁掛小便器　大形	組		衛生器具取付費　小便器　【市場】［手間］	洗浄弁式壁掛・大　露出型個別感知式フラッシュ弁	組	東京		小便器（市場）	洗浄弁式壁掛小便器・大	組	東京	
小便器 取付　(基準単価)	洗浄弁式壁掛小便器　小形	組		衛生器具取付費　小便器　【市場】［手間］	洗浄弁式壁掛・小　露出型個別感知式フラッシュ弁	組	東京		小便器（市場）	洗浄弁式壁掛小便器・小	組	東京	
小便器 取付　(基準単価)	専用洗浄弁式床置小便器 大形	組		衛生器具取付費　小便器　【市場】［手間］	専用洗浄弁式床置・大　一体型個別感知フラッシュ弁	組	東京		小便器（市場）	専用洗浄弁式床置　床フランジ	組	東京	
小便器 取付　(基準単価)	専用洗浄弁式壁掛小便器 大形	組		衛生器具取付費　小便器　【市場】［手間］	専用洗浄弁式壁掛・大　一体型個別感知フラッシュ弁	組	東京		小便器（市場）	専用洗浄弁式壁掛　壁フランジ	組	東京	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取付費(基準単価)	0.04㎡以下	個		取付費　吹出口ユニバーサル形　【市場】［手間］	面積０．０４ｍ２以下	個	東京		制気口類取付費　吹出口	ＶＨＳ・ＶＳ・ＶＨ・Ｖ０．０４	個	東京	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取付費(基準単価)	～0.10	個		取付費　吹出口ユニバーサル形　【市場】［手間］	面積０．０４ｍ２超～０．１０ｍ２以下	個	東京		制気口類取付費　吹出口	ＶＨＳ・ＶＳ・ＶＨ・Ｖ～０．１	個	東京	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取付費(基準単価)	～0.20	個		取付費　吹出口ユニバーサル形　【市場】［手間］	面積０．１０ｍ２超～０．２０ｍ２以下	個	東京		制気口類取付費　吹出口	ＶＨＳ・ＶＳ・ＶＨ・Ｖ～０．２	個	東京	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取付費(基準単価)	～0.30	個		取付費　吹出口ユニバーサル形　【市場】［手間］	面積０．２０ｍ２超～０．３０ｍ２以下	個	東京		制気口類取付費　吹出口	ＶＨＳ・ＶＳ・ＶＨ・Ｖ～０．３	個	東京	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取付費(基準単価)	～0.40	個		取付費　吹出口ユニバーサル形　【市場】［手間］	面積０．３０ｍ２超～０．４０ｍ２以下	個	東京		制気口類取付費　吹出口	ＶＨＳ・ＶＳ・ＶＨ・Ｖ～０．４	個	東京	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口　取付費(基準単価)	ﾈｯｸ径200㎜以下	個		取付費　ノズル形吹出口　【市場】［手間］	ネック径２００ｍｍ以下	個	東京		制気口類取付費　ノズル吹出口	ネック径２００ｍｍ以下	個	東京	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口　取付費(基準単価)	ﾈｯｸ径300㎜以下	個		取付費　ノズル形吹出口　【市場】［手間］	ネック径３００ｍｍ以下	個	東京		制気口類取付費　ノズル吹出口	ネック径３００ｍｍ以下	個	東京	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口　取付費(基準単価)	ﾈｯｸ径400㎜以下	個		取付費　ノズル形吹出口　【市場】［手間］	ネック径４００ｍｍ以下	個	東京		制気口類取付費　ノズル吹出口	ネック径４００ｍｍ以下	個	東京	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口　取付費(基準単価)	ﾈｯｸ径500㎜以下	個		取付費　ノズル形吹出口　【市場】［手間］	ネック径５００ｍｍ以下	個	東京		制気口類取付費　ノズル吹出口	ネック径５００ｍｍ以下	個	東京	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 取付費(基準単価)	ﾈｯｸ径200㎜以下	個		取付費　吹出口シーリングディフューザー　【市場】	ネック径２００ｍｍ以下　［手間］	個	東京		制気口類取付費　吹出口	Ｃ２ＣＡＥ２ＥＡネック径２００	個	東京	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 取付費(基準単価)	250～350	個		取付費　吹出口シーリングディフューザー　【市場】	ネック径２５０～３５０ｍｍ以下　［手間］	個	東京		制気口類取付費　吹出口	Ｃ２ＣＡＥ２ＥＡネック径２５０	個	東京	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 取付費(基準単価)	400～500	個		取付費　吹出口シーリングディフューザー　【市場】	ネック径４００～５００ｍｍ以下　［手間］	個	東京		制気口類取付費　吹出口	Ｃ２ＣＡＥ２ＥＡネック径４００	個	東京	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 取付費(基準単価)	550～600	個		取付費　吹出口シーリングディフューザー　【市場】	ネック径５５０～６００ｍｍ以下　［手間］	個	東京		制気口類取付費　吹出口	Ｃ２ＣＡＥ２ＥＡネック径５５０	個	東京	
線状吹出口　取付費(基準単価)	長辺1ｍ以下	個		取付費　線状吹出口　【市場】［手間］	長辺寸法Ｌ≦１０００ｍｍ	個	東京		制気口類取付費　線状吹出口	ＢＬ・ＴＬ・ＣＬ形長辺１ｍ以下	個	東京	
線状吹出口　取付費(基準単価)	2ｍ以下	個		取付費　線状吹出口　【市場】［手間］	長辺寸法１０００＜Ｌ≦２０００ｍｍ	個	東京		制気口類取付費　線状吹出口	ＢＬ・ＴＬ・ＣＬ長辺～２ｍ以下	個	東京	
線状吹出口　取付費(基準単価)	3ｍ以下	個		取付費　線状吹出口　【市場】［手間］	長辺寸法２０００＜Ｌ≦３０００ｍｍ	個	東京		制気口類取付費　線状吹出口	ＢＬ・ＴＬ・ＣＬ長辺～３ｍ以下	個	東京	
ｽﾘｯﾄ形吸込口　取付費(基準単価)	0.1㎡以下	個		取付費　吸込口　【市場】［手間］	面積０．１ｍ２以下	個	東京		制気口類取付費　吸込口	ＧＶ・ＧＶＳ　０．１ｍ２以下	個	東京	
ｽﾘｯﾄ形吸込口　取付費(基準単価)	～0.5	個		取付費　吸込口　【市場】［手間］	面積０．１ｍ２超～０．５ｍ２以下	個	東京		制気口類取付費　吸込口	ＧＶ・ＧＶＳ　～０．５ｍ２以下	個	東京	
ｽﾘｯﾄ形吸込口　取付費(基準単価)	～1.0	個		取付費　吸込口　【市場】［手間］	面積０．５ｍ２超～１．０ｍ２以下	個	東京		制気口類取付費　吸込口	ＧＶ・ＧＶＳ　～１ｍ２以下	個	東京	
ｽﾘｯﾄ形吸込口　取付費(基準単価)	～1.6	個		取付費　吸込口　【市場】［手間］	面積１．０ｍ２超～１．６ｍ２以下	個	東京		制気口類取付費　吸込口	ＧＶ・ＧＶＳ　～１．６ｍ２以下	個	東京	
ｽﾘｯﾄ形吸込口　取付費(基準単価)	～2.0	個		取付費　吸込口　【市場】［手間］	面積１．６ｍ２超～２．０ｍ２以下	個	東京		制気口類取付費　吸込口	ＧＶ・ＧＶＳ　～２ｍ２以下	個	東京	
ｽﾘｯﾄ形吸込口　取付費(基準単価)	～2.4	個		取付費　吸込口　【市場】［手間］	面積２．０ｍ２超～２．４ｍ２以下	個	東京		制気口類取付費　吸込口	ＧＶ・ＧＶＳ　～２．４ｍ２以下	個	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
点検口(ﾀﾞｸﾄ用)　取付費(基準単価)	0.2㎡未満	個		取付費　点検口（ダクト用）　【市場】［手間］	０．２ｍ２未満	個	東京		制気口類取付費　点検口	ダクト用　０．２ｍ２未満	個	東京	
点検口(ﾀﾞｸﾄ用)　取付費(基準単価)	0.2～0.3程度	個		取付費　点検口（ダクト用）　【市場】［手間］	０．２～０．３ｍ２程度	個	東京		制気口類取付費　点検口	ダクト用　０．２～０．３ｍ２	個	東京	
風量測定口　取付費(基準単価)		個		取付費　風量測定口　【市場】［手間］	風量測定口	個	東京		制気口類取付費	風量測定口	個	東京	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ　取付費(基準単価)	100mm	個		取付費　ベントキャップ　【市場】［手間］	直径１００ｍｍ	個	東京		制気口類取付費　ベントキャップ	直径１００ｍｍ	個	東京	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ　取付費(基準単価)	150mm	個		取付費　ベントキャップ　【市場】［手間］	直径１５０ｍｍ	個	東京		制気口類取付費　ベントキャップ	直径１５０ｍｍ	個	東京	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ　取付費(基準単価)	200mm	個		取付費　ベントキャップ　【市場】［手間］	直径２００ｍｍ	個	東京		制気口類取付費　ベントキャップ	直径２００ｍｍ	個	東京	
排煙口取付費　(基準単価)	長辺0.5m未満	個		排煙口取付費　【市場】［手間］	長辺０．５ｍ未満	個	東京		制気口類取付費　排煙口	長辺０．５ｍ未満	個	東京	
排煙口取付費　(基準単価)	1m未満	個		排煙口取付費　【市場】［手間］	長辺０．５ｍ以上～１．０ｍ未満	個	東京		制気口類取付費　排煙口	長辺０．５以上～１ｍ未満	個	東京	
排煙口取付費　(基準単価)	1m以上	個		排煙口取付費　【市場】［手間］	長辺１．０ｍ以上	個	東京		制気口類取付費　排煙口	長辺１ｍ以上	個	東京	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　取付費(基準単価)	0.1㎡以下	個		ダンパー取付費　風量調節ダンパー類　【市場】	面積０．１ｍ２以下　［手間］	個	東京		風量調整ダンパー類取付費	ＶＤ・ＭＤ・ＣＤ０．１ｍ２以下	個	東京	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　取付費(基準単価)	～0.5	個		ダンパー取付費　風量調節ダンパー類　【市場】	面積０．１ｍ２超～０．５ｍ２以下　［手間］	個	東京		風量調整ダンパー類取付費	ＶＤ・ＭＤ・ＣＤ０．５ｍ２以下	個	東京	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　取付費(基準単価)	～1.0	個		ダンパー取付費　風量調節ダンパー類　【市場】	面積０．５ｍ２超～１．０ｍ２以下　［手間］	個	東京		風量調整ダンパー類取付費	ＶＤ・ＭＤ・ＣＤ　～１ｍ２以下	個	東京	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　取付費(基準単価)	～1.6	個		ダンパー取付費　風量調節ダンパー類　【市場】	面積１．０ｍ２超～１．６ｍ２以下　［手間］	個	東京		風量調整ダンパー類取付費	ＶＤ・ＭＤ・ＣＤ１．６ｍ２以下	個	東京	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　取付費(基準単価)	～2.0	個		ダンパー取付費　風量調節ダンパー類　【市場】	面積１．６ｍ２超～２．０ｍ２以下　［手間］	個	東京		風量調整ダンパー類取付費	ＶＤ・ＭＤ・ＣＤ　～２ｍ２以下	個	東京	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　取付費(基準単価)	～2.4	個		ダンパー取付費　風量調節ダンパー類　【市場】	面積２．０ｍ２超～２．４ｍ２以下　［手間］	個	東京		風量調整ダンパー類取付費	ＶＤ・ＭＤ・ＣＤ２．４ｍ２以下	個	東京	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　取付費(基準単価)	0.1㎡以下	個		ダンパー取付費　防火ダンパー類　【市場】［手間］	面積０．１ｍ２以下	個	東京		防火ダンパー類取付費	ＦＤ～排煙　０．１ｍ２以下	個	東京	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　取付費(基準単価)	～0.5	個		ダンパー取付費　防火ダンパー類　【市場】［手間］	面積０．１ｍ２超～０．５ｍ２以下	個	東京		防火ダンパー類取付費	ＦＤ～排煙　～０．５ｍ２以下	個	東京	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　取付費(基準単価)	～1.0	個		ダンパー取付費　防火ダンパー類　【市場】［手間］	面積０．５ｍ２超～１．０ｍ２以下	個	東京		防火ダンパー類取付費	ＦＤ～排煙　～１ｍ２以下	個	東京	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　取付費(基準単価)	～1.6	個		ダンパー取付費　防火ダンパー類　【市場】［手間］	面積１．０ｍ２超～１．６ｍ２以下	個	東京		防火ダンパー類取付費	ＦＤ～排煙　～１．６ｍ２以下	個	東京	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　取付費(基準単価)	～2.0	個		ダンパー取付費　防火ダンパー類　【市場】［手間］	面積１．６ｍ２超～２．０ｍ２以下	個	東京		防火ダンパー類取付費	ＦＤ～排煙　～２ｍ２以下	個	東京	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　取付費(基準単価)	～2.4	個		ダンパー取付費　防火ダンパー類　【市場】［手間］	面積２．０ｍ２超～２．４ｍ２以下	個	東京		防火ダンパー類取付費	ＦＤ～排煙　～２．４ｍ２以下	個	東京	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法　(低圧ﾀﾞｸﾄ)　(基準単価)	0.5mm（　　≦450）	ｍ２		ダクト工事アングルフランジ工法（低圧ダクト）市場	長辺寸法Ｌ≦４５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ	ｍ２	東京		ダクト取付（市場）　低圧	アングル　Ｌ≦４５０　Ｔ０．５	ｍ２	東京	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法　(低圧ﾀﾞｸﾄ)　(基準単価)	0.6mm（450＜ ≦750）	ｍ２		ダクト工事アングルフランジ工法（低圧ダクト）市場	長辺寸法４５０＜Ｌ≦７５０ｍｍ　板厚０．６ｍｍ	ｍ２	東京		ダクト取付（市場）　低圧	アングル　Ｌ≦７５０　Ｔ０．６	ｍ２	東京	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法　(低圧ﾀﾞｸﾄ)　(基準単価)	0.8mm（750＜ ≦1500）	ｍ２		ダクト工事アングルフランジ工法（低圧ダクト）市場	長辺寸法７５０＜Ｌ≦１５００ｍｍ　板厚０．８ｍｍ	ｍ２	東京		ダクト取付（市場）　低圧	アングルＬ≦１５００　Ｔ０．８	ｍ２	東京	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法　(低圧ﾀﾞｸﾄ)　(基準単価)	1.0mm（1500＜ ≦2200）	ｍ２		ダクト工事アングルフランジ工法（低圧ダクト）市場	長辺寸法１５００＜Ｌ≦２２００ｍｍ板厚１．０ｍｍ	ｍ２	東京		ダクト取付（市場）　低圧	アングル　Ｌ≦２２００　Ｔ１	ｍ２	東京	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法　(低圧ﾀﾞｸﾄ)　(基準単価)	1.2mm（2200＜　　）	ｍ２		ダクト工事アングルフランジ工法（低圧ダクト）市場	長辺寸法２２００＜Ｌ　板厚１．２ｍｍ	ｍ２	東京		ダクト取付（市場）　低圧	アングル２２００＜Ｌ　Ｔ１．２	ｍ２	東京	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法　(排煙ﾀﾞｸﾄ)　(基準単価)	0.8mm（　　≦450）	ｍ２		ダクト工事アングルフランジ工法（排煙ダクト）市場	長辺寸法Ｌ≦４５０ｍｍ　板厚０．８ｍｍ	ｍ２	東京		ダクト取付（市場）　排煙	アングル　Ｌ≦４５０　Ｔ０．８	ｍ２	東京	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法　(排煙ﾀﾞｸﾄ)　(基準単価)	1.0mm（450＜ ≦750）	ｍ２		ダクト工事アングルフランジ工法（排煙ダクト）市場	長辺寸法４５０＜Ｌ≦７５０ｍｍ　板厚１．０ｍｍ	ｍ２	東京		ダクト取付（市場）　排煙	アングル　Ｌ≦７５０　Ｔ１	ｍ２	東京	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法　(排煙ﾀﾞｸﾄ)　(基準単価)	1.0mm（750＜ ≦1200）	ｍ２		ダクト工事アングルフランジ工法（排煙ダクト）市場	長辺寸法７５０＜Ｌ≦１２００ｍｍ　板厚１．０ｍｍ	ｍ２	東京		ダクト取付（市場）　排煙	アングル　Ｌ≦１２００　Ｔ１	ｍ２	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法 (排煙ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	1.2mm (1200< ≦1500)	ｍ２		ダクト工事アングルフランジ工法（排煙ダクト）市場	長辺寸法１２００<L≦１５００mm板厚１．２mm	ｍ２	東京		ダクト取付（市場） 排煙	アングルL≦１５００ Ｔ１．２	ｍ２	東京	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法 (排煙ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	1.2mm (1500< ≦2200)	ｍ２		ダクト工事アングルフランジ工法（排煙ダクト）市場	長辺寸法１５００<L≦２２００mm板厚１．２mm	ｍ２	東京		ダクト取付（市場） 排煙	アングルL≦２２００ Ｔ１．２	ｍ２	東京	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法 (排煙ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	1.2mm (2200<)	ｍ２		ダクト工事アングルフランジ工法（排煙ダクト）市場	長辺寸法２２００mm<L 板厚１．２mm	ｍ２	東京		ダクト取付（市場） 排煙	アングル２２００<L Ｔ１．２	ｍ２	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	100mm	ｍ		ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 市場	口径１００mm 板厚０．５mm	ｍ	東京		ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径１００mm	ｍ	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	125mm	ｍ		ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 市場	口径１２５mm 板厚０．５mm	ｍ	東京		ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径１２５mm	ｍ	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	150mm	ｍ		ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 市場	口径１５０mm 板厚０．５mm	ｍ	東京		ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径１５０mm	ｍ	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	175mm	ｍ		ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 市場	口径１７５mm 板厚０．５mm	ｍ	東京		ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径１７５mm	ｍ	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	200mm	ｍ		ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 市場	口径２００mm 板厚０．５mm	ｍ	東京		ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径２００mm	ｍ	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	225mm	ｍ		ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 市場	口径２２５mm 板厚０．５mm	ｍ	東京		ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径２２５mm	ｍ	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	250mm	ｍ		ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 市場	口径２５０mm 板厚０．５mm	ｍ	東京		ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径２５０mm	ｍ	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	275mm	ｍ		ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 市場	口径２７５mm 板厚０．５mm	ｍ	東京		ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径２７５mm	ｍ	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	300mm	ｍ		ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 市場	口径３００mm 板厚０．５mm	ｍ	東京		ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径３００mm	ｍ	東京	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	350mm	ｍ		ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 市場	口径３５０mm 板厚０．５mm	ｍ	東京		ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径３５０mm	ｍ	東京	
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 (低圧ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	0.5mm (≦450)	ｍ２		ダクト工事 コーナーボルト共板フランジ工法 市場	長辺寸法L≦４５０mm 板厚０．５mm	ｍ２	東京		ダクト取付（市場）	コーナーボルト共板 L≦４５０	ｍ２	東京	
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 (低圧ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	0.6mm (450< ≦750)	ｍ２		ダクト工事 コーナーボルト共板フランジ工法 市場	長辺寸法４５０<L≦７５０mm 板厚０．６mm	ｍ２	東京		ダクト取付（市場）	コーナーボルト共板 L≦７５０	ｍ２	東京	
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 (低圧ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	0.8mm (750< ≦1200)	ｍ２		ダクト工事 コーナーボルト共板フランジ工法 市場	長辺寸法７５０<L≦１２００mm板厚０．８mm	ｍ２	東京		ダクト取付（市場）	コーナーボルト共板L≦１２００	ｍ２	東京	
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 (低圧ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	0.8mm (1200< ≦1500)	ｍ２		ダクト工事 コーナーボルト共板フランジ工法 市場	長辺寸法１２００<L≦１５００mm板厚０．８mm	ｍ２	東京		ダクト取付（市場）	コーナーボルト共板L≦１５００	ｍ２	東京	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) (基準単価)	0.5mm (≦450)	ｍ２		チャンバー工事 (低圧ダクト) 【市場】	長辺寸法L≦４５０mm 板厚０．５mm	ｍ２	東京		ダクト取付（市場）チャンバー	低圧 L≦４５０ Ｔ０．５	ｍ２	東京	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) (基準単価)	0.6mm (450< ≦750)	ｍ２		チャンバー工事 (低圧ダクト) 【市場】	長辺寸法４５０<L≦７５０mm 板厚０．６mm	ｍ２	東京		ダクト取付（市場）チャンバー	低圧 L≦７５０ Ｔ０．６	ｍ２	東京	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) (基準単価)	0.8mm (750< ≦1500)	ｍ２		チャンバー工事 (低圧ダクト) 【市場】	長辺寸法７５０<L≦１５００mm 板厚０．８mm	ｍ２	東京		ダクト取付（市場）チャンバー	低圧 L≦１５００ Ｔ０．８	ｍ２	東京	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) (基準単価)	1.0mm (1500< ≦2200)	ｍ２		チャンバー工事 (低圧ダクト) 【市場】	長辺寸法１５００<L≦２２００mm板厚１．０mm	ｍ２	東京		ダクト取付（市場）チャンバー	低圧 L≦２２００ Ｔ１．０	ｍ２	東京	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) (基準単価)	1.2mm (2200<)	ｍ２		チャンバー工事 (低圧ダクト) 【市場】	長辺寸法２２００mm<L 板厚１．２mm	ｍ２	東京		ダクト取付（市場）チャンバー	低圧 ２２００<L Ｔ１．２	ｍ２	東京	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) (基準単価)	1.6mm	ｍ２		チャンバー工事 (低圧ダクト) 【市場】	板厚１．６mm	ｍ２	東京		ダクト取付（市場）チャンバー	低圧 Ｔ１．６	ｍ２	東京	
組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ (低圧用) (基準単価)	1.0mm (≦2200)	ｍ２		組立チャンバー工事（低圧ダクト） 【市場】	長辺寸法L≦２２００mm 板厚１．０mm	ｍ２	東京		ダクト取付市場 組立チャンバー	低圧 L≦２２００ １．０mm	ｍ２	東京	
組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ (低圧用) (基準単価)	1.2mm (2200<)	ｍ２		組立チャンバー工事（低圧ダクト） 【市場】	長辺寸法２２００mm<L 板厚１．２mm	ｍ２	東京		ダクト取付市場 組立チャンバー	低圧 ２２００<L １．２mm	ｍ２	東京	
組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ (低圧用) (基準単価)	1.6mm	ｍ２		組立チャンバー工事（低圧ダクト） 【市場】	板厚１．６mm	ｍ２	東京		ダクト取付市場 組立チャンバー	低圧 １．６mm	ｍ２	東京	
ﾎﾞｯｸｽ(低圧用) (基準単価)	0.5mm (≦450)	ｍ２		ボックス工事 (低圧ダクト) 【市場】	長辺寸法L≦４５０mm 板厚０．５mm	ｍ２	東京		ダクト取付（市場）ボックス	低圧 L≦４５０ ０．５mm	ｍ２	東京	
ﾎﾞｯｸｽ(低圧用) (基準単価)	0.6mm (450< ≦750)	ｍ２		ボックス工事 (低圧ダクト) 【市場】	長辺寸法４５０<L≦７５０mm 板厚０．６mm	ｍ２	東京		ダクト取付（市場）ボックス	低圧 L≦７５０ ０．６mm	ｍ２	東京	
ﾎﾞｯｸｽ(低圧用) (基準単価)	0.8mm (750< ≦1500)	ｍ２		ボックス工事 (低圧ダクト) 【市場】	長辺寸法７５０<L≦１５００mm 板厚０．８mm	ｍ２	東京		ダクト取付（市場）ボックス	低圧 L≦１５００ ０．８mm	ｍ２	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾎﾞｯｸｽ取付費線状 吹出口BLS･BLD用 (基準単価)	吹出口長辺1m以下	個		線状吹出口ＢＬＳ・ＢＬＤ用ボックス取付費【市場】	吹出口　長辺寸法Ｌ≦１０００ｍｍ　[手間]	個	東京		既製品ボックス取付（市場）	線状吹出口　Ｌ≦１０００ｍｍ	個	東京	
ﾎﾞｯｸｽ取付費線状 吹出口BLS･BLD用 (基準単価)	吹出口長辺2m以下	個		線状吹出口ＢＬＳ・ＢＬＤ用ボックス取付費【市場】	吹出口長辺１０００＜Ｌ≦２０００ｍｍ　[手間]	個	東京		既製品ボックス取付（市場）	線状吹出口　Ｌ≦２０００ｍｍ	個	東京	
ﾎﾞｯｸｽ取付費線状 吹出口BLS･BLD用 (基準単価)	吹出口長辺3m以下	個		線状吹出口ＢＬＳ・ＢＬＤ用ボックス取付費【市場】	吹出口長辺２０００＜Ｌ≦３０００ｍｍ　[手間]	個	東京		既製品ボックス取付（市場）	線状吹出口　Ｌ≦３０００ｍｍ	個	東京	
線状吹出口用　ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用)低圧用(基準単価)	0.5mm（　　≦450）	ｍ２		ボックス工事　線状吹出口ボックス　【市場】	ボックス高さＨ≦４５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ	ｍ２	東京		ダクト取付市場　吹出口ボックス	低圧　Ｈ≦４５０　０．５ｍｍ	ｍ２	東京	
線状吹出口用　ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用)低圧用(基準単価)	0.6mm（450＜ ≦750）	ｍ２		ボックス工事　線状吹出口ボックス　【市場】	ボックス高さ４５０＜Ｈ≦７５０ｍｍ板厚０．６ｍｍ	ｍ２	東京		ダクト取付市場　吹出口ボックス	低圧　Ｈ≦７５０　０．６ｍｍ	ｍ２	東京	
ﾎﾞｯｸｽ取付費　ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 用等(基準単価)	直径200mm以下	個		シーリングディフューザー用ボックス取付費【市場】	直径２００ｍｍ以下　[手間]	個	東京		既製品ボックス取付（市場）	ディフューザー　２００以下	個	東京	
ﾎﾞｯｸｽ取付費　ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 用等(基準単価)	直径250～350	個		シーリングディフューザー用ボックス取付費【市場】	直径２５０～３５０ｍｍ　[手間]	個	東京		既製品ボックス取付（市場）	ディフューザー　２５０～３５０	個	東京	
ﾎﾞｯｸｽ取付費　ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 用等(基準単価)	直径400～500	個		シーリングディフューザー用ボックス取付費【市場】	直径４００～５００ｍｍ　[手間]	個	東京		既製品ボックス取付（市場）	ディフューザー　４００～５００	個	東京	

＜土木工事資材等単価表編＞

※この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	土木工事資材等単価表				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考
建設発生土処分費	指定処分Ａ 公共発生土受入地　江ノ浦（小田原市）	m3		発生土処分料	指定Ａ（小田原市江ノ浦受入地）	m3	－	建設副産物処理料
建設発生土処分費	指定処分Ａ 公共発生土受入地　第二久野（小田原市）	m3		発生土処分料	指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	m3	－	建設副産物処理料
建設発生土処分費	指定処分Ａ 公共発生土受入地　寄（松田町）	m3		発生土処分料	指定Ａ（松田町寄受入地）	m3	－	建設副産物処理料
建設発生土処分費	指定処分Ａ 公共発生土受入地　田代（愛川町）	m3		発生土処分料	指定Ａ（愛川町田代受入地）	m3	－	建設副産物処理料
建設発生土処分費	指定処分Ａ 公共発生土受入地　七沢（厚木市）	m3		発生土処分料	指定Ａ（厚木市七沢受入地）	m3	－	建設副産物処理料
建設発生土処分費	指定処分Ａ 公共発生土受入地　雑色（中井町）	m3		発生土処分料	指定Ａ（中井町雑色受入地）	m3	－	建設副産物処理料
建設発生土処分費	指定処分Ａ 公共発生土受入地　谷ヶ（山北町）	m3		発生土処分料	指定Ａ（山北町谷ヶ受入地）	m3	－	建設副産物処理料
建設発生土処分費	指定処分Ａ 公共発生土受入地　第二川西（山北町）	m3		発生土処分料	指定Ａ（山北町弟二川西受入地）	m3	－	建設副産物処理料
建設発生土処分費	指定処分Ａ 公共発生土受入地　寸沢嵐（相模原市）	m3		発生土処分料	指定Ａ（相模原市寸沢嵐受入地）	m3	－	建設副産物処理料
建設発生土処分費	指定処分Ａ 公共発生土受入地長坂（横須賀市）	m3		発生土処分料	指定Ａ（横須賀市長坂受入地）	m3	－	建設副産物処理料
廃材処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊及び路盤材再資源化施設 東部（横浜･川崎･横須賀･藤沢）	m3		廃材処理料（東部地区）	ＡＳ殻 路盤材（上層･下層）	m3	－	建設副産物処理料
廃材処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊及び路盤材再資源化施設 西部（平塚･小田原･松田）	m3		廃材処理料（西部地区）	ＡＳ殻 路盤材（上層･下層）	m3	－	建設副産物処理料
廃材処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊及び路盤材再資源化施設 北部（厚木･相模原･津久井）	m3		廃材処理料（北部地区）	ＡＳ殻 路盤材（上層･下層）	m3	－	建設副産物処理料
廃材処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊再資源化施設 東部（横浜･川崎･横須賀･藤沢）	m3		廃材処理料（東部地区）	無筋Ｃｏ殻	m3	－	建設副産物処理料
廃材処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊再資源化施設 西部（平塚･小田原･松田）	m3		廃材処理料（西部地区）	無筋Ｃｏ殻	m3	－	建設副産物処理料
廃材処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊再資源化施設 北部（厚木･相模原･津久井）	m3		廃材処理料（北部地区）	無筋Ｃｏ殻	m3	－	建設副産物処理料
廃材処分費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊再資源化施設 東部（横浜･川崎･横須賀･藤沢）	m3		廃材処理料（東部地区）	有筋Ｃｏ殻	m3	－	建設副産物処理料
廃材処分費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊再資源化施設 西部（平塚･小田原･松田）	m3		廃材処理料（西部地区）	有筋Ｃｏ殻	m3	－	建設副産物処理料
廃材処分費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊再資源化施設 北部（厚木･相模原･津久井）	m3		廃材処理料（北部地区）	有筋Ｃｏ殻	m3	－	建設副産物処理料
廃材処分費	AS殻（排水性舗装）再資源化施設 東部（横浜･川崎･横須賀･藤沢）	m3		廃材処理料（東部地区）	ＡＳ殻（排水性舗装）	m3	－	建設副産物処理料

※この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	土木工事資材等単価表				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考
廃材処分費	AS殻（排水性舗装）再資源化施設 西部（平塚･小田原･松田）	m3		廃材処理料（西部地区）	ＡＳ殻（排水性舗装）	m3	－	建設副産物処理料
廃材処分費	AS殻（排水性舗装）再資源化施設 北部（厚木･相模原･津久井）	m3		廃材処理料（北部地区）	ＡＳ殻（排水性舗装）	m3	－	建設副産物処理料
廃材処分費	AS殻（半たわみ性舗装）再資源化施設 東部（横浜･川崎･横須賀･藤沢）	m3		廃材処理料（東部地区）	ＡＳ殻（半たわみ性舗装）	m3	－	建設副産物処理料
廃材処分費	AS殻（半たわみ性舗装）再資源化施設 西部（平塚･小田原･松田）	m3		廃材処理料（西部地区）	ＡＳ殻（半たわみ性舗装）	m3	－	建設副産物処理料
廃材処分費	AS殻（半たわみ性舗装）再資源化施設 北部（厚木･相模原･津久井）	m3		廃材処理料（北部地区）	ＡＳ殻（半たわみ性舗装）	m3	－	建設副産物処理料
廃材処分費	刈草　横浜川崎地区	t		建設木くず（横浜川崎地区）	刈草	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	刈草　三浦半島地区	t		建設木くず（三浦半島地区）	刈草	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	刈草　湘南地区	t		建設木くず（湘南地区）	刈草	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	刈草　北部地区	t		建設木くず（北部地区）	刈草	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	刈草　県西地区	t		建設木くず（県西地区）	刈草	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	枝･葉　横浜川崎地区	t		建設木くず（横浜川崎地区）	枝・葉	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	枝･葉　三浦半島地区	t		建設木くず（三浦半島地区）	枝・葉	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	枝･葉　湘南地区	t		建設木くず（湘南地区）	枝・葉	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	枝･葉　北部地区	t		建設木くず（北部地区）	枝・葉	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	枝･葉　県西地区	t		建設木くず（県西地区）	枝・葉	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	幹部　横浜川崎地区	t		建設木くず（横浜川崎地区）	幹部	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	幹部　三浦半島地区	t		建設木くず（三浦半島地区）	幹部	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	幹部　湘南地区	t		建設木くず（湘南地区）	幹部	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	幹部　北部地区	t		建設木くず（北部地区）	幹部	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	幹部　県西地区	t		建設木くず（県西地区）	幹部	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	根　横浜川崎地区	t		建設木くず（横浜川崎地区）	根	t	－	建設副産物処理料

※この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	土木工事資材等単価表				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考
廃材処分費	根　三浦半島地区	t		建設木くず（三浦半島地区）	根	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	根　湘南地区	t		建設木くず（湘南地区）	根	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	根　北部地区	t		建設木くず（北部地区）	根	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	根　県西地区	t		建設木くず（県西地区）	根	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	解体木くず　横浜川崎地区	t		建設木くず（横浜川崎地区）	解体木くず	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	解体木くず　三浦半島地区	t		建設木くず（三浦半島地区）	解体木くず	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	解体木くず　湘南地区	t		建設木くず（湘南地区）	解体木くず	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	解体木くず　北部地区	t		建設木くず（北部地区）	解体木くず	t	－	建設副産物処理料
廃材処分費	解体木くず　県西地区	t		建設木くず（県西地区）	解体木くず	t	－	建設副産物処理料
土砂検定費（溶出27項目）	1～27項目一括実施（別表-1の一部）	検体		土砂検定費（溶出27項目）	1～27項目一括実施（別表－1の一部）	検体	－	建設副産物処理料
土砂検定費（溶出28項目）	1～28項目一括実施（別表-1）	検体		土砂検定費（溶出28項目）	1～28項目一括実施（別表－1）	検体	－	建設副産物処理料
土砂検定費（溶出、含有39項目）	1～39項目一括実施（別表-2）	検体		土砂検定費（溶出、含有39項目）	1～39項目一括実施（別表－2）	検体	－	建設副産物処理料
土砂検定費（含有9項目）	含有量試験1～9項目一斉分析（別表3）	検体		土砂検定費（含有9項目）	含有量試験1～9項目一斉分析（別表3）	検体	－	建設副産物処理料
土砂検定費（含有2項目）	含有量試験10,11項目一斉分析（別表3）	検体		土砂検定費（含有2項目）	含有量試験10,11項目一斉分析（別表3）	検体	－	建設副産物処理料
土質試験①（礫、砂質土）	８項目一括実施（別表-5）	検体		土質試験①（礫、砂質土）	８項目一括実施（別表－５）	検体	－	建設副産物処理料
土質試験①（粘性土）	８項目一括実施（別表-5）	検体		土質試験①（粘性土）	８項目一括実施（別表－５）	検体	－	建設副産物処理料
ダイオキシン類（溶出、含有）試験	37,38項目一括実施（別表2の一部）	検体		ダイオキシン類（溶出、含有）試験	37、38項目一括実施（別表－2の一部）	検体	－	建設副産物処理料
ダイオキシン類（含有）試験	含有量試験のみ（別表-4）	検体		ダイオキシン類（含有）試験	含有量試験のみ（別表－４）	検体	－	建設副産物処理料
再生ｺﾝｸﾘｰﾄ (SRコンクリート)	18-15-20-N　横浜	m3		再生ｺﾝｸﾘｰﾄ (SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	横浜	建設リサイクル資材 単価
再生ｺﾝｸﾘｰﾄ (SRコンクリート)	18-15-20-N　川崎A	m3		再生ｺﾝｸﾘｰﾄ (SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	川崎A	建設リサイクル資材 単価
再生ｺﾝｸﾘｰﾄ (SRコンクリート)	18-15-20-N　川崎B	m3		再生ｺﾝｸﾘｰﾄ (SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	川崎B	建設リサイクル資材 単価

※この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	土木工事資材等単価表				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-15-20-N 横須賀	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	横須賀	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-15-20-N 逗子	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	逗子	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	平塚	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-15-20-N 藤沢	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	藤沢	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	小田原	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	箱根	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	相模原	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-15-20-N 厚木	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	厚木	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	松田	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-15-20-N	m3	津久井	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N 横浜	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	横浜	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N 川崎A	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	川崎A	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N 川崎B	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	川崎B	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N 横須賀	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	横須賀	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N 逗子	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	逗子	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	平塚	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N 藤沢	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	藤沢	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	小田原	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	箱根	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	相模原	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N 厚木	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	厚木	建設リサイクル資材単価

※この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	土木工事資材等単価表				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	松田	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	18-18-20-N	m3	津久井	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N 横浜	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	横浜	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N 川崎A	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	川崎A	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N 川崎B	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	川崎B	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N 横須賀	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	横須賀	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N 逗子	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	逗子	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	平塚	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N 藤沢	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	藤沢	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	小田原	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	箱根	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	相模原	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N 厚木	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	厚木	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	松田	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-15-20-N	m3	津久井	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N 横浜	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	横浜	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N 川崎A	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	川崎A	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N 川崎B	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	川崎B	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N 横須賀	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	横須賀	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N 逗子	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	逗子	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	平塚	建設リサイクル資材単価

※この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	土木工事資材等単価表				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N 藤沢	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	藤沢	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	小田原	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	箱根	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	相模原	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N 厚木	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	厚木	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	松田	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	21-18-20-N	m3	津久井	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N 横浜	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	横浜	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N 川崎A	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	川崎A	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N 川崎B	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	川崎B	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N 横須賀	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	横須賀	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N 逗子	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	逗子	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	平塚	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N 藤沢	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	藤沢	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	小田原	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	箱根	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	相模原	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N 厚木	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	厚木	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	松田	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-15-20-N	m3	津久井	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N 横浜	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	横浜	建設リサイクル資材単価

※この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	土木工事資材等単価表				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N 川崎A	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	川崎A	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N 川崎B	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	川崎B	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N 横須賀	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	横須賀	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N 逗子	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	逗子	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	平塚	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N 藤沢	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	藤沢	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	小田原	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	箱根	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	相模原	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N 厚木	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	厚木	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	松田	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	24-18-20-N	m3	津久井	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N 横浜	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	横浜	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N 川崎A	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	川崎A	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N 川崎B	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	川崎B	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N 横須賀	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	横須賀	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N 逗子	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	逗子	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	平塚	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N 藤沢	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	藤沢	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	小田原	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	箱根	建設リサイクル資材単価

※この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	土木工事資材等単価表				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	相模原	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N 厚木	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	厚木	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	松田	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-15-20-N	m3	津久井	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N 横浜	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	横浜	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N 川崎A	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	川崎A	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N 川崎B	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	川崎B	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N 横須賀	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	横須賀	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N 逗子	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	逗子	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	平塚	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N 藤沢	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	藤沢	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	小田原	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	箱根	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	相模原	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N 厚木	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	厚木	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	松田	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	27-18-20-N	m3	津久井	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N 横浜	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	横浜	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N 川崎A	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	川崎A	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N 川崎B	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	川崎B	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N 横須賀	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	横須賀	建設リサイクル資材単価

※この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	土木工事資材等単価表				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N 逗子	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	逗子	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	平塚	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N 藤沢	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	藤沢	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	小田原	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	箱根	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	相模原	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N 厚木	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	厚木	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	松田	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-15-20-N	m3	津久井	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-18-20-N 横浜	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	横浜	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-18-20-N 川崎A	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	川崎A	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-18-20-N 川崎B	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	川崎B	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-18-20-N 横須賀	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	横須賀	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-18-20-N 逗子	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	逗子	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	平塚	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-18-20-N 藤沢	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	藤沢	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	小田原	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	箱根	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	相模原	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-18-20-N 厚木	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	厚木	建設リサイクル資材単価
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	松田	建設リサイクル資材単価

※この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	土木工事資材等単価表				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考
再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ (SRコンクリート)	30-18-20-N	m3		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ (SRコンクリート)	30-18-20-N	m3	津久井	建設リサイクル資材 単価