




1-1 建物概要			1-2 外観	
建物名称	ペルク厚木下川入店新築工事	階数	地上2F	
建設地	神奈川県厚木市下川入17-1	構造	S造	
用途地域	工業地域、指定なし(法22条区域)	平均居住人員	680 人	
地域区分	6地域	年間使用時間	3,650 時間/年(想定値)	
建物用途	物販店、工場	評価の段階	実施設計段階評価	
竣工年	2025年7月 予定	評価の実施日	2024年9月12日	
敷地面積	5,838 m ²	作成者	株式会社シーク設計	
建築面積	2,830 m ²	確認日	2024年9月15日	
延床面積	5,520 m ²	確認者	株式会社シーク設計	



3 設計上の配慮事項		
総合		
居室に天窓を採用し、室内に使用される下地・仕上げ材はF☆☆☆☆を採用している。 また、LCCO2は68%である。		
その他 特になし		
Q1 室内環境	Q2 サービス性能	Q3 室外環境(敷地内)
天窓を採用することにより、昼光率2.5%以上を確保し下地・仕上げ材すべてをF☆☆☆☆とする	階高=3.9m以上	外構緑化指数22.23%
LR1 エネルギー	LR2 資源・マテリアル	LR3 敷地外環境
BEIm=0.62	壁紙用接着剤にF☆☆☆☆のものを使用	光害の制御についてすべての取り組みをおこなっている

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと

■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される