

県央地域調達情報

令和7年7月8日公表 調達番号:央25045号


件名:運搬作業車の購入(畜産技術センター)

見積書提出期限:令和7年7月17日(正午) 見積書提出場所:調達課 調達グループ

項番	品 名	メーカー	型番・規格	同等品 の可否	数量	単位	納入期限	納入場所
1	運搬作業車	キャニコム	ELL803UPWS ライガー 通常タイヤ 油圧ダンプ・キャビン付	否	1	台	令和7年11月28日	畜産技術センター 総合研究棟 脇 (海老名市本郷3750)
2	特別仕様	—	仕様書のとおり	否	1	式		
3	バッテリー防水加工 (ビニールシート貼り)	—	〃	否	1	式		

特記事項

特別仕様あり。別紙仕様書あり。

物 品 等 購 入 仕 様 書	
納入物品	運搬作業車
数 量	1 台
納入場所	神奈川県畜産技術センター 総合研究棟 脇
仕様の内容	1. 本体 キャニコム社製 ライガー ELL803UPWS 1 台 油圧ダンプ・キャビン付き、通常タイヤ 2. 特別仕様 荷台のステンレス加工(厚さ：床面、あおり面 2 mm) 1 式 荷台内側（折り曲げてアーチの板面まで）をステンレス板張り りにすること つなぎ目は点付でなく全溶接をすること 両サイドあおりは固定すること 後ろあおりは本来通り稼働すること  荷台のステンレス加工  全溶接  サイドのあおり固定

3. バッテリー防水加工（ビニールシート貼り）

1 式

洗車時直接水がかからないようカバーを取り付けること
(作業後水洗いを行うため荷台側面に露出しているバッテリーに水圧のかかった水が直接あたらないようにするための保護カバーです。
材質はポリ塩化ビニール、厚さ 0.3mm 程度。露出しているバッテリー全体を覆いバッテリー裏の車体フレームにアルミテープで接着して下さい。)



バッテリー防水加工

以 上