

■	基準値設定がされた目標
■	現状値が更新された目標
赤字	更新された値
備考欄○	改善に向けて増加

1 健康寿命の延伸と健康格差の縮小

目標	指標	計画策定時の値	実績値(最新値)	基準値	目標値	備考
1 健康寿命の延伸	平均寿命の延伸の増加分を上回る健康寿命の延伸をはかる	○健康寿命 男性：73.15年 女性：74.97年 ○平均寿命 男性：82.07年 女性：87.88年 (令和元年度)	○健康寿命 男性：73.28年 女性：74.71年 ○平均寿命 男性：81.59年 女性：87.70年 (令和4年度)	○健康寿命 男性：73.28年 女性：74.71年 ○平均寿命 男性：81.59年 女性：87.70年 (令和4年度)	延伸(令和14年度) ※令和13年の健康寿命(令和15年度に公表予定)を用いて評価予定	
2 健康格差の縮小	地域間の健康格差の縮小をはかる(「65歳からの平均自立期間」の下位4分の1の市町村の平均)	○下位4分の1 男性：17.68年 女性：20.65年 ○上位4分の1 男性：19.14年 女性：21.98年 (令和元年度)	○下位4分の1 男性：17.52年 女性：20.65年 ○上位4分の1 男性：19.18年 女性：22.00年 (令和3年度)	○下位4分の1 男性：一年 女性：一年 ○上位4分の1 男性：一年 女性：一年 ※令和4年の「65歳からの平均自立期間」(令和7年度に公表予定)を用いて算出予定	「65歳からの平均自立期間」の上位4分の1の市町村の平均の増加分を上回る下位4分の1の市町村の平均の増加(令和14年度) ※令和13年の「65歳からの平均自立期間」(令和16年度に公表予定)を用いて評価予定	

2 個人の行動と健康状態の改善

2-1 生活習慣の改善

2-1-1 栄養・食生活

目標	指標	計画策定時の値	実績値(最新値)	基準値	目標値	備考
3 適正体重を維持している者の増加(肥満、若年女性のやせ、低栄養傾向の高齢者の減少)	BMI 18.5以上25未満(65歳以上はBMI 20を超え25未満)の者の割合(年齢調整値)	○20~60歳代男性の肥満者の割合：28.6% ○40~60歳代女性の肥満者の割合：21.7% ○20~30歳代女性のやせの者の割合：15.9% ○低栄養傾向(BMI 20以下)の高齢者(65歳以上)の割合：16.7%(平成29年~令和元年) ※現状値は年齢調整していない値	算出予定 2028.3(2024~2026集計) ⇒基準値に使用	○20~60歳代男性の肥満者の割合：—% ○40~60歳代女性の肥満者の割合：—% ○20~30歳代女性のやせの者の割合：—% ○低栄養傾向(BMI 20以下)の高齢者(65歳以上)の割合：—%(令和6年度)	○20~60歳代男性の肥満者の割合の減少：23%未満 ○40~60歳代女性の肥満者の割合の減少：15%未満 ○20~30歳代女性のやせの者の割合の減少：12%未満 ○低栄養傾向の高齢者(65歳以上)の割合の減少：13%未満(令和14年度)	
4 児童・生徒における肥満傾向児の減少	児童・生徒における肥満傾向児の割合 ※評価には10歳(小学5年生)男女総計の割合を用いる予定	10歳(小学5年生)：10.94%(令和3年度)	9.57%(令和6年度)	9.57%(令和6年度)	令和5年度から開始する第2次成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「第2次成育医療等基本方針」という。)に合わせて設定 ※成育医療等基本方針の見直し等を踏まえて更新予定	○
5 バランスの良い食事を摂っている者の増加	主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が1日2回以上の日がほぼ毎日の者の割合	56.1%(平成29年~令和元年)	算出予定 2028.3(2024~2026集計) ⇒基準値に使用	—%(令和6年度)	75%(令和14年度)	
6 野菜摂取量の増加	野菜摂取量の平均値【参考値】 野菜一日摂取量が350g以上の者の割合の増加※20歳以上	282.7g【参考値】 30.1%(平成29年~令和元年)	算出予定 2028.3(2024~2026集計) ⇒基準値に使用	—%(令和6年度)	350g以上(令和14年度)	
7 果物摂取量の改善	果物摂取量の平均値【参考値】 果物一日摂取量が200g未満の者の割合の減少※20歳以上	102.8g【参考値】 ※果物一日摂取量が100g未満の者の割合の減少 57.0%(平成29年~令和元年)	算出予定 2028.3(2024~2026集計) ⇒基準値に使用	—%(令和6年度)	200g(令和14年度)	
8 食塩摂取量の減少	食塩摂取量の平均値【参考値】 食塩一日摂取量が7g未満の者の割合の増加※20歳以上	9.9g【参考値】 ※食塩一日摂取量が8g未満の者の割合の増加 32.3%(平成29年~令和元年)	算出予定 2028.3(2024~2026集計) ⇒基準値に使用	—%(令和6年度)	7g未満(令和14年度)	

2-1-2 身体活動・運動

目標	指標	計画策定時の値	実績値(最新値)	基準値	目標値	備考
9 日常生活における歩数の増加	1日の歩数の平均値(年齢調整値)	○20~64歳 男性：8,168歩、女性：7,860歩 ○65歳以上 男性：6,131歩、女性：5,043歩 (平成29年~令和元年) ※現状値は年齢調整していない値	算出予定 2028.3(2024~2026集計) ⇒基準値に使用	○20~64歳 男性：一步、女性：一步 ○65歳以上 男性：一步、女性：一步 (令和6年度)	○20~64歳 男性：9,000歩、女性：9,000歩 ○65歳以上 男性：6,500歩、女性：6,500歩 (令和14年度)	
10 運動習慣者の増加	運動習慣者の割合(年齢調整値) ・20~64歳：男性、女性 ・65歳以上：男性、女性 ※1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続している者の割合を集計	○20~64歳 男性：25.4%、女性：26.6% ○65歳以上： 男性：45.1%、女性：43.1% (平成29年~令和元年) ※現状値は年齢調整していない値	算出予定 2028.3(2024~2026集計) ⇒基準値に使用	○20~64歳 男性：—%、女性：—% ○65歳以上 男性：—%、女性：—% (令和6年度)	○20~64歳 男性：35%、女性：35% ○65歳以上 男性：55%、女性：55% (令和14年度)	
11 運動やスポーツを習慣的に行っていない子どもの減少	1週間の総運動時間(体育授業を除く。)が60分未満の児童の割合 ※小学5年生女子の割合を用いる予定	小学5年生：女子13.8%(令和4年度)	14.7%(令和6年度)	14.7%(令和6年度)	第2次成育医療等基本方針に合わせて設定 ※成育医療等基本方針の見直し等を踏まえて更新予定	

2-1-(3) 休養・睡眠

目標	指標	計画策定時の値	実績値(最新値)	基準値	目標値	備考
12	睡眠で休養がとれている者の増加	睡眠で休養がとれている者の割合(年齢調整値) なし(新規集計予定) 【参考値】 目覚めた時に疲労感が残る者の割合の減少 男性:17.7% 女性:16.5% (平成29年~令和元年) ※現状値は年齢調整していない値	算出予定 2028.3(2024~2026集計) ⇒基準値に使用	○20~59歳:1% ○60歳以上:1% (令和6年度)	○20歳~59歳:75% ○60歳以上:90% (令和14年度)	
13	睡眠時間が十分に確保できている者の増加	睡眠時間が6~9時間(60歳以上については、6~8時間)の者の割合(年齢調整値)	算出予定 2028.3(2024~2026集計) ⇒基準値に使用	○20~59歳:1% ○60歳以上:1% (令和6年度)	○20~59歳:60% ○60歳以上:60% (令和14年度)	
14	週労働時間60時間以上の雇用者の減少	週労働40時間以上の雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合	8.4%(令和5年)	7.5%(令和7年)	7.9%(令和6年)	5%(令和7年) ※過労死等の防止のための対策に関する大綱の見直し等を踏まえて更新予定

2-1-(4) 飲酒

目標	指標	計画策定時の値	実績値(最新値)	基準値	目標値	備考
15	生活習慣病(NCDs)のリスクを高める量を飲酒している者の減少	1日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上の割合	算出予定 2028.3(2024~2026集計) ⇒基準値に使用	○男性:1% ○女性:1% (令和6年度)	○男性:15.0% ○女性:7.0% (令和14年度)	
16	20歳未満の者の飲酒をなくす	20歳未満の飲酒者の割合	算出予定 2028.3(2024~2026集計) ⇒基準値に使用	○男性:1% ○女性:1% (令和6年度)	○男性:0% ○女性:0% (令和14年度)	
17	妊娠中の飲酒をなくす	妊婦の飲酒率	1.5%(令和3年度)	1.7%(令和5年度)	1%(令和6年度)	0%(令和14年度)

2-1-(5) 喫煙

目標	指標	計画策定時の値	実績値(最新値)	基準値	目標値	備考
18	喫煙率の減少(喫煙をやめたい者がやめる)	20歳以上の者の喫煙率	算出予定 2028.3(2024~2026集計) ⇒基準値に使用	○男性:1% ○女性:1% (令和6年度)	○男性:21.5% ○女性:4.4% (令和14年度)	
19	20歳未満の者の喫煙をなくす	20歳未満の喫煙者の割合	算出予定 2028.3(2024~2026集計) ⇒基準値に使用	○男性:1% ○女性:1% (令和6年度)	○男性:0% ○女性:0% (令和14年度)	
20	妊娠中の喫煙をなくす	妊婦の喫煙率	2.0%(令和3年度)	1.8%(令和5年度)	1%(令和6年度)	第2次成育医療等基本方針に合わせて設定 ※成育医療等基本方針の見直し等を踏まえて更新予定

2-1-(6) 歯・口腔の健康

目標	指標	計画策定時の値	実績値(最新値)	基準値	目標値	備考
21	歯周病を有する者の減少	40歳以上における歯周炎を有する者の割合(年齢調整値)	68.5%(令和2年度) ※年齢調整していない値 (参考)67.8%(令和2年度) ※平成27年平滑化人口を用いて年齢調整した値	66.1%(令和6年度) ※年齢調整していない値 (参考)64.9%(令和6年度) ※平成27年平滑化人口を用いて年齢調整した値	66.1%(令和6年度) ※年齢調整していない値 (参考)64.9%(令和6年度) ※平成27年平滑化人口を用いて年齢調整した値	55%(令和14年度)
22	よく噛んで食べることができる者の増加	50歳以上における咀嚼良好者の割合(年齢調整値)	75.9%(令和2年度) ※年齢調整していない値 (参考)76.9%(令和2年度) ※平成27年平滑化人口を用いて年齢調整した値	80.8%(令和6年度) ※年齢調整していない値 (参考)75.7%(令和2年度) ※平成27年平滑化人口を用いて年齢調整した値	80.8%(令和6年度) ※年齢調整していない値 (参考)75.7%(令和2年度) ※平成27年平滑化人口を用いて年齢調整した値	90%(令和14年度)
23	歯科検診の受診者の増加	過去1年間に歯科検診を受診した者の割合	57.0%(令和2年度)	64.4%(令和6年度)	64.4%(令和6年度)	85%(令和14年度)

2-2 生活習慣病(NCDs)の発症予防・重症化予防

2-2-(1) がん

目標	指標	計画策定時の値	実績値(最新値)	基準値	目標値	備考
24	がんの年齢調整罹患率の減少	がんの年齢調整罹患率(人口10万人当たり)	386.1(令和元年) ○胃がん:38.5、(男性)58.7、(女性)21.0 ○肺がん:39.8、(男性)57.7、(女性)24.4 ○大腸がん:58.1、(男性)72.2、(女性)45.1 ○子宮頸がん:12.5 ○乳がん:107.4	375.8(令和3年度) ○胃がん:33.5、(男性)50.1、(女性)19.2 ○肺がん:37.8、(男性)54.2、(女性)23.8 ○大腸がん:55.6、(男性)68.9、(女性)43.4 ○子宮頸がん:12.6 ○乳がん:112.0	—(令和6年)	減少(令和10年度)
25	がんの年齢調整死亡数の減少	75歳未満の10万人当たりのがんによる年齢調整死亡数	65.8(令和3年)	63.2(令和6年)	63.2(令和6年)	57.3(令和9年度)
26	がん検診の受診率の向上	がん検診の受診率	○胃がん:42.7% ○肺がん:50.0% ○大腸がん:47.3% ○子宮頸がん:43.7% ○乳がん:48.3% (令和4年度)	入手予定 2026	現状値(計画策定時)と同値	60%(令和10年度) ※現状値記載のがん検診全ての受診率 ※基本計画の見直しに合わせて更新予定

2-2-(2) 循環器病

目標	指標	計画策定時の値	実績値(最新値)	基準値	目標値	備考
27	脳血管疾患・心疾患の年齢調整死亡率の減少	脳血管疾患・心疾患の年齢調整死亡率(人口10万人当たり) ※評価には男性の脳血管疾患・心疾患の年齢調整死亡率を用いる予定	○男性 脳血管疾患:82.1 心疾患:189.9 【参考値】 ○女性: 脳血管疾患:49.6 心疾患:98.8 (令和2年)	入手予定 2027~2028	男性:—(令和6年)	減少(令和11年度) ※基本計画の見直しに合わせて更新予定
28	高血圧の改善	収縮期血圧の平均値(40歳以上、内服加療中の者を含む。)(年齢調整値)	○男性 136mmHg ○女性 129mmHg (平成29年~令和元年) ※現状値は年齢調整していない値	算出予定 2028.3(2024~2026集計) ⇒基準値に使用	○男性:—mmHg ○女性:—mmHg (令和6年度)	基準値から5mmHgの低下(令和14年度) ※令和6年国民健康・栄養調査の結果を用いて具体的数値を設定予定
29	脂質(LDLコレステロール)高値の者の減少	LDLコレステロール160mg/dl以上の者の割合(40歳~74歳、内服加療中の者を含む。)(年齢調整値)	14.7%(令和2年度) ※男性:14.9%、女性:14.5%	12.4%(令和4年度) ※男性:12.6%、女性:12.2%	—%(令和6年度)	基準値から25%の減少(基準値×0.75)(令和14年度) ※令和6年NDBオープンデータの結果を用いて具体的数値を設定予定

2-2-(3) 糖尿病

目標	指標	計画策定時の値	実績値(最新値)	基準値	目標値	備考
30	糖尿病の合併症(糖尿病腎症)の減少	糖尿病腎症の年間新規透析導入患者数	883人(令和3年度)	842人(令和5年度)	一人(令和6年度)	700人(令和14年度)
31	治療継続者の増加	治療継続者の割合	71.1%(平成29年~令和元年)	算出予定 2028.3(2024~2026集計) ⇒基準値に使用	—%(令和6年度)	80%(令和14年度)
32	血糖コントロール不良者の減少	HbA1c8.0%以上の者の割合(40~74歳)	1.31%(令和2年度) ※男性:1.82%、女性:0.63%	1.17%(令和4年度) ※男性:1.67%、女性:0.55%	—%(令和6年度)	1.0%(令和14年度)
33	糖尿病有病者の増加の抑制	糖尿病有病者数(糖尿病が強く疑われる者)の推計値(40~74歳)	27万人(令和2年度)	27万人(令和4年度)	約一万人(令和6年度)	28万人(令和14年度)

2-2-(4) COPD

目標	指標	計画策定時の値	実績値(最新値)	基準値	目標値	備考
34	COPDの死亡率の減少	COPDの死亡率(人口10万人当たり)	11.1(令和3年)	11.1(令和6年)	11.1(令和6年)	10.0(令和14年度)

2-2-(5) 健診等

目標	指標	計画策定時の値	実績値(最新値)	基準値	目標値	備考
35	メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少	メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率(特定保健指導対象者の減少率)	19.3%(平成20年度と比べた令和3年度時点の減少率)	22.8%(令和5年度)	—%(令和6年度)	平成20年度と比べて減少率25%以上(令和11年度)
36	特定健康診査の実施率の向上	特定健康診査の実施率	56.2%(令和3年度)	59.3%(令和5年度)	—%(令和6年度)	70%(令和11年度)
37	特定保健指導の実施率の向上	特定保健指導の実施率	20.1%(令和3年度)	25.0%(令和5年度)	—%(令和6年度)	45%(令和11年度)

2-3 生活機能の維持・向上

目標	指標	計画策定時の値	実績値(最新値)	基準値	目標値	備考
38	ロコモティブシンドロームの減少	足腰に痛みのある高齢者の人数(人口千人当たり)(65歳以上)	222人(令和4年度)	入手予定 2026	現状値(計画策定時)と同値	200人(令和14年度) ※令和13年度の値を用いて評価予定
39	骨粗鬆症検診受診率の向上	骨粗鬆症検診受診率	0.9%(令和3年度)	1.5%(令和5年度)	—%(令和6年度)	15%(令和14年度)
40	心理的苦痛を感じている者の減少	K6(こころの状態を評価する指標)の合計得点が10点以上の者の割合	9.7%(令和4年度)	入手予定 2026	現状値(計画策定時)と同値	8.7%(令和14年度)

3 社会環境の質の向上

3-1 社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上

目標	指標	計画策定時の値	実績値(最新値)	基準値	目標値	備考
41	地域の人々とのつながりが強いと思う者の増加	地域の人々とのつながりが強いと思う者の割合	なし	算出予定 2028.3(2024~2026集計) ⇒基準値に使用	—%(令和5年度)	45%(令和14年度)
42	社会活動を行っている者の増加	いずれかの社会活動(就労・就学を含む。)を行っている者の割合	なし(新規集計予定のため)	算出予定 2028.3(2024~2026集計) ⇒基準値に使用	—%(令和6年度)	基準値から5%の増加(基準値+5%)(令和14年度) ※令和6年国民健康・栄養調査の結果を用いて具体的数値を設定予定
43	地域等で共食している者の増加	地域等で共食している者の割合	なし	算出予定 2028.3(2024~2026集計) ⇒基準値に使用	—%(令和6年度)	30%(令和14年度)
44	メンタルヘルス対策に取り組む事業場の増加	メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合	59.2%(令和3年度)	入手予定 2025	—%(令和6年度)	80%(令和9年度) ※労働災害防止計画の見直し等を踏まえて更新予定
45	心のサポーター数の増加	心のサポーター養成者数 ※累計	675人(令和3年度)	3,770人(令和6年度)	3,770人(令和6年度)	33,000人(令和9年度)

3-2 自然に健康になれる環境づくり

	目標	指標	計画策定時の値	実績値(最新値)	基準値	目標値	備考
46	「健康的で持続可能な食環境づくりのための戦略的イニシアチブ」の推進	「健康的で持続可能な食環境づくりのための戦略的イニシアチブ」への参画	未参画(令和5年度)	—	—(令和6年度)	参画(令和14年度)	
47	「居心地が良く歩きたくない」まちなかづくりに取り組む市町村数の増加	滞在快適性等向上区域(まちなかウォークアップ区域)を設定している市町村数	4市(令和5年9月)	4市(令和7年10月)	4市(令和7年10月)	増加(令和7年度) ※社会資本整備重点計画の見直し等を踏まえて更新予定	
48	望まない受動喫煙の機会を有する者の減少	望まない受動喫煙(家庭・職場・飲食店)の機会を有する者の割合	なし(新規集計予定のため)	算出予定 2028.3(2024~2026集計) ⇒基準値に使用	—%(令和6年度)	望まない受動喫煙のない社会の実現(令和14年度)	

3-3 誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備

	目標	指標	計画策定時の値	実績値(最新値)	基準値	目標値	備考
49	スマート・ライフ・プロジェクト活動企業・団体の増加	スマート・ライフ・プロジェクトへ参画し活動している企業・団体数	なし(新規にカウントするため)	入手予定 2024	—団体(令和6年度)	230団体(令和14年度)	
50	健康経営の推進	健康経営に取り組む企業数	1,998法人(令和4年度)	2,344法人(令和6年度)	2,344法人(令和6年度)	3,600法人(令和9年度)	○
51	利用者に応じた食事提供をしている特定給食施設の増加	栄養成分(4項目)を表示している特定給食施設の割合の増加	94.1%(令和4年度)	98.4%(令和6年度)	98.4%(令和6年度)	100.0%(令和14年度)	○
52	必要な産業保健サービスを提供している事業場の増加	各事業場において必要な産業保健サービスを提供している事業場の割合	なし(新規目標項目のため)	入手予定 2025	—%(令和6年度)	80%(令和9年度) ※労働災害防止計画の見直し等を踏まえて更新予定	
53	未病改善の推進	未病指標利用者数(累計)	171,259人(令和4年度)	471,217人(令和6年度)	471,217人(令和6年度)	100万人(令和9年度)	○
54	未病センターの利用者数の増加	未病センターの利用者数(単年度)	305,582人(令和4年度) ※累計ではなく単年度の数値	418,405人(令和6年度)	418,405人(令和6年度)	493,000人(令和14年度)	○

4 ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり

4-1 こども

	目標	指標	計画策定時の値	実績値(最新値)	基準値	目標値	備考
再掲	運動やスポーツを習慣的に行っていないこどもの減少(再掲)	1週間の総運動時間(体育授業を除く。)が60分未満の児童の割合 ※小学5年生女子の割合を用いる予定	小学5年生:女子13.8%(令和4年度)	14.7%(令和6年度)	14.7%(令和6年度)	第2次成育医療等基本方針に合わせて設定 ※成育医療等基本方針の見直し等を踏まえて更新予定	
再掲	児童・生徒における肥満傾向児の減少(再掲)	児童・生徒における肥満傾向児の割合 ※評価には10歳(小学5年生)男女総計の割合を用いる予定	10歳(小学5年生):10.94%(令和3年度)	9.57%(令和6年度)	9.57%(令和6年度)	第2次成育医療等基本方針に合わせて設定 ※成育医療等基本方針の見直し等を踏まえて更新予定	○
再掲	20歳未満の者の飲酒をなくす(再掲)	20歳未満の飲酒者の割合	○男性:16.1% ○女性:13.9%(平成29年~令和元年)	算出予定 2028.3(2024~2026集計) ⇒基準値に使用	○男性:—% ○女性:—%(令和6年度)	○男性:0% ○女性:0%(令和14年度)	
再掲	20歳未満の者の喫煙をなくす(再掲)	20歳未満の喫煙者の割合	○男性:3.2% ○女性:0%(平成29年~令和元年)	算出予定 2028.3(2024~2026集計) ⇒基準値に使用	○男性:—% ○女性:—%(令和6年度)	○男性:0% ○女性:0%(令和14年度)	

4-2 高齢者

	目標	指標	計画策定時の値	実績値(最新値)	基準値	目標値	
一部再掲	低栄養傾向の高齢者の減少(適正体重を維持している者の増加の一部を再掲)	BMI20 以下の高齢者(65歳以上)の割合	16.7% (平成29年~令和元年)	算出予定 2028.3 (2024~2026集計) ⇒基準値に使用	—% (令和6年度)	13%未満 (令和14年度)	
再掲	ロコモティブシンドロームの減少(再掲)	足腰に痛みのある高齢者の人数(人口千人当たり)(65歳以上)	222人 (令和4年度)	入手予定 2026	現状値(計画策定時)と同値	200人(令和14年度) ※令和13年度の値を用いて評価予定	
一部再掲	社会活動を行っている高齢者の増加(社会活動を行っている者の増加の一部を再掲)	いずれかの社会活動(就労・就学を含む。)を行っている高齢者(65歳以上)の割合	なし(新規集計予定のため)	算出予定 2028.3 (2024~2026集計) ⇒基準値に使用	—% (令和6年度)	基準値から10%の増加(基準値+10%) (令和14年度)	

4-3 女性

	目標	指標	計画策定時の値	実績値(最新値)	基準値	目標値	
一部再掲	若年女性のやせの減少(適正体重を維持している者の増加の一部を再掲)	BMI18.5 未満の20~30歳代女性の割合	15.9% (平成29年~令和元年)	算出予定 2028.3 (2024~2026集計) ⇒基準値に使用	—% (令和6年度)	12%未満 (令和14年度)	
再掲	骨粗鬆症検診受診率の向上(再掲)	骨粗鬆症検診受診率	0.9%(令和3年度)	1.5% (令和5年度)	—% (令和6年度)	15% (令和14年度)	○
一部再掲	生活習慣病(NCDs)のリスクを高める量を飲酒している女性の減少(生活習慣病(NCDs)のリスクを高める量を飲酒している者の減少の一部を再掲)	1日当たりの純アルコール摂取量が20g以上の女性の割合	12.2%(平成29年~令和元年)	算出予定 2028.3 (2024~2026集計) ⇒基準値に使用	—% (令和6年度)	7.0% (令和14年度)	
再掲	妊娠中の喫煙をなくす(再掲)	妊婦の喫煙率	2.0%(令和3年度)	1.8% (令和5年度)	—% (令和6年度)	第2次成育医療等基本方針に合わせて設定 ※成育医療等基本方針の見直し等を踏まえて更新予定	○
再掲	妊娠中の飲酒をなくす(再掲)	妊婦の飲酒率	1.5%(令和3年度)	1.7% (令和5年度)	—% (令和6年度)	0% (令和14年度)	