

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和7年3月分

施設の名称	かながわ環境整備センター						
施設の種類	管理型最終処分場						
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地		電話番号: 046-856-6810				
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治					
	住所	横浜市中区日本大通1					
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³						
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物						
埋立量 (t)	① 燃え殻				11.51		
	② ばいじん				0.00		
	③ 汚泥				59.36		
	④ 鉱さい				0.00		
	⑤ 13号廃棄物				0.00		
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)				145.15		
		内数 廃石膏ボード	(98.19)				
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)				269.63		
		内数 中間処理残さ	(203.42)				
	⑧石綿含有産業廃棄物				959.79		
合 計				1445.44			
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和7年3月31日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和7年3月31日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和7年3月31日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和7年3月31日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日			措置内容	-		
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽					
	ダイオキシン類以外	採水日	3月12日	3月19日			
		結果取得日	3月12日	3月19日			
		検査結果	異常なし	異常なし			
	ダイオキシン類	採水日					
		結果取得日					
検査結果							
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4					
	電気伝導率等	採水日	3月12日	3月19日			
		結果取得日	3月18日	3月25日			
		検査結果	異常なし	異常なし			
	地下水等検査項目	採水日					
		結果取得日					
		検査結果					
	ダイオキシン類	採水日					
		結果取得日					
		検査結果					
措置を講じた年月日	—		措置内容	—			
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和7年3月31日			全体埋立量	753,000	
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量		533,480	残余埋立量	219,520	

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和7年2月分

施設の名称	かながわ環境整備センター					
施設の種類	管理型最終処分場					
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地			電話番号: 046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治				
	住所	横浜市中区日本大通1				
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³					
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物					
埋立量 (t)	① 燃え殻				26.28	
	② ばいじん				0.00	
	③ 汚泥				71.37	
	④ 鉱さい				9.19	
	⑤ 13号廃棄物				0.00	
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)				158.15	
		内数 廃石膏ボード	(121.78)			
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)				58.56	
		内数 中間処理残さ	(10.10)			
	⑧石綿含有産業廃棄物				746.41	
合 計				1069.96		
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和7年2月28日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和7年2月28日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和7年2月28日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和7年2月28日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日			措置内容	-	
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽				
	ダイオキシン類以外	採 水 日	2月12日			
		結果取得日	2月12日			
		検査 結果	異常なし			
	ダイオキシン類	採 水 日				
		結果取得日				
検査 結果						
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4				
	電気伝導率等	採 水 日	2月12日	2月26日		
		結果取得日	2月18日	3月4日		
		検査 結果	異常なし	異常なし		
	地下水等検査項目	採 水 日	1月22日			
		結果取得日	2月12日			
		検査 結果	異常なし			
	ダイオキシン類	採 水 日	1月22日			
		結果取得日	2月20日			
		検査 結果	異常なし			
措置を講じた年月日	—		措置内容	—		
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和6年3月31日			全体埋立量	753,000
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量		508,926	残余埋立量	244,074

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和7年1月分

施設の名称	かながわ環境整備センター					
施設の種類	管理型最終処分場					
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地		電話番号: 046-856-6810			
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治				
	住所	横浜市中区日本大通1				
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³					
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物					
埋立量 (t)	① 燃え殻				1.09	
	② ばいじん				0.00	
	③ 汚泥				33.83	
	④ 鉱さい				0.00	
	⑤ 13号廃棄物				0.00	
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)				187.34	
		内数 廃石膏ボード	(92.84)			
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)				166.21	
		内数 中間処理残さ	(116.50)			
	⑧ 石綿含有産業廃棄物				643.38	
合 計				1031.85		
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和7年1月31日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和7年1月31日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和7年1月31日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和7年1月31日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日			措置内容	-	
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽				
	ダイオキシン類以外	採水日	1月22日			
		結果取得日	1月22日			
		検査結果	異常なし			
	ダイオキシン類	採水日	1月22日			
		結果取得日	2月27日			
検査結果		異常なし				
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4				
	電気伝導率等	採水日	1月15日	1月29日		
		結果取得日	1月21日	2月4日		
		検査結果	異常なし	異常なし		
	地下水等検査項目	採水日				
		結果取得日				
		検査結果				
	ダイオキシン類	採水日				
		結果取得日				
		検査結果				
措置を講じた年月日	—		措置内容	—		
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和6年3月31日			全体埋立量	753,000
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量		508,926	残余埋立量	244,074

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和6年12月分

施設の名称	かながわ環境整備センター						
施設の種類	管理型最終処分場						
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地			電話番号: 046-856-6810			
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治					
	住所	横浜市中区日本大通1					
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³						
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物						
埋立量 (t)	① 燃え殻				13.55		
	② ばいじん				0.00		
	③ 汚泥				52.98		
	④ 鉱さい				5.69		
	⑤ 13号廃棄物				0.00		
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)				179.50		
		内数 廃石膏ボード	(123.16)				
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)				182.97		
		内数 中間処理残さ	(96.23)				
	⑧ 石綿含有産業廃棄物				715.34		
合 計				1150.03			
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和6年12月27日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和6年12月27日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和6年12月27日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和6年12月27日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日			措置内容	-		
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽					
	ダイオキシン類以外	採水日	12月4日	12月20日			
		結果取得日	12月4日	12月20日			
		検査結果	異常なし	異常なし			
	ダイオキシン類	採水日					
		結果取得日					
検査結果							
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4					
	電気伝導率等	採水日	12月11日	12月20日			
		結果取得日	12月17日	12月26日			
		検査結果	異常なし	異常なし			
	地下水等検査項目	採水日					
		結果取得日					
		検査結果					
	ダイオキシン類	採水日					
		結果取得日					
		検査結果					
措置を講じた年月日	—		措置内容	—			
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和6年3月31日			全体埋立量	753,000	
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量		508,926	残余埋立量	244,074	

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和6年11月分

施設の名称	かながわ環境整備センター							
施設の種類	管理型最終処分場							
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地			電話番号: 046-856-6810				
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治						
	住所	横浜市中区日本大通1						
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³							
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物							
埋立量 (t)	① 燃え殻				6.67			
	② ばいじん				0.00			
	③ 汚泥				16.97			
	④ 鉱さい				0.00			
	⑤ 13号廃棄物				0.00			
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)				187.66			
		内数 廃石膏ボード	(132.22)					
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)				153.67			
		内数 中間処理残さ	(112.05)					
	⑧ 石綿含有産業廃棄物				885.56			
合 計				1250.53				
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和6年11月29日		点検結果	異常なし			
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-			
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和6年11月29日		点検結果	異常なし			
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-			
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和6年11月29日		点検結果	異常なし			
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-			
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和6年11月29日		点検結果	異常なし			
	措置を講じた年月日			措置内容	-			
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽						
	ダイオキシン類以外	採水日	11月6日	11月13日	11月29日			
		結果取得日	11月6日	11月13日	11月29日			
		検査結果	異常なし	異常なし	異常なし			
	ダイオキシン類	採水日						
		結果取得日						
検査結果								
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4						
	電気伝導率等	採水日	11月13日	11月27日				
		結果取得日	11月19日	12月3日				
		検査結果	異常なし	異常なし				
	地下水等検査項目	採水日	11月28日					
		結果取得日	12月19日					
		検査結果	異常なし					
	ダイオキシン類	採水日						
		結果取得日						
		検査結果						
措置を講じた年月日	—		措置内容	—				
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和6年3月31日			全体埋立量	753,000		
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量		508,926	残余埋立量	244,074		

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和6年10月分

施設の名称	かながわ環境整備センター						
施設の種類	管理型最終処分場						
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地				電話番号: 046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治					
	住所	横浜市中区日本大通1					
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³						
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物						
埋立量(t)	① 燃え殻						12.09
	② ばいじん						0.00
	③ 汚泥						23.61
	④ 鉱さい						0.00
	⑤ 13号廃棄物						0.00
	⑥ ガラ陶(石綿含有以外)						205.71
		内数	廃石膏ボード				(146.65)
	⑦ がれき類(石綿含有以外)						445.23
		内数	中間処理残さ				(227.30)
	⑧ 石綿含有産業廃棄物						889.97
合 計						1576.61	
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和6年10月31日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和6年10月31日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和6年10月31日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和6年10月31日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日			措置内容	-		
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽					
	ダイオキシン類以外	採水日	10月9日	10月16日	10月30日		
		結果取得日	10月9日	10月16日	10月30日		
		検査結果	異常なし	異常なし	異常なし		
	ダイオキシン類	採水日					
		結果取得日					
検査結果							
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4					
	電気伝導率等	採水日	10月9日	10月23日			
		結果取得日	10月15日	10月29日			
		検査結果	異常なし	異常なし			
	地下水等検査項目	採水日					
		結果取得日					
		検査結果					
	ダイオキシン類	採水日					
		結果取得日					
		検査結果					
措置を講じた年月日	—		措置内容	—			
残余埋立量の測定(単位: m ³)	測定を行った年月日	令和6年3月31日			全体埋立量	753,000	
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量		508,926	残余埋立量	244,074	

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和6年9月分

施設の名称	かながわ環境整備センター						
施設の種類	管理型最終処分場						
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地				電話番号: 046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治					
	住所	横浜市中区日本大通1					
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³						
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物						
埋立量 (t)	① 燃え殻						0.74
	② ばいじん						0.00
	③ 汚泥						44.97
	④ 鉱さい						0.00
	⑤ 13号廃棄物						0.00
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)						148.33
		内数 廃石膏ボード					(85.29)
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)						286.00
		内数 中間処理残さ					(248.10)
	⑧石綿含有産業廃棄物						991.78
合 計						1471.82	
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和6年9月30日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和6年9月30日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和6年9月30日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和6年9月30日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日			措置内容	-		
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽					
	ダイオキシン類以外	採 水 日	9月4日	9月11日	9月18日	9月27日	
		結果取得日	9月4日	9月11日	9月18日	9月27日	
		検査 結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	ダイオキシン類	採 水 日					
		結果取得日					
検査 結果							
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4					
	電気伝導率等	採 水 日	9月11日	9月25日			
		結果取得日	9月17日	10月1日			
		検査 結果	異常なし	異常なし			
	地下水等検査項目	採 水 日	8月28日				
		結果取得日	9月18日				
		検査 結果	異常なし				
	ダイオキシン類	採 水 日	8月28日				
		結果取得日	9月24日				
		検査 結果	異常なし				
措置を講じた年月日	—		措置内容	—			
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和6年3月31日			全体埋立量	753,000	
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量		508,926	残余埋立量	244,074	

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和6年8月分

施設の名称	かながわ環境整備センター							
施設の種類	管理型最終処分場							
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地			電話番号: 046-856-6810				
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治						
	住所	横浜市中区日本大通1						
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³							
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物							
埋立量 (t)	① 燃え殻				5.98			
	② ばいじん				0.00			
	③ 汚泥				71.03			
	④ 鉱さい				0.00			
	⑤ 13号廃棄物				0.00			
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)				197.39			
		内数 廃石膏ボード	(140.93)					
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)				317.10			
		内数 中間処理残さ	(204.87)					
	⑧石綿含有産業廃棄物				1079.95			
合 計				1671.45				
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和6年8月31日		点検結果	異常なし			
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-			
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和6年8月31日		点検結果	異常なし			
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-			
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和6年8月31日		点検結果	異常なし			
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-			
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和6年8月31日		点検結果	異常なし			
	措置を講じた年月日			措置内容	-			
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽						
	ダイオキシン類以外	採 水 日	8月2日	8月19日	8月28日			
		結果取得日	8月2日	8月19日	8月28日			
		検査 結果	異常なし	異常なし	異常なし			
	ダイオキシン類	採 水 日						
		結果取得日						
検査 結果								
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4						
	電気伝導率等	採 水 日	8月15日	8月28日				
		結果取得日	8月21日	9月3日				
		検査 結果	異常なし	異常なし				
	地下水等検査項目	採 水 日						
		結果取得日						
		検査 結果						
	ダイオキシン類	採 水 日						
		結果取得日						
		検査 結果						
措置を講じた年月日	—		措置内容	—				
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和6年3月31日			全体埋立量	753,000		
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量		508,926	残余埋立量	244,074		

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和6年7月分

施設の名称	かながわ環境整備センター						
施設の種類	管理型最終処分場						
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地				電話番号: 046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治					
	住所	横浜市中区日本大通1					
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³						
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物						
埋立量 (t)	① 燃え殻						13.78
	② ばいじん						0.00
	③ 汚泥						82.57
	④ 鉱さい						0.00
	⑤ 13号廃棄物						0.00
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)						219.82
		内数 廃石膏ボード					(113.67)
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)						449.67
		内数 中間処理残さ					(298.73)
	⑧ 石綿含有産業廃棄物						1268.44
合 計						2034.28	
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和6年7月31日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和6年7月31日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和6年7月31日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和6年7月31日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日			措置内容	-		
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽					
	ダイオキシン類以外	採水日	7月2日	7月4日	7月10日	7月17日	
		結果取得日	7月2日	7月4日	7月10日	7月17日	
		検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	ダイオキシン類	採水日	7月10日				
		結果取得日	8月15日				
検査結果		異常なし					
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4					
	電気伝導率等	採水日	7月10日	7月24日			
		結果取得日	7月16日	7月30日			
		検査結果	異常なし	異常なし			
	地下水等検査項目	採水日					
		結果取得日					
		検査結果					
	ダイオキシン類	採水日					
		結果取得日					
		検査結果					
措置を講じた年月日	—		措置内容	—			
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和6年3月31日			全体埋立量	753,000	
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量		508,926	残余埋立量	244,074	

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和6年6月分

施設の名称	かながわ環境整備センター							
施設の種類	管理型最終処分場							
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地				電話番号: 046-856-6810			
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治						
	住所	横浜市中区日本大通1						
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³							
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物							
埋立量 (t)	① 燃え殻						2.09	
	② ばいじん						0.00	
	③ 汚泥						85.02	
	④ 鉱さい						0.00	
	⑤ 13号廃棄物						0.00	
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)						246.02	
		内数 廃石膏ボード						(145.6)
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)						139.43	
		内数 中間処理残さ						(137.64)
	⑧石綿含有産業廃棄物						842.24	
合 計						1314.80		
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和6年6月28日		点検結果	異常なし			
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-			
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和6年6月28日		点検結果	異常なし			
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-			
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和6年6月28日		点検結果	異常なし			
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-			
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和6年6月28日		点検結果	異常なし			
	措置を講じた年月日			措置内容	-			
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽						
	ダイオキシン類以外	採 水 日	6月5日	6月12日	6月19日	6月21日	6月26日	6月28日
		結果取得日	6月5日	6月12日	6月19日	6月21日	6月26日	6月28日
		検査 結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	ダイオキシン類	採 水 日						
		結果取得日						
検査 結果								
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4						
	電気伝導率等	採 水 日	6月12日	6月26日				
		結果取得日	6月18日	7月2日				
		検査 結果	異常なし	異常なし				
	地下水等検査項目	採 水 日						
		結果取得日						
		検査 結果						
	ダイオキシン類	採 水 日						
		結果取得日						
		検査 結果						
措置を講じた年月日	—		措置内容	—				
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和6年3月31日			全体埋立量		753,000	
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量		508,926	残余埋立量		244,074	

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和6年5月分

施設の名称	かながわ環境整備センター						
施設の種類	管理型最終処分場						
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地			電話番号: 046-856-6810			
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治					
	住所	横浜市中区日本大通1					
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000 m ³						
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物						
埋立量 (t)	① 燃え殻					4.88	
	② ばいじん					0.00	
	③ 汚泥					74.60	
	④ 鉱さい					0.00	
	⑤ 13号廃棄物					0.00	
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)					180.00	
		内数	廃石膏ボード			(113.19)	
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)					55.28	
		内数	中間処理残さ			(47.51)	
	⑧ 石綿含有産業廃棄物					1094.41	
	合 計					1409.17	
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和6年5月31日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和6年5月31日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和6年5月31日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和6年5月31日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日			措置内容	-		
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽					
	ダイオキシン類以外	採水日	5月8日	5月15日	5月22日		
		結果取得日	5月8日	5月15日	5月22日		
		検査結果	異常なし	異常なし	異常なし		
	ダイオキシン類	採水日					
		結果取得日					
		検査結果					
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4、地下水集排水管					
	電気伝導率等	採水日	5月15日	5月29日			
		結果取得日	5月21日	6月4日			
		検査結果	異常なし	異常なし			
	地下水等検査項目	採水日	5月23日				
		結果取得日	6月12日				
		検査結果	異常なし				
	ダイオキシン類	採水日					
		結果取得日					
		検査結果					
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和6年3月31日			全体埋立量	753,000	
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量		508,926	残余埋立量	244,074	

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和6年4月分

施設の名称	かながわ環境整備センター					
施設の種類	管理型最終処分場					
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地			電話番号: 046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治				
	住所	横浜市中区日本大通1				
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000 m ³					
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物					
埋立量 (t)	① 燃え殻					3.58
	② ばいじん					0.00
	③ 汚泥					54.03
	④ 鉱さい					0.00
	⑤ 13号廃棄物					0.00
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)					224.55
		内数	廃石膏ボード			(122.32)
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)					91.08
		内数	中間処理残さ			(91.08)
	⑧ 石綿含有産業廃棄物					1055.34
合 計					1428.58	
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和6年4月30日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和6年4月30日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和6年4月30日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和6年4月30日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日			措置内容	-	
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽				
	ダイオキシン類以外	採水日	4月3日	4月5日	4月10日	4月24日
		結果取得日	4月3日	4月5日	4月10日	4月24日
		検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	ダイオキシン類	採水日				
		結果取得日				
		検査結果				
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4				
	電気伝導率等	採水日	4月10日	4月23日		
		結果取得日	4月16日	4月29日		
		検査結果	異常なし	異常なし		
	地下水等検査項目	採水日				
		結果取得日				
		検査結果				
	ダイオキシン類	採水日				
		結果取得日				
		検査結果				
措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和6年3月31日			全体埋立量	753,000
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量		508,926	残余埋立量	244,074