

7 伊勢原市善波(企業団伊勢原浄水場系給水栓)  
水質検査結果 令和7年4月～9月分

|               |        |        |                                    |                   | 令和7年          |             |           |           |           |           |          |         |
|---------------|--------|--------|------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| 分類            |        | 項目名    |                                    | 単位                | 基準値           | 4月          | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月       |         |
| 健康に関連する項目     | 細菌     | 1      | 一般細菌                               | (1mL中)            | 1mL中100個以下    | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        |         |
|               |        | 2      | 大腸菌                                | (MPN/100mL)       | 検出されないこと      | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        |         |
|               | 重金属    | 3      | カドミウム及びその化合物                       | (mg/L)            | 0.003mg/L以下   | —           | —         | <0.0003   | —         | —         | <0.0003  |         |
|               |        | 4      | 水銀及びその化合物                          | (mg/L)            | 0.0005mg/L以下  | —           | —         | <0.00005  | —         | —         | <0.00005 |         |
|               |        | 5      | セレン及びその化合物                         | (mg/L)            | 0.01mg/L以下    | —           | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   |         |
|               |        | 6      | 鉛及びその化合物                           | (mg/L)            | 0.01mg/L以下    | —           | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   |         |
|               |        | 7      | ヒ素及びその化合物                          | (mg/L)            | 0.01mg/L以下    | —           | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   |         |
|               |        | 8      | 六価クロム化合物                           | (mg/L)            | 0.02mg/L以下    | —           | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   |         |
|               | 無機物    | 9      | 亜硝酸態窒素                             | (mg/L)            | 0.04mg/L以下    | —           | —         | <0.004    | —         | —         | <0.004   |         |
|               |        | 10     | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | (mg/L)            | 0.01mg/L以下    | —           | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   |         |
|               |        | 11     | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | (mg/L)            | 10mg/L以下      | —           | —         | 0.83      | —         | —         | 0.63     |         |
|               |        | 12     | フッ素及びその化合物                         | (mg/L)            | 0.8mg/L以下     | —           | —         | 0.09      | —         | —         | 0.09     |         |
|               | 有機化学物質 | 13     | ホウ素及びその化合物                         | (mg/L)            | 1.0mg/L以下     | —           | —         | 0.01      | —         | —         | 0.02     |         |
|               |        | 14     | 四塩化炭素                              | (mg/L)            | 0.002mg/L以下   | —           | —         | <0.0001   | —         | —         | <0.0001  |         |
|               |        | 15     | 1,4-ジオキサン                          | (mg/L)            | 0.05mg/L以下    | —           | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   |         |
|               |        | 16     | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L)            | 0.04mg/L以下    | —           | —         | <0.0001   | —         | —         | <0.0001  |         |
|               |        | 17     | ジクロロメタン                            | (mg/L)            | 0.02mg/L以下    | —           | —         | <0.0001   | —         | —         | <0.0001  |         |
|               |        | 18     | テトラクロロエチレン                         | (mg/L)            | 0.01mg/L以下    | —           | —         | <0.0001   | —         | —         | <0.0001  |         |
|               |        | 19     | トリクロロエチレン                          | (mg/L)            | 0.01mg/L以下    | —           | —         | <0.0001   | —         | —         | <0.0001  |         |
|               |        | 20     | ベンゼン                               | (mg/L)            | 0.01mg/L以下    | —           | —         | <0.0001   | —         | —         | <0.0001  |         |
|               |        | 消毒副生成物 | 21                                 | 塩素酸               | (mg/L)        | 0.6mg/L以下   | —         | —         | 0.08      | —         | —        | 0.11    |
|               |        |        | 22                                 | クロロ酢酸             | (mg/L)        | 0.02mg/L以下  | —         | —         | <0.002    | —         | —        | <0.002  |
|               |        |        | 23                                 | クロロホルム            | (mg/L)        | 0.06mg/L以下  | —         | —         | 0.018     | —         | —        | 0.025   |
|               |        |        | 24                                 | ジクロロ酢酸            | (mg/L)        | 0.03mg/L以下  | —         | —         | 0.003     | —         | —        | <0.002  |
|               |        |        | 25                                 | ジブromクロロメタン       | (mg/L)        | 0.1mg/L以下   | —         | —         | 0.0008    | —         | —        | 0.0012  |
|               | 26     |        | 臭素酸                                | (mg/L)            | 0.01mg/L以下    | —           | —         | <0.001    | —         | —         | <0.001   |         |
|               | 27     |        | 総トリハロメタン                           | (mg/L)            | 0.1mg/L以下     | —           | —         | 0.023     | —         | —         | 0.032    |         |
|               | 28     |        | トリクロロ酢酸                            | (mg/L)            | 0.03mg/L以下    | —           | —         | 0.015     | —         | —         | 0.020    |         |
|               | 29     |        | ブロモジクロロメタン                         | (mg/L)            | 0.03mg/L以下    | —           | —         | 0.0048    | —         | —         | 0.0054   |         |
|               | 30     |        | ブロモホルム                             | (mg/L)            | 0.09mg/L以下    | —           | —         | <0.0001   | —         | —         | <0.0001  |         |
|               | 31     |        | ホルムアルデヒド                           | (mg/L)            | 0.08mg/L以下    | —           | —         | 0.004     | —         | —         | 0.005    |         |
| 水利用上の障害に関する項目 | 色      | 32     | 亜鉛及びその化合物                          | (mg/L)            | 1.0mg/L以下     | —           | —         | <0.005    | —         | —         | <0.005   |         |
|               |        | 33     | アルミニウム及びその化合物                      | (mg/L)            | 0.2mg/L以下     | —           | —         | 0.02      | —         | —         | 0.02     |         |
|               |        | 34     | 鉄及びその化合物                           | (mg/L)            | 0.3mg/L以下     | —           | —         | <0.01     | —         | —         | <0.01    |         |
|               |        | 35     | 銅及びその化合物                           | (mg/L)            | 1.0mg/L以下     | —           | —         | <0.01     | —         | —         | <0.01    |         |
|               | 味      | 36     | ナトリウム及びその化合物                       | (mg/L)            | 200mg/L以下     | —           | —         | 7.9       | —         | —         | 9.4      |         |
|               |        | 37     | マンガン及びその化合物                        | (mg/L)            | 0.05mg/L以下    | —           | —         | <0.005    | —         | —         | <0.005   |         |
|               | 味      | 38     | 塩化物イオン                             | (mg/L)            | 200mg/L以下     | 6.5         | 7.0       | 6.4       | 7.0       | 7.1       | 7.5      |         |
|               |        | 39     | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | (mg/L)            | 300mg/L以下     | —           | —         | 60        | —         | —         | 65       |         |
|               |        | 40     | 蒸発残留物                              | (mg/L)            | 500mg/L以下     | —           | —         | 114       | —         | —         | 131      |         |
|               | 泡      | 41     | 陰イオン界面活性剤                          | (mg/L)            | 0.2mg/L以下     | —           | —         | <0.01     | —         | —         | <0.01    |         |
|               |        | 42     | ジェオスミン                             | (mg/L)            | 0.00001mg/L以下 | <0.000001   | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |         |
|               | 臭気     | 43     | 2-メチルイソボルネオール                      | (mg/L)            | 0.00001mg/L以下 | <0.000001   | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001  | <0.000001 | 0.000002 |         |
|               |        | 44     | 非イオン界面活性剤                          | (mg/L)            | 0.02mg/L以下    | —           | —         | <0.005    | —         | —         | <0.005   |         |
|               | 基礎的性状  | 臭気     | 45                                 | フェノール類            | (mg/L)        | 0.005mg/L以下 | —         | —         | <0.0005   | —         | —        | <0.0005 |
|               |        |        | 46                                 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | (mg/L)        | 3mg/L以下     | 0.5       | 0.5       | 0.5       | 0.5       | 0.5      | 0.5     |
| 47            |        |        | pH値                                |                   | 5.8～8.6       | 7.2         | 7.2       | 7.1       | 7.1       | 7.2       | 7.3      |         |
| 48            |        |        | 味                                  |                   | 異常でないこと       | 異常なし        | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     |         |
| 49            |        |        | 臭                                  | 気                 | 異常でないこと       | 異常なし        | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     |         |
| 50            |        |        | 色                                  | 度(度)              | 5度以下          | <0.5        | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5     |         |
| 51            |        | 濁      | 度(度)                               | 2度以下              | <0.1          | <0.1        | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |          |         |
| 衛生上の措置        |        |        |                                    |                   |               |             |           |           |           |           |          |         |
|               |        | 残留塩素   | (mg/L)                             | 0.1mg/L以上         | 0.4           | 0.4         | 0.4       | 0.4       | 0.3       | 0.4       |          |         |

- ・ 不等号の付いた数字(例:<0.0001)は、不検出(定量下限値未満)であったことを示しています。
- ・ ハイフン(—)は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。(年4回の検査を実施。)

このページに関するお問い合わせ先  
企業局 水道部 浄水課  
水質・公民連携グループ  
電話 045-210-7282

7 伊勢原市善波(企業団伊勢原浄水場系給水栓)

水質検査結果 令和7年10月～11月分

| 令和7年          |        |                                       |             |               | 令和8年     |           |    |    |    |
|---------------|--------|---------------------------------------|-------------|---------------|----------|-----------|----|----|----|
| 分類            | 項目名    | 単位                                    | 基準値         | 10月           | 11月      | 12月       | 1月 | 2月 | 3月 |
| 健康に関連する項目     | 細菌     | 1 一般細菌                                | (1mL中)      | 1mL中100個以下    | 0        | 0         |    |    |    |
|               |        | 2 大腸菌                                 | (MPN/100mL) | 検出されないこと      | 0        | 0         |    |    |    |
|               | 重金属    | 3 カドミウム及びその化合物                        | (mg/L)      | 0.003mg/L以下   | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 4 水銀及びその化合物                           | (mg/L)      | 0.0005mg/L以下  | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 5 セレン及びその化合物                          | (mg/L)      | 0.01mg/L以下    | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 6 鉛及びその化合物                            | (mg/L)      | 0.01mg/L以下    | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 7 ヒ素及びその化合物                           | (mg/L)      | 0.01mg/L以下    | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 8 六価クロム化合物                            | (mg/L)      | 0.02mg/L以下    | —        | —         |    |    |    |
|               | 無機物    | 9 亜硝酸態窒素                              | (mg/L)      | 0.04mg/L以下    | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                    | (mg/L)      | 0.01mg/L以下    | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | (mg/L)      | 10mg/L以下      | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 12 フッ素及びその化合物                         | (mg/L)      | 0.8mg/L以下     | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 13 ホウ素及びその化合物                         | (mg/L)      | 1.0mg/L以下     | —        | —         |    |    |    |
|               | 有機化学物質 | 14 四塩化炭素                              | (mg/L)      | 0.002mg/L以下   | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 15 1,4-ジオキサン                          | (mg/L)      | 0.05mg/L以下    | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L)      | 0.04mg/L以下    | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 17 ジクロロメタン                            | (mg/L)      | 0.02mg/L以下    | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 18 テトラクロロエチレン                         | (mg/L)      | 0.01mg/L以下    | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 19 トリクロロエチレン                          | (mg/L)      | 0.01mg/L以下    | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 20 ベンゼン                               | (mg/L)      | 0.01mg/L以下    | —        | —         |    |    |    |
|               | 消毒副生成物 | 21 塩素酸                                | (mg/L)      | 0.6mg/L以下     | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 22 クロロ酢酸                              | (mg/L)      | 0.02mg/L以下    | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 23 クロロホルム                             | (mg/L)      | 0.06mg/L以下    | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 24 ジクロロ酢酸                             | (mg/L)      | 0.03mg/L以下    | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 25 ジブロモクロロメタン                         | (mg/L)      | 0.1mg/L以下     | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 26 臭素酸                                | (mg/L)      | 0.01mg/L以下    | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 27 総トリハロメタン                           | (mg/L)      | 0.1mg/L以下     | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 28 トリクロロ酢酸                            | (mg/L)      | 0.03mg/L以下    | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 29 ブロモジクロロメタン                         | (mg/L)      | 0.03mg/L以下    | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 30 ブロモホルム                             | (mg/L)      | 0.09mg/L以下    | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 31 ホルムアルデヒド                           | (mg/L)      | 0.08mg/L以下    | —        | —         |    |    |    |
| 水利用上の障害に関する項目 | 色      | 32 亜鉛及びその化合物                          | (mg/L)      | 1.0mg/L以下     | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 33 アルミニウム及びその化合物                      | (mg/L)      | 0.2mg/L以下     | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 34 鉄及びその化合物                           | (mg/L)      | 0.3mg/L以下     | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 35 銅及びその化合物                           | (mg/L)      | 1.0mg/L以下     | —        | —         |    |    |    |
|               | 味      | 36 ナトリウム及びその化合物                       | (mg/L)      | 200mg/L以下     | —        | —         |    |    |    |
|               | 色      | 37 マンガン及びその化合物                        | (mg/L)      | 0.05mg/L以下    | —        | —         |    |    |    |
|               | 味      | 38 塩化物イオン                             | (mg/L)      | 200mg/L以下     | 6.7      | 10        |    |    |    |
|               |        | 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | (mg/L)      | 300mg/L以下     | —        | —         |    |    |    |
|               |        | 40 蒸発残留物                              | (mg/L)      | 500mg/L以下     | —        | —         |    |    |    |
|               | 泡      | 41 陰イオン界面活性剤                          | (mg/L)      | 0.2mg/L以下     | —        | —         |    |    |    |
|               | 臭気     | 42 ジェオスミン                             | (mg/L)      | 0.00001mg/L以下 | 0.000002 | 0.000002  |    |    |    |
|               |        | 43 2-メチルイソボルネオール                      | (mg/L)      | 0.00001mg/L以下 | 0.000001 | <0.000001 |    |    |    |
|               | 泡      | 44 非イオン界面活性剤                          | (mg/L)      | 0.02mg/L以下    | —        | —         |    |    |    |
|               | 臭気     | 45 フェノール類                             | (mg/L)      | 0.005mg/L以下   | —        | —         |    |    |    |
|               | 基礎的性状  | 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | (mg/L)      | 3mg/L以下       | 0.3      | 0.3       |    |    |    |
|               |        | 47 pH値                                |             | 5.8～8.6       | 7.4      | 7.8       |    |    |    |
|               |        | 48 味                                  |             | 異常でないこと       | 異常なし     | 異常なし      |    |    |    |
|               |        | 49 臭気                                 |             | 異常でないこと       | 異常なし     | 異常なし      |    |    |    |
|               |        | 50 色度                                 | (度)         | 5度以下          | <0.5     | <0.5      |    |    |    |
|               |        | 51 濁度                                 | (度)         | 2度以下          | <0.1     | <0.1      |    |    |    |
| 衛生上の措置        |        | 残留塩素                                  | (mg/L)      | 0.1mg/L以上     | 0.5      | 0.6       |    |    |    |

- ・ 不等号の付いた数字(例:<0.0001)は、不検出(定量下限値未満)であったことを示しています。
- ・ ハイフン(—)は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。(年4回の検査を実施。)

このページに関するお問い合わせ先  
 企業局 水道部 浄水課  
 水質・公民連携グループ  
 電話 045-210-7282