

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.1	7.3	9.0	3/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	2.0	0.8	4.8	12/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.7	1.1	6.4	4/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	3	1	7	3/12
	溶解物質濃度 (DO)	(mg/l)	9.8	8.4	11.2	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.1E02	1.3E01	4.9E02	0/12
	ろ過残渣抽出物質濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.68	0.49	0.93	12/12
	全窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.012	0.004	0.031	12/12
	全有機炭素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	全窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.48	0.41	0.6	0/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	12/12
	硝酸イオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.002	<0.001	0.014	12/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.2	6.8	7.5	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.8	0.3	1.3	12/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.5	1.1	2.1	0/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	3	1	8	2/12
	溶解物質濃度 (DO)	(mg/l)	7.4	2.6	10.4	5/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.54	0.45	0.69	0/12
	ろ過残渣抽出物質濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.006	0.004	0.009	12/12
	全窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	全有機炭素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.41	0.29	0.54	0/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.04	<0.04	0.06	12/12
	硝酸イオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.001	<0.001	0.005	12/12
	クロロフィルa濃度 (mg/l)	(mg/l)	11.0	6.1	17.0	0/12
全層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.7	7.3	8.2	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.5	0.7	3.0	12/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.2	1.2	3.9	3/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	3	1	7	3/12
	溶解物質濃度 (DO)	(mg/l)	8.6	6.1	10.8	2/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.1E02	1.3E01	4.9E02	0/12
	ろ過残渣抽出物質濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.61	0.5	0.77	12/12
	全窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.009	0.005	0.019	12/12
	全有機炭素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	硝酸イオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	クロロフィルa濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
全層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.7	7.3	8.2	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.5	0.7	3.0	12/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.2	1.2	3.9	3/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	3	1	7	3/12
	溶解物質濃度 (DO)	(mg/l)	8.6	6.1	10.8	2/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.1E02	1.3E01	4.9E02	0/12
	ろ過残渣抽出物質濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.61	0.5	0.77	12/12
	全窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.009	0.005	0.019	12/12
	全有機炭素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	硝酸イオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	クロロフィルa濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.0	7.3	9.1	2/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.2	0.6	2.4	12/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.8	1.1	3.0	0/12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	2	<1	7	0/12
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	9.9	8.5	12.1	1/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	2.0E02	4.0E00	1.7E03	1/12
	ローヘキサン抽出物質重量	(mg/l)	0.6	0.44	0.75	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.008	0.005	0.017	12/12
	全リン	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.46	0.37	0.57	0/12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.04	<0.04	0.06	12/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.002	<2.0	2.0	12/12
中層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.0	7.3	9.1	2/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.2	0.6	2.4	12/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.8	1.1	3.0	0/12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	2	<1	7	0/12
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	9.9	8.5	12.1	1/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	2.0E02	4.0E00	1.7E03	1/12
	ローヘキサン抽出物質重量	(mg/l)	0.6	0.44	0.75	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.008	0.005	0.017	12/12
	全リン	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.46	0.37	0.57	0/12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.04	<0.04	0.06	12/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.002	<2.0	2.0	12/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.0	7.3	9.1	2/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.2	0.6	2.4	12/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.8	1.1	3.0	0/12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	2	<1	7	0/12
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	9.9	8.5	12.1	1/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	2.0E02	4.0E00	1.7E03	1/12
	ローヘキサン抽出物質重量	(mg/l)	0.6	0.44	0.75	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.008	0.005	0.017	12/12
	全リン	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.46	0.37	0.57	0/12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.04	<0.04	0.06	12/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.002	<2.0	2.0	12/12

— 195 —

項目	単位	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.6	7.1	8.5	0/12
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.7	0.3	1.3	12/12
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.0	1.6	2.8	12/12
浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	1	<1	2	1/12
溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	9.4	8.0	11.1	0/12
溶存酸素量 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.5E01	0.0E00	1.1E02	1/12
大腸菌群数	(MPN/100ml)	0.18	0.1	0.26	0/12
全ササキ菌	(mg/l)	0.006	<0.001	<0.012	12/12
全窒素	(mg/l)	0.05	<0.05	<0.05	0/12
全リン	(mg/l)	0.04	<0.04	0.04	12/12
アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12/12
硝酸性窒素	(mg/l)	3.4	3.2	3.6	12/12
クロロフィル a	(%)	<0.03	<0.03	<0.03	0/12
透明度	(m)	15.2	5.4	25.5	12/12
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	6.8	6.4	7.3	1/12
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.5	0.3	1.0	12/12
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.6	1.3	2.0	12/12
浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	1	<1	2	2/12
溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	6.2	0.4	10.9	0/12
溶存酸素量 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.24	0.11	0.37	0/12
大腸菌群数	(MPN/100ml)	0.005	<0.001	0.007	12/12
全ササキ菌	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
全窒素	(mg/l)	0.08	0.05	0.13	0/12
全リン	(mg/l)	0.05	<0.04	0.07	12/12
アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12/12
硝酸性窒素	(mg/l)	3.4	3.2	3.5	12/12
クロロフィル a	(%)	7.06	5.4	7.8	12/12
透明度	(m)	7.06	5.4	7.8	12/12
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.2	6.8	7.6	0/12
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.6	0.3	1.0	12/12
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.9	1.5	2.3	12/12
浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	1	<1	2	3/12
溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	7.8	5.0	10.9	5/12
溶存酸素量 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.5E01	0.0E00	1.1E02	1/12
大腸菌群数	(MPN/100ml)	0.21	0.11	0.26	0/12
全ササキ菌	(mg/l)	0.006	<0.001	0.01	12/12
全窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
全リン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
硝酸性窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
クロロフィル a	(%)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
透明度	(m)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.2	6.8	7.6	0/12
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.6	0.3	1.0	12/12
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.9	1.5	2.3	12/12
浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	1	<1	2	3/12
溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	7.8	5.0	10.9	5/12
溶存酸素量 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.5E01	0.0E00	1.1E02	1/12
大腸菌群数	(MPN/100ml)	0.21	0.11	0.26	0/12
全ササキ菌	(mg/l)	0.006	<0.001	0.01	12/12
全窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
全リン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
硝酸性窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
クロロフィル a	(%)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
透明度	(m)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.7	7.1	8.6	2/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.6	0.2	1.0	12/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.0	1.6	2.5	12/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	1	<1	2	1/12
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	9.3	8.1	11.0	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	2.8E01	2.0E00	1.3E02	2/12
	全窒素抽出物窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	12/12
	全窒素抽出物窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.15	0.1	0.21	12/12
	全窒素抽出物窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.005	<0.001	0.008	12/12
	全窒素抽出物窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	全窒素抽出物窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.05	<0.05	0.05	0/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.04	<0.04	0.04	12/12
中層	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	3.4	3.2	3.7	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	15.0	5.4	25.3	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.04	<0.04	0.04	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	3.4	3.2	3.7	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	15.0	5.4	25.3	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.04	<0.04	0.04	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	3.4	3.2	3.7	12/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	6.8	6.4	7.3	1/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.4	0.0	0.7	12/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.6	1.3	2.3	12/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	1	<1	2	1/12
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	6.3	1.0	10.6	6/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.24	0.09	0.35	0/12
	全窒素抽出物窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.005	<0.001	0.014	12/12
	全窒素抽出物窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	全窒素抽出物窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.1	<0.05	0.15	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.05	<0.04	0.07	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.001	<0.001	0.005	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	3.5	3.3	3.8	0/12
底層	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	6.83	5.3	7.5	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.05	<0.04	0.07	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.001	<0.001	0.005	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	3.5	3.3	3.8	0/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	6.83	5.3	7.5	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.05	<0.04	0.07	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.001	<0.001	0.005	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	3.5	3.3	3.8	0/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	6.83	5.3	7.5	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.05	<0.04	0.07	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.001	<0.001	0.005	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	3.5	3.3	3.8	0/12

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.7	7.0	8.8	2/12
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.6	0.2	1.1	12/12
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.0	1.6	3.0	12/12
浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	1	<1	2	1/12
溶解性酸素濃度 (DO)	(mg/l)	9.3	8.2	11.0	0/12
大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	7.4E01	0.0E00	7.9E02	1/12
全窒素	(mg/l)	0.16	0.12	0.24	12/12
全リン	(mg/l)	0.004	<0.001	0.008	12/12
全窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.05	0/12
全リン	(mg/l)	0.05	<0.05	0.05	0/12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.04	<0.04	0.05	12/12
硝酸性窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12/12
活性酸素	(%)	3.4	3.1	3.6	12/12
界面活性剤	(%)	<0.03	<0.03	<0.03	0/12
クロロフィルa	(mg/m ³)	2.5	0.2	6.6	12/12
水温	(℃)	14.9	5.4	24.9	12/12
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	6.8	6.4	7.3	2/12
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.5	0.2	1.3	12/12
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.6	1.1	1.9	12/12
浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	1	<1	2	1/12
溶解性酸素濃度 (DO)	(mg/l)	5.5	0.2	10.4	8/12
大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.27	0.1	0.4	0/12
全窒素	(mg/l)	0.007	<0.001	0.017	12/12
全リン	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
全窒素	(mg/l)	0.09	<0.05	0.14	0/12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.05	<0.04	0.09	12/12
硝酸性窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12/12
活性酸素	(%)	3.4	3.3	3.5	12/12
界面活性剤	(%)	6.69	5.3	7.2	0/12
クロロフィルa	(mg/m ³)				12/12
水温	(℃)				12/12

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.3	6.7	7.7	0/12
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.7	0.2	0.9	12/12
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.8	1.4	2.3	12/12
浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	1.9	<1	2	2/12
溶解性酸素濃度 (DO)	(mg/l)	7.4	4.5	10.6	6/12
大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	7.4E01	0.0E00	7.9E02	1/12
全窒素	(mg/l)	0.22	0.11	0.28	12/12
全リン	(mg/l)	0.006	<0.001	0.012	12/12
アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
硝酸性窒素	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
活性酸素	(%)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
界面活性剤	(%)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
クロロフィルa	(mg/m ³)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
水温	(℃)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/12
溶解性酸素濃度 (DO)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
全窒素	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
全リン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
硝酸性窒素	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
活性酸素	(%)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
界面活性剤	(%)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
クロロフィルa	(mg/m ³)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
水温	(℃)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.6	6.8	8.7	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.7	0.4	1.2	12/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.2	1.6	3.2	12/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	1	<1	3	1/12
	溶解物質濃度 (DO)	(mg/l)	9.4	8.0	11.4	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.6E02	8.0E00	1.3E03	3/12
	ローヘキサン抽出物質濃度	(mg/l)	0.19	0.12	0.27	0/12
	全窒素濃度	(mg/l)	0.005	<0.001	0.01	12/12
	全窒素濃度	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	0.04	<0.04	0.06	12/12
	有機窒素濃度	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12/12
	クロロフィルa濃度	(%)	3.6	3.3	5.0	0/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	6.9	6.5	7.3	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.5	0.3	0.9	12/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.8	1.4	2.6	12/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	1	<1	2	3/12
	溶解物質濃度 (DO)	(mg/l)	6.7	1.4	10.7	5/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.22	0.13	0.3	0/12
	ローヘキサン抽出物質濃度	(mg/l)	0.005	<0.001	0.007	12/12
	全窒素濃度	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	全窒素濃度	(mg/l)	0.07	<0.05	0.11	0/12
	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	0.04	<0.04	0.05	12/12
	有機窒素濃度	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12/12
	クロロフィルa濃度	(%)	3.4	3.3	3.6	0/12
層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.2	6.7	7.7	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.8	0.4	0.9	12/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.2	1.6	2.5	12/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	1	1	2	4/12
	溶解物質濃度 (DO)	(mg/l)	8.1	5.5	11.1	5/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.6E02	8.0E00	1.3E03	3/12
	ローヘキサン抽出物質濃度	(mg/l)	0.21	0.13	0.24	0/12
	全窒素濃度	(mg/l)	0.005	<0.001	0.008	12/12
	全窒素濃度	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	有機窒素濃度	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	クロロフィルa濃度	(%)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.2	6.7	7.7	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.8	0.4	0.9	12/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.2	1.6	2.5	12/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	1	1	2	4/12
	溶解物質濃度 (DO)	(mg/l)	8.1	5.5	11.1	5/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.6E02	8.0E00	1.3E03	3/12
	ローヘキサン抽出物質濃度	(mg/l)	0.21	0.13	0.24	0/12
	全窒素濃度	(mg/l)	0.005	<0.001	0.008	12/12
	全窒素濃度	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	有機窒素濃度	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	クロロフィルa濃度	(%)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	7.8	8.8	3/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	3.6	1.9	7.1	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)				
	浮遊性物質濃度 (SS)	(mg/l)	8.4	5.8	11.9	0/12
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	4.2E02	2.0E00	2.2E03	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	12/12
	全サリソン抽出物質濃度	(mg/l)	1.47	1.0	1.7	12/12
	全サリソン抽出物質濃度	(mg/l)	0.108	0.066	0.17	12/12
	全サリソン抽出物質濃度	(mg/l)	0.06	<0.05	0.07	12/12
	全サリソン抽出物質濃度	(mg/l)	0.57	0.3	0.83	0/12
	全サリソン抽出物質濃度	(mg/l)				
	全サリソン抽出物質濃度	(mg/l)				
	全サリソン抽出物質濃度	(mg/l)				
	全サリソン抽出物質濃度	(mg/l)				
下層	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.43	0.15	0.63	12/12
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.059	0.011	0.096	12/12
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	28.35	21.78	31.34	12/12
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.03	<0.03	0.03	12/12
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	14.0	0.8	44.0	12/12
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	18.7	10.2	27.5	12/12
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.0	7.8	8.4	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	2.1	1.5	3.5	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)				
	浮遊性物質濃度 (SS)	(mg/l)	5.5	0.3	8.8	0/12
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	0.78	0.52	1.2	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.079	0.058	0.13	0/12
	全サリソン抽出物質濃度	(mg/l)	0.05	<0.05	0.05	0/12
	全サリソン抽出物質濃度	(mg/l)	0.25	0.05	0.54	0/12
	全サリソン抽出物質濃度	(mg/l)				
	全サリソン抽出物質濃度	(mg/l)				
	全サリソン抽出物質濃度	(mg/l)				
	全サリソン抽出物質濃度	(mg/l)				
	全サリソン抽出物質濃度	(mg/l)				
	全サリソン抽出物質濃度	(mg/l)				
	全サリソン抽出物質濃度	(mg/l)				
下層	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.21	0.06	0.33	12/12
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.053	0.022	0.11	12/12
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	31.93	28.61	33.11	12/12
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	16.7	11.2	23.5	0/12
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上	水素イオン濃度 (pH)	(無/ℓ)	8.2	7.9	8.6	4/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	3.6	1.6	7.5	0/12
	生物化学的酸素要求量 (SS)	(mg/ℓ)				
	溶解性酸素濃度 (DO)	(mg/ℓ)	8.4	5.9	11.6	0/12
	浮遊性酸素濃度 (MPN/100mℓ)	(MPN/100mℓ)	2.0E02	5.0E00	1.3E03	0/12
	大腸菌数	(MPN/100mℓ)	ND	ND	ND	12/12
	ろ過性物質抽出物濃度	(mg/ℓ)	1.49	1.1	2.4	12/12
	全窒素濃度	(mg/ℓ)	0.12	0.075	0.23	12/12
	全リン濃度	(mg/ℓ)	0.06	0.05	0.08	0/12
	硝酸性窒素濃度	(mg/ℓ)	0.55	0.31	0.79	0/12
	アンモニア性窒素濃度	(mg/ℓ)	0.45	0.21	1.1	12/12
下	水素イオン濃度 (pH)	(無/ℓ)	8.0	7.9	8.1	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.9	1.3	2.6	0/12
	生物化学的酸素要求量 (SS)	(mg/ℓ)				
	溶解性酸素濃度 (DO)	(mg/ℓ)	5.1	2.2	8.6	0/12
	浮遊性酸素濃度 (MPN/100mℓ)	(MPN/100mℓ)				
	大腸菌数	(MPN/100mℓ)	0.8	0.47	1.1	0/12
	ろ過性物質抽出物濃度	(mg/ℓ)	0.095	0.057	0.16	0/12
	全窒素濃度	(mg/ℓ)	0.05	<0.05	0.05	0/12
	全リン濃度	(mg/ℓ)	0.27	0.12	0.48	0/12
	硝酸性窒素濃度	(mg/ℓ)				
	アンモニア性窒素濃度	(mg/ℓ)	0.25	0.07	0.39	12/12
層	水素イオン濃度 (pH)	(無/ℓ)	8.1	7.9	8.4	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.8	1.6	4.8	0/12
	生物化学的酸素要求量 (SS)	(mg/ℓ)	3.3	1.6	4.8	0/12
	溶解性酸素濃度 (DO)	(mg/ℓ)	6.8	4.3	8.9	0/12
	浮遊性酸素濃度 (MPN/100mℓ)	(MPN/100mℓ)	2.0E02	5.0E00	1.3E03	0/12
	大腸菌数	(MPN/100mℓ)	ND	ND	ND	12/12
	ろ過性物質抽出物濃度	(mg/ℓ)	1.15	0.79	1.59	12/12
	全窒素濃度	(mg/ℓ)	0.108	0.066	0.195	12/12
	全リン濃度	(mg/ℓ)				
	硝酸性窒素濃度	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	アンモニア性窒素濃度	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
層	水素イオン濃度 (pH)	(無/ℓ)	8.1	7.9	8.4	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.8	1.6	4.8	0/12
	生物化学的酸素要求量 (SS)	(mg/ℓ)	3.3	1.6	4.8	0/12
	溶解性酸素濃度 (DO)	(mg/ℓ)	6.8	4.3	8.9	0/12
	浮遊性酸素濃度 (MPN/100mℓ)	(MPN/100mℓ)	2.0E02	5.0E00	1.3E03	0/12
	大腸菌数	(MPN/100mℓ)	ND	ND	ND	12/12
	ろ過性物質抽出物濃度	(mg/ℓ)	1.15	0.79	1.59	12/12
	全窒素濃度	(mg/ℓ)	0.108	0.066	0.195	12/12
	全リン濃度	(mg/ℓ)				
	硝酸性窒素濃度	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	アンモニア性窒素濃度	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	7.9	8.7	4/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	3.5	1.7	6.8	0/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)				0/12
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	8.4	6.8	11.4	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	3.4E02	5.0E00	2.8E03	0/12
	溶存酸素量	(mg/l)	ND	ND	ND	12/12
	溶存酸素量	(mg/l)	1.4	0.74	2.4	12/12
	溶存酸素量	(mg/l)	0.098	0.065	0.2	12/12
	溶存酸素量	(mg/l)	0.06	<0.05	0.08	12/12
	溶存酸素量	(mg/l)	0.51	0.08	0.78	0/12
	溶存酸素量	(mg/l)				12/12
中層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.0	8.4	2/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.7	1.7	4.6	0/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	3.0	(75%値)		0/12
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	7.0	3.6	9.5	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	3.4E02	5.0E00	2.8E03	12/12
	溶存酸素量	(mg/l)	ND	ND	ND	12/12
	溶存酸素量	(mg/l)	1.09	0.66	1.52	12/12
	溶存酸素量	(mg/l)	0.087	0.06	0.148	12/12
	溶存酸素量	(mg/l)				12/12
	溶存酸素量	(mg/l)				12/12
	溶存酸素量	(mg/l)				12/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.0	8.4	2/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.7	1.7	4.6	0/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	3.0	(75%値)		0/12
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	7.0	3.6	9.5	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	3.4E02	5.0E00	2.8E03	12/12
	溶存酸素量	(mg/l)	ND	ND	ND	12/12
	溶存酸素量	(mg/l)	1.09	0.66	1.52	12/12
	溶存酸素量	(mg/l)	0.087	0.06	0.148	12/12
	溶存酸素量	(mg/l)				12/12
	溶存酸素量	(mg/l)				12/12
	溶存酸素量	(mg/l)				12/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	7.9	8.5	2/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				10
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)		(75%値)		12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/ℓ)	2.9	1.8	4.0	0/12
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/ℓ)	3.8	(75%値)		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	7.2	5.2	9.3	0/12
	全固形物抽出物濃度 (mg/ℓ)	(mg/ℓ)	6.3E02	2.0E00	3.3E03	12/12
	全溶解性固形物抽出物濃度 (mg/ℓ)	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	12/12
	全溶解性固形物抽出物濃度 (mg/ℓ)	(mg/ℓ)	1.21	0.83	1.61	12/12
	全溶解性固形物抽出物濃度 (mg/ℓ)	(mg/ℓ)	0.109	0.058	0.145	12/12
	全溶解性固形物抽出物濃度 (mg/ℓ)	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	12/12
	全溶解性固形物抽出物濃度 (mg/ℓ)	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	12/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	7.9	8.5	2/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				10
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)				12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/ℓ)	2.9	1.8	4.0	0/12
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/ℓ)	3.8	(75%値)		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	7.2	5.2	9.3	0/12
	全固形物抽出物濃度 (mg/ℓ)	(mg/ℓ)	6.3E02	2.0E00	3.3E03	12/12
	全溶解性固形物抽出物濃度 (mg/ℓ)	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	12/12
	全溶解性固形物抽出物濃度 (mg/ℓ)	(mg/ℓ)	1.21	0.83	1.61	12/12
	全溶解性固形物抽出物濃度 (mg/ℓ)	(mg/ℓ)	0.109	0.058	0.145	12/12
	全溶解性固形物抽出物濃度 (mg/ℓ)	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	12/12
	全溶解性固形物抽出物濃度 (mg/ℓ)	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	12/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.0	7.8	8.3	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	4.3	2.2	5.5	0/12
	浮遊性有機物量 (SS)	(mg/l)				0
	溶解性有機物量 (DO)	(mg/l)	7.1	5.4	8.7	0
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.1E04	3.3E02	3.5E04	12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)	2.68	1.6	4.1	12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)	0.208	0.12	0.33	12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)	0.09	0.05	0.14	12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)	1.4	0.79	2.1	12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)				0/12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)				0/12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)				0/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.1	7.9	8.3	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	3.0	1.7	4.3	0/12
	浮遊性有機物量 (SS)	(mg/l)				0
	溶解性有機物量 (DO)	(mg/l)	7.1	4.2	9.1	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.12	0.91	1.4	0
	全ササキ抽出物質	(mg/l)	0.087	0.061	0.11	4
	全ササキ抽出物質	(mg/l)	0.05	<0.05	0.06	4
	全ササキ抽出物質	(mg/l)	0.47	0.32	0.7	12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)				0/12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)				0/12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)				0/12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)				0/12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)				0/12
全層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.1	7.9	8.3	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	3.7	2.0	4.9	0/12
	浮遊性有機物量 (SS)	(mg/l)	4.1	(75%値)		0
	溶解性有機物量 (DO)	(mg/l)	7.1	4.8	8.9	0
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.1E04	3.3E02	3.5E04	12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)	2.39	1.6	4.1	12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)	0.185	0.12	0.3	12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)				0/12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)				0/12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)				0/12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)				0/12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)				0/12
全層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.1	7.9	8.3	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	3.7	2.0	4.9	0/12
	浮遊性有機物量 (SS)	(mg/l)	4.1	(75%値)		0
	溶解性有機物量 (DO)	(mg/l)	7.1	4.8	8.9	0
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.1E04	3.3E02	3.5E04	12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)	2.39	1.6	4.1	12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)	0.185	0.12	0.3	12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)				0/12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)				0/12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)				0/12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)				0/12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)				0/12
全層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.1	7.9	8.3	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	3.7	2.0	4.9	0/12
	浮遊性有機物量 (SS)	(mg/l)	4.1	(75%値)		0
	溶解性有機物量 (DO)	(mg/l)	7.1	4.8	8.9	0
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.1E04	3.3E02	3.5E04	12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)	2.39	1.6	4.1	12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)	0.185	0.12	0.3	12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)				0/12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)				0/12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)				0/12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)				0/12
	全ササキ抽出物質	(mg/l)				0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	7.8	8.5	5/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	3.3 (75%)	1.9	5.3	0/12
	浮遊性有機物質量 (SS)	(mg/l)	3.8 (75%)			
	溶解性有機物質量 (DO)	(mg/l)	7.7	5.2	12.0	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.5E03	5.0E00	1.3E04	0/12
	ノロウイルス検出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	1/12
	全窒素	(mg/l)	1.09	0.69	1.4	1/12
	全リン	(mg/l)	0.094	0.055	0.15	1/12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	活性酸素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	7.8	8.5	5/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	3.3 (75%)	1.9	5.3	0/12
	浮遊性有機物質量 (SS)	(mg/l)	3.8 (75%)			
	溶解性有機物質量 (DO)	(mg/l)	7.7	5.2	12.0	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.5E03	5.0E00	1.3E04	0/12
	ノロウイルス検出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	1/12
	全窒素	(mg/l)	1.09	0.69	1.4	1/12
	全リン	(mg/l)	0.094	0.055	0.15	1/12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	活性酸素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	7.9	8.4	2/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.9	(75%値) 1.7	5.4	0/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	3.4	(75%値)		
	溶解性酸素濃度 (DO)	(mg/l)	7.4	5.7	8.7	0/12
	溶存酸素濃度 (DOP)	(mg/l)	3.1E03	5.0E00	3.3E04	12/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	12/12
	細菌性窒素抽出物質濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.99	0.45	2.5	12/12
	全窒素抽出物質濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.078	0.042	0.17	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	<0.001	<0.001	0/12
	硝酸性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	活性酸素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
中間層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	7.9	8.4	2/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.9	(75%値) 1.7	5.4	0/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	3.4	(75%値)		
	溶解性酸素濃度 (DO)	(mg/l)	7.4	5.7	8.7	0/12
	溶存酸素濃度 (DOP)	(mg/l)	3.1E03	5.0E00	3.3E04	12/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	12/12
	細菌性窒素抽出物質濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.99	0.45	2.5	12/12
	全窒素抽出物質濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.078	0.042	0.17	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	<0.001	<0.001	0/12
	硝酸性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	活性酸素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	7.9	8.4	2/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.9	(75%値) 1.7	5.4	0/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	3.4	(75%値)		
	溶解性酸素濃度 (DO)	(mg/l)	7.4	5.7	8.7	0/12
	溶存酸素濃度 (DOP)	(mg/l)	3.1E03	5.0E00	3.3E04	12/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	12/12
	細菌性窒素抽出物質濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.99	0.45	2.5	12/12
	全窒素抽出物質濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.078	0.042	0.17	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	<0.001	<0.001	0/12
	硝酸性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	活性酸素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12

項目	項目	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	水素イオン濃度 (pH)	8.2	7.9	8.5	2/12
生物学的酸素要求量 (BOD)	生物学的酸素要求量 (BOD)	2.9	1.7	5.6	0/12
化学的酸素要求量 (COD)	化学的酸素要求量 (COD)	8.2	6.6	11.1	0/12
浮遊物質濃度 (SS)	浮遊物質濃度 (SS)	3.7E01	0.0E00	1.7E02	0/12
溶解性酸素濃度 (DO)	溶解性酸素濃度 (DO)	ND	ND	ND	12/12
大腸菌群数 (MPN/100ml)	大腸菌群数 (MPN/100ml)	0.73	0.46	1.0	12/12
全固形物抽出物濃度 (抽出物濃度)	全固形物抽出物濃度 (抽出物濃度)	0.059	0.03	0.092	12/12
全可溶性固形物抽出物濃度 (抽出物濃度)	全可溶性固形物抽出物濃度 (抽出物濃度)	0.05	<0.05	0.06	12/12
全可溶性固形物抽出物濃度 (抽出物濃度)	全可溶性固形物抽出物濃度 (抽出物濃度)	0.27	0.06	0.51	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	0.12	<0.04	0.26	12/12
硝酸性窒素濃度 (mg/l)	硝酸性窒素濃度 (mg/l)	0.031	0.001	0.073	12/12
活性酸素濃度 (mg/l)	活性酸素濃度 (mg/l)	31.53	28.9	33.26	0/12
界面活性剤濃度 (%)	界面活性剤濃度 (%)	0.04	<0.03	0.06	12/12
クロロフィル濃度 (mg/m ³)	クロロフィル濃度 (mg/m ³)	7.5	0.7	27.0	16/12
水温 (℃)	水温 (℃)	18.0	9.1	25.1	12/12
水素イオン濃度 (pH)	水素イオン濃度 (pH)	8.1	7.9	8.2	0/12
生物学的酸素要求量 (BOD)	生物学的酸素要求量 (BOD)	2.1	1.6	3.1	0/12
化学的酸素要求量 (COD)	化学的酸素要求量 (COD)	6.7	5.0	8.9	0/12
浮遊物質濃度 (SS)	浮遊物質濃度 (SS)	0.65	0.41	0.92	0/12
溶解性酸素濃度 (DO)	溶解性酸素濃度 (DO)	0.055	0.033	0.078	0/12
大腸菌群数 (MPN/100ml)	大腸菌群数 (MPN/100ml)	0.05	<0.05	0.06	0/12
全固形物抽出物濃度 (抽出物濃度)	全固形物抽出物濃度 (抽出物濃度)	0.26	0.1	0.45	0/12
全可溶性固形物抽出物濃度 (抽出物濃度)	全可溶性固形物抽出物濃度 (抽出物濃度)	0.11	<0.04	0.21	12/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	0.036	0.018	0.065	12/12
硝酸性窒素濃度 (mg/l)	硝酸性窒素濃度 (mg/l)	32.17	29.45	33.79	0/12
界面活性剤濃度 (%)	界面活性剤濃度 (%)	17.2	10.2	24.6	0/12
クロロフィル濃度 (mg/m ³)	クロロフィル濃度 (mg/m ³)				12/12
水温 (℃)	水温 (℃)				

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	7.8	8.9	4/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	4.0	2.3	6.9	10/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)				
	浮遊生物量 (SS)	(mg/l)	8.8	6.7	13.7	0/12
	溶解性物質量 (DO)	(mg/l)	2.4E03	0.0E00	2.4E04	0/12
	大腸菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/12
	全ササキ抽出物量	(mg/l)	1.92	0.9	3.2	0/12
	全ササキ抽出物量	(mg/l)	0.122	0.072	0.23	0/12
	全ササキ抽出物量	(mg/l)	0.07	<0.05	0.1	0/12
	全ササキ抽出物量	(mg/l)	0.71	0.16	1.6	0/12
	全ササキ抽出物量	(mg/l)				
	全ササキ抽出物量	(mg/l)				
	全ササキ抽出物量	(mg/l)				
中層	アンモニウムイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.56	0.08	1.1	12/12
	硝酸イオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.072	0.006	0.18	12/12
	硝酸イオン濃度 (%)	(%)	26.04	18.72	31.24	12/12
	硝酸イオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	12/12
	硝酸イオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	12.0	9.0	36.0	12/12
	硝酸イオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	17.5		26.6	12/12
	硝酸イオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	硝酸イオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	硝酸イオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	硝酸イオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	硝酸イオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	硝酸イオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	硝酸イオン濃度 (mg/l)	(mg/l)				
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.0	7.8	8.1	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.7	1.2	2.5	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	4.7	1.7	8.7	7/12
	浮遊生物量 (SS)	(mg/l)	0.72	0.44	1.1	0/12
	溶解性物質量 (DO)	(mg/l)	0.071	0.039	0.11	0/12
	大腸菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.05	<0.05	0.05	0/12
	全ササキ抽出物量	(mg/l)	0.25	0.17	0.35	0/12
	全ササキ抽出物量	(mg/l)				
	全ササキ抽出物量	(mg/l)				
	全ササキ抽出物量	(mg/l)				
	全ササキ抽出物量	(mg/l)				
	全ササキ抽出物量	(mg/l)				
	全ササキ抽出物量	(mg/l)				
	全ササキ抽出物量	(mg/l)				

項目	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	8.1	7.8	8.5	2/ 12
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)				
化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	3.5	1.9	8.3	6/ 12
浮遊物質重量 (SS) (mg/l)				
溶解性物質重量 (DO) (mg/l)				
大腸菌群数 (MPN/100ml)	8.1	5.6	12.0	0/ 12
フラスコ抽出物質量 (mg/l)	ND	ND	5.4E04	0/ 12
窒素性窒素 (mg/l)	0.9	0.55	1.5	0/ 12
全窒素 (mg/l)	0.084	0.034	0.22	0/ 12
全窒素 (mg/l)	0.05	<0.05	0.05	0/ 12
全窒素 (mg/l)	0.36	<0.05	0.76	0/ 12
アンモニア性窒素 (mg/l)	0.13	<0.04	0.28	12/ 12
硝酸イオン濃度 (mg/l)	0.043	0.002	0.092	12/ 12
陰イオン界面活性剤 (mg/m ²)	27.58	19.19	31.26	10/ 12
クロロフィル α 濃度 (%)	<0.03	<0.03	<0.03	12/ 12
水温 (℃)	8.3	0.4	29.0	12/ 12
	17.8	7.3	27.0	12/ 12
水素イオン濃度 (pH)	8.1	7.8	8.6	2/ 12
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)				
化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	2.9	1.7	5.7	5/ 12
浮遊物質重量 (SS) (mg/l)				
溶解性物質重量 (DO) (mg/l)	7.6	4.3	12.2	0/ 12
大腸菌群数 (MPN/100ml)				
フラスコ抽出物質量 (mg/l)				
窒素性窒素 (mg/l)	0.8	0.53	1.1	0/ 0
全窒素 (mg/l)	0.073	0.041	0.098	4/ 4
全窒素 (mg/l)	0.05	<0.05	0.07	0/ 12
全窒素 (mg/l)	0.3	<0.05	0.62	0/ 12
アンモニア性窒素 (mg/l)				
硝酸イオン濃度 (mg/l)				
陰イオン界面活性剤 (mg/m ²)				
クロロフィル α 濃度 (%)				
水温 (℃)	18.0	8.3	26.3	12/ 12

[illegible]

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.1	8.0	8.4	1/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.6	1.7	5.0	2/12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	2.8	(75%値)		
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	6.7	4.6	8.8	2/12
	溶解性物質重量 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	4.2E02	0.0E00	3.3E03	12/12
	大腸菌群数 (抽出物質)	(抽出物質)	ND	ND	ND	0/12
	全ササキ菌	(抽出物質)	1.03	0.62	1.46	12/12
	全ササキ菌	(抽出物質)	0.086	0.056	0.132	12/12
	全ササキ菌	(抽出物質)				
	全ササキ菌	(抽出物質)				
	全ササキ菌	(抽出物質)				
中層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	ND	<0.001	<0.001	0/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	溶解性物質重量 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	大腸菌群数 (抽出物質)	(抽出物質)	ND	ND	ND	0/12
	全ササキ菌	(抽出物質)	ND	ND	ND	0/12
	全ササキ菌	(抽出物質)				
	全ササキ菌	(抽出物質)				
	全ササキ菌	(抽出物質)				
	全ササキ菌	(抽出物質)				
	全ササキ菌	(抽出物質)				
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.9	7.8	8.0	0/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.4	0.9	2.1	0/12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	4.4	1.1	8.4	7/12
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	0.6	0.42	0.85	0/12
	溶解性物質重量 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.07	0.042	0.1	0/12
	大腸菌群数 (抽出物質)	(抽出物質)	0.05	<0.05	0.05	0/12
	全ササキ菌	(抽出物質)	0.27	0.17	0.64	0/12
	全ササキ菌	(抽出物質)				
	全ササキ菌	(抽出物質)				
	全ササキ菌	(抽出物質)				
	全ササキ菌	(抽出物質)				
	全ササキ菌	(抽出物質)				

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(mg/ℓ)	8.3	7.9	8.8	5/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	3.5	1.8	6.6	6/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	8.8	6.5	11.6	0/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/ℓ)	3.1E02	0.0E00	3.3E03	0/12
	溶解性酸素濃度 (DO)	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(mg/ℓ)	1.23	0.72	1.6	0/12
	ノロウイルス抗原検出物質濃度	(mg/ℓ)	0.095	0.045	0.16	0/12
	全窒素濃度	(mg/ℓ)	0.06	<0.05	0.08	0/12
	全リン濃度	(mg/ℓ)	0.41	0.14	0.67	0/12
	アンモニア性窒素濃度	(mg/ℓ)	0.36	0.07	0.72	12/12
	硝酸性窒素濃度	(mg/ℓ)	0.04	0.003	0.081	12/12
	活性酸素濃度	(mg/ℓ)	29.33	26.6	32.34	0/12
下層	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	8.0	7.8	8.1	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.4	0.9	1.9	0/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/ℓ)	5.3	2.2	9.7	7/12
	溶解性酸素濃度 (DO)	(mg/ℓ)	0.58	0.42	0.72	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(mg/ℓ)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	ノロウイルス抗原検出物質濃度	(mg/ℓ)	0.22	0.16	0.3	0/12
	全窒素濃度	(mg/ℓ)	0.11	<0.04	0.28	12/12
	全リン濃度	(mg/ℓ)	0.047	0.02	0.077	0/12
	アンモニア性窒素濃度	(mg/ℓ)	33.51	32.76	34.06	12/12
	硝酸性窒素濃度	(mg/ℓ)	15.7	11.6	22.1	0/12
	活性酸素濃度	(mg/ℓ)	13.0	10.6	16.9	12/12
	クロロフィルa濃度	(mg/ℓ)	4.3	1.5	11.0	12/12
全層	水素イオン濃度 (pH)	(mg/ℓ)	8.2	8.0	8.4	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	2.5 (75%値)	1.8	3.9	2/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	7.0 (75%値)	4.9	9.8	1/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/ℓ)	3.1E02	0.0E00	3.3E03	0/12
	溶解性酸素濃度 (DO)	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(mg/ℓ)	0.9	0.58	1.08	1/12
	ノロウイルス抗原検出物質濃度	(mg/ℓ)	0.082	0.044	0.145	1/12
	全窒素濃度	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	全リン濃度	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	アンモニア性窒素濃度	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	硝酸性窒素濃度	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	活性酸素濃度	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
全層	水素イオン濃度 (pH)	(mg/ℓ)	8.2	8.0	8.4	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	2.5 (75%値)	1.8	3.9	2/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	7.0 (75%値)	4.9	9.8	1/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/ℓ)	3.1E02	0.0E00	3.3E03	0/12
	溶解性酸素濃度 (DO)	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(mg/ℓ)	0.9	0.58	1.08	1/12
	ノロウイルス抗原検出物質濃度	(mg/ℓ)	0.082	0.044	0.145	1/12
	全窒素濃度	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	全リン濃度	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	アンモニア性窒素濃度	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	硝酸性窒素濃度	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	活性酸素濃度	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.0	8.4	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.6	(75%値) 1.6	5.1	3/12
	浮遊性有機物量 (SS)	(mg/l)	2.4	(75%値)		
	溶解性有機物量 (DO)	(mg/l)	7.1	4.5	8.3	1/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	8.9E02	2.0E00	9.2E03	0/12
	全固形物抽出物量	(mg/l)	ND	0.95	1.4	1/12
	全固形物抽出物量	(mg/l)	0.075	0.035	0.11	1/12
	全固形物抽出物量	(mg/l)				
	全固形物抽出物量	(mg/l)				
	全固形物抽出物量	(mg/l)				
	全固形物抽出物量	(mg/l)				
中層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	ND	<0.001	ND	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	<0.025	<0.025	<0.025	0/12
	浮遊性有機物量 (SS)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	溶解性有機物量 (DO)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/12
	全固形物抽出物量	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	全固形物抽出物量	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	全固形物抽出物量	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	全固形物抽出物量	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	全固形物抽出物量	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	全固形物抽出物量	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.0	7.9	8.2	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.4	0.7	2.2	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	5.2	1.8	7.9	0/12
	浮遊性有機物量 (SS)	(mg/l)	0.45	0.37	0.57	0/12
	溶解性有機物量 (DO)	(mg/l)	0.059	0.041	0.089	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.05	<0.05	0.05	0/12
	全固形物抽出物量	(mg/l)	0.2	0.11	0.27	0/12
	全固形物抽出物量	(mg/l)				
	全固形物抽出物量	(mg/l)				
	全固形物抽出物量	(mg/l)				
	全固形物抽出物量	(mg/l)				
	全固形物抽出物量	(mg/l)				

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(mg/ℓ)	8.2	8.0	8.5	3/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	3.1	1.4	5.9	6/12
	浮遊植物量 (SS)	(mg/ℓ)				
	溶解性有機物量 (DO)	(mg/ℓ)	8.5	6.5	10.6	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(mg/ℓ)	8.4E01	0.0E00	7.9E02	0/12
	硝酸性窒素抽出物量	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	全窒素抽出物量	(mg/ℓ)	0.89	0.55	1.4	0/12
	全窒素抽出物量	(mg/ℓ)	0.066	0.031	0.098	0/12
	全窒素抽出物量	(mg/ℓ)	0.05	<0.05	0.07	0/12
	全窒素抽出物量	(mg/ℓ)	0.3	0.08	0.5	0/12
	アンモニア性窒素抽出物量	(mg/ℓ)	0.18	<0.04	0.77	12/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(mg/ℓ)	8.2	8.0	8.3	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.1	1.3	2.9	0/12
	浮遊植物量 (SS)	(mg/ℓ)				
	溶解性有機物量 (DO)	(mg/ℓ)	7.0	4.5	9.5	1/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(mg/ℓ)				
	硝酸性窒素抽出物量	(mg/ℓ)	0.67	0.46	0.96	0/12
	全窒素抽出物量	(mg/ℓ)	0.056	0.035	0.073	0/12
	全窒素抽出物量	(mg/ℓ)	0.05	<0.05	0.06	0/12
	全窒素抽出物量	(mg/ℓ)	0.26	0.11	0.44	0/12
	アンモニア性窒素抽出物量	(mg/ℓ)	17.4	9.4	25.1	0/12
	アンモニア性窒素抽出物量	(mg/ℓ)				

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(mg/ℓ)	8.2	8.0	8.4	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	2.4	(75%値)	3.9	2/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.5	(75%値)	9.3	0/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/ℓ)	7.5	5.5	4.9E02	0/12
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/ℓ)	7.8E01	0.0E00	ND	0/12
	溶存酸素量 (MPN/100mℓ)	(mg/ℓ)	ND	0.49	1.7	0/12
	大腸菌群数 (抽出物質)	(mg/ℓ)	0.83	0.03	0.15	0/12
	ローサキ菌数 (抽出物質)	(mg/ℓ)	0.071			0/12
	全窒素	(mg/ℓ)	ND			0/12
	全リン	(mg/ℓ)	ND			0/12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	ND			0/12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	ND			0/12
	硫酸性窒素	(mg/ℓ)	ND			0/12
	有機窒素	(mg/ℓ)	ND			0/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(mg/ℓ)	8.1	8.0	8.3	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.7	1.3	2.2	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	6.4	4.1	9.0	0/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/ℓ)	0.58	0.39	0.88	0/12
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/ℓ)	0.055	0.031	0.067	0/12
	溶存酸素量 (MPN/100mℓ)	(mg/ℓ)	0.05	<0.05	0.06	0/12
	大腸菌群数 (抽出物質)	(mg/ℓ)	0.23	0.1	0.43	0/12
	ローサキ菌数 (抽出物質)	(mg/ℓ)				0/12
	全窒素	(mg/ℓ)				0/12
	全リン	(mg/ℓ)				0/12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)				0/12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)				0/12
	硫酸性窒素	(mg/ℓ)				0/12
	有機窒素	(mg/ℓ)				0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	7.9	8.5	3/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.7	1.4	4.9	4/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)				0/12
	溶解酸素濃度 (DO)	(mg/l)	8.4	6.5	11.2	0/12
	溶存酸素濃度 (DO)	(mg/l)	3.1E01	0.0E00	2.3E02	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/12
	ろ過性抽出物質濃度	(mg/l)	0.71	0.43	1.3	0/12
	全窒素濃度	(mg/l)	0.057	0.025	0.096	0/12
	全リン濃度	(mg/l)	0.05	<0.05	0.07	0/12
	全有機炭素濃度	(mg/l)	0.25	0.06	0.43	0/12
	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	0.14	<0.04	0.56	12/12
中層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.0	8.3	0/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.1 (75%値)	1.5 (75%値)	3.3	1/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	7.4	5.8	8.6	0/12
	溶解酸素濃度 (DO)	(mg/l)	3.1E01	0.0E00	2.3E02	0/12
	溶存酸素濃度 (DO)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.57	0.4	0.98	0/12
	ろ過性抽出物質濃度	(mg/l)	0.051	0.027	0.07	0/12
	全窒素濃度	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	全リン濃度	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	全有機炭素濃度	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.0	8.3	0/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.1 (75%値)	1.5 (75%値)	3.3	1/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	7.4	5.8	8.6	0/12
	溶解酸素濃度 (DO)	(mg/l)	3.1E01	0.0E00	2.3E02	0/12
	溶存酸素濃度 (DO)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.57	0.4	0.98	0/12
	ろ過性抽出物質濃度	(mg/l)	0.051	0.027	0.07	0/12
	全窒素濃度	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	全リン濃度	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	全有機炭素濃度	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (BOD) (mg/l)	(pH)	8.2	8.0	8.3	0/12
生物化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	(%)	2.0	1.3	2.9	0/12
浮遊性有機物量 (SS) (mg/l)	(%)	7.8	6.5	9.5	0/12
溶解性無機物質抽出率 (DO) (MPN/100ml)	(%)	8.4E01	2.0E00	3.5E02	0/12
全窒素 (mg/l)	(%)	ND	ND	ND	0/12
全リン (mg/l)	(%)	0.5	0.32	0.64	0/12
全窒素 (mg/l)	(%)	0.041	0.022	0.064	0/12
全リン (mg/l)	(%)	0.05	<0.05	0.05	0/12
全窒素 (mg/l)	(%)	0.2	<0.05	0.37	0/12
アモニア態窒素 (mg/l)	(%)	0.07	<0.04	0.16	12/12
硝酸態窒素 (mg/l)	(%)	0.021	0.003	0.048	12/12
塩化分界面活性剤 (%)	(%)	32.41	29.86	33.47	10/12
クロロフィルa (mg/m ²)	(°C)	<0.03	<0.03	<0.03	12/12
水温 (°C)	(°C)	4.1	0.5	12.0	12/12
		18.2	11.1	25.5	12/12
水素イオン濃度 (BOD) (mg/l)	(pH)	8.2	8.0	8.3	0/12
生物化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	(%)	1.7	1.1	2.3	0/12
浮遊性有機物量 (SS) (mg/l)	(%)	7.1	5.5	8.3	0/12
溶解性無機物質抽出率 (DO) (MPN/100ml)	(%)	0.44	0.29	0.63	0/12
全窒素 (mg/l)	(%)	0.039	0.023	0.056	0/12
全リン (mg/l)	(%)	0.05	<0.05	0.05	0/12
全窒素 (mg/l)	(%)	0.17	<0.05	0.3	0/12
アモニア態窒素 (mg/l)	(%)	0.06	<0.04	0.09	12/12
硝酸態窒素 (mg/l)	(%)	0.022	0.004	0.044	12/12
塩化分界面活性剤 (%)	(%)	33.05	32.12	34.06	10/12
クロロフィルa (mg/m ²)	(°C)	17.7	12.0	23.4	12/12
水温 (°C)	(°C)				

項目	単位	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.0	8.3	0/12
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				0
生物化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.9	1.3	2.5	0/12
化学的酸素要求量 (SS)	(mg/ℓ)	2.4			
浮遊物質質量濃度 (DO)	(mg/ℓ)	7.5	6.0	8.9	0/12
大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	8.4E01	2.0E00	3.5E02	0/12
ノーマルヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
窒素	(mg/ℓ)	0.48	0.31	0.62	0/12
全窒素	(mg/ℓ)	0.04	0.023	0.06	0/12
カルシウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/6
鉛	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/6
クロム	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/6
水銀	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/6
銅	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/6
水素	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/6
水素	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/6
水素	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/6
水素	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/6
水素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/6
水素	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/6
水素	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/6
水素	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/6
水素	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/6
水素	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/6
水素	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/6
水素	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/6
水素	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/6
水素	(mg/ℓ)	0.05	<0.05	0.05	0/12
水素	(mg/ℓ)	0.19	<0.05	0.34	0/12
水素	(mg/ℓ)	0.24	<0.1	0.39	0/12
水素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2
水素	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/2
水素	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2
水素	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/2
水素	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
水素	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/2
水素	(mg/ℓ)	0.07	<0.04	0.12	0/12
水素	(mg/ℓ)	0.022	0.004	0.046	0/12
水素	(mg/ℓ)	32.73	30.99	33.76	0/12
水素	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	0/12
水素	(mg/ℓ)	4.1	0.5	12.0	0/12
水素	(mg/ℓ)	18.0	11.6	23.8	0/12
水素	(mg/ℓ)	5.9	3.0	10.0	0/12
水素	(mg/ℓ)	18.7	6.6	29.5	0/12

項目	項目	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	水素イオン濃度 (pH)	8.1	7.9	8.3	0/12
生物化学的酸素要求量 (BOD)	生物化学的酸素要求量 (BOD)	2.2	1.4	2.6	0/12
化学的酸素要求量 (COD)	化学的酸素要求量 (COD)	7.4	5.9	8.5	0/12
浮遊物質濃度 (SS)	浮遊物質濃度 (SS)	2.4E03	3.3E01	2.3E04	0/12
溶解性酸素濃度 (DO)	溶解性酸素濃度 (DO)	ND	ND	ND	0/12
大腸菌群数 (MPN/100ml)	大腸菌群数 (MPN/100ml)	0.62	0.35	0.92	0/12
全固形物抽出物濃度 (mg/l)	全固形物抽出物濃度 (mg/l)	0.057	0.033	0.09	0/12
全溶解性固形物抽出物濃度 (mg/l)	全溶解性固形物抽出物濃度 (mg/l)	0.05	<0.05	0.06	0/12
全溶解性固形物抽出物濃度 (mg/l)	全溶解性固形物抽出物濃度 (mg/l)	0.24	0.07	0.46	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	0.13	<0.04	0.22	12/12
硝酸性窒素濃度 (mg/l)	硝酸性窒素濃度 (mg/l)	0.036	0.006	0.07	12/12
活性酸素濃度 (mg/l)	活性酸素濃度 (mg/l)	31.85	29.82	33.45	12/12
界面活性剤濃度 (%)	界面活性剤濃度 (%)	<0.03	<0.03	<0.03	16/12
クロロホルム濃度 (mg/l)	クロロホルム濃度 (mg/l)	4.5	0.5	20.0	12/12
水温 (℃)	水温 (℃)	18.0	10.9	24.4	12/12
水素イオン濃度 (pH)	水素イオン濃度 (pH)	8.1	8.0	8.3	0/12
生物化学的酸素要求量 (BOD)	生物化学的酸素要求量 (BOD)	2.1	1.5	2.6	0/12
化学的酸素要求量 (COD)	化学的酸素要求量 (COD)	7.4	6.0	8.5	0/12
浮遊物質濃度 (SS)	浮遊物質濃度 (SS)	0.52	0.36	0.69	0/12
溶解性酸素濃度 (DO)	溶解性酸素濃度 (DO)	0.052	0.027	0.069	0/12
大腸菌群数 (MPN/100ml)	大腸菌群数 (MPN/100ml)	0.05	<0.05	0.06	0/12
全固形物抽出物濃度 (mg/l)	全固形物抽出物濃度 (mg/l)	0.2	0.06	0.37	0/12
全溶解性固形物抽出物濃度 (mg/l)	全溶解性固形物抽出物濃度 (mg/l)	0.07	<0.04	0.12	12/12
全溶解性固形物抽出物濃度 (mg/l)	全溶解性固形物抽出物濃度 (mg/l)	0.028	0.01	0.055	12/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	32.51	30.14	33.77	12/12
硝酸性窒素濃度 (mg/l)	硝酸性窒素濃度 (mg/l)	18.0	11.1	24.0	12/12
活性酸素濃度 (mg/l)	活性酸素濃度 (mg/l)	0.17	0.04	0.17	12/12
界面活性剤濃度 (%)	界面活性剤濃度 (%)	0.063	0.008	0.063	12/12
クロロホルム濃度 (mg/l)	クロロホルム濃度 (mg/l)	32.18	29.98	33.5	12/12
水温 (℃)	水温 (℃)	<0.03	<0.03	<0.03	16/12
水温 (℃)	水温 (℃)	4.5	0.5	20.0	12/12
水温 (℃)	水温 (℃)	18.0	11.0	24.2	12/12
水温 (℃)	水温 (℃)	4.1	2.0	7.0	12/12
水温 (℃)	水温 (℃)	18.6	6.7	29.1	12/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.3	7.9	8.7	5/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	3.4	1.5	6.8	9/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	8.5	6.6	10.6	4/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	5.8E01	0.0E00	2.3E02	0/12
	溶解性酸素濃度 (DO)	(mg/l)	ND	0.64	ND	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.89	0.027	1.3	0/12
	抽出物質濃度 (抽出物質)	(抽出物質)	0.065	<0.05	0.08	0/12
	全窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.05	<0.05	0.08	0/12
	全リン濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.31	0.1	0.67	0/12
	亜硝酸性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.16	<0.04	0.44	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.027	0.003	0.071	12/12
	酸化還元電位 (V)	(V)	30.22	26.57	32.4	12/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.1	8.0	8.2	0/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.4	0.8	1.7	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	5.8	3.4	8.1	11/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	0.43	0.19	0.65	0/12
	溶解性酸素濃度 (DO)	(mg/l)	<0.044	<0.05	<0.05	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.05	<0.05	<0.05	0/12
	抽出物質濃度 (抽出物質)	(抽出物質)	0.18	0.07	0.3	0/12
	全窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.07	<0.04	0.15	12/12
	全リン濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.031	0.012	0.051	12/12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	33.66	33.0	34.26	12/12
	酸化還元電位 (V)	(V)	16.8	11.8	23.6	0/12
	抽出物質濃度 (抽出物質)	(抽出物質)				12/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.3	8.0	8.6	5/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.9	1.2	5.3	7/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)				0
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	8.4	6.5	11.0	2/12
	溶存酸素量 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	2.0E00	0.0500	8.0E00	0/12
	大腸菌群数 (抽出物質)	(抽出物質)	ND	ND	ND	0/4
	全窒素	(mg/l)	0.73	0.48	1.0	12/12
	全リン	(mg/l)	0.055	0.029	0.075	12/12
	全窒素	(mg/l)	0.05	<0.05	0.07	12/12
	全窒素	(mg/l)	0.26	<0.05	0.47	0/12
中層	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.1	<0.04	0.21	12/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.024	0.003	0.061	12/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	31.24	28.27	32.7	0/12
	クロロフィル	(%)	<0.03	<0.03	<0.03	12/12
	クロロフィル	(%)	10.0	1.1	23.0	12/12
	クロロフィル	(%)	18.2	9.2	25.5	12/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.1	8.0	8.2	0/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.3	0.8	1.7	0/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	6.5	4.3	8.2	9/12
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)				0
	溶存酸素量 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.37	0.23	0.57	0/12
	大腸菌群数 (抽出物質)	(抽出物質)	0.037	0.027	0.055	0/12
	全窒素	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	12/12
	全リン	(mg/l)	0.16	0.09	0.25	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.05	<0.04	0.11	12/12
	全窒素	(mg/l)	0.024	0.014	0.038	12/12
	全窒素	(mg/l)	33.68	33.31	34.03	12/12
底層	アンモニア性窒素	(mg/l)	17.1	11.0	23.8	0/12
	硝酸性窒素	(mg/l)				0
	硝酸性窒素	(mg/l)				0
	クロロフィル	(%)				0
	クロロフィル	(%)				0
	クロロフィル	(%)				0
	クロロフィル	(%)				0
	クロロフィル	(%)				0
	クロロフィル	(%)				0
	クロロフィル	(%)				0
	クロロフィル	(%)				0
	クロロフィル	(%)				0

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.3	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.7	(75%値)		0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.1	(75%値)	2.2	2/12
	浮遊性物質濃度 (SS)	(mg/l)	7.1	5.5	8.6	0/12
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	2.0E00	0.0E00	5.0E00	0/14
	溶存菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/4
	大腸菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.42	0.31	0.55	0/12
	全窒素抽出物窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.037	0.021	0.062	0/12
	全窒素抽出物窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	硝酸態窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	硝酸態窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	硝酸態窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	硝酸態窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.1	8.0	8.2	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.3	0.7	1.7	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	6.5	4.5	7.8	0/12
	浮遊性物質濃度 (SS)	(mg/l)	0.32	0.18	0.49	0/12
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	0.032	0.02	0.071	0/12
	溶存菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/12
	大腸菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.05	0.05	0.05	0/12
	全窒素抽出物窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.13	0.05	0.18	0/12
	全窒素抽出物窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)				
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	硝酸態窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	硝酸態窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	硝酸態窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	硝酸態窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12

項目	項目	単位	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.0	8.5	2/12
生物学的酸素要求量 (BOD)	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	2.1	1.2	3.0	5/12
化学的酸素要求量 (COD)	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	8.1	6.4	10.7	4/12
浮遊性有機物濃度 (SS)	浮遊性有機物濃度 (SS)	(mg/l)	7.0E00	0.0E00	2.3E01	0/12
溶解性有機物濃度 (DO)	溶解性有機物濃度 (DO)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
大腸菌群数 (MPN/100ml)	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.51	0.32	0.62	0/12
ノロウイルス検出物濃度	ノロウイルス検出物濃度	(mg/l)	0.042	0.02	0.065	0/12
全窒素濃度	全窒素濃度	(mg/l)	0.05	<0.05	0.06	0/12
全リン濃度	全リン濃度	(mg/l)	0.2	<0.05	0.36	0/12
アンモニア性窒素濃度	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	0.06	<0.04	0.17	12/12
硝酸態窒素濃度	硝酸態窒素濃度	(mg/l)	0.02	0.001	0.05	12/12
活性酸素濃度	活性酸素濃度	(%)	32.23	30.07	33.73	12/12
界面活性剤濃度	界面活性剤濃度	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	12/12
クロロフィルa濃度	クロロフィルa濃度	(mg/l)	7.8	0.9	22.0	12/12
水温	水温	(℃)	18.3	11.3	24.4	12/12
水素イオン濃度 (pH)	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.1	8.0	8.3	0/12
生物学的酸素要求量 (BOD)	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.0	0.5	1.6	0/12
化学的酸素要求量 (COD)	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	6.5	4.8	7.4	12/12
浮遊性有機物濃度 (SS)	浮遊性有機物濃度 (SS)	(mg/l)	0.26	0.18	0.39	0/12
溶解性有機物濃度 (DO)	溶解性有機物濃度 (DO)	(mg/l)	0.025	0.018	0.035	0/12
大腸菌群数 (MPN/100ml)	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
ノロウイルス検出物濃度	ノロウイルス検出物濃度	(mg/l)	0.12	0.06	0.17	0/12
全窒素濃度	全窒素濃度	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	12/12
全リン濃度	全リン濃度	(mg/l)	0.018	0.011	0.029	12/12
アンモニア性窒素濃度	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	34.3	33.9	34.57	12/12
硝酸態窒素濃度	硝酸態窒素濃度	(mg/l)	17.4	13.2	22.6	0/12
活性酸素濃度	活性酸素濃度	(%)				0/12
界面活性剤濃度	界面活性剤濃度	(mg/l)				0/12
クロロフィルa濃度	クロロフィルa濃度	(mg/l)				0/12
水温	水温	(℃)				12/12

— 222 —

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.1	7.6	8.4	2/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	3.1	1.1	5.3	7/ 12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)				0
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)				12
	溶存酸素量 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	7.6	5.5	9.7	6/ 12
	大腸菌数 (MPN/l)	(MPN/l)	4.4E04	ND	3.5E05	9/ 12
	溶解性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	1.91	0.35	6.1	0/ 12
	全窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.124	0.033	0.32	12
	全亜硝酸窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.08	<0.05	0.16	12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.3	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.6	0.8	2.5	3/ 12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)				0
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)				10
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	7.4	5.6	9.2	5/ 12
	溶存酸素量 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)				0/ 10
	大腸菌数 (MPN/l)	(MPN/l)	0.29	0.19	0.42	0/ 12
	溶解性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.028	0.017	0.066	12
	全窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/ 12
	全亜硝酸窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.09	<0.05	0.14	0/ 12
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.1	7.6	8.4	2/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	3.1	1.1	5.3	7/ 12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)				0
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)				12
	溶存酸素量 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	7.6	5.5	9.7	6/ 12
	大腸菌数 (MPN/l)	(MPN/l)	4.4E04	ND	3.5E05	9/ 12
	溶解性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	1.91	0.35	6.1	0/ 12
	全窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.124	0.033	0.32	12
	全亜硝酸窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.08	<0.05	0.16	12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.3	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.6	0.8	2.5	3/ 12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)				0
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)				10
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	7.4	5.6	9.2	5/ 12
	溶存酸素量 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)				0/ 10
	大腸菌数 (MPN/l)	(MPN/l)	0.29	0.19	0.42	0/ 12
	溶解性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.028	0.017	0.066	12
	全窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/ 12
	全亜硝酸窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.09	<0.05	0.14	0/ 12

相模湾		辻堂沖		海域A 類型		相模湾		辻堂沖		海域A 類型		相模湾	
層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n	層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(mg/ℓ)	8.2	8.1	8.6	2/12	上層	水素イオン濃度 (pH)	(mg/ℓ)	8.2	8.1	8.6	2/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				0		生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				0
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.7	0.6	5.9	3/12		化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.9	0.7	5.9	3/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/ℓ)	1.7			0		浮遊物質濃度 (SS)	(mg/ℓ)	8.0	6.4	11.0	5/12
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/ℓ)	6.0E02	0.0E00	3.5E03	2/12		溶解性物質濃度 (DO)	(mg/ℓ)	6.0E02	0.0E00	3.5E03	2/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12		大腸菌群数 (MPN/100ml)	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	溶出物質濃度	(mg/ℓ)	0.38	0.18	0.9	0/12		溶出物質濃度	(mg/ℓ)	0.38	0.18	0.9	0/12
	全窒素濃度	(mg/ℓ)	0.033	0.016	0.074	0/12		全窒素濃度	(mg/ℓ)	0.033	0.016	0.074	0/12
	全リン濃度	(mg/ℓ)	0.05	0.05	0.05	0/12		全リン濃度	(mg/ℓ)	0.05	0.05	0.05	0/12
	全有機炭素濃度	(mg/ℓ)	0.13	0.05	0.36	0/12		全有機炭素濃度	(mg/ℓ)	0.13	0.05	0.36	0/12
	アンモニア性窒素濃度	(mg/ℓ)	0.05	0.04	0.07	12/12		アンモニア性窒素濃度	(mg/ℓ)	0.05	0.04	0.07	12/12
	硝酸性窒素濃度	(mg/ℓ)	0.012	0.001	0.039	12/12		硝酸性窒素濃度	(mg/ℓ)	0.012	0.001	0.039	12/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(mg/ℓ)	8.2	8.1	8.2	0/12	下層	水素イオン濃度 (pH)	(mg/ℓ)	8.2	8.1	8.2	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				0		生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				0
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.4	0.5	2.6	2/12		化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.4	0.5	2.6	2/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/ℓ)	7.3	5.6	9.2	7/12		浮遊物質濃度 (SS)	(mg/ℓ)	7.3	5.6	9.2	7/12
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/ℓ)	0.26	0.17	0.34	0/12		溶解性物質濃度 (DO)	(mg/ℓ)	0.26	0.17	0.34	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(mg/ℓ)	0.021	0.014	0.031	0/12		大腸菌群数 (MPN/100ml)	(mg/ℓ)	0.021	0.014	0.031	0/12
	溶出物質濃度	(mg/ℓ)	0.05	0.05	0.05	0/12		溶出物質濃度	(mg/ℓ)	0.05	0.05	0.05	0/12
	全窒素濃度	(mg/ℓ)	0.07	0.05	0.13	0/12		全窒素濃度	(mg/ℓ)	0.07	0.05	0.13	0/12
	全リン濃度	(mg/ℓ)	0.04	0.04	0.04	12/12		全リン濃度	(mg/ℓ)	0.04	0.04	0.04	12/12
	全有機炭素濃度	(mg/ℓ)	0.01	0.001	0.015	12/12		全有機炭素濃度	(mg/ℓ)	0.01	0.001	0.015	12/12
	アンモニア性窒素濃度	(mg/ℓ)	33.93	32.71	34.58	12/12		アンモニア性窒素濃度	(mg/ℓ)	33.93	32.71	34.58	12/12
	硝酸性窒素濃度	(mg/ℓ)	18.9	12.5	26.6	12/12		硝酸性窒素濃度	(mg/ℓ)	18.9	12.5	26.6	12/12

相模湾 : 藤沢市

項目	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.3	0/12
生物学的酸素要求量 (BOD)	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.4	0.7	2.8	1/12
化学的酸素要求量 (COD)	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.3	0.7	2.8	1/12
浮遊物質濃度 (SS)	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	7.2	6.1	8.3	0/12
溶解性固形物濃度 (DO)	溶解性固形物濃度 (DO)	(mg/l)	0.0E00	0.0E00	2.0E00	0/12
大腸菌群数 (MPN/100ml)	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/4
全窒素濃度	全窒素濃度	(mg/l)	0.28	0.15	0.4	0/12
全リン濃度	全リン濃度	(mg/l)	0.023	0.015	0.032	0/12
アンモニア性窒素濃度	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	ND	<0.001	<0.001	0/12
硝酸性窒素濃度	硝酸性窒素濃度	(mg/l)	ND	<0.005	<0.005	0/12
活性酸素濃度	活性酸素濃度	(mg/l)	ND	<0.005	<0.005	0/12
クロロフィルa濃度	クロロフィルa濃度	(mg/l)	ND	<0.0005	<0.0005	0/12
クロロフィルb濃度	クロロフィルb濃度	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
クロロフィルa+b濃度	クロロフィルa+b濃度	(mg/l)	ND	<0.002	<0.002	0/12
1,2-ジクロロエチレン濃度	1,2-ジクロロエチレン濃度	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12
1,1-ジクロロエチレン濃度	1,1-ジクロロエチレン濃度	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12
1,1,1-トリクロロエチレン濃度	1,1,1-トリクロロエチレン濃度	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
1,1,2-トリクロロエチレン濃度	1,1,2-トリクロロエチレン濃度	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12
1,1,2,2-テトラクロロエチレン濃度	1,1,2,2-テトラクロロエチレン濃度	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
1,3-ジクロロプロペン濃度	1,3-ジクロロプロペン濃度	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12
ベンゼン濃度	ベンゼン濃度	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
トルエン濃度	トルエン濃度	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
キシレン濃度	キシレン濃度	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
フェノール濃度	フェノール濃度	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
硝酸性窒素濃度	硝酸性窒素濃度	(mg/l)	0.12	0.07	0.17	0/12
硫酸性窒素濃度	硫酸性窒素濃度	(mg/l)	0.17	0.12	0.22	0/12
アンモニア性窒素濃度	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
硝酸性窒素濃度	硝酸性窒素濃度	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/12
硫酸性窒素濃度	硫酸性窒素濃度	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
アンモニア性窒素濃度	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/12
硝酸性窒素濃度	硝酸性窒素濃度	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12
硫酸性窒素濃度	硫酸性窒素濃度	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/12
アンモニア性窒素濃度	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	0.04	<0.04	0.06	12/12
硝酸性窒素濃度	硝酸性窒素濃度	(mg/l)	0.013	<0.001	0.018	12/12
硫酸性窒素濃度	硫酸性窒素濃度	(mg/l)	33.79	32.25	34.55	12/12
アンモニア性窒素濃度	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	12/12
硝酸性窒素濃度	硝酸性窒素濃度	(mg/l)	2.6	0.1	10.0	12/12
硫酸性窒素濃度	硫酸性窒素濃度	(mg/l)	18.1	12.6	23.8	12/12
アンモニア性窒素濃度	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	11.0	4.0	17.0	12/12
硝酸性窒素濃度	硝酸性窒素濃度	(mg/l)	16.7	4.0	27.8	12/12
硫酸性窒素濃度	硫酸性窒素濃度	(mg/l)	11.0	4.0	17.0	12/12
アンモニア性窒素濃度	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	16.7	4.0	27.8	12/12
硝酸性窒素濃度	硝酸性窒素濃度	(mg/l)	11.0	4.0	17.0	12/12
硫酸性窒素濃度	硫酸性窒素濃度	(mg/l)	16.7	4.0	27.8	12/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.3	0/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.3	0.8	2.3	1/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	7.2	6.0	8.3	0
	溶解酸素濃度 (DO)	(mg/l)	2.0E00	0.0E00	4.0E00	12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	4
	抽出物質濃度 (抽出物質濃度)	(抽出物質濃度)	0.26	0.17	0.36	12
	全窒素濃度 (抽出物質濃度)	(抽出物質濃度)	0.022	0.017	0.027	12
	全亜硝酸窒素濃度 (抽出物質濃度)	(抽出物質濃度)				
	アンモニア性窒素濃度 (抽出物質濃度)	(抽出物質濃度)				
中層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.3	0/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.3	0.8	2.3	1/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	7.2	6.0	8.3	0
	溶解酸素濃度 (DO)	(mg/l)	2.0E00	0.0E00	4.0E00	12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	4
	抽出物質濃度 (抽出物質濃度)	(抽出物質濃度)	0.26	0.17	0.36	12
	全窒素濃度 (抽出物質濃度)	(抽出物質濃度)	0.022	0.017	0.027	12
	全亜硝酸窒素濃度 (抽出物質濃度)	(抽出物質濃度)				
	アンモニア性窒素濃度 (抽出物質濃度)	(抽出物質濃度)				
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.3	0/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.3	0.8	2.3	1/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	7.2	6.0	8.3	0
	溶解酸素濃度 (DO)	(mg/l)	2.0E00	0.0E00	4.0E00	12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	4
	抽出物質濃度 (抽出物質濃度)	(抽出物質濃度)	0.26	0.17	0.36	12
	全窒素濃度 (抽出物質濃度)	(抽出物質濃度)	0.022	0.017	0.027	12
	全亜硝酸窒素濃度 (抽出物質濃度)	(抽出物質濃度)				
	アンモニア性窒素濃度 (抽出物質濃度)	(抽出物質濃度)				

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.5	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.9	1.1	3.1	4/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	7.8	5.8	8.7	0
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	1.3E02	0.0E00	7.9E02	4/12
	溶存酸素濃度 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.35	0.17	0.52	12/12
	全リン	(mg/l)	0.025	0.012	0.038	12/12
	全窒素	(mg/l)	0.05	<0.05	<0.05	0/12
	全リン	(mg/l)	0.08	<0.05	<0.05	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.05	<0.04	0.11	12/12
中層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.5	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.9	1.1	3.1	4/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	7.8	5.8	8.7	0
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	1.3E02	0.0E00	7.9E02	4/12
	溶存酸素濃度 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.35	0.17	0.52	12/12
	全リン	(mg/l)	0.025	0.012	0.038	12/12
	全窒素	(mg/l)	0.05	<0.05	<0.05	0/12
	全リン	(mg/l)	0.08	<0.05	<0.05	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.05	<0.04	0.11	12/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.5	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.9	1.1	3.1	4/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	7.8	5.8	8.7	0
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	1.3E02	0.0E00	7.9E02	4/12
	溶存酸素濃度 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.35	0.17	0.52	12/12
	全リン	(mg/l)	0.025	0.012	0.038	12/12
	全窒素	(mg/l)	0.05	<0.05	<0.05	0/12
	全リン	(mg/l)	0.08	<0.05	<0.05	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.05	<0.04	0.11	12/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.4	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.7	1.1	2.8	3/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	2.1	1.1	2.8	3/12
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	7.6	5.8	8.7	0
	溶存酸素濃度 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.3E02	0.0E00	7.9E02	4/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.32	0.19	0.47	12/12
	全リン	(mg/l)	0.025	0.013	0.035	12/12
	全窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	全リン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	全窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
中層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.4	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.7	1.1	2.8	3/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	2.1	1.1	2.8	3/12
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	7.6	5.8	8.7	0
	溶存酸素濃度 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.3E02	0.0E00	7.9E02	4/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.32	0.19	0.47	12/12
	全リン	(mg/l)	0.025	0.013	0.035	12/12
	全窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	全リン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	全窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.4	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.7	1.1	2.8	3/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	2.1	1.1	2.8	3/12
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	7.6	5.8	8.7	0
	溶存酸素濃度 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.3E02	0.0E00	7.9E02	4/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.32	0.19	0.47	12/12
	全リン	(mg/l)	0.025	0.013	0.035	12/12
	全窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	全リン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	全窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.5	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.5	0.8	2.8	3/12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)				
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	7.7	6.1	9.1	4/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	2.5E01	0.0E00	4.9E01	0/12
	全固形物抽出物重量 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	全有機物抽出物重量 (mg/l)	(mg/l)	0.25	0.17	0.37	0/12
	全無機物抽出物重量 (mg/l)	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	全窒素抽出物重量 (mg/l)	(mg/l)	0.08	<0.05	0.15	0/12
	アンモニア性窒素抽出物重量 (mg/l)	(mg/l)	0.04	<0.04	0.07	12/12
	硝酸性窒素抽出物重量 (mg/l)	(mg/l)	0.008	<0.001	0.014	12/12
中層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.5	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.4	0.8	2.3	2/12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)				
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	7.3	6.0	8.5	8/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	2.5E01	0.0E00	4.9E01	0/12
	全固形物抽出物重量 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	全有機物抽出物重量 (mg/l)	(mg/l)	0.25	0.17	0.41	0/12
	全無機物抽出物重量 (mg/l)	(mg/l)	0.02	0.014	0.027	12/12
	アンモニア性窒素抽出物重量 (mg/l)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	硝酸性窒素抽出物重量 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	溶解性窒素抽出物重量 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.5	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.4	0.8	2.3	2/12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)				
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	7.3	6.0	8.5	8/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	2.5E01	0.0E00	4.9E01	0/12
	全固形物抽出物重量 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	全有機物抽出物重量 (mg/l)	(mg/l)	0.25	0.17	0.41	0/12
	全無機物抽出物重量 (mg/l)	(mg/l)	0.02	0.014	0.027	12/12
	アンモニア性窒素抽出物重量 (mg/l)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	硝酸性窒素抽出物重量 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	溶解性窒素抽出物重量 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.4	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.6 (75%値)	0.8 (75%値)	3.3	3/12
	浮遊性有機物質量 (SS)	(mg/l)	7.5	6.2	8.7	6/12
	溶解性有機物質量 (DO)	(mg/l)	3.0E00	0.0E00	7.0E00	0/12
	溶存酸素量 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.29	0.2	0.45	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.027	0.013	0.039	1/12
	全窒素	(mg/l)	ND	<0.001	<0.001	0/12
	アンモニウム態窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	硝酸態窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	活性酸素	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
中層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.4	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.6 (75%値)	0.8 (75%値)	3.3	3/12
	浮遊性有機物質量 (SS)	(mg/l)	7.5	6.2	8.7	6/12
	溶解性有機物質量 (DO)	(mg/l)	3.0E00	0.0E00	7.0E00	0/12
	溶存酸素量 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.29	0.2	0.45	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.027	0.013	0.039	1/12
	全窒素	(mg/l)	ND	<0.001	<0.001	0/12
	アンモニウム態窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	硝酸態窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	活性酸素	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.4	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.6 (75%値)	0.8 (75%値)	3.3	3/12
	浮遊性有機物質量 (SS)	(mg/l)	7.5	6.2	8.7	6/12
	溶解性有機物質量 (DO)	(mg/l)	3.0E00	0.0E00	7.0E00	0/12
	溶存酸素量 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.29	0.2	0.45	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.027	0.013	0.039	1/12
	全窒素	(mg/l)	ND	<0.001	<0.001	0/12
	アンモニウム態窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	硝酸態窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	活性酸素	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12

相模湾		平塚沖		相模川	
項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水質化学的酸素要求量	(BOD)	8.2	8.1	8.5	2/12
生物学的酸素要求量	(COD)	2.1	1.0	5.3	4/12
浮遊性有機物濃度	(SS)	7.9	6.4	10.5	0/12
溶解性有機物濃度	(DO)	1.6E02	5.0E00	3.1E02	0/12
大腸菌群数	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/12
全固形物抽出物	(抽出物)	0.55	0.18	1.5	0/12
全溶解性固形物抽出物	(抽出物)	0.05	0.021	0.16	0/12
全溶解性固形物抽出物	(抽出物)	0.28	<0.05	<0.05	0/12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.06	<0.04	0.16	12/12
硝酸性窒素	(mg/l)	0.026	0.001	0.12	12/12
活性酸素濃度	(%)	31.3	24.61	34.57	10/12
クロロフィルa	(mg/l)	7.0	<0.03	<0.03	12/12
水温	(℃)	20.0	13.3	27.9	12/12
水質化学的酸素要求量	(BOD)	8.2	8.1	8.2	0/12
生物学的酸素要求量	(COD)	1.3	0.8	2.2	1/12
浮遊性有機物濃度	(SS)	7.0	5.7	8.3	8/12
溶解性有機物濃度	(DO)	0.23	0.18	0.33	0/12
大腸菌群数	(MPN/100ml)	0.022	0.013	0.03	0/12
全固形物抽出物	(抽出物)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
全溶解性固形物抽出物	(抽出物)	0.08	<0.05	0.13	0/12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.04	<0.04	0.05	12/12
硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	0.001	0.017	12/12
活性酸素濃度	(%)	33.82	32.97	34.56	10/12
クロロフィルa	(mg/l)	19.3	12.8	26.4	0/12
水温	(℃)				
水質化学的酸素要求量	(BOD)	8.2	8.1	8.2	0/12
生物学的酸素要求量	(COD)	1.3	0.8	2.2	1/12
浮遊性有機物濃度	(SS)	7.0	5.7	8.3	8/12
溶解性有機物濃度	(DO)	0.23	0.18	0.33	0/12
大腸菌群数	(MPN/100ml)	0.022	0.013	0.03	0/12
全固形物抽出物	(抽出物)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
全溶解性固形物抽出物	(抽出物)	0.08	<0.05	0.13	0/12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.04	<0.04	0.05	12/12
硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	0.001	0.017	12/12
活性酸素濃度	(%)	33.82	32.97	34.56	10/12
クロロフィルa	(mg/l)	19.3	12.8	26.4	0/12
水温	(℃)				

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.5	2/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.8	0.8	3.8	4/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	8.0	6.5	10.3	4/12
	浮遊物質質量 (SS)	(mg/l)	9.1E01	5.0E00	3.3E02	0/14
	溶解性物質質量 (DO)	(mg/l)	ND	0.17	0.44	0/4
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	0.012	0.042	12/12
	全窒素抽出物質	(mg/l)	0.29	0.05	0.05	0/12
	全窒素抽出物質	(mg/l)	0.027	0.05	0.05	0/12
	全窒素抽出物質	(mg/l)	0.1	0.05	0.19	0/12
	全窒素抽出物質	(mg/l)	0.04	0.04	0.04	12/12
	全窒素抽出物質	(mg/l)	0.01	0.001	0.022	12/12
	全窒素抽出物質	(mg/l)	33.0	30.6	34.45	12/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.2	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.3	0.8	1.8	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	7.1	5.5	8.7	7/12
	浮遊物質質量 (SS)	(mg/l)	0.22	0.13	0.3	0/12
	溶解性物質質量 (DO)	(mg/l)	0.02	0.011	0.032	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.08	0.05	0.13	0/12
	全窒素抽出物質	(mg/l)	0.04	0.04	0.04	12/12
	全窒素抽出物質	(mg/l)	0.01	0.001	0.022	12/12
	全窒素抽出物質	(mg/l)	33.0	30.6	34.45	12/12
	全窒素抽出物質	(mg/l)	0.29	0.05	0.05	0/12
	全窒素抽出物質	(mg/l)	0.027	0.05	0.05	0/12
	全窒素抽出物質	(mg/l)	0.1	0.05	0.19	0/12

周	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.4	1/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				0
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.5	0.9	2.6	2/ 12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/ℓ)				
	溶存物質重量 (DO)	(mg/ℓ)				
	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	(MPN/100mℓ)	7.5	6.6	8.5	7/ 12
	酸素消費性窒素抽出物質重量 (MPN/100mℓ)	(mg/ℓ)	1.8E01	2.0E00	3.3E01	0/ 12
	全窒素	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	全亜硝酸窒素	(mg/ℓ)	0.24	0.1	0.38	12/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.018	0.009	0.025	12/ 12
下	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	(mg/ℓ)	0.04	<0.04	0.05	12/ 12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	(mg/ℓ)	0.008	<0.001	0.022	12/ 12
	酸化還元当量 (mg/ℓ)	(mg/ℓ)	33.57	31.36	34.63	0
	界面活性剤 (mg/ℓ)	(%)	<0.03	<0.03	<0.03	12/ 12
	クロロフィル a (mg/ℓ)	(mg/ℓ)	1.2	0.1	4.7	12/ 12
	水温 (℃)	(℃)	19.5	13.4	26.8	12/ 12
上	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.1	8.0	8.2	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				10/ 12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.0	0.6	1.5	0/ 12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/ℓ)				
	溶存物質重量 (DO)	(mg/ℓ)				
	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	(MPN/100mℓ)	6.6	5.6	7.8	0/ 12
	酸素消費性窒素抽出物質重量 (MPN/100mℓ)	(mg/ℓ)	0.22	0.17	0.31	0/ 12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.032	12/ 12
	全亜硝酸窒素	(mg/ℓ)	<0.05	<0.05	<0.05	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.1	<0.05	0.2	0/ 12
下	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	(mg/ℓ)	0.05	<0.04	0.1	12/ 12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	(mg/ℓ)	0.015	0.002	0.03	12/ 12
	酸化還元当量 (mg/ℓ)	(mg/ℓ)	34.42	33.86	34.63	0
	界面活性剤 (mg/ℓ)	(%)				12/ 12
	クロロフィル a (mg/ℓ)	(mg/ℓ)				0
	水温 (℃)	(℃)	17.8	12.6	23.7	12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.3	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.3	0.9	2.1	0/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)				
	溶解性酸素濃度 (DO)	(mg/l)	7.2	6.4	8.2	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	6.5E01	0.0E00	2.3E02	0/4
	ノロウイルス検出物	(mg/l)	ND	ND	ND	0/4
	全窒素	(mg/l)	0.26	0.16	0.33	12/12
	全リン	(mg/l)	0.023	0.014	0.035	12/12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	活性酸素	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	有機酸イオン濃度	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	塩化イオン濃度	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
	界面活性剤	(%)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.3	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.3	0.9	2.1	0/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)				
	溶解性酸素濃度 (DO)	(mg/l)	7.2	6.4	8.2	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	6.5E01	0.0E00	2.3E02	0/4
	ノロウイルス検出物	(mg/l)	ND	ND	ND	0/4
	全窒素	(mg/l)	0.26	0.16	0.33	12/12
	全リン	(mg/l)	0.023	0.014	0.035	12/12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	活性酸素	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	有機酸イオン濃度	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	塩化イオン濃度	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
	界面活性剤	(%)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.3	0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.3	0/12
	生物学的酸素消費量 (BOD)	(mg/l)				
	化学的酸素消費量 (COD)	(mg/l)	1.2	0.8	2.1	0/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	1.3			
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	7.3	6.3	8.3	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.0E00	0.0E00	2.0E00	0/12
	全固形物抽出物濃度	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	全可溶性固形物抽出物濃度	(mg/l)	0.25	0.17	0.39	0/12
	全可溶性固形物抽出物濃度	(mg/l)	0.022	0.016	0.026	0/12
	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	硝酸性窒素濃度	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	活性酸素濃度	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.3	0/12
	生物学的酸素消費量 (BOD)	(mg/l)				
	化学的酸素消費量 (COD)	(mg/l)	1.2	0.8	2.1	0/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	1.3			
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	7.3	6.3	8.3	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.0E00	0.0E00	2.0E00	0/12
	全固形物抽出物濃度	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	全可溶性固形物抽出物濃度	(mg/l)	0.25	0.17	0.39	0/12
	全可溶性固形物抽出物濃度	(mg/l)	0.022	0.016	0.026	0/12
	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	硝酸性窒素濃度	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	活性酸素濃度	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.3	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.2	(75%値) 0.5	2.2	1/12
	浮遊性有機物質量 (SS)	(mg/l)	7.3	6.1	8.0	7/12
	溶解性有機物質量 (DO)	(mg/l)	0.0E00	0.0E00	0.0E00	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/12
	全窒素抽出物質量 (mg/l)	(mg/l)	0.24	0.18	0.32	0/12
	全窒素抽出物質量 (mg/l)	(mg/l)	0.023	0.016	0.03	0/12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	(mg/l)	ND	<0.001	<0.001	0/12
	硝酸性窒素 (mg/l)	(mg/l)	ND	<0.005	<0.005	0/12
	活性酸素 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	クロロフィル a (mg/l)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.1	8.0	8.2	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.9	0.4	1.6	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	6.7	5.4	7.8	10/12
	浮遊性有機物質量 (SS)	(mg/l)	0.21	0.14	0.3	0/12
	溶解性有機物質量 (DO)	(mg/l)	0.021	0.014	0.029	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	全窒素抽出物質量 (mg/l)	(mg/l)	0.1	0.05	0.16	0/12
	全窒素抽出物質量 (mg/l)	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	(mg/l)	0.01	<0.001	0.024	0/12
	硝酸性窒素 (mg/l)	(mg/l)	32.97	29.3	34.6	0/12
	活性酸素 (mg/l)	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/12
	クロロフィル a (mg/l)	(mg/l)	3.0	0.1	17.0	0/12
	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	19.9	13.2	27.6	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	8.1	8.0	8.2	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	0.9	0.4	1.6	0/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.1	8.0	8.2	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.9	0.4	1.6	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	6.7	5.4	7.8	10/12
	浮遊性有機物質量 (SS)	(mg/l)	0.21	0.14	0.3	0/12
	溶解性有機物質量 (DO)	(mg/l)	0.021	0.014	0.029	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	全窒素抽出物質量 (mg/l)	(mg/l)	0.1	0.05	0.16	0/12
	全窒素抽出物質量 (mg/l)	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	(mg/l)	0.01	<0.001	0.024	0/12
	硝酸性窒素 (mg/l)	(mg/l)	32.97	29.3	34.6	0/12
	活性酸素 (mg/l)	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/12
	クロロフィル a (mg/l)	(mg/l)	3.0	0.1	17.0	0/12
	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	19.9	13.2	27.6	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	8.1	8.0	8.2	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	0.9	0.4	1.6	0/12

相模湾 小田原沖 海域A 類型

項目	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.4	1/ 12
生物化学的酸素要求量 (BOD)	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				
化学的酸素要求量 (COD)	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.5	0.7	3.1	2/ 12
浮遊性有機物量 (SS)	浮遊性有機物量 (SS)	(mg/l)				
溶解性有機物量 (DO)	溶解性有機物量 (DO)	(mg/l)	7.8	6.5	9.7	5/ 12
大腸菌群数 (MPN/100ml)	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	2.1E01	0.0E00	4.1E01	0/ 2
全ササキ菌数	全ササキ菌数	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
全ササキ菌数	全ササキ菌数	(mg/l)	0.3	0.2	0.54	12/ 12
全ササキ菌数	全ササキ菌数	(mg/l)	0.025	0.017	0.042	0/ 12
全ササキ菌数	全ササキ菌数	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/ 12
全ササキ菌数	全ササキ菌数	(mg/l)	0.14	0.05	0.35	0/ 12
アンモニウム態窒素	アンモニウム態窒素	(mg/l)	0.04	0.04	0.04	12/ 12
硝酸態窒素	硝酸態窒素	(mg/l)	0.011	0.001	0.025	12/ 12
活性酸素	活性酸素	(mg/l)	31.98	26.9	33.76	0/ 12
界面活性剤	界面活性剤	(%)	<0.03	<0.03	14.0	12/ 12
クロロフィルa	クロロフィルa	(mg/m ³)	2.2	0.2	19.7	12/ 12
水温	水温	(℃)	19.7	13.0	26.9	12/ 12
水素イオン濃度 (pH)	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.1	8.0	8.2	0/ 12
生物化学的酸素要求量 (BOD)	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				
化学的酸素要求量 (COD)	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	0.8	0.3	1.5	0/ 12
浮遊性有機物量 (SS)	浮遊性有機物量 (SS)	(mg/l)				
溶解性有機物量 (DO)	溶解性有機物量 (DO)	(mg/l)	6.7	5.5	7.7	9/ 12
大腸菌群数 (MPN/100ml)	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)				0/ 12
全ササキ菌数	全ササキ菌数	(mg/l)	0.21	0.14	0.32	0/ 12
全ササキ菌数	全ササキ菌数	(mg/l)	0.02	0.013	0.028	0/ 12
全ササキ菌数	全ササキ菌数	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/ 12
全ササキ菌数	全ササキ菌数	(mg/l)	0.1	0.05	0.16	0/ 12
アンモニウム態窒素	アンモニウム態窒素	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	12/ 12
硝酸態窒素	硝酸態窒素	(mg/l)	0.014	0.005	0.023	12/ 12
活性酸素	活性酸素	(mg/l)	34.41	34.11	34.6	0/ 12
界面活性剤	界面活性剤	(%)				
クロロフィルa	クロロフィルa	(mg/m ³)	17.7	12.9	23.2	0/ 12
水温	水温	(℃)				

相模湾 小田原沖 海域A 類型

項目	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.3	0/ 12
生物化学的酸素要求量 (BOD)	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				
化学的酸素要求量 (COD)	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.2	0.5	1.8	0/ 12
浮遊性有機物量 (SS)	浮遊性有機物量 (SS)	(mg/l)	1.4	(75%値)	(75%値)	0/ 12
溶解性有機物量 (DO)	溶解性有機物量 (DO)	(mg/l)	7.3	6.2	8.1	0/ 12
大腸菌群数 (MPN/100ml)	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	2.1E01	0.0E00	4.1E01	7/ 12
全ササキ菌数	全ササキ菌数	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
全ササキ菌数	全ササキ菌数	(mg/l)	0.26	0.17	0.36	0/ 12
全ササキ菌数	全ササキ菌数	(mg/l)	0.023	0.016	0.03	12/ 12
全ササキ菌数	全ササキ菌数	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
アンモニウム態窒素	アンモニウム態窒素	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
硝酸態窒素	硝酸態窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
活性酸素	活性酸素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
界面活性剤	界面活性剤	(%)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
クロロフィルa	クロロフィルa	(mg/m ³)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
水温	水温	(℃)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
水素イオン濃度 (pH)	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
生物化学的酸素要求量 (BOD)	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 12
化学的酸素要求量 (COD)	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
浮遊性有機物量 (SS)	浮遊性有機物量 (SS)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 12
溶解性有機物量 (DO)	溶解性有機物量 (DO)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
大腸菌群数 (MPN/100ml)	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	<0.006	<0.006	<0.006	0/ 12
全ササキ菌数	全ササキ菌数	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
全ササキ菌数	全ササキ菌数	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全ササキ菌数	全ササキ菌数	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
アンモニウム態窒素	アンモニウム態窒素	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/ 12
硝酸態窒素	硝酸態窒素	(mg/l)	0.12	0.07	0.22	0/ 12
活性酸素	活性酸素	(mg/l)	0.17	0.12	0.27	0/ 12
界面活性剤	界面活性剤	(%)				
クロロフィルa	クロロフィルa	(mg/m ³)				
水温	水温	(℃)				

相模湾 根府川沖 海域A 類型

項目	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	8.2	8.1	8.4	2/12
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	1.3	0.7	2.1	0/12
化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	7.8	6.5	9.4	6/12
浮遊物質濃度 (SS) (mg/l)	5.6E01	0.0E00	2.2E02	0/4
溶解性物質濃度 (DO) (mg/l)	ND	ND	ND	0/4
大腸菌群数 (MPN/100ml)	0.26	0.17	0.53	12/12
ろ過性物質抽出物濃度 (mg/l)	0.023	0.013	0.048	0/12
全窒素濃度 (mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
全リン濃度 (mg/l)	0.12	<0.05	0.35	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	0.04	<0.04	0.05	12/12
硝酸態窒素濃度 (mg/l)	0.01	<0.001	0.026	12/12
塩化イオン濃度 (%)	32.64	27.95	34.6	0/12
クロロフィルa濃度 (mg/ml)	<0.03	<0.03	<0.03	12/12
水温 (℃)	19.6	13.5	27.3	12/12
水素イオン濃度 (pH)	8.1	8.0	8.2	0/12
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	0.8	0.3	1.3	0/12
化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	6.7	5.4	7.9	10/12
浮遊物質濃度 (SS) (mg/l)	0.22	0.16	0.32	0/12
溶解性物質濃度 (DO) (mg/l)	0.02	0.014	0.029	0/12
大腸菌群数 (MPN/100ml)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
ろ過性物質抽出物濃度 (mg/l)	0.09	<0.05	0.16	0/12
全窒素濃度 (mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	12/12
全リン濃度 (mg/l)	0.014	0.004	0.024	12/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	34.42	33.98	34.62	0/12
硝酸態窒素濃度 (mg/l)	17.4	12.6	22.4	0/12
塩化イオン濃度 (%)				0/12
クロロフィルa濃度 (mg/ml)				0/12
水温 (℃)				12/12

相模湾 根府川沖 海域A 類型

項目	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	8.2	8.1	8.3	0/12
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	1.1	0.6	1.4	0/12
化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	7.3	6.2	8.3	8/12
浮遊物質濃度 (SS) (mg/l)	5.6E01	0.0E00	2.2E02	0/4
溶解性物質濃度 (DO) (mg/l)	ND	ND	ND	0/4
大腸菌群数 (MPN/100ml)	0.24	0.18	0.38	12/12
ろ過性物質抽出物濃度 (mg/l)	0.022	0.014	0.035	12/12
全窒素濃度 (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
全リン濃度 (mg/l)	ND	ND	ND	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
硝酸態窒素濃度 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
塩化イオン濃度 (%)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
クロロフィルa濃度 (mg/ml)	ND	ND	ND	0/12
水温 (℃)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
水素イオン濃度 (pH)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12
化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
浮遊物質濃度 (SS) (mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/12
溶解性物質濃度 (DO) (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
大腸菌群数 (MPN/100ml)	<0.006	<0.006	<0.006	0/12
ろ過性物質抽出物濃度 (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
全窒素濃度 (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
全リン濃度 (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12
硝酸態窒素濃度 (mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/12
塩化イオン濃度 (%)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
クロロフィルa濃度 (mg/ml)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
水温 (℃)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
水素イオン濃度 (pH)	0.16	0.11	0.25	0/12
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/12
浮遊物質濃度 (SS) (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
溶解性物質濃度 (DO) (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/12
大腸菌群数 (MPN/100ml)	<0.006	<0.006	<0.006	0/12
ろ過性物質抽出物濃度 (mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/12
全窒素濃度 (mg/l)	0.04	<0.04	0.05	12/12
全リン濃度 (mg/l)	0.012	0.004	0.019	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	33.54	30.97	34.61	0/12
硝酸態窒素濃度 (mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	12/12
塩化イオン濃度 (%)	18.5	13.1	24.7	12/12
クロロフィルa濃度 (mg/ml)				12/12
水温 (℃)	11.0	1.5	19.0	12/12
水素イオン濃度 (pH)	17.9	4.2	29.1	12/12

相模湾

海域A 類型

真鶴沖

測定機関：神奈川県

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.4	2/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.4	0.6	2.0	0/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)				0/12
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	7.7	6.5	9.4	5/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.0E00	0.0E00	0.0E00	0/12
	ロ－ヘキサン抽出物質濃度	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.25	0.14	0.63	12/12
	全リン	(mg/l)	0.022	0.014	0.058	12/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
中	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.1	<0.05	0.35	0/12
	硝酸性窒素	(mg/l)				0/12
	アミノ酸	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	12/12
	有機物濃度	(%)	0.009	<0.001	0.031	12/12
	塩化分	(%)	33.12	30.89	34.62	10/12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ml)	<0.03	<0.03	<0.03	12/12
	クロロフィル	(mg/ml)	1.7	0.2	5.1	12/12
	水温	(℃)	19.6	13.2	27.0	12/12
下	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.1	8.0	8.2	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	0.8	0.3	1.4	0/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)				0/12
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	6.7	5.6	7.9	9/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.24	0.15	0.37	0/12
	ロ－ヘキサン抽出物質濃度	(mg/l)	0.021	0.016	0.028	0/12
	全窒素	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	全リン	(mg/l)	0.11	0.07	0.15	0/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)				0/12
層	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	12/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.015	0.005	0.023	12/12
	有機物濃度	(%)	34.44	34.17	34.63	12/12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ml)	17.2	12.4	21.2	0/12
	クロロフィル	(mg/ml)				0/12
	水温	(℃)				0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.2	8.1	8.3	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.1 (75%値)	0.6 (75%値)	1.6	0/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	1.2 (75%値)			0/12
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	7.2	6.2	8.4	7/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.0E00	0.0E00	0.0E00	0/12
	ロ－ヘキサン抽出物質濃度	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.25	0.15	0.44	12/12
	全リン	(mg/l)	0.022	0.015	0.041	12/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
中	アンモニア性窒素	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	有機物濃度	(%)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
	塩化分	(%)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ml)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	クロロフィル	(mg/ml)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	水温	(℃)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12
			<0.002	<0.002	<0.002	0/12
下	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	<0.004	<0.004	<0.004	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	ロ－ヘキサン抽出物質濃度	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
	全窒素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
	全リン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
層	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.1	0.07	0.24	0/12
	有機物濃度	(%)	0.15	0.12	0.29	0/12
	塩化分	(%)				0/12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ml)				0/12
	クロロフィル	(mg/ml)				0/12
	水温	(℃)				0/12
						0/12
						0/12
						0/12

