

測定局属性

No	測定局名	種別 (注1)	設置主体	設置 年・月	所在地	所在地 変更の有無	用地 用途	自動車 NOx・ PM法 特定 地域	公害 防止 計画 地域
1	鶴見区潮田交流プラザ	環	横浜	1966. 2	横浜市鶴見区本町通 4-171-23	有	商		
2	鶴見区生麦小学校	環	横浜	1973. 4	横浜市鶴見区生麦 4-15-1	無	住		
3	神奈川区総合庁舎	環	横浜	1965. 2	横浜市神奈川区広台太田町 3-8	無	商		
4	神奈川県庁	環	県	1965. 4	横浜市中区日本大通 1	無	商		
5	中区加曽台	環	横浜	1964. 4	横浜市中区根岸加曽台 1-1	無	住		
6	中区本牧	環	横浜	1973. 4	横浜市中区本牧大里町 155-18	無	住		
7	西区平沼小学校	環	横浜	1971. 1	横浜市西区平沼 2-11-36	無	商		
8	南区横浜商業高校	環	横浜	1982. 4	横浜市南区南太田 2-30-1	無	住		
9	保土ヶ谷区桜丘高校	環	横浜	1969. 1	横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘 2-15-1	無	住		
10	磯子区総合庁舎	環	横浜	1967. 1	横浜市磯子区磯子 3-5-1	無	商		
11	金沢区長浜	環	横浜	1971. 1	横浜市金沢区富岡東 6-16-1	無	住		
12	港北区総合庁舎	環	横浜	1965. 2	横浜市港北区大豆戸町 26-1	有	商		
13	戸塚区汲沢小学校	環	横浜	1984. 2	横浜市戸塚区汲沢 3-6-1	無	住		
14	港南区野庭中学校	環	横浜	1980. 4	横浜市港南区野庭町 630	無	住		
15	旭区鶴ヶ峰小学校	環	横浜	1980. 5	横浜市旭区鶴ヶ峰 1-42	無	住		
16	緑区三保小学校	環	横浜	1995. 4	横浜市緑区三保町 1867	無	住		
17	瀬谷区南瀬谷小学校	環	横浜	1981. 4	横浜市瀬谷区南瀬谷1-1-1	無	住		
18	栄区犬山小学校	環	横浜	1992. 4	横浜市栄区犬山町 6-1	無	住		
19	泉区総合庁舎	環	横浜	1997. 4	横浜市泉区和泉町4636-2	無	調		
20	青葉区総合庁舎	環	横浜	1995. 4	横浜市青葉区市ヶ尾町 31-4	無	調		
21	都筑区総合庁舎	環	横浜	1995. 4	横浜市都筑区茅ヶ崎中央 32-1	無	商		
22	川崎市公害監視C	環	川崎	1964. 3	川崎市川崎区宮本町 2-25	無	商		
23	大師健康ランチ	環	川崎	1965. 3	川崎市川崎区台町 26-7	無	住		
24	田島健康ランチ	環	国	1967. 8	川崎市川崎区田島町 20-15	無	住		
25	幸保健所	環	川崎	1971. 6	川崎市幸区戸手 2-12-11	無	住		
26	中原保健所	環	川崎	1965. 3	川崎市中原区小杉町 3-245	無	商		
27	生活文化会館	環	川崎	1971. 5	川崎市高津区溝口 1-6-10	無	商		
28	登戸小学校	環	川崎	1993. 4	川崎市多摩区登戸 1329	無	住		
29	宮前区鷺沼プール	環	川崎	1978. 3	川崎市宮前区土橋 3-1-2	無	住		
30	麻生区弘法松公園	環	川崎	1979. 3	川崎市麻生区百合丘 2-10	無	住		
31	横須賀市役所	環	横須賀	1970.11	横須賀市小川町 11	無	商		
32	横須賀市追浜行政C	環	横須賀	1971. 3	横須賀市夏島町 9	無	近商		
33	横須賀市久里浜行政C	環	横須賀	1972.11	横須賀市久里浜 6-14-2	無	住		
34	横須賀市西行政C	環	横須賀	1973.12	横須賀市長坂 1-2-2	無	住		
35	横須賀市衣笠行政C	環	横須賀	1971. 3	横須賀市公郷町 2-11	無	商		
36	鎌倉市役所	環	県	1971. 4	鎌倉市御成町 18-10	無	住		
37	逗子市役所	環	県	1985. 4	逗子市逗子 5-2-16	無	商		
38	三浦市三崎中学校	環	県	1971. 3	三浦市城山町 5-1	無	住		
39	相模原市役所	環	相模原	1971. 4	相模原市中央 2-11-15	無	商		
40	相模原市相模台	環	相模原	1972.12	相模原市桜台 20-1	無	住		
41	相模原市橋本	環	相模原	1974. 2	相模原市橋本 6-15-27	無	住		
42	相模原市田名	環	相模原	2002. 4	相模原市田名 4987-6	無	住		
43	厚木市役所分庁舎	環	県	2003. 3	厚木市中町 1-8-11	無	商		
44	大和市役所	環	県	1970.11	大和市下鶴間 1-1-1	無	住		
45	海老名市役所	環	県	1989. 1	海老名市勝瀬 175	無	調		
46	座間市役所	環	県	1996. 1	座間市緑ヶ丘1-1-1	無	住		
47	綾瀬市役所	環	県	1998. 6	綾瀬市早川 550	無	調		
48	愛川町角田	環	県	1973. 8	愛川町角田 104-4	無	調		
49	平塚市役所	環	平塚	1971. 3	平塚市浅間町 9-1	無	住		
50	平塚市神田小学校	環	平塚	2002. 4	平塚市田村 1507	無	住		

(注1) 種別の「環」は一般環境大気測定局を示している。

(平成15年3月31日現在)

設置場所	構造	面積 (m ²)	東 経 1 3 9 ° (注3)	北 緯 3 5 ° (注3)	採気口		風向風速計 の高さ (m)
					集合管 の有無	地上から の高さ (m)	
建物の4階	鉄筋コンクリート等	-	41 05"	30 01"	無	12	56 ^(注2)
地上独立局	コンテナ	-	40 17"	29 44"	無	4	19 ^(注2)
庁舎の7階	鉄筋コンクリート等	-	37 45"	28 38"	無	26	30 ^(注2)
1階建1階	鉄筋コンクリート等	35.6	38 33"	26 51"	有	5	26
建物の4階屋上	コンテナ	-	38 52"	25 11"	有	15	20 ^(注2)
地上独立局	コンテナ	-	39 42"	24 51"	有	3	10
地上独立局	コンテナ	-	36 54"	27 27"	有	5	20 ^(注2)
地上独立局	コンテナ	-	36 32"	25 59"	有	5	10
地上独立局	コンテナ	-	35 09"	27 05"	有	1	17 ^(注2)
庁舎の3階内	鉄筋コンクリート等	-	37 06"	24 07"	無	20	32 ^(注2)
地上独立局	コンテナ	-	37 59"	21 43"	有	4	15
庁舎の5階内	鉄筋コンクリート等	-	38 00"	31 09"	無	19	26 ^(注2)
地上独立局	コンテナ	-	30 51"	23 51"	有	5	20 ^(注2)
地上独立局	コンテナ	-	34 14"	23 14"	有	5	20 ^(注2)
地上独立局	コンテナ	-	33 05"	28 20"	有	5	18 ^(注2)
地上独立局	コンテナ	-	31 37"	30 58"	有	4	20 ^(注2)
地上独立局	コンテナ	-	29 10"	27 27"	有	5	18 ^(注2)
地上独立局	コンテナ	-	34 20"	21 29"	有	4	20 ^(注2)
庁舎の4階内	鉄筋コンクリート等	-	29 20"	25 04"	無	20	25 ^(注2)
庁舎の4階屋上	鉄筋コンクリート等	-	32 14"	33 09"	無	20	35 ^(注2)
庁舎の3階内	鉄筋コンクリート等	-	34 13"	32 41"	無	16	60 ^(注2)
5階建5階	鉄筋コンクリート等	50.0	42 11"	31 53"	有	20	28
2階建屋上	コンクリートブロック	31.1	44 02"	31 55"	有	13	16
2階建屋上	鉄筋コンクリート等	41.0	42 42"	30 54"	有	16	17
2階建屋上	コンクリートブロック	31.1	41 34"	32 39"	有	12	14
3階建屋上	コンクリートブロック	22.2	39 21"	34 34"	有	15	27
5階建屋上	鉄筋コンクリート等	40.0	36 50"	35 56"	有	25	27
地上独立局	コンクリートブロック	19.2	33 33"	37 19"	有	4	13
地上独立局	鉄筋コンクリート等	28.6	34 32"	35 01"	有	5	10
地上独立局	鉄筋コンクリート等	22.8	30 56"	36 08"	有	4	12
7階建地下1階	鉄筋コンクリート等	26.2	40 24"	16 51"	有	8.5	30
5階建地下1階	鉄筋コンクリート等	11.6	37 53"	19 04"	有	8.5	24
4階建1階	鉄筋コンクリート等	10.0	42 18"	13 42"	有	5	21
地上独立局	鉄筋コンクリート等	21.8	37 42"	13 22"	有	5	10
5階建5階	鉄筋コンクリート等	17.4	39 57"	15 23"	有	16	34
6階建4階	コンクリートブロック	25.0	32 48"	19 09"	無	12	29
5階建屋上	鉄筋コンクリート等	15.0	34 48"	17 44"	無	24	26
地上独立局	コンテナ	7.7	37 13"	08 40"	無	2(SPMは3)	16
7階建2階	鉄筋コンクリート等	18.0	23 23"	34 22"	有	7	37
地上独立局	コンクリートブロック	19.8	24 26"	31 20"	無	4	18
地上独立局	コンクリートブロック	19.8	20 36"	35 54"	無	3	11
2階建1階	鉄筋コンクリート等	8.6	20 04"	32 54"	有	4	19
3階建3階	鉄筋コンクリート等	9.5	22 05"	26 36"	無	11	13
地上独立局	コンテナ	7.0	27 28"	29 14"	無	2(SPMは3)	5
2階建2階	プレハブ	16.9	23 26"	26 47"	無	7	5
7階建4階	鉄筋コンクリート等	13.1	24 27"	29 18"	無	12	33
7階建地下1階	鉄筋コンクリート等	8.6	25 34"	26 13"	有	3	10
地上独立局	コンテナ	7.0	18 51"	31 47"	無	2(SPMは3)	15
2階建2階	鉄筋コンクリート等	25.9	20 49"	20 10"	無	5	11
地上独立局	コンクリートブロック	20.8	21 46"	22 37"	無	4.5	13

(注2) 建物の屋上に設置しているものについては目安である。

(注3) 緯度経度については、世界測地系である。

No	測定局名	種別 (注1)	設置主体	設置 年・月	所在地	所在地 変更の有 無	用地 用途	自動車 NOx・ PM法 特定 地域	公害 防止 計画 地域
51	平塚市旭小学校	環	平塚	2002. 4	平塚市河内 307	無	住		
52	藤沢市役所	環	藤沢	1971. 4	藤沢市朝日町 1-1	無	商		
53	藤沢市湘南台文化C	環	藤沢	1989. 8	藤沢市湘南台 1-8	無	商		
54	藤沢市御所見小学校	環	藤沢	1998. 4	藤沢市打戻 1902	有	住		
55	茅ヶ崎市役所	環	県	1971. 2	茅ヶ崎市茅ヶ崎 1-1-1	無	商		
56	秦野市役所	環	県	1971. 3	秦野市桜町 1-3-2	無	住		
57	伊勢原市役所	環	県	1971. 3	伊勢原市田中 348	無	商		
58	南足柄市生駒	環	県	2000. 2	南足柄市生駒 330-1	無	住		
59	小田原市役所	環	県	1971. 3	小田原市荻窪 300	無	住		
60	津久井町中野	環	県	1977. 8	津久井郡津久井町中野 636-1	無	住		
61	鶴見区下末吉小学校	自	横浜	1979. 4	横浜市鶴見区下末吉 2-25-6	無	準工		
62	西区浅間下交差点	自	横浜	1971. 6	横浜市西区浅間町 1-16	無	商		
63	磯子区滝頭	自	横浜	1992. 4	横浜市磯子区滝頭 3-1-68	無	商		
64	戸塚区矢沢交差点	自	横浜	1972. 1	横浜市戸塚区戸塚町 4272	無	住		
65	港南中学校	自	横浜	1976. 1	横浜市港南区港南中央通 6-1	無	住		
66	旭区都岡小学校	自	横浜	1972. 1	横浜市旭区都岡町 4-8	無	住		
67	青葉台	自	横浜	1972. 1	横浜市青葉区しらとり台 5	無	住		
68	環境都筑工場前	自	横浜	1988. 4	横浜市都筑区平台 27-1	無	準工		
69	川崎市役所前	自	川崎	1972.12	川崎市川崎区宮本町 1	無	商		
70	川崎市新川通り交差点	自	川崎	1974. 3	川崎市川崎区南町 17	無	商		
71	川崎区池上新田公園	自	川崎	1981. 3	川崎市川崎区池上町 3	無	工		
72	幸区遠藤町交差点	自	川崎	1973. 3	川崎市幸区遠藤町 1	無	商		
73	中原平和公園	自	川崎	1992.10	川崎市中原区木月住吉町 1957-1	無	住		
74	高津区二子	自	川崎	1986. 4	川崎市高津区溝口 5-15-7	無	準工		
75	多摩区本村橋	自	川崎	1993.12	川崎市多摩区宿河原2-59-2	無	住		
76	宮前平駅前	自	川崎	2001. 4	川崎市宮前区土橋 2-1-1	無	商		
77	麻生区柿生	自	川崎	1981. 3	川崎市麻生区片平2-30-7	無	住		
78	横須賀市小川町	自	横須賀	1994. 3	横須賀市小川町 2-13	無	商		
79	鎌倉市滑川	自	県	1990. 4	鎌倉市由比ヶ浜4-1	無	住		
80	新逗子駅前	自	県	1993. 6	逗子市逗子 5-10-19	無	商		
81	相模原市淵野辺十字路	自	相模原	1981. 4	相模原市鹿沼台 2-1969-1	無	住		
82	相模原市上溝	自	相模原	1988. 1	相模原市上溝 2322-2	無	住		
83	厚木市金田神社	自	県	1993. 6	厚木市金田 172	無	準工		
84	国設厚木	自	国	2002. 4	厚木市水引 1-11-13	無	住		
85	大和市深見台交差点	自	県	1988. 7	大和市深見台 4-1	無	住		
86	平塚市松原歩道橋	自	平塚	1971. 3	平塚市天沼 2-5	無	商		
87	藤沢橋	自	藤沢	1971. 4	藤沢市藤沢 1-1	無	商		
88	茅ヶ崎駅前交差点	自	県	1971. 3	茅ヶ崎市茅ヶ崎 1-1-1	無	商		
89	秦野市本町	自	県	1971. 3	秦野市本町 1-10-14	無	商		
90	伊勢原市谷戸岡	自	県	1997. 4	伊勢原市大住台1-1-1	無	住		
91	小田原市民会館	自	県	1971. 3	小田原市本町1 - 5 - 12	無	商		
92	TVK鶴見	立体	県	1973. 6	横浜市鶴見区三ツ池公園	無	住		
93	TVK平塚	立体	県	1974. 7	平塚市万田790高麗山公園	無	調		
94	移動局寒川町(注2)	移動	県	2002. 6	寒川町宮山 275	有	住		

(注1) 種別の「環」は一般環境大気測定局、「自」は自動車排出ガス測定局、「移」は移動測定局、「立」は立体気象観測測定局を示す。また、測定局は種別順に示した。

(注2) 移動局寒川町は平成14年6月に測定を開始した。

(平成15年3月31日現在)

設置場所	構造	面積 (m ²)	東 経 1 3 9 ° (注3)	北 緯 3 5 ° (注3)	採気口		風向風速計 の高さ (m)	備 考
					集合管 の有無	地上から の高さ (m)		
地上独立局	コンクリートブロック	20.8	18 29"	20 08"	無	4.5	17	
地上独立局	コンテナ	14.6	29 30"	20 20"	有	4	6	
3階建屋上	鉄筋コンクリート等	24.0	27 55"	23 54"	有	10	26	
地上独立局	コンテナ	9.6	25 44"	24 43"	有	3	19	
7階建3階	鉄筋コンクリート等	16.0	24 17"	20 04"	無	10	37	
地上独立局	コンクリートブロック	12.9	13 11"	22 29"	一部無	4	6	
3階建2階	鉄筋コンクリート等	62.4	18 54"	24 10"	無	6	25	
2階建2階	鉄筋コンクリート等	16.0	06 55"	18 39"	有	5	13	
7階建1階	鉄筋コンクリート等	38.5	09 07"	15 52"	無	7	43	
地上独立局	コンテナ	7.0	15 10"	35 06"	無	2(SPMは3)	10	
地上独立局	コンテナ	-	40 31"	31 22"	無	2	-	
地上独立局	コンテナ	-	36 41"	27 55"	有	3	-	
地上独立局	コンテナ	-	37 28"	25 15"	有	4	-	
地上独立局	コンテナ	-	31 39"	23 55"	有	4	-	
地上独立局	コンテナ	-	35 25"	24 03"	有	4	-	
地上独立局	コンテナ	-	31 18"	29 07"	有	3	-	
地上独立局	コンテナ	-	30 53"	32 22"	有	4	-	
地上独立局	コンテナ	-	34 04"	32 10"	有	1	-	
地上独立局	コンテナ	2.1	42 12"	31 50"	有	3	-	
地上独立局	コンテナ	6.6	42 6"	31 36"	無	2	-	
地上独立局	コンテナ	6.6	43 47"	31 17"	有	3	7	
地上独立局	コンテナ	6.6	41 29"	32 38"	有	3	-	
地上独立局	コンテナ	6.6	39 27"	34 01"	無	3	-	
地上独立局	コンテナ	4.7	36 51"	36 30"	無	3	-	
地上独立局	コンテナ	5.5	34 12"	36 46"	有	3	-	
地上独立局	コンテナ	5.0	34 48"	35 06"	無	3	-	
地上独立局	コンテナ	6.6	29 50"	35 29"	無	3	-	
地上独立局	鉄筋コンクリート等	17.0	40 17"	16 54"	有	3	7	
地上独立局	コンテナ	7.0	32 47"	18 36"	無	2(SPMは3)	-	
地上独立局	プレハブ	4.3	34 48"	17 32"	無	3	-	
地上独立局	コンクリートブロック	7.2	23 32"	33 52"	有	3	-	
地上独立局	コンクリートブロック	13.6	21 23"	32 55"	無	3	-	
地上独立局	プレハブ	4.3	22 03"	28 00"	無	2(SPMは3)	-	
地上独立局	コンテナ	21 31"	26 50"	26 50"	一部有	5	10	
地上独立局	コンテナ	7.0	27 57"	28 19"	無	2(SPMは3)	-	
地上独立局	コンクリートブロック	13.0	21 22"	19 59"	無	2(SPMは3)	-	
1階建1階	鉄筋コンクリート等	11.6	29 12"	20 45"	無	5	8	
地上独立局	コンテナ	7.0	24 18"	19 59"	無	2	-	
地上独立局	コンクリートブロック	12.9	13 40"	22 22"	無	3	-	
地上独立局	コンテナ	6.7	16 44"	23 23"	無	2(SPMは3)	-	
6階建1階	コンクリートブロック	11.4	09 31"	15 02"	無	2(SPMは3)	-	
地上独立局	コンテナ	6.7	39 48"	31 22"	無	-	15,70,125	海拔27m
地上独立局	コンテナ	4.9	18 39"	19 14"	無	-	48	海拔166m
地上独立局	コンテナ	6.7	23 15"	22 18"	無	2(SPMは3)	5	

(注3) 緯度経度については、世界測地系である。