

土木工事標準積算基準書（土木工事編）〔Ⅰ〕 新旧対照表

※1 主な改定部分を掲載しています。

※2 本表は、県のホームページに掲載しています。

(<https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/cnt/f4317/p12743.html>)

令和6年7月1日

神奈川県 県土整備局

第 I 編 総 則

工 種	直接工事費
-----	-------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行	
現 行	改 正	備 考	
4) 価格変動が著しい場合 主要資材単価の変動が著しい場合は、「物価資料等の速報」価格を採用する。 2 歩 掛 歩掛は、工事を施工するために必要な機械・労務・材料に係る数量とし、その算定は土木工事標準歩掛及び物価資料によるものとする。 土木工事標準歩掛にない歩掛や物価資料にない単価については、見積りの取得により歩掛の構成を決定する。 見積りの場合は、原則として3社以上から徴収し、歩掛の決定方法は、中央値の歩掛を採用する。 ただし、変更積算時は施工者より見積りを徴収し、妥当性を確認した上で採用する。 なお、単価等については「1 材料費」、「3 労務費」及び「4 直接経費」によるものとする。 3 労 務 費 労務費は、工事を施工するに必要な労務の費用とし、その算定は次の(1)及び(2)によるものとする。 (1) 所要人員 所要人員は、原則として、現場条件及び工事規模を考慮して工事ごとに査定するが、一般に過去の実績及び検討により得られた標準的な歩掛を使用するものとする。 (2) 労務賃金 労務賃金は、労働者に支払われる賃金であって、直接作業に従事した時間の労務費の基本給をいい、基本給は、「公共工事設計労務単価」等を使用するものとする。 基準作業時間外の作業及び特殊条件により作業に従事して支払われる賃金を割増賃金といい、割増賃金は、従事した時間及び条件によって加算するものとする。 (3) 夜間工事の労務単価 次に掲げる場合は、以下のとおり労務単価の割増しを行うものとする。 1) 通常勤務すべき時間帯（8時～17時）を超えて、作業を計画する場合は以下とする。 (イ) 深夜時間（22時～5時）については、深夜時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.50）とする。 (ロ) 上記(イ)以外の通常勤務すべき時間帯（8時～17時）を超えた時間帯は、時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.25）とする。 なお、休憩は超過勤務4時間を超える毎に30分の休憩を与えるものとする。 2) 2交替、3交替を計画する場合、所定労働時間（8時間）＋休息时间（1時間）内は、基準額とする。その内、深夜部分（22時～5時）にかかる時間帯は、深夜割増し（基準額×割増対象賃金比×0.25）を加算するものとする。 ただし、2交替の場合にあって、所定労働時間を超える場合は、時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.25）、及び深夜時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.50）を加算する。〔例－1〕、〔例－2〕 3) 現場条件により、やむを得ず、通常勤務すべき時間帯（8時～17時）を外して作業を計画する場合は、次による。〔例－3〕 (イ) 所定労働時間内で17時～20時及び、6時～8時にかかる時間帯は、基準額とする。 (ロ) 所定労働時間内で20時～6時にかかる時間帯は基準額に1.5を乗ずる。 ただし、作業開始から所定労働時間内までとし、所定労働時間を超えた時間帯については、前の1)項による。 (4) 休日作業の労務単価 緊急時等、やむを得ず法定休日に作業を行う場合には、休日割増し（基準額×割増対象賃金比×1.35）を計上するものとする。その内深夜部分（22時～5時）にかかる時間帯は、深夜割増し（基準額×割増対象賃金比×0.25）を加算するものとする。 法定休日とは、使用者の定める週1回、もしくは4週間のうちに4日の休日とする。 I -2-①-2	4) 価格変動が著しい場合 主要資材単価の変動が著しい場合は、「物価資料等の速報」価格を採用する。 現行どおり	記載の削除	
積算上の注意事項			控え頁) 1／1

工 種	間接工事費
-----	-------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																				
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																		
(二) 鋼橋桁等の輸送に係る間接費(対象額に対する率計算の場合)の積算は、発注形態別に次表によるものとする。 <table><tr><th>形態 \ 工種</th><th>共通仮設費</th><th>現場管理費</th><th>一般管理費等</th></tr><tr><td>製 作＋輸 送＋架設等</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>製 作＋輸 送</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>輸 送＋架設等</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>輸 送</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>架 設 等</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table> ○対象とする ×対象としない (注) 購入桁については、製作を購入と読み替える。 2) 積上げ計算による部分 現場条件等を適確に把握することにより必要額を適正に積上げるものとする。 3) 条件明示 安全対策上、重要な仮設物等については設計図書に条件明示し、極力指定仮設とするものとする。 4) 適用除外 この算定基準によることが困難又は不適当であると認められるものについては、適用除外とすることが出来る。 5) 間接工事費等の項目別対象表 <table><tr><th colspan="2">間 接 工 事 費 等</th><th>共 通 仮 設 費</th><th>現 場 管 理 費</th><th>一 般 管 理 費 等</th></tr><tr><th colspan="2">対象額</th><th>対 象 額</th><th>直接工事費＋共通仮設費＝純工事費</th><th>純工事費＋現場管理費＝工事原価</th></tr><tr><td colspan="2">桁 等 購 入 費</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td colspan="2">処 分 費 等</td><td colspan="3">処分費等(投棄料・上下水道料金・有料道路利用料の取扱いは、(注) (ト) 参照)</td></tr><tr><td rowspan="4">支 給 品 費 等</td><td>桁 等 購 入 費</td><td>×</td><td>○</td><td>×</td></tr><tr><td>一 般 材 料 費</td><td>○</td><td>○</td><td>×</td></tr><tr><td>別 途 製 作 の 製 作 費</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td>電 力</td><td>○</td><td>○</td><td>×</td></tr><tr><td colspan="2">無償貸付機械等評価額</td><td>○</td><td>○</td><td>×</td></tr><tr><td colspan="2">鋼 橋 門 扉 等 工 場 原 価</td><td>×</td><td>×</td><td>○</td></tr><tr><td colspan="2">現 場 発 生 品</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td rowspan="2">ダ ム 工 事</td><td>支 給 電 力 料 (基 本 料 金 含 む)</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td>無償貸付機械等評価額</td><td>○</td><td>×</td><td>×</td></tr></table> ○対象とする ×対象としない I-2-②-2				形態 \ 工種	共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	製 作＋輸 送＋架設等	○	○	○	製 作＋輸 送	×	○	○	輸 送＋架設等	○	○	○	輸 送	×	○	○	架 設 等	○	○	○	間 接 工 事 費 等		共 通 仮 設 費	現 場 管 理 費	一 般 管 理 費 等	対象額		対 象 額	直接工事費＋共通仮設費＝純工事費	純工事費＋現場管理費＝工事原価	桁 等 購 入 費		×	○	○	処 分 費 等		処分費等(投棄料・上下水道料金・有料道路利用料の取扱いは、(注) (ト) 参照)			支 給 品 費 等	桁 等 購 入 費	×	○	×	一 般 材 料 費	○	○	×	別 途 製 作 の 製 作 費	×	×	×	電 力	○	○	×	無償貸付機械等評価額		○	○	×	鋼 橋 門 扉 等 工 場 原 価		×	×	○	現 場 発 生 品		×	×	×	ダ ム 工 事	支 給 電 力 料 (基 本 料 金 含 む)	×	×	×	無償貸付機械等評価額	○	×	×	現行どおり 5) 間接工事費等の項目別対象表 <table><tr><th colspan="2">間 接 工 事 費 等</th><th>共 通 仮 設 費</th><th>現 場 管 理 費</th><th>一 般 管 理 費 等</th></tr><tr><th colspan="2">対象額</th><th>対 象 額</th><th>直接工事費＋共通仮設費＝純工事費</th><th>純工事費＋現場管理費＝工事原価</th></tr><tr><td colspan="2">桁 等 購 入 費</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td colspan="2">処 分 費 等</td><td colspan="3">処分費等(投棄料・上下水道料金・有料道路利用料の取扱いは、(注) (ト) 参照)</td></tr><tr><td rowspan="4">支 給 品 費 等</td><td>桁 等 購 入 費</td><td>×</td><td>○</td><td>×</td></tr><tr><td>一 般 材 料 費</td><td>○</td><td>○</td><td>×</td></tr><tr><td>別 途 製 作 の 製 作 費</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td>電 力</td><td>○</td><td>○</td><td>×</td></tr><tr><td colspan="2">無償貸付機械等評価額</td><td>○</td><td>○</td><td>×</td></tr><tr><td colspan="2">鋼 橋 門 扉 等 工 場 原 価</td><td>×</td><td>×</td><td>○</td></tr><tr><td colspan="2">現 場 発 生 品</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td rowspan="2">ダ ム 工 事</td><td>支 給 電 力 料 (基 本 料 金 含 む)</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td>無償貸付機械等評価額</td><td>○</td><td>×</td><td>×</td></tr></table> ○対象とする ×対象としない		間 接 工 事 費 等		共 通 仮 設 費	現 場 管 理 費	一 般 管 理 費 等	対象額		対 象 額	直接工事費＋共通仮設費＝純工事費	純工事費＋現場管理費＝工事原価	桁 等 購 入 費		×	○	○	処 分 費 等		処分費等(投棄料・上下水道料金・有料道路利用料の取扱いは、(注) (ト) 参照)			支 給 品 費 等	桁 等 購 入 費	×	○	×	一 般 材 料 費	○	○	×	別 途 製 作 の 製 作 費	×	×	×	電 力	○	○	×	無償貸付機械等評価額		○	○	×	鋼 橋 門 扉 等 工 場 原 価		×	×	○	現 場 発 生 品		×	×	×	ダ ム 工 事	支 給 電 力 料 (基 本 料 金 含 む)	×	×	×	無償貸付機械等評価額	○	×	×	記載の変更
形態 \ 工種	共通仮設費	現場管理費	一般管理費等																																																																																																																																																					
製 作＋輸 送＋架設等	○	○	○																																																																																																																																																					
製 作＋輸 送	×	○	○																																																																																																																																																					
輸 送＋架設等	○	○	○																																																																																																																																																					
輸 送	×	○	○																																																																																																																																																					
架 設 等	○	○	○																																																																																																																																																					
間 接 工 事 費 等		共 通 仮 設 費	現 場 管 理 費	一 般 管 理 費 等																																																																																																																																																				
対象額		対 象 額	直接工事費＋共通仮設費＝純工事費	純工事費＋現場管理費＝工事原価																																																																																																																																																				
桁 等 購 入 費		×	○	○																																																																																																																																																				
処 分 費 等		処分費等(投棄料・上下水道料金・有料道路利用料の取扱いは、(注) (ト) 参照)																																																																																																																																																						
支 給 品 費 等	桁 等 購 入 費	×	○	×																																																																																																																																																				
	一 般 材 料 費	○	○	×																																																																																																																																																				
	別 途 製 作 の 製 作 費	×	×	×																																																																																																																																																				
	電 力	○	○	×																																																																																																																																																				
無償貸付機械等評価額		○	○	×																																																																																																																																																				
鋼 橋 門 扉 等 工 場 原 価		×	×	○																																																																																																																																																				
現 場 発 生 品		×	×	×																																																																																																																																																				
ダ ム 工 事	支 給 電 力 料 (基 本 料 金 含 む)	×	×	×																																																																																																																																																				
	無償貸付機械等評価額	○	×	×																																																																																																																																																				
間 接 工 事 費 等		共 通 仮 設 費	現 場 管 理 費	一 般 管 理 費 等																																																																																																																																																				
対象額		対 象 額	直接工事費＋共通仮設費＝純工事費	純工事費＋現場管理費＝工事原価																																																																																																																																																				
桁 等 購 入 費		×	○	○																																																																																																																																																				
処 分 費 等		処分費等(投棄料・上下水道料金・有料道路利用料の取扱いは、(注) (ト) 参照)																																																																																																																																																						
支 給 品 費 等	桁 等 購 入 費	×	○	×																																																																																																																																																				
	一 般 材 料 費	○	○	×																																																																																																																																																				
	別 途 製 作 の 製 作 費	×	×	×																																																																																																																																																				
	電 力	○	○	×																																																																																																																																																				
無償貸付機械等評価額		○	○	×																																																																																																																																																				
鋼 橋 門 扉 等 工 場 原 価		×	×	○																																																																																																																																																				
現 場 発 生 品		×	×	×																																																																																																																																																				
ダ ム 工 事	支 給 電 力 料 (基 本 料 金 含 む)	×	×	×																																																																																																																																																				
	無償貸付機械等評価額	○	×	×																																																																																																																																																				
積算上の注意事項		(控え頁) 1／2																																																																																																																																																						

工 種	間接工事費
-----	-------

改 正 理 由		一部改正	改 正		現 行											
現 行			改 正			備 考										
(注) (イ) 共通仮設費対象額とは、直接工事費＋支給品費＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋準備費に含まれる処分費である。 (ロ) 桁等購入費とは、簡易組立式橋梁、プレキャストＰＣ桁、プレキャストＰＣ床版、グレーチング床版、合成床版製品費、ポンプ、大型遊具（設計製作品）、光ケーブルの購入費をいう。 (ハ) 無償貸付機械等評価額とは、無償貸付機械と同機種同型式の建設機械等損料額から当該建設機械等の設計書に計上された額を控除した額をいう。 (ニ) 別途製作する標識柱〔オーバーハング式（Ｆ型、Ｔ型、逆Ｌ型、ＷＦ型）、オーバーヘッド式〕、しゃ音壁支柱、別途製作する鋼製砂防堰堤の鋼製部材、鋼橋製作工の支承や排水装置等、工場製作品単価の場合の扱いは、鋼橋・門扉等工場原価の取扱いに準ずるものとする（t 当り製作単価として取扱う場合）。 (ホ) 現場発生品とは、同一現場で発生した資材を物品管理法で規定する処理を行わず再使用する場合をいう。 (ヘ) 別途製作したものを一度現場に設置した後に発生品となり再度支給する場合の扱いは、別途製作の製作費（材料費含む）と同じ扱いとする。 (ト) 「処分費等」の取扱い 「処分費等」とは、下記のものとし、「処分費等」を含む工事の積算は、当該処分費等を直接工事費に計上し、間接工事費等の積算は、次表のとおりとする。 1) 処分費（再資源化施設の入受費を含む） 2) 上下水道料金 3) 有料道路利用料 <table><tr><td>区 分</td><td>処分費等が「共通仮設費対象額（Ｐ）」の３％以下でかつ処分費等が３千万円以下の場合</td><td>処分費等が「共通仮設費対象額（Ｐ）」の３％を超える場合又は処分費等が３千万円を超える場合</td></tr><tr><td>共 通 仮 設 費</td><td>処分費等は全額を率計算の対象とする。</td><td>処分費等は「共通仮設費対象額（Ｐ）」の３％の金額を率計算の対象とし、３％を超える金額は率計算の対象としない。ただし、対象とする金額は３千万円を上限とする。</td></tr><tr><td>現 場 管 理 費</td><td>処分費等は全額を率計算の対象とする。</td><td>処分費等は「共通仮設費対象額（Ｐ）」の３％の金額を率計算の対象とし、３％を超える金額は率計算の対象としない。ただし、対象とする金額は３千万円を上限とする。</td></tr><tr><td>一 般 管 理 費 等</td><td>処分費等は全額を率計算の対象とする。</td><td>処分費等は「共通仮設費対象額（Ｐ）」の３％の金額を率計算の対象とし、３％を超える金額は率計算の対象としない。ただし、対象とする金額は３千万円を上限とする。</td></tr></table> (注) １．上表の処分費等は、準備費に含まれる処分費を含む。 なお、準備費に含まれる処分費は伐開、除根等に伴うものである。 ２．処分費を計上する場合は、「第Ⅰ編第２章②間接工事費 ２．共通仮設費 ２－３準備費」及び「第Ⅰ編第１４章①材料単価入力基準表」により単価登録すること。 ３．上表により難しい場合は別途考慮するものとする。 I-2-②-3			区 分	処分費等が「共通仮設費対象額（Ｐ）」の３％以下でかつ処分費等が３千万円以下の場合	処分費等が「共通仮設費対象額（Ｐ）」の３％を超える場合又は処分費等が３千万円を超える場合	共 通 仮 設 費	処分費等は全額を率計算の対象とする。	処分費等は「共通仮設費対象額（Ｐ）」の３％の金額を率計算の対象とし、３％を超える金額は率計算の対象としない。ただし、対象とする金額は３千万円を上限とする。	現 場 管 理 費	処分費等は全額を率計算の対象とする。	処分費等は「共通仮設費対象額（Ｐ）」の３％の金額を率計算の対象とし、３％を超える金額は率計算の対象としない。ただし、対象とする金額は３千万円を上限とする。	一 般 管 理 費 等	処分費等は全額を率計算の対象とする。	処分費等は「共通仮設費対象額（Ｐ）」の３％の金額を率計算の対象とし、３％を超える金額は率計算の対象としない。ただし、対象とする金額は３千万円を上限とする。	(注) (イ) 共通仮設費対象額とは、直接工事費＋支給品費＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋準備費に含まれる処分費である。 (イ) 桁等購入費とは、簡易組立式橋梁、プレキャストＰＣ桁、プレキャストＰＣ床版、グレーチング床版、合成床版製品費、ポンプ、大型遊具（設計製作品）、光ケーブルの購入費をいう。 (ハ) 無償貸付機械等評価額とは、無償貸付機械と同機種同型式の建設機械等損料額から当該建設機械等の設計書に計上された額を控除した額をいう。 (ニ) 別途製作する標識柱〔オーバーハング式（Ｆ型、Ｔ型、逆Ｌ型、ＷＦ型）、オーバーヘッド式〕、しゃ音壁支柱、別途製作する鋼製砂防堰堤の鋼製部材、鋼橋製作工の支承や排水装置等、工場製作品単価の場合の扱いは、鋼橋・門扉等工場原価の取扱いに準ずるものとする（t 当り製作単価として取扱う場合）。 (ホ) 現場発生品とは、同一現場で発生した資材を物品管理法で規定する処理を行わず再使用する場合をいう。 (ヘ) 別途製作したものを一度現場に設置した後に発生品となり再度支給する場合の扱いは、別途製作の製作費（材料費含む）と同じ扱いとする。 (ト) 「処分費等」の取扱い 「処分費等」とは、下記のものとし、「処分費等」を含む工事の積算は、当該処分費等を直接工事費に計上し、間接工事費等の積算は、次表のとおりとする。 1) 処分費（再資源化施設の入受費を含む） 2) 上下水道料金 3) 有料道路利用料 現行どおり	記載の変更
区 分	処分費等が「共通仮設費対象額（Ｐ）」の３％以下でかつ処分費等が３千万円以下の場合	処分費等が「共通仮設費対象額（Ｐ）」の３％を超える場合又は処分費等が３千万円を超える場合														
共 通 仮 設 費	処分費等は全額を率計算の対象とする。	処分費等は「共通仮設費対象額（Ｐ）」の３％の金額を率計算の対象とし、３％を超える金額は率計算の対象としない。ただし、対象とする金額は３千万円を上限とする。														
現 場 管 理 費	処分費等は全額を率計算の対象とする。	処分費等は「共通仮設費対象額（Ｐ）」の３％の金額を率計算の対象とし、３％を超える金額は率計算の対象としない。ただし、対象とする金額は３千万円を上限とする。														
一 般 管 理 費 等	処分費等は全額を率計算の対象とする。	処分費等は「共通仮設費対象額（Ｐ）」の３％の金額を率計算の対象とし、３％を超える金額は率計算の対象としない。ただし、対象とする金額は３千万円を上限とする。														
積算上の注意事項					(控え頁) 2／2											

工 種	運搬費
-----	-----

改 正 理 由		一部改正		改 正					
				現 行					
現 行				改 正				備 考	
2) 施工歩掛 (イ) 使用機械の規格選定 分解・組立に使用するクレーンは、次表を標準とする。				2) 施工歩掛 (イ) 使用機械の規格選定 分解・組立に使用するクレーンは、次表を標準とする。					
表5. 2 クレーンの規格選定				表5. 2 クレーンの規格選定					
機 械 区 分		規 格		機 械 区 分		規 格			
		分解組立用クレーン				分解組立用クレーン			
		機 械 名		機 械 名		機 械 名		規 格	
バックホウ系 オールケーシング掘削機 〔クローラ式〕 トンネル用機械		表5.1 参照		バックホウ系 オールケーシング掘削機 〔クローラ式〕 トンネル用機械		表5.1 参照		25t吊	
ブルドーザ		21t級以下		ブルドーザ		21t級以下		25t吊	
		44t級以下		44t級以下		25t吊			
地盤改良機械		質量60t以下		地盤改良機械		質量60t以下		25t吊	
		質量120t以下				質量120t以下			
		質量60t以下				質量60t以下			
		質量120t以下				質量120t以下			
サンドバイル打機		質量120t以下		サンドバイル打機		質量120t以下		60t吊	
粉体噴射搅拌机		質量120t以下		粉体噴射搅拌机		質量120t以下			
深層混合処理機		質量180t以下		深層混合処理機		質量180t以下			
プレアブリタインジブ型				プレアブリタインジブ型					
クローラクレーン系		35t吊以下 〔クラムシエル平積0.6m ³ 含む〕		クローラクレーン系		35t吊以下 〔クラムシエル平積0.6m ³ 含む〕		25t吊	
		80t吊以下 〔クラムシエル平積2.0m ³ 以下含む〕				80t吊以下 〔クラムシエル平積2.0m ³ 以下含む〕			
		150t吊以下 〔クラムシエル平積3.0m ³ 以下含む〕				150t吊以下 〔クラムシエル平積3.0m ³ 以下含む〕			
		300t吊以下				300t吊以下			
トラッククレーン系		表5.1 参照		トラッククレーン系		表5.1 参照		70t吊	
		200t吊以上 360t吊以下				200t吊以上 360t吊以下			
		550t吊以下				550t吊以下			
クローラ式杭打機		質量60t以下		クローラ式杭打機		質量60t以下		60t吊	
		質量100t以下				質量100t以下			
		質量150t以下				質量150t以下			
オールケーシング掘削機 〔スキッド式〕		表5.1 参照		オールケーシング掘削機 〔スキッド式〕		表5.1 参照		60～65t吊	
		表5.1 参照				表5.1 参照			
		〔本体工事でクローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジ ブ型・排出ガス対策型 (第3次基準 値)〕 70t吊を使用する場合〕				〔本体工事でクローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジ ブ型・排出ガス対策型 (第3次基準 値)〕 70t吊を使用する場合〕			
		表5.1 参照				表5.1 参照			
		〔本体工事でクローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジ ブ型・排出ガス対策型 (第3次基準 値)〕 100t吊を使用する場合〕				〔本体工事でクローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジ ブ型・排出ガス対策型 (第3次基準 値)〕 100t吊を使用する場合〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第1次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第1次基準値)〕		60～65t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		70t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		クローラクレーン		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕		100t吊	
		〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕				〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値)〕</			

工 種	運搬費
-----	-----

改 正 理 由		一部改正				改 正										
						現 行										
現 行						改 正						備 考				
表5. 3 分解・組立1台1回当り歩掛						表5. 3 分解・組立1台1回当り歩掛						記載の削除				
機 械 区 分		規 格	労務歩掛 特殊作業員 (人) 〔分解＋組立〕	クレーン 運転歩掛 (日) 〔分解＋組立〕	運搬費 等 (%)	諸 雑 費 (%)	機 械 区 分		規 格	労務歩掛 特殊作業員 (人) 〔分解＋組立〕	クレーン 運転歩掛 (日) 〔分解＋組立〕			運搬費 等 (%)	諸 雑 費 (%)	
オールケーシング掘削機 〔スキッド式〕		—	4.9	11.9 (h)	558	4	オールケーシング掘削機 〔スキッド式〕		—	4.9	11.9 (h)			558	4	
		〔本体工事でクローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラヂスジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕70t吊を使用する場合〕	4.9	11.9 (h)	490	4			〔本体工事でクローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラヂスジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕70t吊を使用する場合〕		4.9			11.9 (h)	490	4
		〔本体工事でクローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラヂスジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕100t吊を使用する場合〕	4.9	11.9 (h)	370	3			〔本体工事でクローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラヂスジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕100t吊を使用する場合〕		4.9			11.9 (h)	370	3
		〔本体工事でクローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラヂスジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕100t吊を使用する場合〕	4.9	11.9 (h)	361	3			〔本体工事でクローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラヂスジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕100t吊を使用する場合〕		4.9			11.9 (h)	361	3
地盤改良機械	中層混合処理機	60t以下	16.0	2.4	265	4	地盤改良機械	中層混合処理機	60t以下	16.0	2.4			265	4	
		120t以下	41.2	6.3	211	3			サンドパイル打機 粉体噴射攪拌機 深層混合処理機	60t以下	16.0			2.4	213	3
	60t以下	16.0	2.4	213	3	サンドパイル打機 粉体噴射攪拌機 深層混合処理機		120t以下		41.2	6.3			211	3	
	120t以下	41.2	6.3	211	3			サンドパイル打機 粉体噴射攪拌機 深層混合処理機	180t以下	64.6	9.9			210	3	
トンネル用機械	—	5.4	2.0	582	8	トンネル用機械	—		5.4	2.0	582	8				
(注) 1. 分解・組立の合計であり、内訳は分解50%、組立50%である。 2. 標準的作業に必要な装備品・専用部品が含まれている。 3. 運搬費等には下記①～⑤の費用が含まれており、労務費・クレーン運転費の合計額に上表の率を乗じて計上する。 ① トラック及びトレラによる運搬費〔往復〕(誘導車、誘導員含む) ② 自走による本体賃料・損料 ③ 運搬中の本体賃料・損料 ④ 分解・組立時の本体賃料 ⑤ ウェス、洗浄油、グリス、油圧作動油等の費用 4. 諸雑費は分解・組立のみを計上する際に適用し、下記①、②の費用が含まれており、労務費・クレーン運転費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 ① 分解・組立時の本体賃料 ② ウェス、洗浄油、グリス、油圧作動油等の費用						現行どおり										
I-2-②-23																
積算上の注意事項												(控え頁) 3／6				

工 種	運搬費
-----	-----

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																					
現 行				改 正				備 考																																					
5) 施工単価入力基準表 (イ) 重建設機械分解組立輸送				5) 施工単価入力基準表 (イ) 重建設機械分解組立輸送				記載の変更																																					
<table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB010350</td><td>施工単位</td><td>回</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>作 業 区 分</td><td>機械質量区分</td><td>分解組立用クレーン 賃料補正係数</td></tr><tr><td>①分解組立＋輸送（往復） ②（分解又は組立）＋輸送（片道）</td><td>（表5.4）</td><td>①標準（1.0） ②標準以外 （実数入力）</td></tr></table>				施工歩掛コード	WB010350	施工単位	回	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	作 業 区 分	機械質量区分	分解組立用クレーン 賃料補正係数	①分解組立＋輸送（往復） ②（分解又は組立）＋輸送（片道）	（表5.4）	①標準（1.0） ②標準以外 （実数入力）	<table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB010350</td><td>施工単位</td><td>回</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>作 業 区 分</td><td>機械質量区分</td><td>分解組立用クレーン 賃料補正係数</td></tr><tr><td>①分解組立＋輸送（往復） ②（分解又は組立）＋輸送（片道）</td><td>（表5.4）</td><td>①標準（1.0） ②標準以外 （実数入力）</td></tr></table>				施工歩掛コード	WB010350	施工単位	回	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	作 業 区 分	機械質量区分	分解組立用クレーン 賃料補正係数	①分解組立＋輸送（往復） ②（分解又は組立）＋輸送（片道）	（表5.4）	①標準（1.0） ②標準以外 （実数入力）		
施工歩掛コード	WB010350	施工単位	回																																										
施工区分	入 力 条 件																																												
各 種	J 1	J 2	J 3																																										
	作 業 区 分	機械質量区分	分解組立用クレーン 賃料補正係数																																										
	①分解組立＋輸送（往復） ②（分解又は組立）＋輸送（片道）	（表5.4）	①標準（1.0） ②標準以外 （実数入力）																																										
施工歩掛コード	WB010350	施工単位	回																																										
施工区分	入 力 条 件																																												
各 種	J 1	J 2	J 3																																										
	作 業 区 分	機械質量区分	分解組立用クレーン 賃料補正係数																																										
	①分解組立＋輸送（往復） ②（分解又は組立）＋輸送（片道）	（表5.4）	①標準（1.0） ②標準以外 （実数入力）																																										
(注) 1. 本コードは、分解組立される建設機械が賃料適用及び損料適用にかかわらず適用出来る。 2. 本コードは、運搬割増（特大品、悪路、冬期、深夜早朝、地区等）及び他諸料金（有料道路利用料等）の有無にかかわらず適用出来る。ただし、陸上輸送以外が必要な場合は、これに要する費用を別途計上すること。 3. 本コードは、分解組立用クレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 4. J 2 条件で⑤～⑧を選択した場合、中間ブームの有無にかかわらず適用出来る。 5. J 2 条件で⑩を選択し、オールケーシング掘削機（スキッド式）の分解組立用クレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型70t吊）と本体工事で使用するクローラークレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型70t吊）を兼用する場合、クローラークレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型70t吊）の分解組立輸送費の計上は1回とすること。 6. J 2 条件で⑩、⑫を選択した場合、オールケーシング掘削機（スキッド式）の分解組立用クレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型100t吊）と本体工事で使用するクローラークレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型100t吊）を兼用するものとし、クローラークレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型100t吊）の分解組立輸送費の計上は1回とすること。ただし、排出ガス対策型区分は本体工事で使用するクローラークレーンに合わせて選択すること。 7. J 2 条件で⑯～⑳を選択した場合、J 3 条件は入力する必要はない。 8. 輸送を伴わないものについては、WB010360にて積算すること。				(注) 1. 本コードは、分解組立される建設機械が賃料適用及び損料適用にかかわらず適用出来る。 2. 本コードは、運搬割増（特大品、悪路、冬期、深夜早朝、地区等）及び他諸料金（有料道路利用料等）の有無にかかわらず適用出来る。ただし、陸上輸送以外が必要な場合は、これに要する費用を別途計上すること。 3. 本コードは、分解組立用クレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 4. J 2 条件で⑤～⑧を選択した場合、中間ブームの有無にかかわらず適用出来る。 5. J 2 条件で⑩⑪を選択し、オールケーシング掘削機（スキッド式）の分解組立用クレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型70t吊）と本体工事で使用するクローラークレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型70t吊）を兼用する場合、クローラークレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型70t吊）の分解組立輸送費の計上は1回とすること。 6. J 2 条件で⑩⑪⑫⑬を選択した場合、オールケーシング掘削機（スキッド式）の分解組立用クレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型100t吊）と本体工事で使用するクローラークレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型100t吊）を兼用するものとし、クローラークレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型100t吊）の分解組立輸送費の計上は1回とすること。ただし、排出ガス対策型区分は本体工事で使用するクローラークレーンに合わせて選択すること。 7. J 2 条件で⑯⑰⑱を選択した場合、J 3 条件は入力する必要はない。 8. 輸送を伴わないものについては、WB010360にて積算すること。																																									
(ロ) 重建設機械分解組立				(ロ) 重建設機械分解組立																																									
<table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB010360</td><td>施工単位</td><td>回</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>作 業 区 分</td><td>機械質量区分</td><td>分解組立用クレーン 賃料補正係数</td></tr><tr><td>①分解組立 ②（分解又は組立）</td><td>（表5.4）</td><td>①標準（1.0） ②標準以外 （実数入力）</td></tr></table>				施工歩掛コード	WB010360	施工単位	回	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	作 業 区 分	機械質量区分	分解組立用クレーン 賃料補正係数	①分解組立 ②（分解又は組立）	（表5.4）	①標準（1.0） ②標準以外 （実数入力）	<table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB010360</td><td>施工単位</td><td>回</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>作 業 区 分</td><td>機械質量区分</td><td>分解組立用クレーン 賃料補正係数</td></tr><tr><td>①分解組立 ②（分解又は組立）</td><td>（表5.4）</td><td>①標準（1.0） ②標準以外 （実数入力）</td></tr></table>				施工歩掛コード	WB010360	施工単位	回	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	作 業 区 分	機械質量区分	分解組立用クレーン 賃料補正係数	①分解組立 ②（分解又は組立）	（表5.4）	①標準（1.0） ②標準以外 （実数入力）		
施工歩掛コード	WB010360	施工単位	回																																										
施工区分	入 力 条 件																																												
各 種	J 1	J 2	J 3																																										
	作 業 区 分	機械質量区分	分解組立用クレーン 賃料補正係数																																										
	①分解組立 ②（分解又は組立）	（表5.4）	①標準（1.0） ②標準以外 （実数入力）																																										
施工歩掛コード	WB010360	施工単位	回																																										
施工区分	入 力 条 件																																												
各 種	J 1	J 2	J 3																																										
	作 業 区 分	機械質量区分	分解組立用クレーン 賃料補正係数																																										
	①分解組立 ②（分解又は組立）	（表5.4）	①標準（1.0） ②標準以外 （実数入力）																																										
(注) 1. 本コードは、分解組立される建設機械が賃料適用及び損料適用にかかわらず適用出来る。 2. 本コードは、分解組立用クレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 3. J 2 条件で⑤～⑧を選択した場合、中間ブームの有無にかかわらず適用出来る。 4. J 2 条件で⑩を選択し、オールケーシング掘削機（スキッド式）の分解組立用クレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型70t吊）と本体工事で使用するクローラークレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型70t吊）を兼用する場合、クローラークレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型70t吊）の分解組立費の計上は1回とすること。 5. J 2 条件で⑩、⑫を選択した場合、オールケーシング掘削機（スキッド式）の分解組立用クレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型100t吊）と本体工事で使用するクローラークレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型100t吊）を兼用するものとし、クローラークレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型100t吊）の分解組立費の計上は1回とすること。ただし、排出ガス対策型区分は本体工事で使用するクローラークレーンに合わせて選択すること。 6. J 2 条件で⑯～⑳を選択した場合、J 3 条件は入力する必要はない。				(注) 1. 本コードは、分解組立される建設機械が賃料適用及び損料適用にかかわらず適用出来る。 2. 本コードは、分解組立用クレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 3. J 2 条件で⑤～⑧を選択した場合、中間ブームの有無にかかわらず適用出来る。 4. J 2 条件で⑩⑪を選択し、オールケーシング掘削機（スキッド式）の分解組立用クレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型70t吊）と本体工事で使用するクローラークレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型70t吊）を兼用する場合、クローラークレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型70t吊）の分解組立費の計上は1回とすること。 5. J 2 条件で⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㏿																																									

工 種	運搬費
-----	-----

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																																																							
現 行		改 正	備 考																																																																																																																						
<table><tr><th colspan="3">表5.4 機 械 質 量 区 分</th></tr><tr><th>機 械 質 量 区 分</th><th>入 力 番 号</th><th></th></tr><tr><td>ブ ル ド ー ザ</td><td>20 t 級以上 21 t 級以下</td><td>①</td></tr><tr><td></td><td>21 t 級を超え44 t 級以下</td><td>②</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ 系</td><td>山積1.0 m以上山積1.4m以下 (油圧クラムシエル・テレスコピック0.4m以上0.6 m以下)</td><td>③</td></tr><tr><td></td><td>山積1.4 mを超え山積2.1 m以下</td><td>④</td></tr><tr><td rowspan="4">ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系</td><td>16 t 吊以上35 t 吊以下 (クラムシエル平積0.6 m含む)</td><td>⑤</td></tr><tr><td>35 t 吊を超え80 t 吊以下 (クラムシエル平積0.6 mを超え平積2.0 m以下)</td><td>⑥</td></tr><tr><td>80 t 吊を超え150 t 吊以下 (クラムシエル平積2.0 mを超え平積3.0 m以下)</td><td>⑦</td></tr><tr><td>150 t 吊を超え300 t 吊以下</td><td>⑧</td></tr><tr><td rowspan="5">ト ラ ッ ク ク レ ー ン系</td><td>100 t 吊以上 120 t 吊以下</td><td>⑨</td></tr><tr><td>120 t 吊を超え160 t 吊以下</td><td>⑩</td></tr><tr><td>160 t 吊を超え360 t 吊以下</td><td>⑪</td></tr><tr><td>360 t 吊を超え550 t 吊以下</td><td>⑫</td></tr><tr><td>200t吊以上 360t吊以下 (リフターを使用する場合)</td><td>⑬</td></tr><tr><td></td><td>550t吊以下 (リフターを使用する場合)</td><td>⑭</td></tr><tr><td rowspan="3">ク ロ ー ラ 式 杭 打 機</td><td>機械質量20 t 以上 60 t 以下</td><td>⑮</td></tr><tr><td>機械質量60 t を超え100 t 以下</td><td>⑯</td></tr><tr><td>機械質量100 t を超え150 t 以下</td><td>⑰</td></tr><tr><td rowspan="5">オ ー ル ケ ー シ ン グ 掘 削 機</td><td>クローラ式</td><td>⑱</td></tr><tr><td>スキッド式 (クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 60～65t吊)</td><td>⑲</td></tr><tr><td>スキッド式 (クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 70t吊)</td><td>㉑</td></tr><tr><td>スキッド式 (クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 100t吊)</td><td>㉒</td></tr><tr><td>スキッド式 (クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)] 100t吊)</td><td>㉓</td></tr></table>		表5.4 機 械 質 量 区 分			機 械 質 量 区 分	入 力 番 号		ブ ル ド ー ザ	20 t 級以上 21 t 級以下	①		21 t 級を超え44 t 級以下	②	バ ッ ク ホ ウ 系	山積1.0 m以上山積1.4m以下 (油圧クラムシエル・テレスコピック0.4m以上0.6 m以下)	③		山積1.4 mを超え山積2.1 m以下	④	ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系	16 t 吊以上35 t 吊以下 (クラムシエル平積0.6 m含む)	⑤	35 t 吊を超え80 t 吊以下 (クラムシエル平積0.6 mを超え平積2.0 m以下)	⑥	80 t 吊を超え150 t 吊以下 (クラムシエル平積2.0 mを超え平積3.0 m以下)	⑦	150 t 吊を超え300 t 吊以下	⑧	ト ラ ッ ク ク レ ー ン系	100 t 吊以上 120 t 吊以下	⑨	120 t 吊を超え160 t 吊以下	⑩	160 t 吊を超え360 t 吊以下	⑪	360 t 吊を超え550 t 吊以下	⑫	200t吊以上 360t吊以下 (リフターを使用する場合)	⑬		550t吊以下 (リフターを使用する場合)	⑭	ク ロ ー ラ 式 杭 打 機	機械質量20 t 以上 60 t 以下	⑮	機械質量60 t を超え100 t 以下	⑯	機械質量100 t を超え150 t 以下	⑰	オ ー ル ケ ー シ ン グ 掘 削 機	クローラ式	⑱	スキッド式 (クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 60～65t吊)	⑲	スキッド式 (クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 70t吊)	㉑	スキッド式 (クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 100t吊)	㉒	スキッド式 (クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)] 100t吊)	㉓	<table><tr><th colspan="3">表5.4 機 械 質 量 区 分</th></tr><tr><th>機 械 質 量 区 分</th><th>入 力 番 号</th><th></th></tr><tr><td>ブ ル ド ー ザ</td><td>20 t 級以上 21 t 級以下</td><td>①</td></tr><tr><td></td><td>21 t 級を超え44 t 級以下</td><td>②</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ 系</td><td>山積1.0 m以上山積1.4m以下 (油圧クラムシエル・テレスコピック0.4m以上0.6 m以下)</td><td>③</td></tr><tr><td></td><td>山積1.4 mを超え山積2.1 m以下</td><td>④</td></tr><tr><td rowspan="4">ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系</td><td>16 t 吊以上35 t 吊以下 (クラムシエル平積0.6 m含む)</td><td>⑤</td></tr><tr><td>35 t 吊を超え80 t 吊以下 (クラムシエル平積0.6 mを超え平積2.0 m以下)</td><td>⑥</td></tr><tr><td>80 t 吊を超え150 t 吊以下 (クラムシエル平積2.0 mを超え平積3.0 m以下)</td><td>⑦</td></tr><tr><td>150 t 吊を超え300 t 吊以下</td><td>⑧</td></tr><tr><td rowspan="5">ト ラ ッ ク ク レ ー ン系</td><td>100 t 吊以上 120 t 吊以下</td><td>⑨</td></tr><tr><td>120 t 吊を超え160 t 吊以下</td><td>⑩</td></tr><tr><td>160 t 吊を超え360 t 吊以下</td><td>⑪</td></tr><tr><td>360 t 吊を超え550 t 吊以下</td><td>⑫</td></tr><tr><td>200t吊以上 360t吊以下 (リフターを使用する場合)</td><td>⑬</td></tr><tr><td></td><td>550t吊以下 (リフターを使用する場合)</td><td>⑭</td></tr><tr><td rowspan="3">ク ロ ー ラ 式 杭 打 機</td><td>機械質量20 t 以上 60 t 以下</td><td>⑮</td></tr><tr><td>機械質量60 t を超え100 t 以下</td><td>⑯</td></tr><tr><td>機械質量100 t を超え150 t 以下</td><td>⑰</td></tr><tr><td rowspan="5">オ ー ル ケ ー シ ン グ 掘 削 機</td><td>クローラ式</td><td>⑱</td></tr><tr><td>スキッド式 (クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 60～65t吊)</td><td>⑲</td></tr><tr><td>スキッド式 (クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 70t吊)</td><td>㉑⑲</td></tr><tr><td>スキッド式 (クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 100t吊)</td><td>㉒⑲</td></tr><tr><td>スキッド式 (クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)] 100t吊)</td><td>㉓⑲</td></tr></table>	表5.4 機 械 質 量 区 分			機 械 質 量 区 分	入 力 番 号		ブ ル ド ー ザ	20 t 級以上 21 t 級以下	①		21 t 級を超え44 t 級以下	②	バ ッ ク ホ ウ 系	山積1.0 m以上山積1.4m以下 (油圧クラムシエル・テレスコピック0.4m以上0.6 m以下)	③		山積1.4 mを超え山積2.1 m以下	④	ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系	16 t 吊以上35 t 吊以下 (クラムシエル平積0.6 m含む)	⑤	35 t 吊を超え80 t 吊以下 (クラムシエル平積0.6 mを超え平積2.0 m以下)	⑥	80 t 吊を超え150 t 吊以下 (クラムシエル平積2.0 mを超え平積3.0 m以下)	⑦	150 t 吊を超え300 t 吊以下	⑧	ト ラ ッ ク ク レ ー ン系	100 t 吊以上 120 t 吊以下	⑨	120 t 吊を超え160 t 吊以下	⑩	160 t 吊を超え360 t 吊以下	⑪	360 t 吊を超え550 t 吊以下	⑫	200t吊以上 360t吊以下 (リフターを使用する場合)	⑬		550t吊以下 (リフターを使用する場合)	⑭	ク ロ ー ラ 式 杭 打 機	機械質量20 t 以上 60 t 以下	⑮	機械質量60 t を超え100 t 以下	⑯	機械質量100 t を超え150 t 以下	⑰	オ ー ル ケ ー シ ン グ 掘 削 機	クローラ式	⑱	スキッド式 (クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 60～65t吊)	⑲	スキッド式 (クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 70t吊)	㉑⑲	スキッド式 (クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 100t吊)	㉒⑲	スキッド式 (クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)] 100t吊)	㉓⑲	記載の削除
表5.4 機 械 質 量 区 分																																																																																																																									
機 械 質 量 区 分	入 力 番 号																																																																																																																								
ブ ル ド ー ザ	20 t 級以上 21 t 級以下	①																																																																																																																							
	21 t 級を超え44 t 級以下	②																																																																																																																							
バ ッ ク ホ ウ 系	山積1.0 m以上山積1.4m以下 (油圧クラムシエル・テレスコピック0.4m以上0.6 m以下)	③																																																																																																																							
	山積1.4 mを超え山積2.1 m以下	④																																																																																																																							
ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系	16 t 吊以上35 t 吊以下 (クラムシエル平積0.6 m含む)	⑤																																																																																																																							
	35 t 吊を超え80 t 吊以下 (クラムシエル平積0.6 mを超え平積2.0 m以下)	⑥																																																																																																																							
	80 t 吊を超え150 t 吊以下 (クラムシエル平積2.0 mを超え平積3.0 m以下)	⑦																																																																																																																							
	150 t 吊を超え300 t 吊以下	⑧																																																																																																																							
ト ラ ッ ク ク レ ー ン系	100 t 吊以上 120 t 吊以下	⑨																																																																																																																							
	120 t 吊を超え160 t 吊以下	⑩																																																																																																																							
	160 t 吊を超え360 t 吊以下	⑪																																																																																																																							
	360 t 吊を超え550 t 吊以下	⑫																																																																																																																							
	200t吊以上 360t吊以下 (リフターを使用する場合)	⑬																																																																																																																							
	550t吊以下 (リフターを使用する場合)	⑭																																																																																																																							
ク ロ ー ラ 式 杭 打 機	機械質量20 t 以上 60 t 以下	⑮																																																																																																																							
	機械質量60 t を超え100 t 以下	⑯																																																																																																																							
	機械質量100 t を超え150 t 以下	⑰																																																																																																																							
オ ー ル ケ ー シ ン グ 掘 削 機	クローラ式	⑱																																																																																																																							
	スキッド式 (クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 60～65t吊)	⑲																																																																																																																							
	スキッド式 (クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 70t吊)	㉑																																																																																																																							
	スキッド式 (クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 100t吊)	㉒																																																																																																																							
	スキッド式 (クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)] 100t吊)	㉓																																																																																																																							
表5.4 機 械 質 量 区 分																																																																																																																									
機 械 質 量 区 分	入 力 番 号																																																																																																																								
ブ ル ド ー ザ	20 t 級以上 21 t 級以下	①																																																																																																																							
	21 t 級を超え44 t 級以下	②																																																																																																																							
バ ッ ク ホ ウ 系	山積1.0 m以上山積1.4m以下 (油圧クラムシエル・テレスコピック0.4m以上0.6 m以下)	③																																																																																																																							
	山積1.4 mを超え山積2.1 m以下	④																																																																																																																							
ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系	16 t 吊以上35 t 吊以下 (クラムシエル平積0.6 m含む)	⑤																																																																																																																							
	35 t 吊を超え80 t 吊以下 (クラムシエル平積0.6 mを超え平積2.0 m以下)	⑥																																																																																																																							
	80 t 吊を超え150 t 吊以下 (クラムシエル平積2.0 mを超え平積3.0 m以下)	⑦																																																																																																																							
	150 t 吊を超え300 t 吊以下	⑧																																																																																																																							
ト ラ ッ ク ク レ ー ン系	100 t 吊以上 120 t 吊以下	⑨																																																																																																																							
	120 t 吊を超え160 t 吊以下	⑩																																																																																																																							
	160 t 吊を超え360 t 吊以下	⑪																																																																																																																							
	360 t 吊を超え550 t 吊以下	⑫																																																																																																																							
	200t吊以上 360t吊以下 (リフターを使用する場合)	⑬																																																																																																																							
	550t吊以下 (リフターを使用する場合)	⑭																																																																																																																							
ク ロ ー ラ 式 杭 打 機	機械質量20 t 以上 60 t 以下	⑮																																																																																																																							
	機械質量60 t を超え100 t 以下	⑯																																																																																																																							
	機械質量100 t を超え150 t 以下	⑰																																																																																																																							
オ ー ル ケ ー シ ン グ 掘 削 機	クローラ式	⑱																																																																																																																							
	スキッド式 (クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 60～65t吊)	⑲																																																																																																																							
	スキッド式 (クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 70t吊)	㉑⑲																																																																																																																							
	スキッド式 (クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 100t吊)	㉒⑲																																																																																																																							
	スキッド式 (クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)] 100t吊)	㉓⑲																																																																																																																							
1-2-㉓-26																																																																																																																									
積算上の注意事項			(控え頁) 5/6																																																																																																																						

工 種	運搬費
-----	-----

改 正 理 由	一部改正		改 正																																																																																																	
			現 行																																																																																																	
現 行		改 正		備 考																																																																																																
<table><tr><th colspan="3">表5.4 機 械 質 量 区 分</th><th>入 力 番 号</th></tr><tr><th colspan="3">機 械 質 量 区 分</th><th></th></tr><tr><td rowspan="14">地盤改良機械</td><td rowspan="2">中層混合処理機</td><td>機械質量 20 t 以上 60 t 以下</td><td>㊸</td></tr><tr><td>機械質量 60 t を超え120 t 以下</td><td>㊹</td></tr><tr><td rowspan="2">サンドバイル打機</td><td>機械質量 20 t 以上 60 t 以下</td><td>㊺</td></tr><tr><td>機械質量 60 t を超え120 t 以下</td><td>㊻</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>機械質量 120 t を超え180 t 以下</td><td>㊼</td></tr><tr><td>機械質量 20 t 以上 60 t 以下</td><td>㊽</td></tr><tr><td rowspan="2">粉体噴射攪拌機</td><td>機械質量 60 t を超え120 t 以下</td><td>㊾</td></tr><tr><td>機械質量 120 t を超え180 t 以下</td><td>㊿</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>機械質量 20 t 以上 60 t 以下</td><td>㊽</td></tr><tr><td>機械質量 60 t を超え120 t 以下</td><td>㊾</td></tr><tr><td rowspan="2">深層混合処理機</td><td>機械質量 20 t 以上 60 t 以下</td><td>㊿</td></tr><tr><td>機械質量 120 t を超え180 t 以下</td><td>㊽</td></tr><tr><td rowspan="2">プレファブリケイティッド バーチカルドレーン打機</td><td>機械質量 20 t 以上 60 t 以下</td><td>㊾</td></tr><tr><td>機械質量 60 t を超え120 t 以下</td><td>㊿</td></tr><tr><td colspan="3">トンネル用機械</td><td>㊽</td></tr></table>		表5.4 機 械 質 量 区 分			入 力 番 号	機 械 質 量 区 分				地盤改良機械	中層混合処理機	機械質量 20 t 以上 60 t 以下	㊸	機械質量 60 t を超え120 t 以下	㊹	サンドバイル打機	機械質量 20 t 以上 60 t 以下	㊺	機械質量 60 t を超え120 t 以下	㊻		機械質量 120 t を超え180 t 以下	㊼	機械質量 20 t 以上 60 t 以下	㊽	粉体噴射攪拌機	機械質量 60 t を超え120 t 以下	㊾	機械質量 120 t を超え180 t 以下	㊿		機械質量 20 t 以上 60 t 以下	㊽	機械質量 60 t を超え120 t 以下	㊾	深層混合処理機	機械質量 20 t 以上 60 t 以下	㊿	機械質量 120 t を超え180 t 以下	㊽	プレファブリケイティッド バーチカルドレーン打機	機械質量 20 t 以上 60 t 以下	㊾	機械質量 60 t を超え120 t 以下	㊿	トンネル用機械			㊽	<table><tr><th colspan="3">表5.4 機 械 質 量 区 分</th><th>入 力 番 号</th></tr><tr><th colspan="3">機 械 質 量 区 分</th><th></th></tr><tr><td rowspan="14">地盤改良機械</td><td rowspan="2">中層混合処理機</td><td>機械質量 20 t 以上 60 t 以下</td><td>㊸㊸</td></tr><tr><td>機械質量 60 t を超え120 t 以下</td><td>㊹㊹</td></tr><tr><td rowspan="2">サンドバイル打機</td><td>機械質量 20 t 以上 60 t 以下</td><td>㊺㊺</td></tr><tr><td>機械質量 60 t を超え120 t 以下</td><td>㊻㊻</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>機械質量 120 t を超え180 t 以下</td><td>㊼㊼</td></tr><tr><td>機械質量 20 t 以上 60 t 以下</td><td>㊽㊽</td></tr><tr><td rowspan="2">粉体噴射攪拌機</td><td>機械質量 60 t を超え120 t 以下</td><td>㊾㊾</td></tr><tr><td>機械質量 120 t を超え180 t 以下</td><td>㊿㊿</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>機械質量 20 t 以上 60 t 以下</td><td>㊽㊽</td></tr><tr><td>機械質量 60 t を超え120 t 以下</td><td>㊾㊾</td></tr><tr><td rowspan="2">深層混合処理機</td><td>機械質量 20 t 以上 60 t 以下</td><td>㊿㊿</td></tr><tr><td>機械質量 60 t を超え120 t 以下</td><td>㊽㊽</td></tr><tr><td rowspan="2">プレファブリケイティッド バーチカルドレーン打機</td><td>機械質量 20 t 以上 60 t 以下</td><td>㊾㊾</td></tr><tr><td>機械質量 60 t を超え120 t 以下</td><td>㊿㊿</td></tr><tr><td colspan="3">トンネル用機械</td><td>㊽㊽</td></tr></table>		表5.4 機 械 質 量 区 分			入 力 番 号	機 械 質 量 区 分				地盤改良機械	中層混合処理機	機械質量 20 t 以上 60 t 以下	㊸ ㊸	機械質量 60 t を超え120 t 以下	㊹ ㊹	サンドバイル打機	機械質量 20 t 以上 60 t 以下	㊺ ㊺	機械質量 60 t を超え120 t 以下	㊻ ㊻		機械質量 120 t を超え180 t 以下	㊼ ㊼	機械質量 20 t 以上 60 t 以下	㊽ ㊽	粉体噴射攪拌機	機械質量 60 t を超え120 t 以下	㊾ ㊾	機械質量 120 t を超え180 t 以下	㊿ ㊿		機械質量 20 t 以上 60 t 以下	㊽ ㊽	機械質量 60 t を超え120 t 以下	㊾ ㊾	深層混合処理機	機械質量 20 t 以上 60 t 以下	㊿ ㊿	機械質量 60 t を超え120 t 以下	㊽ ㊽	プレファブリケイティッド バーチカルドレーン打機	機械質量 20 t 以上 60 t 以下	㊾ ㊾	機械質量 60 t を超え120 t 以下	㊿ ㊿	トンネル用機械			㊽ ㊽	記載の変更
表5.4 機 械 質 量 区 分			入 力 番 号																																																																																																	
機 械 質 量 区 分																																																																																																				
地盤改良機械	中層混合処理機	機械質量 20 t 以上 60 t 以下	㊸																																																																																																	
		機械質量 60 t を超え120 t 以下	㊹																																																																																																	
	サンドバイル打機	機械質量 20 t 以上 60 t 以下	㊺																																																																																																	
		機械質量 60 t を超え120 t 以下	㊻																																																																																																	
		機械質量 120 t を超え180 t 以下	㊼																																																																																																	
		機械質量 20 t 以上 60 t 以下	㊽																																																																																																	
	粉体噴射攪拌機	機械質量 60 t を超え120 t 以下	㊾																																																																																																	
		機械質量 120 t を超え180 t 以下	㊿																																																																																																	
		機械質量 20 t 以上 60 t 以下	㊽																																																																																																	
		機械質量 60 t を超え120 t 以下	㊾																																																																																																	
	深層混合処理機	機械質量 20 t 以上 60 t 以下	㊿																																																																																																	
		機械質量 120 t を超え180 t 以下	㊽																																																																																																	
	プレファブリケイティッド バーチカルドレーン打機	機械質量 20 t 以上 60 t 以下	㊾																																																																																																	
		機械質量 60 t を超え120 t 以下	㊿																																																																																																	
トンネル用機械			㊽																																																																																																	
表5.4 機 械 質 量 区 分			入 力 番 号																																																																																																	
機 械 質 量 区 分																																																																																																				
地盤改良機械	中層混合処理機	機械質量 20 t 以上 60 t 以下	㊸ ㊸																																																																																																	
		機械質量 60 t を超え120 t 以下	㊹ ㊹																																																																																																	
	サンドバイル打機	機械質量 20 t 以上 60 t 以下	㊺ ㊺																																																																																																	
		機械質量 60 t を超え120 t 以下	㊻ ㊻																																																																																																	
		機械質量 120 t を超え180 t 以下	㊼ ㊼																																																																																																	
		機械質量 20 t 以上 60 t 以下	㊽ ㊽																																																																																																	
	粉体噴射攪拌機	機械質量 60 t を超え120 t 以下	㊾ ㊾																																																																																																	
		機械質量 120 t を超え180 t 以下	㊿ ㊿																																																																																																	
		機械質量 20 t 以上 60 t 以下	㊽ ㊽																																																																																																	
		機械質量 60 t を超え120 t 以下	㊾ ㊾																																																																																																	
	深層混合処理機	機械質量 20 t 以上 60 t 以下	㊿ ㊿																																																																																																	
		機械質量 60 t を超え120 t 以下	㊽ ㊽																																																																																																	
	プレファブリケイティッド バーチカルドレーン打機	機械質量 20 t 以上 60 t 以下	㊾ ㊾																																																																																																	
		機械質量 60 t を超え120 t 以下	㊿ ㊿																																																																																																	
トンネル用機械			㊽ ㊽																																																																																																	
I-2-㉔-27																																																																																																				
積算上の注意事項				(控え頁) 6／6																																																																																																

工 種	安全費
-----	-----

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行							
現 行				改 正		備 考					
2-5 安全費 (1) 安全費の積算 安全費として積算する内容は次のとおりとする。 1) 安全施設等に要する費用 2) 安全管理等に要する費用 3) 1)及び2)に掲げるものの他、工事施工上必要な安全対策等に要する費用 (2) 積算方法 安全費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分は、下記の項目とする。 ① 工事地域内全般的な安全管理上の監視、あるいは連絡等に要する費用 ② 不稼働日の保安要員等の費用 ③ 標示板、標識、保安燈、防護柵、バリケード、架空線等事故防止対策簡易ゲート、照明等の安全施設類の設置、撤去、補修に要する費用及び使用期間中の植料 ④ 夜間工事その他、照明が必要な作業を行う場合における照明に要する費用（大規模な照明設備を必要とする広範な工事（ダム・トンネル本体工事、トンネル内舗装等工事）は除く） ⑤ 河川、海岸工事における救命艇に要する費用 ⑥ 長大トンネルにおける防火安全対策に要する費用（工事中連絡設備含む） ⑦ 酸素欠乏症の予防に要する費用 ⑧ 粉塵作業の予防に要する費用（ただし、「ずい道等建設工事における粉塵対策に関するガイドライン」によるトンネル工事の粉塵発生源に係る措置の各設備、「鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について」に伴う各ばく露防止対策は、仮設工に計上する） ⑨ 安全用品等の費用（墜落制止用器具（フルハーネス型）を含む） ⑩ 安全委員会等に要する費用 ⑪ 「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」における設備的防護対策に要する費用 上記以外で積上げ計上する項目は、次の各項に要する費用とする。 ① 鉄道、空港関係施設等に近接した工事現場における出入り口等に配置する安全管理員等に要する費用 ② バリケード、転落防止柵、工事標識、照明等の現場環境改善に要する費用（積算方法は、第9章「土木諸負工事における現場環境改善費の積算」による） ③ 高圧作業の予防に要する費用 ④ 河川及び海岸の工事区域に隣接して、航路がある場合の安全標識・警戒船運転に要する費用 ⑤ ダム工事における岩石掘削時に必要な発破・監視のための費用 ⑥ トンネル工事における呼吸用保護具（電動ファン付粉塵用呼吸用保護具等）に要する費用 ⑦ 鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における呼吸用保護具（電動ファン付粉塵用呼吸用保護具等）に要する費用 ⑧ 「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」における切羽変位計測に要する費用（トンネル（NATM）の計測Aに要する費用については除く） ⑨ その他、現場条件等により積上げを要する費用 1) トンネル工事における呼吸用保護具の積算 トンネル工事における掘削及び支保工に使用する呼吸用保護具（電動ファン付粉塵用呼吸用保護具等）の費用として、1工事当り次式により「呼吸用保護具等費用」を計上するものとする。 呼吸用保護具等費用＝1,660,000 ＋ 総労務費×0.5%（円） なお、上記計算式は呼吸用保護具の規格がB級（半面形面体）の場合に適用する。 上記以外の規格を適用する場合は別途考慮するものとする。 なお、総労務費とは、1工事当りのトンネル世話役、トンネル特殊工、トンネル作業員の労務費（鏡吹付施工労務費を含む）合計額とする。 （注）B級とは濡れ率の性能等級を示す。 (3) 施工準備入力基準表 ①トンネル呼吸用保護具等費用 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB010310</td><td>施工単位</td><td>式</td></tr></table>				施工歩掛コード	WB010310	施工単位	式	現行どおり ② バリケード、転落防止柵、工事標識、照明等の現場環境改善に要する費用（積算方法は、第1編第9章「土木諸負工事における現場環境改善費の積算」による） 現行どおり なお上記計算式は呼吸用保護具の規格がB級（半面形面体）の場合に適用する。 上記以外の規格を適用する場合は別途考慮するものとする。 なお、総労務費とは、1工事当りのトンネル世話役、トンネル特殊工、トンネル作業員の労務費（鏡吹付施工労務費を含む）の合計額とする。 現行どおり		記載の変更 記載の変更	
施工歩掛コード	WB010310	施工単位	式								
1-2-②-30											
積算上の注意事項						(控え頁) 1／1					

改 正 理 由	一部改正				改 正 現 行																																																																																																																										
現 行					改 正		備 考																																																																																																																								
(3) 施工単価入力基準表 ① 保守点検 1) 掘削 (I C T) 保守点検 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB010400</td><td>施 工 単 位</td><td colspan="3">式</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="5">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td></tr><tr><td>土質</td><td>施工方法</td><td>障害の有無</td><td>工事全体 施工数量</td><td>条件別 I C T建機 施工数量</td></tr><tr><td>①土砂 ②岩塊・玉石</td><td>①オープンカット ②片切掘削</td><td>①無し ②有り</td><td>①5,000m3 未満 ②5,000m3 以上 10,000m3 未満 ③10,000m3 以上 50,000m3 未満 ④50,000m3 以上</td><td>(実数入力) (m3)</td></tr></table> (注) 1. 土量は、地山土量とする。 2. J 1 条件で②を選択した場合は、J 2 条件の②は選択出来ない。 3. J 2 条件で②を選択した場合は、J 3、J 4 条件は入力する必要はない。 4. 工事全体施工数量は、1 工事当りの全体掘削土量とする。なお、数量の判定は、「第Ⅱ編第1章土工 ②－1 3－1 掘削 (注) 6. 施工数量、破砕片除去数量」による。 5. 条件別 I C T 建機施工数量は、J 1 ～ J 4 で入力した条件に対する掘削土量とする。 2) 路体 (築堤) 盛土 (I C T) 保守点検 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB010420</td><td>施 工 単 位</td><td colspan="2">式</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td colspan="2">J 3</td></tr><tr><td>工事全体 施工数量</td><td>障害の有無</td><td colspan="2">条件別 施工数量</td></tr><tr><td>①10,000m3 未満 ②10,000m3 以上</td><td>①無し ②有り</td><td colspan="2">(実数入力) (m3)</td></tr></table> (注) 1. 土量は締固め後の土量とする。 2. 工事全体施工数量は、I C T 施工による1 工事当りの全体盛土量とする。 3. 条件別施工数量は、J 1、J 2 で入力した条件に対する盛土量とする。 3) 路床盛土 (I C T) 保守点検 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB010430</td><td>施 工 単 位</td><td colspan="2">式</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td colspan="2">J 3</td></tr><tr><td>工事全体 施工数量</td><td>障害の有無</td><td colspan="2">条件別 施工数量</td></tr><tr><td>①10,000m3 未満 ②10,000m3 以上</td><td>①無し ②有り</td><td colspan="2">(実数入力) (m3)</td></tr></table> (注) 1. 土量は締固め後の土量とする。 2. 工事全体施工数量は、I C T 施工による1 工事当りの全体盛土量とする。 3. 条件別施工数量は、J 1 ～ J 2 で入力した条件に対する盛土量とする。					施工歩掛コード	WB010400	施 工 単 位	式			施 工 区 分	入 力 条 件					各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	土質	施工方法	障害の有無	工事全体 施工数量	条件別 I C T建機 施工数量	①土砂 ②岩塊・玉石	①オープンカット ②片切掘削	①無し ②有り	①5,000m3 未満 ②5,000m3 以上 10,000m3 未満 ③10,000m3 以上 50,000m3 未満 ④50,000m3 以上	(実数入力) (m3)	施工歩掛コード	WB010420	施 工 単 位	式		施 工 区 分	入 力 条 件				各 種	J 1	J 2	J 3		工事全体 施工数量	障害の有無	条件別 施工数量		①10,000m3 未満 ②10,000m3 以上	①無し ②有り	(実数入力) (m3)		施工歩掛コード	WB010430	施 工 単 位	式		施 工 区 分	入 力 条 件				各 種	J 1	J 2	J 3		工事全体 施工数量	障害の有無	条件別 施工数量		①10,000m3 未満 ②10,000m3 以上	①無し ②有り	(実数入力) (m3)		現行どおり 2) 路体 (築堤) 盛土 (I C T) 保守点検 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB010420</td><td>施 工 単 位</td><td colspan="2">式</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td colspan="2">J 3</td></tr><tr><td>工事全体 施工数量</td><td>障害の有無</td><td colspan="2">条件別 施工数量</td></tr><tr><td>①20,000m3 未満 ②20,000m3 以上</td><td>①無し ②有り</td><td colspan="2">(実数入力) (m3)</td></tr></table> 現行どおり 3) 路床盛土 (I C T) 保守点検 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB010430</td><td>施 工 単 位</td><td colspan="2">式</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td colspan="2">J 3</td></tr><tr><td>工事全体 施工数量</td><td>障害の有無</td><td colspan="2">条件別 施工数量</td></tr><tr><td>①20,000m3 未満 ②20,000m3 以上</td><td>①無し ②有り</td><td colspan="2">(実数入力) (m3)</td></tr></table> 現行どおり		施工歩掛コード	WB010420	施 工 単 位	式		施 工 区 分	入 力 条 件				各 種	J 1	J 2	J 3		工事全体 施工数量	障害の有無	条件別 施工数量		①20,000m3 未満 ②20,000m3 以上	①無し ②有り	(実数入力) (m3)		施工歩掛コード	WB010430	施 工 単 位	式		施 工 区 分	入 力 条 件				各 種	J 1	J 2	J 3		工事全体 施工数量	障害の有無	条件別 施工数量		①20,000m3 未満 ②20,000m3 以上	①無し ②有り	(実数入力) (m3)		記載の変更
施工歩掛コード	WB010400	施 工 単 位	式																																																																																																																												
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																														
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5																																																																																																																										
	土質	施工方法	障害の有無	工事全体 施工数量	条件別 I C T建機 施工数量																																																																																																																										
	①土砂 ②岩塊・玉石	①オープンカット ②片切掘削	①無し ②有り	①5,000m3 未満 ②5,000m3 以上 10,000m3 未満 ③10,000m3 以上 50,000m3 未満 ④50,000m3 以上	(実数入力) (m3)																																																																																																																										
施工歩掛コード	WB010420	施 工 単 位	式																																																																																																																												
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																														
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																												
	工事全体 施工数量	障害の有無	条件別 施工数量																																																																																																																												
	①10,000m3 未満 ②10,000m3 以上	①無し ②有り	(実数入力) (m3)																																																																																																																												
施工歩掛コード	WB010430	施 工 単 位	式																																																																																																																												
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																														
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																												
	工事全体 施工数量	障害の有無	条件別 施工数量																																																																																																																												
	①10,000m3 未満 ②10,000m3 以上	①無し ②有り	(実数入力) (m3)																																																																																																																												
施工歩掛コード	WB010420	施 工 単 位	式																																																																																																																												
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																														
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																												
	工事全体 施工数量	障害の有無	条件別 施工数量																																																																																																																												
	①20,000m3 未満 ②20,000m3 以上	①無し ②有り	(実数入力) (m3)																																																																																																																												
施工歩掛コード	WB010430	施 工 単 位	式																																																																																																																												
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																														
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																												
	工事全体 施工数量	障害の有無	条件別 施工数量																																																																																																																												
	①20,000m3 未満 ②20,000m3 以上	①無し ②有り	(実数入力) (m3)																																																																																																																												
積算上の注意事項					記載の変更		控え頁) 1／1																																																																																																																								

工 種	現場管理費
-----	-------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																									
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																							
別表第2 第1表 <table><tr><th rowspan="3">対象額 適用区分 工 種 区 分</th><th>700万円 以 下</th><th colspan="2">700万円を超え10億円 以 下</th><th>10億円を 超えるもの</th></tr><tr><th rowspan="2">下記の 率 とする</th><th colspan="2">2)の算定式より算出された率とする。 ただし、変数値は下記による</th><th rowspan="2">下記の率とする</th></tr><tr><th>A</th><th>b</th></tr><tr><td>河 川 工 事</td><td>43.43</td><td>1276.7</td><td>-0.2145</td><td>14.98</td></tr><tr><td>河川・道路構造物工事</td><td>42.54</td><td>458.2</td><td>-0.1508</td><td>20.13</td></tr><tr><td>海 岸 工 事</td><td>27.79</td><td>113.9</td><td>-0.0895</td><td>17.82</td></tr><tr><td>道 路 改 良 工 事</td><td>33.69</td><td>87.0</td><td>-0.0602</td><td>24.99</td></tr><tr><td>鋼 橋 架 設 工 事</td><td>48.24</td><td>303.1</td><td>-0.1166</td><td>27.05</td></tr><tr><td>P C 橋 工 事</td><td>30.78</td><td>120.9</td><td>-0.0868</td><td>20.01</td></tr><tr><td>舗 装 工 事</td><td>40.38</td><td>668.7</td><td>-0.1781</td><td>16.69</td></tr><tr><td>砂防・地すべり等工事</td><td>45.75</td><td>1370.6</td><td>-0.2157</td><td>15.69</td></tr><tr><td>公 園 工 事</td><td>42.63</td><td>387.3</td><td>-0.1400</td><td>21.28</td></tr><tr><td>電 線 共 同 溝 工 事</td><td>60.36</td><td>2408.8</td><td>-0.2339</td><td>18.91</td></tr><tr><td>情報ボックス工事</td><td>54.04</td><td>1692.0</td><td>-0.2185</td><td>18.28</td></tr><tr><td>下 水 道 (4) 工 事</td><td>35.05</td><td>204.8</td><td>-0.1120</td><td>20.11</td></tr></table> (注) 基礎地盤から堤頂までの高さが20m以上の砂防堰堤は、砂防・地すべり等工事に2%加算する。 第2表 <table><tr><th rowspan="3">対象額 適用区分 工種区分</th><th>700万円 以 下</th><th colspan="2">700万円を超え3億円 以 下</th><th>3億円を 超えるもの</th></tr><tr><th rowspan="2">下記の 率 とする</th><th colspan="2">2)の算定式により算出された率とする。 ただし、変数値は下記による。</th><th rowspan="2">下記の 率 とする</th></tr><tr><th>A</th><th>b</th></tr><tr><td>橋 梁 保 全 工 事</td><td>64.97</td><td>1623.7</td><td>-0.2042</td><td>30.16</td></tr></table> 第3表 <table><tr><th rowspan="3">対象額 適用区分 工種区分</th><th>200万円 以 下</th><th colspan="2">200万円を超え1億円 以 下</th><th>1億円を 超えるもの</th></tr><tr><th rowspan="2">下記の 率 とする</th><th colspan="2">2)の算定式により算出された率とする。 ただし、変数値は下記による。</th><th rowspan="2">下記の 率 とする</th></tr><tr><th>A</th><th>b</th></tr><tr><td>道 路 維 持 工 事</td><td>60.00</td><td>631.2</td><td>-0.1622</td><td>31.81</td></tr><tr><td>河 川 維 持 工 事</td><td>42.12</td><td>172.3</td><td>-0.0971</td><td>28.81</td></tr></table> I-2-②-48				対象額 適用区分 工 種 区 分	700万円 以 下	700万円を超え10億円 以 下		10億円を 超えるもの	下記の 率 とする	2)の算定式より算出された率とする。 ただし、変数値は下記による		下記の率とする	A	b	河 川 工 事	43.43	1276.7	-0.2145	14.98	河川・道路構造物工事	42.54	458.2	-0.1508	20.13	海 岸 工 事	27.79	113.9	-0.0895	17.82	道 路 改 良 工 事	33.69	87.0	-0.0602	24.99	鋼 橋 架 設 工 事	48.24	303.1	-0.1166	27.05	P C 橋 工 事	30.78	120.9	-0.0868	20.01	舗 装 工 事	40.38	668.7	-0.1781	16.69	砂防・地すべり等工事	45.75	1370.6	-0.2157	15.69	公 園 工 事	42.63	387.3	-0.1400	21.28	電 線 共 同 溝 工 事	60.36	2408.8	-0.2339	18.91	情報ボックス工事	54.04	1692.0	-0.2185	18.28	下 水 道 (4) 工 事	35.05	204.8	-0.1120	20.11	対象額 適用区分 工種区分	700万円 以 下	700万円を超え3億円 以 下		3億円を 超えるもの	下記の 率 とする	2)の算定式により算出された率とする。 ただし、変数値は下記による。		下記の 率 とする	A	b	橋 梁 保 全 工 事	64.97	1623.7	-0.2042	30.16	対象額 適用区分 工種区分	200万円 以 下	200万円を超え1億円 以 下		1億円を 超えるもの	下記の 率 とする	2)の算定式により算出された率とする。 ただし、変数値は下記による。		下記の 率 とする	A	b	道 路 維 持 工 事	60.00	631.2	-0.1622	31.81	河 川 維 持 工 事	42.12	172.3	-0.0971	28.81	別表第2 第1表 <table><tr><th rowspan="3">対象額 適用区分 工 種 区 分</th><th>700万円 以 下</th><th colspan="2">700万円を超え10億円 以 下</th><th>10億円を 超えるもの</th></tr><tr><th rowspan="2">下記の 率 とする</th><th colspan="2">2)の算定式より算出された率とする。 ただし、変数値は下記による</th><th rowspan="2">下記の率とする</th></tr><tr><th>A</th><th>b</th></tr><tr><td>河 川 工 事</td><td>43.43 44.05</td><td>1276.7 1118.2</td><td>-0.2145 -0.2062</td><td>14.98 15.91</td></tr><tr><td>河川・道路構造物工事</td><td>42.54 43.11</td><td>458.2 402.3</td><td>-0.1508 -0.1417</td><td>20.13 21.34</td></tr><tr><td>海 岸 工 事</td><td>27.79 28.11</td><td>113.9 100.3</td><td>-0.0895 -0.0807</td><td>17.82 18.84</td></tr><tr><td>道 路 改 良 工 事</td><td>33.69 34.09</td><td>87.0 76.4</td><td>-0.0602 -0.0512</td><td>24.99 26.44</td></tr><tr><td>鋼 橋 架 設 工 事</td><td>48.24 48.86</td><td>303.1 265.1</td><td>-0.1166 -0.1073</td><td>27.05 28.69</td></tr><tr><td>P C 橋 工 事</td><td>30.78 31.06</td><td>120.9 111.0</td><td>-0.0868 -0.0808</td><td>20.01 20.80</td></tr><tr><td>舗 装 工 事</td><td>40.38 40.83</td><td>668.7 598.0</td><td>-0.1781 -0.1703</td><td>16.69 17.54</td></tr><tr><td>砂防・地すべり等工事</td><td>45.75 46.27</td><td>1370.6 1229.5</td><td>-0.2157 -0.2081</td><td>15.69 16.48</td></tr><tr><td>公 園 工 事</td><td>42.63 43.09</td><td>387.3 347.3</td><td>-0.1400 -0.1324</td><td>21.28 22.34</td></tr><tr><td>電 線 共 同 溝 工 事</td><td>60.36 61.19</td><td>2408.8 2132.5</td><td>-0.2339 -0.2253</td><td>18.91 20.01</td></tr><tr><td>情報ボックス工事</td><td>54.04 54.60</td><td>1692.0 1528.4</td><td>-0.2185 -0.2114</td><td>18.28 19.13</td></tr><tr><td>下 水 道 (4) 工 事</td><td>35.05 35.56</td><td>204.8 178.6</td><td>-0.1120 -0.1024</td><td>20.11 21.39</td></tr></table> (注) 基礎地盤から堤頂までの高さが20m以上の砂防堰堤は、砂防・地すべり等工事に2%加算する。 第2表 <table><tr><th rowspan="3">対象額 適用区分 工種区分</th><th>700万円 以 下</th><th colspan="2">700万円を超え3億円 以 下</th><th>3億円を 超えるもの</th></tr><tr><th rowspan="2">下記の 率 とする</th><th colspan="2">2)の算定式により算出された率とする。 ただし、変数値は下記による。</th><th rowspan="2">下記の 率 とする</th></tr><tr><th>A</th><th>b</th></tr><tr><td>橋 梁 保 全 工 事</td><td>64.97 65.88</td><td>1623.7 1465.2</td><td>-0.2042 -0.1968</td><td>30.16 31.45</td></tr></table> 第3表 <table><tr><th rowspan="3">対象額 適用区分 工種区分</th><th>200万円 以 下</th><th colspan="2">200万円を超え1億円 以 下</th><th>1億円を 超えるもの</th></tr><tr><th rowspan="2">下記の 率 とする</th><th colspan="2">2)の算定式により算出された率とする。 ただし、変数値は下記による。</th><th rowspan="2">下記の 率 とする</th></tr><tr><th>A</th><th>b</th></tr><tr><td>道 路 維 持 工 事</td><td>60.00 60.33</td><td>631.2 613</td><td>-0.1622 -0.1598</td><td>31.81 32.29</td></tr><tr><td>河 川 維 持 工 事</td><td>42.12 42.35</td><td>172.3 167.1</td><td>-0.0971 -0.0946</td><td>28.81 29.25</td></tr></table>	対象額 適用区分 工 種 区 分	700万円 以 下	700万円を超え10億円 以 下		10億円を 超えるもの	下記の 率 とする	2)の算定式より算出された率とする。 ただし、変数値は下記による		下記の率とする	A	b	河 川 工 事	43.43 44.05	1276.7 1118.2	-0.2145 -0.2062	14.98 15.91	河川・道路構造物工事	42.54 43.11	458.2 402.3	-0.1508 -0.1417	20.13 21.34	海 岸 工 事	27.79 28.11	113.9 100.3	-0.0895 -0.0807	17.82 18.84	道 路 改 良 工 事	33.69 34.09	87.0 76.4	-0.0602 -0.0512	24.99 26.44	鋼 橋 架 設 工 事	48.24 48.86	303.1 265.1	-0.1166 -0.1073	27.05 28.69	P C 橋 工 事	30.78 31.06	120.9 111.0	-0.0868 -0.0808	20.01 20.80	舗 装 工 事	40.38 40.83	668.7 598.0	-0.1781 -0.1703	16.69 17.54	砂防・地すべり等工事	45.75 46.27	1370.6 1229.5	-0.2157 -0.2081	15.69 16.48	公 園 工 事	42.63 43.09	387.3 347.3	-0.1400 -0.1324	21.28 22.34	電 線 共 同 溝 工 事	60.36 61.19	2408.8 2132.5	-0.2339 -0.2253	18.91 20.01	情報ボックス工事	54.04 54.60	1692.0 1528.4	-0.2185 -0.2114	18.28 19.13	下 水 道 (4) 工 事	35.05 35.56	204.8 178.6	-0.1120 -0.1024	20.11 21.39	対象額 適用区分 工種区分	700万円 以 下	700万円を超え3億円 以 下		3億円を 超えるもの	下記の 率 とする	2)の算定式により算出された率とする。 ただし、変数値は下記による。		下記の 率 とする	A	b	橋 梁 保 全 工 事	64.97 65.88	1623.7 1465.2	-0.2042 -0.1968	30.16 31.45	対象額 適用区分 工種区分	200万円 以 下	200万円を超え1億円 以 下		1億円を 超えるもの	下記の 率 とする	2)の算定式により算出された率とする。 ただし、変数値は下記による。		下記の 率 とする	A	b	道 路 維 持 工 事	60.00 60.33	631.2 613	-0.1622 -0.1598	31.81 32.29	河 川 維 持 工 事	42.12 42.35	172.3 167.1	-0.0971 -0.0946	28.81 29.25	記載の変更
対象額 適用区分 工 種 区 分	700万円 以 下	700万円を超え10億円 以 下			10億円を 超えるもの																																																																																																																																																																																																																								
	下記の 率 とする	2)の算定式より算出された率とする。 ただし、変数値は下記による			下記の率とする																																																																																																																																																																																																																								
		A	b																																																																																																																																																																																																																										
河 川 工 事	43.43	1276.7	-0.2145	14.98																																																																																																																																																																																																																									
河川・道路構造物工事	42.54	458.2	-0.1508	20.13																																																																																																																																																																																																																									
海 岸 工 事	27.79	113.9	-0.0895	17.82																																																																																																																																																																																																																									
道 路 改 良 工 事	33.69	87.0	-0.0602	24.99																																																																																																																																																																																																																									
鋼 橋 架 設 工 事	48.24	303.1	-0.1166	27.05																																																																																																																																																																																																																									
P C 橋 工 事	30.78	120.9	-0.0868	20.01																																																																																																																																																																																																																									
舗 装 工 事	40.38	668.7	-0.1781	16.69																																																																																																																																																																																																																									
砂防・地すべり等工事	45.75	1370.6	-0.2157	15.69																																																																																																																																																																																																																									
公 園 工 事	42.63	387.3	-0.1400	21.28																																																																																																																																																																																																																									
電 線 共 同 溝 工 事	60.36	2408.8	-0.2339	18.91																																																																																																																																																																																																																									
情報ボックス工事	54.04	1692.0	-0.2185	18.28																																																																																																																																																																																																																									
下 水 道 (4) 工 事	35.05	204.8	-0.1120	20.11																																																																																																																																																																																																																									
対象額 適用区分 工種区分	700万円 以 下	700万円を超え3億円 以 下		3億円を 超えるもの																																																																																																																																																																																																																									
	下記の 率 とする	2)の算定式により算出された率とする。 ただし、変数値は下記による。		下記の 率 とする																																																																																																																																																																																																																									
		A	b																																																																																																																																																																																																																										
橋 梁 保 全 工 事	64.97	1623.7	-0.2042	30.16																																																																																																																																																																																																																									
対象額 適用区分 工種区分	200万円 以 下	200万円を超え1億円 以 下		1億円を 超えるもの																																																																																																																																																																																																																									
	下記の 率 とする	2)の算定式により算出された率とする。 ただし、変数値は下記による。		下記の 率 とする																																																																																																																																																																																																																									
		A	b																																																																																																																																																																																																																										
道 路 維 持 工 事	60.00	631.2	-0.1622	31.81																																																																																																																																																																																																																									
河 川 維 持 工 事	42.12	172.3	-0.0971	28.81																																																																																																																																																																																																																									
対象額 適用区分 工 種 区 分	700万円 以 下	700万円を超え10億円 以 下		10億円を 超えるもの																																																																																																																																																																																																																									
	下記の 率 とする	2)の算定式より算出された率とする。 ただし、変数値は下記による		下記の率とする																																																																																																																																																																																																																									
		A	b																																																																																																																																																																																																																										
河 川 工 事	43.43 44.05	1276.7 1118.2	-0.2145 -0.2062	14.98 15.91																																																																																																																																																																																																																									
河川・道路構造物工事	42.54 43.11	458.2 402.3	-0.1508 -0.1417	20.13 21.34																																																																																																																																																																																																																									
海 岸 工 事	27.79 28.11	113.9 100.3	-0.0895 -0.0807	17.82 18.84																																																																																																																																																																																																																									
道 路 改 良 工 事	33.69 34.09	87.0 76.4	-0.0602 -0.0512	24.99 26.44																																																																																																																																																																																																																									
鋼 橋 架 設 工 事	48.24 48.86	303.1 265.1	-0.1166 -0.1073	27.05 28.69																																																																																																																																																																																																																									
P C 橋 工 事	30.78 31.06	120.9 111.0	-0.0868 -0.0808	20.01 20.80																																																																																																																																																																																																																									
舗 装 工 事	40.38 40.83	668.7 598.0	-0.1781 -0.1703	16.69 17.54																																																																																																																																																																																																																									
砂防・地すべり等工事	45.75 46.27	1370.6 1229.5	-0.2157 -0.2081	15.69 16.48																																																																																																																																																																																																																									
公 園 工 事	42.63 43.09	387.3 347.3	-0.1400 -0.1324	21.28 22.34																																																																																																																																																																																																																									
電 線 共 同 溝 工 事	60.36 61.19	2408.8 2132.5	-0.2339 -0.2253	18.91 20.01																																																																																																																																																																																																																									
情報ボックス工事	54.04 54.60	1692.0 1528.4	-0.2185 -0.2114	18.28 19.13																																																																																																																																																																																																																									
下 水 道 (4) 工 事	35.05 35.56	204.8 178.6	-0.1120 -0.1024	20.11 21.39																																																																																																																																																																																																																									
対象額 適用区分 工種区分	700万円 以 下	700万円を超え3億円 以 下		3億円を 超えるもの																																																																																																																																																																																																																									
	下記の 率 とする	2)の算定式により算出された率とする。 ただし、変数値は下記による。		下記の 率 とする																																																																																																																																																																																																																									
		A	b																																																																																																																																																																																																																										
橋 梁 保 全 工 事	64.97 65.88	1623.7 1465.2	-0.2042 -0.1968	30.16 31.45																																																																																																																																																																																																																									
対象額 適用区分 工種区分	200万円 以 下	200万円を超え1億円 以 下		1億円を 超えるもの																																																																																																																																																																																																																									
	下記の 率 とする	2)の算定式により算出された率とする。 ただし、変数値は下記による。		下記の 率 とする																																																																																																																																																																																																																									
		A	b																																																																																																																																																																																																																										
道 路 維 持 工 事	60.00 60.33	631.2 613	-0.1622 -0.1598	31.81 32.29																																																																																																																																																																																																																									
河 川 維 持 工 事	42.12 42.35	172.3 167.1	-0.0971 -0.0946	28.81 29.25																																																																																																																																																																																																																									
積算上の注意事項						(控え頁) 1／2																																																																																																																																																																																																																							

工 種	現場管理費
-----	-------

改 正 理 由		一部改正				改 正																																																																																																																	
						現 行																																																																																																																	
現 行						改 正				備 考																																																																																																													
第4表 <table><tr><th colspan="2" rowspan="3">対象額 適用区分</th><th>1,000万円 以　　ト</th><th colspan="2">1,000万円を超え20億円 以　　ト</th><th>20億円を 超えるもの</th></tr><tr><th rowspan="2">下記の 率 とする</th><th colspan="2">2)の算定式により算出された率と する。 ただし、変数値は下記による。</th><th rowspan="2">下記の 率 とする</th></tr><tr><th>A</th><th>b</th></tr><tr><td rowspan="2">工種区分</td><td rowspan="2">共同溝等工事</td><td>(1)</td><td>50.01</td><td>397.4</td><td>-0.1286</td><td>25.30</td></tr><tr><td>(2)</td><td>38.33</td><td>119.6</td><td>-0.0706</td><td>26.37</td></tr><tr><td rowspan="2">トンネル工事</td><td rowspan="2"></td><td>(1)</td><td>44.97</td><td>220.0</td><td>-0.0985</td><td>26.69</td></tr><tr><td>(2)</td><td>34.56</td><td>56.6</td><td>-0.0306</td><td>29.39</td></tr><tr><td rowspan="3">下水道工事</td><td rowspan="3"></td><td>(1)</td><td>37.79</td><td>229.8</td><td>-0.1120</td><td>20.88</td></tr><tr><td>(2)</td><td>32.44</td><td>52.7</td><td>-0.0301</td><td>27.66</td></tr><tr><td>(3)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						対象額 適用区分		1,000万円 以　　ト	1,000万円を超え20億円 以　　ト		20億円を 超えるもの	下記の 率 とする	2)の算定式により算出された率と する。 ただし、変数値は下記による。		下記の 率 とする	A	b	工種区分	共同溝等工事	(1)	50.01	397.4	-0.1286	25.30	(2)	38.33	119.6	-0.0706	26.37	トンネル工事		(1)	44.97	220.0	-0.0985	26.69	(2)	34.56	56.6	-0.0306	29.39	下水道工事		(1)	37.79	229.8	-0.1120	20.88	(2)	32.44	52.7	-0.0301	27.66	(3)					第4表 <table><tr><th colspan="2" rowspan="3">対象額 適用区分</th><th>1,000万円 以　下</th><th colspan="2">1,000万円を超え20億円 以　　下</th><th>20億円を 超えるもの</th></tr><tr><th rowspan="2">下記の 率 とする</th><th colspan="2">2)の算定式により算出された率とす る。 ただし、変数値は下記による。</th><th rowspan="2">下記の 率 とする</th></tr><tr><th>A</th><th>b</th></tr><tr><td rowspan="2">工種区分</td><td rowspan="2">共同溝等工事</td><td>(1)</td><td>50.01 50.57</td><td>397.4 351.0</td><td>=0.1286 -0.1202</td><td>25.30 26.75</td></tr><tr><td>(2)</td><td>38.33 38.78</td><td>119.6 103.5</td><td>=0.0706 -0.0609</td><td>26.37 28.09</td></tr><tr><td rowspan="2">トンネル工事</td><td rowspan="2"></td><td>(1)</td><td>44.97 45.56</td><td>220.0 189.4</td><td>=0.0985 -0.0884</td><td>26.69 28.52</td></tr><tr><td>(2)</td><td>34.56 34.99</td><td>56.6 49.0</td><td>=0.0306 -0.0209</td><td>29.39 31.32</td></tr><tr><td rowspan="3">下水道工事</td><td rowspan="3"></td><td>(1)</td><td>37.79 38.21</td><td>229.8 202.3</td><td>=0.1120 -0.1034</td><td>20.88 22.09</td></tr><tr><td>(2)</td><td>32.44 32.72</td><td>52.7 46.8</td><td>=0.0301 -0.0222</td><td>27.66 29.09</td></tr><tr><td>(3)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						対象額 適用区分		1,000万円 以　下	1,000万円を超え20億円 以　　下		20億円を 超えるもの	下記の 率 とする	2)の算定式により算出された率とす る。 ただし、変数値は下記による。		下記の 率 とする	A	b	工種区分	共同溝等工事	(1)	50.01 50.57	397.4 351.0	=0.1286 -0.1202	25.30 26.75	(2)	38.33 38.78	119.6 103.5	=0.0706 -0.0609	26.37 28.09	トンネル工事		(1)	44.97 45.56	220.0 189.4	=0.0985 -0.0884	26.69 28.52	(2)	34.56 34.99	56.6 49.0	=0.0306 -0.0209	29.39 31.32	下水道工事		(1)	37.79 38.21	229.8 202.3	=0.1120 -0.1034	20.88 22.09	(2)	32.44 32.72	52.7 46.8	=0.0301 -0.0222	27.66 29.09	(3)					記載の変更	
対象額 適用区分		1,000万円 以　　ト	1,000万円を超え20億円 以　　ト		20億円を 超えるもの																																																																																																																		
		下記の 率 とする	2)の算定式により算出された率と する。 ただし、変数値は下記による。		下記の 率 とする																																																																																																																		
			A	b																																																																																																																			
工種区分	共同溝等工事	(1)	50.01	397.4	-0.1286	25.30																																																																																																																	
		(2)	38.33	119.6	-0.0706	26.37																																																																																																																	
トンネル工事		(1)	44.97	220.0	-0.0985	26.69																																																																																																																	
		(2)	34.56	56.6	-0.0306	29.39																																																																																																																	
下水道工事		(1)	37.79	229.8	-0.1120	20.88																																																																																																																	
		(2)	32.44	52.7	-0.0301	27.66																																																																																																																	
		(3)																																																																																																																					
対象額 適用区分		1,000万円 以　下	1,000万円を超え20億円 以　　下		20億円を 超えるもの																																																																																																																		
		下記の 率 とする	2)の算定式により算出された率とす る。 ただし、変数値は下記による。		下記の 率 とする																																																																																																																		
			A	b																																																																																																																			
工種区分	共同溝等工事	(1)	50.01 50.57	397.4 351.0	=0.1286 -0.1202	25.30 26.75																																																																																																																	
		(2)	38.33 38.78	119.6 103.5	=0.0706 -0.0609	26.37 28.09																																																																																																																	
トンネル工事		(1)	44.97 45.56	220.0 189.4	=0.0985 -0.0884	26.69 28.52																																																																																																																	
		(2)	34.56 34.99	56.6 49.0	=0.0306 -0.0209	29.39 31.32																																																																																																																	
下水道工事		(1)	37.79 38.21	229.8 202.3	=0.1120 -0.1034	20.88 22.09																																																																																																																	
		(2)	32.44 32.72	52.7 46.8	=0.0301 -0.0222	27.66 29.09																																																																																																																	
		(3)																																																																																																																					
第5表 <table><tr><th colspan="2" rowspan="3">対象額 適用区分</th><th>3億円 以　下</th><th colspan="2">3億円を超え50億円 以　　下</th><th>50億円を 超えるもの</th></tr><tr><th rowspan="2">下記の 率 とする</th><th colspan="2">2)の算定式により算出された率とす る。 ただし、変数値は下記による。</th><th rowspan="2">下記の 率 とする</th></tr><tr><th>A</th><th>b</th></tr><tr><td rowspan="2">工種区分</td><td rowspan="2">コンクリートダム</td><td>(1)</td><td>30.41 31.19</td><td>41.0 35.0</td><td>=0.0153 -0.0059</td><td>29.13 30.68</td></tr><tr><td>(2)</td><td>33.56 34.59</td><td>184.8 154.9</td><td>=0.0874 -0.0768</td><td>26.24 27.87</td></tr><tr><td rowspan="2">フィールダム</td><td rowspan="2"></td><td>(1)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(2)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						対象額 適用区分		3億円 以　下	3億円を超え50億円 以　　下		50億円を 超えるもの	下記の 率 とする	2)の算定式により算出された率とす る。 ただし、変数値は下記による。		下記の 率 とする	A	b	工種区分	コンクリートダム	(1)	30.41 31.19	41.0 35.0	=0.0153 -0.0059	29.13 30.68	(2)	33.56 34.59	184.8 154.9	=0.0874 -0.0768	26.24 27.87	フィールダム		(1)					(2)																																																																																		
対象額 適用区分		3億円 以　下	3億円を超え50億円 以　　下		50億円を 超えるもの																																																																																																																		
		下記の 率 とする	2)の算定式により算出された率とす る。 ただし、変数値は下記による。		下記の 率 とする																																																																																																																		
			A	b																																																																																																																			
工種区分	コンクリートダム	(1)	30.41 31.19	41.0 35.0	=0.0153 -0.0059	29.13 30.68																																																																																																																	
		(2)	33.56 34.59	184.8 154.9	=0.0874 -0.0768	26.24 27.87																																																																																																																	
フィールダム		(1)																																																																																																																					
		(2)																																																																																																																					
2) 算定式 $J_o = A \cdot Np^b$ ただし、J o：現場管理费率（％） N p：純工事費（円） A、b：変数値 (注) 1. J oの値は、小数第3位を四捨五入して第2位とする。 2. 対象とする純工事費については、「2. 共通仮設費（2）算定方法 1) 率計算による部分 の（ニ）」及び「2. 共通仮設費（2）算定方法 5) 間接工事費等の項目別対象表」を参照のこと。						2) 算定式 $J_o = A \cdot Np^b$ ただし、J o：現場管理费率（％） N p：純工事費（円） A、b：変数値 (注) 1. J oの値は、小数第3位を四捨五入して第2位とする。 2. 対象とする純工事費については、「2. 共通仮設費（2）算定方法 1) 率計算による部分 の（ニ）」及び「2. 共通仮設費（2）算定方法 5) 間接工事費等の項目別対象表」を参照のこと。																																																																																																																	
1-2-②-49																																																																																																																							
積算上の注意事項										(控え頁)																																																																																																													
										2／2																																																																																																													

工 種	随意契約
-----	------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																					
現 行	改 正	備 考																					
第 4 章 随意契約方式により工事を発注する場合の間接工事費等の調整及びスライド条項の減額となる場合の運用について ① 随意契約方式により工事を発注する場合の共通仮設費，現場管理費及び一般管理費等の調整について 1 随意契約方式により工事を発注する場合の調整等について 随意契約方式により工事を発注する場合は，次のとおりとする。 (1) 調整対象となる工事 1) 現工事の施工業者と随意契約方式にて発注する工事とする。 2) 繰越，国債工事の取扱い 現工事が繰越又は国債で調整対象となる場合は全体工事を対象として調整する。 (2) 調整対象となる現工事の設計金額は当該追加工事が発注される時点のものとし，その後現工事の設計金額に設計変更が生じた場合でも調整対象現工事の設計金額の変更は行わない額で調整するものとする。 (3) 前記(1)に該当する工事のうち次に示す異種の工事の取扱いは下記のとおりとする。 1) 異種の工事とは次表の A ～ I に区分される工事種別の異なる工事をいう。 <table><tr><td>工事種別</td><td>工事請負有資格業者名簿による種別</td></tr><tr><td>A</td><td>一般土木工事，法面処理工事，グラウト工事，河川しゅんせつ工事，杭打工事，アスファルト舗装工事，セメント・コンクリート舗装工事</td></tr><tr><td>B</td><td>鋼橋上部工事，機械設備工事</td></tr><tr><td>C</td><td>プレストレスト・コンクリート工事</td></tr><tr><td>D</td><td>電気設備工事，通信設備工事，受変電設備工事</td></tr><tr><td>E</td><td>建築工事，木造建築工事，プレハブ工事</td></tr><tr><td>F</td><td>維持修繕工事，塗装工事，橋梁補修工事</td></tr><tr><td>G</td><td>造園工事</td></tr><tr><td>H</td><td>さく井工事</td></tr><tr><td>I</td><td>暖冷房衛生設備工事</td></tr></table> 2) 積算体系が同一（一般管理費等率の算出区分が同じもの）の異種の工事は次により調整する。 (イ) 共通仮設費・現場管理費については調整しない。 (ロ) 一般管理費等については調整する。 3) 積算体系が異なる（一般管理費等率の算出区分が異なる）異種の工事は調整しない。 I-4-①-1	工事種別	工事請負有資格業者名簿による種別	A	一般土木工事，法面処理工事，グラウト工事，河川しゅんせつ工事，杭打工事，アスファルト舗装工事，セメント・コンクリート舗装工事	B	鋼橋上部工事，機械設備工事	C	プレストレスト・コンクリート工事	D	電気設備工事，通信設備工事，受変電設備工事	E	建築工事，木造建築工事，プレハブ工事	F	維持修繕工事，塗装工事，橋梁補修工事	G	造園工事	H	さく井工事	I	暖冷房衛生設備工事	第 4 章 随意契約方式により工事を発注する場合の間接工事費等の調整及びスライド条項の減額となる場合の運用について 現行どおり	記載の変更	
工事種別	工事請負有資格業者名簿による種別																						
A	一般土木工事，法面処理工事，グラウト工事，河川しゅんせつ工事，杭打工事，アスファルト舗装工事，セメント・コンクリート舗装工事																						
B	鋼橋上部工事，機械設備工事																						
C	プレストレスト・コンクリート工事																						
D	電気設備工事，通信設備工事，受変電設備工事																						
E	建築工事，木造建築工事，プレハブ工事																						
F	維持修繕工事，塗装工事，橋梁補修工事																						
G	造園工事																						
H	さく井工事																						
I	暖冷房衛生設備工事																						
積算上の注意事項			(控え頁) 1／1																				

工 種	随意契約
-----	------

改 正 理 由	削除	改 正		備 考
		現 行	改 正	
③ 工事請負契約書第26条（スライド条項）の減額となる場合の運用について 1 適用対象工事 （1） 物価変動後の発注者の積算を基に計算した請負代金額が,1,000分の30以上変化していると予想されること。 なお,諸経費率の改正のみによる変動は,スライド変更の根拠とはならない。(諸経費率の改正のみによる変動とは,例えば,直接工事費が増額しているにも関わらず物価変動後の発注者の積算を基に計算した請負代金額が1,000分の30以上減額となる場合等であり,この場合は減額スライドの対象としない。) （2） 物価変動後の積算額が請負代金額以下となっていること。 （3） 適用対象工事の確認時期は,12月経過時点,その時点で対象外の場合は,次の4月及び10月等,労務単価もしくは機械損料改訂時を確認時期とする。 （4） 残工事の工期がスライド基準日から2月以上あること。 2 スライド額の算定 （1） 受注者と協議するためのスライド額は,次の式により算定する。 S = [P₂－P₁+ (P₁×15／1,000)] （ただし, P₁>P₂） S : スライド額 P₁ : 請負代金から出来形部分に相応する請負代金を控除した額 P₂ : 変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出したP₁に相当する額 (P = α × Z, α : 落札率, Z : 積算額) （2） 賃金又は物価の変動による請負代金額を変更する場合のスライド算定額は,労務単価,材料単価,機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり,歩掛の変更については考慮するものではない。 また,諸経費率の改正のみによる変動は,スライド変更の根拠とはならない。(諸経費率の改正のみによる変動とは,例えば,直接工事費が増額しているにも関わらずスライド額が1,000分の15以上減額となる場合等であり,この場合は減額スライドの対象としない。) （3） 適用対象工事に該当し,交渉の結果1,000分の15以上のスライド額となる場合は,1,000分の15を超える額をスライド額とする。 3 残工事量の算定 （1） 基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は,数量総括表に対応して出来高確認を行うものとする。 （2） 基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量についても,基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とする。 （3） 現場搬入材料については,認定したものは出来形数量として取り扱う。また,下記の材料等についても出来形数量として取り扱うことができるものとする。 1) 工場製作品については,工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。 2) 基準日以前に配置済の現地据付型の建設機械及び仮設材料等（架設用クレーン,仮設鋼材など）も出来形の対象とできる。 3) 契約書にて工事材料契約の完了が確認でき,近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。 （4） 数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。 （5） 出来形数量の計上方法については,発注者側に換算数量がない場合は,受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。 4 物 価 指 数 等 発注者としては,積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお,受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。 I-4-③-1		削除		削除
積算上の注意事項				(控え頁) 1／2

工 種	随意契約
-----	------

改 正 理 由	削除	改 正 現 行	
現 行	改 正	備 考	
5 変更契約の時期 スライドの契約変更は、原則として、その必要が生じた都度遅滞なく行うものとするが、精算変更時点でも行うことができる。 6 スライド額の説明 スライド額の協議時においては、発注者は積算に用いた各種単価の変動資料や工事費構成書などを活用して、変更内容の説明を行うものとする。 I-4-③-2	削除	削除	
積算上の注意事項			(控え頁) 2 / 2

工 種	随意契約
-----	------

改 正 理 由	削除	改 正 現 行	
現 行		改 正	備 考
④ 工事請負契約書第 26 条第5項(単品スライド条項)の運用について 「工事請負契約書第 26 条第 5 項（単品スライド条項）運用マニュアル」令和 4 年10月 1 日 神奈川県制定によるものとする。 I-4-④-1		削除	削除
積算上の注意事項			(控え頁) 1／1

工 種	数値基準等
-----	-------

改 正 理 由		一部改正					改 正 現 行																																																																																																																																																																																																												
現 行							改 正				備 考																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><td>共通の工種</td><td>かご工</td><td>じゃかご・ふとんかご・かご枠</td><td>幅 高さ (じゃかご：) 径 (ふとんかご：) 種別 (ふとんかご：) 規格 砕石種類 砕石規格</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>止杭</td><td>止杭規格</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>かごマット(スロープ型)</td><td>かご厚さ かご本体材質 砕石種類 砕石規格</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>かごマット (多段複型)</td><td>かご本体材質 砕石種類 砕石規格</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td>補強土壁工</td><td>補強土壁基礎</td><td>コンクリート規格</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>帯鋼補強土壁・アンカー 補強土壁・ジオテキスタイル補強土壁</td><td>土質</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>補強盛土</td><td>壁面材の種類</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td>軽量盛土工</td><td>軽量盛土</td><td></td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>コンクリート床版</td><td>コンクリート規格 厚さ</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>基礎コンクリート</td><td>コンクリート規格</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>壁体工</td><td>支柱仕様・規格 壁面材仕様・規格</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>裏込砕石</td><td>砕石規格</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td>吸出し防止工</td><td>吸出し防止材</td><td>材質 種類 厚さ</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td>泥水処理工</td><td>泥水処理</td><td></td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td>仮水路工</td><td>フィルター材敷設</td><td>管種別 管径 フィルター材の種類</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td>場所打擁壁工</td><td>処分費</td><td></td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td>仮橋・仮橋簡工</td><td>覆込 (コンクリート敷)</td><td></td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td>骨材再生工</td><td>骨材再生</td><td>投入敷寸法</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td>土留・仮締切工</td><td>ボーリングマシン移設 (アンカー)</td><td></td><td>回</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td>土留・仮締切工</td><td>アンカー工材料費</td><td>アンカー工材数量</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td>土留・仮締切工</td><td>削孔 (アンカー)</td><td>削孔長 方式 呼び径 土質区分</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td>土留・仮締切工</td><td>グラウト注入(アンカー)</td><td>注入材規格 圧縮強度</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td>アoker工(プレキャストコンクリート板)</td><td>PCコンクリート板据付</td><td>フレームタイプ</td><td>枚</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td>アoker工(プレキャストコンクリート板)</td><td>ジョイント処理</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>基礎工</td><td>既製杭工</td><td>既製コンクリート杭</td><td>杭種別 杭径 杭長 杭打込長 (掘削長)</td><td>本</td><td>1</td><td>ただし1本当りの場合は1m</td></tr></table>							共通の工種	かご工	じゃかご・ふとんかご・かご枠	幅 高さ (じゃかご：) 径 (ふとんかご：) 種別 (ふとんかご：) 規格 砕石種類 砕石規格	m	1		共通の工種		止杭	止杭規格	本	1		共通の工種		かごマット(スロープ型)	かご厚さ かご本体材質 砕石種類 砕石規格	m ²	1		共通の工種		かごマット (多段複型)	かご本体材質 砕石種類 砕石規格	m ²	1		共通の工種	補強土壁工	補強土壁基礎	コンクリート規格	m	1		共通の工種		帯鋼補強土壁・アンカー 補強土壁・ジオテキスタイル補強土壁	土質	m ²	1		共通の工種		補強盛土	壁面材の種類	m ²	1		共通の工種	軽量盛土工	軽量盛土		m ²	1		共通の工種		コンクリート床版	コンクリート規格 厚さ	m ²	1		共通の工種		基礎コンクリート	コンクリート規格	m	1		共通の工種		壁体工	支柱仕様・規格 壁面材仕様・規格	m ²	1		共通の工種		裏込砕石	砕石規格	m ²	1		共通の工種	吸出し防止工	吸出し防止材	材質 種類 厚さ	m ²	1		共通の工種	泥水処理工	泥水処理		m ²	1		共通の工種	仮水路工	フィルター材敷設	管種別 管径 フィルター材の種類	m ²	1		共通の工種	場所打擁壁工	処分費		m ²	1		共通の工種	仮橋・仮橋簡工	覆込 (コンクリート敷)		m ²	1		共通の工種	骨材再生工	骨材再生	投入敷寸法	m ²	1		共通の工種	土留・仮締切工	ボーリングマシン移設 (アンカー)		回	1		共通の工種	土留・仮締切工	アンカー工材料費	アンカー工材数量	式	1		共通の工種	土留・仮締切工	削孔 (アンカー)	削孔長 方式 呼び径 土質区分	m	1		共通の工種	土留・仮締切工	グラウト注入(アンカー)	注入材規格 圧縮強度	m ²	1		共通の工種	アoker工(プレキャストコンクリート板)	PCコンクリート板据付	フレームタイプ	枚	1		共通の工種	アoker工(プレキャストコンクリート板)	ジョイント処理		箇所	1		基礎工	既製杭工	既製コンクリート杭	杭種別 杭径 杭長 杭打込長 (掘削長)	本	1	ただし1本当りの場合は1m	現行どおり <table><tr><td>共通の工種</td><td>アンカー工(プレキャストコンクリート板)</td><td>ジョイント処理</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td>排水材設置工</td><td></td><td>幅 厚さ</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>基礎工</td><td>既製杭工</td><td>既製コンクリート杭</td><td>杭種別 杭径 杭長 杭打込長 (掘削長)</td><td>本</td><td>1</td><td>ただし1本当りの場合は1m</td></tr></table>							共通の工種	アンカー工(プレキャストコンクリート板)	ジョイント処理		箇所	1		共通の工種	排水材設置工		幅 厚さ	m	1		基礎工	既製杭工	既製コンクリート杭	杭種別 杭径 杭長 杭打込長 (掘削長)	本	1	ただし1本当りの場合は1m	記載の追加	
共通の工種	かご工	じゃかご・ふとんかご・かご枠	幅 高さ (じゃかご：) 径 (ふとんかご：) 種別 (ふとんかご：) 規格 砕石種類 砕石規格	m	1																																																																																																																																																																																																														
共通の工種		止杭	止杭規格	本	1																																																																																																																																																																																																														
共通の工種		かごマット(スロープ型)	かご厚さ かご本体材質 砕石種類 砕石規格	m ²	1																																																																																																																																																																																																														
共通の工種		かごマット (多段複型)	かご本体材質 砕石種類 砕石規格	m ²	1																																																																																																																																																																																																														
共通の工種	補強土壁工	補強土壁基礎	コンクリート規格	m	1																																																																																																																																																																																																														
共通の工種		帯鋼補強土壁・アンカー 補強土壁・ジオテキスタイル補強土壁	土質	m ²	1																																																																																																																																																																																																														
共通の工種		補強盛土	壁面材の種類	m ²	1																																																																																																																																																																																																														
共通の工種	軽量盛土工	軽量盛土		m ²	1																																																																																																																																																																																																														
共通の工種		コンクリート床版	コンクリート規格 厚さ	m ²	1																																																																																																																																																																																																														
共通の工種		基礎コンクリート	コンクリート規格	m	1																																																																																																																																																																																																														
共通の工種		壁体工	支柱仕様・規格 壁面材仕様・規格	m ²	1																																																																																																																																																																																																														
共通の工種		裏込砕石	砕石規格	m ²	1																																																																																																																																																																																																														
共通の工種	吸出し防止工	吸出し防止材	材質 種類 厚さ	m ²	1																																																																																																																																																																																																														
共通の工種	泥水処理工	泥水処理		m ²	1																																																																																																																																																																																																														
共通の工種	仮水路工	フィルター材敷設	管種別 管径 フィルター材の種類	m ²	1																																																																																																																																																																																																														
共通の工種	場所打擁壁工	処分費		m ²	1																																																																																																																																																																																																														
共通の工種	仮橋・仮橋簡工	覆込 (コンクリート敷)		m ²	1																																																																																																																																																																																																														
共通の工種	骨材再生工	骨材再生	投入敷寸法	m ²	1																																																																																																																																																																																																														
共通の工種	土留・仮締切工	ボーリングマシン移設 (アンカー)		回	1																																																																																																																																																																																																														
共通の工種	土留・仮締切工	アンカー工材料費	アンカー工材数量	式	1																																																																																																																																																																																																														
共通の工種	土留・仮締切工	削孔 (アンカー)	削孔長 方式 呼び径 土質区分	m	1																																																																																																																																																																																																														
共通の工種	土留・仮締切工	グラウト注入(アンカー)	注入材規格 圧縮強度	m ²	1																																																																																																																																																																																																														
共通の工種	アoker工(プレキャストコンクリート板)	PCコンクリート板据付	フレームタイプ	枚	1																																																																																																																																																																																																														
共通の工種	アoker工(プレキャストコンクリート板)	ジョイント処理		箇所	1																																																																																																																																																																																																														
基礎工	既製杭工	既製コンクリート杭	杭種別 杭径 杭長 杭打込長 (掘削長)	本	1	ただし1本当りの場合は1m																																																																																																																																																																																																													
共通の工種	アンカー工(プレキャストコンクリート板)	ジョイント処理		箇所	1																																																																																																																																																																																																														
共通の工種	排水材設置工		幅 厚さ	m	1																																																																																																																																																																																																														
基礎工	既製杭工	既製コンクリート杭	杭種別 杭径 杭長 杭打込長 (掘削長)	本	1	ただし1本当りの場合は1m																																																																																																																																																																																																													
I-5-㉔-4																																																																																																																																																																																																																			
積算上の注意事項							(控え頁)																																																																																																																																																																																																												
							1 / 11																																																																																																																																																																																																												

共通の工種	アoker工(プレキャストコンクリート板)	ジョイント処理		箇所	1	
共通の工種	排水材設置工		幅 厚さ	m	1	
基礎工	既製杭工	既製コンクリート杭	杭種別 杭径 杭長 杭打込長 (掘削長)	本	1	ただし1本当りの場合は1m

記載の追加

工 種	数値基準等
-----	-------

改 正 理 由		一部改正					改 正 現 行																																																																																																																																																											
現 行							改 正				備 考																																																																																																																																																							
<table><tr><td>舗装工</td><td>舗装工（ICT）</td><td>下層路盤（車道・路肩部）（ICT）</td><td>路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>上層路盤（車道・路肩部）（ICT）</td><td>路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td>路掛版工</td><td>路掛版</td><td>コンクリート規格 鉄筋材料規格・径</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td>区画線工</td><td>区画線</td><td>施工方法区分 規格・仕様区分 厚さ 排水性舗装用の有無</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>区画線消去</td><td>施工方法区分</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>路床安定処理工</td><td>安定処理</td><td>混合深さ 固化材100m2あたり使用量 固化材の種類</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>自走式土質改良工</td><td>土質改良</td><td>改良土質 固化材1m3あたり使用量 固化材の種類</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>表層安定処理</td><td>サンドマット</td><td>砂材料費の有無</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td></td><td>安定シート・ネット</td><td>シート種類</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td></td><td>表層混合処理</td><td></td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td></td><td>置換</td><td>置換材料 施工数量</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>置換工</td><td>置換</td><td>置換材料 施工数量</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>サンドマット工</td><td>サンドマット</td><td>砂材料費の有無</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>パイルネット工</td><td>既製コンクリート杭</td><td>杭種別 杭径 杭長 杭打込長（掘削長）</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td></td><td>木杭</td><td>杭材質 杭長 杭末口</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td></td><td>連結鉄筋</td><td>鉄筋材料規格・径</td><td>t</td><td>0.1</td><td>ただし1t未満の場合は0.01t</td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td></td><td>安定シート</td><td>シート種類</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>パーチカルドレーン工</td><td>サンドドレーン</td><td>径 SD打設長 SD杭径 SCP径 SCP打設長 SCP杭径</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td></td><td>PVD工（「ゲルファグ・リタイナ」 「ベークライト」）</td><td>材料規格 長さ（打設長）</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>締固め改良工</td><td>サンドコンパクションパイル</td><td>径 SD打設長 SD杭径 SCP径 SCP打設長 SCP杭径</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr></table>							舗装工	舗装工（ICT）	下層路盤（車道・路肩部）（ICT）	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	m ²	1		舗装工		上層路盤（車道・路肩部）（ICT）	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	m ²	1		舗装工	路掛版工	路掛版	コンクリート規格 鉄筋材料規格・径	m ²	1		舗装工	区画線工	区画線	施工方法区分 規格・仕様区分 厚さ 排水性舗装用の有無	m	1		舗装工		区画線消去	施工方法区分	m	1		地盤改良工	路床安定処理工	安定処理	混合深さ 固化材100m2あたり使用量 固化材の種類	m ²	1		地盤改良工	自走式土質改良工	土質改良	改良土質 固化材1m3あたり使用量 固化材の種類	m ²	1		地盤改良工	表層安定処理	サンドマット	砂材料費の有無	m ²	1		地盤改良工		安定シート・ネット	シート種類	m ²	1		地盤改良工		表層混合処理		m ²	1		地盤改良工		置換	置換材料 施工数量	m ²	1		地盤改良工	置換工	置換	置換材料 施工数量	m ²	1		地盤改良工	サンドマット工	サンドマット	砂材料費の有無	m ²	1		地盤改良工	パイルネット工	既製コンクリート杭	杭種別 杭径 杭長 杭打込長（掘削長）	本	1		地盤改良工		木杭	杭材質 杭長 杭末口	本	1		地盤改良工		連結鉄筋	鉄筋材料規格・径	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t	地盤改良工		安定シート	シート種類	m ²	1		地盤改良工	パーチカルドレーン工	サンドドレーン	径 SD打設長 SD杭径 SCP径 SCP打設長 SCP杭径	本	1		地盤改良工		PVD工（「ゲルファグ・リタイナ」 「ベークライト」）	材料規格 長さ（打設長）	本	1		地盤改良工	締固め改良工	サンドコンパクションパイル	径 SD打設長 SD杭径 SCP径 SCP打設長 SCP杭径	本	1		現行どおり <table><tr><td>舗装工</td><td>区画線工</td><td>区画線</td><td>施工方法区分 規格・仕様区分 塗布厚 排水性舗装用の有無</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr></table> 現行どおり							舗装工	区画線工	区画線	施工方法区分 規格・仕様区分 塗布厚 排水性舗装用の有無	m	1		記載の修正	
舗装工	舗装工（ICT）	下層路盤（車道・路肩部）（ICT）	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	m ²	1																																																																																																																																																													
舗装工		上層路盤（車道・路肩部）（ICT）	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	m ²	1																																																																																																																																																													
舗装工	路掛版工	路掛版	コンクリート規格 鉄筋材料規格・径	m ²	1																																																																																																																																																													
舗装工	区画線工	区画線	施工方法区分 規格・仕様区分 厚さ 排水性舗装用の有無	m	1																																																																																																																																																													
舗装工		区画線消去	施工方法区分	m	1																																																																																																																																																													
地盤改良工	路床安定処理工	安定処理	混合深さ 固化材100m2あたり使用量 固化材の種類	m ²	1																																																																																																																																																													
地盤改良工	自走式土質改良工	土質改良	改良土質 固化材1m3あたり使用量 固化材の種類	m ²	1																																																																																																																																																													
地盤改良工	表層安定処理	サンドマット	砂材料費の有無	m ²	1																																																																																																																																																													
地盤改良工		安定シート・ネット	シート種類	m ²	1																																																																																																																																																													
地盤改良工		表層混合処理		m ²	1																																																																																																																																																													
地盤改良工		置換	置換材料 施工数量	m ²	1																																																																																																																																																													
地盤改良工	置換工	置換	置換材料 施工数量	m ²	1																																																																																																																																																													
地盤改良工	サンドマット工	サンドマット	砂材料費の有無	m ²	1																																																																																																																																																													
地盤改良工	パイルネット工	既製コンクリート杭	杭種別 杭径 杭長 杭打込長（掘削長）	本	1																																																																																																																																																													
地盤改良工		木杭	杭材質 杭長 杭末口	本	1																																																																																																																																																													
地盤改良工		連結鉄筋	鉄筋材料規格・径	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t																																																																																																																																																												
地盤改良工		安定シート	シート種類	m ²	1																																																																																																																																																													
地盤改良工	パーチカルドレーン工	サンドドレーン	径 SD打設長 SD杭径 SCP径 SCP打設長 SCP杭径	本	1																																																																																																																																																													
地盤改良工		PVD工（「ゲルファグ・リタイナ」 「ベークライト」）	材料規格 長さ（打設長）	本	1																																																																																																																																																													
地盤改良工	締固め改良工	サンドコンパクションパイル	径 SD打設長 SD杭径 SCP径 SCP打設長 SCP杭径	本	1																																																																																																																																																													
舗装工	区画線工	区画線	施工方法区分 規格・仕様区分 塗布厚 排水性舗装用の有無	m	1																																																																																																																																																													
I-5-②-8																																																																																																																																																																		
積算上の注意事項												(控え頁)																																																																																																																																																						
												2／11																																																																																																																																																						

工 種	数値基準等
-----	-------

改 正 理 由		一部改正					改 正 現 行																																																																																																																																																																																						
現 行							改 正					備 考																																																																																																																																																																																	
<table><tr><td>地盤改良工</td><td>固結工</td><td>粉体噴射攪拌</td><td>改良材種類 杭径 長さ（打設長） 長さ（杭長）</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td></td><td>粉体噴射攪拌（先掘・移設・軸間変更）</td><td>改良材種類 杭径 長さ（打設長） 長さ（杭長）</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td></td><td>高圧噴射攪拌</td><td>工法 注入材種類 長さ（注入長） 長さ（土被長）</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td></td><td>スラリー攪拌</td><td>改良材種類 杭径 長さ（打設長） 長さ（杭長）</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td></td><td>中層混合処理</td><td>改良深度 施工規模</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td></td><td>薬液注入</td><td>注入材料</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工（ICT）</td><td>表層安定処理工</td><td>安定処理（ICT）</td><td>混合深さ 固化材100㎡あたり使用量 固化材の種類</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工（ICT）</td><td>固結工</td><td>スラリー攪拌（ICT）</td><td>改良材種類 杭径 長さ（打設長） 長さ（杭長）</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工（ICT）</td><td></td><td>中層混合処理（ICT）</td><td>改良深度 施工規模</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td>構造物取壊し工</td><td>コンクリート構造物取壊し</td><td>構造物区分 工法区分 施工規模</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td></td><td>舗装版切断</td><td>舗装版種別 舗装厚</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td></td><td>舗装版破碎</td><td>舗装版種別 舗装版厚</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td></td><td>コンクリートはつり</td><td>平均はつり厚</td><td>㎡</td><td>1</td><td>ただし10㎡未満の場合は0.1㎡</td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td></td><td>吹付法面取壊し</td><td>集積積込の有無 工法区分</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td></td><td>鋼材切断</td><td>鋼材規格（種類他）</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td></td><td>鋼材切断</td><td>鋼材規格（種類他）</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td></td><td>鋼矢板引抜</td><td>鋼矢板型式 引抜長</td><td>枚</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td></td><td>H鋼杭引抜</td><td>H鋼形式 引抜長</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td></td><td>広幅鋼矢板引抜き</td><td>鋼矢板型式 引抜長</td><td>枚</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td></td><td>コンクリートブロック撤去</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td></td><td>覆工板設置・撤去</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td></td><td>根固めブロック撤去</td><td>ブロック規格</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td></td><td>搬運機</td><td>機種別</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td></td><td>処分</td><td>機種別</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr></table> I-5-②-9							地盤改良工	固結工	粉体噴射攪拌	改良材種類 杭径 長さ（打設長） 長さ（杭長）	本	1		地盤改良工		粉体噴射攪拌（先掘・移設・軸間変更）	改良材種類 杭径 長さ（打設長） 長さ（杭長）	式	1		地盤改良工		高圧噴射攪拌	工法 注入材種類 長さ（注入長） 長さ（土被長）	本	1		地盤改良工		スラリー攪拌	改良材種類 杭径 長さ（打設長） 長さ（杭長）	本	1		地盤改良工		中層混合処理	改良深度 施工規模	㎡	1		地盤改良工		薬液注入	注入材料	本	1		地盤改良工（ICT）	表層安定処理工	安定処理（ICT）	混合深さ 固化材100㎡あたり使用量 固化材の種類	㎡	1		地盤改良工（ICT）	固結工	スラリー攪拌（ICT）	改良材種類 杭径 長さ（打設長） 長さ（杭長）	本	1		地盤改良工（ICT）		中層混合処理（ICT）	改良深度 施工規模	㎡	1		構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	構造物区分 工法区分 施工規模	㎡	1		構造物撤去工		舗装版切断	舗装版種別 舗装厚	m	1		構造物撤去工		舗装版破碎	舗装版種別 舗装版厚	㎡	1		構造物撤去工		コンクリートはつり	平均はつり厚	㎡	1	ただし10㎡未満の場合は0.1㎡	構造物撤去工		吹付法面取壊し	集積積込の有無 工法区分	㎡	1		構造物撤去工		鋼材切断	鋼材規格（種類他）	箇所	1		構造物撤去工		鋼材切断	鋼材規格（種類他）	m	1		構造物撤去工		鋼矢板引抜	鋼矢板型式 引抜長	枚	1		構造物撤去工		H鋼杭引抜	H鋼形式 引抜長	本	1		構造物撤去工		広幅鋼矢板引抜き	鋼矢板型式 引抜長	枚	1		構造物撤去工		コンクリートブロック撤去		㎡	1		構造物撤去工		覆工板設置・撤去		㎡	1		構造物撤去工		根固めブロック撤去	ブロック規格	個	1		構造物撤去工		搬運機	機種別	㎡	1		構造物撤去工		処分	機種別	㎡	1		現行どおり <table><tr><td>構造物撤去工</td><td></td><td>舗装版破碎</td><td>舗装版種別 舗装版厚</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr></table> 現行どおり							構造物撤去工		舗装版破碎	舗装版種別 舗装版厚	㎡	1		記載の追加
地盤改良工	固結工	粉体噴射攪拌	改良材種類 杭径 長さ（打設長） 長さ（杭長）	本	1																																																																																																																																																																																								
地盤改良工		粉体噴射攪拌（先掘・移設・軸間変更）	改良材種類 杭径 長さ（打設長） 長さ（杭長）	式	1																																																																																																																																																																																								
地盤改良工		高圧噴射攪拌	工法 注入材種類 長さ（注入長） 長さ（土被長）	本	1																																																																																																																																																																																								
地盤改良工		スラリー攪拌	改良材種類 杭径 長さ（打設長） 長さ（杭長）	本	1																																																																																																																																																																																								
地盤改良工		中層混合処理	改良深度 施工規模	㎡	1																																																																																																																																																																																								
地盤改良工		薬液注入	注入材料	本	1																																																																																																																																																																																								
地盤改良工（ICT）	表層安定処理工	安定処理（ICT）	混合深さ 固化材100㎡あたり使用量 固化材の種類	㎡	1																																																																																																																																																																																								
地盤改良工（ICT）	固結工	スラリー攪拌（ICT）	改良材種類 杭径 長さ（打設長） 長さ（杭長）	本	1																																																																																																																																																																																								
地盤改良工（ICT）		中層混合処理（ICT）	改良深度 施工規模	㎡	1																																																																																																																																																																																								
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	構造物区分 工法区分 施工規模	㎡	1																																																																																																																																																																																								
構造物撤去工		舗装版切断	舗装版種別 舗装厚	m	1																																																																																																																																																																																								
構造物撤去工		舗装版破碎	舗装版種別 舗装版厚	㎡	1																																																																																																																																																																																								
構造物撤去工		コンクリートはつり	平均はつり厚	㎡	1	ただし10㎡未満の場合は0.1㎡																																																																																																																																																																																							
構造物撤去工		吹付法面取壊し	集積積込の有無 工法区分	㎡	1																																																																																																																																																																																								
構造物撤去工		鋼材切断	鋼材規格（種類他）	箇所	1																																																																																																																																																																																								
構造物撤去工		鋼材切断	鋼材規格（種類他）	m	1																																																																																																																																																																																								
構造物撤去工		鋼矢板引抜	鋼矢板型式 引抜長	枚	1																																																																																																																																																																																								
構造物撤去工		H鋼杭引抜	H鋼形式 引抜長	本	1																																																																																																																																																																																								
構造物撤去工		広幅鋼矢板引抜き	鋼矢板型式 引抜長	枚	1																																																																																																																																																																																								
構造物撤去工		コンクリートブロック撤去		㎡	1																																																																																																																																																																																								
構造物撤去工		覆工板設置・撤去		㎡	1																																																																																																																																																																																								
構造物撤去工		根固めブロック撤去	ブロック規格	個	1																																																																																																																																																																																								
構造物撤去工		搬運機	機種別	㎡	1																																																																																																																																																																																								
構造物撤去工		処分	機種別	㎡	1																																																																																																																																																																																								
構造物撤去工		舗装版破碎	舗装版種別 舗装版厚	㎡	1																																																																																																																																																																																								
積算上の注意事項												(控え頁)																																																																																																																																																																																	
												3／11																																																																																																																																																																																	

工 種	数値基準等
-----	-------

改 正 理 由		一部改正						改 正 現 行																																																																																																																																																																																																			
現 行								改 正						備 考																																																																																																																																																																																													
<table><tr><td>コンクリート構造物</td><td></td><td>二次コンクリート</td><td>規格</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td></td><td>鉄筋</td><td>鉄筋材料規格・径</td><td>t</td><td>0.01</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td></td><td>目地材</td><td>目地材種類・厚さ</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td></td><td>止水板</td><td>止水板種類・寸法</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td></td><td>型枠</td><td>型枠の種類</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td></td><td>足場</td><td>安全ネットの有無</td><td>掛m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td></td><td>支保</td><td>支保耐力〇〇以上</td><td>空m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td></td><td>横石張り</td><td>構造区分 石材径 麻込・裏込コンクリート規格 裏込材規格</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td></td><td>水抜パイプ</td><td>管径・管種類 フィルターの有無</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td></td><td>スリップバー</td><td>鉄筋材料規格・径</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td></td><td>スリップバー</td><td>鉄筋材料規格・径</td><td>組</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td></td><td>防水モルタル</td><td>セメント種類 混合比</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td></td><td>アンカーボルト</td><td>アンカーボルト規格</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td></td><td>有孔管</td><td>作業区分 工法区分 施工規模</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td></td><td>可搬継手</td><td>内幅 内高</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td>橋台躯体工(構造物単位)</td><td>逆T式橋台</td><td>高さ区分 打設量区分 コンクリート規格 化粧型枠の有無</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td>橋脚躯体工(構造物単位)</td><td>T型橋脚</td><td>高さ区分 打設量区分 コンクリート規格 化粧型枠の有無</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td>橋脚躯体工(構造物単位)</td><td>壁式橋脚</td><td>高さ区分 打設量区分 コンクリート規格 化粧型枠の有無</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td>場所打擁壁工(構造物単位)</td><td>逆T式擁壁</td><td>本体コンクリート規格</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td>場所打擁壁工(構造物単位)</td><td>L式擁壁</td><td>本体コンクリート規格</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td>場所打擁壁工(構造物単位)</td><td>もたれ式擁壁</td><td>本体コンクリート規格</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td>場所打擁壁工(構造物単位)</td><td>重力式擁壁</td><td>擁壁平均高さ 本体コンクリート規格</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr></table>								コンクリート構造物		二次コンクリート	規格	m ²	1		コンクリート構造物		鉄筋	鉄筋材料規格・径	t	0.01		コンクリート構造物		目地材	目地材種類・厚さ	m ²	1		コンクリート構造物		止水板	止水板種類・寸法	m	1		コンクリート構造物		型枠	型枠の種類	m ²	1		コンクリート構造物		足場	安全ネットの有無	掛m ²	1		コンクリート構造物		支保	支保耐力〇〇以上	空m ²	1		コンクリート構造物		横石張り	構造区分 石材径 麻込・裏込コンクリート規格 裏込材規格	m ²	1		コンクリート構造物		水抜パイプ	管径・管種類 フィルターの有無	m	1		コンクリート構造物		スリップバー	鉄筋材料規格・径	箇所	1		コンクリート構造物		スリップバー	鉄筋材料規格・径	組	1		コンクリート構造物		防水モルタル	セメント種類 混合比	m ²	1		コンクリート構造物		アンカーボルト	アンカーボルト規格	本	1		コンクリート構造物		有孔管	作業区分 工法区分 施工規模	m	1		コンクリート構造物		可搬継手	内幅 内高	箇所	1		コンクリート構造物	橋台躯体工(構造物単位)	逆T式橋台	高さ区分 打設量区分 コンクリート規格 化粧型枠の有無	m ²	1		コンクリート構造物	橋脚躯体工(構造物単位)	T型橋脚	高さ区分 打設量区分 コンクリート規格 化粧型枠の有無	m ²	1		コンクリート構造物	橋脚躯体工(構造物単位)	壁式橋脚	高さ区分 打設量区分 コンクリート規格 化粧型枠の有無	m ²	1		コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	逆T式擁壁	本体コンクリート規格	m ²	1		コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	L式擁壁	本体コンクリート規格	m ²	1		コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格	m ²	1		コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	重力式擁壁	擁壁平均高さ 本体コンクリート規格	m ²	1		現行どおり						<table><tr><td>コンクリート構造物</td><td>場所打擁壁工(構造物単位)</td><td>小型擁壁</td><td>擁壁平均高さ 本体コンクリート規格</td><td>m³</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td>場所打擁壁工(構造物単位)</td><td>重力式擁壁</td><td>擁壁平均高さ 本体コンクリート規格</td><td>m³</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td>場所打擁壁工(構造物単位)</td><td>もたれ式擁壁</td><td>本体コンクリート規格</td><td>m³</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td>場所打擁壁工(構造物単位)</td><td>逆T式擁壁</td><td>本体コンクリート規格</td><td>m³</td><td>1</td><td></td></tr></table>						コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	小型擁壁	擁壁平均高さ 本体コンクリート規格	m ³	1		コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	重力式擁壁	擁壁平均高さ 本体コンクリート規格	m ³	1		コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格	m ³	1		コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	逆T式擁壁	本体コンクリート規格	m ³	1		記載の修正	
コンクリート構造物		二次コンクリート	規格	m ²	1																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物		鉄筋	鉄筋材料規格・径	t	0.01																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物		目地材	目地材種類・厚さ	m ²	1																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物		止水板	止水板種類・寸法	m	1																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物		型枠	型枠の種類	m ²	1																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物		足場	安全ネットの有無	掛m ²	1																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物		支保	支保耐力〇〇以上	空m ²	1																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物		横石張り	構造区分 石材径 麻込・裏込コンクリート規格 裏込材規格	m ²	1																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物		水抜パイプ	管径・管種類 フィルターの有無	m	1																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物		スリップバー	鉄筋材料規格・径	箇所	1																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物		スリップバー	鉄筋材料規格・径	組	1																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物		防水モルタル	セメント種類 混合比	m ²	1																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物		アンカーボルト	アンカーボルト規格	本	1																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物		有孔管	作業区分 工法区分 施工規模	m	1																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物		可搬継手	内幅 内高	箇所	1																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物	橋台躯体工(構造物単位)	逆T式橋台	高さ区分 打設量区分 コンクリート規格 化粧型枠の有無	m ²	1																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物	橋脚躯体工(構造物単位)	T型橋脚	高さ区分 打設量区分 コンクリート規格 化粧型枠の有無	m ²	1																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物	橋脚躯体工(構造物単位)	壁式橋脚	高さ区分 打設量区分 コンクリート規格 化粧型枠の有無	m ²	1																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	逆T式擁壁	本体コンクリート規格	m ²	1																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	L式擁壁	本体コンクリート規格	m ²	1																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格	m ²	1																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	重力式擁壁	擁壁平均高さ 本体コンクリート規格	m ²	1																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	小型擁壁	擁壁平均高さ 本体コンクリート規格	m ³	1																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	重力式擁壁	擁壁平均高さ 本体コンクリート規格	m ³	1																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格	m ³	1																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	逆T式擁壁	本体コンクリート規格	m ³	1																																																																																																																																																																																																						
I-5-②-13																																																																																																																																																																																																											
積算上の注意事項														(控え頁)																																																																																																																																																																																													
														4／11																																																																																																																																																																																													

改 正 理 由	一部改正						改 正 現 行																																																																																																																																																																																									
現 行							改 正			備 考																																																																																																																																																																																						
<table><tr><td>コンクリート構造物</td><td>場所打擁壁工(構造物単位)</td><td>小型擁壁</td><td>擁壁平均高さ 本体コンクリート規格</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td>羽口工</td><td>連節アロヤ板(コンクリート)</td><td></td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物</td><td>暗渠工</td><td>プレキャストボックス</td><td>内幅 内高</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>構造物</td><td>帯状構造物(小規模)工</td><td></td><td>幅 高さ コンクリート規格</td><td>m</td><td>1</td><td>各種ブロック(既製品共) H=2.0m未満の擁壁類</td></tr><tr><td>構造物</td><td>帯状構造物(大規模)工</td><td></td><td>コンクリート規格 幅 高さ</td><td>m</td><td>0.1</td><td>H=2.0m以上の擁壁類</td></tr><tr><td>構造物</td><td>排水構造物工</td><td></td><td>管規格</td><td>m</td><td>1</td><td>ただし径1m以上の管 標準の場合は0.1m</td></tr><tr><td>構造物</td><td>排水構造物工</td><td>現場排水路</td><td>内幅(複単不使用の場合) 内高(複単不使用の場合) コンクリート規格</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>構造物</td><td>排水構造物工</td><td>縦排水・小段排水</td><td>U型側溝の種類 U型側溝の規格 内幅(各種の場合) 内高(各種の場合) 作業区分 コンクリート打設の有無 コンクリート規格 目地板の有無 目地板の種類 目地板の種類(各種の場合)</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>構造物</td><td>場所打函渠工(構造物単位)</td><td>函渠</td><td>内幅 内高 コンクリート規格</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>構造物</td><td>函渠工(大型ボックスカルバート工)</td><td>プレキャストボックス</td><td>製品長 分割数 内空寸法</td><td>m</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>構造物</td><td>函渠工(大型ボックスカルバート工)</td><td>止水シート</td><td>幅・規格等</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>構造物</td><td>排水性舗装用路肩排水工</td><td>透水性樹脂コンクリート</td><td></td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>構造物</td><td>橋脚架設工</td><td>橋脚架設</td><td></td><td>t</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>工場製作工</td><td>製作工</td><td>製作加工</td><td>鋼材規格</td><td>t</td><td>0.1</td><td>ただし1t未満の場合は0.01t</td></tr><tr><td>工場製作工</td><td></td><td>ボルト・ナット</td><td>ボルト・ナット種類</td><td>組</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>工場製作工</td><td></td><td>スタッドジベル</td><td>径・長さ</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>工場製作工</td><td></td><td>バックアップ</td><td>材質</td><td>m²</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>工場製作工</td><td></td><td>充填シール</td><td>材質</td><td>m²</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>工場製作工</td><td></td><td>アンカーボルト</td><td>材質・径・長さ アンカー材規格</td><td>組</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>工場製作工</td><td>碑造費</td><td>金属支承</td><td>支承規格</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>工場製作工</td><td></td><td>大型ゴム支承</td><td>支承規格</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>工場製作工</td><td></td><td>排水柵</td><td>柵規格</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>工場製作工</td><td></td><td>橋名板</td><td>材質</td><td>枚</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>工場製作工</td><td></td><td>橋歴板</td><td></td><td>枚</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>工場製作工</td><td>工場塗装工</td><td>前処理</td><td>材料種類</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr></table>							コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	小型擁壁	擁壁平均高さ 本体コンクリート規格	m ²	1		コンクリート構造物	羽口工	連節アロヤ板(コンクリート)		m ²	1		コンクリート構造物	暗渠工	プレキャストボックス	内幅 内高	m	1		構造物	帯状構造物(小規模)工		幅 高さ コンクリート規格	m	1	各種ブロック(既製品共) H=2.0m未満の擁壁類	構造物	帯状構造物(大規模)工		コンクリート規格 幅 高さ	m	0.1	H=2.0m以上の擁壁類	構造物	排水構造物工		管規格	m	1	ただし径1m以上の管 標準の場合は0.1m	構造物	排水構造物工	現場排水路	内幅(複単不使用の場合) 内高(複単不使用の場合) コンクリート規格	m	1		構造物	排水構造物工	縦排水・小段排水	U型側溝の種類 U型側溝の規格 内幅(各種の場合) 内高(各種の場合) 作業区分 コンクリート打設の有無 コンクリート規格 目地板の有無 目地板の種類 目地板の種類(各種の場合)	m	1		構造物	場所打函渠工(構造物単位)	函渠	内幅 内高 コンクリート規格	m ²	1		構造物	函渠工(大型ボックスカルバート工)	プレキャストボックス	製品長 分割数 内空寸法	m	0.1		構造物	函渠工(大型ボックスカルバート工)	止水シート	幅・規格等	m	1		構造物	排水性舗装用路肩排水工	透水性樹脂コンクリート		m ²	1		構造物	橋脚架設工	橋脚架設		t	0.1		工場製作工	製作工	製作加工	鋼材規格	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t	工場製作工		ボルト・ナット	ボルト・ナット種類	組	1		工場製作工		スタッドジベル	径・長さ	本	1		工場製作工		バックアップ	材質	m ²	0.1		工場製作工		充填シール	材質	m ²	0.1		工場製作工		アンカーボルト	材質・径・長さ アンカー材規格	組	1		工場製作工	碑造費	金属支承	支承規格	個	1		工場製作工		大型ゴム支承	支承規格	個	1		工場製作工		排水柵	柵規格	個	1		工場製作工		橋名板	材質	枚	1		工場製作工		橋歴板		枚	1		工場製作工	工場塗装工	前処理	材料種類	m ²	1		<table><tr><td>コンクリート構造物</td><td>場所打擁壁工(構造物単位)</td><td>L型擁壁</td><td>本体コンクリート規格</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr></table> 現行どおり			コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	L型擁壁	本体コンクリート規格	m ²	1		記載の修正
コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	小型擁壁	擁壁平均高さ 本体コンクリート規格	m ²	1																																																																																																																																																																																											
コンクリート構造物	羽口工	連節アロヤ板(コンクリート)		m ²	1																																																																																																																																																																																											
コンクリート構造物	暗渠工	プレキャストボックス	内幅 内高	m	1																																																																																																																																																																																											
構造物	帯状構造物(小規模)工		幅 高さ コンクリート規格	m	1	各種ブロック(既製品共) H=2.0m未満の擁壁類																																																																																																																																																																																										
構造物	帯状構造物(大規模)工		コンクリート規格 幅 高さ	m	0.1	H=2.0m以上の擁壁類																																																																																																																																																																																										
構造物	排水構造物工		管規格	m	1	ただし径1m以上の管 標準の場合は0.1m																																																																																																																																																																																										
構造物	排水構造物工	現場排水路	内幅(複単不使用の場合) 内高(複単不使用の場合) コンクリート規格	m	1																																																																																																																																																																																											
構造物	排水構造物工	縦排水・小段排水	U型側溝の種類 U型側溝の規格 内幅(各種の場合) 内高(各種の場合) 作業区分 コンクリート打設の有無 コンクリート規格 目地板の有無 目地板の種類 目地板の種類(各種の場合)	m	1																																																																																																																																																																																											
構造物	場所打函渠工(構造物単位)	函渠	内幅 内高 コンクリート規格	m ²	1																																																																																																																																																																																											
構造物	函渠工(大型ボックスカルバート工)	プレキャストボックス	製品長 分割数 内空寸法	m	0.1																																																																																																																																																																																											
構造物	函渠工(大型ボックスカルバート工)	止水シート	幅・規格等	m	1																																																																																																																																																																																											
構造物	排水性舗装用路肩排水工	透水性樹脂コンクリート		m ²	1																																																																																																																																																																																											
構造物	橋脚架設工	橋脚架設		t	0.1																																																																																																																																																																																											
工場製作工	製作工	製作加工	鋼材規格	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t																																																																																																																																																																																										
工場製作工		ボルト・ナット	ボルト・ナット種類	組	1																																																																																																																																																																																											
工場製作工		スタッドジベル	径・長さ	本	1																																																																																																																																																																																											
工場製作工		バックアップ	材質	m ²	0.1																																																																																																																																																																																											
工場製作工		充填シール	材質	m ²	0.1																																																																																																																																																																																											
工場製作工		アンカーボルト	材質・径・長さ アンカー材規格	組	1																																																																																																																																																																																											
工場製作工	碑造費	金属支承	支承規格	個	1																																																																																																																																																																																											
工場製作工		大型ゴム支承	支承規格	個	1																																																																																																																																																																																											
工場製作工		排水柵	柵規格	個	1																																																																																																																																																																																											
工場製作工		橋名板	材質	枚	1																																																																																																																																																																																											
工場製作工		橋歴板		枚	1																																																																																																																																																																																											
工場製作工	工場塗装工	前処理	材料種類	m ²	1																																																																																																																																																																																											
コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	L型擁壁	本体コンクリート規格	m ²	1																																																																																																																																																																																											
I-5-②-14																																																																																																																																																																																																
積算上の注意事項							(控え頁) 5／11																																																																																																																																																																																									

工 種	数値基準等
-----	-------

改 正 理 由	一部改正					改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																										
現 行							改 正			備 考																																																																																																																																																																																																																						
<table><tr><td>工場製作工</td><td></td><td>塗装(下・中・上塗)</td><td>塗装種別 塗装箇所 塗装回数</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>工場製作工</td><td></td><td>メッキ</td><td></td><td>t</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>工場製品輸送工</td><td>輸送工</td><td>輸送</td><td></td><td>t</td><td>0.1</td><td>ただし1 t 未満の場合は0.01 t</td></tr><tr><td>工場製品輸送工</td><td>輸送工</td><td>現場取卸 (PC桁)</td><td></td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>工場製品輸送工</td><td></td><td>工場取卸 (鋼桁・鋼管杭)</td><td></td><td>t</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>工場製品輸送工</td><td></td><td>小運搬</td><td></td><td>t</td><td>0.1</td><td>ただし1 t 未満の場合は0.01 t</td></tr><tr><td>付属施設</td><td>緑石工</td><td>歩車道境界ブロック</td><td>ブロック規格</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>付属施設</td><td></td><td>地先境界ブロック</td><td>ブロック規格</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>付属施設</td><td></td><td>横樹ブロック</td><td>ブロック規格</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>付属施設</td><td>緑化ﾌｵｯｸ工</td><td>養生費</td><td>養生工の種類</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>付属施設</td><td></td><td>アスカーブ</td><td>材料種類 断面積</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>付属施設</td><td>集水溝・街渠溝・マンホール工</td><td>集水溝</td><td>集水溝種類 現場打材種類 コンクリート規格 基礎コンクリート規格</td><td>箇所</td><td>1</td><td>(プレキャスト含む)</td></tr><tr><td>付属施設</td><td></td><td>街渠溝</td><td>集水溝・街渠溝種類 基礎コンクリート規格 法面作業補正</td><td>箇所</td><td>1</td><td>(プレキャスト含む)</td></tr><tr><td>付属施設</td><td></td><td>マンホール</td><td>マンホール規格 コンクリート規格 蓋種類</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>付属施設</td><td></td><td>蓋</td><td>蓋種類</td><td>枚</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>付属施設</td><td>路側防護柵工</td><td>ガードレール</td><td>ガードレール規格 施工規模 曲線部補正の有無</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>付属施設</td><td></td><td>ガードパイプ</td><td>ガードパイプ規格 施工規模 曲線部補正の有無</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>付属施設</td><td></td><td>ガードケーブル</td><td>ガードケーブル規格 陸込条件</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>付属施設</td><td></td><td>基礎ブロック (立入防止柵)</td><td>寸法 作業区分</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>付属施設</td><td></td><td>金網 (フェンス)・支柱 (立入防止柵)</td><td>柵高 作業区分</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>付属施設</td><td></td><td>転落(横断)防止柵</td><td>柵高 作業区分</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>付属施設</td><td></td><td>車止めポスト</td><td>車止めポスト径 車止めポスト長さ</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>付属施設</td><td>ワイヤロープ防護柵工</td><td>端末基礎・端末金具</td><td>種別 設置形式</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>付属施設</td><td></td><td>支柱</td><td>種別 設置形式 設置箇所</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>付属施設</td><td></td><td>ワイヤロープ</td><td>種別</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>付属施設</td><td></td><td>ターンバックル</td><td>種別 設置箇所</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr></table>							工場製作工		塗装(下・中・上塗)	塗装種別 塗装箇所 塗装回数	m ²	1		工場製作工		メッキ		t	0.1		工場製品輸送工	輸送工	輸送		t	0.1	ただし1 t 未満の場合は0.01 t	工場製品輸送工	輸送工	現場取卸 (PC桁)		本	1		工場製品輸送工		工場取卸 (鋼桁・鋼管杭)		t	0.1		工場製品輸送工		小運搬		t	0.1	ただし1 t 未満の場合は0.01 t	付属施設	緑石工	歩車道境界ブロック	ブロック規格	m	1		付属施設		地先境界ブロック	ブロック規格	m	1		付属施設		横樹ブロック	ブロック規格	m	1		付属施設	緑化ﾌｵｯｸ工	養生費	養生工の種類	m ²	1		付属施設		アスカーブ	材料種類 断面積	m	1		付属施設	集水溝・街渠溝・マンホール工	集水溝	集水溝種類 現場打材種類 コンクリート規格 基礎コンクリート規格	箇所	1	(プレキャスト含む)	付属施設		街渠溝	集水溝・街渠溝種類 基礎コンクリート規格 法面作業補正	箇所	1	(プレキャスト含む)	付属施設		マンホール	マンホール規格 コンクリート規格 蓋種類	箇所	1		付属施設		蓋	蓋種類	枚	1		付属施設	路側防護柵工	ガードレール	ガードレール規格 施工規模 曲線部補正の有無	m	1		付属施設		ガードパイプ	ガードパイプ規格 施工規模 曲線部補正の有無	m	1		付属施設		ガードケーブル	ガードケーブル規格 陸込条件	m	1		付属施設		基礎ブロック (立入防止柵)	寸法 作業区分	個	1		付属施設		金網 (フェンス)・支柱 (立入防止柵)	柵高 作業区分	m	1		付属施設		転落(横断)防止柵	柵高 作業区分	m	1		付属施設		車止めポスト	車止めポスト径 車止めポスト長さ	本	1		付属施設	ワイヤロープ防護柵工	端末基礎・端末金具	種別 設置形式	箇所	1		付属施設		支柱	種別 設置形式 設置箇所	本	1		付属施設		ワイヤロープ	種別	m	1		付属施設		ターンバックル	種別 設置箇所	箇所	1		→ <table><tr><td colspan="7">現行どおり</td></tr><tr><td>工場製品輸送工</td><td>輸送工</td><td>輸送</td><td></td><td>t</td><td>0.1</td><td>ただし1 t 未満の場合は0.01 t</td></tr><tr><td>工場製品輸送工</td><td>輸送工</td><td>現場取卸 (PC桁)</td><td></td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>工場製品輸送工</td><td></td><td>工場取卸 (鋼桁・鋼管杭)</td><td></td><td>t</td><td>0.1</td><td></td></tr></table> 現行どおり							現行どおり							工場製品輸送工	輸送工	輸送		t	0.1	ただし1 t 未満の場合は0.01 t	工場製品輸送工	輸送工	現場取卸 (PC桁)		本	1		工場製品輸送工		工場取卸 (鋼桁・鋼管杭)		t	0.1		記載の削除
工場製作工		塗装(下・中・上塗)	塗装種別 塗装箇所 塗装回数	m ²	1																																																																																																																																																																																																																											
工場製作工		メッキ		t	0.1																																																																																																																																																																																																																											
工場製品輸送工	輸送工	輸送		t	0.1	ただし1 t 未満の場合は0.01 t																																																																																																																																																																																																																										
工場製品輸送工	輸送工	現場取卸 (PC桁)		本	1																																																																																																																																																																																																																											
工場製品輸送工		工場取卸 (鋼桁・鋼管杭)		t	0.1																																																																																																																																																																																																																											
工場製品輸送工		小運搬		t	0.1	ただし1 t 未満の場合は0.01 t																																																																																																																																																																																																																										
付属施設	緑石工	歩車道境界ブロック	ブロック規格	m	1																																																																																																																																																																																																																											
付属施設		地先境界ブロック	ブロック規格	m	1																																																																																																																																																																																																																											
付属施設		横樹ブロック	ブロック規格	m	1																																																																																																																																																																																																																											
付属施設	緑化ﾌｵｯｸ工	養生費	養生工の種類	m ²	1																																																																																																																																																																																																																											
付属施設		アスカーブ	材料種類 断面積	m	1																																																																																																																																																																																																																											
付属施設	集水溝・街渠溝・マンホール工	集水溝	集水溝種類 現場打材種類 コンクリート規格 基礎コンクリート規格	箇所	1	(プレキャスト含む)																																																																																																																																																																																																																										
付属施設		街渠溝	集水溝・街渠溝種類 基礎コンクリート規格 法面作業補正	箇所	1	(プレキャスト含む)																																																																																																																																																																																																																										
付属施設		マンホール	マンホール規格 コンクリート規格 蓋種類	箇所	1																																																																																																																																																																																																																											
付属施設		蓋	蓋種類	枚	1																																																																																																																																																																																																																											
付属施設	路側防護柵工	ガードレール	ガードレール規格 施工規模 曲線部補正の有無	m	1																																																																																																																																																																																																																											
付属施設		ガードパイプ	ガードパイプ規格 施工規模 曲線部補正の有無	m	1																																																																																																																																																																																																																											
付属施設		ガードケーブル	ガードケーブル規格 陸込条件	m	1																																																																																																																																																																																																																											
付属施設		基礎ブロック (立入防止柵)	寸法 作業区分	個	1																																																																																																																																																																																																																											
付属施設		金網 (フェンス)・支柱 (立入防止柵)	柵高 作業区分	m	1																																																																																																																																																																																																																											
付属施設		転落(横断)防止柵	柵高 作業区分	m	1																																																																																																																																																																																																																											
付属施設		車止めポスト	車止めポスト径 車止めポスト長さ	本	1																																																																																																																																																																																																																											
付属施設	ワイヤロープ防護柵工	端末基礎・端末金具	種別 設置形式	箇所	1																																																																																																																																																																																																																											
付属施設		支柱	種別 設置形式 設置箇所	本	1																																																																																																																																																																																																																											
付属施設		ワイヤロープ	種別	m	1																																																																																																																																																																																																																											
付属施設		ターンバックル	種別 設置箇所	箇所	1																																																																																																																																																																																																																											
現行どおり																																																																																																																																																																																																																																
工場製品輸送工	輸送工	輸送		t	0.1	ただし1 t 未満の場合は0.01 t																																																																																																																																																																																																																										
工場製品輸送工	輸送工	現場取卸 (PC桁)		本	1																																																																																																																																																																																																																											
工場製品輸送工		工場取卸 (鋼桁・鋼管杭)		t	0.1																																																																																																																																																																																																																											
I-5-②-15																																																																																																																																																																																																																																
積算上の注意事項							(控え頁)																																																																																																																																																																																																																									
							6／11																																																																																																																																																																																																																									

工 種	数値基準等
-----	-------

改 正 理 由	一部改正					改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																											
現 行					改 正					備 考																																																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><td>海岸</td><td>コンクリート被覆工</td><td>コンクリート</td><td>コンクリート規格 養生費 コンクリート夜間割増の有無</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>捨石工</td><td>中砕石</td><td>石材規格</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>捨石</td><td>石材規格</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>捨石均し</td><td>均し区分</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>表面均し</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>被覆石工</td><td>被覆石据付</td><td>石材規格</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>被覆石均し</td><td>均し区分</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>被覆ブロック工</td><td>被覆ブロック据付</td><td>ブロック種類（型式） ブロック種類（実質量） ブロック購入の有無</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>矢板工</td><td>鋼矢板防食</td><td>防食規格</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>杭杭工</td><td>既製コンクリート杭</td><td>杭種別 杭径 杭長 杭打込長（掘削長）</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>コンクリートパネル</td><td>パネル規格 ブロック規格</td><td>枚</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>中砕石</td><td>石材規格</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>表面均し</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>石砕工</td><td>コンクリート枠製作</td><td>コンクリート規格</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>コンクリート枠据付</td><td>ブロック規格</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>中砕石</td><td>石材規格</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>捨石均し</td><td>均し区分</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>ケーソン・セルラー工</td><td>ケーソン等運搬・据付</td><td></td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>中砕砂・石</td><td>石材規格</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>表面均し</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>浚渫工</td><td>浚渫船運転工（ポンプ浚渫船）</td><td>浚渫船運転</td><td>浚渫船区分 貸与区分</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>浚渫工</td><td></td><td>排砂管（設備）</td><td>排砂管径 設置高さ</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>浚渫工</td><td></td><td>浚渫船機械管理費（官船）</td><td>貸与船舶種・船級 フロータ長 フロータ径 排砂管径 排砂管本数 フロータ数 ゴムジョイント数</td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>浚渫工</td><td></td><td>排砂管保守</td><td></td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>浚渫工</td><td>作業船及び機械運転工（ポンプ浚渫船）</td><td>中継ポンプ運転</td><td></td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>浚渫工</td><td></td><td>揚錨船運転</td><td></td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>浚渫工</td><td></td><td>交通船運転</td><td></td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>浚渫工</td><td></td><td>警戒船運転</td><td></td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>浚渫工</td><td>浚渫船運転工（グラブ浚渫船）</td><td>浚渫船運転</td><td>浚渫船区分 貸与区分</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>浚渫工</td><td></td><td>浚渫船等機械管理費</td><td>浚渫船規格 汚濁防止枠の有無</td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr></table>					海岸	コンクリート被覆工	コンクリート	コンクリート規格 養生費 コンクリート夜間割増の有無	㎡	1		海岸	捨石工	中砕石	石材規格	㎡	1		海岸		捨石	石材規格	㎡	1		海岸		捨石均し	均し区分	㎡	1		海岸		表面均し		㎡	1		海岸	被覆石工	被覆石据付	石材規格	㎡	1		海岸		被覆石均し	均し区分	㎡	1		海岸	被覆ブロック工	被覆ブロック据付	ブロック種類（型式） ブロック種類（実質量） ブロック購入の有無	個	1		海岸	矢板工	鋼矢板防食	防食規格	㎡	1		海岸	杭杭工	既製コンクリート杭	杭種別 杭径 杭長 杭打込長（掘削長）	本	1		海岸		コンクリートパネル	パネル規格 ブロック規格	枚	1		海岸		中砕石	石材規格	㎡	1		海岸		表面均し		㎡	1		海岸	石砕工	コンクリート枠製作	コンクリート規格	個	1		海岸		コンクリート枠据付	ブロック規格	個	1		海岸		中砕石	石材規格	㎡	1		海岸		捨石均し	均し区分	㎡	1		海岸	ケーソン・セルラー工	ケーソン等運搬・据付		個	1		海岸		中砕砂・石	石材規格	㎡	1		海岸		表面均し		㎡	1		浚渫工	浚渫船運転工（ポンプ浚渫船）	浚渫船運転	浚渫船区分 貸与区分	㎡	1		浚渫工		排砂管（設備）	排砂管径 設置高さ	本	1		浚渫工		浚渫船機械管理費（官船）	貸与船舶種・船級 フロータ長 フロータ径 排砂管径 排砂管本数 フロータ数 ゴムジョイント数	日	1		浚渫工		排砂管保守		日	1		浚渫工	作業船及び機械運転工（ポンプ浚渫船）	中継ポンプ運転		台	1		浚渫工		揚錨船運転		日	1		浚渫工		交通船運転		日	1		浚渫工		警戒船運転		日	1		浚渫工	浚渫船運転工（グラブ浚渫船）	浚渫船運転	浚渫船区分 貸与区分	㎡	1		浚渫工		浚渫船等機械管理費	浚渫船規格 汚濁防止枠の有無	日	1		現行どおり <table><tr><td>浚渫工</td><td></td><td>排砂管保守</td><td></td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>浚渫工</td><td>作業船及び機械運転工（ポンプ浚渫船）</td><td>中継ポンプ運転</td><td></td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>浚渫工</td><td></td><td>揚錨船運転</td><td></td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr></table> 現行どおり					浚渫工		排砂管保守		日	1		浚渫工	作業船及び機械運転工（ポンプ浚渫船）	中継ポンプ運転		台	1		浚渫工		揚錨船運転		日	1		記載の削除
海岸	コンクリート被覆工	コンクリート	コンクリート規格 養生費 コンクリート夜間割増の有無	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																												
海岸	捨石工	中砕石	石材規格	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																												
海岸		捨石	石材規格	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																												
海岸		捨石均し	均し区分	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																												
海岸		表面均し		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																												
海岸	被覆石工	被覆石据付	石材規格	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																												
海岸		被覆石均し	均し区分	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																												
海岸	被覆ブロック工	被覆ブロック据付	ブロック種類（型式） ブロック種類（実質量） ブロック購入の有無	個	1																																																																																																																																																																																																																																												
海岸	矢板工	鋼矢板防食	防食規格	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																												
海岸	杭杭工	既製コンクリート杭	杭種別 杭径 杭長 杭打込長（掘削長）	本	1																																																																																																																																																																																																																																												
海岸		コンクリートパネル	パネル規格 ブロック規格	枚	1																																																																																																																																																																																																																																												
海岸		中砕石	石材規格	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																												
海岸		表面均し		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																												
海岸	石砕工	コンクリート枠製作	コンクリート規格	個	1																																																																																																																																																																																																																																												
海岸		コンクリート枠据付	ブロック規格	個	1																																																																																																																																																																																																																																												
海岸		中砕石	石材規格	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																												
海岸		捨石均し	均し区分	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																												
海岸	ケーソン・セルラー工	ケーソン等運搬・据付		個	1																																																																																																																																																																																																																																												
海岸		中砕砂・石	石材規格	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																												
海岸		表面均し		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																												
浚渫工	浚渫船運転工（ポンプ浚渫船）	浚渫船運転	浚渫船区分 貸与区分	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																												
浚渫工		排砂管（設備）	排砂管径 設置高さ	本	1																																																																																																																																																																																																																																												
浚渫工		浚渫船機械管理費（官船）	貸与船舶種・船級 フロータ長 フロータ径 排砂管径 排砂管本数 フロータ数 ゴムジョイント数	日	1																																																																																																																																																																																																																																												
浚渫工		排砂管保守		日	1																																																																																																																																																																																																																																												
浚渫工	作業船及び機械運転工（ポンプ浚渫船）	中継ポンプ運転		台	1																																																																																																																																																																																																																																												
浚渫工		揚錨船運転		日	1																																																																																																																																																																																																																																												
浚渫工		交通船運転		日	1																																																																																																																																																																																																																																												
浚渫工		警戒船運転		日	1																																																																																																																																																																																																																																												
浚渫工	浚渫船運転工（グラブ浚渫船）	浚渫船運転	浚渫船区分 貸与区分	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																												
浚渫工		浚渫船等機械管理費	浚渫船規格 汚濁防止枠の有無	日	1																																																																																																																																																																																																																																												
浚渫工		排砂管保守		日	1																																																																																																																																																																																																																																												
浚渫工	作業船及び機械運転工（ポンプ浚渫船）	中継ポンプ運転		台	1																																																																																																																																																																																																																																												
浚渫工		揚錨船運転		日	1																																																																																																																																																																																																																																												
I-5-㉔-21																																																																																																																																																																																																																																																	
積算上の注意事項											（控え頁） 7／11																																																																																																																																																																																																																																						

工 種	数値基準等
-----	-------

改 正 理 由	一部改正										改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
現 行											改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table><tr><td>共同溝</td><td></td><td>コーキング</td><td>材質 種類</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>シール</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td>付帯設備工</td><td>グレーチング</td><td>蓋種類</td><td>組</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>蓋</td><td>蓋種類</td><td>組</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>排水管</td><td>管規格</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>ルーフドレーン</td><td>材質 管径</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>換気防護柵</td><td>高さ</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>梯子</td><td>寸法</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>ステップ</td><td>ステップ規格</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>タラップ</td><td>寸法</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>手摺</td><td>高さ</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>銘板</td><td>材質 寸法</td><td>枚</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td>現場打設土工(構造物 単位)</td><td>共同溝</td><td>コンクリート規格 規格 土被り 内幅 内高</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td>管路工(管路部)</td><td>埋設表示シート</td><td>シート規格</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>掘削工</td><td>開削掘削</td><td>土質</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>埋戻し工</td><td>埋戻し</td><td>土質区分 土質</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>電線共同溝工</td><td>管路</td><td>材質 径</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td></td><td>プレキャストボックス</td><td>作業区分 内幅 内高 基礎材種別</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td></td><td>蓋</td><td>蓋種類</td><td>組</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>付帯設備工</td><td>ハンドホール</td><td>寸法</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>管路工(管路部)</td><td>埋設表示シート</td><td>シート規格</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>管路工(管路部)</td><td>スリーブ</td><td></td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>管路工(管路部)</td><td>伸縮継手</td><td></td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>植栽維持工</td><td>樹木・芝生管理工</td><td>樹木せん定</td><td>樹種 樹高</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>植栽維持工</td><td></td><td>寄植せん定</td><td>樹種 樹高</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>植栽維持工</td><td></td><td>補植</td><td>樹木規格 土壌改良材の有無 植樹新増しの有無</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>植栽維持工</td><td></td><td>移植</td><td>施工内容 (移植) 施工規模 (移植) 施工内容 (植樹) 施工規模 (植樹)</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr></table>											共同溝		コーキング	材質 種類	m	1		共同溝		シール		m	1		共同溝	付帯設備工	グレーチング	蓋種類	組	1		共同溝		蓋	蓋種類	組	1		共同溝		排水管	管規格	m	1		共同溝		ルーフドレーン	材質 管径	個	1		共同溝		換気防護柵	高さ	箇所	1		共同溝		梯子	寸法	本	1		共同溝		ステップ	ステップ規格	本	1		共同溝		タラップ	寸法	本	1		共同溝		手摺	高さ	m	1		共同溝		銘板	材質 寸法	枚	1		共同溝	現場打設土工(構造物 単位)	共同溝	コンクリート規格 規格 土被り 内幅 内高	m ²	1		共同溝	管路工(管路部)	埋設表示シート	シート規格	m	1		電線共同溝	掘削工	開削掘削	土質	m ²	1		電線共同溝	埋戻し工	埋戻し	土質区分 土質	m ²	1		電線共同溝	電線共同溝工	管路	材質 径	m	1		電線共同溝		プレキャストボックス	作業区分 内幅 内高 基礎材種別	個	1		電線共同溝		蓋	蓋種類	組	1		電線共同溝	付帯設備工	ハンドホール	寸法	箇所	1		電線共同溝	管路工(管路部)	埋設表示シート	シート規格	m	1		電線共同溝	管路工(管路部)	スリーブ		個	1		電線共同溝	管路工(管路部)	伸縮継手		個	1		植栽維持工	樹木・芝生管理工	樹木せん定	樹種 樹高	本	1		植栽維持工		寄植せん定	樹種 樹高	m ²	1		植栽維持工		補植	樹木規格 土壌改良材の有無 植樹新増しの有無	本	1		植栽維持工		移植	施工内容 (移植) 施工規模 (移植) 施工内容 (植樹) 施工規模 (植樹)	本	1		現行どおり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
共同溝		コーキング	材質 種類	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
共同溝		シール		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
共同溝	付帯設備工	グレーチング	蓋種類	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
共同溝		蓋	蓋種類	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
共同溝		排水管	管規格	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
共同溝		ルーフドレーン	材質 管径	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
共同溝		換気防護柵	高さ	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
共同溝		梯子	寸法	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
共同溝		ステップ	ステップ規格	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
共同溝		タラップ	寸法	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
共同溝		手摺	高さ	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
共同溝		銘板	材質 寸法	枚	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
共同溝	現場打設土工(構造物 単位)	共同溝	コンクリート規格 規格 土被り 内幅 内高	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
共同溝	管路工(管路部)	埋設表示シート	シート規格	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
電線共同溝	掘削工	開削掘削	土質	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
電線共同溝	埋戻し工	埋戻し	土質区分 土質	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
電線共同溝	電線共同溝工	管路	材質 径	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
電線共同溝		プレキャストボックス	作業区分 内幅 内高 基礎材種別	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
電線共同溝		蓋	蓋種類	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
電線共同溝	付帯設備工	ハンドホール	寸法	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
電線共同溝	管路工(管路部)	埋設表示シート	シート規格	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
電線共同溝	管路工(管路部)	スリーブ		個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
電線共同溝	管路工(管路部)	伸縮継手		個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
植栽維持工	樹木・芝生管理工	樹木せん定	樹種 樹高	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
植栽維持工		寄植せん定	樹種 樹高	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
植栽維持工		補植	樹木規格 土壌改良材の有無 植樹新増しの有無	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
植栽維持工		移植	施工内容 (移植) 施工規模 (移植) 施工内容 (植樹) 施工規模 (植樹)	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
											植栽維持工				樹木・芝生管理工		樹木せん定		樹種 樹高・幹周		本		1				記載の追記																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
															現行どおり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

工 種	数値基準等
-----	-------

改 正 理 由	一部改正						改 正 現 行															
現 行							改 正			備 考												
	道路修繕	路面切削工	路面切削	施工区分・平均切削深さ 段差すりつけ撤去作業の有無	㎡	1		} 現行どおり	道路修繕		舗装版破砕	舗装版種別 舗装版厚	㎡	1		記載の追加						
	道路修繕	舗装打換え工	舗装版切斷	舗装版種別 舗装厚	m	1			道路修繕	切削オーバーレイ工	切削オーバーレイ	平均切削深さ 舗設層数 段差すりつけ区分 アスファルト材料種類	㎡	1								
	道路修繕		舗装版破砕	舗装版種別	㎡	1			道路修繕	舗装打換え工・オーバーレイ工	基層	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1								
	道路修繕	切削オーバーレイ工	切削オーバーレイ	全面切削深さ 舗設層数 段差すりつけ区分 アスファルト材料種類	㎡	1			道路修繕	舗装打換え工・オーバーレイ工	中間層	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1								
	道路修繕	舗装打換え工・オーバーレイ工	中間層	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1		道路修繕		表層	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1									
	道路修繕	路上路盤再生工	路上路盤再生	混合深さ 混合用乳剤の有無 養生工の有無 砂散布の有無	㎡	1		} 現行どおり														
	道路修繕	床版補強工(鋼板接着・増桁架設工法)	鋼板接着		㎡	1																
	道路修繕		クラック処理	使用材料の種類	m	1																
	道路修繕		足場	安全ネットの有無	㎡	1																
	道路修繕		防護		㎡	1																
	道路修繕		増桁架設	障害の有無	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t															
	道路修繕	床版増厚補強工	表面荒らし		㎡	1																
	道路修繕	床版取替工	鋼製高欄取替	作業区分 高欄形式	m	1																
	道路修繕		床版運搬処理	処理費の有無 作業内容積込 工法区分	㎡	1																
	道路修繕	鋼桁補強工	現場溶接鋼桁補強		m	1																
	道路修繕	伸縮縫手工	鋼製伸縮縫手補修	伸縮装置補修	m	0.1		} 現行どおり														
	道路修繕		埋設ジョイント補修	ジョイント規格 伸縮装置断面積 工種 取付部位 工法区分 補修形式	m	0.1																
	道路修繕	鋼橋・PC支承工	支承取替	支承形式 現場条件	基	1																
	道路修繕	トンネル補修工	低圧注入工法	1トンネル当り補修延べ延長 材料種類	トンネル	1																
	道路修繕	検査路工	検査路		t	0.1																
	道路修繕	寄座拡幅工	チッピング		㎡	1	ただし10㎡未満の場合は0.1㎡															
	道路修繕		削孔	削孔工法 削孔土質	孔	1																
I-5-㉒-30																						
積算上の注意事項																						(控え頁) 9／11

工 種	数値基準等
-----	-------

改 正 理 由	一部改正						改 正 現 行	
現 行							改 正	備 考
				伸縮装置本体形式 仕様 本体材料の計上の有無			現行どおり	記載の追加 ・ 削除
道路修繕	橋梁補修工	橋梁地覆補修	コンクリート規格 鉄筋材料規格・径	m	1			
道路修繕		下地処理	1橋当りの延べ施工量	橋	1			
道路修繕		プライマー塗布	1橋当りの延べ施工量 材料種類	橋	1			
道路修繕		下塗り(パテ塗布)	1橋当りの延べ施工量 材料種類	橋	1			
道路修繕		中塗り材塗布	1橋当りの延べ施工量 材料種類	橋	1			
道路修繕		上塗り材塗布	1橋当りの延べ施工量 材料種類	橋	1			
道路維持	巡回・巡回工	通常巡回	巡回車種類 巡回時間書	回	1			
道路維持		緊急巡回	巡回車種類 巡回時間書	回	1			
道路維持	コンクリート舗装補修工	アスファルト注入	材料種類 削孔数	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t		
道路維持		舗装版目地補修	材料種類	m	1			
道路維持		クラック処理	使用材料の種類	m	1			
道路維持	アスファルト舗装維持工	わだち掘れ補修	材料種類	m ²	1			
道路維持		パッチング	材料種類	t	0.1			
道路維持	付属物復旧工	ガードケーブル復旧	ガードケーブル規格 材料費の有無 作業条件	m	1			
道路維持		転落(横断)防止柵復旧	防護柵種類 柵高 支柱間隔 根巻コンクリートの有無 施工区分 施工規模	m	1			
道路維持		路側標識復旧	柱規格 柱長さ 塗装仕様 曲げ支柱有無 施工規模	基	1			
道路維持		標識板復旧	標識板規格 添架形式 [標識設置箇所] 施工規模	枚	1			
道路維持		視線誘導標復旧	視線誘導標 規格施工区分 施工規模	本	1			
道路維持		距離標復旧	距離標規格 作業区分	本	1			
道路維持		張紙防止シート復旧	シート種類	m ²	1			
I-5-②-32								
積算上の注意事項								(控え頁) 10／11

工 種	数値基準等
-----	-------

改 正 理 由	一部改正						改 正 現 行													
現 行							改 正						備 考							
I-5-②-33							現行どおり						記載の修正 ・追加							
														現行どおり						記載の削除 ・追加
							現行どおり													
														積算上の注意事項						(控え頁)

工 種	工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算
-----	------------------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行					
現 行				改 正		備 考			
第 10 章 工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算 ① 工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算について 受注者の責めに帰すことができないものにより請負工事の設計図書の変更に伴う工期の延長や一時中止（以下「工期延長等」という。）をした場合の増加費用等の負担については、下記により積算するものとする。 1. 増加費用等の考え方 1－1 増加費用の適用 増加費用の適用は、工期延長等に伴う増加費用について受注者から請求があった場合に適用する。 1－2 増加費用の範囲 増加費用として積算する範囲は、工事現場の維持に要する費用、工事体制の縮小に要する費用、工事の再開準備に要する費用、工期延長等となる場合の費用、工期短縮を行った場合の費用とする。 （1）工事現場の維持に要する費用 工事現場の維持に要する費用とは、工期延長等に伴い工事現場を維持し又は工事の続行に備えて機械器具、労務者又は現場常駐の従業員（専門職種を含む。以下同じ。）を保持するために必要とされる費用等とする。 （2）工事体制の縮小に要する費用 工事体制の縮小に要する費用とは、中止時点における工事体制から中止した工事現場の維持体制にまで体制を縮小するため、不要となった機械器具、労務者又は現場常駐の従業員の配置転換に要する費用等とする。 （3）工事の再開準備に要する費用 工事の再開準備に要する費用とは、工事の再開予告後、工事を再開できる体制にするため、工事現場に再投入される機械器具、労務者、現場常駐の従業員の転入に要する費用等とする。 （4）工期延長等となる場合の費用 工期延長等となる場合の費用とは、工期延長等となることにより追加で生じる社員等給与、現場事務所費用、材料の保管費用、仮設諸機材の損料等に要する費用等とする。 （5）工期短縮を行った場合の費用 工期短縮を行った場合の費用とは、工期短縮の要因が発注者に起因する場合、自然条件（災害等含む）に起因する場合の工期短縮に要する費用等とする。なお、工期短縮の要因が受注者に起因する場合は増加費用を見込まないものとする。 2. 増加費用の算定 2－1 増加費用の構成 工期延長等に伴う現場維持等に要する費用は、工事原価内の間接工事費の中で計上し、一般管理費等の対象とする。 請負工事費 工事価格 消費税等相当額 工事原価 * 一般管理費等 直接工事費 間接工事費 共通仮設費 現場管理費 工期延長等に伴う現場維持等の費用 ＋工期短縮により増加する費用 純工事費 * 工期延長等に伴う本支店における増加費用を含む （注） 工期延長等に伴い発注者が新たに受取り対象とした材料、直接労務及び直接経費に係る費用は、該当する工種に追加計上し、設計変更により処理するものとする。 1-10-①-1				現行どおり （注） 工期延長等に伴い発注者が新たに受取り対象とした材料、直接労務費及び直接経費に係る費用は、該当する工種に追加計上し、設計変更を行うものとする。				記載の変更	
積算上の注意事項				（控え頁） 1／4					

工 種	工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算
-----	------------------------

改 正 理 由	一 部 改 正	改 正 現 行	
		改 正	備 考
	増加費用は、原則、工事目的物又は仮設に係る工事の施工着手後を対象に算定することとし、工期延長等の期間3ヶ月以内の算定方法は以下のとおりとする。ただし、工期延長等の期間が3ヶ月を超える場合や道路維持工事又は河川維持工事のうち経常的な工事である場合等は、別途考慮すること。 2－2 工期延長等に伴う現場維持等に要する費用 (1) 標準積算により算定する場合、工期延長等に伴う現場維持等に要する費用として積算する内容は以下の積上げ項目及び率項目とする。 1) 増加費用の構成費目は、次のとおりとする。 増加費用 現場における増加費用 本支店における増加費用 消費税等相当額 ※積上げ項目 材料費※ 労務費※ 水道光熱電力等料金※ 機械経費※ 仮設費※ 運搬費※ 準備費※ 事業損失防止施設費※ 安全費※ 役務費※ 技術管理費※ 営繕費※ 労務者輸送費 社員等従業員給料手当 労務管理費 地代 福利厚生費等 (元設計における直接工事費目) (元設計における間接工事費目) 2) 増加費用の費目に係る積算の内容は次のとおりとする。 イ 材料費 ① 材料の保管費用 工事を工期延長等したために、元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、発注者が倉庫等（受注者が工事現場に設置したものを除く。）へ保管する必要があると認めた場合の倉庫保管料及び出入庫手数料 ② 他の工事現場へ転用する材料の運搬費 工事を工期延長等したために、元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、発注者が他の工事現場等に転用する必要があると認めた場合の当該材料の運搬費 ③ 直接工事費に計上された材料の粗料等 元設計において期間要素を考慮して計上されている材料等の工期延長等に伴う粗料額及び補修費用 ロ 労務費 ① 工事現場の維持等に必要な労務費 作業を伴わない作業員の労務費は、原則として計上しない。 ただし、必要な作業員を確保しておくべき特別の事情があり、受発注者協議により工事現場に労務者を常駐させた場合にはその費用 ② 他職種に転用した場合の労務費差額 工事現場の保安等のために、受発注者協議により工事現場に常駐させた、トンネル・潜函などの特殊技能労働者が職種外の普通作業等に従事した場合における本来の職種と、従事した職種の発注者の設計上の単価差額の費用 1-10-①-2	現行どおり 2－2 工期延長等に伴う現場維持等に要する費用（標準積算） 現行どおり	記載の変更
積算上の注意事項			(控え頁) 2／4

工 種	工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算
-----	------------------------

改 正 理 由		一部改正	改 正 現 行		
現 行			改 正	備 考	
と同等と認められるものがある場合には、仮設費に準じて積算した費用 マ 當繕費 工期延長等の要因発生以前に工事現場に設置済みの當繕施設のうち元設計において期間要素を考慮して計上されたものと同等と認められる當繕施設の「工期延長等期間」に係る維持費、補修費及び損料額又は當繕費、労務者輸送費を一体化して直接工事費等に対する割掛率で計上している工事における「工期延長等期間中」の維持費、補修費、損料額及び労務者輸送に要する費用 ワ 労務者輸送費 元設計が、當繕費、労務者輸送費を区分して積算している場合において受発注者協議により工事現場に常駐する労務者及び近傍の工事現場等に転用させると認められた労務者を一括通動させる場合の通動費用 カ 社員等従業員給料手当 工期延長等期間中等の工事現場の維持等のために、受発注者協議により定めた次の費用 ① 元請・下請会社の現場常駐の従業員（機械、電気設備の保安に係るものを含む。）に支給する給料手当の費用 ② 工期延長等の要因発生時点で現場に常駐していた従業員を工事現場の維持体制に縮小するまでの間に従業員に支給する給料手当の費用 ③ 工事現場の維持体制から再開する体制に移行するまでの間、現場常駐の従業員に支給する給料手当の費用 ④ 工期延長等となることにより追加で生じる現場常駐の従業員に支給する給料手当の費用 コ 労務管理費 ① 他の工事現場へ転出入する労務者の転出入に要する費用 工期延長等によって遊休となった労務者のうち、当該工事現場に専従的に雇用された労務者（通勤者も含む。）を一定の範囲に転出又は一定の範囲から復帰のため転入するのに必要な旅費及び日当等の費用。なお、専従的に雇用されていた者とは元請会社直庸又は専属下請会社が直接賃金を支給しており、かつ当該工事現場に相当長期間の契約で常駐的に雇用されていることが賃金台帳等で確認できるような者（以下「専従的労務者」という。）（通勤者も含む。）とする。 ② 解雇・休業手当を払う場合の費用 受発注者協議により適当な転入工事現場を確保することができないと認めた専従的労務者を解雇・休業するために必要な費用 ク 地代 現場管理費の内、當繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現場管理費率の中に計上されている地代の「工期延長等期間」の費用 レ 福利厚生費等 現場管理費の内、現場常駐の従業員に係る退職金・法定福利費・福利厚生費・通信交通費として現場管理費率の中に計上されている費用の「工期延長等期間中」の費用 ii）本支店における増加費用 中止に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用 iii）消費税等相当額 現場及び本支店における増加費用に係る消費税に相当する費用 I-10-①-4			現行どおり 現行どおり		記載の変更
積算上の注意事項			(控え頁)		
			3／4		

工 種	施工箇所が点在する工事の積算
-----	----------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																																									
現 行	改 正	備 考																																																																																																									
① 施工箇所が点在する工事の積算について 施工箇所が点在する工事については、建設機械を複数箇所に運搬する費用や複数箇所の交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際かかる費用に乖離があるため、共通仮設費、現場管理費を箇所ごとに算出する積算とする。 1. 対 象 工 事 施工箇所が複数あり、施工箇所が1 kmを超えて点在する工事を対象とする。 なお、通年維持工事等、当初契約において工事場所を範囲で指定する工事は除く。 ただし、これにより難い場合は個別に考慮できる。 2. 工事箇所の設定方法及び積算方法 (1) 施工規模の大きい箇所を「親設計書」とし、その他の施工箇所を「子設計書」と分類する。 (2) 主たる工種区分は、工事全体で判断する（施工箇所毎に主たる工種区分を設定しない）。 (3) 直接工事費の施工規模等の入力条件は、施工箇所毎の数量から選択する。 (4) 労務費、材料費等単価の地区設定は、施工箇所毎に設定する。 (5) 共通仮設費及び現場管理費については、施工箇所毎に算出した合計額とする。 (6) 共通仮設費率及び現場環境改善費率、現場管理費率の補正については、施工箇所毎に設定する。積上げ項目のうち、施工箇所毎に分割できない場合は、直接工事費の最も大きい施工箇所に計上する。 (7) 一般管理費等については、施工箇所毎に分けない積算（以下、「通常の積算」）と同様とする。 なお、一般管理費算出時の、共通仮設費率及び現場管理費率にかかる、施工地域を考慮した補正等は、「親設計書」で設定した係数によるものとする。 (8) 業務委託料は、「親設計書」に計上する。 <table><tr><td></td><td><通常の積算></td><td colspan="3"><施工箇所ごとの積算></td><td colspan="3"><施工箇所点在用積算></td></tr><tr><td></td><td></td><td>親</td><td>子 1</td><td>子 2</td><td></td><td>親</td><td>子 1</td><td>子 2</td></tr><tr><td>直接工事費</td><td>①A (②A+③A+④A)</td><td>②A</td><td>③A</td><td>④A</td><td></td><td>②A</td><td>③A</td><td>④A</td></tr><tr><td></td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td></td><td>+</td><td></td><td></td></tr><tr><td>共通仮設費</td><td>⑤B</td><td>⑥B</td><td>⑦B</td><td>⑧B</td><td></td><td>⑥B</td><td>⑦B</td><td>⑧B</td></tr><tr><td></td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td></td><td>+</td><td></td><td></td></tr><tr><td>現場管理費</td><td>⑨C</td><td>⑩C</td><td>⑪C</td><td>⑫C</td><td></td><td>⑩C</td><td>⑪C</td><td>⑫C</td></tr><tr><td></td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td></td><td>+</td><td></td><td></td></tr><tr><td>一般管理費等</td><td>⑬D</td><td>⑭D</td><td>⑮D</td><td>⑯D</td><td></td><td>⑬D</td><td></td><td></td></tr><tr><td>共通仮設費の算定</td><td>⑤B：①Aを対象額で算出</td><td colspan="3">⑥B：②Aを対象額で算出 ⑦B：③Aを対象額で算出 ⑧B：④Aを対象額で算出</td><td colspan="3">⑥B+⑦B+⑧Bとする</td></tr><tr><td>現場管理費の算定</td><td>⑨C：(①A+⑤B)を対象額で算出</td><td colspan="3">⑩C：(②A+⑥B)を対象額で算出 ⑪C：(③A+⑦B)を対象額で算出 ⑫C：(④A+⑧B)を対象額で算出</td><td colspan="3">⑩C+⑪C+⑫Cとする</td></tr><tr><td>一般管理費等の算定</td><td>⑬D：(①A+⑤B+⑨C)を対象額で算出</td><td colspan="3">⑭D：(②A+⑥B+⑩C)を対象額で算出 ⑮D：(③A+⑦B+⑪C)を対象額で算出 ⑯D：(④A+⑧B+⑫C)を対象額で算出</td><td colspan="3">⑬D：(①A+⑤B+⑨C)を対象額で算出</td></tr></table> 図 2-1 施工箇所が点在する場合の積算イメージ I-11-①-1			<通常の積算>	<施工箇所ごとの積算>			<施工箇所点在用積算>					親	子 1	子 2		親	子 1	子 2	直接工事費	①A (②A+③A+④A)	②A	③A	④A		②A	③A	④A		+	+	+	+		+			共通仮設費	⑤B	⑥B	⑦B	⑧B		⑥B	⑦B	⑧B		+	+	+	+		+			現場管理費	⑨C	⑩C	⑪C	⑫C		⑩C	⑪C	⑫C		+	+	+	+		+			一般管理費等	⑬D	⑭D	⑮D	⑯D		⑬D			共通仮設費の算定	⑤B：①Aを対象額で算出	⑥B：②Aを対象額で算出 ⑦B：③Aを対象額で算出 ⑧B：④Aを対象額で算出			⑥B+⑦B+⑧Bとする			現場管理費の算定	⑨C：(①A+⑤B)を対象額で算出	⑩C：(②A+⑥B)を対象額で算出 ⑪C：(③A+⑦B)を対象額で算出 ⑫C：(④A+⑧B)を対象額で算出			⑩C+⑪C+⑫Cとする			一般管理費等の算定	⑬D：(①A+⑤B+⑨C)を対象額で算出	⑭D：(②A+⑥B+⑩C)を対象額で算出 ⑮D：(③A+⑦B+⑪C)を対象額で算出 ⑯D：(④A+⑧B+⑫C)を対象額で算出			⑬D：(①A+⑤B+⑨C)を対象額で算出			現行どおり 現行どおり (7) 一般管理費等については、施工箇所毎に分けない積算（以下、「通常の積算」）と同様とする。 なお、一般管理費算出時の、共通仮設費率及び現場管理費率にかかる、施工地域を考慮した補正等は、「親設計書」で設定した係数によるものとする。	記載の変更
	<通常の積算>	<施工箇所ごとの積算>			<施工箇所点在用積算>																																																																																																						
		親	子 1	子 2		親	子 1	子 2																																																																																																			
直接工事費	①A (②A+③A+④A)	②A	③A	④A		②A	③A	④A																																																																																																			
	+	+	+	+		+																																																																																																					
共通仮設費	⑤B	⑥B	⑦B	⑧B		⑥B	⑦B	⑧B																																																																																																			
	+	+	+	+		+																																																																																																					
現場管理費	⑨C	⑩C	⑪C	⑫C		⑩C	⑪C	⑫C																																																																																																			
	+	+	+	+		+																																																																																																					
一般管理費等	⑬D	⑭D	⑮D	⑯D		⑬D																																																																																																					
共通仮設費の算定	⑤B：①Aを対象額で算出	⑥B：②Aを対象額で算出 ⑦B：③Aを対象額で算出 ⑧B：④Aを対象額で算出			⑥B+⑦B+⑧Bとする																																																																																																						
現場管理費の算定	⑨C：(①A+⑤B)を対象額で算出	⑩C：(②A+⑥B)を対象額で算出 ⑪C：(③A+⑦B)を対象額で算出 ⑫C：(④A+⑧B)を対象額で算出			⑩C+⑪C+⑫Cとする																																																																																																						
一般管理費等の算定	⑬D：(①A+⑤B+⑨C)を対象額で算出	⑭D：(②A+⑥B+⑩C)を対象額で算出 ⑮D：(③A+⑦B+⑪C)を対象額で算出 ⑯D：(④A+⑧B+⑫C)を対象額で算出			⑬D：(①A+⑤B+⑨C)を対象額で算出																																																																																																						
積算上の注意事項			(控え頁) 1／2																																																																																																								

工 種	施工箇所が点在する工事の積算
-----	----------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行	
現 行		改 正	備 考
※積算のイメージ 従 来：（A市直接工事費＋B市直接工事費＋C町直接工事費）×間接費率 本運用：（A地区（施工箇所a）直接工事費×間接費率） ＋（B地区（施工箇所b）直接工事費×間接費率） ＋（C地区（施工箇所c）直接工事費×間接費率） ※一般管理費等は通常どおり 3. 設計変更について (1) 「親設計書」及び「子設計書」それぞれに対して、変更作業を行う。 (2) 新規工種の追加は、施工箇所毎に判断する。 (3) 一般管理費等については、通常の積算と同様とする。 <通常の変更積算> 新規箇所(A)が追加となった場合 <施工箇所点在用変更積算> 新規箇所(A：子3)が追加になった場合 親 子1 子2 子3 直接工事費 ①A' (②A'＋③A'＋④A')＋A ②A' ③A' ④A' A ＋ 共通仮設費 ⑤B' ⑥B' ⑦B' ⑧B' B ＋ 現場管理費 ⑨C' ⑩C' ⑪C' ⑫C' C ＋ 一般管理費等 ⑬D' ⑬D' 共通仮設費の算定 ⑤B'：①A'を対象額で算出 ⑥B'：②A'を対象額で算出 ⑦B'：③A'を対象額で算出 ⑧B'：④A'を対象額で算出 B：Aを対象額で算出 ⑤B'＋⑦B'＋⑧B'＋Bとする 現場管理費の算定 ⑨C'：(①A'＋⑤B')を対象額で算出 ⑩C'：(②A'＋⑥B')を対象額で算出 ⑪C'：(③A'＋⑦B')を対象額で算出 ⑫C'：(④A'＋⑧B')を対象額で算出 C：(A＋B)を対象額で算出 ⑩C'＋⑪C'＋⑫C'＋Cとする 一般管理費等の算定 ⑬D'：(①A'＋⑤B'＋⑨C')を対象額で算出 ⑬D'：(①A'＋⑤B'＋⑨C')を対象額で算出 図4-1 施工箇所が点在する場合の変更積算イメージ I-11-①-2		現行どおり	記載の変更
積算上の注意事項		現行どおり	(控え頁) 2／2

工 種	1日未満で完了する作業の積算
-----	----------------

改 正 理 由		一部改正				改 正							
						現 行							
現 行						改 正						備 考	
第 2 章 河川維持工	伐木除根工	伐木・伐竹（伐木除根）	m2	1-14-④による	・伐木・伐竹（伐木除根）、除根（伐木除根）、整地（伐木除根）、集積（人力施工）（伐木除根）、積込（人力施工）（伐木除根）、運搬（伐木除根）、伐木・伐竹（複合）に係る作業を一連の作業として判定する。								
		除根（伐木除根）	m2	1,160									
		整地（伐木除根）	m2	880									
		集積積込み（機械施工）（伐木除根）	m2	除根有：720 除根無：940									
		集積（人力施工）（伐木除根）	m2	1,180									
		積込（人力施工）（伐木除根）	m2	21,300									
		運搬（伐木除根）	m2	1-14-④による									
		伐木・伐竹（複合）	m2	1-14-④による									
		塵芥処理工	散在塵芥収集	m2		1-14-④による	・散在塵芥収集、堆積塵芥収集（機械処理）、堆積塵芥収集（人力処理）に係る作業を一連の作業として判定する。						
			堆積塵芥収集（機械処理）	m3		1-14-④による							
			堆積塵芥収集（人力処理）	m3		1-14-④による							
			機械土工（河床等掘削）	m3		147							
	巨石積（張）工	軟弱土等運搬	m3	1-14-④による	・巨石張（練）、巨石張（空）、巨石積（練）に係る作業を一連の作業として判定する。								
		巨石張（練）	m2	25									
		巨石張（空）	m2	27									
		巨石積（練）	m2	30									
		巨石（材料費）	m2	-									
		巨石採取	個	38									
	木杭打工	木杭打	本	58	・プレキャスト基礎、中詰コンクリート打設に係る作業を一連の作業として判定する。								
		護岸基礎ブロック工	プレキャスト基礎	m		1-14-④による							
			プレキャスト基礎（材料費）	m		-							
			中詰コンクリート（材料費）	m		-							
	かごマット工（スロープ型）	中詰コンクリート打設	m3	17	かごマット設置（スロープ型）								
		中詰コンクリート打設	m3	17									
袋詰玉石工	袋詰玉石	袋	1-14-④による	袋詰玉石工									
	袋詰玉石	袋	1-14-④による										
笠コンクリートブロック据付工	笠コンクリートブロック	m	1-14-④による	笠コンクリートブロック									
	笠コンクリートブロック（材料費）	m	-										
グラウトホール工	グラウトホール	組	5	グラウトホール工									
	グラウト管（材料費）	組	-										
光ケーブル配管工	掘削（光ケーブル配管）	m3	28	・配管設置（埋設部）、ハンドホールに係る作業を一連の作業として判定する。									
	埋戻し・締固め	m3	13										
	敷砂、保護砂（材料費）	m3	-										
	埋設表示シート（材料費）	m	-										
	配管設置（埋設部）	m	89										
	ハンドホール	個	1.1										
I-12-①-3													
積算上の注意事項												（控え頁）	
												2 / 2	

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一 部 改 正	改 正		備 考
		現 行		
④ 作業日当り標準作業量	④ 作業日当り標準作業量	1. 適用 本章に掲載した作業日当り標準作業量は、施工パッケージ積算基準及び標準歩掛に沿った条件、工法での設定であり、工程、作業日数等の検討のための参考として、とりまとめたものである。 設定した作業量は、あくまでも標準施工の場合であるので、当該工事の施工条件、施工方法、制約条件等十分考慮し、適用の可否を検討の上、使用されたい。	④ 作業日当り標準作業量 1. 適用 本章に掲載した作業日当り標準作業量は、施工パッケージ積算基準及び標準歩掛に沿った条件、工法での設定であり、工程、作業日数等の検討のための参考として、とりまとめたものである。 設定した作業量は、あくまでも標準施工の場合であるので、当該工事の施工条件、施工方法、制約条件等十分考慮し、適用の可否を検討の上、使用されたい。	記載の修正
		2. 作業日当り標準作業量 I-14-④-26 I-30 排水構造物工（現場打ち水路（本体）） I-31 排水構造物工（現場打ち水路（本体）） I-32 排水構造物工（現場打ち集水溝・街渠溝（本体）） I-33 サンドマット工 I-34 粉体噴射攪拌工（D J M工法） I-35 スラリー攪拌工 I-36 高圧噴射攪拌工 I-37 PVD工（ <i>Permeable Reactive Barrier</i> ） I-38 中層混合処理工 I-39 薬液注入工 I-40 アンカー工（ロータリーパーカッション式） I-41 法面整形工 I-42 法面整形工（I C T） I-43 芝付工 I-44 コンクリート法枠工 I-45 吹付法面とりこわし工 I-46 プレキャストコンクリート板設置工 I-47 かご工 I-48 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 I-49 現場取卸工 I-50 骨材再生工（自走式） I-51 函渠工（1） I-52 函渠工（2） I-53 函渠工（3）大型プレキャストボックス カルバート工 I-54 鼓運搬 I-55 鋼管・既製コンクリート杭打工（パイロハンマ工） I-56 鋼管・既製コンクリート杭打工（中掘工） I-57 鋼管・既製コンクリート杭打工（回転杭工） I-58 鋼管ソイルセメント杭工（低圧注入工法） I-59 場所打杭工（全回転式オールケーシング工） I-60 場所打杭工（リバースサーカレーション工） I-14-④-1	2. 作業日当り標準作業量 I-14-④-26 I-30 排水構造物工 I-31 排水構造物工（現場打ち水路（本体）） I-32 排水構造物工（現場打ち集水溝・街渠溝（本体）） I-33 サンドマット工 I-34 粉体噴射攪拌工（D J M工法） I-35 スラリー攪拌工 I-36 高圧噴射攪拌工 I-37 PVD工（ <i>Permeable Reactive Barrier</i> ） I-38 中層混合処理工 I-39 薬液注入工 I-40 アンカー工（ロータリーパーカッション式） I-41 法面整形工 I-42 法面整形工（I C T） I-43 芝付工 I-44 コンクリート法枠工 I-45 吹付法面とりこわし工 I-46 プレキャストコンクリート板設置工 I-47 かご工 I-48 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 I-49 現場取卸工 I-50 骨材再生工（自走式） I-51 函渠工（1） I-52 函渠工（2） I-53 函渠工（3）大型プレキャストボックス カルバート工 I-54 鼓運搬 I-55 鋼管・既製コンクリート杭打工（パイロハンマ工） I-56 鋼管・既製コンクリート杭打工（中掘工） I-57 鋼管・既製コンクリート杭打工（回転杭工） I-58 鋼管ソイルセメント杭工（低圧注入工法） I-59 場所打杭工（全回転式オールケーシング工） I-60 場所打杭工（リバースサーカレーション工） I-14-④-1	
積算上の注意事項				（控え頁） 1／56

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一 部 改 正		改 正		備 考
	現	行	改	正	
	3-1 路盤工…………… I-14-④-101 3-2 路盤工（I C T）…………… I-14-④-101 3-3 アスファルト舗装工…………… I-14-④-102 3-4 半たわみ性（コンボジット）舗装工…………… I-14-④-102 3-5 排水性アスファルト舗装工… I-14-④-102 3-6 透水性アスファルト舗装工… I-14-④-103 3-7 グラスアスファルト舗装工… I-14-④-103 3-8 コンクリート舗装工…………… I-14-④-103 3-9 連続鉄筋コンクリート舗装工…………… I-14-④-103 3-10 路掛版…………… I-14-④-103 3-11 ガードケーブル設置工…………… I-14-④-104 3-12 ワイヤロープ設置工…………… I-14-④-104 3-13 立入り防止柵工…………… I-14-④-104 3-14 車止めポスト設置工…………… I-14-④-105 3-15 防雪柵設置及び撤去工…………… I-14-④-105 3-16 防雪柵現地張出し・収納工…………… I-14-④-105 3-17 雪柵予防柵設置工…………… I-14-④-106 3-18 落下物等防柵設置工…………… I-14-④-107 3-19 しや音壁設置工…………… I-14-④-107 3-20 路側工（据付け）…………… I-14-④-108 3-21 路側工（取外し）…………… I-14-④-108 3-22 特殊ブロック設置工…………… I-14-④-108 3-23 組立歩道工…………… I-14-④-109 3-24 橋梁付属施設設置工…………… I-14-④-109 3-25 道路付属物設置工…………… I-14-④-110 3-26 スノーボーラー設置・撤去工… I-14-④-110 3-27 道路植栽工（客土工）（上層 30 cm）…………… I-14-④-111 3-28 路面切削工…………… I-14-④-111 3-29 切削オーバーレイ工…………… I-14-④-113 3-30 舗装版破砕工…………… I-14-④-114 3-31 舗装版切断工…………… I-14-④-115 3-32 道路打換え工…………… I-14-④-115 3-33 路上路盤再生工…………… I-14-④-116 3-34 アスファルト注入工…………… I-14-④-116 3-35 舗装版クラック補修工…………… I-14-④-117 3-36 道路付属構造物塗装工…………… I-14-④-117 3-37 張紙防止塗装工…………… I-14-④-117 3-38 床版補強工…………… I-14-④-118 3-39 橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）（2）…………… I-14-④-119 3-40 橋梁補強工（コンクリート巻立て）（1）（2）…………… I-14-④-119 3-41 橋梁地盤補修工…………… I-14-④-120 3-42 橋梁補修工（支承取替工）…………… I-14-④-120 3-43 橋梁補修工（現場溶接鋼桁補強工）…………… I-14-④-120 3-44 橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））…………… I-14-④-120	…………… I-14-④-121 3-45 落橋防止装置工…………… I-14-④-121 3-46 道路除草工…………… I-14-④-122 3-47 路面清掃工（機械清掃）…………… I-14-④-124 3-48 路面清掃工（人力清掃工）…………… I-14-④-125 3-49 管渠清掃工、側溝清掃及び集水樹清掃工（組合せ作業）…………… I-14-④-126 3-50 側溝清掃工（単独作業）…………… I-14-④-127 3-51 側溝清掃工（人力清掃工）…………… I-14-④-127 3-52 集水樹清掃工（単独作業）…………… I-14-④-127 3-53 集水樹清掃工（人力清掃工）…………… I-14-④-127 3-54 トンネル清掃工…………… I-14-④-127 3-55 トンネル照明器具清掃工…………… I-14-④-127 3-56 トンネル漏水対策工…………… I-14-④-128 3-57 音座拡張工…………… I-14-④-128 3-58 欠損部補修工…………… I-14-④-128 3-59 アスファルト舗装版開孔工…………… I-14-④-129 3-60 横断歩道橋補修工…………… I-14-④-129 3-61 共同溝工（1）（構造物単位）…………… I-14-④-130 3-62 共同溝工（2）…………… I-14-④-131 3-63 防水工・防水層保護工…………… I-14-④-133 3-64 電線共同溝工（C・C・BOX）…………… I-14-④-133 3-65 情報ボックス工…………… I-14-④-135 3-66 トンネル工（NATM）〔発破工法〕…………… I-14-④-137 3-67 トンネル工（NATM）〔機械掘削工法〕…………… I-14-④-137 3-68 トンネル漏水処理工…………… I-14-④-137 3-69 トンネル工（NATM）仮設備工（防音扉工）…………… I-14-④-137 3-70 小断面トンネル工（NATM）…………… I-14-④-138 3-71 トンネル裏込め注入工…………… I-14-④-138 3-72 道路除雪工…………… I-14-④-138 3-73 鋼橋製作工…………… I-14-④-138 3-74 橋梁塗装工（工場塗装及び塗装前処理）…………… I-14-④-138 3-75 鋼橋架設工…………… I-14-④-139 3-76 プレブーム桁架設工…………… I-14-④-141 3-77 鋼橋床版工…………… I-14-④-141 グレーチング床版架設工及び足場工…………… I-14-④-141 3-79 ポストテンション桁製作工…………… I-14-④-141 3-80 プレキャストセグメント主桁組立工…………… I-14-④-141 3-81 P C 橋架設工…………… I-14-④-141 3-82 P C 橋片持架設工…………… I-14-④-142 3-83 ポストテンション場所打ボロースラブ補工…………… I-14-④-141	2-42 集排水ボーリング孔洗浄工… I-14-④-100 3 【道路幅】 3-1 路盤工…………… I-14-④-101 3-2 路盤工（I C T）…………… I-14-④-101 3-3 アスファルト舗装工…………… I-14-④-102 3-4 半たわみ性（コンボジット）舗装工…………… I-14-④-102 3-5 排水性アスファルト舗装工… I-14-④-102 3-6 透水性アスファルト舗装工… I-14-④-103 3-7 グラスアスファルト舗装工… I-14-④-103 3-8 コンクリート舗装工…………… I-14-④-103 3-9 連続鉄筋コンクリート舗装工…………… I-14-④-103 3-10 路掛版設置工…………… I-14-④-103 3-11 ガードケーブル設置工…………… I-14-④-104 3-12 ワイヤロープ設置工…………… I-14-④-104 3-13 立入り防止柵工…………… I-14-④-104 3-14 車止めポスト設置工…………… I-14-④-105 3-15 防雪柵設置及び撤去工…………… I-14-④-105 3-16 雪柵予防柵設置工…………… I-14-④-106 3-17 雪柵予防柵設置工…………… I-14-④-106 3-18 落下物等防柵設置工…………… I-14-④-107 3-19 しや音壁設置工…………… I-14-④-107 3-20 路側工（据付け）…………… I-14-④-108 3-21 路側工（取外し）…………… I-14-④-108 3-22 特殊ブロック設置工…………… I-14-④-108 3-23 組立歩道工…………… I-14-④-109 3-24 橋梁付属施設設置工…………… I-14-④-109 3-25 道路付属物設置工…………… I-14-④-110 3-26 スノーボーラー設置・撤去工… I-14-④-110 3-27 道路植栽工（客土工）（上層 30 cm）…………… I-14-④-111 3-28 路面切削工…………… I-14-④-111 3-29 切削オーバーレイ工…………… I-14-④-113 3-30 舗装版破砕工…………… I-14-④-114 3-31 舗装版切断工…………… I-14-④-115 3-32 道路打換え工…………… I-14-④-115 3-33 路上路盤再生工…………… I-14-④-116 3-34 アスファルト注入工…………… I-14-④-116 3-35 舗装版クラック補修工…………… I-14-④-117 3-36 道路付属構造物塗装工…………… I-14-④-117 3-37 張紙防止塗装工…………… I-14-④-117 3-38 床版補強工…………… I-14-④-117 3-39 橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）（2）…………… I-14-④-119 3-40 橋梁補強工（コンクリート巻立て）（1）（2）…………… I-14-④-119 3-41 橋梁地盤補修工…………… I-14-④-120 3-42 橋梁補修工（支承取替工）…………… I-14-④-120 3-43 橋梁補修工（現場溶接鋼桁補強工）…………… I-14-④-120 3-44 橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））…………… I-14-④-120	3-442 橋梁補修工（現場溶接鋼桁補強工）…………… I-14-④-120 3-443 橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））…………… I-14-④-121 3-444 落橋防止装置工…………… I-14-④-121 3-445 道路除草工…………… I-14-④-122 3-446 路面清掃工（機械清掃工）…………… I-14-④-124 3-447 路面清掃工（人力清掃工）…………… I-14-④-125 3-448 管渠清掃工、側溝清掃及び集水樹清掃工（組合せ作業）…………… I-14-④-126 3-449 側溝清掃工（単独作業）…………… I-14-④-127 3-450 側溝清掃工（人力清掃工）…………… I-14-④-127 3-451 集水樹清掃工（単独作業）…………… I-14-④-127 3-452 集水樹清掃工（人力清掃工）…………… I-14-④-127 3-453 トンネル清掃工…………… I-14-④-127 3-454 トンネル照明器具清掃工…………… I-14-④-127 3-455 トンネル漏水対策工…………… I-14-④-127 3-456 音座拡張工…………… I-14-④-128 3-457 欠損部補修工…………… I-14-④-128 3-458 アスファルト舗装版開孔工（アスファルト舗装版） …………… I-14-④-129 3-459 横断歩道橋補修工…………… I-14-④-129 3-460 共同溝工（1）（構造物単位）…………… I-14-④-130 3-461 共同溝工（2）…………… I-14-④-131 3-462 防水工・防水層保護工…………… I-14-④-133 3-463 電線共同溝工（C・C・BOX）…………… I-14-④-133 3-464 情報ボックス工…………… I-14-④-135 3-465 トンネル工（NATM）〔発破工法〕…………… I-14-④-137 3-466 トンネル工（NATM）〔機械掘削工法〕…………… I-14-④-137 3-467 トンネル漏水処理工…………… I-14-④-137 3-468 トンネル工（NATM）仮設備工（防音扉工）…………… I-14-④-137 3-469 小断面トンネル工（NATM）…………… I-14-④-138 3-470 トンネル裏込め注入工…………… I-14-④-138 3-471 道路除雪工…………… I-14-④-138 3-472 鋼橋製作工…………… I-14-④-138 3-473 橋梁塗装工（工場塗装及び塗装前処理）…………… I-14-④-138 3-474 鋼橋架設工…………… I-14-④-139 3-475 プレブーム桁架設工…………… I-14-④-141 3-476 鋼橋床版工…………… I-14-④-141 グレーチング床版架設工及び足場工…………… I-14-④-141 3-477 ポストテンション桁製作工…………… I-14-④-141	記載の修正
積算上の注意事項					（控え頁） 3／56

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考
		現 行		
現 行		改 正		備 考
..... I-14-④-143 3-84 ポストテンション場所打箱桁橋工 I-14-④-143 3-85 RC場所打ホロースラブ橋工 I-14-④-143 3-86 架設支保工..... I-14-④-143 3-87 伸縮装置工（鋼製）..... I-14-④-143 3-88 橋梁排水管設置工..... I-14-④-143 3-89 歩道橋（側道橋）架設工..... I-14-④-144 3-90 側板工..... I-14-④-144 3-91 鋼製橋脚設置工..... I-14-④-144 3-92 橋台・橋脚工（1）（構造物単位） I-14-④-145 3-93 橋台・橋脚工（2）..... I-14-④-145 3-94 橋梁検査路架設工..... I-14-④-145 3-95 公園植栽工..... I-14-④-146 3-96 公園除草工..... I-14-④-147 3-97 公園工..... I-14-④-148 I-14-④-4		3-8479 プレキャストセグメント主桁組立工 I-14-④-141 3-8480 PC橋架設工..... I-14-④-141 3-8481 PC橋片持架設工..... I-14-④-142 3-8482 ポストテンション場所打ホロースラブ橋工 I-14-④-143 3-8483 ポストテンション場所打箱桁橋工 I-14-④-143 3-8484 RC場所打ホロースラブ橋工 I-14-④-143 3-8485 架設支保工..... I-14-④-143 3-8486 伸縮装置工（鋼製）..... I-14-④-143 3-8487 橋梁排水管設置工..... I-14-④-143 3-8488 歩道橋（側道橋）架設工..... I-14-④-144 3-8489 側板工..... I-14-④-144 3-8490 鋼製橋脚設置工..... I-14-④-144 3-8491 橋台・橋脚工（1）（構造物単位） I-14-④-145 3-8492 橋台・橋脚工（2）..... I-14-④-145 3-8493 橋梁検査路架設工..... I-14-④-145 3-8494 公園植栽工..... I-14-④-146 3-8495 公園除草工..... I-14-④-147 3-8496 公園工..... I-14-④-148	記載の修正	
積算上の注意事項				（控え頁） 4／56