



工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																		
現 行				改 正		備 考																																																
⑩ PC橋片持架設工 1. 適 用 範 囲 本資料は、PC橋のうち最大支間長 170 m以下で、2 主桁の場所打片持架設工（斜張橋は除く）を対象とする。 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 機 材 搬 入 ↓ 脚 頭 部 工 ↓ 柱頭部支承工 ↓ 柱 頭 部 工 ↓ 片 持 部 工 ↓ 側 径 間 部 工 ↓ 中 央 閉 合 部 工 仮 固 定 撤 去 工 ↓ 橋 面 工 ↓ 機 材 搬 出 ・支保工 ・型枠工 ・鉄筋工 ・コンクリート工 ・P C工 ・柱頭部仮固定工 ・作業車据付 ・1ブロックごと施工 ・A工程 ・作業車引戻し工 ・作業車解体 ・A工程 （注） 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 図2-1 施工フロー 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="4">表3. 1 機種を選定</th></tr><tr><th>作 業 種 別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>資 材 吊 込</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第1次基準値）25 t</td><td></td></tr><tr><td>金 属 支 承 据 付</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第1次基準値）45 t</td><td></td></tr><tr><td>作業車組立・解体</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第1次基準値）45 t</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート打設</td><td>コンクリートポンプ車</td><td>トラック架装・ブーム式 圧送能力 90 ～ 110m3/h 又は トラック架装・配管式 圧送能力 90 ～ 100m3/h</td><td></td></tr></table> （注） 1. 資材吊込とは、支保工、型枠工、鉄筋工及びP C工等の吊込作業とする。 2. 資材吊込、金属支承据付、作業車据付・解体機械については現場条件によりこれにより難しい場合は、別途考慮する。 3. 各機械の歩掛は、各施工歩掛に含まれている。 4. ラフテレーンクレーンは賃料とする。 IV-7-⑩-1				表3. 1 機種を選定				作 業 種 別	機 械 名	規 格	摘 要	資 材 吊 込	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第1次基準値）25 t		金 属 支 承 据 付	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第1次基準値）45 t		作業車組立・解体	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第1次基準値）45 t		コンクリート打設	コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力 90 ～ 110m3/h 又は トラック架装・配管式 圧送能力 90 ～ 100m3/h		現行どおり 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="4">表3. 1 機種を選定</th></tr><tr><th>作 業 種 別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>資 材 吊 込</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第2次基準値）25 t</td><td></td></tr><tr><td>金 属 支 承 据 付</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第2次基準値）50 t</td><td></td></tr><tr><td>作業車組立・解体</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第2次基準値）50 t</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート打設</td><td>コンクリートポンプ車</td><td>トラック架装・ブーム式 圧送能力 90 ～ 110m3/h 又は トラック架装・配管式 圧送能力 90 ～ 100m3/h</td><td></td></tr></table> （注） 1. 資材吊込とは、支保工、型枠工、鉄筋工及びP C工等の吊込作業とする。 2. 資材吊込、金属支承据付、作業車据付・解体機械については現場条件によりこれにより難しい場合は、別途考慮する。 3. 各機械の歩掛は、各施工歩掛に含まれている。 4. ラフテレーンクレーンは賃料とする。		表3. 1 機種を選定				作 業 種 別	機 械 名	規 格	摘 要	資 材 吊 込	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第2次基準値）25 t		金 属 支 承 据 付	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第2次基準値）50 t		作業車組立・解体	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第2次基準値）50 t		コンクリート打設	コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力 90 ～ 110m3/h 又は トラック架装・配管式 圧送能力 90 ～ 100m3/h		記載の変更
表3. 1 機種を選定																																																						
作 業 種 別	機 械 名	規 格	摘 要																																																			
資 材 吊 込	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第1次基準値）25 t																																																				
金 属 支 承 据 付	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第1次基準値）45 t																																																				
作業車組立・解体	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第1次基準値）45 t																																																				
コンクリート打設	コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力 90 ～ 110m3/h 又は トラック架装・配管式 圧送能力 90 ～ 100m3/h																																																				
表3. 1 機種を選定																																																						
作 業 種 別	機 械 名	規 格	摘 要																																																			
資 材 吊 込	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第2次基準値）25 t																																																				
金 属 支 承 据 付	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第2次基準値）50 t																																																				
作業車組立・解体	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第2次基準値）50 t																																																				
コンクリート打設	コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力 90 ～ 110m3/h 又は トラック架装・配管式 圧送能力 90 ～ 100m3/h																																																				
積算上の注意事項						（控え頁） 1／17																																																

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																												
現 行		改 正	備 考																																																											
5－2 支保工設置・撤去歩掛 支保工の設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。 表5.2 支保工設置・撤去歩掛 <table><tr><th rowspan="4">名 称</th><th rowspan="4">単 位</th><th colspan="2">柱 頭 部</th><th>中 央 閉合部</th><th>張 出 床版部</th><th>箱 桁 内 部</th></tr><tr><th colspan="2">ブラケット式</th><th rowspan="3">吊支保工</th><th colspan="2" rowspan="3">枠組支保工</th></tr><tr><th>上支保工</th><th>本体工</th></tr><tr><th>10 空㎡ 当り</th><th>1 t 当り</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td></td><td>0.1</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>人</td><td>0.4</td><td>0.2</td><td>—</td><td></td><td>0.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>人</td><td>1.3</td><td>2.4</td><td>2.6</td><td></td><td>0.5</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>1.3</td><td>1.6</td><td>1.8</td><td></td><td>0.5</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>0.5</td><td></td><td>0.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>4</td><td>25</td><td>22</td><td></td><td>8</td></tr></table> (注) 1. 上記歩掛は、現場内小運搬作業を含む。 2. ブラケット式本体工の質量は、ブラケット、H形鋼の質量とする。 3. 吊支保工の質量は、鋼材（H形鋼、I形鋼、形鋼）とする。 4. 側径間部支保工については、「第IV編第7章橋梁工⑩架設支保工」による。 5. ラフテレーンクレーンは賃料とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）25 t吊を標準とする。 ただし、これにより難しい場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 6. 諸雑費は、木材、ブラケット、埋込金具、高力ボルト、PC鋼材、アンカープレート等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 7. 支保工空m3の算出方法は、下記のとおりとする。 ○ブラケット式上支保、張出床版部 ○箱桁内部 下図着色部の数量とする。 (1) ブラケット式上支保、張出床版部 支保工空㎡＝着色部断面積×長さ（桁長）  IV-7-⑩-3		名 称	単 位	柱 頭 部		中 央 閉合部	張 出 床版部	箱 桁 内 部	ブラケット式		吊支保工	枠組支保工		上支保工	本体工	10 空㎡ 当り	1 t 当り	橋 り よ う 世 話 役	人	0.4	0.4	0.4		0.1	型 わ く 工	人	0.4	0.2	—		0.1	橋 り よ う 特 殊 工	人	1.3	2.4	2.6		0.5	普 通 作 業 員	人	1.3	1.6	1.8		0.5	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.3	0.3	0.5		0.1	諸 雑 費 率	%	4	25	22		8	現行どおり (注) 1. 上記歩掛は、現場内小運搬作業を含む。 2. ブラケット式本体工の質量は、ブラケット、H形鋼の質量とする。 3. 吊支保工の質量は、鋼材（H形鋼、I形鋼、形鋼）とする。 4. 側径間部支保工については、「第IV編第7章橋梁工⑩架設支保工」による。 5. ラフテレーンクレーンは賃料とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）25 t吊を標準とする。 ただし、これにより難しい場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 6. 諸雑費は、木材、ブラケット、埋込金具、高力ボルト、PC鋼材、アンカープレート等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 7. 支保工空m3の算出方法は、下記のとおりとする。 ○ブラケット式上支保、張出床版部 ○箱桁内部 下図着色部の数量とする。 現行どおり		記載の変更
名 称	単 位			柱 頭 部		中 央 閉合部	張 出 床版部	箱 桁 内 部																																																						
				ブラケット式		吊支保工	枠組支保工																																																							
				上支保工	本体工																																																									
		10 空㎡ 当り	1 t 当り																																																											
橋 り よ う 世 話 役	人	0.4	0.4	0.4		0.1																																																								
型 わ く 工	人	0.4	0.2	—		0.1																																																								
橋 り よ う 特 殊 工	人	1.3	2.4	2.6		0.5																																																								
普 通 作 業 員	人	1.3	1.6	1.8		0.5																																																								
ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.3	0.3	0.5		0.1																																																								
諸 雑 費 率	%	4	25	22		8																																																								
積算上の注意事項			(控え頁) 2／17																																																											

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																												
		現 行																																												
現 行		改 正	備 考																																											
6. 支 承 工 6－1 金属支承据付工 金属支承据付工歩掛は、支承質量により、次表を標準とする。 表6. 1 金属支承据付工歩掛 (1個当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単 位</th><th colspan="3">支 承 質 量</th></tr><tr><th>4 t 未満</th><th>4 t 以上 10 t 未満</th><th>10 t 以上 17 t 未満</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>1.2</td><td>1.4</td><td>1.5</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>〃</td><td>4.0</td><td>5.3</td><td>6.6</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>〃</td><td>1.8</td><td>2.8</td><td>3.7</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>3.5</td><td>5.0</td><td>6.5</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.7</td><td>1.1</td><td>1.5</td></tr></table> (注) 1. 上記歩掛に、無収縮モルタル充填等の作業は含まれる。 2. 支承据付材料（無収縮モルタル等）を別途計上する。 3. ラフテレーンクレーンは賃料とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）45 t 吊を標準とする。ただし、これにより難い場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 6－2 現場塗装工 現場塗装工は、亜鉛メッキ仕様以外の金属支承を現場で塗装する歩掛で、主桁架設終了後、下塗りのみで据付けられた支承に中塗り、上塗りをする作業である。 表6. 2 現場塗装工歩掛 (支承 1 t 当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単 位</th><th>本 支 承</th></tr><tr><th>17 t 未満</th></tr><tr><td>橋 り よ う 塗 装 工</td><td>人</td><td>0.4</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>10</td></tr></table> (注) 1. 塗装は 2 回塗り（中塗り、上塗り）とする。 2. 諸雑費は、塗料、希釈剤、刷毛、ウエス等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 IV-7-⑩-8		名 称	単 位	支 承 質 量			4 t 未満	4 t 以上 10 t 未満	10 t 以上 17 t 未満	橋 り よ う 世 話 役	人	1.2	1.4	1.5	橋 り よ う 特 殊 工	〃	4.0	5.3	6.6	型 わ く 工	〃	1.8	2.8	3.7	普 通 作 業 員	〃	3.5	5.0	6.5	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.7	1.1	1.5	名 称	単 位	本 支 承	17 t 未満	橋 り よ う 塗 装 工	人	0.4	諸 雑 費 率	%	10	現行どおり 現行どおり	記載の変更 (控え頁) 3／17
名 称	単 位			支 承 質 量																																										
		4 t 未満	4 t 以上 10 t 未満	10 t 以上 17 t 未満																																										
橋 り よ う 世 話 役	人	1.2	1.4	1.5																																										
橋 り よ う 特 殊 工	〃	4.0	5.3	6.6																																										
型 わ く 工	〃	1.8	2.8	3.7																																										
普 通 作 業 員	〃	3.5	5.0	6.5																																										
ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.7	1.1	1.5																																										
名 称	単 位	本 支 承																																												
		17 t 未満																																												
橋 り よ う 塗 装 工	人	0.4																																												
諸 雑 費 率	%	10																																												
積算上の注意事項																																														

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																													
		現 行																															
現 行		改 正		備 考																													
6－3 柱頭部仮固定工 6－3－1 柱頭部仮支承工 柱頭部仮支承工は、鉄筋加工組立、型枠製作・設置・撤去、ラフテレーンクレーンによるコンクリート打設、仮支承とりこわし及び撤去作業で、歩掛は次表を標準とする。 表6. 3 柱頭部仮支承工歩掛 (コンクリート10m3 当り) <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>16.0</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>22.8</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>〃</td><td>4.8</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>〃</td><td>7.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>23.9</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ン ク レ ー ン</td><td>日</td><td>1.2</td></tr><tr><td>運 転</td><td>日</td><td>1.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>6</td></tr></table> (注) 1. 上記歩掛には、現場内小運搬作業は含まれる。 2. 上記歩掛には、はく離剤塗布及びケレン作業を含む。 3. コンクリート打設については、ラフテレーンクレーンによる打設を標準とする。 4. コンクリート殻処理費は、別途計上する。 5. ラフテレーンクレーンは賃料とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）25 t 吊を標準とする。ただし、これにより難い場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 6. 諸雑費は、組立結束線、スパーサ、型枠用合板、さん木、角材、釘、型枠油、はく離剤、チゼルの損耗費、異形棒鋼等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 6－3－2 コンクリート使用量 コンクリート使用量は、次式による。 使用量（m3）＝設計量（m3）×（1＋K）…式 6.1 K：ロス率 表6. 4 ロス率(K) <table><tr><td>ロス率</td><td>+0.02</td></tr></table> 6－3－3 剛結工 橋脚と柱頭部をPC鋼棒で緊結する作業である。 (1) PC鋼棒工 「11-1 PC鋼棒工」による。 (2) PC鋼棒継手工 「11-2 PC鋼棒継手工」による。 (3) PC鋼棒定着工 「11-3 PC鋼棒定着工」による。 (4) PC鋼棒緊張工 「11-4 PC鋼棒緊張工」による。 IV-7-⑩-9		名 称	単位		数量	土 木 一 般 世 話 役	人	16.0	特 殊 作 業 員	〃	22.8	鉄 筋 工	〃	4.8	型 わ く 工	〃	7.2	普 通 作 業 員	〃	23.9	ラ フ テ レ ン ク レ ー ン	日	1.2	運 転	日	1.2	諸 雑 費 率	%	6	ロス率	+0.02	現行どおり (注) 1. 上記歩掛には、現場内小運搬作業は含まれる。 2. 上記歩掛には、はく離剤塗布及びケレン作業を含む。 3. コンクリート打設については、ラフテレーンクレーンによる打設を標準とする。 4. コンクリート殻処理費は、別途計上する。 5. ラフテレーンクレーンは賃料とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）25 t 吊を標準とする。ただし、これにより難い場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 6. 諸雑費は、組立結束線、スパーサ、型枠用合板、さん木、角材、釘、型枠油、はく離剤、チゼルの損耗費、異形棒鋼等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 現行どおり	
名 称	単位	数量																															
土 木 一 般 世 話 役	人	16.0																															
特 殊 作 業 員	〃	22.8																															
鉄 筋 工	〃	4.8																															
型 わ く 工	〃	7.2																															
普 通 作 業 員	〃	23.9																															
ラ フ テ レ ン ク レ ー ン	日	1.2																															
運 転	日	1.2																															
諸 雑 費 率	%	6																															
ロス率	+0.02																																
積算上の注意事項				(控え頁) 4／17																													

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																			
		現 行																																																			
現 行		改 正	備 考																																																		
(5) P C鋼棒解放工 P C鋼棒解放工歩掛は、次表を標準とする。 表6. 5 PC鋼棒解放工 (10箇所当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単 位</th><th>縦縮数量</th></tr><tr><th>φ 32</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.5</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>〃</td><td>3.3</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.4</td></tr></table> 6－4 側径間部支据付工（ゴム支据付工） ゴム支据付工歩掛は、次表を標準とする。 表6. 6 ゴム支据付工歩掛 (1個当り) <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.4</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>〃</td><td>1.8</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>〃</td><td>0.4</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.1</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.1</td></tr></table> (注) 1. ゴム支承は、ラーメン橋側径間部に設置するゴム支承を標準とする。 2. 上記歩掛にアンカーボルト、アンカーキャップ、スパイラル筋の設置及び無収縮モルタル充填等の作業は含まれる。 3. 支据付材料（無収縮モルタル等）を別途計上する。 4. ラフテレーンクレーンは賃料とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）25 t吊を標準とする。ただし、これにより難しい場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。		名 称	単 位	縦縮数量	φ 32	橋 り よ う 世 話 役	人	0.5	橋 り よ う 特 殊 工	〃	3.3	普 通 作 業 員	〃	1.4	名 称	単 位	数 量	橋 り よ う 世 話 役	人	0.4	橋 り よ う 特 殊 工	〃	1.8	型 わ く 工	〃	0.4	普 通 作 業 員	〃	1.1	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.1	現行どおり 6－4 側径間部支据付工（ゴム支据付工） ゴム支据付工歩掛は、次表を標準とする。 表6. 6 ゴム支据付工歩掛 (1個当り) <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.4</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>〃</td><td>1.8</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>〃</td><td>0.4</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.1</td></tr><tr><td>ラフデレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.1</td></tr></table> (注) 1. ゴム支承は、ラーメン橋側径間部に設置するゴム支承を標準とする。 2. 上記歩掛にアンカーボルト、アンカーキャップ、スパイラル筋の設置及び無収縮モルタル充填等の作業は含まれる。 3. 支据付材料（無収縮モルタル等）を別途計上する。 4. ラフテレーンクレーンは賃料とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）25 t吊を標準とする。ただし、これにより難しい場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。		名 称	単 位	数 量	橋 り よ う 世 話 役	人	0.4	橋 り よ う 特 殊 工	〃	1.8	型 わ く 工	〃	0.4	普 通 作 業 員	〃	1.1	ラフデレーンクレーン 運 転	日	0.1	記載の変更
名 称	単 位			縦縮数量																																																	
		φ 32																																																			
橋 り よ う 世 話 役	人	0.5																																																			
橋 り よ う 特 殊 工	〃	3.3																																																			
普 通 作 業 員	〃	1.4																																																			
名 称	単 位	数 量																																																			
橋 り よ う 世 話 役	人	0.4																																																			
橋 り よ う 特 殊 工	〃	1.8																																																			
型 わ く 工	〃	0.4																																																			
普 通 作 業 員	〃	1.1																																																			
ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.1																																																			
名 称	単 位	数 量																																																			
橋 り よ う 世 話 役	人	0.4																																																			
橋 り よ う 特 殊 工	〃	1.8																																																			
型 わ く 工	〃	0.4																																																			
普 通 作 業 員	〃	1.1																																																			
ラフデレーンクレーン 運 転	日	0.1																																																			
積算上の注意事項			(控え頁) 5／17																																																		

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																																												
現 行				改 正				備 考																																																																												
7. 片 持 架 設 工 7－1 作業車据付・解体工 作業車据付・解体歩掛は、次表を標準とする。 表7.1 作業車据付・解体歩掛（1台1回当り） <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>9.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>#</td><td>61.7</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>51.3</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転</td><td>日</td><td>13.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>35</td></tr></table> (注) 1. 上記労務及びラフテレーンクレーン歩掛は、据付け及び解体の合計であり、構成は据付け 60％、解体 40％である。 2. 上記歩掛に付属設備等の据付・解体作業は含まれる。 3. 作業車据付・解体所要日数は、26 日を標準とする。 4. 2 台同時据付を標準とする。 5. ラフテレーンクレーンは賃料とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）45 t吊を標準とする。ただし、これにより難い場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 6. 諸雑費は、作業車付属設備（屋根材料費、床材料費、防護設備費、足場材料費）等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 7－2 作業車移動・据付工 作業車の移動・据付歩掛は、次表を標準とする。 表7.2 作業車移動・据付歩掛（1台1回当り） <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.5</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>#</td><td>1.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>1.5</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>33</td></tr></table> (注) 諸雑費は、木材、P C鋼棒、定着具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 7－3 作業車クライミング工 作業車クライミング工とは、作業車の下部構造を引上げる作業で、歩掛は次表を標準とする。 表7.3 作業車クライミング工歩掛（1台1回当り） <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>1.0</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>#</td><td>5.5</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>7.0</td></tr></table> 7－4 作業車引戻工 作業車引戻工は、作業車を解体位置まで引き戻す作業で、歩掛は次表を標準とする。 表7.4 作業車引戻工歩掛（10m当り） <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.5</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>#</td><td>1.1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>1.1</td></tr></table> IV-7-⑩-11				名 称	単 位	数 量	橋 り よ う 世 話 役	人	9.1	橋 り よ う 特 殊 工	#	61.7	普 通 作 業 員	#	51.3	ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	日	13.2	諸 雑 費 率	%	35	名 称	単 位	数 量	橋 り よ う 世 話 役	人	0.5	橋 り よ う 特 殊 工	#	1.2	普 通 作 業 員	#	1.5	諸 雑 費 率	%	33	名 称	単 位	数 量	橋 り よ う 世 話 役	人	1.0	橋 り よ う 特 殊 工	#	5.5	普 通 作 業 員	#	7.0	名 称	単 位	数 量	橋 り よ う 世 話 役	人	0.5	橋 り よ う 特 殊 工	#	1.1	普 通 作 業 員	#	1.1	7. 片 持 架 設 工 7－1 作業車据付・解体工 作業車据付・解体歩掛は、次表を標準とする。 表7.1 作業車据付・解体歩掛（1台1回当り） <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>9.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>#</td><td>61.7</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>51.3</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転</td><td>日</td><td>13.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>35</td></tr></table> (注) 1. 上記労務及びラフテレーンクレーン歩掛は、据付け及び解体の合計であり、構成は据付け 60％、解体 40％である。 2. 上記歩掛に付属設備等の据付・解体作業は含まれる。 3. 作業車据付・解体所要日数は、26 日を標準とする。 4. 2 台同時据付を標準とする。 5. ラフテレーンクレーンは賃料とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）50 t吊を標準とする。ただし、これにより難い場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 6. 諸雑費は、作業車付属設備（屋根材料費、床材料費、防護設備費、足場材料費）等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 現行どおり				名 称	単 位	数 量	橋 り よ う 世 話 役	人	9.1	橋 り よ う 特 殊 工	#	61.7	普 通 作 業 員	#	51.3	ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	日	13.2	諸 雑 費 率	%	35	記載の変更	
名 称	単 位	数 量																																																																																		
橋 り よ う 世 話 役	人	9.1																																																																																		
橋 り よ う 特 殊 工	#	61.7																																																																																		
普 通 作 業 員	#	51.3																																																																																		
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	日	13.2																																																																																		
諸 雑 費 率	%	35																																																																																		
名 称	単 位	数 量																																																																																		
橋 り よ う 世 話 役	人	0.5																																																																																		
橋 り よ う 特 殊 工	#	1.2																																																																																		
普 通 作 業 員	#	1.5																																																																																		
諸 雑 費 率	%	33																																																																																		
名 称	単 位	数 量																																																																																		
橋 り よ う 世 話 役	人	1.0																																																																																		
橋 り よ う 特 殊 工	#	5.5																																																																																		
普 通 作 業 員	#	7.0																																																																																		
名 称	単 位	数 量																																																																																		
橋 り よ う 世 話 役	人	0.5																																																																																		
橋 り よ う 特 殊 工	#	1.1																																																																																		
普 通 作 業 員	#	1.1																																																																																		
名 称	単 位	数 量																																																																																		
橋 り よ う 世 話 役	人	9.1																																																																																		
橋 り よ う 特 殊 工	#	61.7																																																																																		
普 通 作 業 員	#	51.3																																																																																		
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	日	13.2																																																																																		
諸 雑 費 率	%	35																																																																																		
積算上の注意事項								(控え頁) 6／17																																																																												

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																															
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																													
8. 型 枠 工 8－1 鋼製型枠材料費（型枠製品費） 鋼製型枠材料費（製作費及び塗装費含む）は、共通仮設費及び現場管理費の対象外とする。 8－2 型枠製作、設置・撤去 型枠製作、設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。 <table><caption>表8.1 型枠製作、設置・撤去歩掛（10m2 当り）</caption><tr><th rowspan="3">名 称</th><th rowspan="3">単 位</th><th colspan="2">柱 頭 部 側 径 間 部 中央 閉 合 部</th><th colspan="2">片 持 部</th><th>柱 頭 部 片 持 部</th></tr><tr><th>外型 枠</th><th>内 型 枠</th><th>(鋼製) 外 型 枠 底 型 枠</th><th>内 型 枠</th><th>小口型枠</th></tr><tr><th>底 型 枠</th><th></th><th>底 型 枠</th><th></th><th></th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役 人</td><td></td><td colspan="5">0.4</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>#</td><td colspan="5">3.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td colspan="5">1.6</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td colspan="5">0.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td colspan="5">13</td></tr></table> (注) 1. 上記歩掛には、はく離剤塗布及びケレン作業を含む。 2. 片持部の外型枠、底型枠は鋼製を、それ以外については木製とする。 また、鋼製については設置・撤去のみの歩掛である。 3. 鋼製型枠製作費は、別途計上とする。 4. ラフテレーンクレーンは賃料を標準とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）25 t 吊を標準とする。ただし、これにより難い場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 5. 諸雑費は、型枠用合板、さん木、角材、釘、はく離剤等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 9. 鉄 筋 工 9－1 加工・組立歩掛 鉄筋加工・組立 1 t 当り歩掛は、次表を標準とする。 <table><caption>表9.1 鉄筋加工・組立歩掛（1 t 当り）</caption><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役 人</td><td>人</td><td>0.5</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>#</td><td>3.4</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>1.9</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>2</td></tr></table> (注) 1. 上記歩掛に現場内小運搬作業は含まれる。 2. ラフテレーンクレーンは賃料を標準とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）25 t 吊を標準とする。ただし、これにより難い場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 3. 諸雑費は、組立結束線、スペーサ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 IV-7-⑩-12				名 称	単 位	柱 頭 部 側 径 間 部 中央 閉 合 部		片 持 部		柱 頭 部 片 持 部	外型 枠	内 型 枠	(鋼製) 外 型 枠 底 型 枠	内 型 枠	小口型枠	底 型 枠		底 型 枠			土 木 一 般 世 話 役 人		0.4					型 わ く 工	#	3.2					普 通 作 業 員	#	1.6					ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.1					諸 雑 費 率	%	13					名 称	単 位	数 量	土 木 一 般 世 話 役 人	人	0.5	鉄 筋 工	#	3.4	普 通 作 業 員	#	1.9	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.2	諸 雑 費 率	%	2	8. 型 枠 工 8－1 鋼製型枠材料費（型枠製品費） 鋼製型枠材料費（製作費及び塗装費含む）は、共通仮設費及び現場管理費の対象外とする。 8－2 型枠製作、設置・撤去 型枠製作、設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。 <table><caption>表8.1 型枠製作、設置・撤去歩掛（10m2 当り）</caption><tr><th rowspan="3">名 称</th><th rowspan="3">単 位</th><th colspan="2">柱 頭 部 側 径 間 部 中央 閉 合 部</th><th colspan="2">片 持 部</th><th>柱 頭 部 片 持 部</th></tr><tr><th>外型 枠</th><th>内 型 枠</th><th>(鋼製) 外 型 枠 底 型 枠</th><th>内 型 枠</th><th>小口型枠</th></tr><tr><th>底 型 枠</th><th></th><th>底 型 枠</th><th></th><th></th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役 人</td><td>人</td><td colspan="5">0.4</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>#</td><td colspan="5">3.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td colspan="5">1.6</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td colspan="5">0.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td colspan="5">13</td></tr></table> (注) 1. 上記歩掛には、はく離剤塗布及びケレン作業を含む。 2. 片持部の外型枠、底型枠は鋼製を、それ以外については木製とする。 また、鋼製については設置・撤去のみの歩掛である。 3. 鋼製型枠製作費は、別途計上とする。 4. ラフテレーンクレーンは賃料を標準とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）25 t 吊を標準とする。ただし、これにより難い場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 5. 諸雑費は、型枠用合板、さん木、角材、釘、はく離剤等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 9. 鉄 筋 工 9－1 加工・組立歩掛 鉄筋加工・組立 1 t 当り歩掛は、次表を標準とする。 <table><caption>表9.1 鉄筋加工・組立歩掛（1 t 当り）</caption><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役 人</td><td>人</td><td>0.5</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>#</td><td>3.4</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>1.9</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>2</td></tr></table> (注) 1. 上記歩掛に現場内小運搬作業は含まれる。 2. ラフテレーンクレーンは賃料を標準とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）25 t 吊を標準とする。ただし、これにより難い場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 3. 諸雑費は、組立結束線、スペーサ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。				名 称	単 位	柱 頭 部 側 径 間 部 中央 閉 合 部		片 持 部		柱 頭 部 片 持 部	外型 枠	内 型 枠	(鋼製) 外 型 枠 底 型 枠	内 型 枠	小口型枠	底 型 枠		底 型 枠			土 木 一 般 世 話 役 人	人	0.4					型 わ く 工	#	3.2					普 通 作 業 員	#	1.6					ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.1					諸 雑 費 率	%	13					名 称	単 位	数 量	土 木 一 般 世 話 役 人	人	0.5	鉄 筋 工	#	3.4	普 通 作 業 員	#	1.9	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.2	諸 雑 費 率	%	2	記載の変更	
名 称	単 位	柱 頭 部 側 径 間 部 中央 閉 合 部				片 持 部		柱 頭 部 片 持 部																																																																																																																																													
		外型 枠	内 型 枠			(鋼製) 外 型 枠 底 型 枠	内 型 枠	小口型枠																																																																																																																																													
		底 型 枠		底 型 枠																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役 人		0.4																																																																																																																																																			
型 わ く 工	#	3.2																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員	#	1.6																																																																																																																																																			
ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.1																																																																																																																																																			
諸 雑 費 率	%	13																																																																																																																																																			
名 称	単 位	数 量																																																																																																																																																			
土 木 一 般 世 話 役 人	人	0.5																																																																																																																																																			
鉄 筋 工	#	3.4																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員	#	1.9																																																																																																																																																			
ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.2																																																																																																																																																			
諸 雑 費 率	%	2																																																																																																																																																			
名 称	単 位	柱 頭 部 側 径 間 部 中央 閉 合 部		片 持 部		柱 頭 部 片 持 部																																																																																																																																															
		外型 枠	内 型 枠	(鋼製) 外 型 枠 底 型 枠	内 型 枠	小口型枠																																																																																																																																															
		底 型 枠		底 型 枠																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役 人	人	0.4																																																																																																																																																			
型 わ く 工	#	3.2																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員	#	1.6																																																																																																																																																			
ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.1																																																																																																																																																			
諸 雑 費 率	%	13																																																																																																																																																			
名 称	単 位	数 量																																																																																																																																																			
土 木 一 般 世 話 役 人	人	0.5																																																																																																																																																			
鉄 筋 工	#	3.4																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員	#	1.9																																																																																																																																																			
ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.2																																																																																																																																																			
諸 雑 費 率	%	2																																																																																																																																																			
積算上の注意事項								（控え頁） 7 / 17																																																																																																																																													

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																					
現 行		改 正	備 考																																																																																				
11. P C 工 11－1 P C鋼棒工 P C鋼棒工は、P C鋼棒、シースの加工組立、P C鋼棒挿入及びグラウト材の練混ぜ、注入等の作業で、歩掛は次表を標準とする。 <table><caption>表 11. 1 PC鋼棒工歩掛 (P C鋼棒 1 t 当り)</caption><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単 位</th><th>φ 26 (1B26A, 1B26B)</th><th>φ 32 (1B32A, 1B32B)</th></tr><tr><th>横・鉛直斜締</th><th>縦・横・鉛直斜締</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>1.7</td><td>1.6</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>#</td><td>14.6</td><td>13.4</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>9.7</td><td>7.3</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>日</td><td colspan="2">0.5</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td colspan="2">11</td></tr></table> (注) 1. 上記歩掛に現場内小運搬作業は含まれる。 2. ラフテレーンクレーンは賃料とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t 吊を標準とする。ただし、これにより難しい場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 3. 諸雑費は、鋼製シース、グラウト材 (超低粘性型)、ビニルテープ、結束線及びシース棚筋等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 11－2 P C鋼棒継手工 P C鋼棒継手工は、緊張されていないP C鋼棒にP C鋼棒を継ぎたす作業 (普通継手) 又は、緊張されたP C鋼棒を一次定着 (緊張側、固定側共) した後、さらにその鋼棒を継ぎたして行く作業 (G継手) で、歩掛は次表を標準とする。 <table><caption>表 11. 2 PC鋼棒継手工歩掛 (10 箇所当り)</caption><tr><th rowspan="3">名 称</th><th rowspan="3">単 位</th><th>縦 締</th></tr><tr><th>普通継手 G継手</th></tr><tr><th>φ 32 (1B32A, 1B32B)</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.4</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>#</td><td>1.4</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>0.8</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>6</td></tr></table> (注) 諸雑費は、グラウトホース、ビニルテープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 11－3 P C鋼棒定着工 P C鋼棒定着工は、固定側の定着装置を組立て、型枠に取付ける作業であり、歩掛は次表を標準とする。 <table><caption>表 11. 3 PC鋼棒定着工歩掛 (10 箇所当り)</caption><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単 位</th><th>φ 26 (1B26A, 1B26B)</th><th>φ 32 (1B32A, 1B32B)</th></tr><tr><th>横・鉛直斜締</th><th>縦・横・鉛直斜締</th></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>人</td><td>1.2</td><td>1.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td colspan="2">19</td></tr></table> (注) 諸雑費は、グラウトホース、ビニルテープ及び結束線等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 IV-7-㊦-14		名 称	単 位	φ 26 (1B26A, 1B26B)	φ 32 (1B32A, 1B32B)	横・鉛直斜締	縦・横・鉛直斜締	橋 り よ う 世 話 役	人	1.7	1.6	橋 り よ う 特 殊 工	#	14.6	13.4	普 通 作 業 員	#	9.7	7.3	ラフテレーンクレーン	日	0.5		諸 雑 費 率	%	11		名 称	単 位	縦 締	普通継手 G継手	φ 32 (1B32A, 1B32B)	橋 り よ う 世 話 役	人	0.4	橋 り よ う 特 殊 工	#	1.4	普 通 作 業 員	#	0.8	諸 雑 費 率	%	6	名 称	単 位	φ 26 (1B26A, 1B26B)	φ 32 (1B32A, 1B32B)	横・鉛直斜締	縦・横・鉛直斜締	橋 り よ う 特 殊 工	人	1.2	1.1	諸 雑 費 率	%	19		11. P C 工 11－1 P C鋼棒工 P C鋼棒工は、P C鋼棒、シースの加工組立、P C鋼棒挿入及びグラウト材の練混ぜ、注入等の作業で、歩掛は次表を標準とする。 <table><caption>表 11. 1 PC鋼棒工歩掛 (P C鋼棒 1 t 当り)</caption><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単 位</th><th>φ 26 (1B26A, 1B26B)</th><th>φ 32 (1B32A, 1B32B)</th></tr><tr><th>横・鉛直斜締</th><th>縦・横・鉛直斜締</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>1.7</td><td>1.6</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>#</td><td>14.6</td><td>13.4</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>9.7</td><td>7.3</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>日</td><td colspan="2">0.5</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td colspan="2">11</td></tr></table> (注) 1. 上記歩掛に現場内小運搬作業は含まれる。 2. ラフテレーンクレーンは賃料とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊を標準とする。ただし、これにより難しい場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 3. 諸雑費は、鋼製シース、グラウト材 (超低粘性型)、ビニルテープ、結束線及びシース棚筋等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 現行どおり		名 称	単 位	φ 26 (1B26A, 1B26B)	φ 32 (1B32A, 1B32B)	横・鉛直斜締	縦・横・鉛直斜締	橋 り よ う 世 話 役	人	1.7	1.6	橋 り よ う 特 殊 工	#	14.6	13.4	普 通 作 業 員	#	9.7	7.3	ラフテレーンクレーン	日	0.5		諸 雑 費 率	%	11		記載の変更
名 称	単 位			φ 26 (1B26A, 1B26B)	φ 32 (1B32A, 1B32B)																																																																																		
		横・鉛直斜締	縦・横・鉛直斜締																																																																																				
橋 り よ う 世 話 役	人	1.7	1.6																																																																																				
橋 り よ う 特 殊 工	#	14.6	13.4																																																																																				
普 通 作 業 員	#	9.7	7.3																																																																																				
ラフテレーンクレーン	日	0.5																																																																																					
諸 雑 費 率	%	11																																																																																					
名 称	単 位	縦 締																																																																																					
		普通継手 G継手																																																																																					
		φ 32 (1B32A, 1B32B)																																																																																					
橋 り よ う 世 話 役	人	0.4																																																																																					
橋 り よ う 特 殊 工	#	1.4																																																																																					
普 通 作 業 員	#	0.8																																																																																					
諸 雑 費 率	%	6																																																																																					
名 称	単 位	φ 26 (1B26A, 1B26B)	φ 32 (1B32A, 1B32B)																																																																																				
		横・鉛直斜締	縦・横・鉛直斜締																																																																																				
橋 り よ う 特 殊 工	人	1.2	1.1																																																																																				
諸 雑 費 率	%	19																																																																																					
名 称	単 位	φ 26 (1B26A, 1B26B)	φ 32 (1B32A, 1B32B)																																																																																				
		横・鉛直斜締	縦・横・鉛直斜締																																																																																				
橋 り よ う 世 話 役	人	1.7	1.6																																																																																				
橋 り よ う 特 殊 工	#	14.6	13.4																																																																																				
普 通 作 業 員	#	9.7	7.3																																																																																				
ラフテレーンクレーン	日	0.5																																																																																					
諸 雑 費 率	%	11																																																																																					
積算上の注意事項			(控え頁) 8／17																																																																																				

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																																																											
現 行				改 正				備 考																																																																																											
11－4　P C鋼棒緊張工 P C鋼棒緊張工は、緊張側の定着装置の取付け及びP C鋼棒の緊張作業で、歩掛は次表を標準とする。 表 11. 4　P C鋼棒緊張工歩掛（10 箇所当り） <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単 位</th><th>φ 26 (1B26A, 1B26B)</th><th>φ 32 (1B32A, 1B32B)</th></tr><tr><th>横・鉛直斜締</th><th>縦・横・鉛直斜締</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.7</td><td>0.8</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>#</td><td>3.3</td><td>4.6</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>2.0</td><td>2.0</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td colspan="2">4</td></tr></table> (注) 諸雑費は、グラウトホース、ビニルテープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 11－5　P Cケーブル工 11－5－1　P Cケーブル工歩掛 P Cケーブル工は、P Cケーブル、シースの加工組立、P Cケーブル挿入及びグラウト材の練混ぜ、注入等の作業で、歩掛は次表を標準とする。 表 11. 5　P Cケーブル工歩掛（ケーブル 1 t 当り） <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単 位</th><th>縦 締</th><th>横 締</th></tr><tr><th>1,900kN (195 t) 型 (12S12. 4A) 2,200kN (225 t) 型 (12S12. 7B)</th><th>570kN (60 t) 型 (1S21. 8)</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>4.1</td><td>4.4</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>#</td><td>21.8</td><td>20.7</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>15.8</td><td>17.0</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>日</td><td colspan="2">0.6</td></tr><tr><td>運 雑 費 率</td><td>%</td><td colspan="2">18</td></tr></table> (注) 1. 上記歩掛に、現場内小運搬作業は含まれる。 2. ラフテレーンクレーンは賃料を標準とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第 1 次基準値) 25 t 吊を標準とする。ただし、これにより難い場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 3. 諸雑費は、シース、グラウト材 (超低粘性型)、ビニルテープ、結束線及びシース棚筋等の費用であり労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 11－5－2　P Cケーブル使用量 P Cケーブル使用量は、次式による。 使用量 (t) ＝設計量 (t) × (1 + K) …式 11.1　K：ロス率 表 11. 6　ロス率(K) <table><tr><td>ロス率</td><td>+0.06</td></tr></table> 11－6　P Cケーブル定着工 P Cケーブル定着工は、P Cケーブルを片引きする場合に固定側の定着装置を組立て、取付ける作業であり、歩掛は次表を標準とする。 表 11. 7　P Cケーブル定着工歩掛（10 箇所当り） <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単位</th><th>縦 締</th><th>横 締</th></tr><tr><th>1,900kN (195 t) 型 (12S12. 4A) 2,200kN (225 t) 型 (12S12. 7B)</th><th>570kN (60 t) 型 (1S21. 8)</th></tr><tr><td>橋りよう特殊工</td><td>人</td><td>3.0</td><td>1.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td colspan="2">18</td></tr></table> (注) 諸雑費は、定着部型枠、グラウトホース、ビニルテープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 IV-7-⑩-15				名 称	単 位	φ 26 (1B26A, 1B26B)	φ 32 (1B32A, 1B32B)	横・鉛直斜締	縦・横・鉛直斜締	橋 り よ う 世 話 役	人	0.7	0.8	橋 り よ う 特 殊 工	#	3.3	4.6	普 通 作 業 員	#	2.0	2.0	諸 雑 費 率	%	4		名 称	単 位	縦 締	横 締	1,900kN (195 t) 型 (12S12. 4A) 2,200kN (225 t) 型 (12S12. 7B)	570kN (60 t) 型 (1S21. 8)	橋 り よ う 世 話 役	人	4.1	4.4	橋 り よ う 特 殊 工	#	21.8	20.7	普 通 作 業 員	#	15.8	17.0	ラフテレーンクレーン	日	0.6		運 雑 費 率	%	18		ロス率	+0.06	名 称	単位	縦 締	横 締	1,900kN (195 t) 型 (12S12. 4A) 2,200kN (225 t) 型 (12S12. 7B)	570kN (60 t) 型 (1S21. 8)	橋りよう特殊工	人	3.0	1.2	諸 雑 費 率	%	18		現行どおり 11－5　P Cケーブル工 11－5－1　P Cケーブル工歩掛 P Cケーブル工は、P Cケーブル、シースの加工組立、P Cケーブル挿入及びグラウト材の練混ぜ、注入等の作業で、歩掛は次表を標準とする。 表 11. 5　P Cケーブル工歩掛（ケーブル 1 t 当り） <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単 位</th><th>縦 締</th><th>横 締</th></tr><tr><th>1,900kN (195 t) 型 (12S12. 4A) 2,200kN (225 t) 型 (12S12. 7B)</th><th>570kN (60 t) 型 (1S21. 8)</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>4.1</td><td>4.4</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>#</td><td>21.8</td><td>20.7</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>15.8</td><td>17.0</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>日</td><td colspan="2">0.6</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td colspan="2">18</td></tr></table> (注) 1. 上記歩掛に、現場内小運搬作業は含まれる。 2. ラフテレーンクレーンは賃料を標準とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第 2 次基準値) 25 t 吊を標準とする。ただし、これにより難い場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 3. 諸雑費は、シース、グラウト材 (超低粘性型)、ビニルテープ、結束線及びシース棚筋等の費用であり労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 現行どおり				名 称	単 位	縦 締	横 締	1,900kN (195 t) 型 (12S12. 4A) 2,200kN (225 t) 型 (12S12. 7B)	570kN (60 t) 型 (1S21. 8)	橋 り よ う 世 話 役	人	4.1	4.4	橋 り よ う 特 殊 工	#	21.8	20.7	普 通 作 業 員	#	15.8	17.0	ラフテレーンクレーン	日	0.6		諸 雑 費 率	%	18		記載の変更	
名 称	単 位	φ 26 (1B26A, 1B26B)	φ 32 (1B32A, 1B32B)																																																																																																
		横・鉛直斜締	縦・横・鉛直斜締																																																																																																
橋 り よ う 世 話 役	人	0.7	0.8																																																																																																
橋 り よ う 特 殊 工	#	3.3	4.6																																																																																																
普 通 作 業 員	#	2.0	2.0																																																																																																
諸 雑 費 率	%	4																																																																																																	
名 称	単 位	縦 締	横 締																																																																																																
		1,900kN (195 t) 型 (12S12. 4A) 2,200kN (225 t) 型 (12S12. 7B)	570kN (60 t) 型 (1S21. 8)																																																																																																
橋 り よ う 世 話 役	人	4.1	4.4																																																																																																
橋 り よ う 特 殊 工	#	21.8	20.7																																																																																																
普 通 作 業 員	#	15.8	17.0																																																																																																
ラフテレーンクレーン	日	0.6																																																																																																	
運 雑 費 率	%	18																																																																																																	
ロス率	+0.06																																																																																																		
名 称	単位	縦 締	横 締																																																																																																
		1,900kN (195 t) 型 (12S12. 4A) 2,200kN (225 t) 型 (12S12. 7B)	570kN (60 t) 型 (1S21. 8)																																																																																																
橋りよう特殊工	人	3.0	1.2																																																																																																
諸 雑 費 率	%	18																																																																																																	
名 称	単 位	縦 締	横 締																																																																																																
		1,900kN (195 t) 型 (12S12. 4A) 2,200kN (225 t) 型 (12S12. 7B)	570kN (60 t) 型 (1S21. 8)																																																																																																
橋 り よ う 世 話 役	人	4.1	4.4																																																																																																
橋 り よ う 特 殊 工	#	21.8	20.7																																																																																																
普 通 作 業 員	#	15.8	17.0																																																																																																
ラフテレーンクレーン	日	0.6																																																																																																	
諸 雑 費 率	%	18																																																																																																	
積算上の注意事項								(控え頁) 9／17																																																																																											

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																																																																																																																																													
		現 行																																																																																																																																																																													
現 行		改 正			備 考																																																																																																																																																																										
(4) 支柱支保工（側径間部）損料 100 空 m3 当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB472410</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り ょ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>「第IV編第7章④架設支保工」 表 4.1</td></tr><tr><td>橋 り ょ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制) 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>〃, 機械賃料</td></tr><tr><td>支 柱 支 保 仮 設 材 損 料</td><td>開口部延長m 支保耐力 kN／m2 (t ／m2) 側径間部延長m 支保高さm</td><td>空 m3</td><td></td><td>表 5. 6, 表 5. 7 「第IV編第7 章④架設支保工」 表 5. 1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (5) 金属支据付工 1 個当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB472150</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り ょ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 6. 1</td></tr><tr><td>橋 り ょ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>支 承 据 付 材 料</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>必要数量計上</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 1 次基準値) 45 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 6. 1, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (6) 現場塗装工 支承 1 t 当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB472160</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り ょ う 塗 装 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 6. 2</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		施工歩掛コード		WB472410			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り ょ う 世 話 役		人		「第IV編第7章④架設支保工」 表 4.1	橋 り ょ う 特 殊 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制) 25 t 吊	日		〃, 機械賃料	支 柱 支 保 仮 設 材 損 料	開口部延長m 支保耐力 kN／m2 (t ／m2) 側径間部延長m 支保高さm	空 m3		表 5. 6, 表 5. 7 「第IV編第7 章④架設支保工」 表 5. 1	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB472150			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り ょ う 世 話 役		人		表 6. 1	橋 り ょ う 特 殊 工		〃		〃	型 わ く 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	支 承 据 付 材 料		式	1	必要数量計上	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 1 次基準値) 45 t 吊	日		表 6. 1, 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB472160			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り ょ う 塗 装 工		人		表 6. 2	諸 雑 費		式	1	〃	計					現行どおり (5) 金属支据付工 1 個当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB472150</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り ょ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 6. 1</td></tr><tr><td>橋 り ょ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>支 承 据 付 材 料</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>必要数量計上</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 2 次基準値) 50 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 6. 1, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 現行どおり			施工歩掛コード		WB472150			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り ょ う 世 話 役		人		表 6. 1	橋 り ょ う 特 殊 工		〃		〃	型 わ く 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	支 承 据 付 材 料		式	1	必要数量計上	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 2 次基準値) 50 t 吊	日		表 6. 1, 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					記載の変更
施工歩掛コード		WB472410																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																											
橋 り ょ う 世 話 役		人		「第IV編第7章④架設支保工」 表 4.1																																																																																																																																																																											
橋 り ょ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																											
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制) 25 t 吊	日		〃, 機械賃料																																																																																																																																																																											
支 柱 支 保 仮 設 材 損 料	開口部延長m 支保耐力 kN／m2 (t ／m2) 側径間部延長m 支保高さm	空 m3		表 5. 6, 表 5. 7 「第IV編第7 章④架設支保工」 表 5. 1																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																												
計																																																																																																																																																																															
施工歩掛コード		WB472150																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																											
橋 り ょ う 世 話 役		人		表 6. 1																																																																																																																																																																											
橋 り ょ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																											
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																											
支 承 据 付 材 料		式	1	必要数量計上																																																																																																																																																																											
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 1 次基準値) 45 t 吊	日		表 6. 1, 機械賃料																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																												
計																																																																																																																																																																															
施工歩掛コード		WB472160																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																											
橋 り ょ う 塗 装 工		人		表 6. 2																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																											
計																																																																																																																																																																															
施工歩掛コード		WB472150																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																											
橋 り ょ う 世 話 役		人		表 6. 1																																																																																																																																																																											
橋 り ょ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																											
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																											
支 承 据 付 材 料		式	1	必要数量計上																																																																																																																																																																											
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 2 次基準値) 50 t 吊	日		表 6. 1, 機械賃料																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																												
計																																																																																																																																																																															
IV-7-⑩-21																																																																																																																																																																															
積算上の注意事項					(控え頁) 12／17																																																																																																																																																																										

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正				改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
現 行						改 正			備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(7) 柱頭部仮支承工 コンクリート 10m3 当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB472170</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表 6.3</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>生 コ ン ク リ ー ト</td><td></td><td>m3</td><td></td><td colspan="2">式 6.1, 表 6.4</td></tr><tr><td>コンクリート殻処理費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">必要に応じて計上</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表 6.3, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表 6.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (8) PC鋼棒解放工 10 箇所当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB472180</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表 6.5</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (9) ゴム支承据付工 1 個当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB472190</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表 6.6</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>支 承 据 付 材 料</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">必要数量計上</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表 6.6, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>								施工歩掛コード		WB472170		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表 6.3		特 殊 作 業 員		〃		〃		鉄 筋 工		〃		〃		型 わ く 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		生 コ ン ク リ ー ト		m3		式 6.1, 表 6.4		コンクリート殻処理費		式	1	必要に応じて計上		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t 吊	日		表 6.3, 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表 6.3		計								施工歩掛コード		WB472180		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要		橋 り よ う 世 話 役		人		表 6.5		橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		諸 雑 費		式	1			計								施工歩掛コード		WB472190		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要		橋 り よ う 世 話 役		人		表 6.6		橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃		型 わ く 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		支 承 据 付 材 料		式	1	必要数量計上		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t 吊	日		表 6.6, 機械賃料		諸 雑 費		式	1			計						(7) 柱頭部仮支承工 コンクリート 10m3 当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB472170</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表 6.3</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>生 コ ン ク リ ー ト</td><td></td><td>m3</td><td></td><td colspan="2">式 6.1, 表 6.4</td></tr><tr><td>コンクリート殻処理費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">必要に応じて計上</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表 6.3, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表 6.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> 現行どおり (9) ゴム支承据付工 1 個当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB472190</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表 6.6</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>支 承 据 付 材 料</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">必要数量計上</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表 6.6, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>								施工歩掛コード		WB472170		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表 6.3		特 殊 作 業 員		〃		〃		鉄 筋 工		〃		〃		型 わ く 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		生 コ ン ク リ ー ト		m3		式 6.1, 表 6.4		コンクリート殻処理費		式	1	必要に応じて計上		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	日		表 6.3, 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表 6.3		計								施工歩掛コード		WB472190		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要		橋 り よ う 世 話 役		人		表 6.6		橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃		型 わ く 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		支 承 据 付 材 料		式	1	必要数量計上		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	日		表 6.6, 機械賃料		諸 雑 費		式	1			計						記載の変更	
		施工歩掛コード		WB472170																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
土 木 一 般 世 話 役		人		表 6.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
鉄 筋 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
生 コ ン ク リ ー ト		m3		式 6.1, 表 6.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
コンクリート殻処理費		式	1	必要に応じて計上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t 吊	日		表 6.3, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1	表 6.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		施工歩掛コード		WB472180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
橋 り よ う 世 話 役		人		表 6.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		施工歩掛コード		WB472190																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
橋 り よ う 世 話 役		人		表 6.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
支 承 据 付 材 料		式	1	必要数量計上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t 吊	日		表 6.6, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		施工歩掛コード		WB472170																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
土 木 一 般 世 話 役		人		表 6.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
鉄 筋 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
生 コ ン ク リ ー ト		m3		式 6.1, 表 6.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
コンクリート殻処理費		式	1	必要に応じて計上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	日		表 6.3, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1	表 6.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		施工歩掛コード		WB472190																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
橋 り よ う 世 話 役		人		表 6.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
支 承 据 付 材 料		式	1	必要数量計上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	日		表 6.6, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
IV-7-㊾-22						記載の変更																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
積算上の注意事項								(控え頁) 13／17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正			改 正 現 行																																																																																																																																																																																														
現 行					改 正			備 考																																																																																																																																																																																											
(10) 作業車据付・解体工 1 台 1 回当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB472200</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 7.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 1 次基準値) 45 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 7.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (11) 作業車移動据付工 1 台 1 回当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB472210</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 7.2</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (12) 作業車クライミング工 1 台 1 回当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB472220</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 7.3</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (13) 作業車引戻工 10 m 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB472230</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 7.4</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					施工歩掛コード		WB472200			名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表 7.1	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 1 次基準値) 45 t 吊	日		表 7.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1	〃	計					施工歩掛コード		WB472210			名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表 7.2	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	諸 雑 費		式	1	〃	計					施工歩掛コード		WB472220			名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表 7.3	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	諸 雑 費		式	1	〃	計					施工歩掛コード		WB472230			名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表 7.4	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	諸 雑 費		式	1	〃	計					(10) 作業車据付・解体工 1 台 1 回当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB472200</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 7.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 2 次基準値) 50 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 7.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 現行どおり					施工歩掛コード		WB472200			名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表 7.1	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 2 次基準値) 50 t 吊	日		表 7.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1	〃	計					記載の変更
施工歩掛コード		WB472200																																																																																																																																																																																																	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																															
橋 り よ う 世 話 役		人		表 7.1																																																																																																																																																																																															
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																															
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 1 次基準値) 45 t 吊	日		表 7.1 機械賃料																																																																																																																																																																																															
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																															
計																																																																																																																																																																																																			
施工歩掛コード		WB472210																																																																																																																																																																																																	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																															
橋 り よ う 世 話 役		人		表 7.2																																																																																																																																																																																															
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																															
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																															
計																																																																																																																																																																																																			
施工歩掛コード		WB472220																																																																																																																																																																																																	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																															
橋 り よ う 世 話 役		人		表 7.3																																																																																																																																																																																															
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																															
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																															
計																																																																																																																																																																																																			
施工歩掛コード		WB472230																																																																																																																																																																																																	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																															
橋 り よ う 世 話 役		人		表 7.4																																																																																																																																																																																															
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																															
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																															
計																																																																																																																																																																																																			
施工歩掛コード		WB472200																																																																																																																																																																																																	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																															
橋 り よ う 世 話 役		人		表 7.1																																																																																																																																																																																															
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																															
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 2 次基準値) 50 t 吊	日		表 7.1 機械賃料																																																																																																																																																																																															
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																															
計																																																																																																																																																																																																			
積算上の注意事項				(控え頁) 14／17																																																																																																																																																																																															

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改正理由

一部改正

現行

(14) 鋼製型枠材料費 1m2 当り単価表

		施工歩掛コード		WB472240
名称	規格	単位	数量	摘要
材料費		m2	1	
諸雑費		式	1	
計				

(15) 型枠製作, 設置・撤去 10m2 当り単価表

		施工歩掛コード		WB472250
名称	規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役		人		表 8.1
型わく工		〃		〃
普通作業員		〃		〃
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 1 次基準値) 25 t 吊	日		〃, 機械賃料
諸雑費		式	1	〃
計				

(16) 鉄筋加工・組立 1 t 当り単価表

		施工歩掛コード		WB472260
名称	規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役		人		表 9.1
鉄筋工		〃		〃
普通作業員		〃		〃
棒		t		式 9.1, 表 9.2
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 1 次基準値) 25 t 吊	日		表 9.1, 機械賃料
諸雑費		式	1	〃
計				

改正

現行

(15) 型枠製作, 設置・撤去 10m2 当り単価表

		施工歩掛コード		WB472250
名称	規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役		人		表 8.1
型わく工		〃		〃
普通作業員		〃		〃
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 2 次基準値) 25 t 吊	日		〃, 機械賃料
諸雑費		式	1	〃
計				

(16) 鉄筋加工・組立 1 t 当り単価表

		施工歩掛コード		WB472260
名称	規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役		人		表 9.1
鉄筋工		〃		〃
普通作業員		〃		〃
棒		t		式 9.1, 表 9.2
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 2 次基準値) 25 t 吊	日		表 9.1, 機械賃料
諸雑費		式	1	〃
計				

備考

記載の変更

記載の変更

(控え頁)

15／17

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正			改 正 現 行																																																																																																																																																																																																															
現 行					改 正		備 考																																																																																																																																																																																																													
(17) コンクリートポンプ車打設 10m3 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB472270</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 10.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>生 コ ン ク リ ー ト</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>式 10.1, 表 10.2</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td></td><td>h</td><td></td><td>表 10.1, 機械損料</td></tr><tr><td>圧送管組立・撤去費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>(18) 単価表 必要に応じて計上</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>表 10.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (18) 圧送管組立・撤去費 10m3 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB472420</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>0.46×L/40</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) Lはコンクリートポンプ車から作業範囲 100 mを超えた部分の圧送管延長とする。 (19) PC鋼棒工 1 t 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB472280</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 11.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>P C 鋼 棒</td><td>φ○○</td><td>t</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 11.1, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (20) PC鋼棒継手工 10 箇所当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB472290</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 11.2</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>継 手 装 置</td><td>普通・G継手</td><td>組</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 11.2</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> IV-7-㊦-25					施工歩掛コード		WB472270			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 10.1	特 殊 作 業 員		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	生 コ ン ク リ ー ト		m3		式 10.1, 表 10.2	コンクリートポンプ車運転		h		表 10.1, 機械損料	圧送管組立・撤去費		式	1	(18) 単価表 必要に応じて計上	諸 雑 費		〃	1	表 10.1	計					施工歩掛コード		WB472420			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	普 通 作 業 員		人	0.46×L/40		諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB472280			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.1	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	P C 鋼 棒	φ○○	t	1		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t 吊	日		表 11.1, 機械賃料	諸 雑 費		式	1	〃	計					施工歩掛コード		WB472290			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.2	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	継 手 装 置	普通・G継手	組	10		諸 雑 費		式	1	表 11.2	計					現行どおり (19) PC鋼棒工 1 t 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB472280</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 11.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>P C 鋼 棒</td><td>φ○○</td><td>t</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 11.1, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 現行どおり		施工歩掛コード		WB472280			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.1	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	P C 鋼 棒	φ○○	t	1		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	日		表 11.1, 機械賃料	諸 雑 費		式	1	〃	計					記載の変更
施工歩掛コード		WB472270																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																
土 木 一 般 世 話 役		人		表 10.1																																																																																																																																																																																																																
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																
生 コ ン ク リ ー ト		m3		式 10.1, 表 10.2																																																																																																																																																																																																																
コンクリートポンプ車運転		h		表 10.1, 機械損料																																																																																																																																																																																																																
圧送管組立・撤去費		式	1	(18) 単価表 必要に応じて計上																																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費		〃	1	表 10.1																																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																																				
施工歩掛コード		WB472420																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		人	0.46×L/40																																																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																	
計																																																																																																																																																																																																																				
施工歩掛コード		WB472280																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																
橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.1																																																																																																																																																																																																																
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																
P C 鋼 棒	φ○○	t	1																																																																																																																																																																																																																	
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t 吊	日		表 11.1, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																																				
施工歩掛コード		WB472290																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																
橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.2																																																																																																																																																																																																																
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																
継 手 装 置	普通・G継手	組	10																																																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1	表 11.2																																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																																				
施工歩掛コード		WB472280																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																
橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.1																																																																																																																																																																																																																
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																
P C 鋼 棒	φ○○	t	1																																																																																																																																																																																																																	
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	日		表 11.1, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																																				
積算上の注意事項			(控え頁) 16／17																																																																																																																																																																																																																	

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正				改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																									
現 行						改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																							
(21) P C 鋼棒定着工 10 箇所当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB472300</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表 11.3</td></tr><tr><td>定 着 装 置</td><td>固定側（緊張用又は固定用）</td><td>組</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表 11.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (22) P C 鋼棒緊張工 10 箇所当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB472310</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表 11.4</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>定 着 装 置</td><td>緊張側（緊張用）</td><td>組</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表 11.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (23) P C ケーブル工 ケーブル 1 t 当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB472320</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表 11.5</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>P C ケ ー ブ ル</td><td></td><td>t</td><td></td><td colspan="2">式 11.1, 表 11.6</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 1 次基準値) 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表 11.5, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (24) P C ケーブル定着工 10 箇所当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB472330</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表 11.7</td></tr><tr><td>定 着 装 置</td><td>固定側（緊張用又は固定用）</td><td>組</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表 11.7</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>								施工歩掛コード		WB472300		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要		橋 り よ う 特 殊 工		人		表 11.3		定 着 装 置	固定側（緊張用又は固定用）	組	10			諸 雑 費		式	1	表 11.3		計								施工歩掛コード		WB472310		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要		橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.4		橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		定 着 装 置	緊張側（緊張用）	組	10			諸 雑 費		式	1	表 11.4		計								施工歩掛コード		WB472320		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要		橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.5		橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		P C ケ ー ブ ル		t		式 11.1, 表 11.6		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 1 次基準値) 25 t 吊	日		表 11.5, 機械賃料		諸 雑 費		式	1	〃		計								施工歩掛コード		WB472330		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要		橋 り よ う 特 殊 工		人		表 11.7		定 着 装 置	固定側（緊張用又は固定用）	組	10			諸 雑 費		式	1	表 11.7		計						現行どおり (23) P C ケーブル工 ケーブル 1 t 当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB472320</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表 11.5</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>P C ケ ー ブ ル</td><td></td><td>t</td><td></td><td colspan="2">式 11.1, 表 11.6</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 2 次基準値) 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表 11.5, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> 現行どおり					施工歩掛コード		WB472320		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要		橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.5		橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		P C ケ ー ブ ル		t		式 11.1, 表 11.6		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 2 次基準値) 25 t 吊	日		表 11.5, 機械賃料		諸 雑 費		式	1	〃		計						記載の変更		
		施工歩掛コード		WB472300																																																																																																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																											
橋 り よ う 特 殊 工		人		表 11.3																																																																																																																																																																																																																																											
定 着 装 置	固定側（緊張用又は固定用）	組	10																																																																																																																																																																																																																																												
諸 雑 費		式	1	表 11.3																																																																																																																																																																																																																																											
計																																																																																																																																																																																																																																															
		施工歩掛コード		WB472310																																																																																																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																											
橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.4																																																																																																																																																																																																																																											
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																											
定 着 装 置	緊張側（緊張用）	組	10																																																																																																																																																																																																																																												
諸 雑 費		式	1	表 11.4																																																																																																																																																																																																																																											
計																																																																																																																																																																																																																																															
		施工歩掛コード		WB472320																																																																																																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																											
橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.5																																																																																																																																																																																																																																											
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																											
P C ケ ー ブ ル		t		式 11.1, 表 11.6																																																																																																																																																																																																																																											
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 1 次基準値) 25 t 吊	日		表 11.5, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																																											
計																																																																																																																																																																																																																																															
		施工歩掛コード		WB472330																																																																																																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																											
橋 り よ う 特 殊 工		人		表 11.7																																																																																																																																																																																																																																											
定 着 装 置	固定側（緊張用又は固定用）	組	10																																																																																																																																																																																																																																												
諸 雑 費		式	1	表 11.7																																																																																																																																																																																																																																											
計																																																																																																																																																																																																																																															
		施工歩掛コード		WB472320																																																																																																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																											
橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.5																																																																																																																																																																																																																																											
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																											
P C ケ ー ブ ル		t		式 11.1, 表 11.6																																																																																																																																																																																																																																											
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 2 次基準値) 25 t 吊	日		表 11.5, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																																											
計																																																																																																																																																																																																																																															
IV-7-㊦-26																																																																																																																																																																																																																																															
積算上の注意事項								(控え頁) 17／17																																																																																																																																																																																																																																							

工 種	歩道橋(側道橋)架設工
-----	-------------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																								
		現 行																																								
現 行		改 正		備 考																																						
4－1－5 防護工 「第Ⅳ編第7章③鋼橋架設工」の防護工による。 4－1－6 小運搬工 小運搬工は、現地条件、架設条件により、一時仮置きを必要とする場合のみ計上する。 4－1－7 架設工 地組、階段据付、落橋防止装置取付、支承取付を含む架設工歩掛は、次表を標準とする。 表4.6 日当り施工量・日当り編成人員 <table><tr><th>架設質量(W_k) (t)</th><th>日当り施工量(D_k) (t／日)</th><th>編成人員 (人)</th><th>機種・規格</th><th>諸雑費率 (%)</th></tr><tr><td>25以下</td><td>8.3</td><td rowspan="12">橋りょう世話役 1 橋りょう特殊工 5</td><td rowspan="12">トラッククレーン（地組用） 油圧伸縮ジブ型 ○○t吊 1台 所要日数×0.4 トラッククレーン（架設用） 油圧伸縮ジブ型 ○○t吊 1台 所要日数×0.3 トラッククレーン（階段据付用） 油圧伸縮ジブ型 ○○t吊 1台 所要日数×0.3</td><td rowspan="12">21</td></tr><tr><td>50以下</td><td>8.9</td></tr><tr><td>75以下</td><td>9.5</td></tr><tr><td>100以下</td><td>10.1</td></tr><tr><td>125以下</td><td>10.7</td></tr><tr><td>150以下</td><td>11.3</td></tr><tr><td>175以下</td><td>11.9</td></tr><tr><td>200以下</td><td>12.4</td></tr><tr><td>225以下</td><td>13.0</td></tr><tr><td>250以下</td><td>13.6</td></tr><tr><td>275以下</td><td>14.2</td></tr><tr><td>300以下</td><td>14.8</td></tr></table> (注) 1. 架設工のトラッククレーンについて、規格が5 t吊以上100 t吊未満となる場合は、ラフテレーンクレーン[排出ガス対策型（第2次基準値）]を標準とする。 2. 地組、架設、階段据付に伴う仮締め、本締め、排水管設置、落橋防止装置、支承の取付け、後片付けを含み、床版工（コンクリート床版）は含まない。 3. 架設の対象質量（W_k）は、架設すべき主桁、副部材、伸縮継手、鋼床版、高欄、階段、スロープ、支承、落橋防止装置の総質量であり、ボルト類の質量は含まない。 4. 摩擦接合用高力ボルト数を必要量計上する（階段用含む）。 5. 地組を行わず、直接架設しながら組立を行う場合のトラッククレーン運転日数は、架設用を所要日数×0.6、階段据付用を所要日数×0.4として計上する。 6. 鋼床版の溶接が必要な場合は、別途計上する。 7. 現場条件によりトラッククレーンにより難い場合は、ラフテレーンクレーンに変更出来る。その際にも本歩掛を適用出来る。 8. 諸雑費は、組立用消耗材、ドリフトピン損料、仮締ボルト損料、架設工具損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4－1－8 手摺設置工 手摺設置工の歩掛は、次表を標準とする。 表4.7 日当り施工量・日当り編成人員 <table><tr><th>日当り施工量 (D_h) (m／日)</th><th>日当り編成人員 (人)</th><th>諸雑費率 (%)</th></tr><tr><td>110</td><td>橋りょう世話役 1 普通作業員 3</td><td>0.4</td></tr></table> (注) 1. 両側設置の手摺延長は、総延長とする。また、上下2段等複数段設置する場合は各段の延長の合計とする。 2. 高欄の削孔が必要な場合は、別途考慮する。 3. 諸雑費率は、手摺設置工具類等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 Ⅳ-7-⑦-4		架設質量(W _k) (t)	日当り施工量(D _k) (t／日)	編成人員 (人)	機種・規格	諸雑費率 (%)	25以下	8.3	橋りょう世話役 1 橋りょう特殊工 5	トラッククレーン（地組用） 油圧伸縮ジブ型 ○○t吊 1台 所要日数×0.4 トラッククレーン（架設用） 油圧伸縮ジブ型 ○○t吊 1台 所要日数×0.3 トラッククレーン（階段据付用） 油圧伸縮ジブ型 ○○t吊 1台 所要日数×0.3	21	50以下	8.9	75以下	9.5	100以下	10.1	125以下	10.7	150以下	11.3	175以下	11.9	200以下	12.4	225以下	13.0	250以下	13.6	275以下	14.2	300以下	14.8	日当り施工量 (D _h) (m／日)	日当り編成人員 (人)	諸雑費率 (%)	110	橋りょう世話役 1 普通作業員 3	0.4	現行どおり (注) 1. 架設工のトラッククレーンについて、規格が5 t吊以上100 t吊未満となる場合は、ラフテレーンクレーン[排出ガス対策型（2011年規制）]を標準とする。 現行どおり		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
架設質量(W _k) (t)	日当り施工量(D _k) (t／日)	編成人員 (人)	機種・規格	諸雑費率 (%)																																						
25以下	8.3	橋りょう世話役 1 橋りょう特殊工 5	トラッククレーン（地組用） 油圧伸縮ジブ型 ○○t吊 1台 所要日数×0.4 トラッククレーン（架設用） 油圧伸縮ジブ型 ○○t吊 1台 所要日数×0.3 トラッククレーン（階段据付用） 油圧伸縮ジブ型 ○○t吊 1台 所要日数×0.3	21																																						
50以下	8.9																																									
75以下	9.5																																									
100以下	10.1																																									
125以下	10.7																																									
150以下	11.3																																									
175以下	11.9																																									
200以下	12.4																																									
225以下	13.0																																									
250以下	13.6																																									
275以下	14.2																																									
300以下	14.8																																									
日当り施工量 (D _h) (m／日)	日当り編成人員 (人)	諸雑費率 (%)																																								
110	橋りょう世話役 1 普通作業員 3	0.4																																								
積算上の注意事項				(控え頁) 2／6																																						

工 種	歩道橋(側道橋)架設工
-----	-------------

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正		現 行		備 考																	
現 行				改 正				備 考																	
4－2 側道橋 4－2－1 ペント設備設置・撤去工 ペント設備設置・撤去工は、「4－1－2 ペント設備設置・撤去工」の歩掛による。 4－2－2 支承擔付工 支承はゴム製とし、支承擔付工の歩掛は、次表を標準とする。 表4. 8 日当り施工量・日当り編成人員 <table><tr><th>日当り施工量 (D₅₀) (個/日)</th><th>日当り編成人員 (人)</th><th>諸雑費率 (%)</th></tr><tr><td>4.2</td><td>橋りよう世話役 1 橋りよう特殊工 3</td><td>0.1 (注)3</td></tr></table> (注) 1. 現場条件により、クレーン等が必要な場合は、クレーン等の運転費を別途計上する。 2. 支承擔付材料（無収縮モルタル）は、別途計上する。 3. クレーンを使用する場合は、諸雑費として支承擔付工具類等の費用とし、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上し、クレーンを使用しない場合は計上しない。 4. 足場が必要な場合は、別途計上する。 4－2－3 架設工 地組を含む架設工の歩掛は、次表を標準とする。 表4. 9 日当り施工量・日当り編成人員 <table><tr><th>日当り施工量 (D₆) (t/日)</th><th>日当り編成人員 (人)</th><th>機種・規格</th><th>諸雑費率 (%)</th></tr><tr><td rowspan="2">8.6</td><td>橋りよう世話役 1</td><td>トラッククレーン（地組用） 油圧伸縮ジブ型○t吊 1台 所要日数×0.5</td><td rowspan="2">21</td></tr><tr><td>橋りよう特殊工 5</td><td>トラッククレーン（架設用） 油圧伸縮ジブ型○t吊 1台 所要日数×0.5</td></tr></table> (注) 1. 架設工のトラッククレーンについて、規格が5 t吊以上100 t吊未満となる場合は、ラフテレーンクレーン【排出ガス対策型（第2次基準値）】を標準とする。 2. 地組、架設に伴う仮締め、本締め、排水管設置、後片付けを含む。 3. 架設の対象質量（W₆）は、架設すべき主桁、副部材、伸縮継手、鋼床版の総質量であり、支承、ボルト類、高欄の質量は含まない。 4. 落橋防止装置を取付ける場合は、主桁等に取付ける部材については、架設の対象質量（W₆）に含めるものとする。なお、落橋防止装置の取付歩掛は別途計上する。 5. 鋼床版の溶接作業は含まない。 6. 摩擦接合用高力ボルト数を必要量計上する。 7. 地組を行わず、直接架設しながら組立を行う場合のトラッククレーン運転日数は、架設用を所要日数×1.0として計上する。 8. 諸雑費は、組立用消耗材、ドリフトピン損料、仮締ボルト損料、架設工具損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4－2－4 足場工 足場工は、横断歩道橋の「4－1－4 足場工」による。 4－2－5 防護工 「第IV編第7章③鋼橋架設工」の防護工による。 4－2－6 小運搬工 小運搬工は、現場条件、架設条件により、一時仮置きを必要とする場合のみ計上する。 IV-7-⑩-5				日当り施工量 (D ₅₀) (個/日)	日当り編成人員 (人)	諸雑費率 (%)	4.2	橋りよう世話役 1 橋りよう特殊工 3	0.1 (注)3	日当り施工量 (D ₆) (t/日)	日当り編成人員 (人)	機種・規格	諸雑費率 (%)	8.6	橋りよう世話役 1	トラッククレーン（地組用） 油圧伸縮ジブ型○t吊 1台 所要日数×0.5	21	橋りよう特殊工 5	トラッククレーン（架設用） 油圧伸縮ジブ型○t吊 1台 所要日数×0.5	現行どおり 現行どおり				記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
日当り施工量 (D ₅₀) (個/日)	日当り編成人員 (人)	諸雑費率 (%)																							
4.2	橋りよう世話役 1 橋りよう特殊工 3	0.1 (注)3																							
日当り施工量 (D ₆) (t/日)	日当り編成人員 (人)	機種・規格	諸雑費率 (%)																						
8.6	橋りよう世話役 1	トラッククレーン（地組用） 油圧伸縮ジブ型○t吊 1台 所要日数×0.5	21																						
	橋りよう特殊工 5	トラッククレーン（架設用） 油圧伸縮ジブ型○t吊 1台 所要日数×0.5																							
積算上の注意事項								(控え頁) 3／6																	

工 種	歩道橋(側道橋)架設工
-----	-------------

改 正 理 由

一部改正

現

行

(4) ベント設備設置・撤去10 t 当り単価表（横断歩道橋、側道橋）

施工歩掛コード

WB473410

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
橋 り よ う 世 話 役		人	10/D ₀ ×1	表4.2
橋 り よ う 特 殊 工		〃	10/D ₀ ×4	〃
普 通 作 業 員		〃	10/D ₀ ×1	〃
ベ ン ト 損 料		日		表5.1
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	〃	10/D ₀ ×1	表3.1、表4.2 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表4.2
計				

(注) D₀: 日当り施工量 (t/日)

(5) 架設工10 t 当り単価表（横断歩道橋）

施工歩掛コード

WB473420

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
橋 り よ う 世 話 役		人	10/D ₀ ×1	表4.6
橋 り よ う 特 殊 工		〃	10/D ₀ ×5	〃
摩擦接合用高力ボルト		本		階段用含む 必要量計上する
トラ ッ ク クレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 ○○t吊	日	10/D ₀ ×0.4	表3.1、表4.6 地組用 機械賃料
トラ ッ ク クレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 ○○t吊	〃	10/D ₀ ×0.3	表3.1、表4.6 架設用 機械賃料
トラ ッ ク クレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 ○○t吊	〃	10/D ₀ ×0.3	表3.1、表4.6 階段吊付用 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表4.6
計				

(注) 1. D₀: 日当り施工量 (t/日)
2. 地組を行わず架設する場合は、表4. 6の(注)5のとおりとする。
3. 摩擦接合用高力ボルトの本数は、10 t 当りの必要量を計上する。
4. 架設工のトラッククレーンの規格が5 t 以上100t吊未満となる場合は、表4. 6 (注)1のとおりとする。

(6) 手摺設置工100m当り単価表（横断歩道橋）

施工歩掛コード

WB473530

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
橋 り よ う 世 話 役		人	100/D _{HL} ×1	表4.7
普 通 作 業 員		〃	100/D _{HL} ×3	〃
諸 雑 費		式	1	〃
計				

(注) D_{HL}: 日当り施工量 (m/日)

改 正

現 行

現行どおり

ラフテレーンクレーン

油圧伸縮ジブ型・
排出ガス対策型
(2011年規制)
25t吊

〃

10/D₀×1

表3.1、表4.2
機械賃料

現行どおり

トラ ッ ク クレーン

油圧伸縮ジブ型・
排出ガス対策型
○○t吊

日

10/D₀×0.4

表3.1、表4.6 地組用
機械賃料

トラ ッ ク クレーン

油圧伸縮ジブ型・
排出ガス対策型
○○t吊

〃

10/D₀×0.3

表3.1、表4.6 架設用
機械賃料

トラ ッ ク クレーン

油圧伸縮ジブ型・
排出ガス対策型
○○t吊

〃

10/D₀×0.3

表3.1、表4.6 階段吊付用
機械賃料

現行どおり

記載の修正・削除
(歩掛改定に伴う)

記載の変更

IV-7-⑩-9

積算上の注意事項

(控え頁)


4/6

工 種	歩道橋(側道橋)架設工
-----	-------------

改 正 理 由		一部改正			改 正																																																																																																																																							
					現 行																																																																																																																																							
現 行					改 正				備 考																																																																																																																																			
(7) 支承擔付工1個当り単価表（側道橋） <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB473540</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1/D_{os}×1</td><td>表4.8</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>#</td><td>1/D_{os}×3</td><td>#</td></tr><tr><td>支 承 据 付 材 料 （無収縮モルタル）</td><td></td><td>m³</td><td></td><td>必要量計上する</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.8</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D_{os}: 日当り施工量（個／日） (8) 架設工10 t 当り単価表（側道橋） <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB473430</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>10/D_k×1</td><td>表4.9</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>#</td><td>10/D_k×5</td><td>#</td></tr><tr><td>摩擦接合用高力ボルト</td><td></td><td>本</td><td></td><td>必要量計上する</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク ク レ ーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 ○○t吊</td><td>日</td><td>10/D_k×0.5</td><td>表3.2、表4.9 地組用 機械賃料</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク ク レ ーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 ○○t吊</td><td>#</td><td>10/D_k×0.5</td><td>表3.2、表4.9 架設用 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.9</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. D_k: 日当り施工量（t／日） 2. 地組を行わず架設する場合は、表4.9の(注)7のとおりとする。 3. 摩擦接合用高力ボルトの本数は、10 t 当りの必要量を計上する。 4. 架設工のトラッククレーンの規格が5 t 以上100t吊未満となる場合は、表4.9（注）1のとおりとする。 (9) 支柱据付工10 t 当り単価表（横断歩道橋） <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB473450</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>10/D_p×1</td><td>表4.3</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>#</td><td>10/D_p×3</td><td>#</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊</td><td>日</td><td>10/D_p×1</td><td>表3.1、表4.3 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D_p: 日当り施工量（t／日）					施工歩掛コード		WB473540			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人	1/D _{os} ×1	表4.8	橋 り よ う 特 殊 工		#	1/D _{os} ×3	#	支 承 据 付 材 料 （無収縮モルタル）		m³		必要量計上する	諸 雑 費		式	1	表4.8	計					施工歩掛コード		WB473430			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人	10/D _k ×1	表4.9	橋 り よ う 特 殊 工		#	10/D _k ×5	#	摩擦接合用高力ボルト		本		必要量計上する	ト ラ ッ ク ク レ ーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 ○○t吊	日	10/D _k ×0.5	表3.2、表4.9 地組用 機械賃料	ト ラ ッ ク ク レ ーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 ○○t吊	#	10/D _k ×0.5	表3.2、表4.9 架設用 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表4.9	計					施工歩掛コード		WB473450			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人	10/D _p ×1	表4.3	橋 り よ う 特 殊 工		#	10/D _p ×3	#	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	日	10/D _p ×1	表3.1、表4.3 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表4.3	計					現行どおり <table><tr><td>ト ラ ッ ク ク レ ーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 ○○t吊</td><td>日</td><td>10/D_k×0.5</td><td>表3.2、表4.9 地組用 機械賃料</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク ク レ ーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 ○○t吊</td><td>#</td><td>10/D_k×0.5</td><td>表3.2、表4.9 架設用 機械賃料</td></tr></table> 現行どおり <table><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 25t吊</td><td>日</td><td>10/D_p×1</td><td>表3.1、表4.3 機械賃料</td></tr></table> 現行どおり					ト ラ ッ ク ク レ ーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 ○○t吊	日	10/D _k ×0.5	表3.2、表4.9 地組用 機械賃料	ト ラ ッ ク ク レ ーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 ○○t吊	#	10/D _k ×0.5	表3.2、表4.9 架設用 機械賃料	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 25t吊	日	10/D _p ×1	表3.1、表4.3 機械賃料	記載の変更 記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード		WB473540																																																																																																																																										
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																								
橋 り よ う 世 話 役		人	1/D _{os} ×1	表4.8																																																																																																																																								
橋 り よ う 特 殊 工		#	1/D _{os} ×3	#																																																																																																																																								
支 承 据 付 材 料 （無収縮モルタル）		m³		必要量計上する																																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1	表4.8																																																																																																																																								
計																																																																																																																																												
施工歩掛コード		WB473430																																																																																																																																										
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																								
橋 り よ う 世 話 役		人	10/D _k ×1	表4.9																																																																																																																																								
橋 り よ う 特 殊 工		#	10/D _k ×5	#																																																																																																																																								
摩擦接合用高力ボルト		本		必要量計上する																																																																																																																																								
ト ラ ッ ク ク レ ーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 ○○t吊	日	10/D _k ×0.5	表3.2、表4.9 地組用 機械賃料																																																																																																																																								
ト ラ ッ ク ク レ ーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 ○○t吊	#	10/D _k ×0.5	表3.2、表4.9 架設用 機械賃料																																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1	表4.9																																																																																																																																								
計																																																																																																																																												
施工歩掛コード		WB473450																																																																																																																																										
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																								
橋 り よ う 世 話 役		人	10/D _p ×1	表4.3																																																																																																																																								
橋 り よ う 特 殊 工		#	10/D _p ×3	#																																																																																																																																								
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	日	10/D _p ×1	表3.1、表4.3 機械賃料																																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1	表4.3																																																																																																																																								
計																																																																																																																																												
ト ラ ッ ク ク レ ーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 ○○t吊	日	10/D _k ×0.5	表3.2、表4.9 地組用 機械賃料																																																																																																																																								
ト ラ ッ ク ク レ ーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 ○○t吊	#	10/D _k ×0.5	表3.2、表4.9 架設用 機械賃料																																																																																																																																								
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 25t吊	日	10/D _p ×1	表3.1、表4.3 機械賃料																																																																																																																																								
積算上の注意事項									(控え頁) 5／6																																																																																																																																			

工 種	歩道橋(側道橋)架設工
-----	-------------

改 正 理 由		一部改正		改 正																																																																																																																																																																																							
				現 行																																																																																																																																																																																							
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																			
表8. 2 クレーンの機種 <table><tr><th colspan="4">クレーンの規格</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>トラッククレーン</td><td>排出ガス対策型 (第1次基準値)</td><td>油圧伸縮ジブ型</td><td>100 t 吊</td><td>①</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>"</td><td>120 t 吊</td><td>②</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>"</td><td>160 t 吊</td><td>③</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>"</td><td>200 t 吊</td><td>④</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>"</td><td>360 t 吊</td><td>⑤</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値)</td><td>16 t 吊</td><td>⑥</td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>"</td><td>20 t 吊</td><td>⑦</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>"</td><td>25 t 吊</td><td>⑧</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>"</td><td>35 t 吊</td><td>⑨</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>"</td><td>45 t 吊</td><td>⑩</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>"</td><td>50 t 吊</td><td>⑪</td></tr></table> (注) 規格が5 t 吊以上100 t 吊未満となる場合は、ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) を標準とする。 (7) 支柱据付工 (横断歩道橋) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB473450</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr><tr><td rowspan="3">施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">各種</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">ラフテレーン クレーンの 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. アンカーフレーム据付は、別途計上する。 2. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 (8) 高欄組立工 (側道橋) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB473460</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr></table> (9) 足場工 (手摺先行型枠組足場) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB473510</td><td>施工単位</td><td>箇所</td></tr><tr><td rowspan="3">施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">各種</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">足場使用日数 (日) (実数入力)</td></tr></table> (10) 足場工 (吊足場) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB473520</td><td>施工単位</td><td>m²</td></tr><tr><td rowspan="3">施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">J 2</td></tr><tr><td>各種</td><td>足場面積 (m²) (実数入力)</td><td colspan="2">足場使用日数 (日) (実数入力)</td></tr></table> (注) 側道橋の吊足場は、架設工・床版工・塗装工の兼用する場合に適用するものとし、各々単独作業の場合は、別途考慮する。ただし、横断歩道橋は、単独作業にも適用する。 IV-7-⑦-15				クレーンの規格				入力番号	トラッククレーン	排出ガス対策型 (第1次基準値)	油圧伸縮ジブ型	100 t 吊	①	"	"	"	120 t 吊	②	"	"	"	160 t 吊	③	"	"	"	200 t 吊	④	"	"	"	360 t 吊	⑤	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値)	16 t 吊	⑥		"	"	"	20 t 吊	⑦	"	"	"	25 t 吊	⑧	"	"	"	35 t 吊	⑨	"	"	"	45 t 吊	⑩	"	"	"	50 t 吊	⑪	施工歩掛コード	WB473450	施工単位	t	施 工 区 分	入 力 条 件			J 1			各種				ラフテレーン クレーンの 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)			施工歩掛コード	WB473460	施工単位	m	施工歩掛コード	WB473510	施工単位	箇所	施 工 区 分	入 力 条 件			J 1			各種				足場使用日数 (日) (実数入力)			施工歩掛コード	WB473520	施工単位	m ²	施 工 区 分	入 力 条 件			J 1			J 2			各種	足場面積 (m ²) (実数入力)	足場使用日数 (日) (実数入力)		表8. 2 クレーンの機種 <table><tr><th colspan="4">クレーンの規格</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>トラッククレーン</td><td>排出ガス対策型 (第1次基準値)</td><td>油圧伸縮ジブ型</td><td>100 t 吊</td><td>①</td></tr><tr><td>"</td><td>油</td><td>"</td><td>120 t 吊</td><td>②</td></tr><tr><td>"</td><td>油</td><td>"</td><td>160 t 吊</td><td>③</td></tr><tr><td>"</td><td>油</td><td>"</td><td>200 t 吊</td><td>④</td></tr><tr><td>"</td><td>油</td><td>"</td><td>360 t 吊</td><td>⑤</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011年規制)</td><td>16 t 吊</td><td>⑥</td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>"</td><td>20 t 吊</td><td>⑦</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>"</td><td>25 t 吊</td><td>⑧</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>"</td><td>35 t 吊</td><td>⑨</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>"</td><td>45 t 吊</td><td>⑩</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>"</td><td>50 t 吊</td><td>⑪</td></tr></table> (注) 規格が5 t 吊以上100 t 吊未満となる場合は、ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011年規制) を標準とする。 現行どおり				クレーンの規格				入力番号	トラッククレーン	排出ガス対策型 (第1次基準値)	油圧伸縮ジブ型	100 t 吊	①	"	油	"	120 t 吊	②	"	油	"	160 t 吊	③	"	油	"	200 t 吊	④	"	油	"	360 t 吊	⑤	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011年規制)	16 t 吊	⑥		"	"	"	20 t 吊	⑦	"	"	"	25 t 吊	⑧	"	"	"	35 t 吊	⑨	"	"	"	45 t 吊	⑩	"	"	"	50 t 吊	⑪	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
クレーンの規格				入力番号																																																																																																																																																																																							
トラッククレーン	排出ガス対策型 (第1次基準値)	油圧伸縮ジブ型	100 t 吊	①																																																																																																																																																																																							
"	"	"	120 t 吊	②																																																																																																																																																																																							
"	"	"	160 t 吊	③																																																																																																																																																																																							
"	"	"	200 t 吊	④																																																																																																																																																																																							
"	"	"	360 t 吊	⑤																																																																																																																																																																																							
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値)	16 t 吊	⑥																																																																																																																																																																																								
"	"	"	20 t 吊	⑦																																																																																																																																																																																							
"	"	"	25 t 吊	⑧																																																																																																																																																																																							
"	"	"	35 t 吊	⑨																																																																																																																																																																																							
"	"	"	45 t 吊	⑩																																																																																																																																																																																							
"	"	"	50 t 吊	⑪																																																																																																																																																																																							
施工歩掛コード	WB473450	施工単位	t																																																																																																																																																																																								
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																										
	J 1																																																																																																																																																																																										
	各種																																																																																																																																																																																										
	ラフテレーン クレーンの 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード	WB473460	施工単位	m																																																																																																																																																																																								
施工歩掛コード	WB473510	施工単位	箇所																																																																																																																																																																																								
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																										
	J 1																																																																																																																																																																																										
	各種																																																																																																																																																																																										
	足場使用日数 (日) (実数入力)																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード	WB473520	施工単位	m ²																																																																																																																																																																																								
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																										
	J 1																																																																																																																																																																																										
	J 2																																																																																																																																																																																										
各種	足場面積 (m ²) (実数入力)	足場使用日数 (日) (実数入力)																																																																																																																																																																																									
クレーンの規格				入力番号																																																																																																																																																																																							
トラッククレーン	排出ガス対策型 (第1次基準値)	油圧伸縮ジブ型	100 t 吊	①																																																																																																																																																																																							
"	油	"	120 t 吊	②																																																																																																																																																																																							
"	油	"	160 t 吊	③																																																																																																																																																																																							
"	油	"	200 t 吊	④																																																																																																																																																																																							
"	油	"	360 t 吊	⑤																																																																																																																																																																																							
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011年規制)	16 t 吊	⑥																																																																																																																																																																																								
"	"	"	20 t 吊	⑦																																																																																																																																																																																							
"	"	"	25 t 吊	⑧																																																																																																																																																																																							
"	"	"	35 t 吊	⑨																																																																																																																																																																																							
"	"	"	45 t 吊	⑩																																																																																																																																																																																							
"	"	"	50 t 吊	⑪																																																																																																																																																																																							
積算上の注意事項				(控え頁) 6／6																																																																																																																																																																																							

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																														
現 行	改 正	備 考																																																														
3. 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 表3.1 機種を選定 <table><tr><th>機 械 名</th><th>用 途</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td rowspan="2">移 動 式 ク レ ーン</td><td rowspan="2">主クレーン</td><td>5t 吊以上 100t 吊未満 ラフテレーンクレーン それ以外</td><td rowspan="2">台</td><td rowspan="2">1</td></tr><tr><td>トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 各種</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>補助クレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス 対策型（第1次基準値） 25 t 吊</td><td>#</td><td>1</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>建起し用クレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス 対策型（第1次基準値） 45 t 吊</td><td>#</td><td>1</td></tr></table> (注) 1. 主クレーンは、アンカーフレーム架設・鋼製橋脚地組・鋼製橋脚架設に使用し、最大部材質量、作業半径、吊上げ高さなどを勘案し現場条件に適合した機種規格を選定し計上する。 2. 補助クレーンは、アンカーフレーム架台の設置に使用する。 3. 建起し用クレーンは、橋脚柱の架設など建起しを必要とするブロックの架設に主クレーンとともに使用する。 4. 上記のクレーンによる架設が困難な場合は、現場条件に適合した機種規格を計上する。 5. トラッククレーン及びラフテレーンクレーンは、賃料とする。  4. アンカーフレーム架設工 アンカーフレーム架設工歩掛は、次表を標準とする。 表4.1 アンカーフレーム架設工歩掛 <table><tr><th>所要日数 (日)</th><th>編 成 人 員 (人)</th><th>諸雑費率 (%)</th></tr><tr><td rowspan="3">7 A</td><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>18</td></tr></table> A：アンカーフレーム架設数（基） (注) 1. 本歩掛は、アンカーフレーム架設に伴う架設用架台の設置から調整及びアンカーフレーム内グラウト注入を含む。 2. 諸雑費は、アンカーフレーム架設に伴う溶接棒、架設用架台の材料、グラウトポンプ、グラウトミキサ、架設工具の損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 3. グラウト注入材料は、別途計上する。 IV-7-⑮-2	機 械 名	用 途	規 格	単 位	数 量	移 動 式 ク レ ーン	主クレーン	5t 吊以上 100t 吊未満 ラフテレーンクレーン それ以外	台	1	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 各種	ラフテレーンクレーン	補助クレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス 対策型（第1次基準値） 25 t 吊	#	1	ラフテレーンクレーン	建起し用クレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス 対策型（第1次基準値） 45 t 吊	#	1	所要日数 (日)	編 成 人 員 (人)	諸雑費率 (%)	7 A	橋 り よ う 世 話 役	1	橋 り よ う 特 殊 工	4		18	3. 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 表3.1 機種を選定 <table><tr><th>機 械 名</th><th>用 途</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td rowspan="2">ト ラ ッ ク ク レ ーン</td><td rowspan="2">主クレーン</td><td>6t 吊以上 100t 吊未満 ラフテレーンクレーン それ以外 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 各種</td><td rowspan="2">台</td><td rowspan="2">1</td></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス 対策型（第3次基準値） 25 t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>補助クレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス 対策型（第3次基準値） 25 t 吊</td><td>#</td><td>1</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>建起し用クレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 各種</td><td>#</td><td>1</td></tr></table> (注) 1. 主クレーンは、アンカーフレーム架設・鋼製橋脚地組・鋼製橋脚架設に使用し、最大部材質量、作業半径、吊上げ高さなどを勘案し現場条件に適合した機種規格を選定し計上する。 2. 補助クレーンは、アンカーフレーム架台の設置に使用する。 3. 建起し用クレーンは、橋脚柱の架設など建起しを必要とするブロックの架設に主クレーンとともに使用し、最大部材質量などを勘案し現場条件に適合した規格を選定して計上する。 4. 上記のクレーンによる架設が困難な場合は、クローラクレーンなど現場条件に適合した機種規格を計上する。 5. トラッククレーン及びラフテレーンクレーンは、賃料とする。 6. トラッククレーンについて、規格が5 t 吊以上 8.0 t 吊未満となる場合は、ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型 各種）を標準とする。 現行どおり 4. アンカーフレーム架設工 アンカーフレーム架設工歩掛は、次表を標準とする。 表4.1 アンカーフレーム架設工歩掛 <table><tr><th>所要日数 (日)</th><th>編 成 人 員 (人)</th><th>諸雑費率 (%)</th></tr><tr><td rowspan="3">7 A</td><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>18</td></tr></table> A：アンカーフレーム架設数（基） (注) 1. 本歩掛は、アンカーフレーム架設に伴う架設用架台の設置から調整及びアンカーフレーム内グラウト注入を含む。 2. アンカーフレーム及びアンカーボルトを分割し搬入、現場溶接にて接合する場合は別途考慮する。 3. 諸雑費は、溶接棒、架設用架台の材料、グラウトポンプ、グラウトミキサ、架設工具の損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4. グラウト注入材料は、別途計上する。	機 械 名	用 途	規 格	単 位	数 量	ト ラ ッ ク ク レ ーン	主クレーン	6t 吊以上 100t 吊未満 ラフテレーンクレーン それ以外 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 各種	台	1	油圧伸縮ジブ型・排出ガス 対策型（第3次基準値） 25 t 吊	ラフテレーンクレーン	補助クレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス 対策型（第3次基準値） 25 t 吊	#	1	ラフテレーンクレーン	建起し用クレーン	油圧伸縮ジブ型 各種	#	1	所要日数 (日)	編 成 人 員 (人)	諸雑費率 (%)	7 A	橋 り よ う 世 話 役	1	橋 り よ う 特 殊 工	4		18	記載の変更
機 械 名	用 途	規 格	単 位	数 量																																																												
移 動 式 ク レ ーン	主クレーン	5t 吊以上 100t 吊未満 ラフテレーンクレーン それ以外	台	1																																																												
		トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 各種																																																														
ラフテレーンクレーン	補助クレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス 対策型（第1次基準値） 25 t 吊	#	1																																																												
ラフテレーンクレーン	建起し用クレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス 対策型（第1次基準値） 45 t 吊	#	1																																																												
所要日数 (日)	編 成 人 員 (人)	諸雑費率 (%)																																																														
7 A	橋 り よ う 世 話 役	1																																																														
	橋 り よ う 特 殊 工	4																																																														
		18																																																														
機 械 名	用 途	規 格	単 位	数 量																																																												
ト ラ ッ ク ク レ ーン	主クレーン	6t 吊以上 100t 吊未満 ラフテレーンクレーン それ以外 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 各種	台	1																																																												
		油圧伸縮ジブ型・排出ガス 対策型（第3次基準値） 25 t 吊																																																														
ラフテレーンクレーン	補助クレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス 対策型（第3次基準値） 25 t 吊	#	1																																																												
ラフテレーンクレーン	建起し用クレーン	油圧伸縮ジブ型 各種	#	1																																																												
所要日数 (日)	編 成 人 員 (人)	諸雑費率 (%)																																																														
7 A	橋 り よ う 世 話 役	1																																																														
	橋 り よ う 特 殊 工	4																																																														
		18																																																														
積算上の注意事項			(控え頁) 1／7																																																													

工 種	鋼製橋脚設置工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																				
8. 本 締 め 工 本締め工歩掛は、次表を標準とする。 表8. 1 本締め工歩掛 <table><tr><th>日当り作業量 D b（本／日）</th><th colspan="2">編 成 人 員（人）</th><th>諸雑费率（％）</th></tr><tr><td>$D\ b = \frac{T}{(0.03 \cdot T + 188)} \times 0.01$ ただし、 上限を 1,950 本とする。 </td><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>1</td><td rowspan="3">13</td></tr><tr><td></td><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>普 通 作 業 員</td><td>1</td></tr></table> T：トルシアボルト総本数（本） (注) 1. 本歩掛は、鋼製橋脚架設に伴う本締め工に適用する。 2. 諸雑費は、本締め工に伴う部分作業床（安全ネット付）、仮締めボルト、ドリフトピン、架設工具損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 3. 日当り作業量D bは、整数第 1 位を四捨五入し、第 2 位とする。 4. トルシアボルトにおけるピンテールの破断面処理（錆防止等）は、別途考慮する。 9. 足 場 工 足場は、脚柱部に枠組足場を柱 1 本 1 箇所（両側）に計上するものとし、足場設置・撤去歩掛は、「第Ⅱ編第 5 章⑦－1 足場工」による。 なお、現場において橋脚全面塗装を行う場合等で、全面に足場が必要な場合は別途計上する。 10. クレーンの運転日数 クレーンの運転日数は、次表を標準とする。 表 10. 1 クレーンの運転日数 <table><tr><th>機 械 名</th><th colspan="2">クレーンの運転日数</th></tr><tr><td rowspan="2">移 動 式 ク レ ー ン</td><td>主</td><td>運転日数 A＋B＋C</td></tr><tr><td>補助</td><td>運転日数 A×2</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>建起し</td><td>運転日数 C×s</td></tr></table> A：アンカーフレーム架設数（基） B：鋼製橋脚地組日数 B＝0.5×連結箇所数（r） C：鋼製橋脚架設日数 C＝0.78×総架設ブロック数（b） s：使用比率 s＝建起し必要ブロック数／総架設ブロック数（b） (注) 1. 移動式クレーン（トラッククレーン及びラフテレーンクレーン）は、賃料とする。 2. クレーンの運転日数は、小数第 1 位を四捨五入し、整数とする。 IV-7-⑩-5				日当り作業量 D b（本／日）	編 成 人 員（人）		諸雑费率（％）	$D\ b = \frac{T}{(0.03 \cdot T + 188)} \times 0.01$ ただし、 上限を 1,950 本とする。	橋 り よ う 世 話 役	1	13		橋 り よ う 特 殊 工	5		普 通 作 業 員	1	機 械 名	クレーンの運転日数		移 動 式 ク レ ー ン	主	運転日数 A＋B＋C	補助	運転日数 A×2	ラフテレーンクレーン	建起し	運転日数 C×s	現行どおり 10. クレーンの運転日数 クレーンの運転日数は、次表を標準とする。 表 10. 1 クレーンの運転日数 <table><tr><th>機 械 名</th><th colspan="2">クレーンの運転日数</th></tr><tr><td>ト ラ ッ ク ク レ ー ン</td><td>主</td><td>運転日数 A＋B＋C</td></tr><tr><td rowspan="2">ラフテレーンクレーン</td><td>補助</td><td>運転日数 A×2</td></tr><tr><td>建起し</td><td>運転日数 C×s</td></tr></table> A：アンカーフレーム架設数（基） B：鋼製橋脚地組日数 B＝0.5×連結箇所数（r） C：鋼製橋脚架設日数 C＝0.78×総架設ブロック数（b） s：使用比率 s＝建起し必要ブロック数／総架設ブロック数（b） (注) 1. トラッククレーン及びラフテレーンクレーンは、賃料とする。 2. クレーンの運転日数は、小数第 1 位を四捨五入し、整数とする。 3. アンカーフレーム及びアンカーボルトを分割し搬入、現場溶接にて接合する場合は別途考慮する。 4. トラッククレーンについて、規格が 5 t 吊以上 8 0 t 吊未満となる場合は、ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型 各種）を標準とする。				機 械 名	クレーンの運転日数		ト ラ ッ ク ク レ ー ン	主	運転日数 A＋B＋C	ラフテレーンクレーン	補助	運転日数 A×2	建起し	運転日数 C×s	記載の変更
				日当り作業量 D b（本／日）	編 成 人 員（人）		諸雑费率（％）																																					
$D\ b = \frac{T}{(0.03 \cdot T + 188)} \times 0.01$ ただし、 上限を 1,950 本とする。	橋 り よ う 世 話 役	1	13																																									
	橋 り よ う 特 殊 工	5																																										
	普 通 作 業 員	1																																										
機 械 名	クレーンの運転日数																																											
移 動 式 ク レ ー ン	主	運転日数 A＋B＋C																																										
	補助	運転日数 A×2																																										
ラフテレーンクレーン	建起し	運転日数 C×s																																										
機 械 名	クレーンの運転日数																																											
ト ラ ッ ク ク レ ー ン	主	運転日数 A＋B＋C																																										
ラフテレーンクレーン	補助	運転日数 A×2																																										
	建起し	運転日数 C×s																																										
積算上の注意事項																																												
						(控え頁)																																						
						2／7																																						

工 種	鋼製橋脚設置工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正			改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																							
現 行					改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																					
11. 内訳書及び単価表 (1) アンカーフレーム架設工 1 基当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th>WB474110</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>7×1</td><td>表4.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td>7×4</td><td>〃</td></tr><tr><td>グ ラ ウ ト 注 入 材 料</td><td>膨張モルタル</td><td>m³</td><td></td><td>必要量計上</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2) 鋼製橋脚地組工, 鋼製橋脚地組質量 10 t 当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th>WB474120</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>(10／D j)×1</td><td>表5.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td>(10／D j)×5</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>(10／D j)×1</td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D j : 日当り施工量 (t／日) (3) 鋼製橋脚架設工, 鋼製橋脚架設質量 10 t 当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th>WB474130</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>(10／D k)×1</td><td>表6.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td>(10／D k)×5</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>(10／D k)×1</td><td>〃</td></tr><tr><td>グ ラ ウ ト 注 入 材 料</td><td>膨張モルタル</td><td>m³</td><td></td><td>必要量計上</td></tr><tr><td>グ ラ ウ ト 注 入 材 料</td><td>無収縮モルタル</td><td>m³</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表6.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D k : 日当り架設質量 (t／日) (4) 現場溶接工, 鋼製橋脚溶接実延長 10m 当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th>WB474140</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>(10／D h)×1</td><td>表7.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td>(10／D h)×8</td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D h : 日当り施工量 (m／日)							施工歩掛コード		WB474110	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人	7×1	表4.1	橋 り よ う 特 殊 工		〃	7×4	〃	グ ラ ウ ト 注 入 材 料	膨張モルタル	m ³		必要量計上	諸 雑 費		式	1	表4.1	計							施工歩掛コード		WB474120	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人	(10／D j)×1	表5.1	橋 り よ う 特 殊 工		〃	(10／D j)×5	〃	普 通 作 業 員		〃	(10／D j)×1	〃	諸 雑 費		式	1	〃	計							施工歩掛コード		WB474130	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人	(10／D k)×1	表6.1	橋 り よ う 特 殊 工		〃	(10／D k)×5	〃	普 通 作 業 員		〃	(10／D k)×1	〃	グ ラ ウ ト 注 入 材 料	膨張モルタル	m ³		必要量計上	グ ラ ウ ト 注 入 材 料	無収縮モルタル	m ³		〃	諸 雑 費		式	1	表6.1	計							施工歩掛コード		WB474140	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人	(10／D h)×1	表7.1	橋 り よ う 特 殊 工		〃	(10／D h)×8	〃	諸 雑 費		式	1	〃	計					11. 内訳書及び単価表 (1) アンカーフレーム架設工 1 基当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th>WB474110</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>7×1</td><td>表4.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td>7×4</td><td>〃</td></tr><tr><td>グ ラ ウ ト 注 入 材 料</td><td>無収縮モルタル</td><td>m³</td><td></td><td>必要量計上</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 現行どおり (3) 鋼製橋脚架設工, 鋼製橋脚架設質量 10 t 当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th>WB474130</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>(10／D k)×1</td><td>表6.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td>(10／D k)×5</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>(10／D k)×1</td><td>〃</td></tr><tr><td>グ ラ ウ ト 注 入 材 料</td><td>膨張モルタル</td><td>m³</td><td></td><td>必要量計上</td></tr><tr><td>グ ラ ウ ト 注 入 材 料</td><td>無収縮モルタル</td><td>m³</td><td></td><td>必要量計上</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表6.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D k : 日当り架設質量 (t／日) 現行どおり							施工歩掛コード		WB474110	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人	7×1	表4.1	橋 り よ う 特 殊 工		〃	7×4	〃	グ ラ ウ ト 注 入 材 料	無収縮モルタル	m ³		必要量計上	諸 雑 費		式	1	表4.1	計							施工歩掛コード		WB474130	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人	(10／D k)×1	表6.1	橋 り よ う 特 殊 工		〃	(10／D k)×5	〃	普 通 作 業 員		〃	(10／D k)×1	〃	グ ラ ウ ト 注 入 材 料	膨張モルタル	m³		必要量計上	グ ラ ウ ト 注 入 材 料	無収縮モルタル	m ³		必要量計上	諸 雑 費		式	1	表6.1	計					記載の変更	記載の削除 記載の変更
		施工歩掛コード		WB474110																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																								
橋 り よ う 世 話 役		人	7×1	表4.1																																																																																																																																																																																																																																								
橋 り よ う 特 殊 工		〃	7×4	〃																																																																																																																																																																																																																																								
グ ラ ウ ト 注 入 材 料	膨張モルタル	m ³		必要量計上																																																																																																																																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1	表4.1																																																																																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																																																																																												
		施工歩掛コード		WB474120																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																								
橋 り よ う 世 話 役		人	(10／D j)×1	表5.1																																																																																																																																																																																																																																								
橋 り よ う 特 殊 工		〃	(10／D j)×5	〃																																																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		〃	(10／D j)×1	〃																																																																																																																																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																																																																																												
		施工歩掛コード		WB474130																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																								
橋 り よ う 世 話 役		人	(10／D k)×1	表6.1																																																																																																																																																																																																																																								
橋 り よ う 特 殊 工		〃	(10／D k)×5	〃																																																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		〃	(10／D k)×1	〃																																																																																																																																																																																																																																								
グ ラ ウ ト 注 入 材 料	膨張モルタル	m ³		必要量計上																																																																																																																																																																																																																																								
グ ラ ウ ト 注 入 材 料	無収縮モルタル	m ³		〃																																																																																																																																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1	表6.1																																																																																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																																																																																												
		施工歩掛コード		WB474140																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																								
橋 り よ う 世 話 役		人	(10／D h)×1	表7.1																																																																																																																																																																																																																																								
橋 り よ う 特 殊 工		〃	(10／D h)×8	〃																																																																																																																																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																																																																																												
		施工歩掛コード		WB474110																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																								
橋 り よ う 世 話 役		人	7×1	表4.1																																																																																																																																																																																																																																								
橋 り よ う 特 殊 工		〃	7×4	〃																																																																																																																																																																																																																																								
グ ラ ウ ト 注 入 材 料	無収縮モルタル	m ³		必要量計上																																																																																																																																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1	表4.1																																																																																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																																																																																												
		施工歩掛コード		WB474130																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																								
橋 り よ う 世 話 役		人	(10／D k)×1	表6.1																																																																																																																																																																																																																																								
橋 り よ う 特 殊 工		〃	(10／D k)×5	〃																																																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		〃	(10／D k)×1	〃																																																																																																																																																																																																																																								
グ ラ ウ ト 注 入 材 料	膨張モルタル	m³		必要量計上																																																																																																																																																																																																																																								
グ ラ ウ ト 注 入 材 料	無収縮モルタル	m ³		必要量計上																																																																																																																																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1	表6.1																																																																																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																																																																																												
積算上の注意事項		(控え頁) 3／7																																																																																																																																																																																																																																										

工 種	鋼製橋脚設置工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																				
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																		
(5) 本締め工, トルシアボルト 100 本当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th>WB474150</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>(100／D b)×1</td><td>表8.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>"</td><td>(100／D b)×5</td><td>"</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>"</td><td>(100／D b)×1</td><td>"</td></tr><tr><td>ト ル シ ア ボ ル ト</td><td></td><td>本</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表8.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D b : 日当り作業量 (本／日) (6) アンカーフレーム架設クレーン運転費 1 式当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th>WB474160</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>主 ク レ ー ン</td><td>移動式クレーン 油圧伸縮ジブ型 各種</td><td>日</td><td></td><td>表10.1, 機械賃料</td></tr><tr><td>補 助 ク レ ー ン</td><td>ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t 吊</td><td>"</td><td></td><td>" 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (7) 鋼製橋脚地組クレーン運転費 1 式当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th>WB474170</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>主 ク レ ー ン</td><td>移動式クレーン 油圧伸縮ジブ型 各種</td><td>日</td><td></td><td>表10.1, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (8) 鋼製橋脚架設クレーン運転費 (賃料) 1 式当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th>WB474180</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>主 ク レ ー ン</td><td>移動式クレーン 油圧伸縮ジブ型 各種</td><td>日</td><td></td><td>表10.1, 機械賃料</td></tr><tr><td>建 起 し 用 ク レ ー ン</td><td>ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 45 t 吊</td><td>"</td><td></td><td>必要により計上 表10.1, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						施工歩掛コード		WB474150	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人	(100／D b)×1	表8.1	橋 り よ う 特 殊 工		"	(100／D b)×5	"	普 通 作 業 員		"	(100／D b)×1	"	ト ル シ ア ボ ル ト		本	100		諸 雑 費		式	1	表8.1	計							施工歩掛コード		WB474160	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	主 ク レ ー ン	移動式クレーン 油圧伸縮ジブ型 各種	日		表10.1, 機械賃料	補 助 ク レ ー ン	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t 吊	"		" 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計							施工歩掛コード		WB474170	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	主 ク レ ー ン	移動式クレーン 油圧伸縮ジブ型 各種	日		表10.1, 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計							施工歩掛コード		WB474180	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	主 ク レ ー ン	移動式クレーン 油圧伸縮ジブ型 各種	日		表10.1, 機械賃料	建 起 し 用 ク レ ー ン	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 45 t 吊	"		必要により計上 表10.1, 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					現行どおり (6) アンカーフレーム架設クレーン運転費 1 式当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th>WB474160</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>主 ク レ ー ン</td><td>トラククレーン 油圧伸縮ジブ型 各種</td><td>日</td><td></td><td>表10.1, 機械賃料</td></tr><tr><td>補 助 ク レ ー ン</td><td>ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 25 t 吊</td><td>"</td><td></td><td>" 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) トラククレーンについて, 規格が 5 t 吊以上 8 0 t 吊未満となる場合は, ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型 各種) を標準とする。 (7) 鋼製橋脚地組クレーン運転費 1 式当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th>WB474170</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>主 ク レ ー ン</td><td>トラククレーン 油圧伸縮ジブ型 各種</td><td>日</td><td></td><td>表10.1, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) トラククレーンについて, 規格が 5 t 吊以上 8 0 t 吊未満となる場合は, ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型 各種) を標準とする。 (8) 鋼製橋脚架設クレーン運転費 (賃料) 1 式当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th>WB474180</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>主 ク レ ー ン</td><td>トラククレーン 油圧伸縮ジブ型 各種</td><td>日</td><td></td><td>表10.1, 機械賃料</td></tr><tr><td>建 起 し 用 ク レ ー ン</td><td>ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 各種</td><td>"</td><td></td><td>必要により計上 表10.1, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) トラククレーンについて, 規格が 5 t 吊以上 8 0 t 吊未満となる場合は, ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型 各種) を標準とする。				施工歩掛コード		WB474160	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	主 ク レ ー ン	トラククレーン 油圧伸縮ジブ型 各種	日		表10.1, 機械賃料	補 助 ク レ ー ン	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 25 t 吊	"		" 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計							施工歩掛コード		WB474170	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	主 ク レ ー ン	トラククレーン 油圧伸縮ジブ型 各種	日		表10.1, 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計							施工歩掛コード		WB474180	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	主 ク レ ー ン	トラククレーン 油圧伸縮ジブ型 各種	日		表10.1, 機械賃料	建 起 し 用 ク レ ー ン	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 各種	"		必要により計上 表10.1, 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					記載の変更
		施工歩掛コード		WB474150																																																																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																				
橋 り よ う 世 話 役		人	(100／D b)×1	表8.1																																																																																																																																																																																																																				
橋 り よ う 特 殊 工		"	(100／D b)×5	"																																																																																																																																																																																																																				
普 通 作 業 員		"	(100／D b)×1	"																																																																																																																																																																																																																				
ト ル シ ア ボ ル ト		本	100																																																																																																																																																																																																																					
諸 雑 費		式	1	表8.1																																																																																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																																																																																								
		施工歩掛コード		WB474160																																																																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																				
主 ク レ ー ン	移動式クレーン 油圧伸縮ジブ型 各種	日		表10.1, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																				
補 助 ク レ ー ン	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t 吊	"		" 機械賃料																																																																																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																					
計																																																																																																																																																																																																																								
		施工歩掛コード		WB474170																																																																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																				
主 ク レ ー ン	移動式クレーン 油圧伸縮ジブ型 各種	日		表10.1, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																					
計																																																																																																																																																																																																																								
		施工歩掛コード		WB474180																																																																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																				
主 ク レ ー ン	移動式クレーン 油圧伸縮ジブ型 各種	日		表10.1, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																				
建 起 し 用 ク レ ー ン	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 45 t 吊	"		必要により計上 表10.1, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																					
計																																																																																																																																																																																																																								
		施工歩掛コード		WB474160																																																																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																				
主 ク レ ー ン	トラククレーン 油圧伸縮ジブ型 各種	日		表10.1, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																				
補 助 ク レ ー ン	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 25 t 吊	"		" 機械賃料																																																																																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																					
計																																																																																																																																																																																																																								
		施工歩掛コード		WB474170																																																																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																				
主 ク レ ー ン	トラククレーン 油圧伸縮ジブ型 各種	日		表10.1, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																					
計																																																																																																																																																																																																																								
		施工歩掛コード		WB474180																																																																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																				
主 ク レ ー ン	トラククレーン 油圧伸縮ジブ型 各種	日		表10.1, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																				
建 起 し 用 ク レ ー ン	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 各種	"		必要により計上 表10.1, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																					
計																																																																																																																																																																																																																								
積算上の注意事項						(控え頁) 4／7																																																																																																																																																																																																																		

改 正 理 由		一部改正			改 正																																																																																																																						
		現 行		改 正		備 考																																																																																																																					
12. 施工単価入力基準表 (1) アンカーフレーム架設工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474110</td><td>施工単位</td><td>基</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入力条件</td></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">グラウト注入量 (m³/基) [膨張モルタル] (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. グラウト注入量は設計量を入力すること。 2. 膨張モルタル単価 (Y-0223001) [円／m³] を単価登録すること。 (2) 鋼製橋脚地組工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474120</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>鋼製橋脚総地組質量 (t) (実数入力)</td><td colspan="2">鋼製橋脚地組連結箇所数 (箇所) (実数入力)</td></tr></table> (3) 鋼製橋脚架設工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474130</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="5">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td></tr><tr><td>鋼製橋脚総架設 質量 (t) (実数入力)</td><td>鋼製橋脚総架設 ブロック数 (ブロック) (実数入力)</td><td>鋼製橋脚数 (脚) (実数入力)</td><td>総グラウト注入量 [膨張モルタル] (m³) (実数入力)</td><td>総グラウト注入量 [無収縮モルタル] (m³) (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. J 4、J 5 のグラウト注入量は橋脚架設に伴うすべての設計量を入力すること。 2. 膨張モルタル単価 (Y-0223001) [円／ m³] を単価登録すること。 3. 無収縮モルタルの配合については、「第Ⅳ編第 7 章⑨ P C 橋架設工」の「6-3 支承モルタル」による。 (4) 現場溶接工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474140</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>溶接総実延長 (m) (実数入力)</td><td>ビード仕上げ 有りの溶接延長 (m) (実数入力)</td><td>平均板厚 (表 12.1)</td></tr></table> 表 12.1 平均板厚 <table><tr><td>平均板厚 (mm)</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>20 未満</td><td>①</td></tr><tr><td>20 以上 30 未満</td><td>②</td></tr><tr><td>30 以上 40 未満</td><td>③</td></tr><tr><td>40 以上 50 未満</td><td>④</td></tr><tr><td>50 以上 55 未満</td><td>⑤</td></tr></table> IV-7-⑩-8				施工歩掛コード	WB474110	施工単位	基	施工区分	入力条件			各 種	J 1			グラウト注入量 (m ³ /基) [膨張モルタル] (実数入力)			施工歩掛コード	WB474120	施工単位	t	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		鋼製橋脚総地組質量 (t) (実数入力)	鋼製橋脚地組連結箇所数 (箇所) (実数入力)		施工歩掛コード	WB474130	施工単位	t	施工区分	入 力 条 件					各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	鋼製橋脚総架設 質量 (t) (実数入力)	鋼製橋脚総架設 ブロック数 (ブロック) (実数入力)	鋼製橋脚数 (脚) (実数入力)	総グラウト注入量 [膨張モルタル] (m ³) (実数入力)	総グラウト注入量 [無収縮モルタル] (m ³) (実数入力)	施工歩掛コード	WB474140	施工単位	m	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	溶接総実延長 (m) (実数入力)	ビード仕上げ 有りの溶接延長 (m) (実数入力)	平均板厚 (表 12.1)	平均板厚 (mm)	入力番号	20 未満	①	20 以上 30 未満	②	30 以上 40 未満	③	40 以上 50 未満	④	50 以上 55 未満	⑤	12. 施工単価入力基準表 (1) アンカーフレーム架設工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474110</td><td>施工単位</td><td>基</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入力条件</td></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">グラウト注入量 (m³/基) [無収縮モルタル] (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. グラウト注入量は設計量を入力すること。 2. 無収縮モルタルの配合については、「第Ⅳ編第 7 章⑨ P C 橋架設工」の「6-3 支承モルタル」による。 現行どおり (3) 鋼製橋脚架設工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474130</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="5">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 4</td></tr><tr><td>鋼製橋脚総架設 質量 (t) (実数入力)</td><td>鋼製橋脚総架設 ブロック数 (ブロック) (実数入力)</td><td>鋼製橋脚数 (脚) (実数入力)</td><td>総グラウト注入量 [膨張モルタル] -(m³) -(実数入力)</td><td>総グラウト注入量 [無収縮モルタル] (m³) (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. J 4、J 5 のグラウト注入量は橋脚架設に伴うすべての設計量を入力すること。 2. 膨張モルタル単価 (Y-0223001) [円／ m³] を単価登録すること。 2. 無収縮モルタルの配合については、「第Ⅳ編第 7 章⑨ P C 橋架設工」の「6-3 支承モルタル」による。 現行どおり				施工歩掛コード	WB474110	施工単位	基	施工区分	入力条件			各 種	J 1			グラウト注入量 (m ³ /基) [無収縮モルタル] (実数入力)			施工歩掛コード	WB474130	施工単位	t	施工区分	入 力 条 件					各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 4	鋼製橋脚総架設 質量 (t) (実数入力)	鋼製橋脚総架設 ブロック数 (ブロック) (実数入力)	鋼製橋脚数 (脚) (実数入力)	総グラウト注入量 [膨張モルタル] -(m³) -(実数入力)	総グラウト注入量 [無収縮モルタル] (m ³) (実数入力)	記載の変更 記載の変更	
施工歩掛コード	WB474110	施工単位	基																																																																																																																								
施工区分	入力条件																																																																																																																										
各 種	J 1																																																																																																																										
	グラウト注入量 (m ³ /基) [膨張モルタル] (実数入力)																																																																																																																										
施工歩掛コード	WB474120	施工単位	t																																																																																																																								
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																										
各 種	J 1	J 2																																																																																																																									
	鋼製橋脚総地組質量 (t) (実数入力)	鋼製橋脚地組連結箇所数 (箇所) (実数入力)																																																																																																																									
施工歩掛コード	WB474130	施工単位	t																																																																																																																								
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																										
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5																																																																																																																						
	鋼製橋脚総架設 質量 (t) (実数入力)	鋼製橋脚総架設 ブロック数 (ブロック) (実数入力)	鋼製橋脚数 (脚) (実数入力)	総グラウト注入量 [膨張モルタル] (m ³) (実数入力)	総グラウト注入量 [無収縮モルタル] (m ³) (実数入力)																																																																																																																						
施工歩掛コード	WB474140	施工単位	m																																																																																																																								
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																										
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																								
	溶接総実延長 (m) (実数入力)	ビード仕上げ 有りの溶接延長 (m) (実数入力)	平均板厚 (表 12.1)																																																																																																																								
平均板厚 (mm)	入力番号																																																																																																																										
20 未満	①																																																																																																																										
20 以上 30 未満	②																																																																																																																										
30 以上 40 未満	③																																																																																																																										
40 以上 50 未満	④																																																																																																																										
50 以上 55 未満	⑤																																																																																																																										
施工歩掛コード	WB474110	施工単位	基																																																																																																																								
施工区分	入力条件																																																																																																																										
各 種	J 1																																																																																																																										
	グラウト注入量 (m ³ /基) [無収縮モルタル] (実数入力)																																																																																																																										
施工歩掛コード	WB474130	施工単位	t																																																																																																																								
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																										
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 4																																																																																																																						
	鋼製橋脚総架設 質量 (t) (実数入力)	鋼製橋脚総架設 ブロック数 (ブロック) (実数入力)	鋼製橋脚数 (脚) (実数入力)	総グラウト注入量 [膨張モルタル] -(m³) -(実数入力)	総グラウト注入量 [無収縮モルタル] (m ³) (実数入力)																																																																																																																						
積算上の注意事項							(控え頁) 5／7																																																																																																																				

工 種	鋼製橋脚設置工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正				改 正																																																																																																																																																																																																																
						現 行																																																																																																																																																																																																																
現 行						改 正				備 考																																																																																																																																																																																																												
(5) 本締め工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474150</td><td>施工単位</td><td colspan="3">本</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="5">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td colspan="5">J 1</td></tr><tr><td colspan="5">トルシアボルト総本数 (本) (実数入力)</td></tr></table> (注) トルシアボルト単価 (Y-0147000) [円/本]を単価登録すること。 (6) アンカーフレーム架設クレーン運転費 (賃料) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474160</td><td>施工単位</td><td colspan="3">式</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="5">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td colspan="2">J 4</td></tr><tr><td>主クレーン規格</td><td>アンカーフ レーム架設数</td><td>主クレーン 賃料補正係数</td><td colspan="2">補助クレーン 賃料補正係数</td></tr><tr><td></td><td>(基)</td><td>①標準 ②標準以外</td><td colspan="2">①標準 ②標準以外</td></tr><tr><td>(表 12.2)</td><td>(実数入力)</td><td>(実数入力)</td><td colspan="2">(実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 補助クレーンはラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25 t 吊を標準としている。 2. クレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 (7) 鋼製橋脚地組クレーン運転費 (賃料) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474170</td><td>施工単位</td><td colspan="3">式</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="5">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td colspan="3">J 3</td></tr><tr><td>主クレーン規格</td><td>地組連結箇所数</td><td colspan="3">主クレーン 賃料補正係数</td></tr><tr><td></td><td>(箇所)</td><td colspan="3">①標準 ②標準以外</td></tr><tr><td>(表 12.2)</td><td>(実数入力)</td><td colspan="3">(実数入力)</td></tr></table> (注) クレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 (8) 鋼製橋脚架設クレーン運転費 (賃料) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474180</td><td>施工単位</td><td colspan="3">式</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="5">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="7">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td><td>J 6</td></tr><tr><td>主クレーン規格</td><td>総架設ブロック 数</td><td>建起しクレーン の有無</td><td>主クレーン 賃料補正係数</td><td>建起し用クレーン 賃料補正係数</td><td></td></tr><tr><td></td><td>(ブロック)</td><td>①有 ②無</td><td>(ブロック)</td><td>①標準 ②標準以外</td><td>①標準 ②標準以外</td></tr><tr><td>(表 12.2)</td><td>(実数入力)</td><td></td><td>(実数入力)</td><td>(実数入力)</td><td>(実数入力)</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td></td></tr></table> (注) 1. 建起し用クレーンはラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 45 t 吊を標準としている。 2. クレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 3. J 3 条件で②を選択した場合は J 4・J 6 条件を入力する必要はない。 IV-7-⑮-9						施工歩掛コード	WB474150	施工単位	本			施工区分	入 力 条 件					各 種	J 1					トルシアボルト総本数 (本) (実数入力)					施工歩掛コード	WB474160	施工単位	式			施工区分	入 力 条 件					各 種	J 1	J 2	J 3	J 4		主クレーン規格	アンカーフ レーム架設数	主クレーン 賃料補正係数	補助クレーン 賃料補正係数			(基)	①標準 ②標準以外	①標準 ②標準以外		(表 12.2)	(実数入力)	(実数入力)	(実数入力)		施工歩掛コード	WB474170	施工単位	式			施工区分	入 力 条 件					各 種	J 1	J 2	J 3			主クレーン規格	地組連結箇所数	主クレーン 賃料補正係数				(箇所)	①標準 ②標準以外			(表 12.2)	(実数入力)	(実数入力)			施工歩掛コード	WB474180	施工単位	式			施工区分	入 力 条 件					各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	主クレーン規格	総架設ブロック 数	建起しクレーン の有無	主クレーン 賃料補正係数	建起し用クレーン 賃料補正係数			(ブロック)	①有 ②無	(ブロック)	①標準 ②標準以外	①標準 ②標準以外	(表 12.2)	(実数入力)		(実数入力)	(実数入力)	(実数入力)																			現行どおり (8) 鋼製橋脚架設クレーン運転費 (賃料) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474180</td><td>施工単位</td><td>式</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="6">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="7">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td><td>J 6</td></tr><tr><td>主クレーン規格</td><td>総架設ブロック 数</td><td>建起しクレーン の有無</td><td>建起しクレーン規格</td><td>建起し必要 ブロック数</td><td>主クレーン 賃料補正係数</td></tr><tr><td></td><td>(ブロック)</td><td>①有 ②無</td><td>①標準 ②標準以外</td><td>(ブロック)</td><td>①標準 ②標準以外</td></tr><tr><td>(表 12.2)</td><td>(実数入力)</td><td></td><td>(表 12.3)</td><td>(実数入力)</td><td>(実数入力)</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td></td></tr></table> (注) 1. 建起し用クレーンはラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 45 t 吊を標準としている。 1. クレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 2. J 3 条件で②を選択した場合は J 4・J 5・J 6 条件を入力する必要はない。						施工歩掛コード	WB474180	施工単位	式				施工区分	入 力 条 件						各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	主クレーン規格	総架設ブロック 数	建起しクレーン の有無	建起しクレーン規格	建起し必要 ブロック数	主クレーン 賃料補正係数		(ブロック)	①有 ②無	①標準 ②標準以外	(ブロック)	①標準 ②標準以外	(表 12.2)	(実数入力)		(表 12.3)	(実数入力)	(実数入力)																			記載の変更	
施工歩掛コード	WB474150	施工単位	本																																																																																																																																																																																																																			
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																																																					
各 種	J 1																																																																																																																																																																																																																					
	トルシアボルト総本数 (本) (実数入力)																																																																																																																																																																																																																					
施工歩掛コード	WB474160	施工単位	式																																																																																																																																																																																																																			
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																																																					
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4																																																																																																																																																																																																																		
	主クレーン規格	アンカーフ レーム架設数	主クレーン 賃料補正係数	補助クレーン 賃料補正係数																																																																																																																																																																																																																		
		(基)	①標準 ②標準以外	①標準 ②標準以外																																																																																																																																																																																																																		
	(表 12.2)	(実数入力)	(実数入力)	(実数入力)																																																																																																																																																																																																																		
施工歩掛コード	WB474170	施工単位	式																																																																																																																																																																																																																			
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																																																					
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																																																																																																			
	主クレーン規格	地組連結箇所数	主クレーン 賃料補正係数																																																																																																																																																																																																																			
		(箇所)	①標準 ②標準以外																																																																																																																																																																																																																			
	(表 12.2)	(実数入力)	(実数入力)																																																																																																																																																																																																																			
施工歩掛コード	WB474180	施工単位	式																																																																																																																																																																																																																			
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																																																					
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6																																																																																																																																																																																																																
	主クレーン規格	総架設ブロック 数	建起しクレーン の有無	主クレーン 賃料補正係数	建起し用クレーン 賃料補正係数																																																																																																																																																																																																																	
		(ブロック)	①有 ②無	(ブロック)	①標準 ②標準以外	①標準 ②標準以外																																																																																																																																																																																																																
	(表 12.2)	(実数入力)		(実数入力)	(実数入力)	(実数入力)																																																																																																																																																																																																																
施工歩掛コード	WB474180	施工単位	式																																																																																																																																																																																																																			
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																																																					
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6																																																																																																																																																																																																																
	主クレーン規格	総架設ブロック 数	建起しクレーン の有無	建起しクレーン規格	建起し必要 ブロック数	主クレーン 賃料補正係数																																																																																																																																																																																																																
		(ブロック)	①有 ②無	①標準 ②標準以外	(ブロック)	①標準 ②標準以外																																																																																																																																																																																																																
	(表 12.2)	(実数入力)		(表 12.3)	(実数入力)	(実数入力)																																																																																																																																																																																																																
積算上の注意事項										(控え頁) 6／7																																																																																																																																																																																																												

改 正 理 由		一部改正			改 正																																																																																																						
					現 行																																																																																																						
現 行					改 正					備 考																																																																																																	
表 12. 2 主クレーン規格					表 12. 2 主クレーン規格					記載の変更																																																																																																	
<table><tr><td></td><td>規 格</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>伸縮ジブ型油圧・排出ガス対策型 (第1次基準値) 16 t 吊</td><td>①</td></tr><tr><td>〃</td><td>伸縮ジブ型油圧・排出ガス対策型 (第1次基準値) 20 t 吊</td><td>②</td></tr><tr><td>〃</td><td>伸縮ジブ型油圧・排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t 吊</td><td>③</td></tr><tr><td>〃</td><td>伸縮ジブ型油圧・排出ガス対策型 (第1次基準値) 35 t 吊</td><td>④</td></tr><tr><td>〃</td><td>伸縮ジブ型油圧・排出ガス対策型 (第1次基準値) 45 t 吊</td><td>⑤</td></tr><tr><td>〃</td><td>伸縮ジブ型油圧・排出ガス対策型 (第1次基準値) 50 t 吊</td><td>⑥</td></tr><tr><td>トラッククレーン</td><td>伸縮ジブ型油圧100 t 吊</td><td>⑦</td></tr><tr><td>〃</td><td>伸縮ジブ型油圧120 t 吊</td><td>⑧</td></tr><tr><td>〃</td><td>伸縮ジブ型油圧160 t 吊</td><td>⑨</td></tr><tr><td>〃</td><td>伸縮ジブ型油圧200 t 吊</td><td>⑩</td></tr><tr><td>〃</td><td>伸縮ジブ型油圧360 t 吊</td><td>⑪</td></tr></table>						規 格	入力番号	ラフテレーンクレーン	伸縮ジブ型油圧・排出ガス対策型 (第1次基準値) 16 t 吊	①	〃	伸縮ジブ型油圧・排出ガス対策型 (第1次基準値) 20 t 吊	②	〃	伸縮ジブ型油圧・排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t 吊	③	〃	伸縮ジブ型油圧・排出ガス対策型 (第1次基準値) 35 t 吊	④	〃	伸縮ジブ型油圧・排出ガス対策型 (第1次基準値) 45 t 吊	⑤	〃	伸縮ジブ型油圧・排出ガス対策型 (第1次基準値) 50 t 吊	⑥	トラッククレーン	伸縮ジブ型油圧100 t 吊	⑦	〃	伸縮ジブ型油圧120 t 吊	⑧	〃	伸縮ジブ型油圧160 t 吊	⑨	〃	伸縮ジブ型油圧200 t 吊	⑩	〃	伸縮ジブ型油圧360 t 吊	⑪	<table><tr><td></td><td>規 格</td><td>入力番号</td><td></td><td>規 格</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>ラフテレーン クレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 16 t 吊</td><td>①</td><td>トラック クレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 100 t 吊</td><td>⑨</td></tr><tr><td>〃</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 20 t 吊</td><td>②</td><td>〃</td><td>油圧伸縮ジブ型 120 t 吊</td><td>⑩</td></tr><tr><td>〃</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊</td><td>③</td><td>〃</td><td>油圧伸縮ジブ型 160 t 吊</td><td>⑪</td></tr><tr><td>〃</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 35 t 吊</td><td>④</td><td>〃</td><td>油圧伸縮ジブ型 200 t 吊</td><td>⑫</td></tr><tr><td>〃</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 45 t 吊</td><td>⑤</td><td>〃</td><td>油圧伸縮ジブ型 360 t 吊</td><td>⑬</td></tr><tr><td>〃</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 50 t 吊</td><td>⑤</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 60 t 吊</td><td>⑥</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 65 t 吊</td><td>⑦</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 70 t 吊</td><td>⑧</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						規 格	入力番号		規 格	入力番号	ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 16 t 吊	①	トラック クレーン	油圧伸縮ジブ型 100 t 吊	⑨	〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 20 t 吊	②	〃	油圧伸縮ジブ型 120 t 吊	⑩	〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	③	〃	油圧伸縮ジブ型 160 t 吊	⑪	〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 35 t 吊	④	〃	油圧伸縮ジブ型 200 t 吊	⑫	〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 45 t 吊	⑤	〃	油圧伸縮ジブ型 360 t 吊	⑬	〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 50 t 吊	⑤				〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 60 t 吊	⑥				〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 65 t 吊	⑦				〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 70 t 吊	⑧				記載の変更	
	規 格	入力番号																																																																																																									
ラフテレーンクレーン	伸縮ジブ型油圧・排出ガス対策型 (第1次基準値) 16 t 吊	①																																																																																																									
〃	伸縮ジブ型油圧・排出ガス対策型 (第1次基準値) 20 t 吊	②																																																																																																									
〃	伸縮ジブ型油圧・排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t 吊	③																																																																																																									
〃	伸縮ジブ型油圧・排出ガス対策型 (第1次基準値) 35 t 吊	④																																																																																																									
〃	伸縮ジブ型油圧・排出ガス対策型 (第1次基準値) 45 t 吊	⑤																																																																																																									
〃	伸縮ジブ型油圧・排出ガス対策型 (第1次基準値) 50 t 吊	⑥																																																																																																									
トラッククレーン	伸縮ジブ型油圧100 t 吊	⑦																																																																																																									
〃	伸縮ジブ型油圧120 t 吊	⑧																																																																																																									
〃	伸縮ジブ型油圧160 t 吊	⑨																																																																																																									
〃	伸縮ジブ型油圧200 t 吊	⑩																																																																																																									
〃	伸縮ジブ型油圧360 t 吊	⑪																																																																																																									
	規 格	入力番号		規 格	入力番号																																																																																																						
ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 16 t 吊	①	トラック クレーン	油圧伸縮ジブ型 100 t 吊	⑨																																																																																																						
〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 20 t 吊	②	〃	油圧伸縮ジブ型 120 t 吊	⑩																																																																																																						
〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	③	〃	油圧伸縮ジブ型 160 t 吊	⑪																																																																																																						
〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 35 t 吊	④	〃	油圧伸縮ジブ型 200 t 吊	⑫																																																																																																						
〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 45 t 吊	⑤	〃	油圧伸縮ジブ型 360 t 吊	⑬																																																																																																						
〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 50 t 吊	⑤																																																																																																									
〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 60 t 吊	⑥																																																																																																									
〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 65 t 吊	⑦																																																																																																									
〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 70 t 吊	⑧																																																																																																									
					表 12. 3 建起し用クレーン規格					記載の追加																																																																																																	
					<table><tr><td></td><td>規 格</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>ラフテレーン クレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 16 t 吊</td><td>①</td></tr><tr><td>〃</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 20 t 吊</td><td>②</td></tr><tr><td>〃</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊</td><td>③</td></tr><tr><td>〃</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 35 t 吊</td><td>④</td></tr><tr><td>〃</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 50 t 吊</td><td>⑤</td></tr><tr><td>〃</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 60 t 吊</td><td>⑥</td></tr><tr><td>〃</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 65 t 吊</td><td>⑦</td></tr><tr><td>〃</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 70 t 吊</td><td>⑧</td></tr></table>						規 格	入力番号	ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 16 t 吊	①	〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 20 t 吊	②	〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	③	〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 35 t 吊	④	〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 50 t 吊	⑤	〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 60 t 吊	⑥	〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 65 t 吊	⑦	〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 70 t 吊	⑧	記載の追加																																																																						
	規 格	入力番号																																																																																																									
ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 16 t 吊	①																																																																																																									
〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 20 t 吊	②																																																																																																									
〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	③																																																																																																									
〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 35 t 吊	④																																																																																																									
〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 50 t 吊	⑤																																																																																																									
〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 60 t 吊	⑥																																																																																																									
〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 65 t 吊	⑦																																																																																																									
〃	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 70 t 吊	⑧																																																																																																									
IV-7-⑬-10																																																																																																											
積算上の注意事項										(控え頁) 7／7																																																																																																	

第Ⅵ編 土木工事標準単価及び市場単価

工 種	②高視認性区画線工
-----	-----------

改 正 理 由

一部改正

現

行

4．施工単価入力基準表

(１) 高視認性区画線設置

施工歩掛コード	WBS21310	施工単位	m				
施工区分	入 力 条 件						
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7
各 種	夜間作業の有無	施工方法区分	豪雪補正の有無	規格・仕様区分	時間的制約の有無	未供用区間の場合の補正	塗料使用量
	② 無し	①リブ式	①無し	(表4.1)	①無し	①無し	(kg／1,000m)
	②有り	②非リブ式	②有り	(表4.1)	③著しく有り	②有り	(実数入力)

施工区分	入 力 条 件						
	J 8	J 9	J 10	J 11	J 12	J 13	J 14
各 種	ガラスビーズ規格	ガラスビーズ(JIS R 3301 1号) 使用量	ガラスビーズ(専用) 使用量	プライマー 使用量	軽油 使用量	ガソリン 使用量	費用の内訳
	①JIS R 3301 1号のみ						①全ての費用
	②専用のみ						②機械費、 労務費のみ (1日未満用)
	③ JIS R 3301 1号・専用共	(kg／1,000m) (実数入力)	(kg／1,000m) (実数入力)	(kg／1,000m) (実数入力)	(L／1,000m) (実数入力)	(L／1,000m) (実数入力)	③材料費のみ (1日未満用)

(注) １． J 2条件で①を選択した場合は、 J 4条件で④～⑧を選択することが出来ない。
２． J 3条件でいう、豪雪補正とは機械損料における豪雪地域補正の有無である。
３． 使用製品に応じて塗料・ガラスビーズ・プライマー・軽油・ガソリンの使用量を実数入力すること。
４． J 8条件で①を選択した場合は、 J 10条件を入力することが出来ない。
５． J 8条件で②を選択した場合は、 J 9条件を入力することが出来ない。
６． 塗料単価 (Y-0500000) [円/kg] を単価登録すること。
７． J 8条件で②、③を選択した場合は、ガラスビーズ (専用) 単価 (Y-0518000) [円/kg] を単価登録すること。
８． プライマー単価 (Y-0519000) [円/kg] を単価登録すること。

表4.1 規格・仕様区分		番号
実 線	15cm	①
	20cm	②
	30cm	③
	45cm	④
ゼブラ	15cm	⑤
	20cm	⑥
	30cm	⑦
	45cm	⑧

VI-I-②-4

4．施工単価入力基準表

(１) 高視認性区画線設置

施工歩掛コード	WB821310	施工単位	m				
施工区分	入 力 条 件						
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7
各 種	夜間作業の有無	施工方法区分	豪雪補正の有無	規格・仕様区分	時間的制約の有無	未供用区間の場合の補正	塗料使用量
	①無し	①リブ式	①無し	(表4.1)	①無し	①無し	(kg／1,000m)
	②有り	②非リブ式	②有り	(表4.1)	③著しく受ける	②有り	(実数入力)

施工区分	入 力 条 件						
	J 8	J 9	J 10	J 11	J 12	J 13	J 14
各 種	ガラスビーズ規格	ガラスビーズ(JIS R 3301 1号) 使用量	ガラスビーズ(専用) 使用量	プライマー 使用量	軽油 使用量	ガソリン 使用量	費用の内訳
	①JIS R 3301 1号のみ						①全ての費用
	②専用のみ						②機械費、 労務費のみ (1日未満用)
	③JIS R 3301 1号・専用共	(kg／1,000m) (実数入力)	(kg／1,000m) (実数入力)	(kg／1,000m) (実数入力)	-(L／1,000m) (実数入力)	-(L／1,000m) (実数入力)	③材料費のみ (1日未満用)

(注) １． J 2条件で①を選択した場合は、 J 4条件で④～⑧を選択することが出来ない。
２． J 3条件でいう、豪雪補正とは機械損料における豪雪地域補正の有無である。
３． 使用製品に応じて塗料・ガラスビーズ・プライマー・~~軽油・ガソリン~~の使用量を実数入力すること。

現行どおり

記載の変更

記載の変更

記載の変更

積算上の注意事項

(控え頁)

1／2

改 正 理 由

一部改正

改 正

現 行

現 行

(2) 高視認性区画線消去 (削取り式)

施工歩掛コード	WB821320	施工単位	m			
施工区分	入力条件					
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6
	夜間作業の有無	豪雪補正の有無	時間的制約の有無	軽油 使用量	ガソリン 使用量	費用の内訳
	① 無し ②有り	①無し ②有り	①無し ②有り ③著しく有り	(L/1,000m) (実数入力)	(L/1,000m) (実数入力)	①全ての費用 ②機械費、 労務費のみ (1日未満用) ③材料費のみ (1日未満用)

(注) 1. 施工量は、消去面積を 15 cm換算した延長で入力する。
2. 本コードは、排水性舗装、コンクリート舗装の上に施工された区画線には適用出来ない。
3. 本コードは、貼付式の区画線には適用出来ない。
4. J 2 条件でいう、豪雪補正とは機械損料における豪雪地域補正の有無である。
5. 使用製品に応じて軽油・ガソリンの使用量を実数入力すること。

現行なし

VI-1-②-5

改 正

(2) 高視認性区画線消去 (削取り式)

施工歩掛コード	WB821320	施工単位	m			
施工区分	入力条件					
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 4
	夜間作業の有無	豪雪補正の有無	時間的制約の有無	軽油 使用量	ガソリン 使用量	費用の内訳
	①無し ②有り	①無し ②有り	①無し ②受ける ③著しく受ける	(L/1,000m) (実数入力)	(L/1,000m) (実数入力)	①全ての費用 ②機械費、 労務費のみ (1日未満用) ③材料費のみ (1日未満用)

(注) 1. 施工量は、消去面積を 15 cm換算した延長で入力する。
2. 本コードは、排水性舗装、コンクリート舗装の上に施工された区画線には適用出来ない。
3. 本コードは、貼付式の区画線には適用出来ない。
4. J 2 条件でいう、豪雪補正とは機械損料における豪雪地域補正の有無である。
~~5. 使用製品に応じて軽油・ガソリンの使用量を実数入力すること。~~

5. 参考資料

表 5. 1 高視認性区画線設置 (リブ式 (溶融式)) の燃料使用量 (各製品共通)
(1,000m 当たり)

名称	適用	単位	実線		
			15cm	20cm	30cm
軽油		L	54	62	81
	未供用区間に施工する場合	L	49	57	74
ガソリン		L	2.5	2.9	3.8
	未供用区間に施工する場合	L	2.3	2.7	3.5

表 5. 2 高視認性区画線設置 (非リブ式 (溶融式)) の燃料使用量 (各製品共通)
(1,000m 当たり)

名称	適用	単位	実線				ゼブラ			
			15cm	20cm	30cm	45cm	15cm	20cm	30cm	45cm
軽油		L	54	62	81	95	62	74	101	115
	未供用区間に施工する場合	L	49	57	74	87	57	67	92	105
ガソリン		L	2.5	2.9	3.8	4.5	2.9	3.5	4.8	5.4
	未供用区間に施工する場合	L	2.3	2.7	3.5	4.1	2.7	3.1	4.3	4.9

表 5. 3 高視認性区画線消去 (削取り式) の燃料使用量
(1,000m 当たり)

名称	単位	15cm 換算
軽油	L	62
ガソリン	L	35

積算上の注意事項

(控え頁)

2/2

491/494

工 種	防護柵設置工(落石防止網)
-----	---------------

改 正 理 由		一部改正			改 正		現 行					
現 行					改 正					備 考		
2－3 加算率・補正係数 (1) 加算率・補正係数の適用基準					現行どおり							
表2.4 加算率・補正係数の適用基準												
規格・仕様		適 用 基 準		記号	備 考							
加算	施 工 規 模	標準	1 工事の施工規模が標準より小さい場合は、対象となる規格・仕様の単価を率で加算する。		S ₀	全体数量						
					S ₁							
補正係数	時 間 的 制 約 を 受 け る 場 合	通常勤務すべき1日の作業時間（所定労働時間）を7時間以下4時間以上に制限する場合は、対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。		K ₁	対象数量							
	夜 間 作 業	通常勤務すべき時間（所定労働時間）帯を変更して、作業時間が夜間（20 時～ 6 時）にかかる場合は、対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。		K ₂								
	金 網 仕 様 垂 鉛 メ ッ キ カ ラ ー	金網の表面仕様が垂鉛メッキカラー（C－G S 3、 4）の場合は、対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。		K ₃								
	金 網 仕 様 厚 メ ッ キ	金網の表面仕様が厚メッキ（Z－G S 7）の場合は、対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。		K ₄								
	金 網 仕 様 厚 メ ッ キ カ ラ ー	金網の表面仕様が厚メッキカラー（C－G S 7）の場合は、対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。		K ₅								
	金 網 仕 様 合 成 樹 脂 被 覆	金網の表面仕様が合成樹脂（ポリエチレン）被覆（E－G H 3、 4）の場合は、対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。		K ₆								
	支柱設置用アンカー土中用	支柱設置用のアンカーが土中用の場合は、対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。		K ₇								
(2) 加算率・補正係数の数値					(2) 加算率・補正係数の数値							
表2.5 加算率・補正係数の数値					表2.5 加算率・補正係数の数値							
区 分		記号	金網・ロープ設置	アンカー設置	支柱設置							
加算率	施工規模	S ₀	500 ㎡以上（金網設置面積） 0%									
		S ₁	500 ㎡未満（金網設置面積） 10%									
補正係数	時間的制約を受ける場合	K ₁	1.10	1.10	1.10							
	夜間作業	K ₂	1.25	1.25	1.25							
	金網仕様 垂鉛メッキカラー	K ₃	1.05	—	—							
	金網仕様 厚メッキ	K ₄	1.05	—	—							
	金網仕様 厚メッキカラー	K ₅	1.10	—	—							
	金網仕様 合成樹脂被覆	K ₆	1.10	—	—							
	支柱設置用アンカー土中用	K ₇	—	—	1.05							
(注) 1. 施工規模は、1 工事における金網の設置面積の合計数量で判定する。 2. アンカー及び支柱の施工規模加算の適用は金網の設置面積で判定する。 3. 施工規模の加算率（S ₁ ）と、時間的制約を受ける場合の補正係数（K ₁ ）が重複する場合は施工規模加算率のみを対象とする。					(注) 1. 施工規模は、1 工事における金網の設置面積の合計数量で判定する。 2. アンカー及び支柱の施工規模加算の適用は金網の設置面積で判定する。 3. 施工規模の加算率（S ₁ ）と、時間的制約を受ける場合の補正係数（K ₁ ）が重複する場合は施工規模加算率のみを対象とする。							
VI-2-③-43												
積算上の注意事項										(控え頁) 1／1		

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																							
		現 行																																																									
現 行		改 正		備 考																																																							
表2. 4 地被類植付工 <table><tr><td>区 分</td><td>規 格 ・ 仕 様</td><td>単 位</td></tr><tr><td>地被類植付工</td><td>各 種</td><td>鉢</td></tr></table> 表2. 5 植樹管理(せん定) <table><tr><td>区 分</td><td colspan="2">規 格 ・ 仕 様</td><td>単 位</td></tr><tr><td rowspan="8">高木せん定</td><td rowspan="4">夏期せん定</td><td>幹周 30cm 未満</td><td>本</td></tr><tr><td>幹周 30cm 以上 60cm 未満</td><td>本</td></tr><tr><td>幹周 60cm 以上 90cm 未満</td><td>本</td></tr><tr><td>幹周 90cm 以上 120cm 未満</td><td>本</td></tr><tr><td rowspan="4">冬期せん定</td><td>幹周 30cm 未満</td><td>本</td></tr><tr><td>幹周 30cm 以上 60cm 未満</td><td>本</td></tr><tr><td>幹周 60cm 以上 90cm 未満</td><td>本</td></tr><tr><td>幹周 90cm 以上 120cm 未満</td><td>本</td></tr></table> (注) 1. 夏期せん定とは、樹幹の乱れや繁茂し混みすぎた枝を整えることを目的としたせん定をいう。 冬期せん定とは、自然樹形の骨格枝を作ることを目的をしたせん定をいう。(基本せん定ともいう) 表2. 6 植樹管理(せん定) <table><tr><td>区 分</td><td colspan="2">規 格 ・ 仕 様</td><td>単 位</td></tr><tr><td rowspan="6">低木・中木せん定</td><td rowspan="3">球 形</td><td>樹高 100 cm 未満</td><td>本</td></tr><tr><td>樹高 100 cm 以上 200 cm 未満</td><td>本</td></tr><tr><td>樹高 200 cm 以上 300 cm 未満</td><td>本</td></tr><tr><td rowspan="3">円筒形</td><td>樹高 100 cm 未満</td><td>本</td></tr><tr><td>樹高 100 cm 以上 200 cm 未満</td><td>本</td></tr><tr><td>樹高 200 cm 以上 300 cm 未満</td><td>本</td></tr><tr><td rowspan="2">寄 植せん定</td><td colspan="2">低 木</td><td>m²</td></tr><tr><td colspan="2">中 木</td><td>m²</td></tr></table> (注) 1. 低木には、株物、一本立を含む。 2. 寄植せん定の施工数量は低木は植地面積とし、中木は刈り込み後面積（表面積）とする。(図－1 参照) 3. 樹木の規格・仕様は、せん定後の高さで判定する。 低 木 中 木 表面積 L×H×2＋L×W＋W×H×2 (側面) (天端) (端部) 片面の刈り込みをしない場合は、 その部分の面積を控除する。 IV-2-⑤-4		区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	地被類植付工	各 種	鉢	区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	高木せん定	夏期せん定	幹周 30cm 未満	本	幹周 30cm 以上 60cm 未満	本	幹周 60cm 以上 90cm 未満	本	幹周 90cm 以上 120cm 未満	本	冬期せん定	幹周 30cm 未満	本	幹周 30cm 以上 60cm 未満	本	幹周 60cm 以上 90cm 未満	本	幹周 90cm 以上 120cm 未満	本	区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	低木・中木せん定	球 形	樹高 100 cm 未満	本	樹高 100 cm 以上 200 cm 未満	本	樹高 200 cm 以上 300 cm 未満	本	円筒形	樹高 100 cm 未満	本	樹高 100 cm 以上 200 cm 未満	本	樹高 200 cm 以上 300 cm 未満	本	寄 植せん定	低 木		m ²	中 木		m ²	現行どおり 現行どおり	
区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位																																																									
地被類植付工	各 種	鉢																																																									
区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位																																																								
高木せん定	夏期せん定	幹周 30cm 未満	本																																																								
		幹周 30cm 以上 60cm 未満	本																																																								
		幹周 60cm 以上 90cm 未満	本																																																								
		幹周 90cm 以上 120cm 未満	本																																																								
	冬期せん定	幹周 30cm 未満	本																																																								
		幹周 30cm 以上 60cm 未満	本																																																								
		幹周 60cm 以上 90cm 未満	本																																																								
		幹周 90cm 以上 120cm 未満	本																																																								
区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位																																																								
低木・中木せん定	球 形	樹高 100 cm 未満	本																																																								
		樹高 100 cm 以上 200 cm 未満	本																																																								
		樹高 200 cm 以上 300 cm 未満	本																																																								
	円筒形	樹高 100 cm 未満	本																																																								
		樹高 100 cm 以上 200 cm 未満	本																																																								
		樹高 200 cm 以上 300 cm 未満	本																																																								
寄 植せん定	低 木		m ²																																																								
	中 木		m ²																																																								
積算上の注意事項				(控え頁) 1／1																																																							

工 種	橋面防水工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																									
現 行				改 正		備 考																																							
4. 施工単価入力基準表 (1) シート系防水 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td colspan="2">WBS12910</td><td>施工単位</td><td colspan="2">㎡</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="6">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td><td>J 6</td><td>J 7</td><td>J 8</td></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td>作業区分</td><td>床 版 排 水 (ドレーン) 材の有無</td><td>床 版 排 水 (ドレーン) 材 数 量</td><td>目 地 材 の 有 無</td><td>目 地 材 量 数</td><td>施工規模 に よ る 加 算 ①200㎡ 以上 ②200㎡ 未満</td><td>時間的制約 を受ける場 合の補正</td><td>夜間作業 補 正</td></tr><tr><td>①新設 ②補修</td><td>①有 ②無</td><td>(実数入力) (㎡／100 ㎡)</td><td>①有 ②無</td><td>(実数入力) (㎡／100 ㎡)</td><td></td><td>①有 ②無</td><td>①有 ②無</td></tr></table> (注) 1. J 1条件で②を選択した場合は、J 6及びJ 7条件に入力する必要はない。 2. J 2条件にて①を選択した場合は、床版排水材（ドレーン）単価（Y-1474101）[円／㎡]を単価登録すること。 3. J 2条件にて②を選択した場合は、J 3条件は入力する必要はない。 4. 本コードは材料の補正を含んでいるので、J 3及びJ 5条件については、設計数量を入力すること。 5. J 4条件にて①を選択した場合は、目地材単価（Y-1141101）[円／㎡]を単価登録すること。 6. J 4条件にて②を選択した場合は、J 5条件は入力する必要はない。 7. J 6条件の判定は、1工事に複数の規格・仕様を含む場合、各規格・仕様別に判定すること。 8. J 6条件にて②を選択した場合は、J 7条件は①で固定される。				施工歩掛コード	WBS12910		施工単位	㎡		施工区分	入 力 条 件							J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7	J 8	各 種	作業区分	床 版 排 水 (ドレーン) 材の有無	床 版 排 水 (ドレーン) 材 数 量	目 地 材 の 有 無	目 地 材 量 数	施工規模 に よ る 加 算 ①200㎡ 以上 ②200㎡ 未満	時間的制約 を受ける場 合の補正	夜間作業 補 正	①新設 ②補修	①有 ②無	(実数入力) (㎡／100 ㎡)	①有 ②無	(実数入力) (㎡／100 ㎡)		①有 ②無	①有 ②無	現行どおり 8. J 6条件にて②を選択した場合は、J 7条件は①で固定される。		記載の変更
施工歩掛コード	WBS12910		施工単位	㎡																																									
施工区分	入 力 条 件																																												
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7	J 8																																					
各 種	作業区分	床 版 排 水 (ドレーン) 材の有無	床 版 排 水 (ドレーン) 材 数 量	目 地 材 の 有 無	目 地 材 量 数	施工規模 に よ る 加 算 ①200㎡ 以上 ②200㎡ 未満	時間的制約 を受ける場 合の補正	夜間作業 補 正																																					
	①新設 ②補修	①有 ②無	(実数入力) (㎡／100 ㎡)	①有 ②無	(実数入力) (㎡／100 ㎡)		①有 ②無	①有 ②無																																					
(2) 塗膜系防水 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td colspan="2">WBS12920</td><td>施工単位</td><td colspan="2">㎡</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="6">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td><td>J 6</td><td>J 7</td><td>J 8</td></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td>作業区分</td><td>床 版 排 水 (ドレーン) 材の有無</td><td>床 版 排 水 (ドレーン) 材 数 量</td><td>目 地 材 の 有 無</td><td>目 地 材 量 数</td><td>施工規模 に よ る 加 算 ① 200㎡ 以上 ② 200㎡ 未満</td><td>時間的制約 を受ける場 合の補正</td><td>夜間作業 補 正</td></tr><tr><td>①新設 ②補修</td><td>①有 ②無</td><td>(実数入力) (㎡／100 ㎡)</td><td>①有 ②無</td><td>(実数入力) (㎡／100 ㎡)</td><td></td><td>①有 ②無</td><td>①有 ②無</td></tr></table> (注) 1. J 1条件で②を選択した場合は、J 6及びJ 7条件に入力する必要はない。 2. J 2条件にて①を選択した場合は、床版排水材（ドレーン）単価（Y-1474101）[円／㎡]を単価登録すること。 3. J 2条件にて②を選択した場合は、J 3条件は入力する必要はない。 4. 本コードは材料の補正を含んでいるので、J 3及びJ 5条件については、設計数量を入力すること。 5. J 4条件にて①を選択した場合は、目地材（Y-1141101）単価[円／㎡]を単価登録すること。 6. J 4条件にて②を選択した場合は、J 5条件は入力する必要はない。 7. J 6条件の判定は、1工事に複数の規格・仕様を含む場合、各規格・仕様別に判定すること。 8. J 6条件にて②を選択した場合は、J 7条件は①で固定される。				施工歩掛コード	WBS12920		施工単位	㎡		施工区分	入 力 条 件							J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7	J 8	各 種	作業区分	床 版 排 水 (ドレーン) 材の有無	床 版 排 水 (ドレーン) 材 数 量	目 地 材 の 有 無	目 地 材 量 数	施工規模 に よ る 加 算 ① 200㎡ 以上 ② 200㎡ 未満	時間的制約 を受ける場 合の補正	夜間作業 補 正	①新設 ②補修	①有 ②無	(実数入力) (㎡／100 ㎡)	①有 ②無	(実数入力) (㎡／100 ㎡)		①有 ②無	①有 ②無	現行どおり 8. J 6条件にて②を選択した場合は、J 7条件は①で固定される。		記載の変更
施工歩掛コード	WBS12920		施工単位	㎡																																									
施工区分	入 力 条 件																																												
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7	J 8																																					
各 種	作業区分	床 版 排 水 (ドレーン) 材の有無	床 版 排 水 (ドレーン) 材 数 量	目 地 材 の 有 無	目 地 材 量 数	施工規模 に よ る 加 算 ① 200㎡ 以上 ② 200㎡ 未満	時間的制約 を受ける場 合の補正	夜間作業 補 正																																					
	①新設 ②補修	①有 ②無	(実数入力) (㎡／100 ㎡)	①有 ②無	(実数入力) (㎡／100 ㎡)		①有 ②無	①有 ②無																																					
VI-2-⑫-5																																													
積算上の注意事項						(控え頁) 1／1																																							