

令和7年度公共用水域及び地下水の水質測定計画に基づく
有機フッ素化合物（PFOS、PFOA等）測定結果（速報値）

（速報値のため、今後値が修正される場合があります。）

1 公共用水域

採水日	水域	調査地点	PFOS (ng/L)	PFOA (ng/L)	合算値 (ng/L)	測定機関
令和7年8月6日	多摩川	大師橋	6.9	3.7	10	国土交通省
令和7年8月6日	多摩川（二ヶ領本川）	堰前橋	7	4	11	川崎市
令和7年10月1日	鶴見川	千代橋	3	3	6	横浜市
令和7年8月6日	鶴見川	亀の子橋	3.9	3.3	7.2	国土交通省
令和7年10月1日	鶴見川	都橋	4	3	7	横浜市
令和7年8月6日	鶴見川（真福寺川）	水車橋前	12	9	21	川崎市
令和7年10月9日	侍従川	平潟橋	1	<1	<5	横浜市
令和7年8月6日	境川	境川橋	7.0	3.4	10	藤沢市
令和7年8月6日	引地川	福田橋	220	24	250	大和市
令和7年8月6日	引地川	富士見橋	73	10	83	藤沢市
令和7年7月2日	相模川	寒川取水堰（上）	2.8	<2.5	5	神奈川県
令和7年8月6日	相模川	馬入橋	3.5	2.0	5.5	国土交通省
令和7年8月6日	相模川（小出川）	宮の下橋	8	6	14	茅ヶ崎市
令和8年2月4日	相模川（小出川）	宮の下橋	11	10	21	茅ヶ崎市
令和7年7月2日	酒匂川	十文字橋	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
令和7年8月6日	引地川	福田1号橋	140	6.1	140	神奈川県
令和7年8月6日	引地川	下土棚大橋	140	13	160	神奈川県
令和7年8月6日	引地川（蓼川）	立川橋	170	13	180	神奈川県
令和7年7月2日	相模湖	湖央東部	1.1	0.8	<5	相模原市
令和7年7月2日	津久井湖	湖央部	0.8	0.6	<5	相模原市
令和7年7月2日	丹沢湖	湖央部	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
令和7年8月6日	東京湾（6）	京浜運河千鳥町	<1	<1	<5	川崎市
令和7年8月6日	東京湾（12）	東扇島沖	<1	<1	<5	川崎市
令和7年8月6日	相模湾（1）	辻堂沖	<2.5	<2.5	<5	藤沢市

令和7年度公共用水域及び地下水の水質測定計画に基づく
有機フッ素化合物（PFOS、PFOA等）測定結果（速報値）

（速報値のため、今後値が修正される場合があります。）

2 地下水

採水日	水域	調査地点	PFOS (ng/L)	PFOA (ng/L)	合算値 (ng/L)	測定機関
令和7年10月20日	地下水	横浜市青葉区鴨志田町	<1	<1	<5	横浜市
令和7年10月20日	地下水	横浜市港北区篠原町	2	4	6	横浜市
令和7年10月21日	地下水	横浜市西区西戸部町	3	8	11	横浜市
令和7年10月20日	地下水	横浜市旭区今宿南町	<1	1	<5	横浜市
令和7年10月21日	地下水	横浜市戸塚区名瀬町	<1	<1	<5	横浜市
令和7年10月21日	地下水	横浜市磯子区東町	5	8	13	横浜市
令和7年10月1日	地下水	川崎市多摩区菅稲田堤	7.8	2.6	10	川崎市
令和7年10月15日	地下水	川崎市宮前区東有馬	<2.5	<2.5	<5	川崎市
令和7年10月14日	地下水	川崎市多摩区宿河原	11	6.4	17	川崎市
令和7年10月15日	地下水	川崎市宮前区土橋	<2.5	<2.5	<5	川崎市
令和7年10月9日	地下水	川崎市高津区上作延	<2.5	<2.5	<5	川崎市
令和7年10月9日	地下水	川崎市宮前区野川本町	<2.5	<2.5	<5	川崎市
令和7年10月9日	地下水	川崎市高津区北見方①	94	14	100	川崎市
令和7年10月1日	地下水	川崎市中原区下沼部	12	20	32	川崎市
令和7年10月1日	地下水	川崎市幸区小向西町	90	14	100	川崎市
令和7年10月9日	地下水	川崎市高津区北見方②	51	13	65	川崎市
令和7年10月9日	地下水	川崎市高津区諏訪	41	53	94	川崎市
令和8年1月29日	地下水	川崎市幸区小向西町	29	8.7	38	川崎市
令和8年1月29日	地下水	川崎市幸区下平間①	13	9.4	23	川崎市
令和8年1月29日	地下水	川崎市幸区下平間②	8.7	10	19	川崎市
令和7年10月21日	地下水	逗子市久木	6.3	9.9	16	神奈川県
令和7年10月21日	地下水	逗子市桜山	9.8	8.8	18	神奈川県
令和7年10月21日	地下水	逗子市池子	2.9	6.0	9	神奈川県
令和7年10月14日	地下水	秦野市平沢	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
令和7年10月16日	地下水	南足柄市矢倉沢	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
令和7年10月16日	地下水	南足柄市生駒	7.2	4.7	12	神奈川県
令和7年10月16日	地下水	南足柄市岩原	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
令和7年10月23日	地下水	葉山町一色	3.5	24	28	神奈川県
令和7年10月23日	地下水	葉山町木古庭	<2.5	6.9	9	神奈川県
令和7年10月28日	地下水	大磯町大磯	5.3	7.8	13	神奈川県
令和7年10月28日	地下水	大磯町東町	16	9.1	25	神奈川県
令和7年10月28日	地下水	二宮町川匂	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
令和7年10月28日	地下水	二宮町一色	7.1	15	23	神奈川県
令和7年10月23日	地下水	中井町雑色	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
令和7年10月23日	地下水	中井町井ノ口	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
令和7年10月23日	地下水	大井町篠窪	<2.5	<2.5	<5	神奈川県

令和7年度公共用水域及び地下水の水質測定計画に基づく
有機フッ素化合物（PFOS、PFOA等）測定結果（速報値）

（速報値のため、今後値が修正される場合があります。）

令和7年10月23日	地下水	松田町寄	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
令和7年11月24日	地下水	松田町寄	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
令和7年10月16日	地下水	山北町山北	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
令和7年10月16日	地下水	山北町岸	<2.5	3.2	5	神奈川県
令和7年10月17日	地下水	開成町牛島	2.5	4.7	7	神奈川県
令和7年10月14日	地下水	秦野市渋沢	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
令和7年10月9日	地下水	秦野市南矢名	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
令和7年10月14日	地下水	秦野市菩提	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
令和7年10月2日	地下水	海老名市上河内	2.5	<2.5	5	神奈川県
令和7年10月2日	地下水	海老名市中新田	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
令和7年10月15日	地下水	海老名市めぐみ町	8.9	4.1	13	神奈川県
令和7年10月2日	地下水	海老名市本郷	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
令和7年10月17日	地下水	海老名市上今泉	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
令和7年10月28日	地下水	海老名市上今泉	5.0	<2.5	7	神奈川県
令和7年10月2日	地下水	綾瀬市吉岡	2.9	72	75	神奈川県
令和7年10月15日	地下水	綾瀬市落合北	8.6	<2.5	11	神奈川県
令和7年10月15日	地下水	綾瀬市小園	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
令和7年10月17日	地下水	綾瀬市深谷上	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
令和7年10月28日	地下水	綾瀬市寺尾台	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
令和7年10月17日	地下水	綾瀬市寺尾南	3.9	3.1	7	神奈川県
令和7年10月7日	地下水	愛川町中津	3.6	<2.5	6	神奈川県
令和7年10月28日	地下水	愛川町田代	5.8	4.8	10	神奈川県
令和7年10月7日	地下水	愛川町三増	<2.5	3.3	5	神奈川県
令和7年10月7日	地下水	愛川町半原	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
令和7年10月17日	地下水	綾瀬市本蓼川	540	29	570	神奈川県
令和7年10月9日	地下水	秦野市末広町	57	2.6	60	神奈川県
令和7年10月9日	地下水	秦野市入船町	28	3.5	32	神奈川県

※有効桁数2桁で処理しているため、合計値は必ずしも「PFOS」及び「PFOA」の和と一致しません。

※合算値の報告下限値は測定計画に定める値（5ng/L）に揃えています。

令和6年度水質汚濁防止法に基づく常時監視における
有機フッ素化合物（PFOS、PFOA等）測定結果

1 公共用水域

番号	水域	調査地点	採水日	PFOS (ng/L)	PFOA (ng/L)	合算値 (ng/L)	測定機関
1	多摩川	大師橋	令和6年8月23日	7	4	11	国土交通省
2	多摩川（三沢川）	一の橋	令和6年8月14日	12	5	17	川崎市
3	鶴見川	亀の子橋	令和6年8月21日	3.8	4.7	9	国土交通省
4	鶴見川（麻生川）	耕地橋	令和6年8月14日	4	4	8	川崎市
5	境川	高鎌橋	令和6年10月2日	18	3	22	横浜市
6	境川	境川橋	令和6年8月7日	6.9	5.4	12	藤沢市
7	境川（柏尾川）	吉倉橋	令和6年10月2日	14	9	23	横浜市
8	境川（柏尾川）	鷹匠橋	令和6年10月2日	8	6	14	横浜市
9	境川（いたち川）	いたち川橋	令和6年10月2日	5	4	9	横浜市
10	引地川	福田橋	令和6年8月7日	220	22	240	大和市
			令和7年2月5日	180	22	210	
11	引地川	富士見橋	令和6年8月7日	91	12	100	藤沢市
12	相模川	寒川取水堰（上）	令和6年7月3日	2	1	<5	神奈川県
13	相模川	馬入橋	令和6年8月7日	4.9	2.5	7	国土交通省
14	相模川（小出川）	宮の下橋	令和6年7月3日	31	15	46	茅ヶ崎市
15	酒匂川	十文字橋	令和6年7月3日	<1	1	<5	神奈川県
16	引地川	草柳橋	令和6年8月7日	9.5	5.3	14	神奈川県
17	引地川	福田1号橋	令和6年8月7日	76	10	86	神奈川県
18	引地川	下土棚大橋	令和6年8月7日	87	14	100	神奈川県
19	引地川（蓼川）	厚木基地（上）	令和6年8月7日	9.7	4.1	13	神奈川県
20	引地川（蓼川）	立川橋	令和6年8月7日	100	19	120	神奈川県
21	引地川（蓼川）	藪根橋	令和6年8月7日	72	9.5	82	神奈川県
22	鳩川	見取橋	令和6年10月18日	9.3	5.8	15	神奈川県
23	丹沢湖	湖央部	令和6年7月3日	<1	<1	<5	神奈川県
24	東京湾（6）	京浜運河扇町	令和6年8月7日	1	1	<5	川崎市
25	東京湾（12）	扇島沖	令和6年8月7日	1	1	<5	川崎市
26	相模湾（1）	辻堂沖	令和6年8月7日	1	<1	<5	藤沢市

令和6年度水質汚濁防止法に基づく常時監視における
有機フッ素化合物（PFOS、PFOA等）測定結果

2 地下水

番号	水域	調査地点	採水日	PFOS (ng/L)	PFOA (ng/L)	合算値 (ng/L)	測定機関
1	地下水	横浜市都筑区川和町	令和6年10月15日	<1	<1	<5	横浜市
2	地下水	横浜市緑区三保町	令和6年10月15日	<1	<1	<5	横浜市
3	地下水	横浜市保土ヶ谷区東川島町	令和6年10月15日	<1	<1	<5	横浜市
4	地下水	横浜市中区和田山	令和6年10月16日	<1	2	<5	横浜市
5	地下水	横浜市港南区上大岡東	令和6年10月16日	<1	<1	<5	横浜市
6	地下水	横浜市泉区上飯田町	令和6年10月16日	<1	<1	<5	横浜市
7	地下水	川崎市麻生区黒川	令和6年10月7日	<2.5	5.4	7	川崎市
8	地下水	川崎市麻生区上麻生	令和6年10月7日	27	7.7	35	川崎市
9	地下水	川崎市麻生区高石	令和6年10月22日	2.7	<2.5	5	川崎市
10	地下水	川崎市麻生区下麻生	令和6年10月7日	<2.5	<2.5	<5	川崎市
11	地下水	川崎市宮前区菅生	令和6年10月11日	<2.5	<2.5	<5	川崎市
12	地下水	川崎市宮前区馬絹	令和6年10月28日	<2.5	<2.5	<5	川崎市
13	地下水	川崎市幸区南加瀬	令和6年10月16日	5.5	5.0	10	川崎市
14	地下水	川崎市川崎区大島	令和6年10月21日	<2.5	<2.5	<5	川崎市
15	地下水	川崎市宮前区東有馬	令和6年10月11日	<2.5	<2.5	<5	川崎市
16	地下水	川崎市宮前区土橋	令和6年10月11日	<2.5	<2.5	<5	川崎市
17	地下水	川崎市高津区上作延	令和6年10月16日	<2.5	<2.5	<5	川崎市
18	地下水	川崎市宮前区野川本町	令和6年10月11日	<2.5	<2.5	<5	川崎市
19	地下水	川崎市高津区北見方①	令和6年10月15日	120	18	140	川崎市
20	地下水	川崎市高津区北見方②	令和6年10月15日	59	14	74	川崎市
21	地下水	川崎市高津区諏訪①	令和6年10月15日	35	22	57	川崎市
			令和7年1月27日	22	32	54	
22	地下水	川崎市幸区小向西町	令和6年10月15日	35	13	48	川崎市
23	地下水	川崎市高津区二子	令和7年1月28日	7.0	10	17	川崎市
24	地下水	川崎市高津区諏訪②	令和7年1月28日	5.3	16	21	川崎市
25	地下水	三浦市白石町	令和6年11月11日	5.0	6.5	11	神奈川県
26	地下水	三浦市宮川町	令和6年11月11日	<2.5	4.7	7	神奈川県
27	地下水	三浦市南下浦町松輪	令和6年11月8日	<2.5	38	41	神奈川県
28	地下水	三浦市初声町下宮田	令和6年11月25日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
29	地下水	三浦市初声町和田	令和6年11月25日	<2.5	33	36	神奈川県
30	地下水	三浦市初声町高円坊	令和6年11月19日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
31	地下水	伊勢原市下谷	令和6年11月26日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
32	地下水	伊勢原市伊勢原	令和6年11月26日	6.9	3.1	10	神奈川県
33	地下水	伊勢原市板戸	令和6年11月26日	3.9	6.0	10	神奈川県
34	地下水	伊勢原市大山	令和6年11月26日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
35	地下水	伊勢原市高森	令和6年11月26日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
36	地下水	伊勢原市日向	令和6年11月26日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
37	地下水	箱根町元箱根	令和6年11月12日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
38	地下水	箱根町仙石原	令和6年11月12日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
39	地下水	箱根町元箱根	令和6年11月14日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県

40	地下水	箱根町須雲川	令和6年11月12日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
41	地下水	箱根町塔ノ沢	令和6年11月12日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
42	地下水	箱根町強羅	令和6年11月12日	11	<2.5	14	神奈川県
43	地下水	真鶴町真鶴	令和6年11月14日	<2.5	3.4	5	神奈川県
44	地下水	湯河原町城堀	令和6年11月14日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
45	地下水	鎌倉市腰越	令和6年11月18日	19	10	30	神奈川県
46	地下水	鎌倉市稲村ガ崎	令和6年11月18日	4.5	10	14	神奈川県
47	地下水	鎌倉市鎌倉山	令和6年11月18日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
48	地下水	鎌倉市大町	令和6年11月18日	6.4	8.7	15	神奈川県
49	地下水	鎌倉市寺分	令和6年11月18日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
50	地下水	鎌倉市小袋谷	令和6年11月14日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
51	地下水	鎌倉市岩瀬	令和6年11月14日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
52	地下水	鎌倉市今泉	令和6年11月14日	5.6	5.1	10	神奈川県
53	地下水	座間市相武台	令和6年11月25日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
54	地下水	座間市広野台	令和6年11月8日	19	4.2	23	神奈川県
55	地下水	座間市相武台	令和6年11月8日	13	8.4	22	神奈川県
56	地下水	座間市東原	令和6年11月8日	13	4.5	18	神奈川県
57	地下水	座間市小松原	令和6年11月8日	14	4.2	18	神奈川県
58	地下水	座間市相模が丘	令和6年11月8日	17	4.5	21	神奈川県
59	地下水	清川村煤ヶ谷	令和6年11月19日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
60	地下水	清川村煤ヶ谷	令和6年11月19日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
61	地下水	寒川町田端	令和6年11月20日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
62	地下水	寒川町一之宮	令和6年11月20日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
63	地下水	寒川町岡田	令和6年11月20日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
64	地下水	寒川町倉見	令和6年11月22日	7.2	2.8	10	神奈川県
65	地下水	綾瀬市本蓼川	令和6年11月11日	210	10	220	神奈川県
66	地下水	座間市緑ヶ丘	—	欠測			神奈川県
67	地下水	秦野市末広町	令和6年11月26日	87	4.7	91	神奈川県
68	地下水	秦野市入船町	令和6年11月15日	21	3	24	神奈川県

※有効桁数2桁で処理しているため、合計値は必ずしも「PFOS」及び「PFOA」の和と一致しません。

※合算値の報告下限値は測定計画に定める値（5ng/L）に揃えています。

令和5年度水質汚濁防止法に基づく常時監視における
有機フッ素化合物（PFOS、PFOA等）測定結果

1 公共用水域

番号	水域	調査地点	採水日	PFOS (ng/L)	PFOA (ng/L)	合算値 (ng/L)	測定機関
1	多摩川	大師橋	令和5年8月2日	5	4	9	国土交通省
2	多摩川（平瀬川）	平瀬橋（人道橋）	令和5年8月25日	17	6	23	川崎市
3	鶴見川	亀の子橋	令和5年8月2日	3.6	3.8	7	国土交通省
4	下山川	下山橋	令和5年7月5日	2	4	7	神奈川県
5	田越川	渚橋	令和5年7月5日	6	4	11	神奈川県
6	滑川	滑川橋	令和5年7月5日	2	3	6	神奈川県
7	神戸川	神戸橋	令和5年7月5日	7	7	14	神奈川県
8	境川	境川橋	令和5年8月2日	12	7.3	19	藤沢市
9	引地川	福田橋	令和5年8月2日	230	27	260	大和市
			令和6年2月7日	270	27	300	
10	引地川	富士見橋	令和5年8月2日	77	14	91	藤沢市
11	相模川	寒川取水堰（上）	令和5年7月5日	2	1	<5	神奈川県
12	相模川下流	馬入橋	令和5年8月2日	8.4	9.5	17	国土交通省
13	相模川（小出川）	宮の下橋	令和5年7月5日	16	7	24	茅ヶ崎市
14	金目川	花水橋	令和5年7月5日	3	3	6	神奈川県
15	葛川	吉田橋	令和5年7月5日	3	4	7	神奈川県
16	中村川	押切橋	令和5年7月5日	1	1	<5	神奈川県
17	酒匂川	十文字橋	令和5年7月5日	<1	1	<5	神奈川県
18	相模湖	湖央東部	令和5年7月5日	1	<1	<5	相模原市
19	津久井湖	湖央部	令和5年7月5日	<1	<1	<5	相模原市
20	丹沢湖	湖央部	令和5年7月5日	<1	<1	<5	神奈川県
21	東京湾（6）	東扇島防波堤西	令和5年8月9日	1	1	<5	川崎市
22	東京湾（9）	浮島沖	令和5年8月9日	1	1	<5	川崎市
23	相模湾（1）	辻堂沖	令和5年8月2日	<1	<1	<5	藤沢市

令和5年度水質汚濁防止法に基づく常時監視における
有機フッ素化合物（PFOS、PFOA等）測定結果

2 地下水

番号	水域	調査地点	採水日	PFOS (ng/L)	PFOA (ng/L)	合算値 (ng/L)	測定機関
1	地下水	鎌倉市小町	令和5年11月27日	4.5	2.5	7	神奈川県
2	地下水	葉山町一色	令和5年10月30日	<2.5	2.7	5	神奈川県
3	地下水	座間市緑ヶ丘	令和5年11月7日	17	5.2	23	神奈川県
4	地下水	座間市栗原	令和5年11月7日	18	4.2	22	神奈川県
5	地下水	座間市ひばりが丘	令和5年11月14日	14	3.9	18	神奈川県
6	地下水	綾瀬市小園	令和5年11月14日	3.8	10	14	神奈川県
7	地下水	綾瀬市深谷中	令和5年11月14日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
8	地下水	愛川町田代	令和5年11月14日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
9	地下水	愛川町中津	令和5年11月14日	7.0	7.0	14	神奈川県
10	地下水	清川村煤ヶ谷	令和5年11月14日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
11	地下水	伊勢原市下糟屋	令和5年11月10日	3.9	<2.5	6	神奈川県
12	地下水	伊勢原市板戸	令和5年11月10日	7.6	5.7	13	神奈川県
13	地下水	伊勢原市神戸	令和5年11月10日	14	<2.5	16	神奈川県
14	地下水	大磯町大磯	令和5年11月20日	21	10	32	神奈川県
15	地下水	中井町井ノ口	令和5年11月20日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
16	地下水	中井町比奈窪	令和5年11月20日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
17	地下水	箱根町湯本	令和5年11月16日	3.1	2.8	6	神奈川県
18	地下水	真鶴町真鶴	令和5年11月16日	2.5	<2.5	5	神奈川県

※有効桁数2桁で処理しているため、合計値は必ずしも「PFOS」及び「PFOA」の和と一致しません。

※合算値の報告下限値は測定計画に定める値（5ng/L）に揃えています。

令和4年度水質汚濁防止法に基づく常時監視における
有機フッ素化合物（PFOS、PFOA等）測定結果

1 公共用水域

番号	水域	調査地点	採水日	PFOS (ng/L)	PFOA (ng/L)	合算値 (ng/L)	測定機関
1	多摩川中・下流	大師橋	令和4年8月3日	11	5	16	国土交通省
2	多摩川（二ヶ領本川）	堰前橋	令和4年8月3日	11	4	15	川崎市
3	鶴見川上流	亀の子橋	令和4年8月3日	6	4	10	国土交通省
4	鶴見川上流	水車橋前	令和4年8月3日	13	8	21	川崎市
5	森戸川（葉山町内）	森戸橋	令和4年7月20日	2	3	6	神奈川県
6	境川下流	境川橋	令和4年8月3日	19	5	24	藤沢市
7	引地川	福田橋	令和4年8月3日	430	20	450	大和市
8	引地川	富士見橋	令和4年8月3日	160	10	170	藤沢市
9	相模川中流	寒川取水堰（上）	令和4年7月20日	2	1	<5	神奈川県
10	相模川下流	馬入橋	令和4年8月3日	6	3	9	国土交通省
11	相模川（鳩川）	馬船橋	令和4年7月20日	7	2	10	神奈川県
12	相模川（永池川）	新竹沢橋	令和4年7月20日	6	3	9	神奈川県
13	相模川（目久尻川）	河原橋（目久尻川）	令和4年7月20日	11	5	17	神奈川県
14	相模川（小出川）	宮の下橋	令和4年7月13日	15	7	22	茅ヶ崎市
15	金目川上流	小田急鉄橋	令和4年7月20日	5	1	7	神奈川県
16	新崎川	吉浜橋	令和4年7月20日	<1	<1	<5	神奈川県
17	千歳川	千歳橋	令和4年7月20日	1	<1	<5	神奈川県
18	東京湾（6）	京浜運河千鳥町	令和4年8月3日	1	1	<5	川崎市
19	東京湾（12）	東扇島沖	令和4年8月3日	2	1	<5	川崎市
20	相模湾（1）	辻堂沖	令和4年8月3日	<1	<1	<5	藤沢市

令和4年度水質汚濁防止法に基づく常時監視における
有機フッ素化合物（PFOS、PFOA等）測定結果

2 地下水

番号	水域	調査地点	採水日	PFOS (ng/L)	PFOA (ng/L)	合算値 (ng/L)	測定機関
1	地下水	逗子市逗子	令和4年10月5日	9.7	3.7	13	神奈川県
2	地下水	三浦市三崎町六合	令和4年10月13日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
3	地下水	秦野市菩提	令和4年10月20日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
4	地下水	秦野市堀西	令和4年10月11日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
5	地下水	秦野市末広町	令和4年10月11日	200	4.4	200	神奈川県
6	地下水	秦野市鶴巻	令和4年10月11日	9.2	3.4	12	神奈川県
7	地下水	秦野市下大槻	令和4年10月11日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
8	地下水	海老名市下今泉	令和4年10月14日	29	5.4	34	神奈川県
9	地下水	海老名市大谷北	令和4年10月14日	7.3	<2.5	9	神奈川県
10	地下水	海老名市大谷北	令和4年10月14日	13	<2.5	15	神奈川県
11	地下水	南足柄市関本	令和4年10月4日	3.1	<2.5	5	神奈川県
12	地下水	寒川町小動	令和4年10月17日	3.2	25	29	神奈川県
13	地下水	寒川町一之宮	令和4年10月17日	5.7	3.8	9	神奈川県
14	地下水	二宮町二宮	令和4年10月17日	14	5.8	20	神奈川県
15	地下水	大井町西大井	令和4年10月4日	3.4	<2.5	5	神奈川県
16	地下水	松田町松田庶子	令和4年10月4日	4.8	2.8	7	神奈川県
17	地下水	山北町山北	令和4年10月4日	10	<2.5	12	神奈川県
18	地下水	開成町吉田島	令和4年10月4日	4.0	<2.5	6	神奈川県
19	地下水	湯河原町宮下	令和4年10月4日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県

※有効桁数2桁で処理しているため、合計値は必ずしも「PFOS」及び「PFOA」の和と一致しません。

※合算値の報告下限値は測定計画に定める値（5ng/L）に揃えています。

令和3年度水質汚濁防止法に基づく常時監視における
有機フッ素化合物（PFOS、PFOA等）測定結果

1 公共用水域

番号	水域	調査地点	採水日	PFOS (ng/L)	PFOA (ng/L)	合算値 (ng/L)	測定機関
1	多摩川中・下流	大師橋	令和3年8月4日	4.9	5.6	10	国土交通省
2	多摩川（三沢川）	一の橋	令和3年8月4日	18	5	23	川崎市
3	鶴見川上流	亀の子橋	令和3年8月4日	8	4	12	国土交通省
4	鶴見川（麻生川）	耕地橋	令和3年8月4日	8	3	11	川崎市
5	境川下流	境川橋	令和3年8月4日	22	5	27	藤沢市
6	引地川	福田橋	令和3年8月4日	320	27	340	大和市
7	引地川	富士見橋	令和3年8月4日	160	7	170	藤沢市
8	相模川中流	寒川取水堰（上）	令和3年7月20日	3	2	5	神奈川県
9	相模川下流	馬入橋	令和3年8月4日	5	3	8	国土交通省
10	酒匂川上流	十文字橋	令和3年7月20日	<1	1	<5	神奈川県
11	相模湖	湖央東部	令和3年7月20日	1	<1	<5	相模原市
12	津久井湖	湖央部（津久井湖）	令和3年7月20日	1	3	5	相模原市
13	丹沢湖	湖央部（丹沢湖）	令和3年7月7日	<1	<1	<5	神奈川県
14	東京湾（6）	京浜運河扇町	令和3年8月4日	1	1	<5	川崎市
15	東京湾（12）	扇島沖	令和3年8月4日	<1	1	<5	川崎市
16	相模湾（1）	辻堂沖	令和3年7月7日	<2.5	<2.5	<5	藤沢市

2 地下水

番号	水域	調査地点	採水日	PFOS (ng/L)	PFOA (ng/L)	合算値 (ng/L)	測定機関
1	地下水	三浦市三崎町六合	令和3年11月15日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
2	地下水	伊勢原市板戸	令和3年11月11日	16	5.4	21	神奈川県
3	地下水	座間市栗原	令和3年11月16日	40	5.9	46	神奈川県
4	地下水	中井町井ノ口	令和3年11月11日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県
5	地下水	愛川町田代	令和3年11月16日	<2.5	<2.5	<5	神奈川県

※有効桁数2桁で処理しているため、合計値は必ずしも「PFOS」及び「PFOA」の和と一致しません。

※合算値の報告下限値は測定計画に定める値（5ng/L）に揃えています。