

令和7年度

森林整備設計単価表

令和7年4月（設定）

神奈川県環境農政局緑政部森林再生課

はじめに

本森林整備設計単価表は、神奈川県環境農政局緑政部森林再生課が所管する工事等の積算に用いている資材単価等の一覧表です。

○ 資材費について

資材費は工事現場着価格とします。

○ 単価について

- ・本単価表は、物価資料から設定している単価、価格調査により設定している単価、歩掛により設定している単価、見積により設定している単価からなります。
- ・物価資料参照としている欄は①「月刊建設物価」、「web建設物価」、「季刊土木コスト情報」及び②「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「季刊土木施工単価」に掲載されている価格のうち、両誌(①と②)の平均価格を採用しています。
ただし、一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その単価を採用しています。
端数処理については、別記を参照してください。
- ・物価資料から設定及び改定する月の単価は、その前月号又は前季号の単価に基づいています。

○ 取扱いについて

- ・本森林整備設計単価表に掲載されている設計単価のうち物価資料参照のものについてはその著作権は、(財)建設物価調査会及び(財)経済調査会が保有しています。
- ・本森林整備設計単価表の一部または全部を電子媒体または印刷物で、第三者に販売、貸与、譲渡、及び配布等を行わないでください。

○ 特別調査の対象について

- ・物価資料から設定している単価及び価格調査の実施欄に「済」の表記があるものについては、「環境農政局土木工事等事務取扱要領第5条(3)」の規定による特別調査の必要はありません。
- ・設定単価のうち、「建設物価参照」、「積算資料参照」及び「価格調査実施」欄のすべてが空白の資材、またはそれらが存在しない資材は、見積等によって設計単価を設定した資材であるため、特別調査の対象となる場合があります。

別記

○ 物価資料の単価を採用する場合の端数処理について

(1) 両方の物価資料を平均した場合における設定単価は、物価資料の有効桁数により端数処理し、有効桁数未満かつ1円未満は切捨てています。

(2) 一方の物価資料のみ単価の掲載がある場合における設定単価は、1円未満を切捨てています。

(3) 物価資料の有効桁数が異なる場合は、有効桁数が多い方を設定単価の有効桁数としています。

(例1) A材料における単価の設定

建設物価掲載単価 92 円 (有効2桁)

積算資料掲載単価 90.5円 (有効3桁)

A材料設定単価 $(92 + 90.5) \div 2 = 91.25 \div 91$ 円 (有効3桁未満かつ1円未満切捨て)

(4) 物価資料の有効桁数がいずれも3桁未満であった場合の平均値は、有効3桁とし、有効桁数未満かつ1円未満は切捨てています。

(例2) B材料における単価の設定

建設物価掲載単価 9,100円 (有効2桁)

積算資料掲載単価 9,000円 (有効1桁)

B材料設定単価 $(9,100 + 9,000) \div 2 = 9,050$ 円 (有効3桁)

(5) 物価資料の単価から単位換算、補正を行う場合、または複数の掲載単価を組み合わせる場合は、(1) から (4) によらず、次のとおり行っています。

① 物価資料の掲載単価から単位換算または補正を行った後の単価もしくは複数の掲載単価を組み合わせた単価(以下、「補正後単価」といいます。)は、小数第2位(小数第3位以下切捨て)まで算出しています。

② 両方の物価資料に単価の掲載がある場合は、両方の補正後単価(または一方の補正後単価及び一方の掲載単価)の平均値を採用しています。

③ 一方の物価資料のみ掲載されている場合は、その補正後単価を採用しています。

④ ②、③の単価における有効桁数は、物価資料の各掲載単価のうち最も多い桁数を採用し、有効桁数未満かつ1円未満は切捨てています。

（例３）C材料における単価の設定（単価換算を行う場合）

建設物価掲載単価 1,050円（有効３桁）
補正後単価 $1,050 \div 3.66 = 286.88$ 円（小数第３位以下切捨て）
積算資料掲載単価 1,040円（有効３桁）
補正後単価 $1,040 \div 3.66 = 284.15$ 円（小数第３位以下切捨て）
C材料設定単価 $(286.88 + 284.15) \div 2 = 285$ 円（有効３桁未満かつ１円未満切捨て）

（例４）D賃料における単価の設定（長期割引補正を行う場合）

建設物価掲載単価 70,500円（有効３桁）
補正後単価 $70,500 \times 0.65 = 45,825$ 円
積算資料掲載単価 72,500円（有効３桁）
補正後単価 $72,500 \times 0.65 = 47,125$ 円
D賃料設定単価 $(45,825 + 47,125) \div 2 = 46,400$ 円（有効３桁未満切捨て）

（例５）E材料における単価の設定（複数の単価を組み合わせる場合）

建設物価掲載単価 7,800円（本体、付属品を含む単価、有効２桁）
積算資料掲載単価 6,800円（本体、有効３桁）
1,350円（付属品、有効３桁）
積算資料補正後単価 $6,800 + 1,350 = 8,150$ 円
E材料設定単価 $(7,800 + 8,150) \div 2 = 7,970$ 円（有効３桁未満切捨て）

（６）週休２日補正単価（土木工事標準単価）については、「デジタル土木コスト情報」及び「土木施工単価（web版）」から設定した単価（上記例を参考）に、「環境農政局週休２日制確保モデル工事に関する特記仕様書（森林土木工事）」（詳細は森林再生課ホームページを参照）に記載の補正係数を掛けたのち、有効桁数未満かつ円未満を切り捨てています。

目次

[1]森林整備関係事業単価

1-1	金網・金網柵工用資材		P 1
1-2	金物・鋼管・鉄筋杭		P 2
1-3	排水関係資材		P 2
1-4	治山資材		P 2
1-5	型枠用資材		P 3
1-6	グレーチング		P 3
1-7	プレキャストL型擁壁		P 3
1-8	林道資材		P 4
1-9	林道ゲート		P 5
1-10	アンカーピン		P 5
1-11	現場吹付法枠工資材		P 6
1-12	簡易法枠工資材		P 6
1-13	斜面安定工資材		P 6
1-14	緑化工資材(その1 二次製品)		P 7
1-15	緑化工資材(その2 法面吹付材料)		P 7
1-16	緑化工資材(その3 種子)		P 8
1-17	植栽工資材(その1 針葉樹苗木)		P 9
1-18	植栽工資材(その2 広葉樹苗木)		P 9
1-19	森林病虫害防除薬剤		P 12
1-20	獣害対策用資材		P 13
1-21	燃料・ガス		P 13
1-22	仮設用資材		P 14
1-23	索道資材		P 14
1-24	モノレール賃料		P 15
1-25	小型特装車賃料		P 16
1-26	チェンソー損料		P 16
1-27	林業機械賃料		P 17
1-28	法面用削孔機等		P 17
1-29	ブレーカ消耗材料		P 17
1-30	水圧式水位計損料		P 17
1-31	UAVレーザ測量		P 17
1-32	水源林事業資材		P 17
1-41	小径木(横木・杭)[県産材]		P 18
1-42	小径木(横木・杭)[県外産]		P 19

[2]森林整備関係事業複合単価

2-1	トラック運搬費		P 20
2-2	ヘリコプター設計単価		P 21
2-3	伐木除却費(現場内小運搬含む)		P 22
2-4	伐木除却費(現場内小運搬含まない)		P 23

[3]林道敷地調査単価

3-1	土地家屋調査士人件費		P 24
3-2	成果品作成費		P 24

[4]土木工事標準単価

.....	P 25
-------	------

1

[illegible]

1-2 金物・鋼管・鉄筋杭

NO	名	称	規	格	単位	建設物価参照				積算資料参照				換算値の有無	端数処理有効桁数	物価資料	価格調査の実施	備	考	
						単価(円) (4月)	単価(円) (7月)	単価(円) (10月)	単価(円) (1月)	掲載頁	品名・規格	地域	掲載頁							品名・規格
1-2	1	かすがい	径9mm、長120mm		本	物価資料参照				471	かすがい、径9mm×長120mm	東京	590	かすがい、径9×長120mm	関東		3	○		
1-2	2	かすがい	径9mm、長150mm		本					471	かすがい、径9mm×長150mm	東京	590	かすがい、径9×長150mm	関東		3	○		
1-2	3	かすがい	径9mm、長180mm		本					471	かすがい、径9mm×長180mm	東京	590	かすがい、径9×長180mm	関東		3	○		
1-2	4	なまし鉄線	#10、3.2mm 0.063kg/m		kg					56	なまし鉄線 #10 径3.2mm 15.8m/kg (JIS G3532)	関東	52	なまし鉄線(JIS G 3532)(#10 3.2mm 15.8m/kg)	関東	換算	3	○		
1-2	5	鋼管	径48.6mm、厚2.3mm、長5.5・6.0m		t					46	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径48.6mm×厚2.3mm 2.63kg/m JIS G 3444	東京	44	一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)(48.6×2.3mm 2.63kg/m)	東京	換算	3	○		
1-2	6	鋼管	径27.2mm、厚2.3mm、長5.5m		t					46	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径27.2mm×厚2.3mm 1.41kg/m JIS G 3444	東京	44	一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)(27.2×2.3mm 1.41kg/m)	東京	換算	3	○		
1-2	7	かご枠	高さ500、幅2,000、奥行800		枚	-													済	
1-2	8	かご枠	高さ500、幅2,000、奥行1,200		枚	-													済	
1-2	9	かご枠端部材	高さ500、奥行800		枚	-													済	
1-2	10	かご枠端部材	高さ500、奥行1,200		枚	-													済	

1-3 排水関係資材

NO		名 称 規 格		単位	単価(円)	単価(円)	単価(円)	単価(円)	建設物価参照			積算資料参照			換算値の有無	端数処理有効桁数	物価資料	価格調査の実施	備 考
					(4月)	(7月)	(10月)	(1月)	掲載頁	品 名 ・ 規 格	地 域	掲載頁	品 名 ・ 規 格	地 域					
1-3	1	合成樹脂排水材	(網状管)内径101mm 全面透水+波付き	m	物価資料参照				389	暗きょ排水管(網状管)トータクドレンTDRN100 外径112mm 内径101mm 長20m ポリプロピレン製(全面透水・波付き)	全国	518	合成樹脂排水材(網状管)トータクドレンN(TDRN 100 内径101×長20000mm)	全国		3	○		
1-3	2	合成樹脂排水材	(網状)150mm 全面透水+波付き	m					389	暗きょ排水管(網状管)トータクドレンTDRN150 外径163mm 内径150mm 長20m ポリプロピレン製(全面透水・波付き)	全国	518	合成樹脂排水材(網状管)トータクドレンN(TDRN 150 内径150×長20000mm)	全国		3	○		
1-3	3	塩ビ送水ホース	呼び径100mm	m					784	吸排水ホース 塩ビ送水ホース φ100mm	全国	311	吸排水ホース(合成樹脂)塩ビ送排水ホース(呼び径100mm)	全国		3	○		潜水ポンプ運転用
1-3	4	塩ビ送水ホース	呼び径150mm	m					784	吸排水ホース 塩ビ送水ホース φ150mm	全国	311	吸排水ホース(合成樹脂)塩ビ送排水ホース(呼び径150mm)	全国		3	○		潜水ポンプ運転用
1-3	5	高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径300mm	m					388	暗きょ排水管(波状管) 高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔) 呼径 φ300mm	全国	517	高密度ポリエチレン管(シングル)内面波状管(呼び径300mm(有孔・無孔とも))	全国		3	○		
1-3	6	擁壁用水抜きフィルター	φ50用	個					391	構造物用排水材(暗きょ排水材) NKフィルター 50F水抜用フィルター	全国	510	擁壁用水抜フィルター材 NKフィルター(50F)	全国		3	○		
1-3	7	擁壁用水抜きフィルター	φ75用	個					391	構造物用排水材(暗きょ排水材) NKフィルター 75F水抜用フィルター	全国	510	擁壁用水抜フィルター材 NKフィルター(75F)	全国		3	○		
1-3	8	止水板	CF200 6mm	m					web	止水板 塩ビ止水板 CF(センターバルブ形フラット) 幅200mm×厚6mm JIS K 6773	全国	533	塩ビ製止水板 CF(センターバルブ形フラット)(幅200×厚6mm)	全国		3	○		
1-3	9	背面排水板	厚0.7cm、幅60cm	m								521	水平排水材 板状系(厚7～10×幅600mm強度490kN/m2以上)	全国		3	○		
1-3	10	背面排水板(水抜きパイプ用)		個					391	構造物用排水材(暗きょ排水材) カルドレンジョイナーP	全国					3	○		
1-3	11	背面排水板(接続用)		個					391	構造物用排水材(暗きょ排水材) カルドレンジョイナーH	全国					3	○		

1-4 治山資材

NO	名	称	規	格	単位	単価(円)	単価(円)	単価(円)	単価(円)	建設物価参照				積算資料参照				換算値の有無	端数処理有効桁数	物価資料	価格調査の実施	備	考
						(4月)	(7月)	(10月)	(1月)	掲載頁	品名・規格	地域	掲載頁	品名・規格	地域								
1-4	1	堤名板	400×550×12mm 治山マーク入り		枚	44,780																済	
1-4	2	堤名板	200×300×12mm 治山マーク入り		枚	28,920																済	
1-4	3	治山事業標識板	700×1,000×1 支柱2,750×φ50.8 鋼板製文字のみ		基	57,600																済	
1-4	4	ステップ(標準色 黄色)	MN25D-RF 径19mm		個	物価資料参照							461	マンホール用足掛金物ノーブレンロフティーステップ(MN25D-RF 後付け用 φ19mm)	関東		3	○					
1-4	5	ステップ(茶色)	MN25D-RF 径19mm		個	2,410															済		
1-4	6	ステップ(標準色 黄色)	M20SW35-RF(丸太残存型枠用)		個	2,910															済		
1-4	7	ステップ(茶色)	M20SW35-RF(丸太残存型枠用)		個	3,560															済		
1-4	8	マニラロープ	下級サイズル		kg	物価資料参照				787	繊維ロープ マニラロープ 下級2類2種 径10mm(以上)	関東	311	麻ロープ(下級サイズル 3ヨリ)	関東		3	○					
1-4	9	わらなわ	径8mm 長140～170m 4～5kg		巻					444	造園補助資材 わらなわ 径8mm 長140～170m 4～5kg	関東	565	造園資材 わら縄(径8mm 長140～170m)	東京		3	○					

1-5 型枠用資材

NO	名	称	規	格	単位	単価(円)	単価(円)	単価(円)	単価(円)	建設物価参照			積算資料参照			換算値の有無	端数処理有効桁数	物価資料	価格調査の実施	備	考
						(4月)	(7月)	(10月)	(1月)	掲載頁	品名・規格	地域	掲載頁	品名・規格	地域						
1-5	1	残存メッシュ型枠	45×600×1,200mm	メッキ鋼板(防錆)	㎡	物価資料参照				177	残存メッシュ型枠 厚45mm×幅600mm×長1,200mm 亜鉛メッキ鋼板(防錆)	全国	222	残存型枠 残存メッシュ型枠(基本型 45×600×1200mm)	全国	換算	3	○			
1-5	2	残存メッシュ型枠取付金具	専用取付部品	連結フックボルト他	㎡					177	残存メッシュ型枠 専用取付部品	連結フックボルト他	全国	222	残存型枠 残存メッシュ型枠専用取付部品(連結フックボルト他)	全国	換算	3	○		
1-5	3	平割材	スギ	4m×4.5×10.5cm 特1等	㎡									243	一般建築用木材 平割材 杉(3.65～4m×4.5×10.5cm 特1等)	横浜		3	○		
1-5	4	カチオンフレーム工法 内部支持材(型枠)	カチオンフレーム50型、 十字プレート50型、 セパボルト、六角ボルトビス含む		㎡	4,760													済		
1-5	5	間伐材(県産材)	スギ又はヒノキ L=2.0m(3.0m) 末口10～14cm 腐食、折損、極端な曲がりがないもの、皮の有無問わず		㎡	46,400													済		

・県産材は神奈川県内で生産された木材で「かながわ県産木材産地認証制度」認証生産者扱いの単価である。現場着価格(最寄りの林道等)とする。産地証明は、別途請求すること。供給可能数量を確認のうえ適用すること。

1-6 グレーチング(ボルト固定式、ゴムパッキン付、受枠付)

NO		名 称		規 格	単位	単価(円) (4月)	単価(円) (7月)	単価(円) (10月)	単価(円) (1月)	建設物価参照				積算資料参照				換算値 の有無	端数処理 有効桁数	物価資料	価格調査 の実施	備 考
										掲載頁	品 名	規 格	地 域	掲載頁	品 名	規 格	地 域					
1-6	1	グレーチング'(T-25)		(溝幅)mm (500) 995×600×90	組	63,300															済	75.0kg
1-6	2	"		(600) 995×700×90	組	71,700															済	98.8kg
1-6	3	"		(700) 995×800×125	組	74,800															済	116.0kg
1-6	4	"		(800) 995×900×125	組	79,200															済	130.0kg
1-6	5	"		(900) 995×1,000×150	組	84,300															済	144.0kg
1-6	6	"		(1,000) 995×1,100×150	組	89,300															済	153.0kg
1-6	7	グレーチング'(T-20)		(300) 995×400×55	組	物価資料参照								391	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用 ボルト 固定(300 T-20 995×400×55)	全国		3	○		46.1kg	
1-6	8	"		(400) 995×500×65	組									391	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用 ボルト 固定(400 T-20 995×500×65)	全国		3	○		60.1kg	
1-6	9	"		(500) 995×600×75	組									391	鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用 ボルト 固定(500 T-20 995×600×75)	全国		3	○		76.1kg	
1-6	10	グレーチング'(T-14)		(600) 995×700×75	組	60,500															済	74.1kg
1-6	11	"		(700) 995×800×125	組	69,700															済	99.0kg
1-6	12	"		(800) 995×900×125	組	75,400															済	107.0kg
1-6	13	"		(900) 995×1,000×125	組	78,400															済	117.0kg
1-6	14	"		(1,000) 995×1,100×125	組	83,900															済	135.0kg
1-6	15	"		(1,100) 995×1,200×125	組	89,100															済	145.0kg

・高さ(厚さ)については、標準的なものを記載。

1-7 プレキャストL型擁壁

NO	名 称	規 格	単位	単価(円)	単価(円)	単価(円)	単価(円)	建設物価参照				積算資料参照				換算値の有無	端数処理有効桁数	物価資料	価格調査の実施	備 考
				(4月)	(7月)	(10月)	(1月)	掲載頁	品 名 ・ 規 格	地 域	掲載頁	品 名 ・ 規 格	地 域	換算	備考					
1-7	1	プレキャストL型擁壁	H=3,000mm L=2,000mm	個	179,000														済	道路用
1-7	2	プレキャストL型擁壁	H=3,500mm L=2,000mm	個	238,000														済	道路用
1-7	3	プレキャストL型擁壁	H=4,000mm L=2,000mm	個	299,000														済	道路用
1-7	4	プレキャストL型擁壁	H=4,500mm L=2,000mm	個	367,000														済	道路用
1-7	5	プレキャストL型擁壁	H=5,000mm L=2,000mm	個	461,000														済	道路用

・道路用のものは上載荷重10KN/m2、内部摩擦角φ30°、基礎地盤すべり摩擦係数μ=0.60

1-8 林道資材

NO	名	称	規	格	単位	単価(円)				建設物価参照				積算資料参照				換算値の有無	端数処理有効桁数	物価資料	価格調査の実施	備	考
						(4月)	(7月)	(10月)	(1月)	掲載頁	品名・規格	地域	掲載頁	品名・規格	地域								
1-8	1	塩化カルシウム	防塵・融雪用 25kg袋入		t	物価資料参照				222	凍結防止剤 塩化カルシウム 防塵・融雪用 25kg袋入	東京	338	塩化カルシウム(融雪用・防塵用 荷姿25kg袋)	東京		3	○					
1-8	2	塩化マグネシウム	防塵・凍結防止用 25kg袋入		t								338	塩化マグネシウム(凍結防止用・防塵用 荷姿25kg袋)	東京		3	○					
1-8	3	路盤紙	Co舗装用 クラフト紙		m ²					227	路盤紙 クラフト紙系	関東	337	コンクリート舗装用材 路盤紙(クラフト紙系)	全国		3	○					
1-8	4	合成樹脂調合ペイント K5516	2種上塗り用中彩A		kg					197	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 JIS K 5516 2種 上塗り用 F☆☆☆ 中彩A 比重1.26 標準使用量(ハケ)110g/m ² 標準使用量(スプレー)140g/m ²	全国	252	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料(上塗り JIS K5516 2種 中彩A)	全国		3	○					
1-8	5	樹脂杭	45×45×450		本					785	測量境界杭(プラスチック) JIS K 6932 デルタA45 45×45×450mm	全国					3	○					
1-8	6	樹脂杭	70×70×450		本					785	測量境界杭(プラスチック) JIS K 6932 カールイBA45 70×70×450mm	全国					3	○					
1-8	7	木製路面排水資材	Aタイプ(未舗装用) スギ材200型(2m)		組	18,200													済	※5組以下での1組当りの送料含む			
1-8	8	木製路面排水資材	Aタイプ(未舗装用) スギ材200型(2m)		組	17,000													済	※6組以上での1組当りの送料含む			
1-8	9	木製路面排水資材	Aタイプ(未舗装用) スギ材300型(3m)		組	24,200													済	※5組以下での1組当りの送料含む			
1-8	10	木製路面排水資材	Aタイプ(未舗装用) スギ材300型(3m)		組	23,000													済	※6組以上での1組当りの送料含む			
1-8	11	木製路面排水資材	Aタイプ(未舗装用) スギ材400型(4m)		組	29,200													済	※5組以下での1組当りの送料含む			
1-8	12	木製路面排水資材	Aタイプ(未舗装用) スギ材400型(4m)		組	28,000													済	※6組以上での1組当りの送料含む			
1-8	13	木製路面排水資材	Bタイプ(舗装道路用) スギ・ヒノキ材200型(2m)		組	11,200													済				
1-8	14	木製路面排水資材	Bタイプ(舗装道路用) スギ・ヒノキ材300型(3m)		組	15,500													済				
1-8	15	木製路面排水資材	Bタイプ(舗装道路用) スギ・ヒノキ材400型(4m)		組	20,400													済				
1-8	16	林道通行規制看板一式	高さ4.3m、横幅3.6m(通常型)組立舎		基	902,000													済				
1-8	17	ドラム缶	200L オープンドラム		缶	6,380													済	防火用水用			
1-8	18	丸太(県産材)	スギ・ヒノキ L=1,500mm φ80～140mm		本	850													済	丸太伏工用			
1-8	19	丸太(県産材)	スギ・ヒノキ L=2,000mm φ80～140mm		本	1,000													済	丸太伏工用			
1-8	20	支柱丸太	スギ 末口9.0cm 長1.5m		本	物価資料参照				web	杉支柱丸太(CUAZ-2又ハACQ加圧注入) 長1.5m 末口径9.0cm	東京	569	丸太支柱材 切丸太(末口9.0cm 長1.5m)	東京		3	○					
1-8	21	丸太	スギ 末口9.0cm 長2.0m		本					154	切丸太(杉) 長2.0m×末口径9cm 材積0.0162	横浜					3	○					
1-8	22	送気マスク損料	ホースマスク型、ホース30m、面体、ベルト SHV-105、HM-12同等品		1日当たり	94													済	損料で掲載			
1-8	23	電動ファン付き呼吸保護具損料	全面形 防じん機能付き有機ガス吸収缶 L3グレード JIS T8154適合品 BL-711HG、SY185同等品		1日当たり	180													済	損料で掲載			
1-8	24	電動送風機損料	JIS T 8153に準拠、同時使用4人		1日当たり	285														損料で掲載			
1-8	25	呼吸保護具用フィルター	RDG-82、V3/OV同等品		個	2,060													済				
1-8	26	使い捨て化学防護服	JIS T8115のタイプ4,5,6適合品 マイクロガード2000PLUS、タイベックソフトウェアⅢ型同等品		着	1,820													済				
1-8	27	防護手袋(ニトリル製)	塗膜剥離剤の吹付作業及び剥離作業用 ニトリル製インナー手袋		双	380													済				
1-8	28	防護手袋(ポリエチレン製)	塗膜剥離剤の吹付作業及び剥離作業用 ポリエチレン製アウター手袋		双	45													済				
1-8	29	シューズカバー	塗膜剥離剤の吹付作業及び剥離作業用 SC2000L、オーバークーツ440同等品		足	336													済				

・県産材は神奈川県内で生産された木材で「かながわ県産木材産地認証制度」認証生産者扱いの単価である。現場着価格(最寄りの林道等)とする。産地証明は、別途請求すること。供給可能数量を確認のうえ適用すること。

5

[illegible]

1-11 現場吹付法枠工資材

NO	名	称	規	格	単位	単価(円)	単価(円)	単価(円)	単価(円)	建設物価参照			積算資料参照			換算値	端数処理	物価資料	価格調査	備考
						(4月)	(7月)	(10月)	(1月)	掲載頁	品名・規格	地域	掲載頁	品名・規格	地域	の有無	有効桁数		の実施	
1-11	1	ユニット式フレーム	150×150×1,000mm		m	物価資料参照				380	吹付枠用型枠材 フリーフレーム工法(ユニット式フリーフォーム) FM150N 150×150×1,000mm	全国	496	コンクリート法枠用型枠 フリーフレーム工法(FM-150 縦150×横150mm)	全国		3	○		
1-11	2	ユニット式フレーム	200×200×1,000mm		m					380	吹付枠用型枠材 フリーフレーム工法(ユニット式フリーフォーム) FM200N 200×200×1,000mm	全国	496	コンクリート法枠用型枠 フリーフレーム工法(FM-200 縦200×横200mm)	全国		3	○		
1-11	3	ユニット式フレーム	300×300×1,000mm		m					380	吹付枠用型枠材 フリーフレーム工法(ユニット式フリーフォーム) FP300 FM300N 300×300×1,000mm	全国	496	コンクリート法枠用型枠 フリーフレーム工法(FM-300 縦300×横300mm)	全国		3	○		

1-12 簡易法枠工法資材

NO	名	称	規	格	単位	単価(円)	単価(円)	単価(円)	単価(円)	建設物価参照			積算資料参照			換算値	端数処理	物価資料	価格調査	備考
						(4月)	(7月)	(10月)	(1月)	掲載頁	品名・規格	地域	掲載頁	品名・規格	地域	の有無	有効桁数		の実施	
1-12	1	組立枠(150タイプ)	W330×H140×L400mm		個	物価資料参照				380	吹付枠用型枠材 ソイルクリート工法 Mタイプ ガッテンダーM型 W330×H140×L400mm	全国	496	コンクリート法枠用型枠 ガッテンダー(M型 幅330×高140×長400mm)	全国		3	○		
1-12	2	組立枠(100タイプ)	W280×H90×L400mm		個					380	吹付枠用型枠材 ソイルクリート工法 Aタイプ ガッテンダーA型 W280×H90×L400mm	全国	496	コンクリート法枠用型枠 ガッテンダー(A型 幅280×高90×長400mm)	全国		3	○		
1-12	3	組立枠(200タイプ)	W330×H190×L400mm		個					380	吹付枠用型枠材 ソイルクリート工法 ダイザタイプ ダイザーM型 W330×H190×L400mm	全国	496	コンクリート法枠用型枠 ダイザー(M型 幅330×高190×長400mm)	全国		3	○		
1-12	4	枠設置シート	900×900mm(枠内寸法950×950)		枚	177													済	
1-12	5	枠設置シート	950×950mm(枠内寸法1000×1000タイプ)		枚	181													済	
1-12	6	枠設置シート	1100×1100mm(枠内寸法1150×1150タイプ)		枚	198													済	

1-13 斜面安定工資材

NO	名	称	規	格	単位	単価(円)	単価(円)	単価(円)	単価(円)	建設物価参照			積算資料参照			換算値	端数処理	物価資料	価格調査	備考
						(4月)	(7月)	(10月)	(1月)	掲載頁	品名・規格	地域	掲載頁	品名・規格	地域	の有無	有効桁数		の実施	
1-13	1	ロッド	斜面安定工用、φ28.5、L=1000、中空ロックボルト、亜鉛めっき		本	物価資料参照				381	ノンフレーム工法 NNSロッド φ28.5×1,000mm めっき品	全国					3	○		3.5kg
1-13	2	490ロッド	斜面安定工用、D22×1,000、異形ロックボルト、亜鉛めっき		本								498	法面資材 ノンフレーム工法(NNS490ロッド D22×1000 亜鉛めっき)	全国		3	○		3.04kg
1-13	3	490ロッド	斜面安定工用、D22×1,500、異形ロックボルト、亜鉛めっき		本								498	法面資材 ノンフレーム工法(NNS490ロッド D22×1500 亜鉛めっき)	全国		3	○		4.56kg
1-13	4	490ロッド	斜面安定工用、D22×2,000、異形ロックボルト、亜鉛めっき		本								498	法面資材 ノンフレーム工法(NNS490ロッド D22×2000 亜鉛めっき)	全国		3	○		6.08kg
1-13	5	490ロッド	斜面安定工用、D22×2,500、異形ロックボルト、亜鉛めっき		本								498	法面資材 ノンフレーム工法(NNS490ロッド D22×2500 亜鉛めっき)	全国		3	○		7.60kg
1-13	6	490ロッド	斜面安定工用、D22×3,000、異形ロックボルト、亜鉛めっき		本								498	法面資材 ノンフレーム工法(NNS490ロッド D22×3000 亜鉛めっき)	全国		3	○		9.12kg
1-13	7	490ロッド	斜面安定工用、D22×3,500、異形ロックボルト、亜鉛めっき		本	6,830													済	10.64kg
1-13	8	490ロッド	斜面安定工用、D22×4,000、異形ロックボルト、亜鉛めっき		本	7,910													済	12.16kg
1-13	9	490カブラ	斜面安定工用、D22用、亜鉛めっき		個	物価資料参照							498	法面資材 ノンフレーム工法(NNS490カブラ D22用 亜鉛めっき品)	全国		3	○		0.48kg
1-13	10	490ナット	斜面安定工用、D22用、亜鉛めっき		個								498	法面資材 ノンフレーム工法(NNS490ナット D22用 亜鉛めっき品)	全国		3	○		0.40kg
1-13	11	490スペーサ	斜面安定工用、電気めっき		個								498	法面資材 ノンフレーム工法(NNSスペーサー D22用 電気めっき品)	全国		3	○		0.016kg

7

1-15 緑化工資材(その2 法面吹付材料)

[illegible]

1-16 緑化工資材(その3 種子)

[illegible]

[illegible]

1-17 植栽工資材(その1 針葉樹苗木)

[illegible]

※注文計400本未満は別途運賃計上

1-18 植栽工資材(その2 広葉樹苗木)

[illegible]

1-18	16	エゴノキ	苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	820														※
1-18	17	オオモミジ	苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	470														※
1-18	18	オオモミジ	苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	470														※
1-18	19	オオモミジ	苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	600														※
1-18	20	カツラ	苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:清川村)	本	470														※
1-18	21	カツラ	苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:清川村)	本	470														※
1-18	22	カツラ	苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:清川村)	本	540														※
1-18	23	カツラ	苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:清川村)	本	730														※
1-18	24	キハダ	苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	470														※
1-18	25	キハダ	苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	470														※
1-18	26	キハダ	苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	540														※
1-18	27	クスギ	苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:南足柄市)	本	400														※
1-18	28	クスギ	苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:南足柄市)	本	400														※
1-18	29	クスギ	苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:南足柄市)	本	470														※
1-18	30	クスギ	苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:南足柄市)	本	580														※
1-18	31	ケヤキ	苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町・清川村・山北町)	本	470														※
1-18	32	ケヤキ	苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町・清川村・山北町)	本	470														※
1-18	33	ケヤキ	苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町・清川村・山北町)	本	540														※
1-18	34	ケヤキ	苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町・清川村・山北町)	本	600														※
1-18	35	ケヤマハンノキ	苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	320														※
1-18	36	ケヤマハンノキ	苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	320														※
1-18	37	ケヤマハンノキ	苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	530														※
1-18	38	ケヤマハンノキ	苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	530														※
1-18	39	コナラ	苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:清川村)	本	470														※
1-18	40	コナラ	苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:清川村)	本	470														※
1-18	41	コナラ	苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:清川村)	本	540														※
1-18	42	コナラ	苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:清川村)	本	600														※
1-18	43	コブシ	苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	470														※
1-18	44	コブシ	苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	470														※
1-18	45	コブシ	苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	600														※
1-18	46	シオジ	苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:清川村)	本	540														※
1-18	47	シオジ	苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:清川村)	本	600														※
1-18	48	シラカシ	苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:横浜市)	本	470														※
1-18	49	シラカシ	苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:横浜市)	本	540														※
1-18	50	シラカシ	苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:横浜市)	本	600														※
1-18	51	ニシキウツギ	苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	470														※
1-18	52	ニシキウツギ	苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	540														※
1-18	53	ヒメシャラ	苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	730														※

1-18	54	ヒメシヤラ	苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	730												※
1-18	55	ヒメシヤラ	苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	820												※
1-18	56	ヒメシヤラ	苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	860												※
1-18	57	ブナ	苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:清川村・山北町)	本	670												※
1-18	58	ブナ	苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:清川村・山北町)	本	670												※
1-18	59	ブナ	苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:清川村・山北町)	本	730												※
1-18	60	ホオノキ	苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	670												※
1-18	61	ホオノキ	苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	820												※
1-18	62	ホオノキ	苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	860												※
1-18	63	マメザクラ	苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	660												※
1-18	64	マメザクラ	苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	660												※
1-18	65	マメザクラ	苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	730												※
1-18	66	マメザクラ	苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	930												※
1-18	67	マユミ	苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	470												※
1-18	68	マユミ	苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	470												※
1-18	69	ミズナラ	苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	600												※
1-18	70	ミズナラ	苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	600												※
1-18	71	ミズナラ	苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	670												※
1-18	72	ミソマタ	苗長35cm内外 神奈川県産	本	470												※
1-18	73	ミヤマヤシャブシ	苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町・山北町)	本	370												※
1-18	74	ミヤマヤシャブシ	苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町・山北町)	本	370												※
1-18	75	ミヤマヤシャブシ	苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町・山北町)	本	580												※
1-18	76	ムラサキシキブ	苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:津久井町・箱根町)	本	470												※
1-18	77	ムラサキシキブ	苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:津久井町・箱根町)	本	540												※
1-18	78	ヤマグリ	苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	820												※
1-18	79	ヤマグリ	苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	930												※
1-18	80	ヤマザクラ	苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	600												※
1-18	81	ヤマザクラ	苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	600												※
1-18	82	ヤマザクラ	苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	670												※
1-18	83	ヤマザクラ	苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	860												※
1-18	84	ヤマボウシ	苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	480												※
1-18	85	ヤマボウシ	苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	480												※
1-18	86	ヤマボウシ	苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	540												※
1-18	87	ヤマボウシ	苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)	本	670												※

・ふるい根。注文計200本未満は別途運賃計上。県内産のものについては、供給可能数量を確認のうえ適用すること。
・※ポット苗または根巻きの場合、1本あたり230円増しとする。

1-19 森林病虫獣防除薬剤

NO		名	称	規	格	単位	単価(円)	単価(円)	単価(円)	単価(円)	建設物価参照				積算資料参照				換算値の有無	端数処理有効桁数	物価資料	価格調査の実施	備	考			
							(4月)	(7月)	(10月)	(1月)	掲載頁	品	名	規	格	地	域	掲載頁							品	名	規
1-19	1	フェニトロチオン乳剤	用途：松くい虫防除 伐倒駆除（薬剤散布） 有効成分：MEP 80% 農薬登録薬品(農薬登録適用内容：希釈倍数50～150倍) 10ℓ／缶			ℓ	5,730																			済	
1-19	2	くん蒸薬	用途：なら枯れ・松くい虫防除 伐倒駆除(くん蒸) 有効成分：メチルシオカルバマート 42.0% 農薬登録薬品(農薬登録適用内容：被覆内容積375～750ml／㎡、くん蒸期間7日以上) 0.75ℓ／本			本	1,960																			済	
1-19	3	くん蒸用シート	用途：なら枯れ・松くい虫防除 伐倒駆除(くん蒸) 3.6m×3m			㎡	68																			済	
1-19	4	くん蒸用シート(生分解性)	用途：なら枯れ・松くい虫防除 伐倒駆除(くん蒸) 4m×30m 生分解性シート			㎡	181																			済	
1-19	5	樹幹注入剤	用途：松くい虫防除 樹幹注入 薬効期間6年以上 農薬登録薬品 直径10～15cm用ボトル			本	2,530																			済	
1-19	6	加圧用ボトル	用途：松くい虫防除 樹幹注入			本	305																			済	
1-19	7	加圧用ガスボンベ	用途：松くい虫防除 樹幹注入			本	203																			済	
1-19	8	殺菌癒合剤	用途：松くい虫防除 樹幹注入 150g／本			本	998																			済	
1-19	9	ナラ枯防止用樹幹注入剤	用途：ナラ枯防除 樹幹注入 トリホリン乳剤50ml／本			本	34,820																			済	

1-20 獣害対策用資材

[illegible]

1-21 燃料・ガス

NO		名		規		格		単位		単価(円)	単価(円)	単価(円)	単価(円)	建設物価参照								積算資料参照								換算値の有無	調整処理の有効判定	物価資料	価格調査の実施	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
										(4月)	(7月)	(10月)	(1月)	掲載頁		品名		規		格		地		域		掲載頁		品名		規		格		地		域																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1-21	1	チェーンオイル		オールシーズン				ℓ		467																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

1-22 仮設用資材

NO	名	称	規	格	単位	単価(円)	単価(円)	単価(円)	単価(円)	建設物価参照					積算資料参照					換算値の有無	端数処理の有効桁数	物価資料	価格調査の実施	備	考			
						(4月)	(7月)	(10月)	(1月)	掲載頁	品	名	規	格	地	域	掲載頁	品	名							規	格	地
1-22	1	尺角材	6,000mm×30.3cm×30.3cm		m ³	180,000																					済	
1-22	2	カラマツ杭丸太	長 2,000mm、末口径15cm		本	物価資料参照					web	くい丸太(松)長2.0m×末口径15cm 材積0.0450 皮付 先端加工含む			横浜	235	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済(2.0m×15cm 1・2等込)			横浜			3	○				
1-22	3	カラマツ足場板	4,000mm×3.6cm×21cm上		枚													235	仮設・土木用木材 足場板 カラ松(4.0m×3.6×21cm上 1・2等込)			横浜	換算		3	○		
1-22	4	スタンション	スパン0～80mm、4.8kg		本						171	安全手すり(スタンション) S-1型 締付厚0'80mm 4.8kg/本			全国										3	○		
1-22	5	クランプ	自在タイプ φ48.6用		個						171	単管足場類 クランプ(直交・自在) バイブ径48.6mm用 電気めっき			全国		270	単管足場類 繫結金具 自在クランプ(φ48.6mm用 電気めっき)			全国			3	○			
1-22	6	ネット	垂直ネット 網目15mm 防炎		m ²						182	垂直養生ネット 目合15mm (防炎タイプ)			全国		273	垂直ネット(グリーンネット)(網目15mm 防炎 仮設工業会認定品)			全国			3	○			
1-22	7	大型土のう	1t土のう		枚						183	1t土のう 丸型 φ110×高108cm			全国		277	1t土のう(丸型 径110×長108cm)			全国			3	○			
1-22	8	丸太(足場用)	長 6,500mm、末口径9cm		本						web	丸太(松)長6.5m×末口径9cm 材積0.0650 皮付 先端未加工			横浜									3	○			

1-23 索道資材

NO	名	称	規	格	単位	建設物価参照				積算資料参照				換算値の有無	端数処理有効桁数	物価資料	価格調査の実施	備考				
						単価(円) (4月)	単価(円) (7月)	単価(円) (10月)	単価(円) (1月)	掲載頁	品名	規格	地域						掲載頁	品名	規格	地域
1-23	1	ワイヤーモック	1.5m×12mm×9mm		枚	物価資料参照	787	ロープ加工品 ワイヤモック 12mm×9mm×1,500mm				関東					3	○				
1-23	2	ワイヤーモック	1.8m×12mm×9mm		枚		787	ロープ加工品 ワイヤモック 12mm×9mm×1,800mm					関東					3	○			
1-23	3	ワイヤーモック	2.1m×12mm×9mm		枚		787	ロープ加工品 ワイヤモック 12mm×9mm×2,100mm					関東					3	○			
1-23	4	ワイヤーモック損料	1.8m×12mm×9mm		枚・日		787	ロープ加工品 ワイヤモック 12mm×9mm×1,800mm					関東					3	○			
1-23	5	ワイヤーロープ損料	6×7 A種(C/L) φ16		100m・日		web	ワイヤロープ 6×7(1号品) 径16mm C/L(A種) 0.950kg/m JIS G 3525				東京	54	ワイヤロープ 6機×7本線(1号)(径16mm 裸A種(C/L) 0.95kg/m)			東京	換算	3	○		
1-23	6	ワイヤーロープ損料	6×7 A種(C/L) φ18		100m・日		web	ワイヤロープ 6×7(1号品) 径18mm C/L(A種) 1.20kg/m JIS G 3525				東京	54	ワイヤロープ 6機×7本線(1号)(径18mm 裸A種(C/L) 1.2kg/m)			東京	換算	3	○		
1-23	7	ワイヤーロープ損料	6×7 A種(C/L) φ20		100m・日		60	ワイヤロープ 6×7(1号品) 径20mm C/L(A種) 1.48kg/m JIS G 3525				東京	54	ワイヤロープ 6機×7本線(1号)(径20mm 裸A種(C/L) 1.48kg/m)			東京	換算	3	○		
1-23	8	ワイヤーロープ損料	6×7 A種(C/L) φ22		100m・日		web	ワイヤロープ 6×7(1号品) 径22mm C/L(A種) 1.80kg/m JIS G 3525				東京	54	ワイヤロープ 6機×7本線(1号)(径22mm 裸A種(C/L) 1.80kg/m)			東京	換算	3	○		
1-23	9	ワイヤーロープ損料	6×7 A種(C/L) φ24		100m・日		60	ワイヤロープ 6×7(1号品) 径24mm C/L(A種) 2.14kg/m JIS G 3525				東京	54	ワイヤロープ 6機×7本線(1号)(径24mm 裸A種(C/L) 2.14kg/m)			東京	換算	3	○		
1-23	10	ワイヤーロープ損料	6×7 A種(C/L) φ28		100m・日		web	ワイヤロープ 6×7(1号品) 径28mm C/L(A種) 2.91kg/m JIS G 3525				東京	54	ワイヤロープ 6機×7本線(1号)(径28mm 裸A種(C/L) 2.91kg/m)			東京	換算	3	○		
1-23	11	ワイヤーロープ損料	6×19 A種(O/O) φ8		100m・日		web	ワイヤロープ 6×19(3号品) 径8mm O/O(A種) 0.233kg/m JIS G 3525				東京	54	ワイヤロープ 6機×19本線(3号)(径8mm 裸A種(O/O) 0.233kg/m)			東京	換算	3	○		
1-23	12	ワイヤーロープ損料	6×19 A種(O/O) φ9		100m・日		web	ワイヤロープ 6×19(3号品) 径9mm O/O(A種) 0.295kg/m JIS G 3525				東京	54	ワイヤロープ 6機×19本線(3号)(径9mm 裸A種(O/O) 0.295kg/m)			東京	換算	3	○		
1-23	13	ワイヤーロープ損料	6×19 A種(O/O) φ10		100m・日		web	ワイヤロープ 6×19(3号品) 径10mm O/O(A種) 0.364kg/m JIS G 3525				東京	54	ワイヤロープ 6機×19本線(3号)(径10mm 裸A種(O/O) 0.364kg/m)			東京	換算	3	○		
1-23	14	ワイヤーロープ損料	6×19 A種(O/O) φ12		100m・日		web	ワイヤロープ 6×19(3号品) 径12mm O/O(A種) 0.524kg/m JIS G 3525				東京	54	ワイヤロープ 6機×19本線(3号)(径12mm 裸A種(O/O) 0.524kg/m)			東京	換算	3	○		
1-23	15	ワイヤーロープ損料	6×19 A種(O/O) φ14		100m・日		web	ワイヤロープ 6×19(3号品) 径14mm O/O(A種) 0.713kg/m JIS G 3525				東京	54	ワイヤロープ 6機×19本線(3号)(径14mm 裸A種(O/O) 0.713kg/m)			東京	換算	3	○		
1-23	16	ワイヤーロープ	6×19 A種(O/O) φ16		m		web	ワイヤロープ 6×19(3号品) 径16mm O/O(A種) 0.932kg/m JIS G 3525				東京	54	ワイヤロープ 6機×19本線(3号)(径16mm 裸A種(O/O) 0.932kg/m)			東京		3	○		

・※ワイヤーモックの日あたり損料は、「物価資料の基礎単価×0.00256」で算出しています。(神奈川県森林土木事業設計要領治山編第3編第2節9参照)
・※ワイヤーロープの100m・日あたり損料は、6×7規格のものは「物価資料の基礎単価(円/m)×100×0.0003×6」、6×19規格のものは「物価資料の基礎単価(円/m)×100×0.0045×6」で算出しています。(森林整備業務設計要領参照)

質 料・損 料

1-24 モノレール賃料

NO	名 称 規 格	単位	単価(円)	単価(円)	単価(円)	単価(円)	建設物価参照			積算資料参照			換算値の有無	端数処理有効桁数	物価資料	価格調査の実施	備 考
			(4月)	(7月)	(10月)	(1月)	掲載頁	品 名 ・ 規 格	地 域	掲載頁	品 名 ・ 規 格	地 域					
1-24	1 モノレール動力車	500kg積載／45° 30日以内	物価資料参照				web	モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 30日(1カ月)以内	全国					3	○		
1-24	2 モノレール動力車	500kg積載／45° 60日以内					web	モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 60日(2カ月)以内	全国					3	○		
1-24	3 モノレール動力車	500kg積載／45° 90日以内					web	モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 90日(3カ月)以内	全国					3	○		
1-24	4 モノレール動力車	500kg積載／45° 120日以内					web	モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 120日(4カ月)以内	全国					3	○		
1-24	5 モノレール動力車	500kg積載／45° 150日以内					web	モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 150日(5カ月)以内	全国					3	○		
1-24	6 モノレール動力車	500kg積載／45° 180日以内					web	モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 180日(6カ月)以内	全国					3	○		
1-24	7 モノレール動力車	500kg積載／45° 210日以内					web	モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 210日(7カ月)以内	全国					3	○		
1-24	8 モノレール動力車	500kg積載／45° 240日以内					web	モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 240日(8カ月)以内	全国					3	○		
1-24	9 モノレール動力車	500kg積載／45° 270日以内					web	モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 270日(9カ月)以内	全国					3	○		
1-24	10 モノレール動力車	500kg積載／45° 300日以内					web	モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 300日(10カ月)以内	全国					3	○		
1-24	11 モノレール動力車	500kg積載／45° 330日以内					web	モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 330日(11カ月)以内	全国					3	○		
1-24	12 モノレール動力車	500kg積載／45° 360日以内					web	モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 360日(12カ月)以内	全国					3	○		
1-24	13 土木用普通台車	500kg積載／45° 30日以内					web	モノレール賃貸料金 土木平台車 500kg積/45° 30日(1カ月)以内	全国					3	○		
1-24	14 土木用普通台車	500kg積載／45° 60日以内					web	モノレール賃貸料金 土木平台車 500kg積/45° 60日(2カ月)以内	全国					3	○		
1-24	15 土木用普通台車	500kg積載／45° 90日以内					web	モノレール賃貸料金 土木平台車 500kg積/45° 90日(3カ月)以内	全国					3	○		
1-24	16 土木用普通台車	500kg積載／45° 120日以内					web	モノレール賃貸料金 土木平台車 500kg積/45° 120日(4カ月)以内	全国					3	○		
1-24	17 土木用普通台車	500kg積載／45° 150日以内					web	モノレール賃貸料金 土木平台車 500kg積/45° 150日(5カ月)以内	全国					3	○		
1-24	18 土木用普通台車	500kg積載／45° 180日以内					web	モノレール賃貸料金 土木平台車 500kg積/45° 180日(6カ月)以内	全国					3	○		
1-24	19 土木用普通台車	500kg積載／45° 210日以内					web	モノレール賃貸料金 土木平台車 500kg積/45° 210日(7カ月)以内	全国					3	○		
1-24	20 土木用普通台車	500kg積載／45° 240日以内					web	モノレール賃貸料金 土木平台車 500kg積/45° 240日(8カ月)以内	全国					3	○		
1-24	21 土木用普通台車	500kg積載／45° 270日以内					web	モノレール賃貸料金 土木平台車 500kg積/45° 270日(9カ月)以内	全国					3	○		
1-24	22 土木用普通台車	500kg積載／45° 300日以内					web	モノレール賃貸料金 土木平台車 500kg積/45° 300日(10カ月)以内	全国					3	○		
1-24	23 土木用普通台車	500kg積載／45° 330日以内					web	モノレール賃貸料金 土木平台車 500kg積/45° 330日(11カ月)以内	全国					3	○		
1-24	24 土木用普通台車	500kg積載／45° 360日以内					web	モノレール賃貸料金 土木平台車 500kg積/45° 360日(12カ月)以内	全国					3	○		
1-24	25 バケット台車	500kg積載／45° 30日以内					web	モノレール賃貸料金 バケット台車 500kg積/45° 30日(1カ月)以内	全国					3	○		
1-24	26 バケット台車	500kg積載／45° 60日以内					web	モノレール賃貸料金 バケット台車 500kg積/45° 60日(2カ月)以内	全国					3	○		
1-24	27 バケット台車	500kg積載／45° 90日以内					web	モノレール賃貸料金 バケット台車 500kg積/45° 90日(3カ月)以内	全国					3	○		
1-24	28 バケット台車	500kg積載／45° 120日以内					web	モノレール賃貸料金 バケット台車 500kg積/45° 120日(4カ月)以内	全国					3	○		
1-24	29 バケット台車	500kg積載／45° 150日以内					web	モノレール賃貸料金 バケット台車 500kg積/45° 150日(5カ月)以内	全国					3	○		
1-24	30 バケット台車	500kg積載／45° 180日以内					web	モノレール賃貸料金 バケット台車 500kg積/45° 180日(6カ月)以内	全国					3	○		
1-24	31 バケット台車	500kg積載／45° 210日以内					web	モノレール賃貸料金 バケット台車 500kg積/45° 210日(7カ月)以内	全国					3	○		

1-24	32	バケット台車	500kg積載／45°	240日以内	台
1-24	33	バケット台車	500kg積載／45°	270日以内	台
1-24	34	バケット台車	500kg積載／45°	300日以内	台
1-24	35	バケット台車	500kg積載／45°	330日以内	台
1-24	36	バケット台車	500kg積載／45°	360日以内	台
1-24	37	レール	500kg積載／45°	30日以内	m
1-24	38	レール	500kg積載／45°	60日以内	m
1-24	39	レール	500kg積載／45°	90日以内	m
1-24	40	レール	500kg積載／45°	120日以内	m
1-24	41	レール	500kg積載／45°	150日以内	m
1-24	42	レール	500kg積載／45°	180日以内	m
1-24	43	レール	500kg積載／45°	210日以内	m
1-24	44	レール	500kg積載／45°	240日以内	m
1-24	45	レール	500kg積載／45°	270日以内	m
1-24	46	レール	500kg積載／45°	300日以内	m
1-24	47	レール	500kg積載／45°	330日以内	m
1-24	48	レール	500kg積載／45°	360日以内	m

1-25 小型特裝車質料

[illegible]

1-26 チェンソー損料

[illegible]

17

・長期割引が設定されている単価については、供用日が30日以上の場合は、全日数を長期割引賃料で計上する。(29日まで短期賃料とはしない)

[illegible]

NO		名	称	規	格	単位	単価(円) (4月)	単価(円) (7月)	単価(円) (10月)	単価(円) (1月)	建設物価参照			積算資料参照			換算値 の有無	取扱い の有効期限	物価資料	価格調査 の実施	備	考		
							物価資料参照				掲載頁	品	名	規	格	地	域	掲載頁	品	名	規	格	地	域
1-29	1	ポイントチゼル		油圧ブレーカ	1,300kg級	本	物価資料参照				web	モイルポイントチゼル 油圧ブレーカー 1,300kg級用 バックホウ バケット容量 0.7m3,20t級 適合品		全国	306	ブレーカ ポイントチゼル(油圧大型ブレーカ 1300kg級対応)		全国	3	○				
1-29	2	ポイントチゼル		油圧ブレーカ	600～800kg級	本					web	モイルポイントチゼル 油圧ブレーカー 600～800kg級用 バックホウ バケット容量 0.4m3,12t級 適合品		全国	306	ブレーカ ポイントチゼル(油圧大型ブレーカ 600～800kg級対応)		全国	3	○				

[illegible][illegible][illegible]

1-41 小径木(横木・杭)【県産材】

NO		名 称	規 格	単位	価格調査の実施	防腐処理方法																摘要
						処理なし		マイレックACQ処理(K3)		処理なし		マイレックACQ処理(K3)		処理なし		マイレックACQ処理(K3)		処理なし		マイレックACQ処理(K3)		
						加工無し	先端杭加工	加工無し	先端杭加工	加工無し	先端杭加工	加工無し	先端杭加工	加工無し	先端杭加工	加工無し	先端杭加工	加工無し	先端杭加工	加工無し	先端杭加工	
						単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	
(4月)				(7月)				(10月)				(1月)										
1-41	1	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ300mm 末口径90mm	本	済	235	-	625	-													
1-41	2	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ400mm 末口径100mm	本	済	297	-	932	-													
1-41	3	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ500mm 末口径65mm	本	済	194	-	635	-													
1-41	4	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ500mm 末口径90mm	本	済	307	-	943	-													
1-41	5	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ500mm 末口径100mm	本	済	338	-	994	-													
1-41	6	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ600mm 末口径65mm	本	済	194	235	666	707													
1-41	7	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ600mm 末口径90mm	本	済	338	379	789	830													
1-41	8	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ600mm 末口径100mm	本	済	369	410	1,050	1,090													
1-41	9	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ600mm 末口径120mm	本	済	451	492	1,200	1,250													
1-41	10	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ700mm 末口径90mm	本	済	358	399	1,040	1,080													
1-41	11	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ750mm 末口径90mm	本	済	399	440	1,110	1,150													
1-41	12	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ800mm 末口径90mm	本	済	399	440	1,110	1,150													
1-41	13	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ800mm 末口径100mm	本	済	430	471	1,170	1,220													
1-41	14	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ900mm 末口径90mm	本	済	461	502	1,180	1,230													
1-41	15	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,000mm 末口径90mm	本	済	481	522	1,230	1,270													
1-41	16	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,000mm 末口径100mm	本	済	512	553	1,300	1,340													
1-41	17	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,200mm 末口径65mm	本	済	451	492	1,140	1,180													
1-41	18	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,200mm 末口径80mm	本	済	512	553	1,260	1,300													
1-41	19	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,200mm 末口径90mm	本	済	543	584	1,330	1,370													
1-41	20	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,500mm 末口径65mm	本	済	533	574	1,330	1,370													
1-41	21	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,500mm 末口径80mm	本	済	645	686	1,430	1,470													
1-41	22	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,500mm 末口径90mm	本	済	676	717	1,520	1,560													
1-41	23	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,500mm 末口径100mm	本	済	707	748	1,640	1,680													
1-41	24	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,500mm 末口径120mm	本	済	850	953	1,960	2,070													
1-41	25	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,800mm 末口径65mm	本	済	635	676	1,450	1,490													
1-41	26	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,800mm 末口径80mm	本	済	717	758	1,570	1,610													
1-41	27	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,800mm 末口径90mm	本	済	768	809	1,700	1,740													
1-41	28	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,800mm 末口径100mm	本	済	799	840	1,800	1,840													
1-41	29	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ2,000mm 末口径65mm	本	済	727	768	1,520	1,560													
1-41	30	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ2,000mm 末口径80mm	本	済	799	840	1,680	1,720													
1-41	31	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ2,000mm 末口径90mm	本	済	830	871	1,790	1,830													
1-41	32	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ2,000mm 末口径100mm	本	済	861	902	1,920	1,960													
1-41	33	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ2,000mm 末口径120mm	本	済	1,230	1,330	2,540	2,640													
1-41	34	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ2,400mm 末口径65mm	本	済	912	953	1,720	1,760													
1-41	35	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ2,400mm 末口径80mm	本	済	943	984	1,880	1,920													
1-41	36	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ2,400mm 末口径90mm	本	済	973	1,010	2,040	2,080													
1-41	37	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ2,500mm 末口径100mm	本	済	1,040	1,080	2,230	2,270													
1-41	38	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ3,000mm 末口径65mm	本	済	1,180	1,290	2,070	2,170													
1-41	39	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ3,000mm 末口径100mm	本	済	1,280	1,380	2,610	2,710													
1-41	40	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ4,000mm 末口径65mm	本	済	1,470	1,570	2,470	2,570													
1-41	41	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ4,000mm 末口径80mm	本	済	1,500	1,600	2,720	2,820													

・神奈川県内で生産された木材で「かながわ県産木材産地認証制度」認証生産者扱いの小径木(末口径120mm以下)の単価である。

・マイレックACQ処理はK3相当(JAS規格)の性能区分のものである。

・現場着価格（最寄りの林道等）とする。

・産地証明は、別途請求すること。

1-42 小径木(横木・杭)[県外産]

NO		名 称	規 格	単位	価格調査の実施	防腐処理方法																摘要
						処理なし		マイトレックACQ処理 (K3)		処理なし		マイトレックACQ処理 (K3)		処理なし		マイトレックACQ処理 (K3)		処理なし		マイトレックACQ処理 (K3)		
						加工無し	先端杭加工	加工無し	先端杭加工	加工無し	先端杭加工	加工無し	先端杭加工	加工無し	先端杭加工	加工無し	先端杭加工	加工無し	先端杭加工	加工無し	先端杭加工	
						単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	
						(4 月)				(7 月)				(10月)				(1月)				
1-42	1	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ300mm 末口径90mm	本	済	4 月は設定なし																
1-42	2	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ400mm 末口径100mm	本	済																	
1-42	3	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ500mm 末口径65mm	本	済																	
1-42	4	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ500mm 末口径90mm	本	済																	
1-42	5	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ500mm 末口径100mm	本	済																	
1-42	6	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ600mm 末口径65mm	本	済																	
1-42	7	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ600mm 末口径90mm	本	済																	
1-42	8	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ600mm 末口径100mm	本	済																	
1-42	9	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ600mm 末口径120mm	本	済																	
1-42	10	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ700mm 末口径90mm	本	済																	
1-42	11	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ750mm 末口径90mm	本	済																	
1-42	12	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ800mm 末口径90mm	本	済																	
1-42	13	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ800mm 末口径100mm	本	済																	
1-42	14	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ900mm 末口径90mm	本	済																	
1-42	15	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,000mm 末口径90mm	本	済																	
1-42	16	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,000mm 末口径100mm	本	済																	
1-42	17	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,200mm 末口径65mm	本	済																	
1-42	18	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,200mm 末口径80mm	本	済																	
1-42	19	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,200mm 末口径90mm	本	済																	
1-42	20	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,500mm 末口径65mm	本	済																	
1-42	21	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,500mm 末口径80mm	本	済																	
1-42	22	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,500mm 末口径90mm	本	済																	
1-42	23	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,500mm 末口径100mm	本	済																	
1-42	24	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,500mm 末口径120mm	本	済																	
1-42	25	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,800mm 末口径65mm	本	済																	
1-42	26	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,800mm 末口径80mm	本	済																	
1-42	27	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,800mm 末口径90mm	本	済																	
1-42	28	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ1,800mm 末口径100mm	本	済																	
1-42	29	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ2,000mm 末口径65mm	本	済																	
1-42	30	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ2,000mm 末口径80mm	本	済																	
1-42	31	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ2,000mm 末口径90mm	本	済																	
1-42	32	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ2,000mm 末口径100mm	本	済																	
1-42	33	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ2,000mm 末口径120mm	本	済																	
1-42	34	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ2,400mm 末口径65mm	本	済																	
1-42	35	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ2,400mm 末口径80mm	本	済																	
1-42	36	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ2,400mm 末口径90mm	本	済																	
1-42	37	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ2,500mm 末口径100mm	本	済																	
1-42	38	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ3,000mm 末口径65mm	本	済																	
1-42	39	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ3,000mm 末口径100mm	本	済																	
1-42	40	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ4,000mm 末口径65mm	本	済																	
1-42	41	小径木 (スギ, ヒノキ)	長さ4,000mm 末口径80mm	本	済																	

- ・木材の産地は問わない。
- ・マイトレックACQ処理はK3相当(JAS規格)の性能区分のものである。
- ・現場着価格（最寄りの林道等）とする。

[2]森林整備関係事業複合単価

2-1 トラック運搬費

片道

(円／台)

規格	距 離					
	10kmまで	20kmまで	30kmまで	40kmまで	50kmまで	60kmまで
2t車	11,000	15,000	18,500	22,000	26,000	29,500
4t車	12,500	16,500	20,500	25,000	29,000	33,000
6t車	17,500	21,500	26,000	30,000	34,500	38,500
8t車	19,500	24,000	29,000	33,500	38,500	43,000
11t車	28,500	34,500	40,000	45,500	51,500	57,000

2-2 ヘリコプター設計単価

使用する機種は、富士ベル204B-2又はこれと同程度の性能を有する機種を標準とする。

1 運転時間単価

運搬重量(kg)	機種	飛行料金(円/時間)		滞留料金(円/時間)		備考
		作業料金	空輸料金	昼間	夜間	
700-1200	富士ベル204B-2	1,038,000	967,500	733,000	154,400	

ただし、現場の諸条件により上記の機種によりがたい場合は下記の各機種と同程度の性能を有する機種を適用してもよいものとする。

(参考)運転時間単価

運搬重量(kg)	機種	飛行料金(円/時間)		滞留料金(円/時間)		備考
		作業料金	空輸料金	昼間	夜間	
3500-4000	AS332L, L1	1,824,000	1,745,000	1,235,000	225,200	
500-700	AS350B3	622,800	584,500	423,700	95,340	
300-400	AS350B	-	-	-	-	適用せず [※]

2 副資材単価

種別	形状寸法	単位	損料(円/日)
台付ワイヤー	φ 14mm 10m	組	15
モッコ	ナイロン製 4×4m	枚	67
バケット	骨材用 0.7～1.0m ³	個	912

2-3 伐木除却費（現場内小運搬含む）

(m³, 円／本)

	スギ		ヒノキ		マツ・その他針葉樹		クヌギ		広葉樹	
胸高直径	単木幹材積	伐木経費	単木幹材積	伐木経費	単木幹材積	伐木経費	単木幹材積	伐木経費	単木幹材積	伐木経費
8cm	0.0220	214	0.0220	214	0.0160	156	0.0200	195	0.0170	165
10cm	0.0380	370	0.0380	370	0.0290	282	0.0350	341	0.0260	253
12cm	0.0610	595	0.0520	507	0.0470	458	0.0570	556	0.0420	409
14cm	0.0890	868	0.0780	761	0.0700	683	0.0880	858	0.0640	624
16cm	0.1250	1,219	0.1120	1,092	0.1000	975	0.1280	1,249	0.0920	897
18cm	0.1680	1,639	0.1540	1,502	0.1240	1,209	0.1650	1,610	0.1140	1,112
20cm	0.2040	1,990	0.1870	1,824	0.1660	1,619	0.1850	1,805	0.1540	1,502
22cm	0.2620	2,556	0.2370	2,312	0.1990	1,941	0.2200	2,146	0.1830	1,785
24cm	0.3300	3,220	0.3000	2,927	0.2550	2,488	0.3020	2,946	0.2360	2,302
26cm	0.3830	3,737	0.3440	3,356	0.3210	3,132	0.3500	3,415	0.2740	2,673
28cm	0.4390	4,283	0.4240	4,137	0.3680	3,590	0.4010	3,912	0.3275	3,195
30cm	0.5330	5,201	0.4770	4,654	0.4280	4,176	0.4550	4,439	0.3880	3,786
32cm	0.6540	6,381	0.5750	5,610	0.5250	5,122	0.5120	4,996	0.4370	4,264
34cm	0.7360	7,181	0.6615	6,454	0.5940	5,796	0.5720	5,581	0.4890	4,771
36cm	0.8160	7,962	0.7550	7,367	0.6610	6,450	0.6350	6,196	0.5890	5,747
38cm	0.9490	9,260	0.8860	8,645	0.7750	7,562	0.7010	6,840	0.6500	6,342
40cm	1.0300	10,050	0.9670	9,435	0.8450	8,245	0.7710	7,523	0.7140	6,967
42cm	1.1720	11,436	1.0510	10,255	0.9070	8,850	0.8430	8,225	0.7800	7,611
44cm	1.2620	12,314	1.2130	11,836	1.0330	10,080	0.9180	8,957	0.8510	8,304
46cm	1.3520	13,192	1.3080	12,763	1.1270	10,997	0.9960	9,718	0.9230	9,006
48cm	1.4400	14,051	1.4070	13,729	1.2280	11,982	1.0770	10,509	0.9980	9,738
50cm	1.5980	15,593	1.5090	14,724	1.3320	12,997	1.1600	11,319	1.0760	10,499
52cm	1.6900	16,491	1.7140	16,725	1.5210	14,841	1.2470	12,168	1.1560	11,280
54cm	1.7840	17,408	1.8280	17,837	1.6400	16,003	1.3360	13,036	1.2390	12,090
56cm	1.8840	18,384	1.9450	18,979	1.7640	17,213	1.4290	13,944	1.3240	12,919
58cm	1.9930	19,447	2.0660	20,160	1.8920	18,462	1.5240	14,871	1.5240	14,871
60cm	2.2170	21,633	2.1890	21,360	2.0250	19,759	1.6450	16,051	1.6450	16,051

備考1 伐木・造材経費及び現場内小運搬(人肩運搬60m)を含む。

備考2 本表の単価は、伐木除却を請負工事で処理する場合(所有者が伐採できない場合および所有者が立木を放棄した場合)に適用し、積み上げ直接工事費に計上すること。

2-4 伐木除却費（現場内小運搬含まない）

(m³, 円／本)

	スギ		ヒノキ		マツ・その他針葉樹		クヌギ		広葉樹	
胸高直径	単木幹材積	伐木経費	単木幹材積	伐木経費	単木幹材積	伐木経費	単木幹材積	伐木経費	単木幹材積	伐木経費
8cm	0.0220	144	0.0220	144	0.0160	105	0.0200	131	0.0170	111
10cm	0.0380	249	0.0380	249	0.0290	190	0.0350	230	0.0260	171
12cm	0.0610	401	0.0520	342	0.0470	309	0.0570	374	0.0420	276
14cm	0.0890	585	0.0780	513	0.0700	460	0.0880	578	0.0640	420
16cm	0.1250	822	0.1120	736	0.1000	657	0.1280	841	0.0920	605
18cm	0.1680	1,105	0.1540	1,013	0.1240	815	0.1650	1,085	0.1140	749
20cm	0.2040	1,341	0.1870	1,230	0.1660	1,091	0.1850	1,216	0.1540	1,013
22cm	0.2620	1,723	0.2370	1,558	0.1990	1,309	0.2200	1,447	0.1830	1,203
24cm	0.3300	2,170	0.3000	1,973	0.2550	1,677	0.3020	1,986	0.2360	1,552
26cm	0.3830	2,519	0.3440	2,262	0.3210	2,111	0.3500	2,302	0.2740	1,802
28cm	0.4390	2,887	0.4240	2,789	0.3680	2,420	0.4010	2,637	0.3275	2,154
30cm	0.5330	3,506	0.4770	3,137	0.4280	2,815	0.4550	2,992	0.3880	2,552
32cm	0.6540	4,302	0.5750	3,782	0.5250	3,453	0.5120	3,367	0.4370	2,874
34cm	0.7360	4,841	0.6615	4,351	0.5940	3,907	0.5720	3,762	0.4890	3,216
36cm	0.8160	5,367	0.7550	4,966	0.6610	4,348	0.6350	4,177	0.5890	3,874
38cm	0.9490	6,242	0.8860	5,828	0.7750	5,097	0.7010	4,611	0.6500	4,275
40cm	1.0300	6,775	0.9670	6,360	0.8450	5,558	0.7710	5,071	0.7140	4,696
42cm	1.1720	7,709	1.0510	6,913	0.9070	5,966	0.8430	5,545	0.7800	5,130
44cm	1.2620	8,301	1.2130	7,979	1.0330	6,795	0.9180	6,038	0.8510	5,597
46cm	1.3520	8,893	1.3080	8,604	1.1270	7,413	0.9960	6,551	0.9230	6,071
48cm	1.4400	9,472	1.4070	9,255	1.2280	8,077	1.0770	7,084	0.9980	6,564
50cm	1.5980	10,511	1.5090	9,926	1.3320	8,761	1.1600	7,630	1.0760	7,077
52cm	1.6900	11,116	1.7140	11,274	1.5210	10,005	1.2470	8,202	1.1560	7,604
54cm	1.7840	11,735	1.8280	12,024	1.6400	10,787	1.3360	8,788	1.2390	8,150
56cm	1.8840	12,392	1.9450	12,794	1.7640	11,603	1.4290	9,399	1.3240	8,709
58cm	1.9930	13,109	2.0660	13,590	1.8920	12,445	1.5240	10,024	1.5240	10,024
60cm	2.2170	14,583	2.1890	14,399	2.0250	13,320	1.6450	10,820	1.6450	10,820

備考1 伐木・造材経費を含む。運搬経費が必要ない場合または別途計上する場合に使用する。

備考2 本表の単価は、伐木除却を請負工事で処理する場合（所有者が伐採できない場合
および所有者が立木を放棄した場合）に適用し、積み上げ直接工事費に計上すること。

[3]林道敷地調査単価

3-1 土地家屋調査士人件費

次の人件費については、積算時点の適用年月日における設計業務委託等技術者単価の該当職種基準日額を使用するものとする。

名 称	区 分	単 位	単 価	単 価	単 価	単 価	摘 要
			(4月)	(7月)	(10月)	(1月)	
土地家屋調査士		人	測量主任技師				
土地家屋調査補助者	A	人	測量技師補				
土地家屋調査補助者	B	人	測量助手				

3-2 成果品作成費

(単位：円)

名 称	区 分	単 位	単 価	単 価	単 価	単 価	摘 要
			(4月)	(7月)	(10月)	(1月)	
不動産調査報告書		件	-				
公図写	(B4まで)	葉	-				
公図写	(A2まで)	葉	-				
公図写	(A1まで)	葉	-				
公図写	(特大サイズ)	葉	-				
実測マイラー図		葉	-				面積に係らず
境界承諾調印		葉	-				マイラー原図使用
実測図※		葉	-				
境界承諾調印※		葉	-				
分属図		葉	-				
全図		葉	-				

※マイラーではなく、通常の紙による出力での単価

※4月単価の設定はなし

[4]土木工事標準単価

[illegible]

[illegible]

資材名称	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意
						4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載	物価資料参照				神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ペイント式 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ペイント式 制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ペイント式 制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	3	手間のみ	
区画線工	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 溶融式 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 溶融式 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 溶融式 制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 制約受	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ					
区画線工	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 制約著受	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約無	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約無	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ					

資材名称	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意
						4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載	物価資料参照				神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	405	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	405	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	405	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	405	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	405	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	409	神奈川県	423	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	409	神奈川県	423	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	409	神奈川県	423	4	手間のみ					
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ					
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ					
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ					
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ					
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ					
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ					
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ					
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ					
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ					

資材名称	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
						4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	神奈川県共通	掲載	物価資料参照				神奈川県	407	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	407	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約受ける	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	407	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約受ける	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	407	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約著しく受	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	407	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約著しく受	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	407	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約無	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約無	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約受ける	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約受ける	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約著しく受	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約著しく受	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	423	4	手間のみ	
コンクリートブロック積工	ブロック積工	昼間 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	397	神奈川県	429	4	手間のみ	
コンクリートブロック積工	ブロック積工	昼間 制約受ける	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	397	神奈川県	429	4	手間のみ	
コンクリートブロック積工	ブロック積工	昼間 制約著しく受ける	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	397	神奈川県	429	4	手間のみ	
コンクリートブロック積工	ブロック積工	夜間 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	398	神奈川県	429	4	手間のみ	
コンクリートブロック積工	ブロック積工	夜間 制約受ける	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	398	神奈川県	429	3	手間のみ	
コンクリートブロック積工	ブロック積工	夜間 制約著しく受ける	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	398	神奈川県	429	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	3	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	3	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	

資材名称	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意
						4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
構造物取壊工	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ15cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ15cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ15cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ20cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ20cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ20cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ30cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ30cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ30cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ45cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ45cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ45cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	311	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	311	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	311	神奈川県	364	3	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	

資材名称	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
						4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載	物価資料参照				神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線45cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	3	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線45cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線45cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セﾞﾌﾗ15cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セﾞﾌﾗ15cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セﾞﾌﾗ15cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セﾞﾌﾗ20cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セﾞﾌﾗ20cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セﾞﾌﾗ20cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セﾞﾌﾗ30cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セﾞﾌﾗ30cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セﾞﾌﾗ30cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セﾞﾌﾗ45cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セﾞﾌﾗ45cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セﾞﾌﾗ45cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 無 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	380	3	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 著受 6休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ					

資材名称	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 有
						4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載	物価資料参照	神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 著受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ベイント式 無 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ベイント式 受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ベイント式 著受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	314	神奈川県	372	3	手間のみ				
区画線工	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 溶融式 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 溶融式 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 溶融式 著受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ベイント式 無 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ベイント式 受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ベイント式 著受 6休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ					

資材名称	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
						4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載	物価資料参照	神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ				
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ				
排水構造物工	U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	405	神奈川県	419	4	手間のみ				
排水構造物工	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	405	神奈川県	419	4	手間のみ				
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	405	神奈川県	419	4	手間のみ				
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	405	神奈川県	419	4	手間のみ				
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	405	神奈川県	419	4	手間のみ				
排水構造物工	U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	409	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	409	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	409	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ				
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ				
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ				
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ				
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ				
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ				
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ				
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ				
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ				
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約著受 6休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無 6休	枚	神奈川県共通	掲載		神奈川県	407	神奈川県	419	4	手間のみ				

資材名称	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
						4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無 6休	枚	神奈川県共通	掲載	物価資料参照	神奈川県	407	神奈川県	419	4	手間のみ				
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約受ける 6休	枚	神奈川県共通	掲載		神奈川県	407	神奈川県	419	4	手間のみ				
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約受ける 6休	枚	神奈川県共通	掲載		神奈川県	407	神奈川県	419	4	手間のみ				
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約著しく受 6休	枚	神奈川県共通	掲載		神奈川県	407	神奈川県	419	4	手間のみ				
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約著しく受 6休	枚	神奈川県共通	掲載		神奈川県	407	神奈川県	419	4	手間のみ				
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約無 6休	枚	神奈川県共通	掲載		神奈川県	411	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約無 6休	枚	神奈川県共通	掲載		神奈川県	411	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約受ける 6休	枚	神奈川県共通	掲載		神奈川県	411	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約受ける 6休	枚	神奈川県共通	掲載		神奈川県	411	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約著しく受 6休	枚	神奈川県共通	掲載		神奈川県	411	神奈川県	423	4	手間のみ				
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約著しく受 6休	枚	神奈川県共通	掲載		神奈川県	411	神奈川県	423	4	手間のみ				
コンクリートブロック積工	ブロック積工	昼間 制約無 6休	m2	神奈川県共通	掲載		神奈川県	397	神奈川県	429	4	手間のみ				
コンクリートブロック積工	ブロック積工	昼間 制約受ける 6休	m2	神奈川県共通	掲載		神奈川県	397	神奈川県	429	4	手間のみ				
コンクリートブロック積工	ブロック積工	昼間 制約著しく受ける 6休	m2	神奈川県共通	掲載		神奈川県	397	神奈川県	429	4	手間のみ				
コンクリートブロック積工	ブロック積工	夜間 制約無 6休	m2	神奈川県共通	掲載		神奈川県	398	神奈川県	429	4	手間のみ				
コンクリートブロック積工	ブロック積工	夜間 制約受ける 6休	m2	神奈川県共通	掲載		神奈川県	398	神奈川県	429	3	手間のみ				
コンクリートブロック積工	ブロック積工	夜間 制約著しく受ける 6休	m2	神奈川県共通	掲載		神奈川県	398	神奈川県	429	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ					

資材名称	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
						4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ15cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ15cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ15cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ20cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ20cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ20cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ30cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ30cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ30cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ45cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ45cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ45cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 無 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	311	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	311	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 著受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	311	神奈川県	364	3	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線45cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	3	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線45cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線45cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セﾞﾌﾗ15cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セﾞﾌﾗ15cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	

資材名称	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
						4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セブラ15cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載	物価資料参照	神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セブラ20cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セブラ20cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セブラ20cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セブラ30cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セブラ30cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セブラ30cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セブラ45cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セブラ45cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セブラ45cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 無 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	321	神奈川県	380	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	321	神奈川県	380	3	手間のみ				
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 著受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	321	神奈川県	380	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 著受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ペイント式 無 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ペイント式 受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ				
区画線工	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ペイント式 著受 7休	m	神奈川県共通	掲載		神奈川県	314	神奈川県	372	3	手間のみ				
区画線工	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ					

資材名称	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意
						4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線工	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載	物価資料参照				神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 溶融式 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 溶融式 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 溶融式 著受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 無 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 著受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	405	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	405	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	405	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	405	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	405	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ					
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ					
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ					
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ					

資材名称	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
						4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載	物価資料参照				神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約著受 7休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無 7休	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	407	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無 7休	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	407	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約受ける 7休	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	407	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約受ける 7休	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	407	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約著しく受 7休	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	407	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約著しく受 7休	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	407	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約無 7休	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約無 7休	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約受ける 7休	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約受ける 7休	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約著しく受 7休	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約著しく受 7休	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	423	4	手間のみ	
コンクリートブロック積工	ブロック積工	昼間 制約無 7休	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	397	神奈川県	429	4	手間のみ	
コンクリートブロック積工	ブロック積工	昼間 制約受ける 7休	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	397	神奈川県	429	4	手間のみ	
コンクリートブロック積工	ブロック積工	昼間 制約著しく受ける 7休	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	397	神奈川県	429	4	手間のみ	
コンクリートブロック積工	ブロック積工	夜間 制約無 7休	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	398	神奈川県	429	4	手間のみ	
コンクリートブロック積工	ブロック積工	夜間 制約受ける 7休	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	398	神奈川県	429	3	手間のみ	
コンクリートブロック積工	ブロック積工	夜間 制約著しく受ける 7休	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	398	神奈川県	429	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	

資材名称	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意
						4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載	物価資料参照				神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ15cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ15cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ15cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ20cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ20cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ20cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ30cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ30cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ30cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ45cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ45cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セﾞﾌﾗ45cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 無 8休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	311	神奈川県	364	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 受 8休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	311	神奈川県	364	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 著受 8休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	311	神奈川県	364	3	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ					
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ					

資材名称	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意
						4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載	物価資料参照				神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線45cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	3	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線45cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線45cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セブ715cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セブ715cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セブ715cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セブ720cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セブ720cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セブ720cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セブ730cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セブ730cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セブ730cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セブ745cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セブ745cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セブ745cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	380	3	手間のみ	
区画線工	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	380	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載	神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ					

資材名称	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
						4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載	物価資料参照				神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ペイント式 無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ペイント式 受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ペイント式 著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	3	手間のみ	
区画線工	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 溶融式 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 溶融式 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 溶融式 著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
区画線工	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載	物価資料参照				神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	405	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	405	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	405	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	405	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	405	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ	

資材名称	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意
						4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載	物価資料参照				神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	406	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約著受 8休	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無 8休	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	407	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無 8休	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	407	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約受ける 8休	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	407	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約受ける 8休	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	407	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約著しく受 8休	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	407	神奈川県	419	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約無 8休	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約無 8休	枚	神奈川県共通	掲載	神奈川県	411	神奈川県	423	4	手間のみ					
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約受ける 8休	枚	神奈川県共通	掲載	神奈川県	411	神奈川県	423	4	手間のみ					
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約受ける 8休	枚	神奈川県共通	掲載	神奈川県	411	神奈川県	423	4	手間のみ					

資材名称	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
						4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約著しく受 8休	枚	神奈川県共通	掲載	物価資料参照				神奈川県	411	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約著しく受 8休	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	423	4	手間のみ	
コンクリートブロック積工	ブロック積工	昼間 制約無 8休	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	397	神奈川県	429	4	手間のみ	
コンクリートブロック積工	ブロック積工	昼間 制約受ける 8休	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	397	神奈川県	429	4	手間のみ	
コンクリートブロック積工	ブロック積工	昼間 制約著しく受ける 8休	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	397	神奈川県	429	4	手間のみ	
コンクリートブロック積工	ブロック積工	夜間 制約無 8休	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	398	神奈川県	429	4	手間のみ	
コンクリートブロック積工	ブロック積工	夜間 制約受ける 8休	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	398	神奈川県	429	3	手間のみ	
コンクリートブロック積工	ブロック積工	夜間 制約著しく受ける 8休	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	398	神奈川県	429	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無 8休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	昼間 機械施工 制約受 8休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	昼間 人力施工 制約受 8休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受 8休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受 8休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無 8休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	3	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受 8休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受 8休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受 8休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	夜間 機械施工 制約無 8休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	夜間 人力施工 制約無 8休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	3	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	夜間 機械施工 制約受 8休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	夜間 人力施工 制約受 8休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受 8休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受 8休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無 8休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無 8休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約受 8休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約受 8休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受 8休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受 8休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 7休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無 7休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	昼間 機械施工 制約受 7休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	昼間 人力施工 制約受 7休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受 7休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無 7休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無 7休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	3	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受 7休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	

資材名称	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
						4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
構造物取壊工	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受 7休	m3	神奈川県共通	掲載	物価資料参照				神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受 7休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受 7休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	夜間 機械施工 制約無 7休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	夜間 人力施工 制約無 7休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	3	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	夜間 機械施工 制約受 7休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	夜間 人力施工 制約受 7休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受 7休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受 7休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無 7休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無 7休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約受 7休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約受 7休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受 7休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 6休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無 6休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	昼間 機械施工 制約受 6休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	昼間 人力施工 制約受 6休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受 6休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無 6休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	3	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受 6休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受 6休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	夜間 機械施工 制約無 6休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	夜間 人力施工 制約無 6休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	3	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	夜間 機械施工 制約受 6休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	夜間 人力施工 制約受 6休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受 6休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無 6休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無 6休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約受 6休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約受 6休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
構造物取壊工	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受 6休	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	473	4	手間のみ	
橋梁塗装工	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	昼間 清掃・水洗い 制約無 8休	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	447	4	手間のみ	
橋梁塗装工	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	昼間 素地調整 3種ケレンC 制約無 8休	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	447	4	材工共	

資材名称	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
						4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約無 8休	m2	神奈川県共通	掲載	物価資料参照				神奈川県	361	神奈川県	447	4	材工共	
橋梁塗装工	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	昼間 有機シンクタッチ(2回/層)はけ・ローラーII 制 約無 8休	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	447	4	材工共	
橋梁塗装工	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	昼間 弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー赤系 制 約無 8休	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	451	4	材工共	
橋梁塗装工	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	昼間 弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩 制 約無 8休	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	451	4	材工共	
橋梁塗装工	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	昼間 弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー濃彩 制 約無 8休	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	451	4	材工共	
橋梁塗装工	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	昼間 弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系 制約 無 8休	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
橋梁塗装工	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	昼間 弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩 制約 無 8休	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
橋梁塗装工	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	昼間 弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩 制約 無 8休	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	