

【参考資料 1】

七沢森林公園の震災時対応の考え方

- 目 次 -

第1章 はじめに

第2章 県立七沢森林公園の位置づけ

2 - 1 各種計画での位置づけ

(1) 神奈川県地域防災計画

(2) 厚木市地域防災計画

2 - 2 関係者の役割

(1) 神奈川県地域防災計画における県と市町村の責務

(2) 県立都市公園内で想定される役割分担

(3) 県厚木土木事務所の配備基準

第3章 震災時対応

震災発生時の対応の流れ

3 - 2 指定管理者の対応体制

(1) 初動時の配備体制

(2) 時系列別の対応

(3) 情報の連絡体制

3 - 3 公園施設について

(1) 公園施設状況

(2) 物資の備蓄状況

第4章 指定管理者が行う平常時における防災への取組

4 - 1 震災時利活用施設等の維持管理

(1) 施設の日常点検

(2) 備品類の日常点検

4 - 2 意識向上と行動訓練

(1) 意識向上の取組

(2) 行動訓練

資料編

報告様式1（初動体制）、報告様式2（被災状況）

情報提供（園内への広報する内容、広報の方法）

管理事務所安全確認チェックリスト

第1章 はじめに

目的	この「震災時対応の考え方」は、県立七沢森林公園の有する防災機能を遺憾なく発揮させるために、県及び指定管理者が取るべき具体的な対応をまとめ、情報を共有して、平常時から常に備えるために作成したものである。
記述の時点と範囲	地震発生から3時間後までを「初動時」、地震発生から3日後までを「緊急時」、それ以降を「復旧・復興時」とする。 平常時から、指定管理者が震災に対する備えについて実施すべきものについても記載している。
記述の更新	作成に当たっては、「厚木市地域防災計画」との整合を図るとともに、県立七沢森林公園の持つ特性に合わせた記述となるよう努めた。 この「震災時対応の考え方」は、地域防災計画や公園整備計画等の改定に合わせて適宜更新するとともに、厚木市や地域住民との協働などを通じて得られた知見を基に、改良に努めるものとする。

第2章 県立七沢森林公園の位置づけ

2-1 各種計画での位置づけ

(1) 神奈川県地域防災計画

地震災害対策の計画的な推進、都市の安全性の向上、災害時応急活動事前対策の充実、災害時の応急活動対策、復旧・復興対策、東海地震に関する事前対策の6章から構成されている。

都市公園についての具体的な記述は以下の3箇所である。

第2章 都市の安全性の向上

第2節 防災空間の確保

- 県は、県立都市公園の新規整備及び既存公園の拡充を推進するとともに、防災拠点となる都市公園については、市町村との役割分担を踏まえて施設整備（入口部等への太陽光発電の照明設備、非常用電源設備、情報通信設備、飲料水・消火用水確保施設、備蓄倉庫、災害時の諸活動の拠点となる管理事務所等）を進めるとともに、バリアフリー化の取組を進めます。
- 県は、市町村、防災関係機関、地域住民と連携・調整し、県立都市公園ごとに来園者の避難誘導や避難者の受入対策などについて検討し、マニュアルづくりや防災訓練の実施に取り組みます。

第3章 災害時応急活動事前対策の充実

第5節 避難対策

- 県は、市町村、防災関係機関、地域住民と連携・調整し、県立都市公園ごとに来園者の避難誘導や避難者の受入対策などについて検討し、マニュアルづくりや防災訓練の実施に取り組みます。（再掲）

第5章 復旧・復興対策

第2節 復興対策の実施

- 国、県、市町村は、広域避難地、広域応援活動拠点、応急仮設住宅用地となる公園・緑地等の被害状況を調査します。
- 県及び市町村は、被災市街地・集落の復興における基盤整備の方針、計画、整備手法などと調整を図り、公園・緑地の復旧・復興方針を作成します。また、都市計画決定されている公園緑地の整備を進め、既存公園に防災施設の整備・拡充を行うとともに、防災拠点となる公園を整備します。

神奈川県地域防災計画（地震災害対策計画）平成24年4月


(2)厚木市地域防災計画

七沢森林公園の指定、協定等の状況

（平成24年9月現在）

項 目	指定状況	備 考
避難関係	なし	
救助・救援活動関係	なし	
復旧・復興関係	厚木ガス復旧活動基地	森の里側の駐車場 資機材の中継拠点的な利用を想定。

七沢森林公園周辺の防災関連施設の配置図



出典：厚木市HPより「厚木市洪水ハザードマップ」平成23年4月

七沢森林公園周辺の指定施設

区分	施設名称	役割、設備、機能
広域避難場所	若宮公園	火災が拡大して地域全体が危険な状態になったとき、火災による輻射熱から身を守るために十分な広さを持つ場所として、市が予め指定した場所。
指定避難場所	森の里中、玉川小	地震による延焼火災やがけ崩れ等危険が去った後、火災や倒壊によって、住宅を失った市民(二次災害の危険がある市民を含む。)が一定の期間、避難生活をする場所。
医療救護拠点	森の里病院、メディカルセンター	

出典：厚木市「地域防災計画」他

2 - 2 関係者の役割

(1) 神奈川県地域防災計画における県と市町村の責務

県：包括的な広域的自治体として、県土並びに県民の生命、身体及び財産を地震被害から保護するため、関係機関の協力を得て防災活動を実施するとともに、市町村等が処理する防災に関する事務又は業務の実施を支援し、その総合調整を行う。

市町村：防災の第一義的責任を有する基礎的な自治体として、市町村地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を地震被害から保護するため、関係機関の協力を得て防災活動を実施する。

事 務 又 は 業 務 （抜粋）	県	市町村
組織の整備、知識の普及・教育、訓練の実施	○	○
防災施設の整備、防災に必要な物資・資機材の備蓄	○	○
地震に関する情報の収集、伝達及び広報	○	○
被災者に対する救助及び救護		○
避難対策		○
消防活動その他の応急措置		○
緊急輸送の確保、交通規制、その他社会秩序の維持	○	

市町村への応援、災害救助法に基づく被災者の救助


(2) 県立都市公園内で想定される役割分担

事務又は業務	指定 管理者	設置管理許可 施設等	県厚木土木 事務所	厚木市
被災状況等の把握	公園内	施設内	管内	市内
園内への情報提供		施設内	○	○
公園利用者の 避難誘導		施設内		公園外
周辺住民の 避難誘導				市内
園内負傷者への 救急措置	○ 応急措置	施設内 応急措置		
公園施設の提供		施設内	○	
避難場所の運営	○	○施設内	○	
必要物資の提供	○	○		
救助・救援活動 への支援	○		○	○
公園施設の復旧	応急措置	施設内	本格復旧	
平常時 維持管理		施設内	○	
意識向上、 行動訓練		施設内	○	○

：主体的な活動、○：協力、支援、連携する活動
設置管理許可施設がある場合の施設管理者

地域防災計画を基に想定した公園内での役割分担だが、被災時には状況に応じて県民、利用者の安全や生活の確保を第一に、それぞれが臨機応変に対応するものとする。

(3) 県厚木土木事務所の配備基準

	配備基準	配備体制	要 員	参集の有無
管内震度	 震度5弱	第1次応急体制	第1次応急要員	配備基準に応じて要員が参集する。
	ツナミ津波警報			
県内震度	 震度5強	第2次応急体制	第2次応急要員	
	県内に大規模な災害が発生	第1次本部体制	第1次本部要員	
	 6弱以上	第2次本部体制	第2次本部要員 (全職員)	
	県内全域に大規模な災害が発生			
	オオツナミ津波警報			

【東海地震に関する配備】

注意情報の発表	第2次本部体制	第2次本部要員 (全職員)	自己所属
予知情報の発表			

この配備基準は、「地震時行動マニュアル(案)神奈川県県土整備局」に記載されている県土木事務所等の配備基準(一部抜粋)を示したもので、参考までに記載している。

参考1 津波警報・注意報の分類


	巨大地震での表現	数値での発表(発表基準)
大津波警報	巨大	5m(3<高さ 5)、10m(5<高さ 10)、10m超(10<高さ)
津波警報	高い	3m(1.0<高さ 3.0)
津波注意報		1m(0.2<高さ 1.0)

参考2 主な施設の標高

管理事務所	約90m
-------	------

第3章 震災時対応

3 - 1 震災発生時の対応の流れ



3 - 2 指定管理者の対応体制

(1) 初動時の配備体制

勤務時間内に震度5以上の地震が発生した場合、来園者の安全を確保するため、最低限次の体制を確保すること。


勤務時間内 震度5以上

厚木市で

震度5弱以上または東海地震注意・予知情報

県内どこかで

震度5強以上または大規模な災害が発生



係	主な業務
連絡係	情報の収集と報告
パトロール係	園内巡視、被害状況把握、来園者誘導、応急対策実施等
支援係	管理事務所での建物点検、救護、物資の管理、等

各系の人員等については、指定管理者において適切に配置すること。

勤務時間内 震度4

厚木市で 震度4

30分以内にパトロールを開始、終了次第、異常があれば、県厚木土木事務所へ報告

勤務時間外に震度5以上の地震が発生した場合、公園外からの避難者がいる場合を想定し、最低限次の体制を確保すること。

勤務時間外 震度5以上


厚木市で

震度5弱以上または東海地震注意・予知情報

県内どこかで

震度5強以上または大規模な災害が発生

- 地震発生から3時間以内に3係体制を整えることを原則とする。



各係の人員等については、指定管理者において適切に配置すること。

勤務時間外 震度4

厚木市で 震度4

情報収集を行い、異常があれば県厚木土木事務所へ報告

(2)時系列別の対応

〔初動時(地震発生から3時間後まで)〕 管理事務所体制確立

●初動体制報告	
【連絡係】	・地震発生から、昼間30分を目途として、県厚木土木事務所に初動体制等を報告する。→ 報告様式1 ・夜間は職員が到着後速やかに報告を行う。
●情報収集、園内情報伝達	
【支援係】	・テレビなどから集めた情報を、掲示等で園内に伝える。 → 情報提供様式 ・園内施設と連絡を取り、被災状況、避難誘導などの情報を共有し、対応を調整する。
●管理事務所の安全確認と機能回復	
【支援係】	・建物本体と設備の安全、稼動状況を確認する。 → 管理事務所安全確認チェックリスト ・電力、通信機能、水等を確保する。 ○停電時は自家発電設備の稼動、燃料や電池の在庫確認 ○内外への通信機能の確認 ○備蓄している水等の確認、配給準備
●負傷者への応急措置	
【支援係】	・負傷者への応急措置を行う。 ・更なる手当が必要な場合は、市の救護所等への行き方を教え、周囲の方々に随行・搬送を呼びかける。

**〔初動時(地震発生から3時間後まで)〕
園内パトロール、避難誘導**

人命優先・被害拡大防止を第一に

●被災状況把握	
【パトロール係】	・初動体制確立後1時間以内を目処に、要点検箇所を巡視し、被災状況と利用状況を把握し、連絡係に報告する。 ・把握した情報を図面上に取りまとめる。 (情報収集はパトロールにより行うことが望ましいが、周辺状況などを考慮し、パトロールを実施するかどうかの判断を行う。)
●応急措置	
【パトロール係】	・危険箇所には即時の対応を行う。人命に関わる危険区域、被害拡大の恐れがある区域等に、バリケード設置等を行い、立入防止措置を取る。
●利用者避難誘導	
【パトロール係】 【支援係】	・自宅や避難場所への移動が危険な場合等は、安全の確認された広場等で様子を見るように誘導する。 ・管理事務所の安全が確認されていれば、高齢者、障がい者、乳幼児等の要援護者を優先して、室内への誘導も検討する。 ・周囲の道路状況等を伝えて、車での移動を控えるよう周知する。 ・支援係は、園内放送などで上記内容呼びかける。
●工事現場の対応（施工中の場合）	
【パトロール係】	・施工業者との協力により、現場の安全確保を行う。

〔緊急時(地震発生後から3日間)〕 応急対策業務

● 被災状況、体制等の状況報告

【連絡係】	・ 初動時報告後は、原則として午前と午後に各 1 回の報告を行う。→ 報告様式 2 ・ 日没までに職員の泊込み体制の有無等を報告する。
-------	--

● 応急対策・利用者（滞留者）対応の継続

【パトロール係】	・ 危険度、被害拡大の緊急度の高いものから順次、対策を充実強化させていく。 ・ 利用者（滞留者）の状況に応じて、必要な公園施設（休息用施設、トイレ、夜間照明等）を使用できるようにする。 ・ 交通機関の状況、避難場所への徒歩経路などの情報を提供する。
----------	--

● 利用者（滞留者）対応の継続

【支援係】	・ 負傷者への救急措置を継続する。 ・ 放送、掲示等により、交通機関の状況や避難場所・救護拠点等への移動経路などの情報提供を行う。 ・ 状況に応じて、室内に要援護者や女性の専用スペース（安心して着替えや授乳できる空間）を設置する。 ・ 厚木市と連携を取り、飲料水等の配布を行う。
-------	--

● 救助・救援活動への支援

【パトロール係】	・ 現場の状況により、利用者（滞留者）や車両の立入禁止区域を設定する。
----------	---

指定管理者は、職員の体調や公園施設の利活用状況等に応じて、県厚木土木事務所と調
の上、適時通常体制に移行する

体制の維持	指定管理者自らが使用する、燃料・食糧の調達。 備蓄品の状況確認。
連絡調整	県厚木土木事務所、厚木市との連絡調整 必要な情報を園内に放送、掲示
安全確保	余震対応、園内の安全確認、必要な立入禁止等の対策の実施
避難者対応	帰宅困難が解消した後に公園に滞留する避難者への対応 ・最寄りの避難場所への移動を勧める。 ・避難場所に移動できない避難者への対応 → 厚木市との連携

復旧・復興活動への支援	復旧・復興活動の拠点としての利活用の要請があった場合、県厚木土木事務所からの指示に応じて、広場や園路、その他の施設を提供する。
-------------	---

公園復旧	指定管理者直営で行える簡易な復旧や関係業者に緊急施工させるべき支障物の除去などは速やかに実施する。
------	---

The diagram illustrates the disaster response coordination for Shizuka Forest Park. At the center is a green box labeled "七沢森林公園 (指定管理者)" (Shizuka Forest Park (Designated Manager)). To its left is a green box labeled "利用者 避難者 園内施設" (Users, Evacuees, On-site Facilities). To its right is a pink box labeled "厚木土木" (Atsugi Civil Engineering). Above the central box is an orange box labeled "関係業者" (Related Businesses). Above that is another orange box labeled "協定会社" (Association Company). At the top is a blue box labeled "神造協" (Kamizaki Kyō). To the right of the central box is a blue box labeled "厚木市 対策本部" (Atsugi City Disaster Response Headquarters). Above that is a blue box labeled "防災行政通信網" (Disaster Administration Communication Network). To the right of that is a blue box labeled "県土整備局対策本部 (都市公園課)" (Prefectural Land Development Bureau Disaster Response Headquarters (Urban Parks Section)). To the right of that is a blue box labeled "県災害対策本部等" (Prefectural Disaster Response Headquarters, etc.). Below the central box is a dashed orange box labeled "地域防災拠点 自主防災組織" (Regional Disaster Response Base, Self-Defense Disaster Response Organization). Below that is a blue box labeled "厚木市 対策本部" (Atsugi City Disaster Response Headquarters). At the bottom is a blue box labeled "専用携帯、無線" (Dedicated Mobile, Wireless). Arrows indicate the flow of information and coordination between these entities.

協定会社：地震、風水害対応などで県事務所が災害協定を締結している緊急業者（建設業協会の会員業者等）
関係業者：公園内の施設や設備の状況に通じている比較的近傍の電気、水道、造園土木等の業者や団体など

3 - 3 公園施設について

(1)公園施設状況

公園施設	施設規模、仕様	想定される利活用
建築物	公園管理事務所：建築面積200.88㎡ 延床面積199.38㎡ 森のアトリエ： トイレ 男大1小1女2+みんな1	情報センター、救急措置、 応援・復旧・復興活動の支援
駐車場	中央口駐車場：大型2台 普通83台、第2駐車場：普通30台、第3駐車場：大型3台 普通50台、北口駐車場 普通38台	復旧・復興活動拠点（厚木ガス他）、物資置き場
トイレ	北口駐車場：男大2小1女4みんな1、野外ステージ：男大1小1女1みんな1、森の民話間横：男大3小4女5みんな1、バーベキュー広場：男大2小4女4、中央口駐車場：男大1小3女4みんな1、わんぱく森：男大1	
照明・放送	緊急地震速報受信装置有り	

(2)物資の備蓄状況

平成25年12月現在

園内の保有量	寝具(毛布)400枚、飲料水500ml 240本、乾電池(単一)480個、非常食(職員用)数十食、自販機飲料(災害救援自販機)
--------	---

- 対象とする滞留者想定人数¹：511名（飲料水：3L/人・日）
- ・ 想定人数に対応する、飲料水及び毛布については、県が用意し、指定管理者が保管する。
- 1 滞留者想定人数については、公園利用者が交通機関の途絶などで公園内から移動が困難になった人数のことです。県都市公園課が年間利用者数から想定したもので、参考数字として示すものです。

第4章 指定管理者が行う平常時における防災への取組

4 - 1 震災時利活用施設等の維持管理

(1) 施設の日常点検

震災時に利活用が想定される施設の点検周期、方法等を定めたチェックリストを作成しパトロールを実施する。

- ・基本的に月1回、震災時のパトロールコースを、異状の有無や動作等を確認しながら巡回する。
- ・法定点検が必要な施設は、スケジュールを定め実施する。

(2) 備品類の日常点検

- ・毎年1回以上、動作や残量の確認等の総点検を行い、必要な交換や更新を行う。
- ・防災対策に常備しておくべき資機材及び救急医薬品はリストを作成し、管理事務所の分かりやすい場所に保管する。
- ・通常業務に使用するものは、使用後に必ず保管場所に戻す。別の場所に保管する場合は所在を記入した案内図を備え付け、非常時に確実に使用できるようにする。

4 - 2 意識向上と行動訓練

(1) 意識向上の取組

指定管理者職員の意識向上

- ・職員各自が震災対応について理解しておく。
- ・家族との連絡方法や個人として参集時に持参するものは常時から備えて、緊急時には震災対応に専念できるようにする。
- ・常に防災関連情報の収集を心がけ、防災に関連する講習や研修会に参加することが望ましい。

救命講習、AED講習等

利用者・近隣住民への働きかけ

- ・具体的な施設の利活用のパネル、実際に使用する備品類の展示など、公園の災害時対応についての情報の周知、普及について検討する。

(2) 行動訓練

指定管理者職員

- ・震災時利活用施設の点検に合わせ、公園利用者の避難誘導や救急活動等の訓練を実施する。(年1回以上)
- ・年1回以上の勤務時間外の参集訓練を実施すること。

市町村等(自主防災組織等)との連携

- ・意見交換

定期的に震災時対応についての意見交換の機会を持ち、施設の改修や社会状況の変化に応じたマニュアルの見直し等を協議する。

- ・初動対応

施設の解錠施錠や避難車両誘導等について協議し、初動対応の協力体制を確立する。

- ・共同での訓練、体験イベント

厚木市と共同で行うなど、初動対応訓練の実施を検討する。より多くの参

加に向け、炊き出し体験や施設利用体験などを含んだ住民参加イベントの開催も検討する。

年1回以上の共同訓練や体験イベントの開催が望ましい。

資料編

報告様式 1（初動体制）

七沢森林公園→厚木土木事務所

○月○日（ ） ○時○分現在

時 分 七沢森林公園現地対策本部設置 参集人員□□□以下○名

管理事務所：職員軽いケガ 1 名、利用者軽いケガ 2 名

建物の安全は確認

停電、有線電話不通、利用者8名を室内で保護

管理事務所周辺：園路広場の舗装に亀裂、周辺からの避難者はまだいない。

報告様式 2（被災状況）

七沢森林公園→厚木土木事務所

○月○日（ ） ○時○分現在

時 分 七沢森林公園現地対策本部設置 参集人員□□□以下○名

被災状況

箇 所	被災状況	利用状況	対応状況

利用状況：利用者及び避難者 園内に約○人、駐車車両○台

避難状況：避難住民○名、さらに増える見込み、避難所は未開設

（簡単な図を添付）

情報提供様式
(園内へ広報する内容)

○月○日()○時○分 地震の規模 M○.○ 震源地 ○○

各地の震度 震度7 ○○
震度6弱 ○○、○○
震度5強 ○○、○○、○○、○○、○○

大津波警報 第1波 ○時○分、○○で○m
で m

交通被害 J R東海道線 全線不通、相模線 全線不通
小田急線小田原線 全線不通、江ノ島線 全線不通
道路.....

避難関係 避難勧告、指示、収容施設

市の応急対策 給水及び給食、電気・ガス・水道等による二次災害の防止、防疫、臨時災害相談所の開設

管理事務所安全確認チェックリスト

箇所	点検内容	判定	対 処
施設全体			
建物外観	柱・壁の亀裂、剥がれ落ち		
	傾き、沈下		退去
	ガラスの破損、飛散落下		
周辺	隣接建築物、周辺地盤		退去
施設内部			
ドア	開閉		開かなければ破壊
床	傾き、陥没		
壁・天井	損傷、落下		
廊下・階段	亀裂、剥がれ落ち		
窓	外れ、変形、破損		
家具転倒	ロッカー・棚等		
設備			
電力	外部からの供給		非常用電源
	照明		
	空調		停電時は停止
上水道	水量、水質		
	容器等への確保		
下水道・トイレ	流れるか		使用中止→代替手段
ガス	臭い確認		
通信・電話			
家具	ロッカー・棚等の転倒		
セキュリティ			
消防用設備等	故障、損傷		
施錠			
燃料、農薬	漏えい		

「大規模な集客施設や駅等における利用者保護ガイドライン」を参考とした。

	総括責任者	チェック者
氏名		
チェック日時		